BIBLIOTEKA
Zakł. Nar. im. Ossolińskich
XVI 4024

Crescentius Petrus

Piotra Crescentyna Ksiąg o go-
spodarstwie z o pożytkiem roz-
mnożenia rzeczy pożytkow,
kaydemu stanowi potrzebne.

Sprzyński 1

Drukowano w Krakowie u
Heleny Florianowey, Roku
M. D. XLIX (1549)

Brak początku.
Kolumny 53–72 C
są z innego
wydania (1571)
Zachęta

Roślinach zwierzętach
i rodzaiu człowieka.
w Krakowie u Łazarza
1554

INSTYTUT
IM. OSSOLIŃSKICH

170170

XVI.F.402H

dná pod drugą náraſta. Czaſem też żyły
kowe nie proſto ále kręto pochodzą/ dla-
go też drzewo záwſze bywa/ y nie proſto
zraſta. A gdy tákowe żyły proſto wzroſte
ſtánawiáią ſie o drugie po przek idące/ te-
/ też y on pokarm ktory ſie imi ćiągnie by-
a záſtánowion/ zkądże wiec działáią ſie
ki y wyraſtáią gáleźi poprzeczne.

Tákowe tedy drogi ktore tu żyłámi zo-
iemy/ czaſem pochodzą od korzenia wzgo-
iákoby ſznure álbo kreſy nietákie. Czaſem też
drzenia wychodzą w kráie drzewá/ iako-
y kreſy álbo ſtpice ze ſrzodku kotá wywie-
ione k okragowi: á ten ieſt ſpoſob żył ná-
ſentonych. ¶ Dżeń záśie w drzewie
ſie iákoby tuk álbo mozg w kośćiach ábo
ćierach żwierzęcych/ przez ktory wiet-
uchy álbo wiátry ruſzáiące ſie pochodzą
wſz drzewach/ wiecey niż inſzymi żyłá-
tych to miátrach záleży wſzytká
ości ſ ſny w drzewie. Bo iná
ćiepł wá iuż od korzenia dáleko
abi yby ożywiáne być/ áni ſie
ćień coſć drzewá. Przeto też
ſ do drzewiech początek máią
ſtáni od drzenia/ ktory ieſt iá-
ſek korzeniow/ pokarm on co ſ
bierze wſzytkiemu drzewu roz-
Widamy też gdy ſie drzewá ſpże-
chnie/ tedy rozpádliná álbo
polićz ſzy lko do drzenia bywa/
ſpá/ y wſzem cżeſto widamy iże
od drzewá odſtawa ſwa okragło-
drzewá one ktore żyłámi przeći-
drzenia żywność bierzą/ pośpolićie
ſ mi wáią/ niż te ktore máią ży-
ná proſto wzroſte/ y owſzem w
wach proſtych gdy wyſoko wzro-
bywa znáć drzenia. Przeto iże
ktore (iáko wyżſey námieniono)
pod ſkorą ćiáło drzewu dawáią ie-
á drugiey náraſtáiąc/ ták ſ ścisna y
ſ też máły bywa znák drogi drzenio-
¶ A ieſt to podobna przyczyná cie-
ákowe drzewá rychley ſpuchnieią we-
rz. Bowiem przez tákowe ścisnienie/
w drzeniu będący ktoryby miał drzewo
áć/ záduſzon bywa wierzchnia twár-
drzewá. Przeto drzewá świeże od
ſ wiec poczynáią ſpuchnieć/ gdyż ſuche
zwierzą-

zwierzchu ſie każą. ¶ Też przez drzeń by-
wa nietákie czyśćienie drzewá od plugáwo-
ści zbytnich. Jákie też wychodzą z noſá ży-
wierzęce/ a to bywa dla mocy ćiepłego wiá-
tru/ ktory ſie w drzeniu poruſzáiąc czyni tá-
kowe wyczyśćienie. Jeſt tego pewne známie/
iż wſzelkie młode drzewá gdy wyraſtáią/ zá-
wſze drzeń máią bielſzy y wilgotnieyſzy/ kto-
ry ćiernieie y twardźieie gdy one ku ſtárości
przychodzą. Bowiem w młodych wietſzy
bywa tákowy zbytek wilgotności.

¶ Są też drzewá y ſzłotá niektore drzeniá
práwie pełne/ ták iż máło bywa ćiáłá ſáme-
go drzewá. Jáko ieſt bez/ káliná/ y inſze: mie-
dzy ktorymi też winna máćicá/ wſzákoż we
żdy nie ták drzeniſta. Tákowe drzewá iż ze
drzeniá żywność bierzą/ przeto też ćieſte z-
ſłáwy y ſoćki miewáią. ¶ Długie te
ſzłotá náyduiemy wnątrz práwie puſte/ i
ſą żdżbłá żytne/ tákież trzćiná. Przeto
turá ták to ſpráwiłá/ iż tákowe potrze
wiele páry wnętrzney ku ſwey żywno
ták áby ſie oná wolno mogłá rozchod
one wzgore podnoſić/ potrzebá puſto
bezrworu we wnętrznego/ á ták iuż
być obacżon ſpoſob drzeniowy. ¶ S
álbo luby ná drzewach ták ſie máią ták
że álbo łupieże ná żwierzętach/ ty
ták przyraſtáią ku drzewom iáko
koże. A iáko kożá z bydlęcią odár
raſta bez bliźny znákomitey/ ták
ná drzewie/ (áczkoli ná podiuż ſp
może ſie zroſć) y owſzem drzew
poſycha/ gdy około wſzytkiego
bywa odarta/ álbo obćięta/ áż
drzewá. ¶ Skorá też drzewow
na nie ieſt ták z żyłek ćienkich ſp
ſkorá żwierzęca. Bowiem wſzyt
ſkory drzewiáney choć zielney/ oſſ
máteryey ziemie/ ktora ze ſrzodk
wierzch bywa wyrtocżona/ gd
naſubtelnieyſza zoſtáie máte
¶ Jeſt też dwoiá ná drze
dná wierzchnia á grubá
my. Druga ſpodnia ktora
ſem też biała/ á te zowie

G przy

JAko w ciałach zwierzecych mieso álbo y to co miásto mieśá bywa: wszystko sie sstawa z żyłek rozpietych y rozeßłych po ciele: (á te zowią Lekárze/ cześći wrodzone ież niesskładne) ták też sie dźieie y w drzewach/ gdźież wiec z ich pokármu/ ktory z ziemney wilgoty bierzą/ rozchodzą sie/ y rozpináią po drzewie/ niektore żyłki iákoby weiná/ z ktorych gdy sie zrosła á nieiáko zgestna/ sstawa sie miazgá/ potym gdy oná stwárdnie/ obiaca sie w ciáło drzewá. Tákći też iest sposob w cząstkách ziol/ ktore gdy sie rozchodzą przez dostátek pożywienia/ tedy sie ich istność mnoży. Zás gdy sie oná máterya vmnieyßa/ tedy też rzeczy tákowe wiedna y posychái.

¶ Jżeby sie ciáło wßech rzeczy z rośćiągnienia tákowych żyłek mnożyło: może być to doznánie/ gdyby kto pospolitym obyczáy tárł álbo tamał konopie choć wielkie powy/ álbo też len/ á to wmoczywßy ie pierwśák iż oná wodá zágnoi w rzecząch tá wßytke máterya ktora iest ich ciáło/ poże ono zniszczenie: gdy tákie rzeczy zás bya vsußone/ ták iż gdy lepak ie łamia/ te wßytká máterya ciáłá bywa wytrzesiotylko sáme żyłki zostawáia długie á białe/ dla ich wilgośći wrodzoney/ z nich niczi bywáia/ zkąd znáć iż sie z te tákich rzeczy sstawa. ¶ Tego też záli stárzy Filozofi oni w sskładności lowieczego/ á to przywięzuiąc trupá prądu wody ciekącey/ ktora gdy pod ciáło y co miękcieyße wßytko ogłopłokáłá/ tylko wiec zostawáły żyłki iákoby siatká po wßytkim ciele rozciągáiące oni k temu przychadzáli/ iże záli cząstki one przednie á niesskładnych sie sstawa mieso álbo ciáło.

Gdy iest tego dowod w konopiach ie/ bez chyby ták sie też ma we ch ież drzewach: tylko iż w składne od niesskładnych truoddźielone y rozeznáne/ álbo we lnie. etc.

w káżdey rzeczy te zowiepáiące/ ále z pierne: tákowe sa/ w drzewie: te

rostych á niesskładnych/ iáko iest pokarm ziemney wilgośći y żyłki one ktore sie po wßytkim drzewku rozciągáią. ¶ Korzeń v drzewá ma sposob vst bydlecych/ ktory sie rozchodźi ßeroko/ áby drzewu álbo zielu pokármu dostawał. A ták wßelkie drzewo dwoiáko sie krzewi: ná dole dla przyczyny námienioney. Ná wierzchu też krzewią sie gáłązki/ ktorego krzewienia są dwie przyczyny: Jedná/ dostátek żywności y máteryey ktora od korzenia pochodźi. Druga/ sprawá ciepłá słonecznego/ ktore zewßąd dotykáiąc drzewá zwierzchu/ wyciągáiąc sok ze wnątrza ná wierzch/ z ktorego wiec gáłązki wyrastáią: á te nawiecey sie ßerzą/ gdy w przestworności będą: zásie w ciesni wzgore prosto rosną/ y subtelnieyße bywáią. Znák tego w tym widamy/ iż drzewá w cźyniu álbo w ciesni iákiey będące miedzy inßymi drzewy (iáko w lesiech ciemnych álbo gestych) bárzieyey ná wzwyß rosną niż ná mieżßą/ też smągłe bywáią niewiele gáłęzi v doły miewáiąc. Dla tego/ iże moc ciepłá słonecznego nie może z nich soku wymagáiąc drzewienią ná wierzch skory/ ále wiecey [illegible] ku korzeniu/ tám wrodzonemu ciepłu [illegible] re tám zámknione będąc y skrzepione dem około obstąpionym/ nie rozßerzone podnosi ku gorze wßytek on pokarm wilgotny/ ktory áczby sie chćiał rozchodźić y rozdźiáć po drzewie/ áleż dáżony bywa przez przekázy zimną pánuiące ná miescu oschłodnym gdźie słońce nie dochodźi: á drzewo wzwyß rośćie á nie ná miáby sie pień rozrastał.

O rodzáiu liśćia źwiatko y owocow/ álbo też o ich sposobie y o przyrodzeniu.

WKáżdym nie tylko drzewie ále też y źielu/ máterya liśćia iest wilgotność wodna nie dobrze wytrawiona od suchości ziemney/ y owßem z tákowa gruboścća sucha zmießána/ áby była ku rozćiągnieniu álbo też ku rozwleczeniu spráwnieyßa. Tymże też względem náturá liśćie czyni ná drzewach/ áby ono było obrona ież zaßłona owocu. ¶ Jże też náturá



nátura drzew potrzebuie záwsze z siebie purgowánia wilgotnośći zbytnich. Przetoż oná iáko bárzo opátrzna w spráwách swych tákowe purgowánie/ to iest wyczyśćiánie/ czyni przez liśćia wywodzenie/ wilgotność one w liśćie obracáiąc/ áczkolwiek ie też dawa dla owocowey zasłony. ¶ Máterya lepak z ktorey sie rodźi ták liśćie iáko y owoc ná káżdym drzewie iteż źielu iest párá: á le iż párá iest dwoiáka/ iedná wilgotna i też wodna/ druga iest wietrzna y sucha: te oboie áczkolwie sie schadzáia w káżda rzecź/ wsząkoż wżdy iedná wiecey pánuie niż druga/ á ták máterya owocu iest párá wilgotna/ á w liśćiu párá wietrzna. ¶ Jednák y w owocu dawa sie czuć wietrzność nieiáka/ iák y w liśćiu wilgotność/ przeto lekárze wszelki owoc mienią być wietrzney nátury á nádymáiący. ¶ Aczkolwiek tedy liśćie wilgotnośćią swą iteż ćieniem czyni nieiáka ochłodę owocowi y zasłonę od palenia słonecznego: wsząkoż iż wżdy owoc też potrzebuie tákowego palenia/ ktoreby w nim przepiekáło/ á trawiło zbytnią iego wodność. Przeto nátura iáko opátrzna postárawia liść od owocu opodal/ áby on tákomu słońcá przepalániu/ ku strawieniu wilgoty nie záwadzał.

ćia máterya iest też wilgotność/ a bárzo/ ktora sie napier-

wey od ćiepłá roztapia y rozpuśćia. Ale iż wżdy tam bywa obfita/ przeto sie też rozśierza ná wzraz liśćia. Tákowa też iże iest dobrze wytrawiona y wytrybowána od słońcá/ przeto też wonność wdźięczna dawa/ ćiego sámá wilgotność czynić nie może/ iáko y suchość źiemna/ áże będźie od ćiepłá dobrze sprawiona. Przeto suchość źiemna ktora bywa w kwieciu/ bárzo subtelna iest/ á z wilgotą wodną bárzo zmieszána.

¶ Ale gdyż owoc wszelki (iáko wyżey námieniono) pochodźi z páry wietrzney z suchośći źiemna zmieszáney/ tedy ono co iest w tákowey párze subtelnieyszego/ á niema zbytniey grubośći/ y owszem wilgotność ktora nie ták rychło może zgęsknąć od ćiepłá trawiącego/ tákowa máterya iż bywa subtelnieysza/ nád wszystkie inne wilgotnośći drzewá/ przeto też wzgore sie podnosi/ y wynika ná onym mieścu/ gdźie sie zásádźi pąkowie. A to co sie naprzod od ćiepłá słonecznego rozpuszcza/ przemienia sie w kwiatek. A iżeby to ták było/ iest tego pewny znák/ iż ná kwiatku bywa rosá nieiáka/ z ktorey miod iteż wosk pochodźi/ á zwłaszcza tám bywa w głębokośći kwiatká. ¶ Gdyż tedy nátura tám spráwuie nieiáka subtelna wilgoć/ ktorey bywa przymieszána grubość źiemna wszákoż subtelna/ przeto sie tám lipkość nieiáka sstáwa ná wzraz flegmy słodkiey człowieczey/ álbo zwierzęcią ktorego/ zrad pewna rzecź iest iż wszytká istność á máterya kwiecia pochodźi z wodnośći y z źiemnośći subtelney/ dla ktorey subtelnośći pierwey sie obraca w sposob kwiatká niż w owocu miąższość/ á im wietsza subtelność będźie tákiey máteryey/ tym przecey skoro ná wiosne tákowe kwiatki wychodzą/ á rychley też od mrozu skáze czuią niż sie liśćie álbo owoc záwiąże. Bárźiey też woniáią/ á to dla subtelnośći wilgoty swey/ z suchośći źiemie zmieszáney/ ktora w nich w duch sie obracáiąc wychodźi. Ale wilgotność liśćia grubsza iest/ dla wodnośći nie ták wytrybowáney. Tákież owocowa wilgotność/ naprzod ćierpka bywa á gesta/ potrzebuiąc wiele wytrybowánia/ przeto też nierychło sie dostawa á posledzey niż kwiećie álbo liśćie.

¶ Dokad też owoc bywa ná drzewie/ tedy násienie álbo źiarnká iego bierza sobie po-

karm z máteryey onego owocu/ále iák skoro owoc od drzewá vpádnie/ iuż dáley nierośćie/ áni też násienie ono bierze pokármu od ciátá owocowego/ále sie sámo dostawa/ y iuż też swa moca ciągnie sobie pokarm z ziemie. Czego znák iest/ bo widamy iż násienie álbo pecki tákowe lepiey wyrastáia/ gdy sáme beda w ziemie wsiane/ niżli gdyby ie spolem wsádził nie okroiwszy ciátá owocowego. ¶ Wszelki też owoc poczyna gnić/ iáko skoro sie násienie w nim dostoi/ bowiem nátura oney wilgotnośći owocowey/ni dla czego nie wymyslitá/tylko áby żywność dawáłá násieniu/poki sie nie dostoi/ potym áby sie zepsowáłá zgniwszy. Przeto gdy tákowe násienie spolem z owocem bywa wsádzone/ tedy ono ciáło owocowe czyni iákoby nágnoienie ziemie około násienia y dawa iemu wilgotnośći dostátek ták iż rychley wschodzi. Ták też czynia winarze álbo ogrodnicy/ gdy chca áby im drzewá ich dobrze obrodziły obkládáia máćice liśćimy gronámi/ z ktorych iuż wino wytłocza/ áby ták one rzeczy zágnoiwszy sie wiecey dodawały drzewu wilgoty/ ku obfitszemu obrodzeniu. ¶ Ale nie we wszytkich owocach ták sie ma/ y owszem nátura (ktora iáko w potrzebnych rzeczach nie cierpi niedostátku ták sie też nie kocha w niepotrzebnych) ták to spráwitá/ iż one siemioná ktore bez ciáłá owocu lepiey sámy wyrastáia álbo zásie wschodza/ pospolicie gdy sie iuż dostawáia/ tám wiec miewáia nieiákie rozpadliny ábo dziurki w owocu swym/ ktorymi wyskákuia precz y wtrzasáia sie. Gdyż drugie nie vpadáia/ále zostawáia w swym owocu. A ták one sámy wypadáiace rychley też rosta sáme. Gdyż nie wypadáiace rychley zásie wschodza gdy z owocem bywáia wsádzone/ á to dla potrzeby wilgoty á zágnoienia około ich. ¶ Pospolicie też widamy/ iż drzewá niektore chocia dobrze kwitna/ wszáko máło obradzáia/ to bywa dla iedney przyczyny z tych trzech. Abowiem niekiedy drzewo bedac buyne/ wiele wilgoty potrzebuie/ ku swey żywności/ przeto one wszytke máterya z ktoreyby sie owoc miał záwiezáć/ obraca w swe ciáło/ ták iż nic ku owocowi nie zostawa. Ale iż w máterya kwiecia nie wiele potrzebá wilgoty/ y owszem bárzo subtelney/ iáko wyżko wyszey powiedziano/ przeto tákie drzewo kwitnie wiele/ á máło rodzi. ¶ Czasem też w drzewie bywáia soki grube á miąższe/ ktore dla swey grubości nie moga sie ku gorze ták wiele podnosić/ áby dáły dostátek máteryey ku záwiązániu owocu/ tylko máterya subtelna/ ktora wzgore wschodzi w kwiat sie obraca/ á ták drzewo nie rodzi rychło áże czwartego roku/ choć często kwitnie/ áże sie oná máterya gruba wylutruie. ¶ Czasem też to czyni twárdość korzenia/ ktore dla swey grubości nie może w sie ciągnąć dostátku máteryey ku owocowi/ tylko co ku kwiatu záleży: przetoż tákie drzewo nie rychło rodzi áże sie ták zmocni/ iż bedzie miało dostátek wilgotney máteryey ku záwiązániu owocu. ¶ Może też być przekázá záwiązánia owocu zimno álbo mroz kwiatki zárażáiacy/ á to w zimnych krainach. Wszakoż w oliwnym rodzáiu ktory wiele wilgoty potrzebuie ku owocowi swemu/ iteż dostátecznego ciepłá ku wytrybowániu á dostátości: przeto pierwsze trzy przyczyny częściey sie w nim przygadzáia/ iż one áż kwitna/ wszákoż owocu máia zawádę.

O złaczániu też oddzielániu látorośli álbo drzewá.

JEst ieden obyczay złaczánia Drzewá/ ktory przez szczepienie bywa/ gdzie sie drzewo z drzewem złacza/ tak o pniak z korzeniem/ álbo też gáłazką ze pniem/ á zrastáia sie ták/ iż práwie beda iedno drzewo iednym pokármem sie żywiace: chociaby też były roznego rodzáiu/ álbo iednego. A gáłazká oná zwierzchu rozszczepiona ták wiele bierze y wyciąga żywności od pniaká w ktory ia wsádza/ iże też on spodni pniak nie może puścić nic z siebie/ tylko sie w korzeniu kocha/ále wzgore żadney gáłazki nie puszcza áni látorośli/ chybá iż sie rzadko przyda/ále wszytek on sok bywa trawion y spráwuie sie według przyrodzenia onego drzewá/ ktorego látorośl tám iest wszczepiona/ á nie onego pniaká w ktory wszczepia. ¶ Zkądżem bácżyć/ iż dwoiákie bywa trawienie/ bo trybowánie soku w drzewie/

nie bárzo ſobie rożne. Jedno ſtawa ſie w korzeniu/ drugie ſie dźiele w pniaku y w gáłązkach. Przeto pewna rzecz ieſt/ iż lepſzy bywa ſzczep gdy blizu ziemie ſzczepia/ niż gdy wyſoko: á im niżey tym też bárziey ſie ſmák oney plonki trybuie y mieni ktory w plonce bywa cierpki/ á im wyżſzy pniak bywa tym też wiecey go w nim zoſtawa/ á ták nie rychło ſie mieni. Bowiem trudnieyſze bywa zmienienie wiela niż máłą/ wſzytkiego niż cżeſći. ¶ A co ieſzcze dźiwnieyſzego/ iże ſmák owocu záwſze ſie przypodoba onemu wtorzemu trawieniu ſoku ktory bywa w pniaku álbo w gáłązkach/ á nie temu ktore w korzeniu. Záśie ſmák iadrká álbo peſtki záwſze ſie przyrownawa przyrodzeniu mocy korzeniowey. Tá ieſt tego przyczyná/ iż máterya álbo mieſo owocu/ pochodźi z bliſkiego ſoku ktory w gáłęźiach ieſt/ ále iadro nie może z bliſká pochodźić iedno zgłębokà/ ták z oney cżeſći drzewá ktora ieſt miąſto ſercá/ á to ieſt korzeń z ktorego ſiły wſzelkie drzewo bierze moc roſnąca. ¶ Jáko tedy moc náśienia iteż iadrká pochodźi/ á wyptywa z korzenia ſwego/ ták też y náśienia plemienia źwierzęcią wſzelkiego wielka cżeſć pochodźi od mozgu/ y rozptywa ſie po wſzytkim ćiele/ áby ono ſiłę y moc od niego brało.

¶ Mogłoby tu być pytánie/ cżemu w drzewach cżeſć od cżeſći oddźielona álbo odtąnána záśie ſie zraſta/ gdyż w źwierzętach cżłonek od cżłonká odćięty práwie y oddźielony/ nigdy nie przyraſta. Ná to ieſt odpowiedź: Bowiem w drzewach ieſt iednákie podobieńſtwo/ niedzy wſzytkimi cżeſćiámi iego/ á każda ma w ſobie właſne iákoby vſta/ ktorymi w ſie ćiągnie żywność. Ma też każda w ſobie właſny iákoby żołądek/ w ktorym trawi y trybuie wſzelką wilgotę ku ſwey żywności/ przeto ácżkolwiek ſie odcżoſnie gáłązką/ álbo bywa oddźielona (iáko widamy w ſzcżepieniu) może ſie zroſć gdy tylko zá świeżą będźie dobrze opátrzona. ¶ Ale w cżłonkach cżłowieczych álbo źwierzęcych/ ácżkolwiek też ieſt podobieńſtwo ćiáłá/ wſząkoż każdy cżłonek ma ſwą właſną ſprawę/ [illegible] tylko iedne vſta wſzytkie máią/ y ieden [illegible] ktorymi żywność y ſiłę bierza. Przeto [illegible]y cżłonek bywa oddźielon iuż nie [illegible] mocy áby mogł w ſie ćiągnąć

żywność nieiáka álbo też ſiłę/ á to iże ſie rozrywa ono ſpoienie żył/ ktore k niemu pochodźiło od żołądká/ álbo od inſzych cżłonkow żywność podawáiących. ¶ Wſząkoż w tákowym oddźielaniu cżeſći drzewá/ rychley ſie zraſtáią one ktore bywáią rozdárte/ niż ktore będą odcżięte chybá żeby bárzo rzadkiey natury były/ iáka ieſt wierzbá y mácicá winna/ ktorey gáłęźi chociaż odcżięte/ wżdy ſie przyymuią w ziemie wſádzone. Abowiem w rozdártey álbo odcżoſnioney gáłęźi/ zoſtawáią żyłki cáłe/ ktorymi proſto wilgotność wzgore pochodźi/ á tákoż może być żywność drzewá/ á ták ſkoro one żyłki ábo drogi proſte żywności doſtáną/ hnetki ią w ſie ćiągnąć wyżey podawáią. ¶ Ale gdy gáłąź bywa odcżięta/ tedy też one żyłki álbo drogi proſte przerwą ſie y zaſtánowią/ y owżem będą zátwierdzone tłuczeniem nacżynia rabáiącego/ á przeto żywności wzgore nie podáią/ ále ſie wżyſtkie zeydą w kupę przy onym cżynku/ álbo przy ránie gdźie tákowa gáłąź bywa ścięta/ dla tego pospolićie drzewá ścięte vſycháią/ krom máćice winney á wierzby. Wżdy nie ták ſzkodźi ścięcie drzewu/ gdy gáłęźi ná podłuż álbo na vkoś będą odcżięte á nieprawie poprzecż álbo w koło/ á to iż wżdy tám zoſtawa nieco żył álbo drog proſtych/ ktore ſok wzgore podnoſą/ á ták pospolićie ſie tám więc nowe gáłązki puſzcżáią. ¶ Jeſt też znák tego/ gdy kto ſtárego drzewá korzenie rozporze w podłużki/ tedy ono odnowi ſie y lepiey rodźi. Bowiem wſzytka ona droga rozdárta bierze w ſie korzeń żywność ktorey wzgore wyżey dodawa pniakowi/ ale gdyby poprzecż korzenia cżiął/ nie pomoże drzewu y owżem zaſzkodźi. ¶ Druga tego przyczyná ieſt/ iże rozdźielenie drzewá w podłużki nie przerywa żywności iego wzgore pochodzącey/ ále rozdźielenie po przek/ cżyni to przerywánie. [illegible] przeto rozdźieránie álbo procżie drzewá [illegible]ie przemienia poſtáwy iego/ áni ſmáku owocowego gdy ſie záleczy/ wſząkoż gdyby było rozdárcie drzewu áże przez dźień/ tám po zárośnieniu/ mieni ſie owocy y ſmák iego/ á to dla rozdźielenia żywności w ſpoieniu dźieniá/ gdyż ſie tám nieiáki ſek oſtawa w onym zroſnieniu/ ktory wiele żywności w ſobie zádźierżawa. ¶ Drzewá też

ná przeki rozdźielánie ma w sobie nieiáki spo-
sob ßczepienia/ále nie dźielenie w podłużki/
iáko o tym niżey powiem. ¶ Jeßcze nád
to/ przychadza drzewu odmiadzánie vstá-
wiczne/ álbo przez odcinánie gáłęzi/ álbo
przez wßczepowánie nowych látorośli. Cżá-
sem też to bywa/ że niektore drzewo áczkol-
wiek stráci korzeń/ á wßákoż ze pniaká pu-
ßcza śie inßy/ ktory dawa żywność drzewu
onemu/ y iego gáłazkam/ cżásem wßytkim/
ácz nic wżdy niektorym: álbo z one° korzenia
wyrasta potym inße drzewo y gáłęzie. Tá-
kież śie trafia/ iż niekiedy korzeń drzewo y
gáłęzi vtraca/ á wßákoż śie zás ná drugie
zdobywa/ ktore z niego wyrastáia álbo wßy-
stkie/ álbo ácz nic niektore.

Jáko odmieniáć sposob iedne-
nego drzewá w drugie drzewo.



Szczepié Brzo-
skinię

Szczepié Brzoskinię

JEst iedna obyczay odmiany drzew/
iż gdy gay wyrabáia debowy álbo
iákich drzew twárdych y wielkich/
rzadko śie to przydawa áby ná oney porę-
bie zásie wyrosły drzewá tákowego sposo-
bu iákie były pierwey/ chybá iżby młode drze-
wo wyrabano było: ále tám pospolićie wy-
rasta wiec drzewo podleyße/ iáko osiczyná/
álbo brzeźiná/ y inße podle drzewá. Przyczy-
ná tego iest/ iż korzenie drzewá stárego iuż
bywa zápiekłe y twárde/ porzy máiąc zá wár-
te/ przeto nie puścza z śiebie odrośli áni ze
pniá gdy drzewo będźie ścięto/ ále wiec gni-
ie y próchnieie/ wßákoż ciepłość oná wro-
dzoná z niego wynikáiąca wyćiąga zá so-
bá wilgotność/ y spráwia máterya ku spo-
sobu drzewá inßego ná mieścu bliskim/ kto-
ra iż nie iest tákiey śiły iáko była w pierw-
ßym korzeniu/ przeto śie przemienia w spo-
sob drzewá podleyßego. Cżásem też y drzewo
żadne nie wyrasta/ tylko z oney máteryey wy
rastáia bedłki/ grzyby/ álbo chwast nieiáki.
¶ Są też y inße obyczáie rozmáite/ prze-
twarzánia iednego drzewá w drugie/ iáko to
dobrze wiedzą oni ktorzy śie z tym obieráią.
Abowiem gdyby drzewo niektore owoc ro-
dzące ściął przy ziemi/ á zásie tám wßczepił
gáłazkę álbo látorośl onegoż drzewá/ tedy
owoc wtory ktory potym ono drzewo będźie
dawało/ dáleko śie zmieni y roznego smáku
bywa od pierwßego. ¶ Gdy też bywáią
wßczepione látorośli śliwowe/ álbo wiśnio-
we (álbo y drzew inßych ktorych owoce w so-
bie kostki máią) w drzewo wierzbowe/ tedy
on owoc będźie śie rodźił bez kostek. ¶ Tá-
kież gdyby kto wßczepił winna máćice w
śliwę ábo w trześnię choć w grußkowe drze-
wo: Jágody one winne/ będą przystawáły
w ten cżás ktorego cżásu trześnie álbo śliwy
bywáią álbo grußki: tákowey odmiány owo-
cow bárzo dźiwney cżęsto doznawáią/ kto-
rzy kosztuią vprzeymie ßczepienia rozmáite°.
¶ Tá rzecż też iest doświadczona/ iże gdy
látorośli brzoskiniowe bywáią ßczepione/ w
pniak śliwy álbo wiśnic/ tedy śie mieni spo-
sob oboygá drzewá w owocu: ábowiem ztąd
pochodzą owoce ktore zową esculę, á bywá-
ią dáleko więtße y lepße niż z sámego wła-
snego drzewá. ¶ Tym obyczáiem
śie to w drzewach sstáwa/ iáko śie też y mie-
dzy źwierzęty przygadza: ábowiem gdy śie
zmießa koń z oślicą álbo zásie/ tedy też inßy
rodzay z tego pochodźi/ iáko są mułowie/ y
burdowie/ máią rozność od koni máiące:
iáko też y broskiniá/ nie dáleko iest od śli-
Przeto gdyż obie drzewo iest miękkie
sobu y nátury/ tedy zrastáiąc śie
giemu swey mocy vżycza/ á tá-

pieniu schadza śie sok oboygá drzewá/z ktorego wiec znienagłá pochodźi owoc rozny/ od pierwßego oboygá/ták w postáwie iáko y w smáku. O tym piße Wielki Woyćiech. ¶ Jest ießcze okrom tego drugi obyćay odmiány drzew/ ták iż z leßnego álbo płonne° drzewá/może być domowe álbo swoyskie: záśie z domowego álbo z swoyskie° może być leśne álbo płonne/ ktorey rzeczy przyćyne godźi śie wiedźieć. Bowiem to iest rzecz doświadczona/iż wßelkie drzewo domowe z płonieie/gdy około niego nie bedźie praca o práwiánia y opatrzánia/ á wßelkie też drzewo leßne/ obraca śie w domowe zá dobra spráwa. ¶ Leßne też wßelkie drzewo/ lepiey obradza y wiecey owocu miewa/ niźli domowe/ wßákoż owoc dawa drobny/ iteż cierpki: gdyż domowe drzewo áćkolwiek mniey owocu dawa/ wßákoż wiertßy bywa y wdźięcznieyßego smáku. ¶ Obyćay tedy/ ktorym domowe drzewo obraca śie w leßne/iest ten/ gdy nie bywa około niego praca y opráwiánie/ tákież przez zápieczenie y wyschnienie źiemie około niego/ zwłaßcá gdy oná źiemiá przedtym puchlna bedac w piasek śie przemienia/bowiem oná iey twárdość nie dopußcza wilgoty do korzenia/zkąd by drzewo miáło żywność dostáteczna/ á ták ßuchość źiemie zábroni żywności drzewu: záśie z piásku łácno wßelka wilgość wynikne/ták iże śie przy korzeniu nie bedźie mogłá záśtánowić/ dla tego tám gáłęzi zćieńczeia iteż obrosłe tarnim pchaiacym.

¶ Mnostwo też owocu w leßnych drzewach pochodźi z ich zbytniey ßuchości/ gdyż ßuchość/ iest przyćyną dźielenia rzeczy/ w mnostwo liczby y w máłość/ álbo w drobność. Bowiem wilgotá oná ich żywności zewßąd bywa rozćiągána/ ßuchośćia okoliczna/ przeto dźieli ná máłe y ná drobne cieśći. ¶ Cierpkość też onego owocu álbo kwáśność ztąd pochodźi/iż oná wilgotá ktora drzewo żywie/ nie iest ták powolna śile trawiacey w drzewie leßnym iáko w domowym/ á to dla iego grubości. ¶ Acżkolwiek też iest rozmáity obyćay/ skracánia w płonnych/ y odmieniánia w domo- ákoż pospolićie we trzech rzeczach zaość á dobrości źiemie/ w przyro- w dochodzeniu promieni słonecznych. ¶ Około źiemie tá ma być báczność/ áby była dobrze tłusta wyrownána y vległa/ wßákoż nie ták bárzo twárda/ żeby tám dżdżownicá nie mogłá wśiakáć: ábowiem gdyby wßytko śćiekáło/ á nic śie tám nie miáło zostáć/ tedyby też korzenie żadney ochłody nie mogło mieć/ cżásu deßczá od wody ktora w źiemie wśiaka/ y obraca śie ku żywności drzewá. Przeto trzebá tákowe mieśce/ gdźie sad chceß postánowić pierwey wyrownáć náwożeniem źiemie tákowey ktoraby w śie łatwie wodę wpußczáłá/ y zgadzáłá śie z przyrodzeniem drzewá/ iemu śie przypodobáiąc: wßákoż nie ma być ták rzadka áby zá woda miáłá postępowáć/ ále trzebá żeby vległa była y gęsta.

¶ Około drzewá tá ma być praca/ żeby często było obrzązowano od tarnia kolącego/ y od gáłązek zbytnich/ iáko sa wilki iteż odźiemki wyraśtáiące. Bywa też drzewo nápráwiano/ álbo przez wßczepowánie nowych látorośli wgáłęzi świeże/ álbo przez wpußczánie oliwy ku iego odmiękczeniu/ tákież przez rozrzynánie skory ná podłuż/ áby śie ták drzewo ná ßerzą rozrastáło.

¶ Chcęßli tedy płonkę vkroćić/ á w domowe drzewo obroćić przesádzeniem: maß látorośl teyże płonki wßczepić w iey pniak álbo látorośl inßego drzewá leßnego/ álbo też y inákßą/ álbo iednák nic nie zrzynáiąc roßczepione płonkę w pośrzodku troche w podłużki áże przez dżeń/ potym záwiń dobrze/ áby zárosło. Bowiem w tákowym rozdárćiu/ vczyni śie sek álbo záwiązánie twárde/w ktorym śie długo zástánawia ćiepło przyrodzone onego drzewá. Bowiem widamy iż rzeczy miękße á twárde (iáko iest kámień) dłużey w sobie ćiepło zátrzymáią bedąc rozpalone/ gdyż rzadkie rzeczy á miękkie hnetki osfydna. Wilgotność też w tákowym seku álbo záwitości dłużey śie zástánawia/ á to dla krzywego zátwierdzenia/ przeto też lepiey śie tám trybuie/ á ták owoce smácznieyße bywáią y wdźięcznieyße/ á ten iest czyßy á rychły obyćay odmieniáć płonki ku pożytku domowemu. ¶ Trzećia á pilna ma być báczność około słońcá iteż ćienią według przyrodzenia źiela álbo drzewá. Bowiem niektore ráduią śie ćieniowi/ták sa bánie: niektore záśie ná słońcu gorącym lepiey śie ko-

śie kochaią/iáko wino: á ták iest rozne drzew przyrodzenie/ktore potrzebá obáczyć á tákiemu w tym folgowáć. ¶ Przyczyną też tego/przecz domowych drzew owoc áczkoli nie ták gęsty iáko leśnych/wßákoż bywa więtßy/iest tá/iż domowe więcey máią żywności wilgotney/á nie máią ták zbytniey suchości w ziemi oney co ná niey stoią/ktora iest przyczyną rozdźiału/iák wyßey námieniono/ y owßem gdy śie w tákowych co rozdźieli/ tedy w one części obficiey wilgotna żywność wchodźi/á ták więcey śie rozrasta owoc tákowych drzew.

O rozmáitości odmieniánia Drzew/y ich lekowánia.

¶Edług rozności rodzáiu drzew/potrzebá też báczyć rozność ich odmiány: bowiem tákowym odmienianim/czyni śie też rozność rodzáiu miedzy drzewem/ták iż z złączenia dwu drzew roznych/stáwa śie trzecie od obu też rozne. Albo też y inßym obyczáiem drzewo przyprawuiąc/iákoż tho stárzy Medycowie wypisali/ iże drzewo od mieścá zimnego i też od stárości bárzo śie zátwierdza/ y skorzeniewa bárzo miażßa/ktora zátyka żyły/ zwłaßczá w korzeniu/ktorymby on miał w śie ciągnąć pokarm wilgości/á podáwáć ij wzgore ku płodności drzewa. ¶ Przeto gdyby tákowego drzewá korzeń był rozdárty w máćicy iego co namiężßey/á w ono rozdárcie gdyby kámień był wsterczon/ktoryby śie nie dopuścił tákowey dźiurze w korzeniu zrosnąć: tedy on korzeń pocznie w śie ciągnąć żywności więcey żyłámi w oney rozpádlinie otworzonymi: á ták z drzewá niepłodnego stáwa śie płodne/gdyż ono zásie imie śie odmładzáć y rozrastáć. ¶ W niektorych też drzewach iest rozność płci/ták iże miedzy nimi są ſámcy y ſámice. Ktore ták maß poznáć/iż ſámiec záwßze pierwey liść puścza ná wiośnie niżli ſámicá: á to dla ciepłá więtßego/ktore wnątrz będąc wilgość rychley porußa: zásie lepak liście ſámcowe mnieyße y weßße bywa/á to dla więtßey suchości iemu przyrodzoney.

¶ Przeco miedzy wiele drzew iest tá spráwá/zwłaßczá miedzy drzewem pálmowym/ iże gdy gáłęzi ſámcá dotykáia ſámice/álbo też proch z niego oney dochodźi/álbo będźie ná nie ſypan/pomaga to wiele ku iey płodności y ku dostáwániu owocu. ¶ Tákież w niektorych drzewach gdy ſámiec bywa wsádzon blizu ſámice/ták iżby cień álbo woniá z niego iey dochodźiłá po wiátru/tedy iest wielka pomoc ku płodności/á to iest iáłowcowych pospolicie. Tákież y pomográny gdy będą ßczepione miedzy drzewy oliwnymi/ták iżby woniá z nich ná oliwy pochodźiłá/ bárzo im pomagáią. ¶ Niektorych zásie drzew bliskości bárzo ßkodźi drugim. Jáko leßczyná ßkodźi winu ku płodności/á orzech włoski/każdemu práwie drzewu/á to dla wielkiey gorzkości ktora w sobie iáwna miewa. ¶ Też przesadzániem álbo mieścá odmieniánim/ drzewá y ziołá/ mienią swoy sposob/cząsem w części niektorey/cząsem też wßetecznie/ták iże iedno przemienia śie w drugie inßego rodzáiu/ to bywa álbo też dla zimności mieścá/álbo też dla niektorey inßey przyczyny. A tym obyczáiem lebiotká biała pospolicie śie przemienia w mietkę/ drugdźie też pßenicą/ przemienia śie wreż: drugdźie zásie reż w pßenicę.

¶ Roża też polna przemienia śie w pełną częstym mieścá przemienianim/álbo też oprawą y gnoiem/ ktore rzeczy (iáko pißę Wielki Woyćiech) są niemáłe przyczyny wßelkiey odmienności. ¶ Pomágránaty też y migdały y niektore inße drzewá dobrą spráwnośćią ziemie/ mienią swą złość w słodkość. Bowiem pomágránatowe drzewo/ gnoiem świnim okłádane á woda słodka y zimna polewáne bierze polepßenie. ¶ A migdałowe drzewo/ dla zbytniey wilgoty/ źle rodzące náprawia śie/ gdy w nie będźie wbit klin drewniány/álbo gdy ie też przewierci ná kilku mieścach/ ták iże onymi dźiurkámi/ będźie zbytnia wilgotność wyćiekáć z klinem/ ktory więc potym wychodźi onymi dźiurámi. Tym też obyczáiem y drzewá ktore czerwiwy owoc dawáią/ bywáią vleczone: wßákoż ogrodnicy tylko iedne dźiurę w drzewie tákowym czynią/ áby zbytniey wilgoci z niego vbyło/ ktora gdy wynidźie/ tedy tek co w drzewie zostánie/ rychley buie od ciepłá wnętrznego. T

Drzewo uczynić płodny

ſtwem y plonki leśne/ mogą być w ogrodne odmieniony/ á to gdy wilgotność gruba będźie z nich wytłoczona: záśie oprawianim dobrym/ ich ſpoſob bywa odmienion iákoby lekárſtwem. Bowiem iáko Lekarz może w ćiele ſtowieczym odmienić iedne wilgotność w drugą/ złą w dobrą/ iedney vymuiac drugą poſiłáiac pokármy y lekárſtwy/ czyniąc krew dobrą: to też y w drzewnym ćiele może dobrą ſprawą vczynić. ¶ Mieśce też y dowćipna ſprawá ziemie/ niemáło pomaga ku tákowey drzew odmienności/ zwłaſzcza máiąc báczność ná czás látá/ ktorego by miáło być ſzczepienie ieśli też przeſadzánie. Abowiem niektore drzewá nie odmieniáią ſie chocia przeſádzone/ áże przez ſzczepienie: á czás nalepſzy ſzczepienia ieſt wioſná/ gdy nawietrzá ſiłá bywa w plonce/ á w ten czás narychley ſie przyymie: bowiem tedy iuż w ſie nábierze wilgości/ y ćieplá nábywa/ z ktorych dwu rzeczy wzroſt pochodźi. Y chłodność też czáſu tego wiele pomaga/ ośćiſkáiąc drzewo áby oná wilkość z ćieploſći nie tudźież wynikłá/ co gdyby ſie ſtáło muſiáłoby vſchnąć drzewo. ¶ Mogą też plonki być ſádzone ná zimę/ á lepiey tákowe roſtą niż ktore ná wioſnę ſádzą. Bowiem zimie wſzytká ćieplość przyrodzona zámknionа bywa w korzeniu álbo w náśieniu drzewá álbo ziela/ á ták nikedy nie wychadza. Tákież ćiepło ktore bywa/ we wnetrznośći ziemie zámknione/ przyćiąga wilgotność ſubtelną do korzenia/ ktory bywa w ćieploſći ziemney zámknion/ á ták drzewo lepiey ſie przyymuie y lepiey roſćie. Gdyż głębokośći lub wnetrznośći ziemne ćiepleyſze bywáią ziemie gdy ie mroz z wierzchu zámknie/ niż ktorego inſzego czáſu w roku. Gdyż tedy ná on czás drzewie bywa nápełniono/ y nápełniono wilgotnośćią ćłuſtą/ ták gdy wiec ćiepło/ ſłonećzne nádchadza/ oná z drzewá przenikáiąc/ czyni drzewu ſpieſzne wzraſtánie. Przeto tá ieſt przyczyná/ ćemu ſzczep/ álbo drzewo wſzelkie głęboko w ziemie wſádzone ſpocia też ná zimę/ dobrze ſie przyymuie y ſzćie roſćie. ¶ Ná ieſień rzadko bywa ſzczepienie. Bowiem ná ten czás iuż ſość drzewna wyſchnełá/ y ziemiá też ...ná/ á iákoby w popioł obro...ći látá nie dawno przemi-

nekey/ á ták drzewo áni z ſtrony ſámego ſiebie/ áni też z ſtrony ziemie/ podpory nie może mieć/ á ták ſie nie przyymuie. ¶ Tákież y lećie poſpolićie bywa złe ſzczepienie/ dla gorącośći ſłonećzney ktora wyſuſza wſzytki wilgotne ſiły w drzewie/ á zwłaſzcza gdy ſłońce bywa w niebieſkich Známionach/ ktore Ták też Lew zowią. Bowiem ná ten czás wſchodźi z ſłońcem gwiazdá ktora zowią Canicula, to ieſt ſuczká álbo pſiczká: tá ma przyrodzenie gorące y wyſuſzáiące ſiły wnetrzne/ przeto czás też on bywa bárzo gorący y ſuchy/ dla czego drzewá nieláko więdną/ iż moc ich bywa zemdlona/ á to gdy im nie doſtawa żywności wilgotney. ¶ Wſzákoż w krájnach niektorych/ gdźie nie bywa tákowa gorącość/ może być ſzczepienie czaſow przerzeczonych. Jákie ſą mieścá miedzy gorámi/ gdźie ſłońce dla ich okoliczności nie może tákiey gorącości dáwáć/ tákież y w ziemiach ktore ſie bárzo ku pułnocney krájinie ſwiátá ściągáią.

O rożności rodzenia Drzew/ według odmienności czáſu.

Są niektore drzewá/ co iednego tylko roku rodzą/ á drugiego záśie żywności nábywáią/ takich poſpolićie doſyć ieſt/ zwłaſzcza miedzy drzewy wielkimi: iáko ſą iábłonie/ grußki/ figowe y oliwne drzewá: ktore ácſkolwiek gáłązki y liśćie puſzczáią czaſem też y kwiatki/ wſzákoż tylko przez roki owoc dawáią/ dla tego iż onych gáłązek przyraſtáiących mnoſtwo ćiągnie ku ſwey żywności wilgotność wſzyſtke z ktoreyby miał owoc być/ á tákoż nie dopuſzcza ſie iemu mnożyć áże roku wtorego/ gdy ſie zás zámnoży wiele ſoku w drzewie. Jáko też to możemy obáczyć miedzy zwierzety/ iż wielkie záwſze mniey płodu miewáią niżli máłe/ tákże też y miedzy drzewy. ¶ Niektore też drzewá áż ku ſtárości rodzą/ z młodu płonne będąc: álę ztąd to przychadza/ że w młodym drzewie dla iego buynośći wſzytek ſok obraca ſie w ćiáło drzewá: potym gdy iuż przeſtawa roſć/ tedy ſie imuie rodźić/ iż on ſok iuż ſie w rozmnoże-

nie owo-

nie owocu obiaca. Jáko widamy/ iż stára máćicá winna lepiey rodźi niźli młoda/ chybá iżeby iuż przychodźiłá ku ostáteczney stárości gdźie iuż dáley mocy nie miewa/ále Bucznienie dla suchości y zimná w niey pánuiacego. Záśie niektore drzewá przeciwnym obyczáiem/ lepiey rodza z młodu niż ku stárości/ iáko grußki/ migdały oboie/ iteż broskinie. Bowiem ná ten czás ich náturá wiecey obfituie w ćieple iteż wilgotności/ ktore rzeczy ná stárość odmieniáia śie w nich w zimno/ y w suchote/ á tám naprzod wstawáia w rodzeniu potym nákoniec vsychaią/ wßákoż pospolićiey śie to przydawa migdałom/ y broskiniam/ niźli grußkam.

Czego wßelákie Drzewo potrzebuie ku swey bytności/ á ktore rzeczy pomagáią ku rosnieniu drzewá/ iteż ku obradzániu.

WSzelkie drzewo/ ták iáko też y byle/ czterzech rzeczy potrzebuie ku záchowániu swey bytności. Naprzod wilgoty násienney w sobie zgromádzoney. Wtore mieścá ſłußnego. Trzećie wilgotności opcey á wodney/ ku swey ochłodźie y podawániu pokarmu. Czwarte powietrza sobie przywoitego. Te rzeczy wßytki gdy będźie miáło drzewo dostáteczne á zgodne/ rozmnoży śie dobrze: ále gdy tám iedney z nich nie dostánie/ mnożenie y owoc drzewá onego będźie też vstáwáć. Tákież ku pomocy wzrostu y owocu wßelkie drzewá y źiołá y owßem wßelkie rzeczy korzenie w źiemi máiące/ potrzebuią niektorych rzeczy z tych piąci/ násienia/ zágnoienia iego/ wilgoty/ wody/ ßczepienia: ktore tu zowiemy/ iedney roßczki w druga wsádzenie. ¶ Z tych piąci rzeczy pierwa iáko násienie ma w sobie moc spráwuiąca kſtałtu drzewká álbo źiołká/ ták iże w násieniu iest y máterya przednia iego/ iteż moc spráwuiąca. ¶ Wtora rzecz iáko zágnoienie ma też w sobie moc wykſztałtowánia rosnacych rzeczy/ ále one bierze od mocy ćieptá okręgu niebieſkiego/ iáko od gwiazd y od słońcá. ¶ Z wilgotności záś ktora iest ze zmießánia żywiołow/ pochodźi wßytká wtora máterya rzeczy rosnacych. Bowiem wilgote drzewko iuż wynikłe ćiągnie w śie z źiemie ktora wiec obiaca w swe ćiáło moca słoneczna. ¶ Wodá sámá z śiebie żadney rosnacey rzeczy nie tuczy/ tylko tego iże oná swa wodnością y rospływánim pokarm rozwodnia áby śie tym snádniey rozchodźił po wßytkich cząſtkach rzeczy roſtacych. Bowiem pokarm dla swey twárdości inácżeyby śie nie rozchodźił/ áże będźie odwilżon mokrością wodna. Chociaż wodá sámá z śiebie iest rzecz śliſka y rozpływáiąca/ wßákoż pokarm w cząſtki przywiedźiony tám zá ſtánawia y przypaia/ áby śie potym w ćiáło drzewne álbo źielne przemienił. ¶ Sczepienie toć bywa przez wsádzenie iedney roßczki w druga/ áby drzewo tym rychley owoc dawáło/ tám bywa przyymowánie iedney roßczki ku drugiey/ przeto iże oná spodnia ma w sobie wilgotność zágnitą/ y roztopiona moca ſtoiącá/ ktora wzgore podawa drugiey w śie wsádzoney/ choćby też byłá roznego rodzáiu/ by tylko świeża. ¶ A ták trzy rzeczy ſłuża ku rodzeniu y ku sposobu drzewá álbo źiela/ á dwie ku iego wzrostu y mnożeniu. Ku rodzeniu ſłuży násienie zágnoione y ßczepienie. Bowiem wßelka rzecz z ktorey ma co wyraſtáć/ álbo mnożyć śie/ musi w sobie mieć moc spráwuiąca/ y przywodząca ku kſtałtu swoiego rodzáiu/ á tá moc właśnie zámykáć śie w násieniu iáko w śile spodniey. Jáko moc y śiłá zágnitości pochodźi z zwierzchniey śiły niebieſkiey/ ktora iest moc pospolna: á ták te dwie mocy záleżą ku rodzeniu wßelkiey rzeczy wyraſtáiącey. ¶ Trzećia też rzecz/ iáko ßczepienie látorośli w pniak ku temu przyſtuſza/ále tylko co śie tycże odmieniánia sposobu drzewá y iego rodzáiu/ wßákoż ku iſtności iego máło czyni. ¶ Tákież ku żywności á záchowániu drzewia dwie rzeczy ſłuża. Pierwßa iest wilgotność przyrodzona ktora dawa żywność. Wodá też dawa roztopienie pokármu y roznaßa ij swa śliſkością po cząſtkach ¶ Są też ießcze y drugie rzeczy bárzo mocne ku wzrostowi y ku mnożności wá ktore też wyßey ſą námienione miesce ſłußne y powietrze przyrodzone/ ále te nic nie c

BIBL. Z. N. IM. OSSOLIŃSKICH



legley/áby też z niey ſiele ſubtelne á krzewiſte ábo kępiáſte wynikáło/ wzrokowi lubość czyniące ſwą ſielonoſćią.

¶ Przeto mieſce ku Wiridarzom potrzebá tym obyczáiem ſpráwiáć: Naprzod wykopáć á wyczyſćić dobrze z niego korzenie ziół y chwaſtu wielkie°/ potym ziemie czyſćie vgniáſtić/ gdźież potrzebá ziemie wſzędy polać wárem gorącym/ áby były popárzone oſtátki korzenia w ziemi zoſtátego/ iżby wiecey ſie nie wypuſzczáło. Támże on wſzytek plac położyć darnim ſubtelney trawy/ ſtoſuiąc á przyciuláiąc czyſćie ieden darn ku drugie°/ y przydeptáć czyſćie trawe ták iżby iey máło znáć: bowiem ták puſći ſie geſta trawká ktora wſzytke ziemie iákoby ſuknem ſielonym przykryje.

¶ Ma też być mieſce Wiridarzá ná czterzy rogi ták wielkie iáko kto chce mieć/ ábo ileby potrzebá ku przyięciu ludźi/ gdźież w okolicy máią być náſadzone ziołká roſkoſne y wonne/ iáko Máiorán/ Bázylia/ Szálwija/ Rutá/ y inſſe. Tákież y ziołá kwitnące/ iáko Fiołki/ Gwoździki/ Lilija/ Roża/ Roſáćiec/ y inſſe. Przy ktorych ma być przygrodká podniesiona z darnow/ vczyniona ku ſiedzeniu ludźiom/ w tyle tey pogrodki práwie przeciw ſłońcu

ſłońcu náſádźić drzew álbo máćice winney/ ktora ma być rozpieta áby chłod czyniłá ſiedzącym/ tákże y drzewka tákowe więcey máią być dla cienia niż dla pożytku/ przeto ich nie trzebá okopowáć áni gnoiem opráwiáć by ſie darny nie zepſowáły.

¶ Trzeba też mieć báczność áby drzewá w tákim Wiridarzu nie były miażſze áni bárzo geſte. Bowiem zbytni cień y nie przewiewánie powietrza/ zdrowiu bárzo ſzkodźi. Przeto Wiridarz wolności powietrza potrzebuie/ gdyż zbytek cien á niemocy w ciele mnoży. Tákież nie máią tám być drzewá iádowite/ iáko ieſt Ciſowe ábo Wloſkiego orzechá. Ale ſádźić drzewá roſkoſne/ ſłodkiey woniey/ y kwiatu wdźięcznego/ iáko Bobkowe drzewo/ winne/ cyprys też/ iábloń/ gruſzki/ y inſſe.

¶ Przy tychto darniech máią być náſádzone ziołá rozlicine ktoreby nie tylko wonnoſćią ále też kwiatkámi lubość czyniły/ miedzy ktorymi ma też być tu y owdźie Rutá/ ktora nie tylko iż ieſt wdźięczna dla zielonoſći vſtáwicżney ale też gorzkoſćią przyrodzona wſzelkie iádowite gady z ogrodu wygania.

¶ Miedzy darnim nie máią być drzewká ſádzone/ tylko mieſce wolne ma być ku przechodzeniu ludźiom/ y ku przewiewániu wiátrom/ gdyż tákie powietrze zdrowſze bywa. Takież áby páſeczyny (ktore pospolićie z drzewá ſie zwieſzáią) ludźiom przechodzącym w twarz nie záwadzały: á bedźieli to można rzeczi/ iżeby támo przez posrzodek ſtá iáka rzecżká álbo potok wody czyſtey/ gdyż tákowa czyni lubość y oćiom zdrowie.

¶ Ma też być Wiridarz otworzyſty/ á nie záſłoniony drzewy od wſchodu ſłońca/ tákież y od południcy/ á to dla cierſtwości wiátrow ktore z tychto ſtron pochodzą. Ale od południá y od zachodu ma być zátworzony álbo drzewem záſádzony/ gdyż z tychto ſtron wiátry bywáią pochmurne y niezdrowe. Bo áczkolwie południcny wiatr owocowi nieſłuſzno wádźi/ wſzákoż dźiwnym obyczáiem duchy w ciele cierſtwe czyni/ y zdrowie záchowywa. Jednák Wiridarze pospolićie więcey dla lubości ſiedzenia bywáią dźiałáne/ niżli dla pożytku owocu.

O wielkości mieśca ku Wiridarzowi/ jtez ktorym obyczáiem drzewá y śiedzenia w nim máia być.



KV Wiridarzowi mieśce bywa vymierzono według dostatku persony gospodarza/ ná owoce álbo też ná cżworo stáiánie/ ták co kto chce/ ktore ma być okopáne przekopem/ y płotem dobrym ogrodzone. Gdźież przy płocie potrzebá násádźić rzeczy kolących/ ták iest ćiernie/ roża polna. A ieszcże lepiey możeli ták płot być z násádzenia pomágránow/ á to w ćiepłych kráinach/ gdyż zás w źimnych może násádzić tárnel/ śliw/ pigwow/ y inszego drzewá kolącego/ z ktorego wżdy może być nieták pożytek/ ták o tym wyżey wypisano.

¶ Tákże ogrodzone ono mieśce ma być wprzedy zorano álbo skopano motykámi. Gdźież wżec powtorzem ćynić známie/ áby drzewá prostym rzędem były sadzone/ káżdy rodzay w swym rzędźie/ ktoreż to rzędy máią stáć od siebie ná trzydźieści stop álbo na ćterdźieści według woley páńskiey. Tákież ná końcach tychto rzędow máią być sadzone drzewá wysokie ná dwádźieścia stop od siebie á máłe we srzodku ná dźieśiąći/ ták jako te/ wino/ śliwy/ pigwy/ brzoskinie/ migdały/ morele/ y inszе też coby luboś̀ć z pożytkiem ćynily.

¶ Máia też być okopowáne máćice y drzewá skráynie áby sie lepiey kochały/ á miedzy onemi rzędámi drzew wszytko mieśce darny zasádźić y ku trawie zápuśćić. ktora też dwá kroć przez láto trzebá posiekáć áby tym wdźiękiey rosła. Ná niektorych też mieśćach máia być chłodnice y przechadzki zápuszćone winem álbo inszymi drzewki áby ták były przechadzká ták jako pod pokłatem álbo pod śieniámi domowymi/ á inszе drzewá ták máia być sprawiane/ ták jż o tym pierwey iuż dána naukа.

¶ Ale iż Krolowie y inszе przeważne persony mogą mieć ná to więtszy dostátek/ á ták y w wiridarzách lepszy nnoże być statek/ przeto też mogą wiecey ćynić á wymyślać ku swey lubości/ á to tyl[illegible] ſáiem: Wybrawszy mie-

rowne nie bágniste áni zádußone tak wiel
e iáko kto chce/ obmurowáć ie álbo iednák
párkánem dobrß y watem obtoczyć/ támże z
strony pułnocney násádzić gay drzew roślicz-
nych/ w ktorymby sie mogły chować rozmái-
te zwierzetá lesne: á z strony południá zbudo-
wáć pálac śliczny w ktorymby pan ábo páni
iego mogli przemießkawáć/ gdyby chćieli kto-
potow zbyć j myślenia wielkiego/ pocießáiąc
duße weselim y lubośćia. Bowiem też pálac
tákowy z oney strony będzie dawał swym cie-
niem chłod wiridarzowi cżásu gorącego. Tá-
kież j okná máią być ku gáiowi onemu ná pul-
nocy álbo ku wschodowi/ áby ták nie był bláśk
pátrzyć z onego pálacu ná drzewá y ziołá ro-
skoßne. A przy tym to pálacu ná niektorey
stronie ma być vdziałan wiridarz y przechadz
ká iuż wypisána. § Mogą też być w tym-
że ogrodzeniu sadzáwice y rybniki ku chowá-
niu ryb rozmáitych. A miedzy drzewá nápu-
ßczáć záiacow/ krolikow/ sarn/ ielonkow/ y in
ßych zwierząt nie drapieżnych. Tákież y ná
niektorych drzewach przy pálacu mogą być
klatki z prętia iákoby iákie domki przykryte/ w
ktore násádzić ptakow rozlicznych/ iáko słowi
kow/ zlab/ drozdow/ kosow y inßych ku śpiewá
niu. Tákież w drugie kuropatw przepiorek/ bá
żántow/ z ktorych ptakow pátrzánia mogą
ludzie mieć lubowánie. § Wßakoż tákowy
wiridarz nie ma być v pálacá práwie przeciw
gáiowi námienionemu: ále niechay będzie
ná iedney stronie domu/ áby nie przeßkadzał
ku gáiowi wyglądáć ná zwierzetá ktoreby sie
tám chowały. Tákież y pałac tákowy ma być
z kominámi y z komnátami zbudowan gdzie-
by pan páni y inßa też cżeladź iego mogli skło-
nienie mieć cżásu deßczu wiátru y niepogody.
Albo iednák mieć chłodnicę á letnie siedzenie
ktore łatwie może zbudowáć tym obyczáiem:
Násádzić wierzb/ wiezow (ábo wßelákiego
drzewá ktoreby rychło rosło) ná cżterzy kąty
wymierzywßy iákoby wielka miała być/ á mia
ło ścián we srzodku násádzić wßędy około ni
śni/ śliw/ pigw/ álbo inßych drzewek/ opre
wiáiąc ie áby gęsto rosły/ á od onych wi
skráynich puścić płatwy y wiązánie y
ná wierzchu/ ktore dáchem przykryć
wierzch náklásć gáłęzi á máiu ziel
pod ktorąby siedzenie było. Ábo v
sádzić mácię winnych ktore záp
áby sie ich gáłęzki ták rosły

gły zakrywáć wßytek wierzch chłodnice.
§ Maß wiedzieć iż w tákim wiridarzu bywa
niemała z tey lubość gdy ná iednym drzewie
bywáią ßczepione gałązki rozney owocu iá-
koż o tym niżey powiem. Jeßcże też wiedz/ iż
wßelkie rodzáie drzew álbo ziol máią być od
siebie rozdzielone ták iákoby iedno drugiemu
nie przekazáło. § Ale w tákowym ogro-
dzie krol ábo pan wielki nie ma sobie záwße lu
bować/ tylko niekiedy cżásow pewnych/ zwła-
ßczá gdy dosyć vczyni spráwom ktore powi-
nien pełnić z vrzędu stanu swe^go/ áby ták po prá
cey á trudnośćiach cżásem odpocżynął chwa-
ląc Bogá nawyżße^go ktoręj iest początek j spraw
cá wßelkiey lubości y roskoßy. Bowiem iáko
pißе Tullius nie vrodzilichmy sie ná igry ábo
ná krotochwile roskoßne/ ále wiecey ku pracej
á ku spráwom státecznym/ wßákoż też nie wá-
dzi niekiedy krotochwile pożywáć gdy vrzedo-
wi swemu dosyć vczynimy.

O Rożey.



Rożey/ 6

na/á oboiey dwoiaki iest rodzay/ ieden polny i drugi domowy/z biatey rożey ták domowey iáko y leśney brwaia mocne płoty/ bowiem ona mieyße gáiazki miewa y tarnie ostre/á tak mocne iż też dobrze dodzierży/ kroby chć ai przez nie leść/ále cierwona subtelnieyße miewa ták rozßciki iako y tarnie.

§ Może być roża rozmnożona ták sádzeniem rożożek młodych z korzeniem iáko z nasienia/ które pierwey w przygrodkach sieią/ potym gdy tam wzrośćie indźie ie przesadzáią/á násienie dostáie potym poznać gdy iuż iágody rożey okwitley pocina śmiáde być á miękkie w Jesieni/ które przez tym cierwone bywáią á twárde. § Potrzeba też roża okopować od chwastu prozn go/ tákież obrzązować z niey gáiazki suche aby śie tym rychley odna wiáłá. A gdyby krze iey rzadkie były/ może ie zagęścać przysadzáiąc młodych lat drośli. Lepiey śie też kocha gdy ziemie nie dotyka przeto dobrze obwiązować iey krze od dołu aby spolem rozgi stały ziemie śie nie dotykáiąc.

§ Roża iest chłodna w stopniu pierwßym/á sucha we wtorym/ godźi śie ku lekárstwu tak świeża iáko y sucha/á to gdy ią troche przesußy ná słońcu/ tedy może trwać do trzech lat w mocy/y owßem w lekárstwo z iwße sucha wchodźi á to dla tárwieyßego stłuczenia. Z rożey świeżey czynią Aptekárze miod rożany/cukier rożany/ elektuarz z soku rożánego.

§ Miodek rożany ták sprawuią/ odßymowawßy miod przecedzą/ potym nákłádą weń kwiatkow rożey drobno z siekanych odrzućiwßy ßypułki/ y powarzą społem troche/ którego vwarzenia známie to iest gdy ono puści z siebie wonią á fárbę żołtą/ ale táka miará ma być áby w siedmi funtach miodu był ieden funt rożey/może to chować w mocy do siedmi lat/ która moc iest oci[illegible] á to z strony miodu/ posiłáć á to z stro[illegible] kárstwo być dawano fl. [illegible] też melánkolikom we[illegible] koy lećie/czyniąc pić[illegible] ßawßy. Pomaga [illegible] od zimnych w[illegible] ßkiego ko[illegible] żoł[illegible]

dy włożyć cztery funty rożey świeżey noi skrożáney/á tak długo wárzyć áż on sok wie/ y owßem tym lepiey gdy dłużey będźieß ná ogniu trzymał/ ale pokł wie pamiętay o stáwieniu mießáć/ potym schoway w iákie naczynie gliniáne/ten miod z woda zimną pożywany potwierdza y zapieka żywot/ zásie z ciepłá wyczyśćia/á może być dawan tak ráno iáko y w południe. Tymże też obyczáiem bywa miod fijołkowy który pomaga przeciw zimnicy z ciepłą woda dawány.

§ Cukier rożany ták działáią/ listkow rożey świeżey natłukßy z cukrem zmießáią/ á to wystáwią na słońce w szklenicy przez trzydźieśći dni/ każdy dzień wzrußáiąc áby śie dobrze zmießáło/ pod ta miárą iż w czterzech funćiech cukru ma być funt rożey/ á może to być w mocy záchowane do trzech lat. Jeo moc iest zapiekáć y posiłáć przeto pomaga od biegunki wßelkiey która pochodźi z mokrości mocy zatrzymawáiącey w żywocie/pomaga też ná wrácánie krwia/ tákież przeciw mokrości serdecznej y Kordiácę gdy pochodźi z zarażenia duchow/ tedy ma być dawan z rożáną wodką zmießawßy.

§ Elektuarz z soku rożánego ták działáć: Weźmi cukru/ soku rożánego równo ieden funt y vncie czterzy: Sándali/ wßytkich równo drágmß sześć: Spody drágm trzy: Drágrádij drágm dwánaśćie: Camphori drágmę ieden to wßytko roztworz iáko elektuarz syropem vczynionym z cukru á z soku rożanego/ á ma być dawan ciepło z winem álbo z wodą w zarań/ták wiele iako orzech kasztanowy czyści to kolere cierwona/ takież y tym pomaga krotzy powstáia z terciány czyśćiąc ie bez ciężkości/á zbytki złych wilgości w nich zostáłe mocnie wprowodząc.

§ Syrop rożány tak działáć: Jedni wárzą roża w wodźie/ potym ocukrowawßy czynią syrop. Drudzy nákłádą rożey w naczynie coby ná wierzchu było wáskie iáko bánká/ á nálewáią ná nie wody gorącey/y dáią tak długo stáć áże woda będźie cierwona/ z tego syrop czynią. Niektorzy też tłuką roża á sok z niey wytłaczáią z tego syrop czyniąc bywa nalepßy. § Gdźież wiedz[illegible] iey świeżey czyniony naprzod lá[illegible] potym zápieka/ ále z rożey suchey [illegible] ek náprzodku iáko y potym.

[illegible]ce y wráćániu gorzkiemu w[illegible]

rzeczy rosnących tilko ku zachowaniu ich abo yle pomoc czynią naſieniu zagnikoſcią/ y wilgothnoſcią miesthcza abo powietrza ktora wſzelkiemu naſieniu potrzebna iest.

¶ Takież powietrze ono ktore pomoc czyni wzroſtowi drzewnemu mieſza ſie z wilgotą naſienną w takowey zagnikoſci/ á tak wchodzi w pokarm ſnią ſpokem dawaiąc pomoc ku wzroſtowi iakoż ſie też to dzieie y w zwierzętcim rodzeniu. ¶ Drzewie też iako y zioła gdy bywa czaſu ciepłego nawiecey roſta w chłodzie nocznym/ gdyż zaſie mdleią á wiedną od gorączoſci ſłoncza ktora z nich wilgotę wywodząc wyſuſza.

¶ Zymie też gdy ſie drzewa z wirzchu od zymna ſciſną y z ſiedą tedy wnątrz bywaią ſoku pełne ktory ſie tam zchadza wiecey niż lecie. Jeſt też druga rzecz przypadła ku roſnieniu drzewa barzo potrzebna/ ieſt pomoc ſprawiania człowieczego około ziemie ktore ią też może odmienić/ Bowiem drzewa ſą też rzeczy żywiące á iakoby zwierzęta w pirwſzym ſtopniu/ á maią wſobie wiele materiey żywiołow/ przeto iako wychowanie w zwierzętach odmienia przyrodzenie ich tak też ſprawa ziemie abo roley czyni niemałą pomoc ku ich wzroſtu y rozmnożeniu.

O gnoieniu ziemie: o zagnikoſci wilgotney ku pokarmu drzewa.

Acżkolwiek ſama natura ieſt początkiem wſzech rzeczy ktore ſie rodzą/ wſzakoż wtych rzeczach ktore maią ſpoſob odmienny nauka oprawiania wielką pomoc czyni ku odmiennoſci richleiſzey ku lepſzemu abo ku gorſzemu. ¶ Bacząc tedi na to będziem tu powiadać o ſprawianiu rol/ ogrodow y też ſadow/bowiem taką ſprawą rzeczy oprawiane/ mogą być odmienione z płonnoſci ſwey ku pożytku domowemu. Gdzież czterzy rzeczy maią być na pieczy/ około ktorych ſie ogrodniey poſpolicie obieraią y oracże iako ieſt pokarm/ oranie/ lub kopanie ſianie/ y też ſczepienie/ Pirwſza praca ieſt aby takowe rzeczy roſnące miały też ſwoy



pokarm ktory niemoże być nie proſte (bowiem ſam proſti żywioł nie thuczy) ale muſy być nieczo ſkłożonego á zmieſzanego niemoże też żaden pokarm być tey mocy ktory by ſam przez ſie mogł w chodzyć w członki rzeczy roſnących/ przeto potrzebuie wilgothnoſci/ ktora tak pomaga ku iego rozchodzeniu y poſthępowaniu/ iako picie w zwierzętach ſprawuie pokarm ku rychleiſzemu ſtrawieniu y rozeſciu po członkach á tak pokarm rzeczy roſnących muſy być nieczo z wilgotą zmieſzany. ¶ Wſzakoż y takowy pokarm wilgothny choć iuż zmieſzany poki ieſt w ſwey całoſci y zupełnoſci/ ieſcże nie może być takowy aby ſie mogł przemienić w ciało ono ktore tuczy aże pirwey muſy ſwey iſtoti y ztakthu odſtąpić á nie ciało ſie naruſzyć abo ſkazyć á to bywa przez zagnięcie iego/ Przeto w zwierzętach są żołądki w ktore pokarm wchodzi á tam buczniejąc pſuie ſie z ktorego nieczo bywa wyciągniono czym ſie zwierzę wſzelkie thuczy/ á tho zową lekarze wilgota thuczącza/ á tak ono wyciąganie wilgoty pokarmowey ktora tuczy ciało/ ieſt ſkażenie pokarmu/ ktory przez zeżwanie bywa do żołądka w puſzczan.

¶ Bowiem wſzelkie ſkażenie obyczaiem przyrodzonym tak ſie dzieie/yż wilgotha bywa wyciągniona y zoſtawa ſama ſuchoſć ktora ſie ſypie/y obraca w proch/ Jako to

widamy pospolicie gdy sie pſuią kayna z-
wierzęce. ℂ Gdyż tedy drzewa abo
ziola żołądka nie maią iako zwierzęta ale
w miasto iego iest im ziemia/ Przeto musy
to być aby w ziemi przikorzeniu byk pokarm
im zagnoiony ā naruſzony/z ktorego korzeń
wyćiąga wilgotę ā ią karmi wſzythkie cześci
drzewa/ Czego doznawaią oracze y ogro-
dnicy ktorzi przi wſzythkych roſnących rze-
czach gnoiu nakładaią/ Ten że ſam do ko-
rzenia nie ż ſtępuie aż będzie pokropio-
ny dobrze wodą abo deſcem zmoczony ā
tak gnoy wſzelky ma dwoiaką wilgothnoſć
w ſobie iedna iest wietrzna y wierzchnia ā
ta trudno ſie ma wćielyć ż drzewem/ale ry-
chley wypre y wygorawa od ſłonca/ Dru-
ga iest w nim w poiona z ſuchoſcią ſubtil-
ną zmięſana ta bywa prawy pokarm rze-
czam roſnącim. ℂ Jż też ćiała drzew
ſprzirodzenia ſuſſe bywaią y twardſze niż
ćiała zwierzęce/ Przeto też tak grubey kar-
miey potrzebuią ktora by łacno mogła wy
ſchnąć/y z twardnieć/ Bowiem wſzelki po-
karm ma być podobny rzeczy ktora thuczy/
abywa tego pewny znak w drzewach owo-
cżowych ktore będą obkładzione wielkoſcią
barzo thluſtego y wilgothnego gnoiu/tak ſie
ich owoc mieni nabywaiąc y poimuiąc w
ſie ſmak gnoiowy z żagnikoſci iego ſmrodu/
Gdyż zaſie od obkładania gnoiu geſtego
ktory z ſuchoſcią ziemną ma wilgothnoſć
miernie zmięſzaną/ lepszy ſie mnożą y da-
waią owoc ſmaczny y pożyteczny/Bowiem
też ych owoc bierze ſmak z gnoiu ſobie prźi-
rodzonego. ℂ Nad to ieſcze gdy będzie
gnoj rzadki/ thluſty ā wodny około drzewa
tedi ono naćiągnie wſie zbytniey wilgoty/y
będą ſie tam kochać tilko liſce ā gałązki nie
pożyteczne/ tak yż ku owocżowej żywnoſci
nidoſtanie/ przeto go będzie mało/ ā ieſtli
ſie go nieco vrodzi:tedi będzie wodny y nie
ſmaczny/To może być dobrze obaczono po
drzewach leſnych ktore yż żywnoſć maią
ſuchą z ziemney gruboſci bez wſzelkie gno-
iu/Przeto też owoc ich bywa ſuchy twardy
y bielſzy kiemu wonnieiſzy niż ogrodnych
drzew ktore gnoiem wodnem barzo kochaią.
ℂ Jeſcze nad to ſtoi piſano w xięgach
philozophow/yż wſzelki owoc żawiązuie ſie
z wilgothnoſci lipkiey ktora inaczey niemo-
że być iedna ż ziemnoſcią barzo mocżno
ſpoiona/ ℂ Takowa nawiecey mnoży
owoce y też ich rożnoſci/ ā pomaga bar-
zo ku woniy rożliczney abo ſmakow odmien
noſci. Przeto miſtrz Palladius naućzał
mieſzać miedzi takowy gnoy kaina pta-
kow ale nie wodnych/ ā zwłaſcza golebie/
Bowiem to kaino iest barzo gorące ſamo
w ſobie/przeto trawi zbythnią wilgotę wo-
dną gdyby będzie w gnoj przimieſzano/ā tak gi
ćzyni ſprawnieiſzy ku podawanin żywnoſci
owocżom Dla tego też ogrodnici mieſzaią
na powożenie gnoie końſkie/ oſſe/owcże/ y
kozie/ yż tho wſzythko bydło puſcza ſuche
kayna ktore według dowodow namienio-
nych wiecey ſłużą ku żywnoſci y kochaniu
drzew á dla tey też przićzyny mądrzi każą
ſie wiarować gnoiu ſwiniego ktory tak ſam
ż ſiebie iako y ż przipadku yż nie iest ſuchy
przeto drzewam barzo ſkodzi. ℂ Tak
że tedy pospolicie gnoy ma być ſprawian/
nie yż by miał być prawie wyſchły ā zbucż-
niały abo tak żethłały/ aby ſie iuż wpopioł
lub w proch ziemny miał obrocyć ſtracyw-
ſzy ſwą thluſtoſć y też ćiepłoſć właſną/ bo-
wiem taki gnoj iuż nicz nie pomocen bywa/
ale ma być taki cżo by dopiro prawie poczy-
nał rozgniwać ſie y bucżnieć/ā taki nalepſzy
ktory żagnoiwſzy ſie poczyna ſwą wilgoſć
przyrodzoną/ iakoby poth nawirzch vkazo-
wać/ Bowiem wilgotha ona tak długo da-
wa żywnoſć korzeniu drzewa poki do niego
dochadza. ℂ Przeto ani gnoy nowy ku
drzewam ſie godzi ā ni też barzo ſtary ā
z bucżniały/tilko cżo by trzy cżwierczy roku
abo nadaley od roku leżał taki oracze po-
wiadaią być nagodnieiſzy/ Bowiem iako no
wy gnoy ma w ſobie zbythnią wilgothnoſć
tak zaſie ſtary y ćiepłoſć właſną y wilgotę
prawie traći przeto pożythku żadnego cży-
nić niemoże/ tilko ſrzedni gnoy. ℂ Dla
tey też przićzyny mądrzi lekarze roſkazuią
ludźiem ſuchoty ćirpiącim abo wyſchłego
ćiała miewać mieſzkanie choć y leganie w
gnoiu takowym/ Bowiem wilgoſć iego
ſwą kurzawą ćiepłą odtwarzaiąc pory prze
chodzi ćiała wyſchłe y odmiękcza ie wiele
przićzyniaiąc ćiału materiey Temu też do-
wod cżynią Alchimiſtowie w ſwym miſter-
ſtwie ktorzi cżo na ſubtilnieyſze lutrowanie
abo wy-

abo wypławy roſkazuią czynić wtakowym gnoiu abo w pieczyku z gnoiu/ a zową y Balneum Marie bowiem wtakowym cieple wilgotność ſubtilna ku gnoiowi bywa wywabiona. ¶ Suchym też gnoiem a nie dobrze vgnikym drzewa obkładanc/ zwkaſcza ſczepie y też zioka/ wiedną y ſchną poſpolicie/ chyba tego yżby wodą chłodną byky często pokrapiane/ Bowiem para ſucha z takowego gnoiu pochodząca zapala ſie przy korzeniu ktory drzewo lub ziele ożywia a tak ij ſuſzy przipalaiąc/ſczego wſzytek wirzch wiednie. ¶ Sthych tedy wywodowy przyczyn przerzeczonych może być obaczono yż według ſprawy gnoiu może też być ſpoſob drzewa y ſmak owoczu odmienion/ y owſzem ma moc odmieniania w drzewie wiethſzą niżli pokarm odmienia ciało zwierzęce ktorego pożywa/ Gdyż zwierzę wſzelkie daleką ma roznoſć ciała ſwego od karmicy ktora żywie/ a tak przez wiecey odmiennoſci y przetribowanie rozmaithſze ku ſpoſobu ciała przychodzi/przeto nie tak rychło w ciele może odmiennoſci vczynić/ ale wilgoſć gnoiowa gdy proſto w korzeń wnika/ ſkąd zaſie proſto w drzewo wſtępuie bez żadnego tribowania/thym też rychley ono odmienia. ¶ Nad to pirwey też namieniono ieſt yż ziemia drzewu ieſt wmiaſto brzucha/ wktorą naprzod on pokarm gnoiowy wſtępuie y odmienia ią a ona zaſie odmiennoſć czyni drzewam/ Bowiem drzewa lub zioka wſzythke moc y mokaſnoſć bierza z ziemie a według iey odmieniania muſzą ſie też one mienić ale niemaſz żadnego ſkuſzneiſzego obyczaia ktorym by ſie ziemia odmieniać mogła iako przez nagnoienie/ przeto też y drzewa abo ſczepie lub zioka takową ſprawą bywaią odmienione. ¶ Jużeſmy pirwey namienili yż w drzewach nie ieſt tak rożmaite przelutrowanie ani przetribowanie pokarmu ku obroceniu w ſpoſob ciała/ iako ieſt w zwierzętach/ bowiem wthych pokarm ieſt barzo rożni/ a tak też daley ſie muſzy odmieniać/ale pokarm drzewia ieſt iemu podobnieyſzy/przeto richley ſie w ich ſpoſob może mienić/ a dla tey rychley odmiany widamy yż wſzelkie drzewa abo zioka od pokarmu ſwego nie tilko ſie mienią w ſwych owoczach abo w ſmaku ich/ale też widamy yż ieden rodzay możſie przemienić w drugi przez dobre ſprawianie abo złe/ ¶ A iako pirwey wypiſano yż też czaſem odmienia ſie w pſzenicę/Czaſem że pſzennice bywa rzż/ a że rzży koſtrzewa/Takież y w drzewach może miſternoſć a dobra ſprawa odmianę vczynić/abowiem gdy by kto roſczepik gałąz z ktorey wyraſta latoroſłka ona na ktorey wiſza owoc/ a w ono roſczepienie naſypał prochu zioł abo korzenia woniaiącego czyſcie ſtartego/Zaſie czyſcie związawſzy woſkiem z obu dwu ſtron żalepił migſzo one ſkałe/tedi owocz będzie miał ſmak y wonią ziela takowego/ktory wżdy ſmak nie wchadza w iſtnoſć owoczu iedno przez pary ſwey wynikanie/ a tak muſzy być yż też gnoiowa natura daleko wiecey w chadza w iſtnoſć drzewa y owoczu iego przemieniaiąc iego właſny ſpoſob. ¶ Wſzakoż trzeba mieć bacznoſć aby zobkładzone gnoiu para ſie nie kurzyła pod drzewem tego czaſu gdy ſą kwiathki/ abo gdy iuż puſczą pąkowie/ bowiem takowa para ſwym ſmrodem barzo ſzkodzi/ przenikaiąc the rzeczy ſubtilnie wiecey ſzkodzi niż też zły pokarm drzewu ſamemu/ Jako też to widamy yże ſmrodne wonie barzo zarażaią ciała zwierząth ſubtilnych iako ſą ludzie mękiego przirodzenia/ a wiecey czaſem ſzkodzą takowe ſmrody niż też złe karmie/Thym ſie też obyczaiem maią kwiathki abo młode liſcie na drzewie. ¶ Jakoż tego ieſt pewne doſwiadczenie/ yż gdy by pod macyczą winną złożały ſie gałąſki obrzezane abo plewy abo iałeczne ſkorupy chocia czo takowego ſkąd by para wychadząca na pąkowie/na kwiathki lub na młody owoc/ nie tilko yż takie liſcie abo y owoc zaginie/ale też czaſem y ſamo ſie drzewo pſuie y niſczeie. ¶ Takowa para abo kurzawa wiecey ſzkodzi drzewam ſubtilney a rzadkiey natury iako też wſzelki ſmrod richley y wiecey ſzkodzi niewieſcey płci niż męzkiey dla przyczyny namienioney/ Bowiem takowa para będąc ſurowa y niepżetrawiona przenikaiąc ciała tak zwierząth iako y drzew/pſuie ich przirodzenie/Dla tego to czo bywa pod drzewy abo ziołmi wykopano lub wyrwano trzeba od nich przez odzuczyć/aby ſmrodem zagnikoſci ſwey gdy

sie złeży niezarażało tego czo nad nim stoy ¶ Godzi sie też tho wiedzieć yż oraczom przi thym miesthczu gdzie gnoj chcą czynić potrzeba miewać mocżydka abo iakie kałuże. Bowiem sucha mirzwa/ plewy abo kaina iakieżkolwie sucho będąc/ niemogą sie dostać samy/aby znich byk gnoy prawy/ale richley zbucznieią y pśuią sie/ y owszem para ktora z takowych rzeczy z bucznialych wychadza pśuie y zaraża to czo nad nią stoy/ ale gdy the rzeczy wilgosć iakż maią richley sie rozpuszczą y zagnoią odmiknąwszy/ zktorego zmiękczenia wychadza nawirzch wilgota własna nawzraz pothu/ztey że bywa skłuszna żywnosć wszythkim rzeczam rostącim. ¶ Potrzeba takowey wodnosci w gnoiu iest tha/ Bowiem tak drzewie y zioła iako y zwierzęta potrzebuią wilgoti wodney ktora by pokarm odmiękczaiąc roznosyła swym rozpływanym po wszythkich cżłonkach. ¶ Ale yż drzewa ani zioła nie piją tak iako zwierzęta przeto muszą mieć iakż inszą wilgothnosć dla potrzeby namienioney/ ą ta iest woda kałużna abo mocżydka/ ktora w gnoiu przimieszana dawa iemu wilgothnosć takż yż pokarm gnoiowy może sie rozchodzić rozciekaiąc po cżłonkach y wszythkich cżęściach drzew abo ziol. ¶ Nie iest też to przeciw temu czo widamy gdy oracże niektorzi chcąc rolą wyprawić zapalaią na niey sciernisła chocia pyrzinie abo pożary nakształ/ drudzi też wprzeimie palą chrost abo y drwa aby tak ziemia płodnieysza była tak naroly iako y tysadziech ale to czynią nie dla drzew ani dla inszych rostących rzeczy tylko chcąc wskromić y wkrocyć dwoiakż niesprawnosć ziemie/ ktora gdy barzo przed thym żaziębnie tedy stawa sie płonna/ Przeto palenim takowym nieiako sie zasie zagrzewa ą tak lepiey z siebie nasienie abo też insze zioła wypuszcza. ¶ Takież ziemia barzo wilgothna takowym wypalanim stawa sie suzsza/ Bowiem gdy ziemia z wirzchu zpopieleie tam sie woda nie zastanawia/ Przeto zeschnie miernę suchosc ią/ ą tak bywa godnieysza ku wypuszczeniu płodu.

¶ A tak stych wszythkich rzeczy przepowiedzanych pewna rzecz iest yż gnoj czyni wielką odmiennosć y naprawienie wszythkim rzeczam rostącym/ takież y lesne drzewa abo płonne może obrocyć w swoiskie abo ogrodowe/ abowiem płonnosć drzewa y też zły smak owocżu nizkąd nie przichodzi iedno z nie oprawiania abo z niepatrzania ktorego wszelka rzecż rostącza potrzebuie.

¶ Takież swoiskie ą domowe drzewo zowiemy ktore dla przeszczepienia abo dla pracey y oprawy naszey lepszy owoc dawaią ku pożythku cżłowieczemu ą to niczym sie inszym nie dzieie tilko nagnoienim ą dobrim oprawianim/dowod tego iest stych rzeczy ktore widamy przi zwierzętach/ abowiem domowe zawsze bywaią cielistsze y sythnieysze niżli dzikie/ą to dla dostathku karmiey wielkiego/ Bywaią też farby rożney od dzikich/ ato dla rozmaitosci pokarmow/ Takież y smak ich miesa inakszy iest niżli dzikich zwierząth/ Gdyż to tak iest miedzi nimi/ iest podoba yż sie też tak zachowawa y miedzi rzeczami rostącimi z ziemie/ z rozmaitego dodawania pokarmu ku żywnosci w ich rodzaiu iako pisze wielky Woyciech. ¶ Palladius też powieda yż gnoiewiska takowe maią być dziakane na miesthczach wilgothnych iako w padolech gdzie by zawsze woda zciekała/ Tilko aby niebyły na oczu ludziem przechodzącim dla smrodu y brzythkosci.

Wodnosć gnoiewiska też to cżyni yż gdy by sie wmirzwie zawadzało czo grubego iako iest cyrnie/ oseth/ abo nasienie iakie skodliwe/ tedy ono wszythko tam zgnije tak yż pothym nie wzrosci e/ też na rolą wywiezione. ¶ Godzi sie też to wiedzieć yż miedzi wszemi gnoimi/ Gnoj oslowy na lepszy iest/ zwłaszcza ku rzeczam ogrodnym/ Pothym owczy/ Ponim kozy/ą zathym gnoj inszego bydła/ okrom swinj ktorych gnoj ni naczo sie niegodzi. ¶ Miedzi ptaszymi kainy acżkolwie wszelki gnoj iest dobry chyba ptakow wodnych/ wszakoż gołębi nalepszy bowiem nagorzeczszy ą tak wszythkie zbythnie wilgoty tak w ziemi iako y w inszym gnoiu wysusza. ¶ Cassius też niektory mędrzec stary pisze (iakoż to wspomina Varro Rzimianin) Iż miedzi gnoimi/ gołębi iest nalepszy/ Ponim cżłowieczy/ zanim kozy/ pothym owczy y też inszych zwierząth/ koński gnoj tilko na łąky nalepszy.

¶ Wszelki gnoj do roku leżący dobry iest ą chwastowi rosć niedopuszcza/ ale iesthli by

dłużey

dkużey leżak nicżemu sie niegodzi/ wſzakoż na łąki y nowy gnoj dobry ieſt/ yż on trawę mnoży/ Jako to widamy yż przy krowich łainach abo y przy inſzych trawa lepiey wyraſta y kępy bywaią ſcżawiu abo ziela inſzego. ¶ Piſze też tak Varro yż przy folwarku nalepiey miec dwa gnoiniki abo gnoiewiſka abo iednak ieden na dwoie rożdżielony/ Pirwſzy w ktorym by ſie gnoj nowy zagnijał/y doſtawał dobrze/ ā drugi z ktorego by ſtary wywożyk narolą niż ſie on nowy doleży/ Piſze też yż lepſzy ten gnoinik ieſt ktory bywa wćiſzy/ wyſokim płotem obarożony/abo drzewy obſadżony/ żeby ich ćień gnoinika od wypalania ſkonecżne°/bowiē nie godzi ſie aby miała wyſychać żniego ona thluſtoſć ktora ma w ziemie w ſiąkać/ Przeto mądrzi rathaie tak ſprawuią gnoiniki aby ſie tam woda żćiekała ktora thluſtoſć gnoiową od wyſchnienia zachowuwa.

¶ Gnoiu też roſkładanie żawſze mieſzey ma być po gornych rolach niż w rowni abo w polu/gdżie ma być gnoj rzedżey rozterżąſan/ à ma być gnoj rozterżąſan po roli gdy iuż będzie rieżyć na ſchodzie/ Czego gdy kto będzie ſtrzegł y wiaruie ſie wiele chwaſtu w roli iako Palladius piſze/ Columella też powieda yż na ieden dział roley abo na płoſe chocia na dżienne ſtaianie (iako gdżie zową) doſyć ieſt wywieſć cżterzi y dwadżieſcia wozow gnoiu ā gdżie będzie w rowni tam doſyć oſmnaſcie/Wſzakoż mądrzi oraczę wożą mniey abo wiecey wedlug dyſtathku abo też iako gdżie pola noſzą/ Takież tyle kup abo gromad gnoiu naraz maſz rożmiotać cżo by za ieden dzień mogł zaorać aby gnoj leżąc dkużey rozrzucżany nie wyſchnął ā tak by ſnadż pożytku nie vczynił wilgoty w ſobie niemaiąc. ¶ Może być gnoj wywożon każdego cżaſu żymie ā ieſtli by wożenim niemogł doſtać cżyć na rolą/tak yż by ſie ſianu meſkało/ ā rola niebyła by nagnoiona/ tam wiec prochy gnoiu bydlęce° (iako kożiego abo owcżego etc.) może być rek[illegible] rozterżąſan iakoby rożſiewaiąc/ tak [illegible] cżyſcie za [illegible] ieżak.

¶ Nie ieſt wielki pożytek ra[illegible] arzo rolą nagnoić lepiey po troſze ā [illegible]. Rola też wilgotna abo mokra wie[illegible] noiu po- trzebuie niż ſucha/ ale ieſtliby gnoiu niemogł być doſtatek tedy na piaſcżyſtich mieſcżach abo rolach glinę abo krethę rożwożić iako żaſię na rolach gliniaſtich ā barzo lipkich grubego piaſku nawożenie miaſto gnoiu dobrą ſprawę roley cżyni/ā nie tilko to cżyni pożytek we zbożu/ale też y wynnice gliniaſte od nawożenia takowego piaſku roſkoſznieiſze bywaią/Bowiem gnoj cżeſtokroć pſuie ſmak w iagodach winnych.

¶ Takież miaſto nagnoienia dobrze ſiać po roli abo w winnogrodżiech ſkonecżny groch chocia bob rzeżyeża Kwiethnia y maia/abo też wſirpniu na ieſień/ā gdy iuż wż roſcie iako ma być ku ſwey mierze/ tedy żaſię y zaorać/ ā tak to będzie miaſto nagnoienia dobre roley lubo winnice naprawienie/ ale takowego gnoiu thluſtoſć tilko do dwu lath trwa. ¶ Poſpolita to we włoſkiey ziemi yż zwyczaiem oracże dla nagnoienia ziemie ſieią bob kiedy y rzepę/ na roli iuż sprawioney ku ſianiu/ abo zaoruiąc ſcierniſko koſz lubo trzi tego to naſienia wſypuią ā ziemią przikriwaią/pothym w ſirpniu rzeżyezu motikamy podkopuią ā żaſię z orawſzy pługiem tamże żyto ſieią na żymę/ ā na przißſe latho zbieraią zboże obkwićie/drugdzie wewkſzęch dla takowe° nagnoienia ſieią naſienie ktore tam zową Kawicia migſza abo też Gralega ā tak przioruią. ¶ Drugdzie lepak żyemię ktora dla chudoſci ſwey mało obradża abo niż przywodzą ku plenoſci odwilżanim ziemie thym obyczaiem/ gdy iuż zbierżą ſpola zboże/ tedy przywodzą brozdami miedzi żagony wodę ze zrodł abo ze ſtokow przipławami na to zgotowanymi/ ā lepiey gdy woda methna abo mułowata tam bywa przywodżona ktora by iako nową ziemią przimuliła takową rolą/ ā zwłaſcża gdzie ieſt ziemia opoczyſta lub wapienna/ aby ſie takowym mułem nagnoiła/wſzakoż ieſtliby ziemia była rzadka doſić ieſt tam cżyſtą wodę przipuſczać/ A nawiecey pomaga gdy tako we roley żamaczanie bywa zlatha/ aby tham woda ſtała poki ieſcże ſłonko bywa gorące Bowiem thym obyczaiem rola poſpolicie barzo ſie thluſcży. ¶ Powiadaią też włochowie y tego ſie dżierżą yż gdzie ma być len rożſiewan pirwey tam naſie[illegible]

abo słonecznego grochu/pothymgo zaoruią choć będzie podrosły choć by też dopiro wszedł/ ā thym barzo gnoią ziemię/ā ieszcze więcey gdy by takowy bob abo groch słonecznỹ był wymaczan/tak yż by dobrze kły wypuszczył/ pothym y ręką rozsiewać y orać abo powłoczyć/ tedy barzo czyni płodną ziemię Tho też powiadaią o popiele aby miał takową moc/ przeto gnoj palą ā popiół ręką po roli rozsiewaią/ pothym zaoruią gdy chcą len siać abo iakie insze nasienie. ¶ Czas teże wywożenia y roztrząsania gnoiu iest od początku rzeżycza września przez insze wszythkie rzeżyce aż do maia/y czasu wielkiego mrozu zimie może y po zbożu iuż wrosłym roztrząsać. Takież y inszego czasu może być po roli rozmiatan/ zwłaszcza tego dnia kiedy by mogł być przioran abo przikrith tak w winiczach iako na rolach gdy będzie gnoj swieży. ¶ Może też gnoj być wdziałan z samey słomy abo mirzwy abo z plew/ ato gdzie bydła nie masz dostathku/ thym obyczaiem/ nasciełać mirzwy choć plew na drogi błothne po dworu abo w dołech błotnych/ ā gdy sie iuż ono wszłapie abo wdepcze przez piethnaście dni/ abo też deszczem choc wodą vmokńie/ Na kupę wielką złożyć zostawywszy powirzchu szyroko ā dół wesrzodku tak aby sie tam deszcz abo insza wilgothność zastanawiała y wsyąkała/weń ā gdy sie iuż tam przez wszytko lato vlezły y vgnije samo wsobie/pothym na pole wywożyć czasem wyszey namienionych.



ta woda korzenowe pory zymnē swym zamyka niedopuszczaiąc im odtwarzania ku żywności/y owszem ieszcze oplokuiąc oddala od korzenia żywność thę ktora sie przinim zgromadza/ Dla tego przi rzeczach bystrych y też przi wodach gwałtem płyngących barzo rzadko kocha sie płodne drzewo/ abowiem wszythka lipkość ziemna od korzenia bywa wyplokana y oddalona/ tilko sam kamień twardy zostawa/ z ktorego drzewo niemoże pokarmu brać przeto też ani rosć może.

¶ Ale woda stoiąca mocno wsie przyimuie promień słoneczny ktorym zagrzewaiąc sie zagrzewa też gnoj/ y pomaga mu ku vgnikości/w korzenu też czyni odtwarzanie y sprawia nasienie ku weszciu z ziemie/ ā zwłaszcza woda takowa ktora zdeszczem abo zrosą zwirzchu spada/ bowiem ta iest ciepła sama z siebie y parę rychley wypuszcza ktorą czyni gnoiowy oddech niełaki/ czyni też y porubienie porow w korzeniu w chodząc w nie ā dawaiąc drzewu podnaszanie wzgore/y rozrastanie w członki abo w gałązki/ trē sprawuie para subtilna z gnoiniku wychodząca/Przeto dobrze przi gnoiniekach murować mocżydła choć kałuż z wody przerzeczonej. ¶ Ā iestliby ku sprawie gnoiney chciał dodawać wody studzienney lub stokowey/ ā to gdzie by doku niemogł mieć przi gnoiniku ku zbieganiu y zastanowianiu

Jaka woda ku gnoiniком służy abo ku żywności drzewa.

Woda bagnista dobrze sprawuie gnoj ku vgnieżu z ktorego wszyt ki rzeczy rosnące pokarm bierzą ale woda ciekąca niedobrze gnoiu sprawia ani sie też godzi ku pokarmowi tilko ku pokrapianiu zwirzchu szczepia lub ziela/Bowiem takową chłodność ciągną swoią ieszcze więcey z ziemie y z ciągą pory gnoiowe aby z niego przirodzona ciepłość y wilgota niewychadzała na wirzch/ Takież

wody ozozowey/ tedy takowa studzienna lu
bo stokowa woda/pirwey niż ią w gnoiewi-
sko dopuscziß/ma postać pod gorącim slon-
cem/ ā gdy by chćiał iuż gnoj abo mirzwę
miotać wnić tedy trzeba ią pirwey czo na
mocznicy zamießać/ tak yż by sie wzpieniła
dla richleißego zakurzenia tam do piro ią ku
gnoiewisku przipuscić. ¶ Woda też
śnieżna abo zgradu iesthli teże dlugo nie-
postoy na slonczu niż będzie dopuszczona w
gnoj abo ku korzeniu drzewia/ tedy zymno-
scią swą barzo iemu ßkodzi/ Bowiem iey
chłod zbythni barzo marthwi korzeń y wil
gothnoscę gnoiową mrozi y też zaziębia/kto-
raż to zawada trudno pothym bywa odda-
lona/ Jest tego pewny znak yż ziemia gdzie
dlugo snieg lega mało trawy z siebie wy-
puszcza/ ā wyroscieli iey niczo tedy nigdy
ku zrałości nie dochodzi/ ā chocia by sie też
takowa woda pothym od slonczā zagrzała
wzdy ona pirwßa zawada/ iey zymnem v-
czyniona/ trudno iuż ma być oddalona/ bo-
wiem ono zymno martwiące było. Jakoż
to widamy na polach lub na polach gdzie
grad zbiwßy dlugo pothym leży/ Takowe
ledwo trzeciego roku ku swey płodnosci pir-
wßey przichodzą. ¶ Ale dżdżewnicza
chocia też żymna bywa wßakoż nie tak zbyt
nie/ y owßem ma wsobie ciepłość taiemną/
ktorą bierze zpowietrza abo z obłoka wzgo
re bedącego/ z ktorego ona z stępuie/ Rossa
teże sama z siebie iest ciepła y wilgothna
zwłaszcza słodka dla ktorey rzeczy łacznie w
stępuie ā wsiąka w drzewo. ¶ Wßakoż
kałuża abo moczydło o ktorym tu mowiemy
ku gnoiowi służące niema być blizu szczepia
abo blizu sadu/ Bowiem drzewa ktore są
przi mokradlni w owoczu swym miewaią
przeßkodzenie/ tilko mierna wilgothnosc
drzewu barzo pomocna iest. ¶ Takież gno
ie dobrze pokładać na wyßym miesthczu o-
groda abo roley aby tak thłustość y wilkoś
gnoiowa mogła zpływać ku korzeniu drz
gdy by spadł deszcz/ ktora wiec korzeń ci
scią własną w sie wciąga/ ato gdy o
słonczа zagrzana parę swą puszcz
mu. ¶ Stąd iuż iawna iest
czemu wody czyste y bystro c
dną czynią ziemię/ā zaśie
gniste abo stoiące czynią ie

1 łością ā zwłaszcza wody ktore sie zciekaią z
deszcza ciepłego ā pothym z onego miesteza
wychodzą na role abo miedzi drzewa. Jako
piszą ludzie biegli yż Nilus rzeka w Egipcie
dwakroć do roku wzbiera od deszczu wielkie
ā ciepłe ktora wßythłe ziemie polawßy czy
ni ią barzo płodną. ¶ Ale wody inßze iako
rzeczne lub studzienne gdyż nie są tak lipkie
(chocia by też y od gnoiowiska wyciekały)
10 przeciwnie są ciężkie richley odchodzą od ko-
rzenia z stępuiąc od niego niżli sie około nie-
go zagrzecią abo zakurzą/ā tak wiecey zym-
nością zaßkodzą niż wilgothnością pożyth-
ku czynią. ¶ Woda też bagnista abo stoią
cza sprawia sie ku themu pożythku vstawicz-
nym słonczа zagrzewaniem/tak yż ziele abo
korzonki wßelkie na dnie tam będące zagno
ione od muku vstawicznego obracaią sie
w nature gnoiową/ dla tego y samo bydło
20 z takowych wod bagnistych na rolą wywo-
żone czyni ią płodną/bowiem ono ma w so-
bie wßytek skutek gnoiowy/A zaiste ne[illegible]
pokarm wßelkiemu drzewiu iest gnoiu
z gnoiu miernie wilgothnego/ to ie[illegible]
bywa mierne zmießanie kaien z
dla przyczyn wyßey wypisanych
¶ Woda słona ze wßech
przeto sie trzeba strzedz
nie mießała abo drzew
30 wiem ona iest barz
łącza/przeto wßelk
wna/ chocia te
rozwodnienia
ciepłość słon
pirwßą ost
wyrzucenie
pokarm r
¶ W

drzewia nalepßa iest dżdżewnicza/ Poniey woda bagnista abo stoiącza w kałużȳ/ā iest li tey niedostawa tedy woda rzecżna lub stokowa ale ta ktoraby pirwey długo stała od słonecża zagrzana/y dobrże smącżona iako wyżey o thym wßythkim napisano.

O pożythkach orania abo wzriwania ziemie.



ziemie abo wzriwanie
cżworaki cżyni pożyten iest yż sie ziemia
Wtory yż ziemia by
yż bywa zmießana/
nana y zdrobiona.
e iest barzo p e
wsie zio

y odtwierana pługiem abo rydlem.

Takież nie będzieli mocz ziemie zrowna na nie może dobrze odmieniać płonnosći drzewa ku rodzainosći/ y owßem zdobrego stanie sie płonne/ Bowiem gdyż wßelka wilgothnosć czo nalepßa dla lipkosći swey abo też cieżkosći wsiąka w ziemie/przeto musy to być yż ziemia wngtrz na dwie abo na trzi stopy zawße thłustßa bywa niżli na wirzchu dla tego trzeba ią oranim abo wzrzwanim podnosyć aby spodek ziemie był na wirzchu/ā wirzch spodnią ziemią był przikriwan/ ā gdy będzie tak ziemia zrownana tedy też iey moczy syła iednako sie porowna/ y vcżyni płodnieisze korzenie abo ich drzewa. Jeßcże też potrzeba tego dla pożythku zagrzewania promieniow słonecżnych/ ktore gdy wziemie niemogą wnidż dla icy wierzchnicy spiekłosći/tedy tam żadnego pożythku nie cżynią ā tak płodnosć ziemie ktora by mogła być/ sama wsobie wngtrz zostanie/ ale wtc sie to odmieni gdy będzie takowe ziemie porownanie. Zmießanie też ziemie barzo iest potrzebne/ ktorey iestli iedna cżesć z drugą sie niepomießa tedi taka ziemia niemoże być wkasnym miesthcem ku pomnożeniu rzecży rostących/Bowiem sżepie lub zioła ktore maią moc wsobie zmießaną/ potrzebuią też miesżcża zmießanego ku swemu wzrostu/ ā nie może ziemia inßym obyczaiem być pomießana żeby była iednako wilgothna lubo sucha/iednako ciepła/lub zimna/ tilko wzriwanim abo oranim. Łamanie też y zdrobienie ziemie potrzebne iest aby sie stała puchlna y subtilna/ bowiem niebędzieli taka/ niemoże też tam być słußna żywnosć rzecżam rostącim/ Przeto Palladius vcżony oracz radzi/ aby ziemia nie była orana gdy mokra iest/ bowiem wten cżas nie może być dobrże zdrobiona ā iakoby w piasek obroczona/Takież sucha chwila nie dobra ku oraniu ziemie bowiem wten cżas ziemia sie specże ā tak suche gruzky nie mogą sie zdrobić/ ale nalepßy cżas orania iest gdy bywa ziemia vcżas przemokła/ ā niema tak zbythniey ilgoty żeby sie kłiby mogli trzimać/ wten nalepiey sie ziemia drobi ā stawa sie lna y subtilna/ā tak godna ku przyięciu owaniu ziarna. Dla tey tedy przicżyn-



przyczyny opatrzni oracze rolą surową radzą trzi abo czterzi kroć przeorawać/ powiadaiąc yż zakażdym oranim przyczinia sie ieden pożytek ku plennosci/ tak yż dla pirwszego orania tile zboża wschodzi yle bywa posiano/dla wtorego tile dwoie/ Za trzecim tile troie sie przimnaża/ā tak y zaczwartym tile czworo/ Daley też niepostępuią w oraniu/ bowiem za czwartim razem ziemia iuż dostatecznie bywa sprawiona ku doskonałey subtilności/ dla tey też przyczyny oracze dobrzi/ skiby lub bryły wielkie zwykli kazyć abo mkothy rozbijać/ bowiem inaczey nie mogą być role sprawne ku rodzainosci.

¶ A to też czo iest namieniono o troim abo o czworim oraniu ma być rozumiano według sposobu ziemie iako gdzie nosy dziedzina/ Bowiem ziemia lipka abo ykowata abo też chwastem żaroska trudno ma być wyprawiona ytęż zmiękczoną ku subtilności aże za czwartim oranim/ Gdyż zasie ziemia rzadka ā niezaroska dwu razow nawiecey trzech potrzebuie/ Przeto Palladius przikazuie napirwey obaczyć sposob ziemie/ bo iestliby naniey wiethsza praca byka niż pożytek lepiey takowey dać pokoy/ ale gdzie sie praca dobrze opłacza tam niezał roboty/ ¶ Są też ziemie drugie ktore nieoranim ale wzriwanim lepiey sprawować ā to ktore thkustość swą wgłeby maią gdzie lemież plugowy dosigdz niemoże/ takowey musy dobywać ridlem natho sprawionym/ ktory by mogł głębiey w ziemie wchodzyć niż żelaza plugowe ā odspodek na wyrzch wywracać.

¶ Jest też to rzecz doznana od oracżow yż wilgothność dżdżewnice nie daley wziemie wstępuie tilko na dziesięć stop nagłębiej/ thkustość wirzchnią z sobą zanoszące Przeto też y thkustość ziemie nie ma być niżey dobywana. Bowiem iako wszelkie robactwa lub zwierzęta ktore sie głęboko w ziemi chowaią naiadowithsze bywaią/ abowiem takowe wychowaią sie w parach iadowithych ziemnych tam gdzie słonce nieprzenikaiące iadowitosci żadney strawić niemoże/ Wten że też obyczay y ziemia ktora barzo głęboko bywa wybierana złą iest y iadowita bowiem iest miesza y zaziębiona aże by pothym byka od sk[illegible] wypalona y ku subtilności przimiedziona aby tak przez nie mogły przechadzać duchy subtilne/ nasienie abo y korzenie wszelkie ożywiaiące ku dobrey rodzainosci owoczu. ¶ Godzi sie też wiedzieć yż nie wszelka ziemia bywa orana abo sprawowana/ przeto ludzie w Egipcie (gdzie naprzod oranie y sianie wymyślono y granice rolne wymierzono) ziemie płodną lub rolą czworako rozdzielały/ Jedne ku osiewaniu/ drugą ku osadzaniu abo szczepieniu/ trzecią ku pastwyskam bydlecim/ Czwartą ku odkogom abo vgorom/ Ztego czwora rodzaia ziemie/ dwoy tilko sprawiali orzące abo wzrywaiące lubo kopaiąc/ Jako pole osiewne y odlogowe.

¶ Osiewnim polem abo rolą to zwali gdzie rok poroku vstawicznie osiewaiąc abo też dwa kroć do roku pożythki brali/ Zasie odłogiem to zwali gdzie abo przez roky abo też we trzi lubo przez cztirzi lata tilko orzące pożythki zbierali/ā tho folguiąc niepłodnosci ziemie aż by sie odlezała/ ale pastewnikow abo sadowych ziem oranim nie tikali/ tilko nagnaianim ā oprawianim.

¶ Pastewnikami nazwali pola nie tilko gdzie sie bydło pasie ale też łąki abo łęgi gdzie siana zbieraią. Zasie sady abo ogrody winne nazwali gdzie drzewa niesworzone wyrastały ale były sadzone chocia szczepione aby czyniły owoc ku pożythku ludzkiemu/ Tak że pastewnikow nigdi rußać nie trzeba oranim/ ani też sadow/ chyba tego gdy by około drzew potrzeba nieczo odkopać abo troche wzrußyć ziemie przi korzeniu/ dla wsiąkania wilgoty/ oczym niżey będzie powiedziano/ tilko pola osiewne vgory odłogi y też nowiny potrzeba oranim sprawiać/ bo inaczey pożythku by żadnego znasienia nie było dla przyczyn wyżey wypisanych.

¶ O sprawianiu osiewnego pola.

Pole osiewne y też odłogowe rożnego sprawiania potrzebuią abowiem osiewna ktora rok od roku rodzi bez odmiany/ ma wsobie syłe



bie syłe wielką ku vstawiczńemu rodzeniu
y płodnosć obfitą/ tak yż gdy by icy każdego
roku niewysuszał osiewaiąc tedi sama z sie-
bie będzie rodzić chwast rozmaity dla thlu-
stości zbythniej tak że zarosnąwszy z trudno
ścią pothym bywa wyprawiona abo iednak
swą wilgothnością zbythnią zaduszy mocz
nasienia ktore tam bywa wsiano.

¶ Przeto gdy tak płodną ziemia bywa
yż sie naniey mnostwo chwastu syli gdy pro
żno leży/potrzeba ią każdy rok osiewać/ y o-
wszem dwądzie dwa krocie do roku/ iako to
bywa w ciepłych krainach gdzie ziemia iest
wilgothna y ciepła/gdzie też słońce miernie
pali/iako w kraginach na południe tam pro-
mień słoneczny letnio z stępuiąc dla mier-
ności nocy ze dniem zagrzewa ziemię we-
dnie/a zasie chłodzi wnocy/czyniąc ią spra
wną ku kacznemu wypuszczaniu zboża/Bo
wiem promień słoneczny mięsza moc wirz-
chnią to iest niebieską z mocą ziemną ku
rozmnożeniu rzeczy rostących. ¶ Prze-
to gdy słońce zagrzawszy a prawie odtwo-
rziwszy ziemię wywodzi żniey na wierzch
(ktory iest suchy) thlustą wilgoć tedy ziem
na z stawa sie ciepła y wilgothna/ y bywa
rola takowa zawsze puchlna/ dobrego spo-
sobu/snadna ku sprawianiu/a za maką ro-
botą czyni pożytek wielki. ¶ Gdzie za-
sie promień słoneczny tak barzo pali yż o-

ney wilgothy ktorą na wierzch wywodzi nie
zostawia w ziemi mieszaiąc ią z rolą/ale ią
więcey trawi y też wysusza/taka rola stawa
sie piaszczysta/skona y płonna/ktora im wię-
cey bywa oranim przewraczana tim więcej
wysycha/y obracza sie wpłonine abo w sko-
niawy choć w błonie puste/ gdzie żadne na-
sienie ani drzewo pożyteczne nie może sie
kochać. ¶ Będzieli też gdzie promień
słoneczny tak barzo mgło zagrzewaiący yż
żadney wilgoty thlustey niemoże z ziemie
na wirzch wyciągnąć/ /ale ziemia vstawicz
nie bywa z siadła y ścisła dla zymna mro-
żącego/ Na takowey roli choc by też była
sprawiana trudno sie ma zboże kochać abo
szczepie domowe/y owszem richley tam wzra
sta drzewie lesne leda iakie/ Bowiem drze-
wo głębiey korzeń w ziemię wypuszczaiąc do-
bywa tam sobie wilgothy y ciepła ktore by-
wa wgłębokości ziemie zamknione/ku ktorey
głębokości niemoże przeidź żadne naczynie
orania abo y wzrywania/ a tak y nasienie
nie może mieć rozmnożenia/ Przeto tako-
wą ziemię zową pustiniamy/Bowiem wszyth
kie rzeczy z ziemie wyrastaiące pochodzą z
pary wilgothney ktorą słońce z głębiey na
wierzch wywodzi. ¶ A tak rola osie-
wna nalepsza bywa gdzie wilgothność nie-
wypalona od słońca na wirzchu ziemie
zostawa/ tak yż będzie ciepła y wilgothna
puchlna/ ku oraniu barzo łączna/ takowa
iest płodna dawaiąc nasieniu pomnożenie
Jakoż to możemy pobaczyć po mywaniu
wkażni/Gdzie iestli kto będzie w miernej go
rączości siedział ktora tilko porusży z ciała
wilgothność nie trawiąc icy ani wysusaiąc
tedy takowy człowiek rad thije/y owszem po
takowey kazni ciało zda sie thlustsze y ru-
mienśe/abowiem wilgothność pokarmu z cie-
płem zmieszana rozchodzi sie po ciele czy-
niąc ie zupełne/Zasie kto sie mywa w łasni
barzo gorącey tedy ciepło z bythnie wysusza
z ciała iego nie tilko wilgothę pokarmową
ale też y przirodzoną przeto każi ciało y su-
szy człowieka. ¶ Dla tego naucza Pal-
ladius yż takowa rola ma być obierana na
ktorey by ziemia była thlusta a wilgothna/
wszakoż nie tak wodna yż by sie ziemia roz-
kisała iako błoto/ ale yżby tilko sie trzimała
a nie sypała iako piasek. ¶ Pothym na

ucza tenże

neza tenże yż też ziemia thkusta á lipka wo re ma miesthcze/ Bowiem chocia takowa iest barzo gesta/ wszakoż oranim może być tak sprawiona yż będzie rzadka y subtilna/ á tak ku pomnożeniu nasienia pożyteczna/ chocia też z praczą bywa orana dla swey thkustey lipkosci/ wszakoż sie taka praca ora czowi dobrze opłacza. ¶ Gdyż tedy takowe dwa sposoby ziemie/ to iest rzadkość y gestość nawiecey maią być obaczone/potrzeba wiedzieć yż ku zamnożeniu winnice ziemia rzadka lepsza iest/ Bowiem drzewo winne yż iest barzo rzadkie y subtilne/przeto też takowey ziemie potrzebuie/ á na gestey ziemi abo twardey nie tak sie kocha.

¶ Chce też mieć winne drzewo dostatek ciepka y wilgoty thkustey przeto nie lubi ziemie gestey á suchey ktora ciepku do korzenia przenikać niedopuszcza y wilgothność z wirz chnią wypija/ thkusta też ziemia y barzo lipka y gesta wiecey na żytha lub na zboże pożyteczna iest/ ktore dla suchości y zpocienia żarna barziey lubią gesią ziemię/ Zasie ziemia barzo chuda suchey á z mney natury ani ku winu ani ku zbożu iest pożyteczna/ gdyż w takowey ziemi wszythka wilgothność na głębią zstępuie ktora rzadko wzgore wynika tilko czasem ku pożywieniu drzew ktore głęboko wpuszczaią korzenie wszakoż owoce drzew na takowey ziemy rostących abo nie smaczne bywaią abo iednak ku zrzałości nie przichodzą dla zimna ziemie przeto pospolicie płonkam y lesnym drzewam sie ownaią. ¶ Ale ziemia ktora bywa sucha dla wielkiego palenia słonca iest nad wszythkie gorsza/gdyż ona tak wnątrz iako y z wierzchu żadney wilgoty niema/ przeto takową żowę pustinią abo plomną yż iest opuszczona gdy nic tam niebywa tilko piasek á skoniawy/ chyba yż by tam rosło nieiakie zielie suche abo trawa drobna/ y to nie wszędy abo nie zawsze iedno na niższych miesthcach abo czasow wilgothnych. ¶ Przeto Palladius oracz wyborny powiada yż takowa ziemia bywa nagorsza ktora iest sucha á gruba lub migsza chuda też y zymna iako gdzie iest piasek kamienisti bowiem tam ciepło y wilgothność nie może sie zachować.

O naprawianiu abo lekowaniu roley aby była godna ku osiewaniu.



DWoia przyczyna iest niepłodności ziemie ktora sprawianim dobrim może być naprawiona/tak yż pothymiona ziemia będzie dobrze rodzić/The przyczyny są zimność ziemie y też zbythnia wilgość abo mokrość.

¶ Gdy ziemia iest barzo zymna tak yż wsobie żadney ciepkości thkustey niema tak icy może być pomoc dziakana/na wozy wszy na taką rolą gliny zmieszać pospołu/ Bowiem glina sama z siebie iest sucha y ciepka á ma wsobie własność męża abo sameza ziemia zasie żymna bywa też wilgothna/ gdyż zimno wselkie wilgose czyni atak ma własność samice/Tedy gdy bywa zmieszanie ciepkey suchości z żymną wilgotą tedy ona ziemia stawa sie płodna tak długo poki sie glina zniey deszczem nie wypłocze/ Na takiey ziemi kocha sie zboże/ y szczepie też odmienia sie z płonności w dobroć owoczu tak według wielkości iako według smaku.

¶ Ale ziemia sucha y gorzka to iest skonażądną miarą niemoże być vleczona/Bowiem czożkolwiek bywa wtakową ziemię włożono abo przimieszano/wszythko spali ona skouość y wysuszy/ ktorą rzeczą Poetowie w swych basmach

basniach wyrazyli chocia skrycie wypisuiąc iako sie ziemia vskarżała na phaetona przed bogiem Jupitrem gdy byka spalona y wysußona prze iego niebacżne rządzenie okregu słoneczn̄ego/ Gdyż sie ona nigdy nieskarżyła na Saturnusa ktory ią cżęsto mrozi swą żymnoscią/ Bowiem żymnosć ziemie może być oddalona ale suchoscią ā spalenia żadną miarą nie naprawi. ¶ Bedzieli też ziemia barzo wilgotna y mokra ā stey przicżyny niepłodna: może to być vskromiono/ Vkopawszi n̄. dole przekopem vcżynić brozdę wielką przez posrzodek roley ktorą by woda zbythnia zciekała aże do przekopy/ ā tak sie rola będzie osußała/ Może też wiecey przekop lubo dołow cżynić przi roley na niższey stronie według potrzeby/ ā ku nim przywodzić brozdy poprzecżne przez zagony vcżynione/ aby tak wßythka ku dołowi sie zciągała a tak rola będzie osußona.

Jako też to widamy yż ciała ludzkie tym też obycżaiem bywaią wycżyszcżane od choroby ktora przichodzi ż wilgoscі zbythniey gdy ią spodkiem wyganiaią thym sie też obycżaiem ma wilgosć zbythnia w mokrey ziemy ktora takowym ku doku zściekaniu może być vkrecżona/ ā iako the dwie są przicżynie choroby ciała zbythnia żymnosć y też wilgothnosć tak też the dwa niedostathki w ziemi żadawaią icy też chorobę swym obycżaiem. ¶ Przeto gdy ziemia dla samey żimnoscі suchey płonna będzie/ tedy oracż mądry może ią gliną naprawić/ Gdy zasie zbythnia mokrosć przeßkadza potrzeba żeby rolą osußył spußcżaniem wody według nauki wyßey napisaney/ ale gdy będzie ziemia prawie sucha tak yż będzie iakoby spalona ā wypoiol obroczona/ ma sie tak iako ciało vmarłe ā zbucżniałe/ przeto takiey iuż nic niepomoże ā tak iuż thu maß nauki dawania/ pomocy ku płodnoscі rolam osiewnym Cżo sie tycże winnic̄ abo ogrodow lub sadow scżepionych othym będzie niżey dana nauka. ¶ Przi takich tedi rolach nierodzainych ā ktore potrzebuią lekowania pilno maią być obacżane cżasy orania y też osiewania/ Bowiem gdzie ziemia iest żymna potrzebuie ranego osiewania niż iesień zaidzie/ aby tak zboże ono wzrosło dobrze ā wzięło moc przed żymą/Bowiem będzie li iescże małe ā młode ā tak ie zaidzie żymą/ tedy ie pomrozi/ ā tak żadny pożytek z niego nie będzie/ā to na wiecey sie przigadza gdy rola z żymnoscią bywa też y sucha Jestli wcżas sianym nieuprzedziß żymy poki ciepło/tedy zboże małe ā iescże drobne nie maiąc mocі przeciw żymnu zaginie. ¶ Ale na rolі ciepley ā thkustey nie trzeba sie spießyć z sianim/ bowiem będzieli rane sianie tedy zboże buino rostąc za ciepła wyroscie w zdźbło/ ā tak wysili swą wilgothnosć przirodzona yż też iey nawiosne nie będzie miec̄ dostatek/przeto zboże nie bywa plenne Nie trzeba sie tedy spießyć z sianim na rolі thkustey ā ciepley/ bowiem tam żyma nie może zbożu zaszkodzić/y owßem mroz ā zimno wiecey zboże pleni gdiż ie zadzierżawa że by sie niewysiliło ā wßłom̄ (iako mowią pospolicie) niewyrosło/ ā gdy wiec wiosna przijdzie tedy ono rozekrzi sie/ y vcżyni pożytek wielki swą plennoscią. ¶ Takież to trzeba wiedzieć yż role żymne y barzo wilgothne zżykaszcża ktore leżą przi morzu przi iezierze abo miedzi iakimi wodamy lubo bagny nie godzą sie osiewać w iesieni na żymę/bowiem gdy mokrosć żymna yteż opcża bywa przidana ku ich wkasney wilgocie tedy zboże wymoknie abo wypr̄ na wiosnę/ ā tak pożythku żadnego nie vcżyni/ale takowe pola na iarż abo na wiosnę osiewane maią dostatek wilgothnoscі tak wkasney iako y z miesc̄ blyskich ā okolicżnych przipadkey/iepiey obradzaią y rychło wzrasta zboże gdy ciepło od słonca nadchodzi/ przeto yż słonce wysußaiące mokrosć zbythnią ziemie vskramia/Jest tego pewny znak bo widamy yż chocia by też byk suchy rok tedy takowem polam nic̄ nießkodzi bowiē suchosć lata abo cżasu gdy bywa ku roley mokrey przidana tedy tam cżyni miernosć ā tak y pożytek. ¶ Przeto pewna rzecż iest yż role takowe zbythnie mokre gdy będą lnem/ lub bobem osiewane tedy pothym stawaią sie rodzainieiße/ abowiem yż takowe rzecży skorzenim bywaią wyrywane z ziemie/ za ktorym wiele sie wycigga y wychodzi wilkosci żniey/ przeto ona ku miernosci przichodząc y sußßa będąc lepiey pothym obradza.

¶ Dla tego przi takich rolach miedzi wodami leżących ma być pilnosć y praca aby dobrze



ſe byky obwarowane groblami nieia-
okoko/ Zwłaſcza ſtey ſtrony ſkąd by
ka woda opcza przichodzące one zale-
Maią też być działane przekopy y broz
ielkie przeczne ieſtliby mogły być/ yżeby
zbythnia lub z deſczow przibywaią-
nogła być ſpuſczana. ℂ Ale ziemia
a y odwygorzałoſci płonna żadnym
ſaiem (iako pirwey namieniono) nie
być naprawiona/ bowiem wniey ża-
ſie mokroſć nie zachowa dla iey rzadko
ci/ Gnoienie też by nawiętſze ſtrawi ſwą
ſuchoſcią/ Gorzkoſć też abo ſkonoſć iey przi
rodzona pſuie rzeczy roſtące gdy im żywno
ſci niedodawa. ℂ Wſzakoż przy morzu
nayduią takowe ſkoniawy abo mieſtcza ſu
che dobrze rodzaine/ale gdy ona ſuchoſć by
wa przimulona migło y przikrytha z wierz
chu mułem thłuſtim wody morſkiey/ tedy
po długim vleżeniu y zagniłoſci oney zie-
mie może ſie tam żiele rodzić/ abowiem rze
ki w morze wpadaiące ciągną z ſobą wiele
ziemie ktorą vrywaią z mieſtcz dobrych ā
rodzainych/ thęż ziemię pothym wyrzucza
morze na brzegi ſwe gdy ſie wzburzi/ gdzież
ona zoſtawſzy ā gdy tego często bywa napra
wia one płonne piaſki yż pothym barzo ro-
dzaine bywaią/ zwłaſcza ku takowym rze-
czam abo ziokam ktore nie głęboko wpuſcza
ią korzenia w ziemię Bowiem takowe czo
głęboko korzeń puſczaią tak yż by ono na
mulenie dobrey ziemie przeſiągaky nie mo-
gą ſie tam mnożyć/ gdyż ſkonoſc piaſku w
głębi będąc pokaży wſzythko/ Przeto drzewa
niemogą tam roſć ani ſie kochać wyiąwſzy
barzo małe y to rzadko/ā ieſt tego znak pe-
wny yż morza one ktore przez ieden dzień
y noc dwa kroć wzbieraią y ſpadaią zaſie/
takowe pola abo role przi ſwych brzegach
miewaią czego nie bywa na brzegu żadnym
gdzie ieſt morze ſtoiące.

O ſprawianiu roley gorney y też padolowey.

Role ktore na wirzchu gor bywa
ią pospolicie ſą chude y ſuche/
abowiem wſzythka ich thłuſtoſć
zplywa ku doku/ przeto padole
pod nimi zawſze bywa thłuſtſze y wilgoth-
nieiſze gdyż wirzchy gor ſuche bywaią na
ktorych rzeczy roſtące nie mogą ſie dobrze
kochać. ℂ Przeto mądrzy goſpodarze
roſkazuią takowe role orać po przek ā nie
na podkuż ku doku aby tak ona wilkoſć y
thłuſtoſć mogła ſie zaſtanowić w brozdach
poprzecznych ktora by richley zchadzała gdy
by podkużne były. ℂ Drudzi też czynią
na końcu roley groble małe/ abo wżdy za-
ſtawy iakie/aby wilgoſć ſie zaſtanawiała po
zoraniu roley/ale drudzi chytrzey ſie wthym
ſprawuiąc/ przed oranim rozſiewaią zboże
na takowey roley gorney ktore wiec zaoruiąc
ziemią przikriwaią/Nie orzą iey też tilko raz
ieden/ ani thłuką naniey ſkib abo gruzeł
wielkich/Bowiem gdy by takowa ziemia by
ła oranim wielkim barzo zdrobiona tedy
łaczno by nadok zplynęła gdi by prziſła na-
walne deſczu woda/ā tak by zginęło wſzyt-
ko naſienie. ℂ Zyto też abo zboże na ta
kiey roly pospolicie bywa nędzne y niedobre
Czeſcią dla tego yż takowa rola niemoże
być ſprawiona czeſtim oranim dla przicżyn
ny wypiſaney/ Czeſcią też dla tego yż żad-
ney thłuſtoſci ani wilgoſci w ſobie nie za-
chowa/gdyż wſzythka ku doku zplywa prze-
to ſie zboże tam kochać niemoże.
ℂ Y gnoiu też na gornych rolach ziemią
nieprzikriwaią/ ale gi zoſtawiaią na wirz-
chu aby ziemia od nie lipka będąc y ſliżka ku

doku nie ſpliwaka/Nie podiedną też miarą tam gnoy rozkładaią/ale wiecey ku wirzchowi ā rzedzey ku dołowi/Bowiem tam wiecey trzeba kłaſć ſkąd ſcieka iako zwirzchu gdyż na dole ſie wſzytko zyſtawa/ przeto też tam mniey trzeba gnoić gdyż ſie tam ſamo nagnoj tim czo zwirzchu zpływa/ā tak gdy tam wiecey nakładzie gdzie vbywa iako nawirzchu/ā tam mniey gdzie przibywa iako ku doku/ tedy będzie mierne porownanie gdy deſcż przyjdzie abo iaka inſza miegoć.

¶ Wſzakoż owoc ā zboże na wirzchu lepſze bywa niż ku dołowi/ Bowiem na wirzchu mocznieiſze ieſt odrażanie promieniow ſkonecznych/ Takież wilgothnoſc mierna (ktora tham bywa) richley może być wytribowana od ſłoncza niż niemierna ktora ieſt przi padole/ Takież zwirzchu wiethſze pary pochodzą z ziemie ktore też czynią pomoc niemałą ku ciepłu doſtałoſć zboża ſprawuiącemu. ¶ Skąd że mamy baczyć yż ktorekolwie drzewa lub ziola miewaią ciepłe/ſuche/y woniaiące owoce/takowym wiecey lubią gorne miesthcza niż podolne/przeto też tam maią być ſiane abo ſadzone dla ciepła y ſuchoſci miesthcza/Zaſie ktore daią owoce z ſiadłe ā wilgothne lepiey ſie kochaią w padolu niż nagorach/Dla tey przicżyny wina rożynki y inſze rzeczy woniaiące wiecey goram ſłużą/ā miedzi zbożym owies lepſzy bywa na gorach niż pſennicza abo Rež/Jecżmień też y inſze żytha thakowe lepiey zawſze pod goramj roſtą

Na roli też podgorney trzeba mieć w poſrzodku wielką brozdę abo iaką przekopę ku ktorey by ſie drugie mnieiſze zchadzały/ aby tak mogła ſcieſać nawałnoſć wody z gor ſpadaiączey/ aby też naſienie tam niewymakało gdi by ſie woda zaſtanawiała/ā gdi tak rola będzie ſprawiana tedy wſzythkim rzeczam roſtącim doda żywnoſci y z płonego drzewa może być rodzayne gdy przez ſprawę będzie ku mierności prziwodzona.

¶ Gdyżći ziemia ieſt iakoby brzuchem y mathką wſzythkich rzeczy roſtącich pewna rzecż ieſt yż według iey odmiennoſci mienią ſie też wſzythki rzeczy wnie wſiane abo wſadzone/ Bowiem ona trawy wſobie pokarmy rzeczy takowych czynące ie na wzraż flegmy abo kolery abo też y krwie ſwym obyczaiem/pothym ie podawa rzeczam cim naniey z ktorych ſie ciało abo ſpoſob odmienia/ Bowiem iako mądri lekarz może ſwa nauką ciało człowiecże odmienić y ku dobremu ſtanu przywieſć przez dawanie pokarmow lekarſkich/ thym też obyczaiem orać mądry odmienia rolą przez dobrą ſprawę/ Skąd też pochodzi odmiennoſć y naprawianie owocżu y pożythkow inſzych

¶ Tak ſie też ma ſpoſob roley z rzeczami na niey roſtącimj iako macyeża ſamice z płodem ſwym/ Bowiem acżkoli plemię męſkie lubo ſameża ieſt ſprawczą y wytworcem płodu/ wſzakoż wilgothnoſć vpławna macice ſamiczey ydzie ku karmiey y ku żywnoſci płodu poki ieſt wżywocie ā tak ciało ſie ſprawuie według ſprawy macyce ale w ziemi abo wroli ieſcże ta ſprawa y odmiennoſć właſtniey bywa/ bowiem tam niemaß żadnego rożeznania pogłowia tilko ſprawa oboia tak ſameża iako y ſamice wſiamey ſie ziemi zamyka/ā przeto moc ſamey ziemie według iey ſprawy daie iſtnoſć rzeczam roſtącim odmieniaiąc ze złoſci w dobroć abo zpłonnoſći w rodżainoſć.

¶ O ſprawianiu nowiny y też odłogow.



Nowe

Owe role ſtarzy ludzie dwoiakie zwali iedne ktore pirwſzy raz na ležakem polu bywaią orane abo też kopane/ ā the wlaſtnie zową nowinami/ Drugie ktore przez kilko lath po o.aniu lub zebraniu zboża wpokoiu leżą/Takowe też yż za onym odleženim ku odnowieniu przichodzą/przeto też iakoby znowu rodzay czynią/ Przeto ie iedni zową nowinami drudzi odłogami/ Jako gdy rola po oraniu leży rok abo ześć/ mniey abo wiecey/ to będzie odłog yż ſie ziemia odlezi tak długo iako ktora potrzebuie aby thym rodzayniey-ßa byla. Przeto rola ktora po iednym oſianiu potrzebuie wneth odleženia przez kilko lath/ taka zła ieſt/ y oraczowi pozythku nie czyni. ℭ Pilnoſć napirwßa przi obieraniu y też ſprawianiu nowin tha ma być/ aby korzenie drzewia wſzelkiego byly doſtatecż nie wykopane/bowiem one gdy w ziemi zoſtaną/vſtawiczńie ciągną ſobie y wyſyſaią wilgotę ktora by miała idż ku zbożu/ā tak iemu nie dopuſczaią żywnoſci/Przeto też mą drzi oracże na iednym dziale nie ſiewaią rożnego zboża/ aby iedno naſienie nie wyſuſało drugiego/ przyciągaiąc ſobie iego żywnoſć. ℭ Tak że wykopawßy korzenie może być rola oſiana też okrom gnoiu zwłaſcza na rodzinach y bywa długo rodzayna mało gnoiąc ā to dla tego yż ſie nie wyrodzika z wilgoty wlaſney/ktorey nabyła z zagnoienia dawnych mokroſci w niey zoſtawaiących/ Pothym wiec muſy ią gnoić lepiey kto chce aby mu też lepiey rodzika/ y owßem niebędzieli dobrże thluſta potrzebuie też odpoczynienia/ ā zwłaſcza po takowym zbożu ktoreby żniey było zkorzenim wyrywano/ Bowiem gdy ſie vymuie thluſtoſc z ziemie/tedy też y moci iey vbywa/ Przeto muſy takiey dać pokoy do roku abo dwu/ aż zaſie nabędzie pirwßey ſiły rodzenia moczą ciepła ſłoneczńego od ktorego vgore.

ℭ Dla tego też role na vgor zoſtawiaią/ Bowiem zboże abo y drzewie nyczym nie roſcie iedno duchem ożywiaiącym/y wilgotą w ziemi zamkniony/ktory duch przez częſte rodzenie vmnieyßa ſie/ aże ſie wiec zaſie zbiera moczą ſłoneczną w ziemi/ gdy rola ſpokoiem poleży/ Jako y ſiła rodzicza w zwierżętach w porodzeniu vmnieißona/nie natichmiaſt przichodzi ale pod czaſem ſie zbiera ku poczęciu drugiego płodu/ā iako iedna niewiaſta abo ſamicza rychley zaſie w brzemie wſtępuie po porodzeniu/ druga lepak nierychło/tak też y ziemia iedna dłużßego odleženia potrzebuie/druga nie tak długiego według iako ieſt thluſta abo chuda/ mokra abo ſucha/ Przeto ma imie nowina/ yż ſie odnowi przez odleženie ktorego potrzebuie.

ℭ Czego dowodzą wßythkie ſprawy y robothy rzemieſlnicże/ yż żadna robotha droga ā koſtowna/ będzieli kwapiona bez odpoczynienia nie może być dobrą/gdyż nad takową trzeba pomyſlić ā w odpoczynieniu odpraczey ſiły zaſie nabyć/ bowiem ſiła wßelka ku mocy pirwßej wracza ſie zaſie po odpoczywaniu/ ā tak role ktorekolwie dobrże rodzą vſtawno oſiewane/ takowe też miewaią vſtawiczne odnawianie od wilgoty przirodzoney z ſwych wnętrznoſci/ moczą niebieſką/przeto też mogą być często oſiewany gdyż im wilgoty zawße doſtawa.

ℭ Ktora lepak rola nie tilko yż wody ieſt wngtrz nalita vſtawiczńie/ ale też ieſcże przez wielką część roku bywa wodą przikrita y zalewana/abo przez czaką zimę/lub na wioſnę gdy ma wſchodzić naſienie/lubo też na ieſień gdy ma być oſiewanie/ tak yż ſie napije wilgoſci grubych ā zimnych/ Takową rolą Egipſci ludzie ktorzi napirwey oranie wynaleźly nie zwali nowiną ani też oſiewną rolą ale błothną abo muliſtą/ abowiem po powodzi ono wirzchnie błotho z przimulenia wody zoſtałej pada ſie po wirzchu y ſcżeya/iak ſkoro woda wyſchnie od gorącoſci ſłoneczńey/ przeto na takiey ziemi nie mogą ſie kochać zboża ani zioła żadne/ ā ieſtli drzewa niektore wyroſtą poſpolicie płonne bywaią/ ſmaku kwaſnego ā nie lubego/ā to dla gruboſci ziemie y zaziębienia/ też dla ſurowey wilgoty w korzenie abo w naſienie wchodzącey/gdyż naſienia y owoce wßelkie z wilgoty ſubtilney pochodzą.

ℭ Jeſcże też y rola namieniona tilko lecie prawie oſycha/ ā lato wiecey ma moc wyſuſać y doſtałe czynić wßelkie owoce niżly wzraſtać/ przeto rola takowa niegodzi ſie ku oſiewaniu/ā tak oracże mądrzi radzą ią lepiey opuſcyć gdiż na niey ani zboże może ſie dobrże rodzić ani też ſcżep żadny odmienion

 być nie

być niemoże z płonnosci w dobrą rodzaynosć. Druga też ziemia iest/ ktorą starży oraczże zwały zołowingą o ktorey tak powiadaią yż nie może nigdi przijdż ku płodnosci by nalepiey sprawiana/ Bowiem takowa vstawicznie bywa wßythka prawie sucha nie suchoscią piaszczystą ale prochową abo popiołową w ktorey yż iedna część ziemie nie dzierży sie drugiey/ ale sie sypie iako proch/ przeto sie tam żadna rzecż nie może wkorzenić ani też kwithnąc ani ku dostakosci przichodzić/ Gdyż wßelka rzecż rostącza z ziemie potrzebuie miesteza spoionego y vleżałego w ktorym by sie korzeń mogł nie tilko przijąc/ale y mocznо trzimać. ¶ Takowa też ziemia zołowata yż iest rzadka tilko sprochu zebrana przeto wßelką wilgothność zwierzchu wneth wypija/ ona też wilgota ktora wnątrz wnidzie natichmiast zasie parą wzgore wynidzie od ciepła słonecznego/ ą niezostogi sie nic na wirzchu czym by sie ziemia spoić mogła/ aby sie tam czo mogło wkorzenić y wzgore wyrość ku pożythku.

¶ Gdyż tedy ziemia takowa sczepia nie zachowa/ przeto też żadnym kopaniem ani sprawianim nie może być naprawiona ku płodnosci/ ą dla tego lepiey dać iey pokoy/ abo ią na ßadzawki lubo na mocżydła obrocyć/ Ta iest powieść wielkiego Woiciecha o takowey ziemi. ¶ Druga ziemia iest ktorą zową oparzisthą pospolicie ktorey wilgothność iest prawie wrodzona ą nigdy sie nie oddziela odchodząc/ Powiadaią tak niektorzi yż oparzysko iest wilgothność ziemi włastna ą przirodzona/ ktora żniey nigdy nie odchodzi iako włastna ą nie oddzielna przipadłość/czego też poświadcża Palladius mowiąc o ziemi takowey/ yż gdy bywa pßenicżą osiewana po trzikroć: tedy za trzecim razem pßennicza odmienia sie w rzeż/ ktora odmiana wiecey pochodzi z wilkosci zbythniey wnętrzney niż od suchosci/ To sie też nie wßędy przidawa ale na niektorych miesczach tilko/ y zgadza sie też z Palladiusem na thę rzecż/ Mistrz Varro y inßy ktorzi o sprawach rolnych nieczo pisały.

¶ O czasiech y obyczaiach orania y chwastu prożnego wykorzenią.



Rola thłusta ą sucha w kraginach ciepłych yteż suchych miesczach może być orana pirwßy raz rieżyca Luthe° y w marczu/ wtory raz w czyrwcżu y w lipcu/ Trzeci raz rieżyca wrzesnia/ ale rola wilgothna na miesthczach miernieißych ą wilgothnych/ rieżyca kwiethnia y maia ma być pirwßy raz orana/ gdy iuż ziemia przijdzie w miarę miedzi suchem y wilgothą to iest gdy iuż zbythnia wilgosć będzie vmnieißona/ wthory raz rieżyca syrpnia/ Trzecy raz wrzesnia abo listopada. ¶ Rola thłusta ktora wsobie długo wodę trzima w kwiethniu lub w maiu ma być sprawowana pirwßy raz/ wthory raz gdy iuż wßythkie zioła lubo chwasti wznidą naniey/ wßakoż tak poki sie iescże nasienie nie dostoy w nich. Trzecy raz też rieżyca wrzesnia poki mokrą nie zaidą/ aczkolwie roku mokrego y przed thym czasem może być trzecy raz sprawiana/ Tegoż też czasu role wilgothne wrowni leżące abo y w dolinie gdi tilko nie są barzo buine mogą być orane pirwßy raz y za razem osiewane/ Jakoż to wyßey namieniono/ ą mądry oracż może sie sam lepiey domyślać według doświadczenia ziemie ktorey sposob dobrze

dobrze znay położenie. ¶ Woły czasu orania lepiey wiązać za syię niż za rogi/ktorym oracz ma dać nieczo wydchnąć y odpoczynąć gdy przyjdą ku wwrotowi/ á iarzma trochę zmieszcza zrużyć aby syia ochłodła. ¶ Zagon też iednego orania (iako Palladius pisze) nie ma być dłuższy iedno sto y dwadzieścia stop/wszakoż według zwyczaiu inszych krain zwłaszcza włoskich ściąga sie na dwieście stop y daley. ¶ Ziemia sucha abo biała lub kretowata głębiey ma być orana gdyż ziemia miękka y puchlna głębokiego nie potrzebuie orania.

¶ Tego sie ma strzedz oracz aby orząc ziemie czałey nie niezostawiał na zagonie/ y owszem/ bykałiby tam iaka skiba lubo bryła wielka tedy ma być motyką lub radłem abo bronią rozkruszona/ bowiem potrzeba żeby ziemia była zrownana aby tak że wszad na sienie ogarnęła/ ktorey rownosć tak narychley poznać gdy radłem po przecki przeora na będzie. ¶ Też sie tego trzeba chronić aby błotna rola nie była orana/ Ani też takowa ktorą by dopiro deszcz przemoczył po długiey suchości/ Bowiem ziemia ktorą błotno orzą tedy przez czały rok nie może być dobrze sprawiona iako mądrzi mienią/ Zasie ona ktorą deszcz z wirzchu trochę przemoczy á wnątrz wszytka sucha zostaie gdy wten czas bywa orana tedy powiadaią yż przez trzi lata nie będzie rodzayna/ Przeto trzeba wtłym ostrożnym być aby ziemi dał pokoy dokąd iest barzo błotna/ytęż roley suchey gdy dopiro będzie deszczem zmoczona. ¶ Ale wszelka rola tedy ma być sprawiana gdy bywa mierna/ yż ani barzo wilgotna ani też barzo sucha/ A gdzie sie pagorek trafi poprzeczny na roli tedy pobocz nie ma być orany/ á z właszcza tedy gdy iuż ma być osiewanie á to dla przyczyny wyszey wypisaney. ¶ Gdy by chciał nowinę drzeć abo kopać naprzod masz obaczyć iestli tam iest wilgotna/abo chwastem iakim lubo charpęcia drzewia zarosła/ Wilgotną rolą muszyć osuszyć przekopami zewsząd vczynionymi abo brozdami wielkimi ku ściekaniu wody. ¶ Takowe z stoki lubo spusti odtworzone iako maią być czynione każdy oracz to dobrze wie/wszakoż mogą być inakże spusti wodam ku osuszaniu rok zakryte á pożyteczne tłym obyczaiem/ naczymć przez wszytkę rolą brozd głębokich na trzi stopy abo głębiey iakoby pługiem dosiądz niemogł pothym orząc/ Wszakoż iednę brozdę nagłębszą ku nizinie idącą ku ktorey by sie kończe wszytkich inszych brozd zbiegały/ Pothym brozdy one nakłaść kamieniem drobnym abo piaskiem kamienistym do połowice wz wyż / y przikryć ziemią á tak spodkiem woda będzie zchadzała miedzi kamienie abo miedzi piasek/ á z wirzchu oraniu mieszcze sie niezaprożny/ Nie będzieli dostatek kamienia lub piasku takowego/ może miasto tego na skać brozdy lub spusti słomą chrostem lubo iaką charpęcią yż by wzdy ziemia sie niezlegała/ á takowa robota ma być czyniona Maia choć inszich czasow gdy by tilko zbythnia wilkosć kopaniu nie przeszkadzała/ ¶ Będzieli lepak rola zarosła drzewim tedy abo wszytko wykopać abo iednak rzathko ie zostawić miedzi ktorym by orał. ¶ Będzieli kamienista może być wyczyszczona ustawicznym zbieranym kamienia na kupy abo gromady/ Trawa sitowie lubo chwast inszy częstym oraniu sam zniszczeie/paprot też może być wyniszczona bob tam często sieiąc abo słonecznę groch ktory ią wysusza/ abo iednak motykami wykopuiąc gdy wzchodzi rychło ią wygładziś. ¶ A na richley paprot y inszą charpęc może być wykorzeniona w czyrwcu abo we psie dni gdy bywa nawiethsza gorącosć á słonecze w Koniamieniu Rakowym/Tegoż też czasu gdy rzeżyć będzie w kozorożcu (iako mowią gwiazdozorcy) Trawa gdy bywa wykorzeniona nigdy pothym nie wypuszcza sie z swego korzenia.

O sianiu nauka pospolita.

Yż wyszey wypisano o przirodzeniu y też mocy nasienia teraz będzie powiesć o thym iako nasienie wszelkie bierze rozmnożenie gdzież ma to być obaczono yż sie mię wszelkie dwie rzeczy wsobie zamyka/Pirwsza iest/moc wytworzenia lubo rtaktu czynienia/ktorą ono bierze od nieba pospołu z



ciepłem y też z parą/ ktoręż the dwie rzeczy maią sie ku takowemu wyrtaktowaniu iakoby naczynie/abowiem ciepłość wszelka trawi y też rozdzielność czyni/para lepak moc y sile rożnasza a wzgore podnosi.

¶ Druga rzecz iest w siemieniu wszelkim atoli materia chocia istność przyimuiąca ono wyrtaktowanie/ ku ktorey gdy bywa zmieszana wilgothność tedy ona forma lubo rtalth wytwarza członki abo latorosli y gałązki rzeczy wyrastaiącey. ¶ Dla tego przi thym trzeba pilno baczyć aby wten czas siemiona były rozsiewane gdy mogą miec pomoc nawiethszą od nieba/a to bywa tedy gdy słonce y xiężyc ciepłem swym/wilgosćią też y promieniem ożywiaiącim iemu pomagaią ku wyrastaniu. ¶ Bowiem xiężyc gdyż iest gwiazda ziemi nabliższa rządzi a sprawuie wszytkie rzeczy z ziemie pochodzące/sprawuiąc ich wynikanie/bowiem on miernością swiathła ktore od słoncza bierze poruża takowe rzeczy/ Maciem xiężyc swiathłość mierną gdyż w słonczu iest zbythnia z suchością zmieszana dla czego przypala y wysusza wilgothność w nasieniu ¶ Przeto mądrzi ogrodnicy ziołka mdłe y subtilne czasem zasłaniaią od promieni słonecznych aby nie powiędły/ ale w xiężycu aczkolwie też iest swiathłość słoneczna wsza kolż z wilgotą złączona y z chłodem zymna

miernego tak yż od słoncza ma wsobie ciepłość porządzaiącą/zasie zymnem miernym czyni ochłodę nasieniu a wilgotą miękczy wniem suchość. ¶ Przeto nasienie ma być rozsiewano gdy napirwey sie vkaże xiężyc po nastaniu bowiem on wten czas bywa miernie ciepły y wilgothny w mocy swej atak tedy na lepiey dawa pomoc nasieniu dla przyczyn wyżey namienionych/ bowiem wten czas iego ciepłość poruży w nasieniu sile rtaktuiącą/ a para też abo duch będzie podpieran miernym zagrzewaniem xiężyca/ takież od wilgoty materia będzie sprawiana ku kathwieyszemu przyięciu rtakthu/ ¶ Ale na inse gwiazdy lubo planethy mało trzeba miec baczności/bowiem ich moc y z mocza słoneczną mieszaią sie y też xiężycową ato według tego iako sie snimi xiężyc skącza przistępuiąc knim (gdyż on iest ze wszech planeth naprzedszy) abo też od nich odstępuiąc/ a tak wszythkie obchodząc przez ieden miesiąc. ¶ Dla tego starzi mędrci xiężyc zwały krolewną dworu abo gwiazd niebieskich/y też swieczącim kagancem diany boginey/ Przyczyna pirwszego przez wiska/ bowiem on bliżey nam będąc/wiethszą mocz wlewa na the dolne rzeczy niż ktora insza gwiazda lub moc niebieska/ przikącząiąc sie ku każdey raz wmiesiąc/a tak pożycza od nich moci y podawa ią na ziemie/ przeto może to xiężyc vczynić przez ieden miesiąc czo wszythkie planety czynią przez wiele lath/ bowiem sie oni nie tak rychło obracaią. ¶ Dla ktorey też przyczyny Aristoteles wielki mędrzec mowił yż xiężyc czyni to przez ieden miesiąc (to iest przez trzidzieści dni) czo słonce działa przez cały rok/to iest wiosne latho iesień y zyme/ abowiem od nastania xiężyca aż do pirwszey czwierci iego swiathła/ ma sposob wiosny/ gdyż wten czas bywa ciepły a wilgothny iako czas wiosny/ Daley od tey czwiercy aże do pełniey iest ciepły a suchy iako iest sposob latha/ Od pełniey lepak aż do czwiercy ostathniey iest zymny a wilgothny wilgotą flegmistą a skażoną a ten iest sposob iesieni/Daley wiec aż ku ostathku schodu swego swiathła iest suchy a zymny a to iest sposob zymy. ¶ Przeto gdy bywa siane tego czasu gdy iest xiężyc ciepły a suchy

tedy wy-

tedy wyschnie wnasieniu wilgotha iemu wrodzona zktorey by miał pochodzić rtakth członkow lubo gałązek zielnych ā tak ono niewychodzi ku wzrostu dostatecznemu.

¶ Będzieli też osiewanie tego czasu gdy księżyc iest zymny ā wilgotny tedy nasienie bucznieć będzie à nie przyidzie ku pożythku Takież będzieli siane czasu zymnosci y suchosci księżyca tedy ciepło wnasieniu wrodzone/ zamknione będzie ā nie rußy sie ku wyrastaniu/ bowiem y wilgotnosć niebędzie mieć żadney pomocy/ ā tak czasow tych przerzeczonych nie bywa skußne sianie/ ale na przodku księżyca wßelkie nasienie moc bierze atak plennosć czyni y pożytek.

¶ [illegible]n też księżyc od starych philosofow [illegible]im kagańcem boginiey Diany nic[illegible]nnice/ Gdyż oni Diane nicz innego [illegible]umieli iedno swiathlosć ā przezrzistosć powietrzną/ktore powietrze obyczaiem ducha wchadza w ciała rzeczy żywigących lubo rostących/ ā tak kaganiec abo swiathlosć tego ducha iestcy księżyc/ktory swiathlosć swa mierną od slonca iemu vżyczoną wylewa na powietrze/ ktore wiec oby czaiem ducha wchadza w ciała rzeczy żywigących lubo rostących porußaiąc ie aby tak podnaßały sile swą ku sprawam im przirodzonym czego swiathlosć slonczna czynić nie może dla swey gorączosci wielkiey y suchosci zbythniey ktora rychley by rostopiła y wyniszczyła ducha takowe niżby go miała wzgore podnieść. ¶ Takież mierne zymno księżycowe ktey rzeczy barzo iest slußne/Bowiem ono z wirzchu sciska y zatrzimawa ā wnątrz zagrzewa pod miarą/ y porußa tamże ducha lub parę ku sprawam przirodzonym/ ā niedopuszcza sie iey tak zbythnie roztapiać abo rozchadzać żeby wßythkā miała precz wynikąc/ gdyż zymno mierne z wirzchu okrążaiące sciska y sciąga ducha do wnętrznosci/ gdzież on bierze wiethßą sile tak zgromadzony. ¶ A zwłaszcza barzo sie to przidawa w drzewie lub w zielu gdzie tilko iest sprawa przirodzona bez wßelkiey smyslnosci y też rozumu/ Bowiem smysły wiecey sie zabywaią około rzeczy zewnętrznych/ ale sprawa przirodzenia tilko sie około wnętrznych spraw obiera/ ā tak dla tych przyczyn powiedzianych potrze ba pilnosci aby osiewanie było na nowie abo wpir wßey czwierći księżyca. ¶ Jeszcze też trzeba mieć baczność na czwartą część Zodiaku to iest okregu nieba gdzie iest dwanaście znamion pod ktorymi slonce y miesiąc zawße chodzi/ ā według ich przebywania w tych znamionach stawa sie rodzenie y też łażenie rzeczy rostących/wßakoż nie w każdym miesthcu tego okregu slonce mießkaiąc dawa rożmnożenie y rosnienie tilko w oney czwierći Zodiaku będącz ktora sie poczyna od początku znamienia czo ie Skop abo Baran zową/aże do początku Raku/To iest od tego czasu gdy sie noc zrownem na wiosnę zrownawa aże do thgd gdi zasie slonce poczyna z stępować mnieyszy dzień czyniąc/tam iuż rzeczy nie rostą po spolicie ale sie dostawaią. ¶ Przeto aby rzeczy siane były dostateczne potrzeba zasiewać nizli slonce wnidzie w znamię ktore zową skopem awiazdarze/Bowiem wthen czas swiathlosć slonczа wßythkie rzeczy ożywiaiącza wywodzi sile nasienia z iego macyce w ziemię zkąd że wiec ono wyrasta wzgore/ y tho czo bywa na iesień wsiano wten czas imuie sie prawie korzenić y wyrastać ku swey pewney mierze/ takież mnożyć sie w kwiathkach ku czynieniu owoczu.

¶ A zwłaszcza nasienie iarzin ktore wten czas siane bywaią poki sie barzo slonce nie wzmocni ā nie imie sie wysußać/tam wiec bierzą rożmnożenie za pomocą slonczną ku kwithnieniu y też dawaniu owoczu.

¶ Na wiatry małey potrzeba baczności/ acżkolwie południa wiatr ziemię odtwarza y też czyni wynikanie ziołam z ziemie/wßakoż też y wiatr północny (by tilko nie był mrożny ā zwarzaiący) chłodem swym sciska y spaia nasienie aby nie zbuczniało abo niezwietrzało. ¶ A tego też pospolicie trzeba sie strzedz aby roley na iednym dziale dwoiakim abo rożnym zbożym nie osiewał ā to iednym razem/ bowiem często sie to przidawa yż iedno nasienie wiecey ku sobie ciągnie wilgoty niż drugie/ā tak iedno drugie wysußa yż żaliście abo zamilknie Czasem sie lepak przeciwnym obyczaiem przida yż gdy oboie iednako ciągnie ku sobie żywnosć z roley tedy oboiemu niedostanie ā tak gdi iedno drugiemu czyni przenagabа

nie rodzainości tedy też oboie zaliśeie.

¶ Jest tego pewny znak bo widamy yż ziele ktorężkolwie lub ſczepie przi ktorym roſnie cżemierzicza/cżarne ziele / abo ſcamonea/ tedy ono bierze wſię wkaſtnoſc thych ziok/ Kąkol też pszeniczy barzo przeszkadza ku plennoſcy tho też cżyni leſcżyna y kapuſta gdy roſnie przi winie y wiele ieſt inſzych rzeczy ktore pospolicie ſobie ſzkodzą/ ſkądże możem baczyć bez wątpienia yż roznoſc zboża przi ſobie gdy będzie rozſiana ſwą mocżą też rożną rozrywa ſubtilną wilgotę na iedney roli tak yż w iednym abo też y w oboigu pożytek vmnieiſzy ſie. ¶ Jako też y miedzi bydleti ieſt gdy ſie żeidą ſamiec z ſamiczą inſzego rodzaiu tedy roznoſć ich oboia plemienia choć ſie ſkącży wſzakoż trudno ma prziſc ku temu aby ſie ſtąd cżo poczęło/ bowiem ſie każi oboie plemię w maciey/ ą dla tey przicżyny trzeba ſie też chromć ſiania roznego zboża przi ſobie.

¶ Wſzakoż zdoſwiadczenia ktemu przicho dzą ogrodnicy yż niektore ziokа nie ſkodzą ſobie ale y wespołek ſiane ſpołem też wſchodzą roſta/y pożytek cżynią/ iedno podrugim cżaſow ſwych/ zwkaſcża gdy będzie ich ſiane cżaſu ſłuſznego na thłuſtey ziemi/ Jako ſą koboda/ ćwikła/ſpinak/piotruſzka/kopr/ lactuka/cżąbry kapuſta/ Miedzi ktorymi rzecżami napirwey bywa wyrywana ku warzeniu koboda/ pothym ſpinak/ pothym kapuſta ku rozſadzaniu aczkoly niektorą też zoſtawiaią okopuiąc yż by dkużey tam roſła mocżno ſtoiąc iako cżarną kapuſtę/Zoſtawaią też y drugie aże dozraią dla naſienia. ¶ Może też iednym razem ſiac wedle ſiebie iecżmień y orkiſz/ takież proſo ber y też groch ktory faſeoli zową/ Pszennicę też przi iecżmieniu może ſiać. ¶ Jeſcże też NB gdy na roly chudey naſienie będzie geſto barzo rozſiewano tedy wzroſcie zboże ćienkie ą nie płonne ale gdy będzie rola oſiewana według miary iako ieſt thłuſta abo chuda tedy też naſienie może ſie korzenić/ mocżno wyraſtać/y pożytek owoczu cżynić oracżowy/Thę wſzythki rzeczy aby pilno były obacżane radzi na tho y dowod przirodzenia y też rożmaite doſwiadcżanie oracżow

¶ Okolo naſienia też ma być bacżnoſć aby nie było zathchłe lubo zakażone Prze- 1 to radzi Palladius aby zboże na naſienie niebyło zleżałe ani ſtarſze daley roku/ Bowiem dawnieiſze iuż zaſchnie y moc iego wrodzona ktora by miała dawać ptakth zbożu y wzroſt zepſuie ſie dla wyſuszenia wilgoty wrodzoney/ przeto żyta takowe zależałe rzadko pożytek cżynią rozſiane. ¶ Nad to ieſzcże żyta na naſienie maią być czo na wybornieiſze obierane/ nie czudzoziemſkie 10 abo z ingd przywiezione/ ą będzieli z inſzey NB dziedziny tedy ma być doſwiadczone/ Bowiem ani ſczepie ani zboże czudzoziemſkie nie ma być w wtey krainie ſadzono abo ſiano okrom doſwiadczenia iego rodzaiu/ Takież y wnowym naſieniu nadzieia nie ma być pokładana aż by kto cżego doſwiadczył. ¶ Tho też godzi ſie wiedzieć yż wſzelkie zboże lubo naſienie richley ſie zmienia a wyrodzi na mokrey ziemi niż na ſuchey/Prze- NB 20 to ſtarzi ludzie z Greciey roſkazowali aby wſzelkie iarzyny były ſiany na roli ſuchey/ Chyba bobu ktori na mokradlni lepiey ſie kocha/ wſzakoż y ten na roli mierney ma być ſian/ iako y zboże wſzelkie/ ktore gdy będzie wſiano w ziemię barzo ſuchą takież tam będzie leżeć iakoby w gummie leżało.

¶ A ieſliby tego potrzeba vkazowała yż by na ſkoney ziemi muſzył ſiać abo ſadzić nieczo/ abo chciał mieć nieczo pożythku ſtakiego placzu/ Tedy takową ziemię nalepiey 30 ſprawić dobrże na zymę aby tak iey zkoſć przez zymę była zmiękżona dżdżami y inſzymi zimnymi wilgothnoſciamy / Takież potrzeba tam przimieſzać nieczo ziemie dobrey abo piaſku rzecznego zwkaſcża gdy by NB tam chciał drzewie iakie ſadzić.

¶ Na mokradlniach teże lub wnizinach y w zymnych mieſcżach abo ciemnych gdzie ſkonce niedochodzi ma być oſiewana pszenicza/ y inſze naſienie potrzebuiące pogody/ 40 rzeżycza września/ abo gdy bywa zrownanie dnia z nocą/ aby ſie tak żmocżnko w ziemi ich korzenie za ciepła niż zyma zaydzie/ Zaſię na ziemiach ſuchych ciepłych ą thłuſtych y tych też gdzie ſkonce wyſuſza może ſiać pożdniey by iedno nie było przedkużenie aż do zimy. ¶ Niektorzi też oracże miewaią oſobne role abo zagrody gdzie wiec ſadzą abo też ſiecą naſienie tak ziela 50 iako y drzewek/ aby pothym gdy tam wzniądą ą tro-

dą ā trochę odrosłą zasię ie na inſze mieſthcza przesadzali/takowe też mieſthcza potrzebuią sprawy dobrey iako wyżey napisano y owßem iako Warro pißę. Jeſliże takowe przesady lub zagrodki bywaią w żymnych stronach wktorych by rzeczy ſubtilney natury były siany lub sadzone/ tedi potrzeba ie na zimę przitrzasacy przikriwać mirzwą abo pasdzierzim/ ā bedgli deſcze abo gdi by tam wodá zniekąd przichodziła/ tego trzeba strzedz aby sie tam nie zastanawiała. Bowiem w ziemi zakritey zwirzchu korzenie sie kocha wnątrz/ ale gdy tam wodą podmaka ktorą od mrozu wneth zmarza/ tedy też y korzenie ono mrozi/ ā także zwirzchu roscie odspod marznie/przeto ku pożythku nie przichodzi. ℂ Ażby to tak było dokazuią tego drzewa leſne około ktorych niebywa żadna sprawa ani ziemie rußanie/ yż ziemia zwirzchu iest vległa ā prawie przikritha dla vthłoczenia/ przeto też korzenie takowych drzew wiecey sie w ziemi krzewi niżli domowych/ā nic rostą one ani sie mnożą dłużey iedno poki słonce wzgore postępuie.

ℂ Gdzieß słußa wiedzieć yż dwoiaka iest przyczyna rozrastania korzenia/ Jedna iest z strony drzewa/ bowiem iedno drzewo z natury swey dłużße korzenie miewa niż drugie/ Druga iest z strony ziemie/bowiem iedna ziemia buinieißa bywa niż druga/ā tak w buiney korzeń lepiey sie może spyrzić niż w twardey. ℂ Jeſli tedi takowa zagroda bywa zasadzona rozsadą ziela lub drzewia ſubtilnego iako iest oliwa abo figi tedi potrzeba grzędy lubo lechy zaſłonić deſkami obiwßy z obu dwu stron aby tak woda sciekała ā korzenie nie podmoczone/żeby nie ziebneło/ā tak aby sie ono ziele lub drzewie lepiey w korzeniu rozrosło. Takież z wirzchu przikriwać na żymę iako wyżey namieniono. ℂ Piße też Catho rzimianin yż na takich przegrodach ma być ziemia taka iakiey ono ziele lub drzewie potrzebuie/ā na ktorey sie na lepiey kocha/ Też roscżki miemaią wyżey wzrastać cżterzech palci nad ziemię ā ich wierzchi na żymę gnoiem krowim maią być okładane etc.

ℂ Ktorim obyczaiem ma być scżepienie/ abo iako mieſtcza y latorośli ku scżepieniu maią być obierane.



Drzewa sposob iest rożny bowiem niektore są czo owoc dawaią wktorego posrzodku naſienie bywa zamknione/ Drugie lepak drzewa acżkoli owoc miewaią wßakoż w nim żadnego naſienia nie bywa z ktorego by mogło być drzewa onego rożmnożenie/ drugie ieſcże są drzewa ktore ani owoczu ani naſienia żadnego nie dawaią.

ℂ Drzewa one pirwße naſienie w owoczu miewaiące/ Jedne są ktore dawaią naſienie barzo małe ā subtilne/ Drugie lepak mocżne w twardey łupinie zamknione/ ā the ktore daią naſienie ſubtilne/ maią też moc rodzenia y mnożnoſci swey tak w naſieniu iako y w gałązkach/ przeto też z oboiga mogą sie mnożyć/ acżkolwie ich mnożenie z naſienia nie tak bywa doſtatecżne y na dalßy cżas przedłuża oczekanie pożythku y owßem znaſienia pospolicie płonka sie rodzi ā nie drzewo domowe. ℂ Ale mnożenie z gałązek (to iest scżepienie) doſtatecżniejße iest y richley sie ponim owoczu doczeka. Zniego też ſtawa sie owoc domowy ā nie leſny/ zwkaſcża gdy z domowego drzewa latorośl będzie w scżepiona/ ſtego rodzaiu są

Jabłka/

Jabłka/ grußki/ wino/ pomorancze/mala-
granata/figi y wiele inßych drzew.
¶ Ktore zaśie drzewa naśienie mocżne
dawaią w twardey ſkorupie takowych wßyt
ka mocż rodzenia y mnożnoſci w naśieniu
lub w peśtce bywa zgromadżona. Przeto
richley śie mnożą z naśienia abo z ſadzenia
niżli z ſcżepienia latoroſli/ ſtego rodzaią ſą
brzoſkinie/migdały/ ſliwy/kaſtany/ orzechy
wßelkie. ¶ Ale drzewa czo ani owoczu
ani naśienia nie daią/ mocż wßythke mno-
żenia ſwego maią po gależach wßitkich roż
pußczong/gdiż natura nie daka im mieśtcża
oſobnego na ktorym by śie zbierała mocż
naśienna y mnożącza.Przeto niektore żnich
przimuią śie z korzenim wſadżone/ drugich
gałązki od macice oderwane/drugich też le-
dagałązki by iedno były zpąkowim lacno śie
przijmuią ā zwłaſcża the drzewa ſą ktore
miękkie ā maią pory otworżiſte ktorimiby śie
kaczno ciągnęła wnie wilgotha z ziemie ku
ich pokarmu. ¶ Chcześli tedi ſad żałożyć/
chocia z peśtek lub żnaśienia/ ſcżepiąc abo
naſadżaiąc. Naprzod maß obaczyć mieśtce
takowe ieśtli ieſt żamknione/ ogrodżone/ y od
przechodżenia bydła abo inßych niemoth
ſkodżących obwarowane/Bowiem ſad ma
być ogrodżony/ wßakoż tak aby cień płoto-
wa drzewu nie zaſkaniała/ ale aby ſłonczu
y wiatru wolne było przechodżenie. Ma też
być ziemia puchlna/ thłuſta/ſkodka/y nieia-
ko gnoiona/ā zwłaſcża motikami dobrże wy
kopana y od ſpodku nawierzch wywroczo
na. ¶ Jeśtli peczki abo płonki małe ſa-
dziß na żagrodzie aby śie tam pirwey roſko
chały niż ie do ſadu przeniesieß/ pamiętay
aby każdą peczke lub iądrko ſadził oſobno
na dwie ſtopie od ſiebie/ ā tho ieśtli one będą
żnaśienia mocżne iako ſą migdałowe/pecż
ki/brzoſkinie abo orzechy/Ale będąli ſubtilne
go naśienia (iako grußki/iabłka y inßе) ta-
kowych może ſadzić trzi abo cżtyrzi ſpołem/
aby mdła ſiła iedney/ była podpirana od
drugiey mocznieißey. ¶ Tam też ma być
miedzi peczkami cżeſte chwaſtu wypełcie a-
bo wykopanie aby też miedzi nimi żadne ia
rżiny ani ogrodne rzeczy niebyły ſiane/ ā
maią być cżeſto pokrapiane zwłaſcża ſu-
chego cżaſu gdi deſcż nie przechadza.
¶ Woda też ktorą kropiß acżkoli mabyć
chłodna/ wßakoż nie ta. zimna aby peczki
młode morżika to ieſt ktoraby dopiro że zrzo
dła abo z ſtudnie zimney była wyczerpana
ale ma być woda z ſtawu abo z mocżydła
iakiego lubo z gnoiowiſka chocia żdołow
nieiakich. Może też y ſtudzienną wodą być
kropienie gdi by poſtała na ſłonczu że by
śie zagrzała/ ā tym lepiey gdy by wnie przi-
mießał gnoiu troche aby tak od niego thłu-
ſtoſci na była. ¶ Tak że gdi takowe pecz
ki będą ſiać na żagrodzie rok abo trzi/ā z
właſcża ktorich żwirzchu robactwo nie o-
grizie/ takie dopiro maią być z korzenim do
ſadu przeſadżane gdzie by iuż prawie ſtać
miały ku dawaniu owoczu/y obtikać ie koł-
kami z laſcżek abo y cirnim ogrodzić będzieli
potrzeba.Wßakoż będzieli ſad dobrże obwa
rowany mogą też być peczki ſadżone w
nim na takowym mieśtcżu gdzie by iuż pe-
wnie miały trwać bez wtorego przeſadża-
nia/ tilko im też cżynić pomoci wyßey na-
mienione/ktore maią być dawane thym cżo
ie na żagrodzie wſieieß aby śie tam rożko-
chały. ¶ Płace miedzi płonkami lubo
ſcżepy ſadżonymi abo też miedzi maćycża-
mi winnymi maią być ßyrokie według mno
ſtwa drzew abo według ſpoſobu ziemie y
też żwycżaiu doſwiadcżonego/wßakoż o tim
niżey będzie piſano gdy o każdim drzewie
ż oſobna będziem powiadać. ¶ Gruby
też lubo doły ku wſadżeniu maią być ßyro-
kie y głębokie według ßyrokoſci korzenia y
wielkoſci drzewka/Wßakoż na mieśthcżu ſu
chym y gornym głębße maią być niż na wil
gothnym abo na nizinie/ Na rownym też
mieśtcżu ma być mierne ich wkopanie.
¶ Bykaliby tam ziemia biała krethna
abo wapienna tedi potrzeba wnie dobrże ią
ż kopawßy namießać gnoiu ſpia ſkiem ka-
mieniſtim/zaśie będzieli piaſcżyſta ziema te-
di wnie namießać gnoiu z glinq abo z zie-
mią lipką/ wßakoż tak aby w chudą ziemie
wiecżey gnoiu było kładzionо ā w thłuſtą
mniey/ ā nawiecżey ſtrzedż śie aby tā gnoy
ſwini niebyk kładzion ale inßego bydła y to
ma być dobrże vgniły. ¶ A gdi by chćiał
niektore drzewo przeſadżać leſne lub domo-
we trzeba pilno obaczyć y naznacżyć ſobie
ktorą ſtronq ono ſtogi ku połdniu abo ku wſ-
chodowi/by śie przeſadżaiąc niecomylił ale
aby ie

aby ie takiež obroczyk y wziemi postanowił iako pirwey ſtako/ ā gdy iuż w ziemie/ lub w grubē ſadziß/ maß odcīāc cżeſc korzenia ktoraby niezdrowa byla abo nieiako naruſzona. ¶ Trzeba też miec bacznoſc aby ziemia w ktorą chceß ſadzic nie byla barzo mokra ani też barzo ſucha/ bowiem barzo mokra ziemia nie dobrze korzeniu przileży/ Zaſie ſucha barzo ſuchoſcią ſwą zbythnią wrodzoną wilgoſc korzeniową trawi. Ale ma być ziemia mierna miedzi oboym/ tak aby ſie mogła dobrze kruſzyc y do korzenia dobrze przyſtac y przilecz mierno okolo niego othkoczona. ¶ A ieſtli być ſie przidako żeby muſiał ſadzic ziele lubo drzewa w ziemie barzo ſuchą abo nazbyth wilgothną tedy nanoś z ingd inßey ziemie wolney/ y obkładz korzeń aże wypełniż do wirzchu gruby będzießli iey miał doſtatek/ā na takowych mieſtczach ſuchych gornych abo ciepłych ma być ſadzenie xiężyca Liſtopada abo Pażdziernika gdy by iuż ich zbythnia ſuchoſc wilgotgnoſcią cżaſu była odmiekczona/ale na mieſtczach wilgothnych żymnych y też niſkich/w Luthym abo w Marcu ma być ſadzenie/aby tak zbythnia mokroſc ziemie ciepła przirodzonego w płonce abo w ſczepiu nie zagaſiła/wßakoż na mieſtczach ſrzednich y miernych może być ſadzenie y przeſadzanie oboiego cżaſu namienonego. ¶ A the ſprawy ktore tu ſą wypiſane wlaſnie przißłuszą drzewa ſadzeniu gdzie bywa ſpołem z korzenim przenoßenie. Bowiem naſienie lub peczki abo igdzika ktore chceß ſadzic Stycznia abo Lutego/ nie ma być wziemi głębiey cżtirzech pałci/tak yż by wtorego xiężica tam leżąc rozmokło y puściło ſie iak ſkoro poczynie ciepło ſkonecżne ſie vkazowac ā tak richley wznidzie/ale będzieli miejſce ſuche y ciepłe lepiey ich ſadzenie będzie w Pażdzierniku abo w Liſtopadzie. ¶ Chcżeßli też iakie drzewo ſadzic ktore ſie przijmuie bez korzenia/ takowe ſadzenie na lepßе bywa w Marcu ſwieżo gałązki oderznione ſadzic poki ieſcże ſok iest za ſkorą/acżkolwie też może być to ſadzenie w Pażdzierniku ato gdy wilgothna iest ieſzień poki ieſcże nie żeidzie do korzenia nadoł wßytek ſok z gałęzi drzewnych/ bowiem cżaſu zimy ciepło przirodzone z drzewa zchodząc do wnętrznoſci ziemie ciepłey/ zciąga też za ſobą wilgoć wßythkę z drzewa/ y ducha ożywiaiącego/ Przeto gdy by wten cżas gałązki były ſadzone: trudno ſie przijmuią. ¶ Trzeba też tego ſtrzedz aby gałąz ktorą chceß wſadzic nie była iako naruſzona ani ſkrącżona/ zwłaſcża na thym mieſthcżu ſkąd by ſie miał korzeń puſcic ma być wßędi cżało/ ā nawiecey tego trzeba ſtrzedz w drzewach ktore maią drzeń wielki ā pory ſubtilne/ iako ieſt macycża winna/ wirżba/y inßych wiele tym podobnych.

¶ Ale drzewam ktore ſą twarde/ pory też maią ciaſne y drzenie małe iako ieſt burbam ßawinay im podobne / takowem ſnadź pożyteczniey bywa gdy by roſcżepił miężby koniec gałęzi ktory by miał wſadzon być/ ā włożyc kamyk w one ſkałe aby tak tym ſnadniey tam wchodziła wilgota ziemna w pory odtworzone/ā tak poſtępuiąc wzgore aby dawała żywnoſc drzewu y richleiße cżynić przijęcie. ¶ Też koniec ſpodni ku w puſcżeniu wziemie nagotowany nie ma być vcżynan rowno abo proſto ale ſłożem ā w podkużki/ abo iednak ſadzic gałąz oddarßy od korzenia lubo odcżoſnąwßy od drzewa bowiem tak wpodkużki gałąz zraniona miewa pory wiecżey odtworzone ku przicżiganiu y przijmowaniu wſie pokarmu z ziemie ¶ Przi każdym też takowym ſadzeniu ktore bywa po zimie w ſuchich ā ciepłych mieſtczach pożyteczno ieſt zmießawßy ziemię z trochą gnoiu abo iednak zmocżyc ią gnoiniczą y othkoczyc w grubie okolo drzewa w ſadzonego/ wßakoż nie barzo przithkacżać aby tak ziemia zoſtała rzadka ku przijmowaniu w ſie wilgoty dżdżowey ktora bywa na wioſnę lub lecie. ¶ Dobrze też drzewa wſadzonego wyſoko nie obſipowac ale w okoł iakoby dołek zoſtawic aby ſie tam dżdżownicza mogła ſciągac cżaſu ſwego y do korzenia wſtępowac/ wßakoż okolo takiego drzewa ktore na zimę bywa ſadzono lepiey ieſt naſep vcżynić ku gorze z ziemie y dobrze obthkoczyc/aby tam żciekała y nie ſtępowała zbythnia wilgothnoſc cżaſu żymy zarażaiącża y pſuiącża lutrowanie pokarmu w onym drzewie. ¶ Gałęzi też ku ſadzeniu wieczey maią być obierany dwie lethnie niż młodße/ bowiem takie iuż ſilnieiße będąc ri-

dge richley ſie przijmuią/ Wßakoż macyce winney y niektorich drzew ſubtilnych gałą ſki: tego rocznie maią być ſadzone/ ktore by ſmagłe były buine wilgothne ā geſtimi ſęczkami abo pąkowim obſadzone ā wßythki iednakiey poſtaci y też materiey.

¶ Mnodzi też ogrodnici wiele drzewam lub gałeziam obcinaią wirzchy ſadzące/ tilko zoſtawiaiąc one gałęzi w pewney mierze to ieſt ani barzo krothko ani też długo to pospolicie czynią ſadząc wirzbę/oliwe/wino/y brzoſtowe drzewo/ niektorim też inßym drzewam tak czynią abo też inako iako ſie komu podoba.

¶ O ſprawie ſczepienia ktorą leſne płonki odmieniaią ſie w ogrodne drzewa.



ACzkolwie ſczepienie bywa rożmaitim obyczaiem/ wßakoż to ktore ieſt napożyteczniiße ku odmienianiu płonnoſci drzewa abo y ku dawaniu owoczu/ tak ma być/ aby rowne drzewo/ w ſobie rowne było ſczepiono według rodzaiu/ acżkolwie nie według ſpoſobu/to ieſt grußka w grußke/iabłon też w iabłon/ nie dbaiąc chocia ſkodka w kwaſną abo zaſie kwaſna w ſłodką/ by tilko iabłon w grußke nie była ſczepiona abo y zaſie/ Abowiem w takowym rożnego drzewa ſczepieniu yż ſie mieni ſpoſob drzewa: przeto też y żywnoſc ſie iego odmienia/ a tak owoc takowego ſczepu nie może być dobry/ y owßem pospolicie ſie nieprzijmuie abo ſie wiec rychło każi/ato dla tey przyczyny ktora ieſt powiedziana o każeniu płci abo płodu wßelkich zwierząth gdy ſie zmießaią plemio rożnego rodzaiu. ¶ Takież ta ieſt nauka y o każeniu zboża gdi dwoie naſienie rożne na iednym ſkładzie lubo zaoraniu wedle ſiebie bywa ſiano/ Bowiem miedzi wßitkimi żywymi abo roſtącimi rzeczami/ nawiethße podobienſtwo miedzi ſobą maią drzewa lubo zioła/tak yż ſie iedno od drugiego natury (ā to w ſwym ſpoſobie) nie odſtrzela. Przyczyna tego yż moc wytwarzaiąca rzakithu drzewka lubo ziela wßelkie ieſt prawie wpoiona w iego materiey tak yż ſie żadną miarą od niego niedzieli ani ſie też nad iego ſpoſob podnoſi ale wespołek ſnim y wſchodzi y razem ginie. Przeto też żywoth ā iakoby dußa takowych rzeczi roſtących ieſt wnich barzo ſkrita ktora żewnątrz krom niego żadney ſprawy nie vkażuie/nie tak iako dußa inßych zwierząth vkażuie ſie przez ſprawy zewnętrżne iako ieſt chodzenie iedzenie y głoſu abo iakiego znaku inßego dawanie. ¶ A dla tey przyczyny dzieie ſie yż wßelkie drzewo ſłußną dawa żywnoſc latoroſli ſwego ſpoſobu: chocia by też była z inßego drzewa gałązka/ ā to dla rowney podoby ſoku ktorim ſie oboie żywi/ y owßem bedzieli też tam y iaka inßa wilgota przidana ku żywnoſci onego drzewa tak złączonego ſczepieniem/tedy to pirwße przetrawiwßy ią w wſwym korzeniu/ tak ią ſprawia yż też latoroſl wſczepiona ſnadnie ią wſie może przijąc ā tak y owoc czynić bedzie ¶ Ale gdy rożne drzewa bywaią złączone: tam trudno ma być dobri owoc dla rożnego pokarmu ktori w oboim drzewie inak ſie muſi ſprawować y dwoiako tribować. ¶ Acżkolwie też czaſem ſie rodzenie przidawa wrożnym ſczepie ā to gdy ſpodnie drzewo: to ieſt pniak/ma moc doſtateczną ku dawaniu żywnoſci oney latoroſli/ wßakoż wzdy nalepiey ſie kocha ſczep gdi pniak z latoroſlą

z latorosla iednego bedą sposobu iakom pir
wey namienił/ā z wkłaszcza gdi tam wszitkie
ynsze gałązki wyrastaiące bywaią odcinā-
ny abo podrzinane. ¶ Varro też pisze
yż lepszy szczep bywa w domowy pniak niż
wlesny/ Bowiem lepszy owoc dawa ā to
dla okroczonego przirodzenia oboiga/ Lepsze
też szczepienie y pewnieysze w sam pniak niż
wzgałąź ktora/ Bowiem richleysza stawa się
odmiana wewszitkim drzewie niż w iego kto
rey części. ¶ Ale yż wszelkie szczepienie by-
wa przez wstawienie iednego w drugie/ ā
musy być sciągnienie y scisnienie mocz-
ne iednego zdrugim/ tak yzby się spoiły żyłki
wierzchniego z żyłkami spodniego/ā miaż-
ga zmiazgą. Przeto żadna latorosłka mło-
da ani też ziele żadne bytcz namięższego głę
ba bylo nie prziymuie się szczepione. Abo-
wiem w scisnieniu wierzchniego ze spodnim
richley się scisnie y zgniecie subthylność zie
la niżby się miała zgęczyć abo spoić/a thak
przidż ku potwierdzeniu y zrosnieniu.
¶ Ta tedy przyczyna iest przecz zielne la-
torosli ani też głąby żadne nie prziymuią
się chocia w miękkie chocia w twarde rzeczy
wszczepione/ani swego ani też w cżudzego
rodzaiu głąby wszczepione. ¶ Jeszcze też
szczepienie nie bywa pożytecżne w stare ani
w twarde drzewo: gdyż takowe zatwardzia
łe y trudne bywa ku roszczepieniu y trudno
w się przyimuie żyłki przyrodżone latorosli
wsadżoney/ ā to dla zaschłosci swey. Ta-
kież i latorosli stare ā miąże z trudnoscią się
przyimuią dla teiże przicżyny/ Przeto kto chce
szczepić ma szukać latorosli młodich/ małych
ā świeżych wszakoż nieiako tęgich ktoreby w-
żdy mogły z trzimać bez zgniecienia mocz-
ne obwiązanie/ y zasię młode maią być aby
się wnętrzki odtworziły od ciepła przirodżo-
nego ā tak w puszczały żyłki swe w pniak
swoy spodni ktorymi by ciągnęły żywnosc z
niego iuż przetribowaną richley niżli by cią-
gnęły z ziemie/gdy by wnię były wsadżone/
ā ta przicżyna iest czemu latorosli wszczepio
ne richley wzrastaią niż drzewo z ziemie bo
wiem ona żywnosć ktorą one z ziemie pro-
sto bierzą iest iescze surowa ā tak nierichło
się tribuie/ ale lathorosli szczepione bierzą z
pniaka żywnosc iuż przetribowaną y subtil
nieyszą ktora richley się przemienia w spo-
sob drzewa. ¶ Latorosli też ku szczepie
niu maią być obierany płonne to iest na kto
rych niemasz pąkowia ku kwithnieniu spra-
wionego/ Bowiem wszithka moc ktora by
miała idż ku pomnożeniu szczepu: idzie ku o
nemu pąkowiu z ktorego by miał być owoc/
ā tak nie przichodzą ku prawemu wzrostu
szczepy ktore richło rodzą/ Przeto lepiey obie
rać latorosli młode dla tey przicżiny. Wsza-
koż trzeba takie obierać na ktorych by się o-
kazowało pąkowie migsze ā nie drobne abo
zapeziałe/ Bowiem gdzie będzie pąkowie
migsze znać yż też tam iest obkwitosc siły ku
dawaniu owocu ktora nawiecey zależy ā
zachowa się w thłustey ā migszey wilgoth-
nosci ktora się w pąkowiu migszym też oka
zuie. ¶ Maią też być rzarżane z strony
drzewa ku wschodu słonczą/ Bowiem stey
strony wiecey niż z inszey dla miernego pa-
lenia y oswieczania słoneczngo zamyka
się wgałęziu ciepło y wilgota dostathecżna
w ktorey they dwoiey rzeczy zamyka się ży-
woth y trwałosć nie tilko zwierząth ale y
wszytkich rzeczy rostących/ Aczkoli też y z in-
szich stron drzewa latorosli obrzarżane przi
imuią się gdy będą iedno mieć wsobie rze-
czi wyższey namienione. ¶ Potrzeba też
wiedzieć yż chocia rozmaite są obyczaie szcze
pienia przez ktore y szczepy się kochaią y drze
wo się przemienia z płonnosci w vkrocenie/
Wsza koż to na pirwsza y na pospolithsza iest
nauka/ żeby pniak był roszczepion po przek y
latorosl też z inszego drzewa w podkuż aby
była obrzarżana aże do połowice drzenia/
pothym wstawiwszy zalepić dobrze woskiem
abo glinę one rany aby tam niezachodził
deszcz abo inna wilgosc szkodliwa. Trzeba też
dobrze obwiązać aby się rany nie odtworziły
abo latorosl się nie wychowiała od wiatru
to trzeba dobrze obwarować/ ā tak skoro ra
na ona zaroscie skorą dobrze: tedy wirzchnia
latorosl będzie dawać owoc smaku dobrego/
ā to yż on sok chocia bywa z płonnego pnia
ka przetribuie się y będzie się zawsze lutro-
wać w onym sęku abo stawie gdzie by się z-
rosły latorosli z pniakiem/ ā tak szczepieniem
takowym płonka mieni się w inszy sposob z
płonnosci w domowe drzewo. ¶ Dru-
gi obyczay szczepienia iest gdy latorosl drze-
wa bywa zasię w swoiże pniak żerżniony w

ſczepiona: tedy wiec gdy ſie przyimie bedzie dawać owocz rożny w ſmaku y wſpoſobie od pirwſzego. A takowe przeſczepienie czyni rożnoſcy odmiane w iabłkach/ gruſzkach/ y też w inſzych owoczach. Bowiem takowa ieſt moc onego ſtawu yż też odmienia wſzytek ſok w drzewie/ ā zwłaſcza yż ſok ktory pirwey proſto wſtępował przez żyły latoroſli: obracza ſie zaſie ku doku y złącza ſie z ſokiem ſpodnim znowu/ wktorym zkączeniu ſtawa ſie odmiana owoczu w poſtawie/ w ſmaku y w wielkoſci/ iako piſze wielki Woyciech.

¶ Trzeci obyczay ſczepienia wynalezion ieſt w maticy winney wykroiwſzy okrągło pączek z macice ktory by iuż miał puſcić y wczynić tam dure okrągłą ā głęboką aże do drzenia/ tamże wſtawić pączek z inſzey matice dobrey takież wyrżniony/ potim obwiązać mocżno iako inſzy ſczep/ tedi wyroſcie latoroſl/ y kocha ſie czyſcie takowe ſczepienie/ aczkolwie mogło by też to być w inſzych drzewach zwłaſcza ktore maią drzeń wielki ā miękki/ wſzakoż tho nawiecżey w winie doſwiadczono. ¶ Czwarty obyczay ſczepienin ieſt gdy by kto chciał odmienić owoc na drzewie ottom z rzażowania/ tedy ma roſczepić gałąż tegoż drzewa lub dwie/ abo yle chce/ chocia wſzythkie aże przez połowice drzenia/ potym zaſie ony rany zalepić dobrze woſkiem abo glinā y obwiązać aby tā deſcż niezachodził abo inſze rzeczy ſzkodliwe tam wiec iak ſkoro ſie roſthą one rany: tedi ona wierzchnia gałąż będzie dawać owoc lepſzy niż pirwey y barzo rożny od pirwſzego w ſmaku y w poſtawie/ Dla też yż w onym roſczepiemu wyroſcie zawiloſć iakoby ſek/ w ktorey ſie będzie ſok zaſtanowiony lutrować y tribować ku ſubtilnoſci iako y w pirwſzym obyczaiu ſczepienia/ ā tak owoc dla tey przicżyny ſtanie ſie ſmacżnieiſzy/ Wſzakoż pirwſzi obyczay ſczepienia napoſpolitſzy ieſt y napewnieyſzy ā zwłaſcza gdy latoroſl w pniak drzewa ſobie podobnego będzie wſtawiona iako wyżſzey wypiſano

¶ Też ten obyczay ſczepienia pirwſzy takież y wtory zamyka wſobie ieſcze drugie obyczaie. To ieden yż latoroſlka może też być ſczepiona zaſkore w miązge/ tho ieſt miedzi ſkorą ā miedzi drzewo nietykaiąc drzenia w pniaku ā to gdy będzie pniak miąſzy. Drugi obyczay gdy lathoroſl bywa w roſczepione drzewko wſtawiona. Trzeci obyczay ieſth przikkadania ynſzego drzewa ſkory z pąkowim/ obyczaiem Emplaſtru. Czwarty bywa przez ſtukowanie abo ſpuntowanie. Piąti wſtawianim latoroſli w pień leżąci wirzbowego drzewa niawierciawſzy wnim durek/ Othych wſzythkich obyczaiach porządem będzim powiedać. ¶ Pirwſzy obyczay ten był namienion iako latoroſl bywa ſczepiona za ſkore/ ktorego ſczepienia ta ma być ſprawa/ zerznąwſzy piłą oſtrą pniak miąſzy na mieſtezu ſwieżym y zdrowym/ ſkore odłupioną z oderżnioney czeſci zwirzchu czyſcie pomazać miązgą y przikłożyć takież y wkoło/ y obwiązać mocżno łykami. Tamże zaſkore miedzi drewnem zaſadzić klinik koſciany lub żelaſzny oſtry ale obły z iedney ſtrony aby ſkory nie naruſzył odbijaiącz ią od drewna/ ā ma być wbithi nadwa palca głęboko/ tamże wiec wyiąwſzy klinik wſtawić latoroſl przirżniona z iedney ſtrony oberżnąwſzi aż do drżenia/ ale z drugiey czaſą zoſtawić ſkore/ tilko zwirzchu twarda może być z ſkrobana/ tak yż by ono przirżnienie gałęzi prziſtało dobrze aże do pniaka/ ktora to latoroſl może być na ſześć abo na oſm palci wyſoka/ Może też tam wſczepić trzi abo czterzi latoroſli thymże obyczaiem ato według wielkoſci pniaka/ ale yżby wżdy ſtały daleko od ſiebie na dwo paleza lub na trzi. Potym obwarować dobrze oblepieniem y obwiązaniem/ Jako y pirwey powiedziano/ tym obyczaiem czyſcie ſie ſczep przijmuie ale ma być w Marczu abo w Kwiethniu ſczepienie gdy by iuż ſkora od drzewa mogła ſie oddzierać. Nie ma też być takowe ſczepienie iedno w pniak miąſzy abo iednak ſrzedni/ ā ktory ma ſkore miąſzą ā miażdżiſtą/ iako ieſt ſiga/ gruſzka/ Jabkoń/ y nie ktore inſze drzewa ā zwłaſcza takowe ſczepienie narichley ſie przijmuie gdy będzie nierwyſoko od ziemie/ aczkolwie może ſie też przijąc y w inſzych gałęziach miąſzych by tilko ſwieże były ale do dwu lath przinamniey takie ſczepy potrzebuią obrony ā podpory dla wychowierania od wiatru. ¶ Wtory lepak obyczay ktory bywa w roſczepiony pniak/ tak ma być ſprawowan. Zerznąwſzy pniak miąſzy pogładzgo po wirzchu miazgą teyże ſkory/ potym ro-

rzecz yż sie przijmie/ wsakoż thez potrzeba wierzchnie gakezi obcigc y tez okoliczne aby nie bylo przekazanie onemu wstawieniu dla odeymowania wilgoty y żiwnosci iego/ā bedzie temu pomoc niemaka gdy by skora tak byla przirznona z wirzchu iakoby ku spodniey dobrze przistaka y przistosowala sie/ takież y drewno ku drewnu/takież obmazać glina one spary abo y wsytek sspunth/ pączek tilko wypuszczaigc wolno/y obwinać iako sku sa aby glina nie opadala. ℂ Takowe szczepienie dobrze bywa Marcza gdy sie iuż skora poczyna linić/Takież może Kwiethnia y tez maią gdi by kto gałązki wczas obrzazane wziemi swiczo zachowal aby niepuscily. Doswiadczono tez tego y krieżyeza Czirwcza takież y ku koniczu Lipca/ kiedi maly sspuncik wyiąwsy z mlodey gałązki z pączkiem wsspuntowan bedzie w inszego drzewa gałązke teyże wielgosci to iest iedney miary/ Choć wstawi na miescze pączka abo nie/ wsżytko za iedno by tilko drżeń przisedk do drżenia y przijmuie sie okrom żadnego obwiązowania. Wsakoż ten obyczay szczepienia iako y Emplastrowanie nawiecżey służy drzewu ktore ma sok thlusty abo miazgę thlustą w skorze/ iako iest drzewo figowe oliwne/y kastanowe/ Może tez sspuncik domowego drzewa z pączkiem być wstawion w gałązke iemu rowną tilko wykroiwsy mu mieszcze/ ā nie obrzinać wirzchu oney gałązki tilko przywiązać niczim aże sie przijmie bowiem wselka gałązka ktora ma wirzch/ wiecżey wsie soku ciągnie niżli obcietha/ ā thym obyczaiem y wiecey tez sspuncikow z pączkami może wstawiać w iedne gałąz choć tegoż rodzaiu lubo inszego iedno dobrze obwarować dla zkamania. ℂ Pigti obyczay szczepienia ktori bywa w wirzbie w iświne abo w rokicine ma być tim obyczaiem/ przicziawsy kloc ktoregokolwie drzewa z tich/ nawiercieć wnim malych durek na polstopy od siebie/potim natikać wnie latorosli tilko trochę skorki na ich konczach z skrobawsy y zakopać w ziemie aby leżało na bok durki dobrze zamazawsy/ ale tak yż by byko widać wierzchy latorosli/ tedi po roku wykopawsy ono wsżytko rozdzielić abo rozszczepać on kloc miedzi gałązkami (tak yż by wżdy przi każdey stuczce byko niecżo korzenia ktore sie puscilo) y rozsadzić każdą latorosl z swim pienkiem osobno/ Powiedak mi to ieden ktori tego doswiadczył szczepienia w kloc wirzbowy yż nawiercżawsy dziurek aże do drżenia malych/ natikał weń latorosłek iednostaynych z skrobawsy trochę skory abo z rzezawsy aby sie skora latorosli zrownała z skorą kloczowg/oblepił pothim woskiem dobrze latorosl każdą y zakopał kloc w ziemie w podkużki na cztirzi palce gleboko w ziemi wilgothney tak yże wżdi kloczka onego niebyko nic widać tilko samych lathorosli wirzchy nad ziemią staly/tam gdy sie wsżitko przijęło wrok wykopał ā rozcigwsy kloc na stuki rozsadzał y przijęło sie dobrze wsżitko. ℂ Columella tez pisze drugi obyczay szczepienia zwlaszcza wina w brzost abo w wigż/Zwiercżawsy gi berarkiem aże do drżenia nie prosto ale pochyko/wytrząsnąc precz one trocziny/tamże przirznąc gałązke winną lub macice według wielkosci dury ktora by byla od soku wilgothna/czo by tez miała ieden abo dwa pączki na sobie/ y wstawić ciasno w one dure ā obwarować dobrze glina y mchem potym zakopać. Thym obyczaiem/ powiada/ może wino wiezem rozmnożyć/ā the dwa obyczaie szczepienia namienione mogą być na ostathku Luthego przez wsżythek Marzec y na przodku Kwiethnia gdy nowy sok iuż sie rozpuszcza po skorze zagrzany moczą ciepla słonecżnego. ℂ Jeszcze drugiego obyczaiu szczepienia naucza Varro o kthorim powiada yż za iego czasu iest wynalezion/ Tak ma być sprawowan/Gdy by dwie drzewie staly blizu siebie ā chciałby iedno w drugie przeszczepić tedi przicigągnąc wierzch gałązki abo latorosli iednego ku drugiemu tedi nagotowawsy pniak/ lub gałąz zerznąwsy temu w ktore maż szczepić/ za koncz tesze wierzch oney lathorosli iako ku szczepieniu służa/ potim gdi wsadziż on koniecz obwaruy dobrze obwiązawsy iako ma być ā day tak stać onemu oblągkowi aże sie przijmie/iedno wżdi tak przipraw aby ona gałązka w szczepiona miała sie ku prosthosci odepnia/ā gdy obaczyż drugiego roku yż sie iuż przijmie tedy rozerzni on oblągk ā napraw aby prosto szczep stał iako ma być/ vzrziż potym owocz dziwny. ℂ Stich obyczaiow szczepienia

może każdy obaczyć yż aczkolwie szczep lepiey się przyimuie gdy bywa szczepienie drzewa w pniak iemu podobny/wszakoż też y rożne drzewa częstokroć się porownawaią y przyimuią ā ztąd pochodzą dziwne ā rożmaite owoce/iakoż tego doznawaią oni ktorzi się wtym czwiczą y obieraią.

O przyczynach drobności

y też cirpkości owoczu drzew lesnych/takież o przyczynie ktora ie może odmienić ā wswoiskie abo domowe obrocić.



DRzeczy wyższey wypisanych wiemy dobrze yż drzewa lesne kolgce są y cierniste/ skore thež miewaią chropawa/ liscie drobne ā owoczek też drobny ale gęsti/suszby y cirpczeiszy niż owoczek domowych drzew/ ā nie iest wątpienie yż to wszythko przydawa się drzewam z ich pokarmu ktory bierzą z ziemie/abowiem wszelkie drzewo bywa odmieniono wsposobie swym y w rożnosć owoczu według pokarmowey wilgoty/ ktora bywa naprawiona dobrą sprawą ziemie. ¶ Ostrosć też cierniista niskąd nie pochodzi iedno z ostrosci wilgotnego pokarmu drzew ktora zawsze ciągnie się na wierzch od drzenia/ y kończy się w ostrosć/ Takowe drzewo może być odmieniono gdy mu doda dostatek pokarmu wilgotnego ā tłustego/ ktory nie dopuszcza się ostrzić ciepłu w nim przirodzonemu/ ale rozstwarza ie/ Nie dopuszcza też suchosci ziemney zgromadzać się w kupe ale ią rozwodnia aby się rozpliwała po żyłach y po członkoch drzewa. ¶ Takież też obfitosć przerzeczoney wilgoty rozpływaiąc się dzieli się na wiethsze części/y czyni wiethsze liscie abo y owoce na drzewie domowym/ ale yż wilgotnosć drzew lesnych iest barzo subtilna ā rzadka dla niedostatku ich żywnosci/ zasie domowych drzew takowa wilgotnosć iest gęsta lipka na wzraz flegmy ā to dla dostatku nagnoienia. Wszelka też rzecz rzadka ā subtilna lathwie może być od ciepła rożnieslona y na wiele części rozdzielona/Przeto owoc lesny drobnieyszy bywa y gęstszy na drzewie ā nie tak czyrwiwy ale zdrowy pospolicie y długo trwaiący/bowiem subtilna wilgotnosć nie łatwie się zatechnie/ y też pory ich abo żyłki ktorymi sok z drzewa w owoc pochodzi nie tak łathwie się zathykaią/ā zwłaszcza gdyż wtey że wilgotnosci zachowawa się ciepłosć onemu drzewu wrodzona iako wewłasnym miesthczu. ¶ Ale zbythnia wilgosć ktora iest gęsta ā lipka/ migższe się też zchodzi na iedno miesthcze/ ā trudna iest ku strawieniu abo ku wytrzebowaniu/ gdyż ciepłosć wniey nie iest tak ostra y mocna przeto zniey bywa owoczek wielki/ wszakoż nie tak gęsti iako z subtilney wilgosci y też z ciepła ostrego. To też ciepło niedostateczne dopuszcza się zamykać y zatykać porom abo żyłkam w drzewie przeto wich owoczu dla zatechnienia wilgosci zalągaią się robaci/y wiele owoczu opada niż się dostogi/ Alc seki abo zawikosci ktore się czynią na miesthczu szczepienia:thę są w ktorych się zastanawiaiąci sok tribuie dobrze/ ten wiec wchodzi w owoczek y naprawia gi przywodząc ku smaku wdzięcznemu/ ā tak szczepienie iest przyczyna odmiany y też vkrocenia płonnosci lesney. ¶ Takież one rzeczy ogrodne ktore znasienia pochodzą y też nać maią/ bierzą odmiennosć y naprawienie przez samo sprawowanie ziemie/ skąd one biorą pokarm y żywnosć dobrą/ takyż ich smaky wilkosć nie bywa tak barzo gorzka abo cirpka iako ziol polnych/ y bywaią miek-

miekczeyßey postaci y nie tak ostre iako polne to/sie wßythko dzieie dla przyczyny przerzeczoney/ Bowiem subtilnosć skory y gladkosć ziol ogrodnych bez wathpienia pochodzi z dostathku y zdobroci ich żywnosci/ktora bywa z dobrego sprawiania ziemie.

C O miescach ktore sa godne abo niegodne ku mnożeniu sczepia abo y ziela.



GDyż miesteze barzo pomaga ku zachowaniu rzeczy nanim bedacey/ przeto drzewa y wßelkie rzeczy z ziemie rostące nie tilko potrzebuią materiey z ktorey rosta y bierzą pomnożenie/ale też potrzebuią miesteza godnego ku swemu zachowaniu/Bowiē materia ma sie na wzraz mathki/ ā miesthcze ma sie iako oćiecz/ā iako matka bierze plod y rozmnożenie z męża lub z samcza/takież y nieplodnosć z samcza nieplodnego choć by chež sama plodna byla/ thak y ziemia bierze przekaze ku plodnosci z slonosci miescza/ Bowiem wysußa wilgothe wkorzenionąą w każdey rzeczy rostącey/ Jest tego znak pewny yż ziemia slona abo iednak z solą zmießana: czyni ziemie plonną /Takież ziemia na ktorey snieg vstawicznie lezy abo barzo dlugo: nie iest godna aby sie nanicy sczepy abo ziola kochaly/Bowiem tego do znawamy yż snieg nie ma wsobie żadney miernosci ā to dla żymna zbythniego ktore wnim iest mocżne y vmarżaiące.

C Wßakoż słuβa tu wiedzeć yż gdy miesteże niektore abo ziemia iesth sama wsobie mierna/ ā gdy zimie bedzie sniegiem cżesthe przikrita/ by też y przez czaią żyme/taka ßtawa sie barzo płodną/ato dla trzech przicżin. Pirwßa iest tha/yż rodzącza sika ktora z ziemie wychodzi na wierzch: zasie wzraża sie wnie od sniegu gdy nanicy leży/ā przikriwaiąc scisła ią zwierzchu. C Druga przicżyna yż ciepłosć ziemi wrodzona gdy od żymna wierzchniego bedzie w ziemie wpedzona/ dodawa służney żywnosci wilgothney ā ciepłey ku rodzeniu rzeczy rostących/ ktora wiec znienagła na wierzch ziemie wychodząc: wlewa mocż rodzainosci vstawicżney wßithkim rzeczam. C Trzecia przicżyna yż snieg mocżą żymna swego krotkim ziemie ogarnia ā scisła/zadzierża wniej sile one ktora iest początek istothny wßelkiego rodzenia aby nie wywietrzała. Takież zacisła wierzch ziemie aby ona nie wypuscila z siebie pary zebraney/ ktora potym rozchodząc sie czasu swego powierzchu ziemie wchodzi wkorzenie dawaiąc iemu żywnosć/ płodnosć/ y sprawowanie materiey skorey pochodzą ździebka abo rożgi rzeczy rostących

C A iakosmy powiedzieli yż gdzie snieg vstawno leży/tam też musy być żymno vstawicżne/ przeto miesce takowe nie godzi sie ku mnożeniu sczepow ani też ziol/ tym też obyczaiem na słoniawach y suchych mieszczach nie mogą sie kochać/ā to yż w mieszczach tych niemaß żadney miernosci/ Bowiem słone miesteża maią wsobie suchosć zbythnią ktorey zawße żymnosć nasladuie gdyż tam ciepło niemoże wzige siły dla niedostathku wilgoti w ktorey sie ciepło zachowawa/y wniey sie kocha żwkasćza w miernej/ acżby też na miesthezu namienionym była nieiaka ciepłosć tedi ona wieczey będzie sparżaiącza y przizegaiącza: nizli zagrzewaiącza/ktora nie ostawa sie tam ale wneth wynika zestawiaiąc po sobie żymno y zmorżenie rzeczy ktore by sie tam miały rodzić. C Znamie tego iest yż ziemie takowe

kowe skone posp̃olicie sie z sychaig y sci-
skaig padaige sie dla suchosci ā żymna/gdiż
stradaig wilgothy ā ciepla kthore buinosc̃
y puchlnosc̃ cżyni ā iako by podnosy ziemie
w ktorey iest. Przeto ziemia skodka ktora ma
dostatek ciepka rozpuszczaigcego y wilgothy
wynikaigcey cżesthokroc̃ na sobie miewa y
podnosy pagorki abo y gory cżasem/ Gdyż
skoniawy posp̃olicie niskie bywaig y pado-
ky miewaig. ¶ A tak na miesczach mier
nych gdzie iest skuszna materia szczepom abo
ziokam tam sie też one nawiecey kochaig/
Bowiem na takich iest wilgothnosc̃ wody
skodkiey dobrże przetribowana/ ktorą z gle-
bokosci miesthcza miernego ciepkosc̃ wywo-
dzi na wierzch/ ā thak sie od ciepka wierz-
chniego tribuie/ potim idzie ku żywnosci rze
czam rostącim/ Bowiem ciepko mierne ā
nie przipalaigce cżyni tribowanie wszelkiey
wilgotnosci/ Ale yż na takowych miesczach
bywa ciepka dostatek/ tile dla ciepkosci ich ze
wnetrżney iako też dla żagrżewania pro-
mieni skonecżnych kthore sie tam dzicie od
nieiakie° wzrażania tich promieni/ ā tak cie
plosc̃ miescza lub ziemie ma sie iakoby na-
cżynie/ ā ciepkosc̃ skonecżna ma sie iako ten
kto sprawuie nieczo y pozywa ā stich że tho
przicżyn bywa tham vstawicżne mnożenie
rzecży rostącich. ¶ Takież y powietrże
mieża sie tam z wilgothą miescza onego/
ktore też wiele pomaga ku wywodzeniu wż-
gore wilgothy z ziemie y ku wchodzeniu iey
w ciała rzecży rostącich aby tak mnożenie
braky. ¶ Gory też na takowych bedące
yż wngtrż posp̃olicie bywaig puste/ abo ma
ig wsobie kluchti y też iamy wielkie pekne
pary y wilgoty/ktora wiec ciągnie sie y wy-
chodzi na wirzch ku żywnosci szczepom lub
ziokam/ iakoż tho widamy yż gdy deszcz ma
bỹc tedy gory pirwey przedtym kurzą sie dla
pary y wilgoty znich pochodzącey/ ā poma
ga też ktemu ciepkosc̃ promieni skonecżnych
ktore sie barzo odrażaig od gornych bokow
położystich przeciwko skoneczu. Przeto tam
predko sie lutruie y tribuie wilgotnosc̃ wszel
ka/ ā zwłaszcża gdy bywa slonce w południe
vprzeimie promienim wzgore bijąc.
¶ Dla teyże przicżiny owoce y zboża wszel
kie richley y lepiey dostawaig sie y dozrewa-
ig na gorach zwłaszcża gdzie snieg zymie by
wa/ abowiem wilgothnosc̃ ona ktherey sie
wierzchy gorne napoig/ vstawno zchadza
ku doku dla pochodzistosci gory/ ā tak to czo
iey na wierzchu zostawa cżyscie sie tribuie
ā trawi/ abowiē ciepkosc̃ richley zmoże wil-
gothnosc̃ gdzie zbythku iey niemaż ā zasie
na wirzchu nie może bỹc zbythnia suchosc̃
abowiem wilgotha ktora iest w pustiniach
wnetrznych vstawno wychadza na wirzch
Takież gory wysokie bywaig cżestokroc̃ od-
wilżone dla przemacżania deszcżow y rosy
ktora cżesciey na gorach bywa. ¶ Stąd
też iawna iest przicżyna cżemu na położy-
stosci gory ku wirzchowi kocha sie wino sma
cżne y dobrey woniey/ takież y wszytkie zio-
ka y też korzenie barziey woniaigce ā nieia-
ko suche bywaig/ gdyż zasie na dole tychże
gor wina y wszelkie owoce bywaig wilgoth-
nieysze y nie tak smacżne/ takież y drzewa ro
sta grubsze y mieksze ā to dla zbythku wilgoty
ktora vstawno z wirzchu ku doku ciągnie sie
ā z spkywa. ¶ Drugie thez miesczа tak
gorne iako y wrowni/ wiecżnie bywaig nie-
płodne/ ā the płoninami abo słoniawami
żowg/ bowiem takowe skone ā piascżyste by
waig tak yż wnich suchosc̃ przewyssa y wy-
susza wszythke wilgothe/ Piasek też na tako-
wych miesthczach yż bywa barzo rzadki ā
miakki iako popiol/ tak yż iedna cżesc̃ drugiey
sie nie trzima/ przeto żadna wilgothnosc̃ nie
może sie wnim zachowac̃ gdy wneth ią wy
ciągnie ciepko skonecżne/ ā tak drzewie żad-
ne ani ziele niemoże sie tā zachowac̃/ Chyba
tich ktore sa barzo mdke abo drobne iako iest
saxifraga ziele/ to iest kamikamień/ abo tra-
wa maka/ abowiem gdzie ziemia iest piascżi
sta ā nie zlegla ale sipka dla spalenia iako
popiol: niepodobno aby sie tam wilgotnosc̃
miała zastanowic̃/ bowiem wnet wynikne
wzgore abo na dok wsiąknie/ tak yż nic̃ na
wierzchu niezostanie cżego by miała bỹc
materia rzecżam rostącim/ Ale błotho abo
wilgothnosc̃ lipka y subtilna niemaige wso
bie zbythniey gruboscі ziemney: rychley da-
wa weszcie y rozmnożenie wszelkiemu drze-
wu ktore mieva owoc sniedny/ Przeto też
drzewo lub ziele ktore roscie na twardey o-
poce/ dla niedostathku takowey wilgothy ry-
chło vsicha y niedługo trwa/ bowiem wsze-
ka rzecż rostącza potrzebuie ziemie/ wody/
y ciepkego

y ciepłego powietrza/czego rzadko miewaią dostatek rzeczi na opokach rostące. ¶ Jeßce druga ma być bacznosć o mieście szczepienia abo sadzenia/ aby ono było prawie przeciw promieniowi słonecznemu/ ā nawiecey ku południu abo ku wschodu słonca niemaiąc żadney zaskony abo cieni ßkodliwey/Bo wiem tam richley będzie wßelka rzecz rosć y mnożyć sie gdiż promień słoneczny przez miey y prościey bije takież dkużey oświecza takowe miesteża ā tak mocznicy tam wilgotnosć wywodzi tribuiąc ią lepiey/ niż gdy by takowe miesteże było ku zapadu abo ku południoci / gdyż słonce richley odchodzi od tich stron nie długo ich oświeczaiąc/przeto tam żadny rodzay nie dobrі bywa/y owßē wßelkie miesteże tak gorne iako y rowne gdi iedno będzie ku wschodu słonca abo ku południu odtworziste ā bez iakiey zaskony:z przirodzenia bywa rodzainieisze thak ku zielu iako y płonkam. ¶ Wßakoż gdy by tam była stoiąca woda iaka gruba y żymna z ktorey by często kurzawy zimne pochodziły/takowa żimnosćią swą ziemię ściska y powiethrze zimne czini/przeto niemoże tam żadna rzecz rostąca przidż ku prawey dostatosci ani ku wielgosci. ¶ Takież suchosć ktora sie nieiako zachowawa z przipadku na niektorych miesteżach/czyni też przenagabanie pomnożenia rzeczam tam rostącim/ ā tho dla niedostathku żywnosci wilgothney/ Bowiē ciepło przirodzone tham sie rozchadza powierzchu miesteża takowego vsyluiąc y paląc nanim/ā tak zatikaiąc wßythkie pory y też oddechy ziemne tak iako bywaią zathkane wziemi twardey ā spiekley/Przeto aczby też tam była woda iaka skthorey by mogła być żywnosć onym ziołam lub drzewam/ takowa dla zathkania ziemie nie może ich dochodzić ā tak one też niemogą mieć wzrostu dostatecznego wswey wielkosci dla niedostathku pożywienia.



Ziemia iest ieden żywiok że czterzech/własny ā przirodzoni wßythkim rzeczam rostącim/Ta też będąc wposrzodku prawie/sprzirodzenia iest stoiąca y spokoyna/y owßem gdiey niektora część bywa porußona abo podniesiona:ciągnie zasię ku doku ā ku posrzodkowi z przirodzenia/Jest też ziemia żimna y sucha z natury swey / wßakoż z przypadkosci ā z przythężey bierze odmianę od rzeczy opecich. Jey też isthnosć ā sposob dawa pomoc wßitkim rzeczam z niey rostącim ku trwałemu vmocnieniu j ku wytworzeniu ich tu. ¶ Kto tedy chce poznać rodzayną ziemię (iako Palladius naucza)ma patrzić ktoraby nie była biała po wierzchu/abo naga/ to iest : bez trawy/ aby nie był sam ßciry ā chudy piasek bez przymießania ziemie/ aby też nie była sama ßczyra glina. Niema też rola być kamienista barzo ani słona ani bagnista lub oparzyska. Nie ma też być w nizinach zacmionich ani zadußnich/ale ma być ziemia puchlna : iakmierz czarna ktora by sie z wierzchu trawą zakryła ā z lipkoscią glinną nieiako zmießana była / baczyć też iesthli tho czo naniey rodzi sie nie rosćie chropawe krzywe abo parßywe/ ale gibkie ā miękkie od wilgoty sokowey. ¶ Ale iż inakßey ziemie potrzebuie zboże/ inakßey za

sie win

¶ O ziemi y o poznaniu

icy płodnosci y też płonnosci.

ſie winnicza. Przeto potrzeba wiedzieć iż taka ziemia z przyrodzenia ieſt zbożu y żytu wſzelkiemu przywoita ktora dobrowolnie rodzi chebd/ſitowie/trawę migſſą/koniko-wie/rzepik/ kopian/ ſlaż/ rżep wielgi/ſtrżałki/ſwinia weß/ ßczaw/ y inße chwaſty tym podobne/ zwłaßcza te ziola ktore ßyrokoſcią y tłuſtoſcią liſtu y glabia ſwego dobrą ziemie buyną y rodzayną vkazuią. Bowiem nie tak ma być wielkie dbanie o barwę ziemie abo poſtawę iako o tłuſtoſć/ buynoſć ā ſłodkoſć. Przeto tłuſta ziemia thak ma być poznawana. Bryka ziemie ſuchey zmoczo na trochą wody ſłodkiey/ieſtli ſie nie roſipie ale ſie ſpolem trzyma choć odwilgnie: znać iż ieſt tłuſta. Takież wykopay dok abo grubę małą/ zaſię po chwili ią zaſip thąż ziemią ktorąs wykopał/ieſli ziemie zbędzie ā wżnie ſie ſię mogiła/ znać w tym ziemie tłuſta/ ieſtli niedoſtanie ieſt ziemia złay chuda. Przy dzieli też zaſię w miarę tedi też ziemie mierney to znak ieſt. ¶ Słodką ā nie ſłoną ziemię tak poznaß/ wſypawßy iey w garnek iaki naley nanię wodi ā zmießay dobrze ieſtli ziemia ſłona ieſt tedy też woda będzie ſłona gdy ſie podſtoi/ ā thak ſmakowanim pobacyß.

¶ Ziemia też ktora winniczam ſłuży tak może być poznana/gdy ieſt materiey rzadkiey ā nie ſpiekłey/ ieſtli też naniey roſcie/pra-cie ſmagłe/gładkie y zielone/nie krzywe ani ſękowate/ni też ktoreby ſie zwießało/ā zwłaßcza gdzie by dobrowolnie wyraſtały leſne grußki abo ſliwy chocia inße drzewa płodne ieſt tam pewny znak ziemie dobrey ku ßczepieniu winnice abo ſadu. A to na krotcze niechay teraz będzie doſić o mieſtcach winnici ſłußnych/ bowiem o tym ßyrzey będzie powieſć gdy o ſprawie winney piſać będziemy. ¶ Ale iż rodzay ziemie rozmaity ieſt/ bowiem ſą ziemie niektore tłuſte drugie chude/ rzadkie abo geſte/ ſuche y wilgotne/ kamienne/ gorne/ rowne/ padołowe/ piaßcziſte y też błotne/ takie maią być obierane vedług takiey ktore naſienie potrzebuie/ wßakoż w poſpolitoſci mowiąc/na wßelką rzecz nalepßa ziemia ieſt tłuſta ā puchlna/na ktorąkolwie mieſtcu będzie/ bowiem taka ſprawiania mnieyßego potrzebuie y roboty ā pożytek wielki czyni/ wtore po niey mieſcze ma ziemia tłuſta ā geſta. Ta też aczkolwie praczą zadawa wiethßą/ wßakoż ſie praczа oddawa. Ale ona ziemia nagorßa bywa: ktora ſucha y twarda. Chuda też y zimna/takiey ſie wiarować iakoby iakiego zarażenia. ¶ Ale role abo pola ſą rozmaite ku rozmaitym pożytkom przywoite. Jakoż piße Varro/ iż Catho mądry rzymianin ziemie płodną na dziewięć rodzaiow rozdzielił/y miedzy pożytkami też dziewięć ſtopniow vczynił. Powiada iż napirwßi rodzay ziemie ā nalepßy ma być obieran winniczam gdzieby chciał mieć mnoſtwo wina dobrego y też trwałego. Wtory gdzie może być ogrod wilgotny. Trzeci gdzieby wirzba roſła. Czwarty gdzie oliwa. Pigty gdzie łąka. Szoſte ieſt pole na ktorym żyto albo zboże bywa. Siodmy gdzie las czerwony. Oſmy gdzie chroſt. Dziewigty gdzie Dąbrowa. Aczkolwie niektorzy dawaią pirwße mieſtce ziemi na ktorey łąki ſą/ bowiem takowa mniey nakładu y prace potrzebuie. Zaſię w winniczach praczа cżeſto ſie nie oddawa y pożytek nakładu nie wynoſi.

¶ O położeniu pola ktore przyſłußa rolam dla ich płodnoſci.



Położe

Położenie ziemie według nauki Palladiusa/ gdzie chcesz mieć rolą płodną/ nie ma być tak równe aby woda nie miała ściekać/ ani się zastanawiać/ nie ma też być tak barzo przykre żeby wszitko z ziemie spływało a nic się wilkości nie zastanowiło/ nie ma też być tak barzo niskie aby miała wszitka rola leżeć w padole tak żeby się na nicy wszithka mokrość zostawała/ani gorzystha aby iey zbytnie wiatri nie szkodziły abo też gorąco ść

¶ Ale miedzy tym wszitkim miara iest na pożyteczniejsza która też ma być obierana/ to iest/ aby pole było pochodziste trochę ku dołowi/ abo górkę w posrzodku maiącz a po kożyste boki ku dołu/ abo iednak wgdoł ktoryby wżdy nazbyth niski nie był/ a kthemu gdzieby też żadny żaduch niebył/ale powietrze iasne przewiewaiące. Abo też iżby była góra ktoraby drugą miała więtszą nad sobą/ czoby ią bronika od zbytniey nawałności wiatrow tak iżby rola na gorze mniey szey: była wolna za pomocz drugiey/ Może też być rola na gorze przykrey gdzieby iedno były gaie y ziela wysokiego dosić.

¶ Nad to gdyby chciał obierać rolą w kraiu ciepłym/ taka ma być bokiem położysta przeciw skoncza wschodu/ abo ku południu/ tak iżby stich stron żadna zaskona szkodząca skończa oświeczaniu niebyła/iako góra abo co takowe dla czego by takowa rola zawsze zimna bywała. Zasie w kraynach barzo gorących lepiey taką wybierać rolą ktora iesth ku zapadu abo ku północi położysta dla uchowania słonecznego palenia/ bowiem takowa zdrowsza będzie/ wdzięczniejsza y pożyteczniejsza. ¶ Nad to Varro naucza iż okrom tego cztyrzy ieszcze są rzeczy postronne okrom ziemie: ktore maią być obaczone przy wybieraniu roley: dla ktorich ona stawa się żyzna abo chęż nie pożyteczna. Pirwsza rzecz iest: aby ona ziemia nie miała nagabania y naiazdow postronnych nieprzyiaciol. Bowiem by chęż ziemia była narodzayniejsza: nie potim gdy nie przyiaciel szkodzi często. Wtore aby była blisko w sąsiedztwie ziemia lub miasto takowe gdzieby ty mogł przedać czoby v ciebie nazbyth było. A gdzieby też łatwie kupić mogł czegoby v ciebie w domu nie dostawało. Trzecie gdyby rola twa abo folwark tak daleko był od takowego miesteza skądby trudno mogł na być abo dostać potrzeby w dom/takowa rola iest nie pożyteczna. Czwarthe aby tam folwark twoy był postanowion gdzieby był przyiazd łatwi y zchodzenie drog rożmaitich ktorymi by mogł wozić wozmi abo też y kodziami po wodzie/ aby się też dowiadować mogł rzeczy potrzebnych od ludzi przemiaiących. ¶ Iest też rzecz barzo potrzebna ku pożytkowi obaczyć iaki sposob maią role sąsiadow twych miedzy ktorymi chcesz gospodarstwo postanowić. Bowiem iestli by sąsiad twoy bliżu ciebie miał dąbrowę abo iaki las debowy: wiedz iż tam bliżu nie możesz szczepić lubo sadzić oliwnego drzeua Bowiem y miedzy drzewy naydzie przeciwną nature tak iż iedno zdrugim wespołek się nie cirpi / y owszem iedno od drugiego zda się iakoby odchylać na inszą stronę / a thak granicza sąsiedzka czini też czasem niepodnosce dziedzimy/ zwłaszcza w oliwie/ w winie y w niektorych rzeczach rostących.

O grodzey abo obronie winnicz y ogrodow abo y rol inszych.



Winnicz ogrodow abo y rol grodze lub obrony rożmaicie bywaią. Bowiem iedni ie przekopami okopuią/ drudzi płotmi z kola y z chrostu uplecionymi. Niektorzy zasie osadzaią

dzaią tarnim abo iakim inſzym drzewim.
¶ Okopanie rowem lub przekopem to bar
zo broni od przekażenia ludzſkiego y t
ſzych zwierzgt drapieżnych/ takież od prze-
kazy wody ktoraby z inſzych pol zciekaiącz
mogła przeſzkadzać/ā zwłaſzcza ieſtli brzegi
tam będą wyſokie na wzraz grobley. Pomo
cne też takowe przekopy winniczam/ ogro
dom y rolam wilgotnym/ takiż z nich mo-
że w takowe przekopy zciekać wſzelka wilgot
noſć wodna/ ktoraby na roley będącz zboże
kaźika w koſtrzewe abo w kąkol ie odmienia
iąc. Takież y w winniczach czyniąc naga-
banie trawieniu y trybowaniu wilgoty w
iagodach/ iż ſie nie doſtawaią y kwaſne by
waią/ ā tak przekopy lub rowy takowe ma-
ią być działane make abo wielgie według
iako woda ſzkodzącza maka bywa abo wiel
ga/ abo ile też trzeba obrony makey albo
wielgiey od ludzi abo od zwierzgth ā nie-
mot ſzkodliwych. Naſnadniey też bywaią
działane te przekopy lecie gdy woda wyſch-
nie w ziemi lub w rowiech / ktoraby mogła
temu to kopaniu przeſzkodzić iako krześcza
Sierpnia/ Września y Października/ gdy
nawiecey ziemia wyſuſzona bywa.
¶ Nowe przekopy iako maią być czynio-
ne każdy ſie tego może domyſlić. Roſciągg
nąwſzy z ſtron obudwu ſznur iako ma być
ſzyroko naznaczyć. Potym ieſtli będzie pia-
ſek tedy gracząc kopaiąc/kopatą wyrzucać/
będzieli glina tedy motyką zkopawſzy:ridlem
wymiotać/ ā brzegi z obu ſtron ridlem abo
kopatą dobrze vgładzić y vtłoczyć/ pothym
może w głębią kopać iako ſie komu będzie
zdało. ¶ Stare też przekopy tak maią
być wyprawiane/ wykopać motyką y wy-
brać korzenie abo inſze zawady w przekopie
ā byłoliby zielſko tam abo chwaſt iaki to na
droge wyrzucić/ tamże brzegi naprawić y
zrownać iako maią być przybijaiąc rydlem
iako pirwey było/ może też kopać iako ktho
chce głęboko. ¶ To też maſz baczyć vż
gdzie ieſt gliniata ziemia tā brzegi nie ma-
ią być zwieſiſte ale pokożyſte/aby ſnadź zie-
mia rożeprzaka nie vpadła na wioſnę roz-
płyngwſzy ſie/ ktora wiec przez czaſą zime
namokńie/ ale brzegi kamieniſte abo też y z
ſuchey ā twardey ziemie nie tak richło ſie
walą/ ¶ Grodża płotowa z chroſtu ā
z kola tam ma mieſtce gdzie ieſt chroſtu ta-
kiego doſtatek/ zwłaſzcza gdzieby oſadzenie
tarnia lub drzewia iakiego czyniło przekaż
roſcienia abo kochania zbożu ktoreby im by
ło oſadzono. Takowe też płoty rozmaithe
bywaią/ iedne proſte natykawſzy kola w zie-
mie na dwie ſtopie od ſiebie abo na trzi we
dług długoſci chroſtu / potym pleść miedzy
nie chroſt w podkuſzki iakiego może być do-
ſtatek. ¶ Drugi płot bywa ſowity ogro
dziwſzy płot tymże obyczaiem ale wyſſzy y
mocznieyſzy/ potym obſtawiać wzgorę ko-
lim migżſzym ā wyſokim z obudwu ſtron
płota tak iżby na wierzchu ieden kol drugie
go dotykał y na krzyż przedzielał/ tamże na
wirzch nakłaſć ciernia migżſzo aby bromiſo
przekazow. Takowy płot poſpolicie ma być
około ſadow y theż folwarkow / ā żowg gi
dzebionym płotem. ¶ Jeſzcze płot by-
wa ā ten namgleyſzy gdy miedzy dwa koły
rowno wſtawione żerdzi kładą w podkuſzki
iedne na drugą wiciami przewiązuiąc/ ā to
gdzie chroſtu nie ieſt doſtatek. ¶ Jeſzcze
bywa też druga obrona rolam abo ogro-
dom z korzenim ſadzać wkoło tarnie ſwięże
abo inſze drzewka kolące/ tym obyczaiem.
Napirwey wykopać brożdę około ogroda
lub roley wſtopę na głębią y na ſzyrzą/ tam
że naſadzić tarnia abo iakich płonek z ingd
wykopanych na piędzi abo na dwu od ſie-
bie/y zaſię przykrić ona ziemią wykopaną
czyſcie zkruſzywſzy. Przytymże kopać row
abo przekopę ieſtliby iey była potrzeba ā ſy
pać groblą wedle onych drzewek wſadzo-
nych/ ktora gdi ſie iuż z nimi zrowna lub tro
chę wyżſzey będzie:możeſz tam chceſzli drugie
go tarnia choć płonek na wirzch naſadzić /
vczyniwſzi takież brożdę iako y pirwey/ā gdy
ſie ono przyimie y zroſcie:będzie płot wiecny
¶ Może też być ieſzcze inakſzy płot z tako
wey ſadzenia drzew abo płonek iakich/zwła
ſzcza około dworow abo folwarkow namoc
y na trwałoſć iako o tym w pirwſzich kri-
gach ſzyrzey napiſano. Tam gdzie ieſt po-
wiadano o groblach y też obronach dworo-
wych. ¶ Gdzież ſłuſza wiedzieć iż tako
wa grodża z tarnia ieſt pożyteczna tilko dla
ſzkod aby było takim płotem zamknienie y
też obwarowanie ogroda. Wſzakoż gdzieby
był niedoſtatek drew ku paleniu tedy wirz-
chnie oſadze-

rhnie obsadzenie o ktorym tu namieniono ma być sadzono z drzew więtßich ktoreby rychło rosły/iako iest wierzba/ wigz/abo brzost y sliwy/ ktore gdy sie przyimą: tedy trzeciego roku latorosli iednego drzewa z drugim/ aby tak on plot miężßak gdyby sie iedna galąz z drugą plotka zrastaiąc. A tak gdy sie iuż miąßo zrosty: tedy zasie może napraßczać przywiężuiącz gdzieby potrzeba: ā gdzieby sie czo skaziło abo rosć nie chciało tam inße drzewa przysadzać. Gdy to wzrostie mo żeß z tego pożytek mieć zrębuiąc ku swey potrzebie zwłaßcza ku paleniu. A takowe obrębowanie może być w październiku krzyżczu/ choć w listopadzie/ ale nalepiey w Lutym ā w Marcu poki sie pąkowie nie wypuka. A taką sprawą ogrod chocia obora zawße zamknięna będzie / płoth też będzie miężßak kochaiąc sie tako w korzeniu iako w posrzodku y na wirzchu. ¶ Wßakoż miedzy tymi płonkami y drzewy ktore na wirzchu takowey grobley będą sadzone/ mogą być zostawione opodal od siebie/ nie ktore wyżße ktoreby owocz dawały / abo też z ktorych by mogły być drwa abo ku budowaniu czego/abo chocia na ogień / takie maią być sadzone na przodku domu rzadko od siebie. Ale sadzenie ciernia/sliw/abo rożey polney abo inßych drzewek pchaiących tho ma być niżey ā gęściey/ bowiem z tych rzeczi nie trzeba sie pożytku nadziewać/gdyż pożyteczne drzewa maß wyżßey y rzadziey sadzić. Jako iest iabłoń/sliwy domowe y grußki ktore owoc dawaią/abo topola/wigz/abo brzost y inße drzewa ktore sie łaczno przyimuią/ abo sie zasie z korzenia puszczaią/ acz będą przyciete lubo czwarte choć trzecie roku obrębowane. ¶ A gdzie iest kraina ciepłe ā miernie powietrza:tam mogą być sadzone pomogranati/pigwy/y inße drzewa pożitecne y roskoßne ktore sie łacznie przyimuią. Też gdzie będzie dwor lub obora w polu nie przy lesie tam napożyteczniey syy iest wigz abo brzost ku sadzeniu/ bowiem on cieniem galezia y też listu ßyrokiego czyni chłod owczam/wołom/y liscie też z gałązkami może być ich pokarmem takież y bydłu inßemu płoth też podpiera/ rożdże też iego godzi sie w płoth/ā gałęzi na ogień y do pieczą/y na wiele też inßego naczynia to drzewo iest pożyteczne. ¶ Jestliżeby gdzie nie był dostatek takowych drzew kolących iako ćirnia / głogu ostrężin/ rożey polney abo tarnek/tedi mogą być z ingd przinoßone wykopawßy / ale muśi korzenie dobrze zakrić y obwarować gliną aby nie zeschły od słończa lub od wiatru. Abo iednak nasienie/abo kosthki takowych rzeczy zbierać gdi sie iuż dostawaią/ y przesußywßy ie trochę na słończu rozsiać abo rozsadzić w nieiakiey przedgrodzie aby sie tam rozkochały/ aby wiec przez rok abo trzeciego latha było ich dostatek ku rozsadzeniu. ¶ Palladius inaczey naucza każe zbierać dostałe nasienia lubo kosthki cierniowe abo y inßych rzeczy kolących / potym obwałać nie iakie powrozy stare w mgłe rzadkiey z wodą vkwaßoney / tamże też w ono ciasto zgrzebi abo konopi starych namießać ā powrozy w onym nasieniu cirniowym/ rożanym/ głogowym/ostrężinowym/ abo iakiegoż kolwiek drzewka kolące obwalać tak iżby obelneky ā zgrzebiami obwingć troche aby nie opadło/ y zachować tak aże do wiosny. Gdy wiec on czas przyidzie tedi okopać dwie brozdzie na tym mieśczu gdzieby chciał płoth mieć na trzy stopy od siebie ā puktory stopy w głębią ā tam zakopąć powrozy abo liny/ każdą w swey brozdzie / iako długi chcesz płoth mieć / ā przykrić ziemią miękko nie natłaczaiąc aby puchlno było / tamże około trzydzieści dni wznidzie ono cirnie/ ktoregoż latorosłki młode będą potrzebować podpor nie iakich y pomoci aże wezmą moc/potim mogą być splatane za wirzchy aby sie zwichłały iako wyżßey napisano. To iest Palladiusowa nauka. (ka ma być

Rzeczney wodzie obrona ia-

Rzeki częstokroć swą nawalną prędkoscią podrywaią brzegi rolne abo ogrodne y czinią wielgą ßkodę vrywaiąc ziemię. Czasem też gdy wzbierzą/tedy ową ziemią vrwaną mieśćza niżße blisko będące zamulaią y przykrywaią. A przeto gdzie sie ziemia rwie trzeba za czasu vczynić mocne podpory ā zaßkony z ßkał abo kamienia wielkiego przymießawaiącz gnoiu/mirzwy/y ziemie / takiżby sie ona zaßkona wyżßey podniosła niżli brzegi. A ma takowa podpora lub zaßkona być wielga y mocna według nagłoci prądu oney rzeki. ¶ Abo maią być



vczynione ſkrzynie lubo koſze z chroſtu vplecione / gdzie ma być pełno kamienia / á v obu kończu maią być tam przyprawione oſeki ktorymi by ſię one ſkrzynie lubo koſze ziemie trzymały / aby tak ono było dobrze ważnoj o ziemię ſię też dobrze oparło zobu dwu ſtron. ℂ Gdzie zaś woda wylewa przykrywaiącz y zamulaiąc pole / tak iż częſto ßkody czyni zbożu zakrywaiącz ie piaſkiem / tam muſi być grobla dobra y wielga vczyniona ktora by wodę odpierała. Jeſliżeby ſię na ktorym mieſczu grobla ona kazika abo mgła była / tam czo narichley trzeba druga wedle niey podſypać poki ſię ſtara nie przerwie abo nie wzruſzy / y owßem ona ſtara ma być zagrodzona na niekiełko mieſczach aby ludzie y bydło muſiło po nowey chodzić lub też y wozmi iezdzić dla iey vłoczenia. A przytym iuż końiecz

kręg wtoryeh.

Takowego
ceſtpluia
potrzeba

Kriegi trzecie O ſprawianiu pożytkow rolnych/iako o zbożu y o inſzych rzeczach ktore ſie na rolach polnych rodzą.



W Kriegach wtho rych dana ieſt nauka poſpolita o ſprawianiu rol polnych lubo ogrodowych. Ale w tych kriegach trzecich będzie dawana oſobliwa o pożytku naſienia y theż owoczow na takowych rolach roſtączych/ iaka ku ktoremu ziemia ſłużyˇ/ albo iako też one ſiemiona maią być opatrzane. A naprzod powiem o gumniech y o boiowiſkach / potym o ſtodołach y o ſchowaniu/ iakie ktoremu naſieniu ieſt potrzebne y pożyteczne.

O gumniech y o boiowiſku.

GUmno nie ma być daleko od folwarku/ ale tuż na obezrzeniu / tak dla rychłego do domu znoſzenia iako y dla oſtrzeżenia panu abo vrzędnikowi od zdrady/lubo złodzieyſtwa ſąſiedſkiego. A Boiowiſko (iako Palladius nauczа) ma być takie/ aby było położone glazem rownym/abo kamienim z gory wykopanym. A gdzie tego doſtatku nie maſz: tedy ma być pirwey dobrze vtłoczone y vdeptane nogami bydlecimi polewaige wodą/aby ſie ziemia zległa. Potym wiec czo nalepiey porownać. A przy boiowiſku ma theż być mieſtce iedno troche wyżſze a gładkie iakoby gorka nieiaka/ abo pietro nie barzo wyſokie gdzie by zboże było kładziono/ ku ochłodzeniu pirwey niżby miało być do gumna kładzione/ abowiem takowe od wiatru ochłodzenie barzo pomaga ku trwałoſci zboża na długie chowanie. ¶ Ma też być przi boiowiſku ſzopa nie iaka abo iednak ſtodoła bliſko/ gdzie by wiec mogło zboże być znoſzo





no czasu deszczu/choć też w poły przemokłe (ā to maß rozumieć o boiowisku które nie pod przykrycim bywa/ ale prosto miedzy gumnem. Jako tego iest obyczay w ziemi wkoskiey) Wßakoż wßelkie boiowisko ma być nagorce nieiakiey/abo wzdi tak sprawione iakoby ie wiatr mogł przewiewać. Ale nie ma być miedzy sady abo winnicżami. Bowiem gnoy y plewy iako pomagaią korzeniowi drzew/ tak zasie wada gałęziu/ gdyż się odnich gałęzie przitrzgsnione psuie y prochnieie abo buczenieie.

O stodołach/ Spiżarniach/ abo o Szpiklerzach.

Siedlisko stodoł zawsze ma być na gorce iakiey opodal od gnoiu od staien i od wßelkiego chwastu/ tak iżby było tam miesce suche/ zimne/ā wiatrom czasem odtworzyste/ abo iednak/gdzieby wiatry zawsze obwiewały. ¶ Takież spiklerze abo soły/gdzie żyta zsypuią/gdy będą zbudowane/ tedy ściany dobrze pomazować glinę z brudem abo fusem oliwnym lub oleiowym zmięszang/przimięszawßy suchego liścia oliwnego w miasto plew/ potym gdy ono przeschnie/tam dopiro zboże maß chować/ bowiem ty rzeczy są barzo przeciwne robactwu/ które się w zbożu leże/ iako czyrwie/pandrowie/y myßy abo y drugie rzeczy szkodliwe zbożu.

¶ Drudzi też ludzie mießaią liście koriandrowe miedzy zboże/które chcą długo chować/ A to iest nauka Palladiusa. Wßakoż to iest pospolita/iż nic nie iest lepßego ku długiemu zachowaniu zboża/iedno wynaßgc ie z stodoły dać mu przeschnąć na wietrze przez kilko dni/ potym ie chować. Columella lepak nie każe rußać zboża/ zwłaßcża w brogach/ku długiemu chowaniu/aby tam wiatr nie przewiewał/ bowiem powiada/iż się tak richley zalegą robaci w czałym brogu/ gdy się tam ich z wiatrem namießa. Ale gdy brogu nie rußa/tedy acż się zwierzchu zboże narußy na pigdż nadaley/ thedy wżdy głębiey czało wßitko zostanie iakoby pod nieiaką skorą/ā będzie długo trwać. A zwłaßcża wiatru z południa nawięcey trzeba się wiarować w każdym gumnie/ abo składzie zboża. ¶ Jeßcże też trzeba się strzedz/ aby tko na które żyto iakie ma być sypano ku chowaniu nie było miękkie abo wilgotne/ale ma być czyßcie suche/ twarde/ gładkie y vległe: aby tak myßam nie było miesce ku zależeniu w durach naczynionich Nad to ießcże trzeba mieć baczność/ aby takowe schowanie nie było na miescu barzo zimnym ani też barzo gorącim/ bowiem oboia ta rzecz wßelkiemu żytku barzo ßkodzi/trawiąc y każąc w nim śmierdzonq. ¶ Niektorzi też czynią w ziemi

gruby abo lochy ku chowaniu zboża / tylko na bokach obsiekaią plewami od ziemie/ ā strzegą tego aby tam wilgotność żadna nie dochodziła/ani wiatr nie obwiewał/iedno gdy wybieraią ku potrzebie. Bowiem gdzie wiatr nie dochodzi tam się nie zalęże pandrow/ ani też cżyrw żadny. A tak pszenicza zachowana może trwać do pięćdziesiąt lat A proso do sta lat/ iako Varro pisze.

O Pszenniczy.



Pszennicza iest żyto każdemu znáiome/ktorey ziarno miedzi innym żythem abo zbożym / naturze cżłowieczey iest nawiecey przi woite/ gdyż cżyni słuszne tuczenie ciała dla zgodney complexiey snim. ¶ Sposoby iey rodzaia są rozmaite. Abowiem iedna iest ieszorocżnia/ abo iednak nowa/ā ta barzo tuczy ciało cżłowieczе / y tą też ma być rola osiewana. Druga/ktora starsza bywa: ta nie tak dobrze tuczy cżłowieka/takież i na nasienie nie służy/bowiem rzadko się obrodzi/abo iednak choro. A ktorey pszennice ziarno iest podługowate/choć białe abo rumiane/ by tylko na nim skorka była subtylna ā samo wnątrz mączyste/tak iż się mąki białość wkaże rozgniotszy ie/ takowa iest nalepsza. Ale ktorey ziarno iest okrągłe ā migsze choć białe abo rumiane/takowa iest podleysza/bowiem ciasto z takiey nie bywa lipkie/ ani się rusza wzgore. Gdyż z pierwszey bywa ciasto lipkie/puchlne y narastazo wiele. Acż kolwiek ono pierwsze nie tak bywa sporo na miarę/iako to wtore iż to ma wiecższą w sobie migższość/przeto się plenniejsze zda/ y ku mierzeniu sporsze. ¶ Ziarno też wszelkie czo się rodzi na ziemi tłustej bywa też vdatnieysze/cięższe/y tucżnieysze. Gdiż się przeciwnym obyczaiem ma ono ziarno ktore się na chudey ziemi rodzi. Takież ktore rosćie w ziemi abo w krainie ciepley/ciepleysszey natury bywa/ zasię w zimney stronie: zimney też complexiey bywa/ iako y w suchey ziemi: suche się zboże rodzi/ ā w wilgotney: wilgotne ¶ Iest też iedna pszennicza/ ktora miewa kłosie gołe ā krotkie / takową ruchiey mgłą zarazi/iż będzie w niey rdza abo śmieć / wiecey niż w osciśtey/iako niektorzy powiadaią/ wszakoż taka z korzenia barziey się krzewi/y też wiecey kłosia wypuszcza z iednego krzaka. Zasię pszennicza ktora iest osciśta / y miewa kłosie długie/ ā cżyrwone y barzo migższego ziarna/ mało się krzewi y nie wiele kłosia miewa. ¶ Rodzi się też pszennicza w każdey krainie świata / gdzie iedno ludzie mogą zmieszkać. Acżkolwiek wżdy lepiey się tam kocha/gdzie iest miernosć powietrza/to iest/ani barzo zimne: ani też barzo gorąco. ¶ Potrzebuie też ziemie tłustey/acż nie aby miernie/y ziemie nie słoney Na glinie się kocha abo na rędzinie miernie wilgotney/bowiem ziemie barzo mokrej abo też piasku suchego nie rada lubi. Słomcże też oświeczaiące rada miłuie/ale w cieniu się nie kocha bo ią barzo obraża/ takież na mokradłniach łąkolowata bywa/abo się w owies wyradza. Ziarno też iey ktore na gorach się rodzi trwalsze bywa y lepsze/ wszakoż na miarę nie spore / gdyż na nizinach sporsza bywa y ziernistsza. ¶ Iey sianie w zimnych krainach ma być/ od ostatka sirpnia aż przez wszitek wrzesień. Zasię w ciepłych stronach na końcu Października aż przez Listopad. Ale w miernych krainach od ostatku września aż do kończa października/tak ma być pszennice rozsiewanie. ¶ A na każdym miesczu naraniey ona ziemia ma być osiewana ktora iest podleysza aby tak żyta wkorzeniły się przez zimę do brze. Rola zasię tłusta y też buyna : pozdniey ma być osiewana aby się zboża nie-

wysiliky przed zimą wyrastaiąc wzgore za ciepła gdyby rano byly siane/abo też dla tego żeby tam nie wyrosł chwast nieiaki ktori wiec zboże żaduża. ¶ Jestli czasu siania ziemia lub rola będzie barzo sucha: tam na sienie lepiey będzie leżało niżli w skrzini/zwłaszcza będzieli potym iaka miegoć. Będzieli zaśie barzo mokra na ten czas:tedy zima mrozem swym może ią wysuszyć. Abo też nie wadzi nasieniu iestli woda ma kędy sciekanie z rolej/aby tak nasienie nie wymokło/ ale będzieli ziemia mierna:tamnalepsze sianie/bowiem na takiey wschodzi nasienie osmego dnia/abo trochę poźdniey.

¶ Rola ku pszennici tak ma być sprawiana/ā to w suchych krainach/ zorawszy ią pilnie wedlug obyczaiu pirwey w pospolitosci wypisanego/ potym osiawszy znowu zaśie poorać abo radły/lubo bronami skiby ā gruzky dobrze skruszyć aby sie ziarno zakryło. A tym pooraniem wtorym brozdy dobrze wyprauić/tak podkużne make/iako poprzecżne wielgie/aby woda mogła bez zawady iakiey sciekać ku doku iestliby potrzeba była. Abowiem iestli woda będzie na roli stała w ten czas gdy ziarno iuż będzie iakoby mleczyste poczynaiąc puszczać/ tedy wszitko wymokngwszy popsuie sie. ¶ Potym w marcu abo kwietniu po zimie/gdy iuż sie okażą cztyrzy listki na zbożu/ tam pszennicza ma być wyplewiona od chwastu/rękami chocia motyczkami/abo iakim inszym naczynim. Ale Maia zboże iuż nie ma być ruszano/ bowiem tam iuż kwitnąć poczyna y przez osm dni okwitnie/ potym gdy kwiat opadnie:rosćie ziarno ā dostawa sie przez czterdzieści dni. To thez powiada Palladius o Rży o Jeczmieniu/y też o inszym nasieniu takiez trzyma iż sie tak rychło po kwitnieniu dostawa. ¶ Żniwo pszenicżne przy morzach takiez w ciepłych ā wsuchych krainach może być krzeżyczа Czyrwcza/ ā w miernych stronach Lipca/gdyż w zimnych poźdniey ią żynaią. A czas żecia po tym poznać gdy sie iuż pospolicie zboże zapala y bieleie/tam iuż może począ pszennice żąć ¶ W ziemi francuskiey tam gdzie iest wielka rownia/ barzo prędko ożynaią bez nakładu y prace ludskiey/ takiż to czo przez zaky miesiąc rozsicie iednego dnia iednym wołem pożnie/tym obyczaiem. Bczynią wozek na dwu kołkach niskich na ktorym przyprawią szyrokość dna z desk abo z tarcic/na bokoch też deskami obiwszy / tak bczynią yż przodek onego wozka z onymi deskami niższy będzie ku ziemi/ ażadek wyższy może być podnoszon według iako potrzeba vkaże / takież na przodku/a ku doku mnieysza pokowicza deski będzie ā wzgore wiecższa. Tamże y doku będą iakoby żeby grzebieniowe tak gęsto iakoby sie kłos nie wymknął / w tyle też onego wozka będą dwa dysle postronne nie wielkie/miedzy ktore zaprzęgą woku/tak iż sie czołem do wozku obroci / y poganiaią go/ā on potoczy przed sobą wozek iakoby taki ktoremi ziemię toczą na groble/ ā tak one grzebienie przednie y zdźbka kłosi będą obruwać/słome tilko iż zdźbka zostawiaiąc/ kłosie też ono iedno drugie będzie wzgore na wozek popychało: Także taczaiąc y zaśie nawraczaiąc barzo richło pożnie. Wszakoż ma być woł powolny ā poganiacz też rostropny/ktoryby vmiał przodek z zębami podnieść abo zniżyć podług wysokosci abo thez niskosci żyta. Ale takowe żecie nie może być tylko wrownym polu ā tam gdzie słomy nie potrzebuią. Potym ono kłosie otargane będą godzinę abo trzy czasem też czaky dzien suszyć na słonczu ā związawszy ie chowaią A gdy będzie chwila sucha:tedy ie prosto nosą do stodoły abo pod iaką szopę w stogi/tak iżby wiatr mogł przewiewać ā deszcz nie przemaczał/gdzież leży tak długo aże wszitko będzie zboże pożęto. Potym wiec ono zboże młocżą cepami ziarna wybijaiąc abo końmi depcżąc/wszakoż cepami lepsza młocżba/bowiem każde ziarno z plewy wypadnie ale końmi mnieysza praca y richley sie kłosie zetrze/ koniom też tam nie trzeba w ten czas strawy omyslać gdy maią plewy przed sobą gotowe. Tamże ono wieią wyczyszczaiąc od plew y od inszego ziarna niepożitecznego. Potym ono żyto iuż tak sprawione czyscie osuszywszy abo ochłodziwszy na boiowisku/chowaią do soku abo do szpiżarnie. A kto chce długo żyta zachować w ziarnie od skażenia/ trzeba pilnie opatrzyć aby sie na kupie lub w gromadzie leżąc wesrzodku nie zagrzało od iakiego ciepła zewnetrznego. Bo iestliby sie to przydało tedy ie musi rozsipać

rożsypać po ziemi cienko y przemieszać aby się przechłodziło/ abo iednak lepiey ie na wiatr wynaszać y przechłodziwszy zasie chować. To też w każdego żyta ziarnie pospolicie doświadczona rzecz iest iż dłużey może trwać w swym kłosie niż golo zchowane/ okrom prosa które dłużey trwa wymłoczone niż w kiściach leżące. Pszenicza (iakoż to wypisuie Isaac philozoph) iest z przyrodzenia swego ciepła miernie y wilgotna/ luska iey abo otręba ciepła iest y sucha/ y barzo czyszcząca/ale mało tuczy iey grys.

¶ Gdy otrąb iey namoczy w ciepłey wodzie/ zmieszawszi dobrze w wodę/ potim przecedziwszy warzyć iako żur/ pożywanie takiego żuru odmiękcza piersi a czyści płucze od zbytnich wilgości flegmistych/ a takowa woda z mlekiem zmieszana lepiey tuczy ciało. Otręby też pszenne warzone w wodzie przelawszy wina potim na emplastr rozmazawszy przyłożone ciepło na czyrce niewieście gdi zapiaży/ odmiękczaią ie y mnożą mleko. Isidorus też doctor powiada iż pszeniczna mąka z miodem zmieszana krosti na twarzi goi A od zaprzenia mleka y niewiast barzo pomaga gdi ią vwarzywszy z winem a z smalcem abo z oliwą na piersi przikłada/ wrzody też y bolączki insze zbiera y odtwarza/ takież żyły twarde y kurczące się odmiękcza y rościąga. ¶ Diascorides też powiada iż pszenicza z solą sfłuczona bolączki zbiera y odtwarza. Wszakoż nowa pszenicza y surowa mało tuczy człowieka/ y owszem iest pokarm flegmisty surowy a nadymaigci pobudza kruczenie y bolenie w bokach.

¶ Pieczona pszenicza (to iest chleb z niej wiecey tuczy/ nie taką czyni wietrzność abo odymanie żywota/ y owszem scisła a wysusza/ ale warzona czyni cieńkość y odymanie kruczenie w żywocie porusza a ku strawieniu barzo twarda/ bowiem mnoży wilgoty grube a lipkie/ wszakoż warzona pszenicza gdy będzie dobrze strawiona w żołądku/ tedy barzo tuczy ciało y posila członki/ przeto nie wadzi ią ieść ludziom ciężko robiącim/ abo mocnego przyrodzenia/ ale chorym a subtylnym szkodzi. ¶ Jednak pszeniczne krupy z mlekiem warzone krew dobrą mnożą y dobrze tuczą/ ale miernie pożywane. Bowiem gdi by kto często tego pożywał/ czyni ią zatkanie wątroby/ zatwardzenie skłonę/ kamień w mechrzu y w nyrkach/ a zwłaszcza u kogo są nyrki gorące lub z przyrodzenia lubo też z przygody nieiakiey zapalone

¶ Kołacz też pszeniczny/ abo ciasto wszelkie zwłaszcza przaśne iest rzecz lipka/ nadymaiąca/ zatykaiąca/ y trudna ku strawieniu/ przeto czyni zatkanie y bolenie wewnątrzu y w żyłach/ a zwłaszcza smażone ciasto/ abo też kołacz z wierzchu tylko przypiekły a od spod/ w pośrzodku zasie lipki a surowy/ abo też podpkomyk pieczony barzo szkodzi/ przeto nie zdrowy iest tylko ludziom robotnym a dobrego żołądka/ ale prożnuiącim y też roskosznym czyni zatykanie/ odymanie wiatry wnętrzne dla iego lipkości.

¶ Chleb też pszenny gdy bywa wielki nie może być prawie zdrowy/ abowiem skora iego iż iest twarda y spiekła/ przeto też mało tuczy/ y owszem trudna iest ku strawieniu/ a wilgotność wnętrzną wysusza y żołądek zapiecka. Osrzodka lepak w takim chlebie wielkim: bywa nie przepiekła dobrze dla swey miąższości/ przeto też flegmę mnoży iż iest rzecz lipka a kliowata y odimaiąca. Ale w chlebie małym a drobnym/ gdyż ogień przemuie wszytkę osrzodkę/ przeto ią też barzo wysusza dla tego taki mało tuczy chyba zaświeża/ bowiem będzieli dawnieyszy/ iako od dwu dniu abo od trzech tedy brzuch zapiecka y nieryehło z niego wychadza/ a im starszy tym niezdrowszy. ¶ A tak chleb srzedni a miernej wielgości który ogień w pieczu rowno przeymuie/ świeży też ale wżdy nie ciepły/ ten nalepszy iest. Bowiem chleb w ogniu gwałtownym pieczony: tedy skorę oboie miewa twardą barzo/ dla przypiekłości a przypalenia/ zasie osrzodka nie może się dobrze przepiec/ abowiem skory z wierzchu prędko zapiekłe a zatwardzone nie dopuszczaią wnątrz ogniowi przyść/ a tak skory dla twardości nie mogą dobrze tuczyć y owszem z nich się mnoży krew sucha iakoby przygorzała/ żywotowi też czyni zapieczenie. Zasie osrzodka iż będzie lipka a miąższa przeto też mnoży wilgości lipkie y zatykaiące Przeto będzieli rychło wyięt z pieca tedy się nie dopiecze/ a tak nie godzi się iedno grubym ludziom a robotnikom. Jestli też długo będzie w pieczu/ zasie przepiecze się a

żeschnie/ ā tak dla twardości trudno się może strawić. Dla tego mierność pieczona na lepsza na to która powoli wszytek chleb przechadza y przeymuie. ¶ Takież chleb w pieczu pieczony lepszy iest niż iako inacey/ to iest w garnczu abo w panwi smażony/ bowiem ogien piecżowy zewsząd przeymuie ie dnako/ale miedzy doniczami abo y miedzy insżym naczynim pieczony gorszy iest gdyż tam ogien wiecey z iedney strony może czynić niżli z drugiey/ā tak iedne część przypali druga zostawiwszy surowa. Przeto takiego chleba częste pożywanie/ acz nie zarazem ale potym/czyni bolesci w bokach y darcie/ czasem też y puchnienie dla zatkania żyl.

¶ Też to sprawia podpłomyk y chleb miedzy węglim pieczony/abowiem z stron hnet się przypiecże ā we srzodku surowe ciasto zostanie/ takież y popiołu tam się może wiele przimieszać/zwkaszcza gdzie będą drwa miękkie/ dla tego po takim chlebie bywa zatkanie wątroby/ ciężkość y bolenie członkow. A tak świeży chleb ā dobrze przepiekły/nalepszi iest dla swey miernosci iż nie iest ani barzo suchi ani też barzo lipki a wilgotny. Zeschły też chleb barzo iż iest rzadki ā lekki dla niedostatku y ostradania wilgoty/ przeto też wilgotność wysusza w ciele/y czyni pragnienie y zapieczenie żywota. ¶ A chleb przesałany/ srzednie też vkwaszony/ takież słusznie vpieczony/ katwie się w żołądku trawi ā krew czystą mnoży w ciele. Przeto nazdrowszy iest ludziem spokoynym takież y roskosznym/ ale robotnym ā pracowitym nie pożyteczny iest gdyż on dla swey subtylności hnet się strawi y rozchodzi po członkach nie czyniąc sytności żadney ani napełnienia ktorego taci ludzie potrzebnią. ¶ Chleb lepak vkwaszony ā nie solony takież nie przepiekły ten robotnikom naszpiżby/ abo y tym ktorzy strawny żołądek maią/ abowiem taki miażdżoscią swą czyni żołądka napełnienie. ¶ Chleb też barzo przekwaszony y barzo osolony namniey nie tuczy ani dawa siły. Bowiem moc solna wszitkę wilgość w nim wysusza/ zaś kwas rozłącza spoienie ā siadłość ciasta y czyni chleb nazbyt rzadki ā puchlny/ dla tego w czynieniu chleba ku zdrowiu we wszitkich sprawach około niego ma być srzodek zachowan i miernosć we wszitkim

¶ O Rzy.



Rzesz iest żyto też każdemu znaiome od ktorego rżany chleb zowią Ta w swym rodzaiu żadnej rożności nie ma ani rozdziału. Powietrza też takiego potrzebuie iako y pszenni cza/ acżkolwie zimnieyszę może scierpieć iakie iest w stronach połnocnich abo y miedzi gorami gdzie richley się też dostawa.

¶ Na gorach korytańskich we włoszech gdzie bywaią zimna wielkie tak sprawuią rolą ku sianiu rżey aby iey zimno nie przeszkodziło. Gdzie przygaiu abo miedzy lasmi tam krzyżeza maią abo czyrweza obrebuią małe gałązki z drzew/ potym w sirpniu gdy iuż zeschną zsiekaią ie czo nadrobniey iakoby na proch. Tenże wiec proch rostrząsaią wszędy po roley zoraney/ā nanim sieią rzż ktora tegoż roku czyscie obrodzi ā barzo pżenno. Także ona rola leży spokoiem do lata abo do siedmi/ po ktorym czasie odnawiaią zasie sianie iako z pirwey. ¶ Ale gdzie lasow niemaß tam dyrwawszi chwasti nieiaki z korzenim/też gi zrębaią/ ā gdy wschnie tedy ie spalą ā popiol rostrząsaią po roli potym sieią rżż/ ktora sieczyscie obrodzi ā żadne zimno nie iey nie przeszkodzi/ ā tak dadzą ziemi leżeć aże ku osmi latam/potim sianie powtarzaią iako y pirwey. ¶ Za

da rżż

da rež roley piaſczyſtey ā ſypkiey abo puchlney/ tež y na tluſtey ſie rodzi/ale chce mieć pole ku ſkonczu odkrite ā nie zadużiſte abo nie ciemne miedzy laſy. ¶ Tego tež ią czaſu ſieią kiedy y pżennice/y owżem lepiey ią pirwey ſiać niż po pżennici. Jey naſienie takież bywa wyczyniano ku ſianiu iako y pżenniczne/ kwitnie przez oſm dni krieżycza Maia w miernych krainach/ ktorego czaſu nie trzeba iey ruſzać ani przeſzkadzać ā we czterdzieſci dni po opadnieniu kwiatu dożrzewa y doſtawa ſie. ¶ Zniwo iey pirwey bywa niż pżennice. Młoczenie iey tež tak może być iako pżennice. ¶ Jey ſpoſob ieſt twardy ā kłowaty/ przeto dla robotnich ā praczowitich ludzi chleb zniej ſpory/ ā może ſmią ku chlebu mieſzać rozmaite rzeczy/iako tatarke/ iecżmien/iagły/ manne tež/ā to przez czeladz. Bowiem mąka rżana ma moc mieſzać ā ſpaiać wżelkie inże mąki lubo ciaſta iakiekolwie z ktorych by ſamych niemogł być chleb/ iako z bobu z grochu z manny/ ktorych to rzeczy mąka prawa nie może być tylko łamanie ā gniecienie to wżitko rżana maka ſpolem złacża.

¶ Auicenna powiada: iż rež ieſt z rodzaiu iecżmienia/ bowiem tež ieſt ſucha y zimna w pirwżym ſtopniu. Mniey tež tuczy niż pżenniczа. Woda ze rżey warzoney kaži ā kamie oſtroſć wilgoty w ciele. Mąka iey warzona na chuſtce/ rozmażana y przy kładana ciepło/na bolączki twarde odmiękcża ie/ ā zwłażcża gdy zmieſza z ſmoką abo z żywicza vczyniwſzy emplaſtr/ abo y ſame otręby warzone na zapalone bolączke przy kładane cżynią vlżenie/ z otrąb tež iey cżynią polewki zlawſzy z nich wodę zakwaſzoną/ ā to żurem zową.

O Iecżmieniu.

Iecżmien tež ieſt żito dobrże znaiome/ ſcirpi wżelkie powietrże tak zimne iako y gorące/ ā żada roley tłuſtey kto chce mieć aby był plenny/ acżkolwiek y na ſrzedniey ziemi może ſie rodzić/ ā wiecey ſie kocha na błoniu gdzie zewżąd ſłonce dochodzi/ niżli w cieniu/ y takież gi ſieią/ tego tež czaſu kiedy pżennice/ ſiedm dni w ziemi leży oſmego wſchodzi. Jakoż piże Varro gdyż inże iarzyny żoſtego dnia wſchodzą krom ſamego bobu/ ¶ Albertus tež wielki powiada iż ma być ſian na wioſnę/acżkolwie y na zimę może być ſian/ā bywa rany/ ale czo na wioſnę ſieią pożdniey przyſtaie. ¶ Jeſt tež iecżmien we wkoſzech ktory oni Marſola zową/ten ſieią przez wżytek marzec y na przodku kwietnia: wżakoż ſie doſtawa ku żniwu krieżycza Lipca. Jeſt tež ieden rodzay iecżmienia ktory młocżąc/ tłym obyczaiem wyczyniaią iako pżennice/ tegoż tež czaſu ziemie kniemu ſprawuią y ſieią kiedy i pżennice/ten bywa ſkorożrzy/bowiem pirwey dochodzi niżli pżenniczа/ przeto tež iego żniwo pirwey ma być y raniey/y owżem trzeba pilno być poki ſie iego kłoſie na dok niepocżnie zwieſzać. Bowiem takowy iecżmien iż niema w ſwym kłoſie mieſzkow abo plew w ktorych by ſie ziarno mogło zamknąć y zachować/ przeto tež hnet ſie wytrzęſie ā wypirży iak ſkoro kłos ſie ku doku pocżnie zwieſzać/ przeto dla iego rownego żęcia trzeba żeby iego ſnopy nieczo poleżały na polu aże by ſie ziarno doſtało ſamo w ſobie od ſłonecza. Jako tež to poſpolicie dziakaią y pżennici. ¶ Wedłuą piſma y nauki Auicenny takież Iſaaka. Iecżmien ieſt zimny ā ſuchy w pirwżim ſtopniu. Ma tež moc purgowania y wyczyſciania ciała/ wżakoż bob wiecey wyſuża dla tego tež odyma



nia b

nia broni. ℂ Jęczmień ā pszennicza na lepsze są miedzy żity insimi/bowiem one na wiecey tuczą ciało niż ktore insze ziarna. Y owszem ięczmień richley się trawi w żołądku/ przeto też richley się rozchodzi po członkach. Gdyż pszennicza iako trudnieysza iest ku strawieniu tak też y ku rozpłynieniu po ciele. ℂ Gallenus też o ięczmieniu ā o bobie czo się ku lekarstwu tycze tak powiada. Jęczmien ā bob iż maią miernosć iednaką ā sobie podobną/ przeto też w lekarstwach miescie maią/ iako wosk ā oliwa w plastrzech. ℂ Bywa z ięczmienia konfect abo electuarz ku ochłodzeniu żołądka y wątroby zwłaszcza lecie ā czasu gorącego tym obyczaiem. Obwarzywszy go dobrze w wodzie/potym przesussyć abo nad ogniem przi smażyć/tak iżby mogł być stłuczon iako mąka/ też wiec mąkę przyprawić czyscie z cukrem lub z miodem iako electuarz/ y pożywać czasu potrzeby. Jest też dobra ta confectia przeciw pragnieniu/ā to pijąc rostwo rzywszy wodą/ abo na kyżce rozwodniaiącz wpuszczać w usta po trosze. ℂ Czynią też z niego picie chorym ludziem wezwane ptizanna/ tym obyczaiem/ Wziąć ięczmienia od łuski oddzielonego iedne miare/ y nalać wody dziewięć miar (to iest tyle dziewięcioro) y warzyć społem ażby dziewiąta tilko część zostałą/ potym przecedziwszy przysłodzić małli czym / ā tak dawać ku piciu ostudziwszy. Takowe picie podpiera zdrowie y ciało odwilża. Jestliżeby ciało więcszego ochłodzenia potrzebowało: tedy przymieszawać trochę octu w one ptisanne/ abo przykładać nasienia maku białego/ chłodzi to barzo. Ptisanna ludziem zdrowego mozgu iest picie barzo zdrowe / bowiem dobrą ā iasną krew czyni/ ā niemniey tuczy iedno iako chleb. Wszakoż chorym ludziem rożnym obyczaiem ma być dawana/iako czyia niemoc potrzebuie. Bowiem chcesli pragnienie abo zapalenie wątroby vgasić: poży way iey z octem iako pirwey namieniono. Chciałliby mieć czyściącą wnętrze y trybuiącą/ warz ięczmień z kuszczynami nie odłuczony. Chcesli mieć czoby laxowała y chłodziła/ thedy vwarzywszy przykładay miodku fiołkowego. Chcesli mieć ią przeciw zatkania wątroby / warzże społem z iecmieniem/korzenie pczelnikowe i kopr włoski/ā potym osłodź czukrem. ℂ Drudzi też powiadaią/iż może ptizanne warzić/ ięczmień tilko czisti kładąc w wodę prostą we dług wielkosci wody/garsć abo dwie / ā gdy dobrze vwre: przecedzić y pożywać.

ℂ Mąka ięczmienna tak ma być dziakana / wyczyniwszy czyscie Jęczmień dać do młyna/ ale kamień ma być trochę vłżon/że by mąkę grubą wypuszczał. Taka mąka z wodą długo warzona rzadko/ iest barzo pożyteczna zimnicę cirpiącim gorączą/ā zwłaszcza tym ktorzyby mieli bolączki w członkach wnętrznych/ktore zową duchowe członki. ℂ Auicenna też pisze/iż takowa mąka ma też moc wszitkę ktora wyssżey iest wypisana orżaney mące / y owszem gdyby z niey vczynił Emplastr z mocnym octem/ y przykładał na swirzb abo na krosty ciekące/ wysusza ie y goi. ℂ Czynią też z niey plastr na podogrę (to iest nożną dnę) stłukszy pigwy z octem ā z mąką zmieszawszi:przikładać na członki bolące. Bowiem taki emplastr niedopuszcza sciekać w stawy fluxum to iest/ wilgosciam zbytnim ā lipkim/ ktore gdy się w ktorym stawie zastanawiaią/czynią bolenie wielkie: ktore drudzi kupanim albo łamaniem zową. ℂ Woda też they mąki warzonej/pomaga przeciw niemocam piersnym. A gdy ią niewiasta pije z nasieniem włoskiego koprzu warzonq/ czyni dosta tek mleka w piersiach/odwildza też i vskramia wszelką zimnicę / gorączkę sama tylko ale zimnicę:z koprem ā z opiechem warzona

ℂ O Orkiszu.

ORkisz iest żyto:postawę ma srzednią miedzy ziarnem pszennicznym ā ięczmiennym / wszakoż niczo ku ięczmieniowi się skłania: Jest iego dwoy rod/ ieden cięższy ā ten iest lepszy/ drugi lekki/ā ten iest podleyszy.

ℂ Żada powietrza y ziemie tak iako y pszennicza. Wszakoż richley się kocha na chudey ziemi niż pszennicza) Na białej też ziemi y na odtworzystym polu nie źle się rodzi. Tego też gi czasu sieią kiedy y pszenice/ wszakoż dwa kosze abo korce trzeba na staianie





ſt nanie gdyż pſzennice doſić ieſt ieden. Tak gi też ſprawuią na polu y wypraiaią w gumnie iako y pſzennice. A zniwo iego bywa zarazem po pſzennici/ gdyż po niey tudzież dochodzi. Młocba też iego takowa bywa iako y pſzennice/ wſzakoż kłoſie iego abo zgoniny muſi pręcim wyiąć aby ziarna wypadały kto ſłomy nie chce mieć/ bowiem ziarno mocno ſie przy kłoſiu trzyma/ takiż ſie rychley kłos wrzuci cepami niż ziarno wypadnie. ¶ Jeſt to żyto dobre ku pokarmu koniom/ wołom y inſzemu bydłu. Ale y ludzie też mogą iego pożywać/ gdyż chleb z niego mierney ieſt complexiey y barzo lekki. Tak iż gdyby wziął trzi cześci orkiſzu á cwarte bobu przymieſzał. Tedy ze zbytniey ciężkoſci bobowey/á z lekkoſci orkiſzowey ſtawa ſie miernoſć w chlebie/ktory bywa dobry zwłaſzcza kto ma wiele czeladzi abo robotnikow/ ale trzeba około niego mieć pilnoſć y opatrznoſć takową/ iaka ieſt powiadana o chleba pieczeniu/tam wyżſzey gdzie o pſzennici wypiſano/to ieſt/aby niebył przeſiedziały abo ſpalony/ale ſwieży á nie ſtary/ aczkolwiek nie ma być ciepły/ bowiem wſzelki chleb ciepły bywa nie zdrowy.

¶ O Owſie.

Owies ieſt też żyto znaczne/ktore ma ſpoſob dwoiaki/ieden ſwoiſki drugi polny abo przykonny. Ten przykonny kthory iedni koſtrzewą drudzi owſikiem zową. Nawiecey ſie rodzi we rzy/ á to gdy bywa rzeż ſiana w ziemie barzo miękką á nie mierną/tedy ſie iey wiele w takowy owies przemienia. Wſzakoż poznać iego trawę abo nać miedzi inſzym zbożym gdy ſpołem wzraſtaią na zagonie/ bowiem iego liſcie bywa ſzyrſze/ zieleńſze niż inſzego zboża / á tak może być wyplewiono koſmatſze też zdźbło abo trzeſtki iego bywaią. Ziarno też iego bywa ſmiadłe/á iak ſkoro dozrzeie: hnet wypuſzcza pierwey niż ſie żyta doſtoią. ¶ Domowy lepak lubo ſwoiſki owies biały ieſt á nie koſmaty/ ſieią gi też tym obyczaiem iako inſze żyto / ale nalepiey go ſiać Lutego przyſzła może być abo iednak ſkoro Marcza/ aczkolwiek też drudzi na zimę gi ſiewaią. Jako wielki Woyciech piſze/á ten bywa ſkorozrzi/bowiem ſie richley doſtawa niż inſze zboże. Rodzi ſie też na ſuſzy/wſzakoż chce mieć ziemię dobrą ¶ Oboiego też owſa tak ſłoma iako i ziarno/dobry ieſt pokarm koniom/ wołom/ y bydłu inſzemu/ wſzakoż ludzi nie tuczy/ ani też ieſt ich wdzięcznym pokarmem: chyba czaſu niewoley. Lekarze też radzą pożywać krup owieſnych warzonych (ktore v nas gruczą zową/

zowy) bowiem owies ma moc odmiękczać wszelkie odymaniey twardości ciała. Woda też owsa warzonego czyści wszelkie zmazy y chropawości na twarzi/iako pisze lekarz Platearius.

O Grochu.



Groch iest iarzyna biała ā okrągła. Może gi siać na zimę pożdno/wszakoż pospolicie lepiey się rodzi rano na wiosnę siany/ iako na końcu Lutego w ciepłych stronach/ y przez wszitek Marzec. A nalepiey się kocha na roley miękkiey ā puchlney/ zwłaszcza w ciepłych krainach ā w miękkim powietrzu/ ¶ Dwie części kosza (obyczaiem włoskiey ziemie) abo y mniey/dosić iest na iedno sianie. A ma być zbieran gdy iuż łuski straczą dosychaia/ā ziarno też twardnieie/ā zwłaszcza na schodzie księżyca. ¶ Jesth groch zimny w pirwszym stopniu/ā trzyma srzodek miedzi suchością y wilgotą. Łuska iego cirpka iest przeto zapiecka żołądek/ale od tarty od łuski iest barzo dobry pokarm/ bowiem czyni wilgość dobrą w ciele/ nie dopuszczaiąc takich wiatrow y odymania iako czini bob o ktorym niżey będzie powieść/y nazdrowszy iest ku iedzeniu lecie/ ā w ciepłych krainach zwłaszcza / w strączu pożywany zwarzywszy odmiękcza y chłodzi.

O Bobie.



Bob rożmaity iest ieden mały drugi większy/ ieden biały /drugi też czarny abo brunatny/zasie miększy iest wrzący ā drugi trudny ku warzeniu/ zwłaszcza biały richlej wyre y lepszy iest / ā mnieyszy smaczniejszy bywa niż wielgi y richley się mnoży ā plenieyszy też bywa/ aczkolwiek wielgi czudnieyszy bywa ale mniey pienny. ¶ Powiadaią iż może się kochać w każdey krainie gdzie ludzie mogą zmieszkać/ wszakoż ziemie potrzebuie tłustey ā glinney/bowiem na takiey gdy się rodzi lepiey wrzący/ ā tho dla miękkości iego łuski ktorą bierze z takowey ziemie/aczkolwiek też y na srzednie miękkiey ziemi może się rodzić. Zasie na piasku ā na ziemi chudey nie dobrze się kocha. A ieśli się tam czso vrodzi: tedy bywa twardey łuski ā nie wrzący / chyba iżby ona ziemia była nagnoiona y naprawiona gnoiem/tedy też y bob może być naprawion. Wszakoż zawsze

koż zawsze bywa lepszy ktory się rodzi na tłu
stey roly. ℂ A Sieią gi pospolicie prosto miedzi ścierniskiem abo na roly nieoraney/ā zatym zaoruią/ aczkolwie y na oraney roly dobrze się rodzi. W ciepłych krainach to nasienie bywa siano krzyżicza Listopada abo Grudnia/ ale w zimnych/w Lutym lubo w Marcu/ iak skoro się ziemia rospuści od mrozu/ takiżby tilko mogła być orana po rozsianiu/ ā lepiey go siać na wilgotney niż na suchey ziemi. Marcza też lepiey niż inedy/zwłaszcza na ziemi barzo tłustey. A bedzieli ziemia barzo wilgotna nie trzeba się snim poraniać gdyż w takowey richło wschodzi. ℂ A ktoby się też z nim opoździł ku sianiu/tedy wielka pomocz iest gdy go pirwey w wodzie pomoczywszy będzie rozsiewać/ bowiem tak wnidzie richło/ ā gdy będzie moczon w gnoyniczi dzień abo dwa przed sianim/ tedy vrodzi się bob subtylney skory ā barzo wrzący. Pomoże też iemu takowe moczenie ku plennosci/iestli ziemia sama tłusta nie będzie. Niektorzy thez powiadaią iż gdyby bob zmoczon byk w wodzie czermidła/ktore z niemieckiey rzeczy kopperwaser zową/ gdy ma być sian/tedy vrodzi się barzo wrzący. ℂ Nie potrzeba też przy iego sianiu aby skiby abo gruzły były rozbijane abo krusone/ bowiem one iemu nic nie wadzą/gdyż on zawsze wzeydzie na wierch by też nagłębiey w ziemi leżał/ koż ieden abo y mniey dosić iest rozsiać na iedno staianie/ bowiem nie trzeba go siać gęsto aby się lepiey mogł krzewić rzadko stoiąc/lepiey też siać gi pod pełnią niż inedy.

ℂ Tym też zbożym rola nie płonieie ani wygorewa/zwłaszcza gdy tam głąby z korzenim będą zostawione/ iednak się też nie barzo natkusci/chyba iżby ziemia była vilgotna Bowiem Columella pisze iż rodzaynieysza rola każda będzie ku żytu ktora się przez rok odleży niż ona w ktorey bobowe głąby zostawią/ā zasię tegoż roku orzą. A iest to prawda dla dwoiakiey przyczyny. Pirwsza ta iest iż wzdy ono pirwsze nasienie strawiło y wysuszyło nieco wilgoty pokarmowey ktora miała zostać żytu ponim rozsianemu. Druga przyczyna/ iż rola głąbim bobowym y korzenim zaprożniona nie może być tak dobrze orana iako rola goła lubo prożna.

ℂ Palladius powiada /iż bob aby się tym lepiey krzewił trzeba iemu wirzchołki z sczykować gdy iuż na czterzi palce od ziemie od rosce/takież y drugi raz to czynić wirzchom onych latorosłek ktore się zasię puszczą / bowiem taką sprawą nie naruszy się to ziele / ale ieszcze wiecey się rozekrzi y owoc da wiecszy. Chocia się też nakomi przy stawie nic to nie szkodzi iemu gdyż takież obrodzi iako y prosto stoiąci. ℂ Tenże w Maiu y w Czirwcu przez czterdzieści dni kwitnie ā rosce/ ā to w ciepłych stronach / ā nie tylko to iest iego własnosć/ ale też y groch ma ten obyczay y niektore insze iarzyny ktore maią ziarna dwoiste. ℂ Ma być pożet bob abo wyruwan krzyżycza Czyrwcza (ā to w ciepłych stronach) iuż na schodzie krzyżycza / przed wschodem skończa/ niż też krzyżyc wysoko wzeydzie/ potym wymłociwszy przesuszić dobrze na wietrze y zchować do szpiżarnie. Tym obyczaiem powiada Palladius / nie zaszkodzą iemu czirwie ani żadne robacztwo. ℂ Varro też pisze iż bob y ynsze iarzyny mogą być długo zachowane w bani abo w sedzie oleiowym popiołem przesypane. Isaac też powiada iż bob za swieża iest zimny ā wilgotny w pirwszim stopniu. Przeto iego pożywanie czyni wilgoty surowe grube y odymaiące / ktore czynią wiatry w ciele przeto taki bob żołądkowi iest szkodliwy/ Takież bob suchy ā dostały iż iest zimny ā suchy w pirwszim stopniu/ przeto czyni krew nie dobrą. Ciało też nadyma y rozszyrza/ ā to w nim sprawia czo czyni kwas y w mące. Przeto na wirzchu żołądka czyni wilgotnosć grubą odymaiącą z ktorey dymy w głowę pochodzą szkodliwe / ktore sny szpetne ā straszliwe czynią. ℂ Gdyż tedi bob iest tak złey natury nie może iemu ona być oddalona żadną sprawą ani też przyprawnym warzenim / tilko tego wzdy ona złosć może być vmnieyszona y nieiako vitta dowodzi tego pewne doswiadczenie / iż ktho często bobu pożywa: tedi miewa żołądek nie strawny y nadymanie by też był nazdrowszi Wszakoż iego natura ma moc wyczyściaiącą przeto dobrze iest vmywać się wodą z iego mąki/kto ma piegi na twarzy/abo ktho chce płeć ciała swego vchędożyć.

ℂ Bob ku iedzeniu działaią rozmaitym

byczajem/ bowiem może być warzon y też
pražon. Warzony bob zdrowszy iest/ iż wo-
da wiele iemu odeymuie gruboſci dimu prži
rodzonego/ zwłaſcza gdy pirwſzą odlawſzy
w drugiey wodzie bywa przyſtawion. Mo-
że też być warzon dwoiako/ z kuſką abo bez
kuſki/ z kuſką warzony/ trudnieyſzy iest ku
ſtrawieniu y odymaigci / gdyż gruboſć ā
migżſzoſć iego ſkorzapieka żołądek iż niez
niemoże z niego wychodzić / ā zaſie długie
iego trwanie w żywocie czyni wiatry y ody
manie/ wſzakoż odcierany bob od kuſki/ rich
ley ſie trawi y nie tak odyma. A gdy polew
ka z niego będzie przyprawiona z korzeniem
gorgcim y zagrzewaigcim ciaka iako z pie-
przem abo z imbirem/tedy pewne iest lekar
ſtwo mężowi ku cieleſtnemu vczynku. Poży
wanie też iego z lebiotką abo z mietką/y zmie
ktorymi zioły inſzymi nie iest tak ſzkodliwe/bo
wiem one ziola vſkramiaią ie wietrznoſć
y odymanie. ℂ Pieczony też abo pra-
żony/ aczkolwie nie tak iest nadymaigci/wſza-
koż ieſzcze nie ſtrawnieyſzy bywa dla ſwey
ſpiekłej twardoſci/ale gdibi po vpraženiu na
lawſzy nań wody pożywał go z lebiotką tar
tą/ abo z ſamym kminem/tedy twardoſć by
wa iemu odięta. ℂ Z bobu mektego
mąka wołom często w karmią mieſzana/tu-
czy ie barzo richło/ā tim obyczajem mądrzi
gospodarze woły ſtare tuczą/bo od takowey
karmiey przez pietnaſcie dni wſzitko ſie w
nich mieſo odmienia y odnawia.
ℂ Auicenna piſze iż bob od ſwey zſoſci
bywa napráwion czeſtym wody oblewanim
y długim warzenim/ ā ma być iedzon z pie
przem lub z imbirem z ſolą y z oliwą. A na
lepſzy bob iest wielki ā biały/ ktorego czyrwie
nie ruſzą. ℂ Ma też bob te własnoſć iż
od niego kokoſzy nieſć iaice przeſtawaią y za
ſmieczaią ſie gdy gi często iedzą/ ludziem też
czyni ſtraſzne ſny ſpigcim/ tak iakoby od ro-
zumu oddalaigce / ā ſwierzb też ſprawuie
zwłaſzcza ſwieżo pożiwany. ℂ Emplaſtr
też z niego kuſk vczyniony gdy będzie często
przikładan na niektore mieſtce ogolone gdzie
by pirwey włoſy roſły tam im wiecey roſć
nie dopuſzcza. ℂ Też bob ma moc wy-
czyſciaiącą tak iż też trąd wielki ktory Mor
phea zowią czyſci z twarzy. Takież oczyſz-
cza piegi y zmazanie ſukna czyniąc płeć cu
dną y barwę dobrą przywracżaigc. Em-
plaſtr też z niego leczy bolączki na pierſiach
niewieſcich/ zaprażenie ich odmiękcza y mle
ko mnoży. A gdy będzie warzon w wodzie
z octem zwłaſzcza z kuſkami tedy zaſtana-
wia biegunkę dawną y czyrwoną niemocz.
Plinius też piſze iż polewka bobu odwarzo-
nego ſama odcedzona przez chuſtę/ płuce ci
ſci/ bolączki na pierſiach niewieſcich odmiek
cza y goi/ ā z rożą zmieſzana boleſć oczu /
płynienie też y ſinoſć ich leczy/ a bob zezwa
ny na ſkroni przykładany niedopuſzcza ku
oczom ſplywać wilgotam flegmiſtym z kto
rych ſie przydawa oczu płynienie. Thez
bob przekroiwſzy na żyłę zaciętą przykłożony
krew zaſtanawia/ takież y mleko ſame z ci-
czow płynące/ niedopuſzczaigc mu wycie-
kać. ℂ Na podagrę też y na bolenie ſta-
wow barzo pomaga gdy emplaſtr z niego
będzie przykładan na bolące mieſtce/ wſzel-
kie guzy y wrzodow odcie od bija/ zwłaſz-
cza gdy zarazem znowu będzie przykładan
w oczcie warzony. Tenże Plinius/piſze iż
bob poki kwitnie barzo wilgotnoſć miłuie /
ale okwitnąwſzy wiecey ſie w ſuchoſci kocha
w wodzie morſkiey takież y w roſole trudno
ma vwrzeć/y powiada tenże iż na wyſpach
morſkich rodzi ſie bob kolgci ſam z ſiebie kto
ry nigdy nie rozewre. Takież prawi/ w Egi
pcie rodzi ſie bob cyrniſty ā barzo kolgczy
dzieſięć łokiet wzwyż/ przed ktorym zwierze
ta krokodylowie vciekaią boiąc ſie / żeby ſie
iego tarnim w oczy nie pouražali.

ℂ O Soczewicży.

Soczewicza iest zboże dobrze zna
iome naſienie iego iest dwoiakie
iedno czarne drugie biake/ wſza-
koż czarne pospolitſze/ oboie pła
ſkie ā okrągłe/ potrzebuie ſipkiey ā tłuſtey/
wſzakoż ſuchey ziemie/ bowiem zbytnią wil-
gotą wyſila ſie. ℂ W ciepłych ſtronach
iey ſianie bywa krzyżyca Lutego począwſzy
aże do pełniey/ale w zimnych może być poz
dniey ſiana. Czwarta część korcza doſć iest
na poſianie ſtaiania. Ale iż Soczewicza
richło wſchodzi y wzraſta z ziemie / przetho
mali



mali być rola gnoiona/ tedy potrzeba suchy gnoy miedzy ziemie mieszać/ ā gdy tak cztyrzy dni potym abo piēć poleży/ toż dopiro soczewice rozsiewać. A ta iest nauka Albertusa wielkiego/ y Palladius też powiada iż taka ma być sprawa kto chce aby soczewicza pkenna była. ¶ Natura iey iesth zimna y sucha w trzecim stopniu. Pokarm z niej iest gruby ā ku strauieniu trudny krew mnoży z melankolią/ zwłaszcza gdy z łuskami iey kto pożywa. Mozg też napełnia grubymi wilgotnościami z melankoliey/ przeto bywa przyczyną bolenia głowy/ straszných snow y obłudnych. Czyni też wiatri w żywocie nadymanie y zapieczenie. Jeszcze nad insze ziarna y też żyta naszkodliwsza ona iesth żołądkowi płuczam y błonie która wnątrze dzieli/ tē lekarze zową Dyafragma/ takież błonkam mozgowym/ ā zwłaszcza które są w oczu/ gdyż ich wilkość wysusza/ ā gdyż zdrowym oczam szkodzi daleko więcey chorym. ¶ Przeto wadzi ludziom suchey complexiey/ ale ludziom wilgotney natury czasem iest lekarstwo/ ā zwłaszcza bez łuski pożywana. Takież y ludziom opuchłym po

maga/ wszakoż z łuskami warzona szkodzi barzo dla wiatrow y odymania które z niey pochodzą/ wielkiego ziarna zwłaszcza swieża lepsza iest y lepiey wrzącza niż stara abo drobna/ tak na lekarstwo iako ku pokarmu/ ā dłuższe iey zachowanie bywa gdy z popiołem będzie zmieszana.

¶ O Słonecznym grochu



Słoneczny groch iest bobowey natury. Sieią gi abo dla natłuszczenia ziemie zwłaszcza w winniczach/ abo też czasem dla nasienia. ¶ Ktoryż gi sieią pirwszim obyczaiem/ tedy ma być rozsiewan w krześniu/ abo iednak gdy iuż iagody zebrane będą/ tamże gi trzeba abo zakopawać albo radłem zaorać. Potim czasu kwietnia albo Maia gdy iuż dobrze wzroscie tam ma być podsieczon/ abowiem tym obyczaiem ziemie y rola barzo tłuści y rodzayną czini na ktorey nalepiey sie rodzi proso y ber/ y pszennicza też czasu swego może być siana/ ā zwłaszcza winniczam takowy słoneczník iest pomocny więcej niżli gnoy/ gdyż tak mienią iż gnoy każi smak w iagodach winnych. ¶ Dobrze gi też siać na roli prosto na sciśniku po zebraniu zboża/ abo y na wzorze

dwa kroć zoranym/ā to na ostatku krzyżicza Sirpnia/potym w październiku zasię y pod orać abo przy ziemi posiec/ ā na zagoniech zostawić/na ktorym pszennicza może być siana/tak iż też y wtorego roku może ią siać na onym mieszczu/ā będzie dobra/lubo też y rzadko. ¶ Może też być sian społem miedzi brem abo prosem/ ā tak po zebraniu bru gdy zostanie na roli / tam dopiro podkopować obyczaiem iako wyższey namieniono/ ā takczissie rolą tłuscz ku sianiu pszennice. ¶ Kto lepak sieie aby miał zniego nasienie ma go siać w październiku abo w Listopadzie / ā dosić iest ieden koss lubo korzec na staianie wszakoż trzeba wiedzieć iż w błotnej roli słonecznik nie rosnie / gliny się barzo boi / tylko się kocha na chudey ā na czyrwoney ziemi/ nie chce też być plewion dla poruszenia / bowiem iego korzen nie iest krzewisty/ ā tak w ziemi mgko stoi/ ani też tego potrzebuie/ bowiem żadny chwast przynim nie rosnie/ bowiem on wszelkie ziele przysobie vsussa choć też nie będzie wyplewiono.. ¶ Może zbierać w Lipcu abo iako skoro się dostoi/ ā tudzież może być z roley znoszon / wszakoż trzeba go w gumnie abo w spiżarni chować w suszy ā daleko od mokrich rzeczy/ bowiem tak tym dłużey może być zachowan/ā zwłaszcza tam gdzieby dym często przechodził.

¶ Isaac powiada iż słonecżny groch iest suchey ā zimney natury we wtorym stopniu ā niektory bywa gorzki z swego przyrodzenia/tenże się godzi ku lekarstwu/ drugi bywa słodki wszakoż przez smaku ktory słodkosci nabywa gdy długo leży w wodzie abo w iakiey wilgotnosci:ā przeto smak maly miewa Mąka z niego z miodem zmieszana / glisty zabija/ y chleb też z teyże mąki z miodem ā z piołynem/ktemu iest barzo dobry gdy bywa kładzion na pępek / ā ieszcze lepiey gdy tam będzie przyłożono nieczo Aloes z apteki/też od ie mąki wrzodi się zbieraią y przepukaią. ¶ Auicenna też pisze iż słonecżny groch włosy czyni czudne ā subtilne/ściety czisci/ trąd na twarzi y wszitkie insze zmazy abo niedostatki/ā zwłaszcza gdi będzie warzon wdzdzewnici aże rozewre. Nie krzi lepak mieniq/iż mąka grochu słonecżne/włosi wyrosłe wyssuja ā przipala y drugim rosć nie dopuszcza. ¶ Isaak też powiada iż woda w ktorey będzie moczon słonecżnik zabija pluskwy abo scianwy gdy na ich miesce będzie wlewana. ¶ Moczony też słonecżny groch/ iest pokarm barzo gruby ā ku strawieniu trudny/ bowiem czyni lipkie wilgotnosci w ciele.

¶ O Faseolu.



FAseol iest też rodzay grochu drobny ā biały/ ale na iedney stronie troche nakropiony czarnymi kroplami we włoskiey ziemi iest pospolity ā maley wagi/bywa też niektori troche czyrwony. ¶ Ziemie y powietrza potrzebuie takiego iako proso abo ber/ā miedzi tatarką abo y inszym graniatym zbożym dobrze się rodzi/ sieią gi też w ogrodziech miedzy kapustą abo cebulą tegoż też czasu kiedy one. Rodzi się też choć nie na puchlney roli /ā im tłustsza ziemia będzie tym rzadszey ma być sian/ ā często gi trzeba pleć / ā strączę z niego nierazem bywa zbierano ale potrosze: iako które poczynie iuż bielec/bowiem nie iednym razem dozrzewa/ potymgo dosussaią na słońcu rozsypuiąc po przescirad lech. ¶ Czyrwony fasol iest ciepły ā wilgot-

wilgotny we wtorym ſtopniu. Ale biały mniey ciepły chocia więcey wilgotny ieſth. Jeſt tego znak/ iż iego ziarno nie może tak być doſuſzono iako inſzego/ ā gdyby barzo wyſchło/tedy długo w mocy ſwey nie trwa. ¶ Jego pokarm czyni wilgoty grube w ciele/nadymanie/y wiatry głowe rozdymaiące Sny też ſtraſzliwe y ſpanie czyni ſzkodliwe wſzakoż Auicenna powiada/ iż gorczycza z nim pożywana/ złość iego vſkramia/ takież ocet/ ſol/pieprz/ y lebiotka.

¶ O Cieciarce.



¶ Cieciarka ieſt rodzay grochu/płaſka iako ſoczewicza/ ale na trzy grani roſcie/ iedna biała iako y groch/ druga troche rumiona bywa. Ziemie tłuſtey ā gliniaſtey potrzebuie/ tak ią ſieią iako y bob/ rolą do niey orzą ſtycznia abo na przodku marcza/ tamże też czas naraniey ma być ſiana/ pokorcza doſić na ſiaianie. ¶ Dobry ieſt pokarm bydłu y ludzie też pożywaią iey warzoney. Drudzy też mieſzaią one ſtłuczone miedzy mąkę na kołacze/takie y ku proſtemu chlebu/zwłaſzcza dla czeladzi y robotnikow. ¶ Auicenna powiada / iż Cieciarka zdrowſza ieſt nad inſze grochy: bowiem nie tak obciąża człowieka/ ā zwłaſzcza polewka z niey odmiękcza płucza y tuczy: głos też naprawia.

¶ O Wyce.



Wyki vżywaią abo dla naſienia/ abo dla pice/bowiem ona ieſt czyſty pokarm bydłu/tak w ziarniu iako y w ſwym zielu abo ſłomie. Sianie iey ma być rane iako w Lutym gdy może być/ abo w Marcu / ā nie dobrze ią ſiać na świtaniu abo za rosy/ ale w godzinę abo trzy na dzień gdy iuż roſa opadnie/ ā powietrze ſie od ſłońca zagrzeie. Bowiem tego doſwiadczono/ iż wyka roſy nie cirpi / gdyż od niey ſwą moc traci. ¶ Trzeba ſie też warować/ aby iey ſianie niebyło/ażeby na ſchodzie krzyżyca/ā w oſtatniey czwierci. Bowiem doznano tego/ iż gdy richleyſze iey bywa ſianie/tedy ſie w niey robaczi lęgą y pſuią ons. ¶ Ma ta własnoſć wyka: kiedy ią poſieką poki zielona ā tuż hnet ſcirniſko poorzą/ tedy korzenie w ziemi zoſtałe tam ſie zagnije y naprawia ſie im rola by ią też nalepiey nagnoił. Jaſie ieſtli ono korzenie pirwey zeſchnie w ziemi niżli ie zaorzą/ tedy rolą barzo wyſuſza y płonną czyni/ā ta

ni. A tak kto chce wyke miec tilko dla pożywienia bydłu: ma ią siecz poki zielona / ale mali być dla nasienia: trzeba iej dopuścić dłużey stać/ potym ią żąć sirpami/abo iako kto chce nalepiey: może pożywać swego gospodarstwa.

O Tatarcze.



TAtarka iest zboże znaiome/ziarno ma graniate. Jest też iey dwoiaki rodzay/iedna biała ktora też biało kwitnie/ ā druga cżirwona dzika abo smiada/ta też kwitnie cżyrwonym kwiatem. Jest też iedna drobna druga wielka/ zwłaszcza we włoskiey ziemi tam iey są wiełsze roznosci. ¶ Nalepiey się kocha w miernych stronach y też w miernym powietrzu ā wilgotnym. Ziemie potrzebuie tłustey ā puchlney/zwłaszcza glinnej też niebarzo zbrania/ bowiem ona ziemie barzo wysusza y chudą cżyni. ¶ Pospolicie ią się ią w cieplych krainach krzyżeza Lutego y Marcza. Ale w zimnych stronach Kwietnia/ ktorey barzo pomoże ku richłemu wesciu w pożdnym sianiu gdy będzie odmiękczona moczeniem/zwłaszcza w gnoiowej wodzie/ w ogrodziech abo na ritych grzedach dobrze się rodzi / trzeba zniey ziele plec/ ā mgła iey barzo szkodzi takiż też od niey ginie/ przeto na miesczach iawnych lepiey się rodzi gdzie zewsząd słonce dochodzić może y oswieczać/ zaśie w żadußy abo w cieniu nie może się kochać. ¶ Isaak pisze iż Tatarka biała iest ciepła w pirwszym stopniu/ ā we wtorym wilgotna. Zaśie cżyrwona cieplejsza iest ale mniey wilgotna. Ale Auicenna powiada/ iż oboia ciepła iest y sucha w pirwszym stopniu/ā cżarna abo smiada iest w tym mocnieysza. ¶ Cżyni też sytność ciała y odmiękcza brzuch/ wszakoż wiatri tamo mnoży y odymanie. Mnoży też w mężach nasienie plemienia y cżyni powod ā chciwość ku niewieście. Bowiem ma w sobie trzy rzeczy ktore ku takowey żądzi zalężą/ zagrzewanie sytność ā nadymanie/przeto też koniem stadnym dobrze ią dawać gdy miedzy swierzębkami chodzą.

¶ Ipocras też powiada/ iż dwie są moci w tatarce ktore traci gdy ią warzą/ā wypuszcza ie w swą wodę w ktorey wre/iedna iest słodkość/druga słoność abo cirpkość. Słodkością swą cżyni sytność y tuczenie ciała/ mleko mnoży ā żywot odmiękcza. Zaśie słonością lubo cirpkością grube wilgoty rospuszcza y rostapia/ vryne wywodzi y niewieście vpławy. Pomaga też przeciw opuchlinie y żołtey niemoci y przeciw wszelkiemu swirzbowi/ wszelkie też parchy y skroby polewka z tatarki goi gdy ią będą wymywane ¶ Też według powieści Galenusa. Tatarka wypądza gliśty/y zatkanie wątroby skożony y też żołci leczy / kamień kamie w nerkach y w mecherzu/ wszakoż szkodzi ranam iestliby tamo ktore były / ā nawiecey cżarna tatarka ma moc odtwieraiącą/ przeto wiecey pomaga ku odtwieraniu wątroby/ skodzony/ ku kamianiu kamienia y ku wyganiania gliśt/ ā zwłaszcza gdy iey polewka będzie dawana warzona z opichem. Zaśie biała lepsza iest ku rozmnożeniu mleka y też plemienia męskiego/ā tak ku dobremu wżwodowi pomaga.

Dżbo

O zbożu ktore włoszy far zową.





Aczkolwie z łacińskiey rzeczi far wykłada się wszelkie zboże zdrobione abo krusone / iako są krupy / prażmo/ abo nowe krupy / Wszakoż iest iedno zboże tylko we włoszech pospolite ktore oni far zową. Jest podobne pszennici abo orkiszowi. Też tego ie czasu się ią y żną kiedy pszenice y takież mkoczą y wyprawuią. ℂ Jest to zboże mierney natury/dobre ku pokarmu/tak zdrowym iako y niemocznym/ bowiem tuczy dobrze y się da wa/krew też dobrą czyni / wszakoż wiecey zapiekа niż rostwarza zwłaszcza często pożywane.

ℂ O Prosie.

Proso też każdemu iest znaiome Jego dwoiaki iest rodzay/ iedno ktore przez trzy miesiące na roli trwa niż się dostoi/ ā drugie iest skoroszrze ktore się dostawa w sześćdziesiąth dni po sianiu. Oboie ziemie potrzebuie dobrze sprawioney/puchlney ā tłustey/ iednak na piasku y na kamienney roli dobrze się rodzi gdy tylko będzie siano czasu mokrego/ bo wiem suchey roley ā spiekłey gliny barzo nie lubi. Gdyż ono wypala ā trawi tłustość roley na ktorey rośnie. ℂ Może też być proso siane miedzy bobem na zagonie/ abo iednak gdzieby proso było rzadkie po przeplewieniu/ tam bob może być sadzon/ ā zwłaszcza gdzie ziemia będzie puchlna mierney tłustości ā nie gliniata. Może też proso wybornie być siano miedzy Faseol y też w winiczach kwiętnia / Maia / y thez Czyrwca/ā to w ciepłych krainach iakie są we włoszech. ℂ Palladius też pisze / iż proso ktore sieią Marca/dostawa się Czyrwca/ z kądże może być pobaczono/iż w ciepłych stronach może być dwa kroć przez lato siano/ zwłaszcza gdzie będzie tłusta dobrze ziemia. Osma część korca dosyć iesth na staianie/ ā potrzeba ie vstawicznie plec od chwastu/ Takież od ptakow trzeba go pilnie strzedz/ gdy iuż bieleie znamie iest dostawania/ ā gdy będzie pożęto: tedy w snopki związane ma być rostawiono na skonczu gorącim przez dwa abo trzi dni/toż dopiro znosiwszy do gumna tuż ma być mkoczono/ Bowiem na kupie leżąc w snopiu iestli zagrzeie: tedy popsuie się. Takież zmłocższy ma być przesuszono niż się zchowa do szpiżarnie/ bowiem swieże gdy będąc ā nie przeschłe richło się zagrzeie samow sobie y zepsuie się/ ale suche może być chowan

barzo na dlugie czasy. ¶ Isaac pisze iż proso iest zimney natury w pirwszim stopniu/ a suche we wtorym / czyni tego dowodiego lekkosc/ lipkosc/y zbytek wiatru ktory iest w nim. Mniey tuczy ciako niż insze zboże/ wszakoż dla suchosci swey posila żołądek y członki insze/ ma też moc rostapiać y rozwodniać wilgoty/ dla tego smażone na węglu przykładaią gorącżo na żywot gdy tam bywa morzenie. A dla iego suchosci nie maią go pożywać ktorzy chcą mieć ciało tłuste albo ktorzy chcą mieć dobrą krew w ciele/ bowiem ono barziey susy niż tuczy/ tim tylko dobre iest ku pożywaniu ktorzy potrzebuią chłodzenia członkow y potwierdzenia/ ano też wysuszenia zbytnich wilgotnosci.

¶ O Bżę.



BEr ziemie y powietrza takowego potrzebuie iako proso / tegoż czasu sian bywa/y tak wiele go ma być brano na staianie iako [illegible]. Takież trzeba go pleć/opatrzać. Może [illegible]y sian miedzy bobem / faseolem / y [illegible]ach/iako o prosie napisano.

Iest też ieden rodzay bru/ktory barzo rzadko się dostawa/ ten może być sian po żniwach na roli a na scirniu gdzie zboże zbiorą przed oranim raz abo dwa/takież skiby a grudzły pokrusywszy. Tam wiec dobrze urodzi/chyba iżby czas był barzo suchy.

¶ Isaak powiada/ iż ber ma sposob y postawę podobną prosu/ ale ieszcze mniey tuczy ciako/ a wiecey zapieka wysuszaiącż żywot. Pożywaią go rożmaitym obyczaiem/ a tą odmiennoscią pożywania odmienia też y sprawę swoię/iednak lepszy iest niżli iagły prosiane ktorimżekolwie obyczaiem przyprawiony. Warzą gi pospolicie z oleiem albo z iaką tłustoscią/ drudzi z mlekiem kożim abo też insym/ drudzi z migdałowym/wszakoż nalepszy iest z oleiem abo z oliwą warzony/ bowiem tak suchosc swą traci y wietrznosc/ a nabywa dobrego tuczenia y nie tak zapieka żywota. ¶ Takież w mleku warzony zdrowszy iest niż ktory w prostey samey wodzie warzą/wszakoż i w wodzie dwoiako bywa warzon abo mekty kamieniem / abo w czakym ziarniu. Czałką warzony tilko otłuszy łuskę wirzchnią ma być na iedne miarę bru pietnascie miar ek rownych wodi Ieszcze y tak warzony trudny iest ku strawieniu/ wszakoż nie tak zapieka/bowiem dla cienkosci swey hnet na dol zstępuie.

¶ Mekty ber tak warzyć aby w iego mąkę tyle dziesięcioro wiecey wody było wlano potym gdy wywre raz abo trzy/ tedy vtarszi cziscie przecedzić abo przebić przez chustę lub przez sito/ onę lepak polewkę warzyć/aże zgęstnie iako kaszą/ ktorey pożywanie nazdrowsze będzie nad insze iagły/ bowiem dla subtylnosci richley się strawi y nie tak zapieka żywota.

¶ O Mannie.

MAnna ktorą sieią iest dwoiakiego rodzaiu/ iedna rumiana/ druga biała/ czasem też druga będzie bielsza niż iagły/takież iedna wyższey roscie niż druga. Ta też ktora wyższey roscie dłużey na polu trwa niż się dosloi ale niska ta mnieysza bywa niż proso a spokem się też snim dostawa. ¶ Potrzebuie manna ziemie tłustey wiecey gestey niż puchlney/ bowiem ona też ziemie barzo wysusza dla zbytniego wyciągania pokarmu ktorego



ktorego potrzebuie wielc/ā kocha sie przi mie
ſczach bagniſtich/ ā na ziemi nowey pirw-
ßy raz zoranej nalepiey roſcie/y owßem na
nowey roli żyto abo ktorekolwie zboże na-
pirwey gdy ſiane bywa wyſili ſie dla zbyt-
niey tkuſtoſci ziemie/przeto lepiey tam na-
przod manne ſiać aby tak zbytek tkuſtoſci
byk wyciągnion. ¶ Też ią ſieią na gnoj
ney ziemi ā na twardey to ieſt na migßey/
może też być ſiana miedzy bobem abo mie-
dzy cieciarką na zagoniech tam gdzieby rza
dko byko po przeplewieniu bobu. W mier-
nych ſtronach ſiana bywa na oſtatku mar-
cza y na początku kwietnia / wßakoż w cie-
płych krainach może ią raniej ſiać/ale man
ne niſką ā drobną może ſiać każdego czaſu
kiedy y proſo / bowiem ſpołem ſnim roſcie y
ſpołem ſie doſtawa. Przeto ludzie niektorzy
mießaią iey naſienie miedzy ber abo miedzi
proſo/ abo y wßitko troie weſpołek/ ā tako-
wego naſienia nie trzeba wiele na ſtaianie
tilko oſmą część koßa abo korcza.

¶ Naſienie to pietnaſcie dni abo na dalej
dwadzieſcia leży w ziemi niż wznidzie/ā gdi
wznidzie zdżbło manny choć ieſcze małe
będzie/ thedy wirzchy zſcżikaią na począth-
ku maią/ ā tak lepiey ſie krzewi iey zicie/za-
ſie w czyrwczudrugi raz ią zſcżikaią y oko-
puią gdzie potrzeb aby nie polegała abo nie
zwidneła od ſkończa/tamże w Sirpniu a
bo Wrzeſnia zbierana bywa znąc ią przy
ſamey ziemi/ potym ſame kiſci abo pałki ob
rzynaią ku młoceniu/ ā to komu ſkomy iey
nie potrzeba/ wßakoż gdzie pice potrzebuią
tedy ią w ſnopki związawßy młocą/ ā gdy
iuż będzie wymłoczona chocia bydłem (oby
czaiem wkoſtim) lubo cepami/ trzeba na-
ſienie dobrze vſußyć/ potym ie chować na
takowym mieſcu gdzieby wiatr przewie-
wał/ bowiem gdiby ſie zagrzało: tedi ſie pſu
ie. Zgoniny też iey abo mirzwa godzą ſie
na zatykanie ſtaien abo owczarni / takież ku
naſcielaniu drogi ku chodzeniu czaſu błotne
go. Godzi ſie też y w piecz ku paleniu/ abo
obwiązować takową ſkomą od manny ſzcże
py lub inße drzewa żeby nie ßkodziło bydło
ogryzuiąc ie/ takież aby nie obmarzały zi-
mie ā nie vſychały lecie. ¶ Naſienie
manny aczkolwie godzi ſie bydłu/wßakoż y
ludzie go też pożywaią y ſamego y też mie-
ßaiąc miedzy make inßego zboża ku pieczę-
niu chleba zwłaßcza czeladnego ktorzy w u-
ſtawiczney pracy bywaią. ¶ Natura iey
ieſt zimna ā ſucha czyni ſie też zniey wilgot
noſć w ciele ktorą zową melankolia / takież
czyni nadymanie w żywocie/ā ſwą ciężko-
ścią popycha nadoł wßelką karmią ktorą w
żywot ludzie kładą / ā to gdy poſledz bywa
iedzona. Niektorzy powiadaią/iż ieſt drugi
rodzay manny ktora na kąkach roſcie zwła
ßcza mokrich/ ā zbierana bywa krzyżycza cir
wcza lubo lipcza przetakami abo iakim in-
ßym naczinim otrząſaiąc poki roſa nie opa
dnie/wßakoż iż takowej nieſieią na roli:prze
to też oniey powiadać nie ieſt naß vmyſł.

¶ O Lnie.

Len żąda powietrza mierne ziemie też puchlney ā tkuſtey/ ktora
im tkuſtßa będzie tim ſie też len
mięßy vrodzi/ zaſie na chudey
ziemi zdżbło będzie cienße y przedziwo thež
krotße/ā od te naſienia rola ſie barzo wy-
ſußa



ſuſza y plonna ſtawa/ przeto potrzebuie po
moci tłeſtego gnoienia gdzie ma być len cz̃e
ſto ſian. Rola ku niemu ma być pirwraz
przed zima orana: aby ſie tak ſkiby przez zi
me leżące ſkruſzyły od mrozu/ſkoro po zimie
ma być orana wtory raz/ ā gdy ią dobrze
deſcz̃ przemoczy: tedy orać trzeci y czwarty
raz iż ſie dobrze ziemia ſkruſzy/ wſzakoż tak
aby pirwſze oranie było głębokie/ wtho-
rze mniey głęboko/ā tak czo daley tim miałczey
ma być rola orana. ℂ Sianie iego na-
lepſze bywa od pełniey kwietnia aż do koń-
cza iego ſchodu/ ā ma być ſian nie głęboko
ale powirzchu tak iżby ziemia tilko na dkoń
migżſo naſienie przykryła gdy brona pow-
leczono będzie. ℂ Zamorſki obyczay
(gdzie ſie len nalepiey rodzi) ten ieſt oran̄ia
na len/iż dwiema pługoma razem orzą tak
iż każdy woł ſwoy plug abo radło ciągnie/
ā każdy też pług ma ſwego oracza/bowiem
orzą nie głęboko ale tylko po wirzchu/ ā bar
zo to lnowi bywa pożyteczno gdy gi zawło-
cza po ſianiu ā zagon zrownaią/ ā będzie
li chwila ſucha trzeba mu dawać pomocz
pokrapianim. ℂ Może też być ſian len
przed zimą w krainach ciepłych gdzieby ie-
mu zimna nie ſzkodziły/ ā tam lepiey ſie ro-
dzi na ziemi miernie twardey niż na ſipkiey
abo puchlney/ ā nie potrzebuie też zbytniey
tłuſtoſci/ abo orania wiecey niż dwa kroc̃/
by tilko ziemia była ſkruſzona/ ā po ſianiu
āby naſienie było powłoczone broną/ abo
oſtrwiami nieiakimi iako gdzie obyczay.
ℂ To ziele ma być dwakroc̃ ā pilnie wy-
plewiono od chwaſtu/ zwłaſzcza od kaniey
przedze ktora len ſplataiąc barzo iemu ſzko-
dzi/ przeto ma być wczas wyrywana poki
ſie obwijać nieimie/ackolwie to lnowi ſzkodzi
barzo gdy gi kto płozi chodząc ponim/ prze-
to trzeba ſie bacnie mieć w plewieniu/zwła
ſzcza gdy iuż wzgore len wzraſta/ aby był re
kami przed ſobą przegarnian tam kedy ma
być nogami deptanie/ takież y ſiaty od nog
trzeba odwinąć abi imi len niebył połaman
ale w pirwſzim plewieniu poki ieſzcze len
młody/ñie trzeba takiey oſtrożnoſci/bowiem
iemu nie wadzi chociaby też był przytłoczon
gdyż on zaſie wſtawa. ℂ A gdy ſie iuż
zapala od ſłonecza tedy ſie godzi wybierać/
ā tegoż dnia gdi będzie wybran ma być pod
dach wnoſzon w ſnopki związany abygo ro
ſa nie zmoczyła/ od ktoreyże wiec len czyr-
nieie. Potym gdy zeſchnie naſienie: kijanka
mi ma być otłukano. Aczkolwie ieſt ieden
rodzay lnu ktory w naſzych ſtronach przęd-
leczż żową tego nie trzeba otłukać/ ale ſa-
mo naſienie z głowek wyſkacze gdy ie na
ſłoncżu ſuſzą/ przeto takowego lnu głowki
ieſzcze za ſwieża na grzebieniach otargać
muſi/ā gdy ſame żoſtaną tam maią być na
ſłoncżu ſuſzone. ℂ Zdźbła lniane gdy
iuż przez głowek będą maią być w wodzie
moczone tak długo aże ſie zagniją iżby ſko-
ra choć kyka iego/abo iako drudzi żową wło
kna od drzenia odewſtały/ ā to pospolicie by
wa do ſiodmego dnia. ℂ We włoſzech
maią ten obyczay moczenia lnu. Zbieraią
gi z pola chędogo from wſzelkiego chwaſtu
potym związawſzy w ſnopki ſuſzą na ſłoń-
czu rozſtawiawſzy po polu/ wſzakoż tak aby
deſcz̃ nań niebył/ zwłaſzcza w ten czas gdy
iuż przeſchnie/potym znoſiwſzi go do domu
ā naſienie obiwſzi chowaią pod dachem aże
po żniwiech/ abo poki inſze roboty maią/te-
dy noſzą do wody y wmoczą gi miedzy koły
nabite zwierzchu czym cieſzkim przykoziwſzy

aby ſie

aby sie dobrze ponorzył/tamże leży pok dnia ā gdy bacżą iże gi woda iuż wßitek przeßła żasie pobrawßy gi do domu kładą na kupe przy ścienie y przykrißą abo obkoża cżyście paździerżym lubo mirżwą iaką aby sie tak w oney gromadzie żagrzał/ y dopußcżą leżeć trzy abo cżtyrzy dni/ ā gdy iuż sam w sobie odmiekńie tam leżąc/ to iest gdy iuż skora będzie sie od drzenia oddzieraka/ abo nasienie które by tam zostało gdy sie imie puß cżać w tym poznawaią cżas odmiekcżenia/ tedi każdy snopek na troie abo na cżworo rozdzieliwßy/ā tymże lnem związawßy rozsta wiaią po ziemi aby poschło. Tamże cżasu swego cżynią snim cżo potrzeba. ℂ A którzy mocżą gi w wodzie maią też pewne znamiona vmocżenia wcżesnego/ ā to gdi iuż zdźbło zmiękńie iż żadney twardości w sobie nie ma/ abo wyiąwßy z wody zdźbło abo trzy vsußyć/ ā patrić iestli iuż skora będzie odewstawała od drzeuia/tedy pewny iest znak vmocżenia. Bowiem iestliby przemokł wiecey niż trzeba/tedy vkaże sie zdźbło bielße y tężße/ale skora nie będzie sie łupiła/ będzie też trudny ku tarciu y twardi ku przędzieniu. ℂ A gdy iuż z wody będzie wywłoczon mabyć cżyście wypłokawan i otrzą san/potym gdy dobrze vschnie na słonczu rozstawiany tam dopiro ma być othłuczon kyamiami abo w cierlici zkamać iako gdzie maią obyczay abo przyprawy/tamże gi na słonczu rozkładaią zkamany ā starty/ā gdi sie zagrzeie tedy kładą gi na kupe y zawijaią miedzy chusty abo iakie sukno przez kielko godzin/ drudzi gi sußą w ysdbach gorących abo przy ogniu: zwłaßcża gdy sa chwile nie pogodne/ potym na kupe składaią iako wyżßey napisano/ abowiem gdy tak spolem poleży richley y lepiey sie od paździerza wyprawi/ ā włokno sie thcż nie thak będzie rwało czoby byko gdyby ie tark prosto z słonecza zebrawßy/potimże cżesą y chowaią/ abo przedą cżasu swego. ℂ Może nasienia lnianego/iako Auicenna pißę/ iest podobna nasieniu które zową Fenugrecum. Bowiem iest ciepłe w pirwßym stopniu maiąc miernosć wilgotności z suchotą/ ā mężom cżyni wzwod gdi bywa ie pożywanie z miodem ā z pieprzem.

ℂ O Konopiach.



Konopie też maią nature lnowi podobną. Przeto też takiego powietrza y ziemie potrzebuią/ wßakoż iey nie trzeba tak wielekroć orać iako na len. A kto chce mieć dobre konopie ku powrozom/ trzeba ie siać na ziemi cżo na tłustßey gdiż na takiey wrostą wysokie konopie/miąßße/ wiele skory y włokna na sobie maiące/ ā im rzędzey będą siane tim wiecey będą krzewiste. Ale kto chce mieć konopie na płotno abo na iakie ßaty ma ie siać na roli miernie tłustey puchlney ā nieiako miąßßey/ bowiem na takiey rodzą sie konopie niekrzewiste ale smagłe iako len wysoki/ ā takie lepße będą ku płotnu y też ku niciam na sieci ribitwom/które zawße trwalße bywaią z konopi niż że lnu/gdyż konopiam nie tak richło ßkodzi woda iako lnu/bowiem on richło od niey bucżnieie. Sianie konopi nalepße od ostatku marcza bywa aż do kończa kwietnia. Wybieranie ich ma być kiedy sie iuż nasienie dostoi. Potym ie wiążąc w snopki y kłaść ieden przy drugim/ abo na drugi/tak izby nasienie abo wirzchy iednego snopka leżały na wirzchu drugiego/ ā koże nie przeciw sobie zkraia. A gdy tak będą vkożone/tedy trzeba nasienie abo one wirzchy przykrić trawą abo mirżwą iaką/ ā przykożyć kamienim abo cżym ciężßym aby sie tak

nasienie

nasienie leżge dostáko iako ma być / tedy po ßesci abo po osmi dniach zebrawßy mirzwe dobywać konopi y wybijać nasienie kijankami na plachcie abo na ziemi gładkiey á nie barzo twardey/ bowiem richley y lepiey sie wybije gdy sie tym obyczáiem odleży. Ale konopie ktore zową samice abo sußki ktore nasienia niemaią / trzeba wybierać dziesieć dni pirwey nizli samice/ abo gdy iuż bieleią: á tak ie spokem moczą iako y len tak długo poki sie skora od głgba abo od drzenia nie poczńie odlupować. ¶ One lepak konopie ktore będą miąßze á gałeziste iáko drzewka:maią być dłużey moczone / á skora abo włokno ma być znich zdzierano iako łyko z drzewa/bowiem takie trudno złamać w cierlici/ á iednak skora hnetki sie da oblupić gdi odmoknie konopia. ¶ Gdzież godzi sie wiedzieć iż z iednegoż nasienia konopńego rodzą sie konopie miąßze á krzewiste/ ktħore nasienie dawaią/takież y owe suche ktħore bywaią płonne. ¶ Siemie konopne ninacż lepße nie iest iedno ptakom na pokarm bowiem go oni radzi pożywaią / aczkolwie też mnodzi ludzie czynią z niego oley/ wßakoż taki nie iest zdrowy ku pożywaniu/ tylko ku świeceniu abo kżemu inßemu.

¶ O Czarnuße.



CZarnucha iest nasienie czarne á granowate/ czebulnemu barzo podobne / rodzi sie w pßenniczy á w orkißu takież we rzy / á ma kwiatki czyrwone iakoby dzwonki. Jego nasienie w chleb mießane smaczny gi czyni/ á to dla swey wonnosci/ iest też natury suchey á ciepkey w stopniu wtorym/ma moc odmiekżać y trawić/ przeto dobre iest przeciw zatkaniu skożony y nerek/ pomaga też przeciw boleniu wngtrza i żołądka ktore bywa z via trunkow zastanowionych/ á to gdy kto iego prochu pożywa/ten też proch gliści wygania z miodem pożywany / abo zmießawßi iego mąkę z sokiem piołynowym czynić Emplastry okładać około pępka. Masć też zniego czyniona gdy ie warzy w mocnym occie aże zgęstnie przydawßy oliwy czo potrzebá dobra iest na swierzb/na parchy/ y wßelkie zmazi na twarzy traci / może iey nasienie chować aż do dziesiąci lat daley też mo ci takiey nie ma.

¶ O Kąkolu.



KAkol iest ziele ktore pospolicie rodzi sie miedzy pszenicza ā to suchych czasow abo nie rodzaynych. Moc iego iest ostra ā iadowita. Bowiem żyły żatyka gdy by go kto pożywak: smysły zacimia y mozg czyni iakoby pijany. Wßakoż warzony w winie z osłowym kaynem ā ze lnianym sieniem ā na plastr rozmazawßy: bolaczki przedziewa y guzy też odmiekcza y rozrywa. Thež warzony z skora rzodekwie y przykładany na rany smrodliwe czysci ie y też goi. Ale pszenicy iest barzo szkodliwy/bowiem ią wyssuſa ciągnąc ku sobie wilgotę ktoraby miaka isć ku iey żywnosci/ iako też to czyni mak owsowi/ ā kapusta winu. Tho pisze wielgi Woyciech.

O Maku.



MAk w ciepłych stronach sieią paz dziermka/ ale w miernych abo y w zimnych krainach sieią Lutego abo Marcza/niektorzi go też sieią w Styczniu na smieg kiedy smiegu przipada/ moze thež być sian y miedzy inßymi ziołmi. ¶ Ktorego dwoiaki iest sposob/ ieden biały ā ten iest zimny ā wilgotny w pirwßym stopniu/ drugi czarny zimny ā suchy/ wiecey też morzgci. Nasienie iego może być dziesiec lat w moci zachowane/ā moc iego iest spanie czynic/odmiekzać y morzyć ¶ Kto chce spanie od niego miec/ma vczynić Emplastr z oboyga abo z iednego same go leda ktorego z mlekiem niewieścim/y przykładać na skroni z białkiem iaiecznym. Niewiasty włoskie dawaią dzieciom dla spania mak z własnym mlekiem/ wßakoż nie ma być dawan mak czarny bowiem barziey vmarza. ¶ Na bolączki zapalone przyłożony mak stłuczony z rożanym oleykiem zmießawßy pomaga. Takież y przeciw zapaleniu wątroby/ takież na suchoty abo na członki schnące/ zagrzawßy troche oley fiołkowy przymießać weń prochu białe maku y mazać tym pacierze we grzbiecie: barzo pomaga. Też przeciwko suchości w piersiach barzo pomagaią kołaczki makowe oby czaiem aptekarskim vczynione.

¶ Powiadaią tak Plinius/Diascorides y Macer/ iż z soku liscia makowego y głowek iego: bywa lekarstwo ktore przywodzi spanie ludziom chorym zwłaßcza w gorączce/ale z rostropnoscią ma być dawane/bowiem barzo zatyka żyły/oziębia y morzy zwłaßcza mak czarny.

O Rzepie.



Rzepa iest też korzeń ktory na roli sieią/ ā rodzi się w każdey krainie gdzie ludzie mogą zmieszkać. Potrzebuie też ziemie tłustey y puchlney/ā tak barzo sypkiey aby byka prawie iako proch miałka/bowiem na takiey nalepiey się kocha. ¶ Jey nasienie aby gęsto po roli niepadało/ sieią z piaskiem zmieszawszy/ bowiem rzadko siana wiethsza bywa/ ā przeto gdzieby barzo gęsta była tedy nalepiey ią przerywać gdy iuż moc weźmie ā one wyruwaną zasię sadzać na prożne mieysca abo iednak precz zamiatać kto nie potrzebuie. Takież częste plewienie ā przerywanie żniey chwastu/ wielka iest pomoc ku rosnieniu. ¶ Czas iey siania od ostatku Lipca aż przez wszitek Sirpień y daley trochę. Też ią sieią na gołey roli/ aczkolwie y na scirnisku może być siana gdi tylko będzie dobrze zorana/ ā nasienie niskoma być ziemią przywleczono bo niechce głęboko w ziemi leżeć. Może też być siana rzepa miedzy prosem abo brem/ ā to gdzie będzie rzadkość ā mieysce prożne po wtorym przeplewieniu: kocha się na roli iawney/ bo wiem cień ā niedochodzenie skończa barzo iey szkodzi/ ā gdyby tak sucho było iż by niemogła być siana na mieyscu iey obiecnym tedy iey może nasiać gęsto iako kapusty indzie na roli/chocia też w wodnej abo zacmionej/ā potym gdi trochę odrosćie tedi ią przesadzać czasu godnego na mieysce iey obiecane/ ā na ziemie dobrą ktora iey lepiey lubi/ ā to przesadzanie ma być po deszczu od końca sirpnia aże do połowice września.

¶ Kopanie rzepy bywa w Październiku/ ā czo naczudnieyssa ma być obierana ktorą by obrzezawszy nać zasię sadzik w ogrod dla nasienia na lato. ¶ Chowanie rzepy na długi czas/ktoreyby mogł pożywać zimie albo przez post/tym obyczaiem ma być. Splokawszy ią cyście vkładać w iakiey fasie abo przekładku warstwę iedną na drugiey: ā każdą warstwę przesypuiąc solą/ nasienim koprowym ā czambrem/ może też tilko samą solą kto tego siemienia niema/tamże przyłożiwszy ią zwirzchu czim cieszkim/dać stać do osmego dnia. Potym nalać zimney wody czoby iedno rzepa się zakryła/ ā tak ią może chować aże do roku. Drudzy ią chowaią sucho w piwniczach abo w dolech na polu okroiwszy tilko korzonki zbytnie ā nać zwierzchu aby nie wyrastała y chować w piasku/ abo ieszcze lepiey gdy ią też warstwami vkładaiąc piaskiem przesypuie. Też tego trzeba strzedz aby iey mroz niedochodził. Drudzy ią też suszą na pieczach w isdbie abo na isdbie poki ieszcze mrozy nie nastaną/ā taka na dłużey może być chowana zwłaszcza w suszy. ¶ Isaac pisze iż rzepa iest ciepła w stopniu wtorym/aczkolwie nie richło się trawi/wszakoż wiecey tuczy niż insze iarzyny/czini ciało miękkie/ato dla wiatrow ktore mnoży y też odymania/ wzwod też otrokam pobudza y niewiastam zbestwliwość/ktora gdy źle będzie vwarzona trudna iest ku strawieniu wiatry mnoży w żywocie y odymanie y też porow zatykanie/wszakoż twardość iej bywa odieta gdy pirwszą wodę/ w ktorey wre odlawszy wtorey należe: abo gdi będzie z tłustym mięsem warzona/ nad to y dnę nożną leczy gdyby chory nogi często omywał w polewce rzepy warzoney.

A przytym będzie koniec trzecich kniąg.

Czwar/

Czwarte kriegi O sprawach ogrodnych y też rzeczy tych ktore sie nanich rodzą.



W Trzecich kriegach powiedziana iest osobna sprawa rol y żyta abo zboża wszelkiego ktore sie na rolach rodzą z nasienia. Tu sie godzi powiadać o sprawie ogrodney y wszitkich pożytkow ktore z ogrodow pochodzą. A pirwsza nasza będzie powieść o rzeczach z nasienia sie rodzących na ogrodziech ku żywnosci ludzskiey. Wtora o tich ziolach ktore też w ogrodziech sie kochaią/ abo dla roskoszy/ abo dla lekarstwa ludzkiego/ a także tych kriegg będą dwie częsci.

O sprawie ogrodow w pospolitosci.

POspolicie mowiąc o sprawie ogrodney/ naprzod to powiem/ iż wszelki ogrod miesticża zgda miernego powietrza/ abo ktore sie wżdy nieiako ku miernosci skłania/ bowiem krainy barzo gorące y też zbytnie zimne oggrodom nie służą/ gdyż ziola nanich abo nie rodzą sie dla zimna abo dla gorączosci wysychaią/ chyba iżby dobrze częste przechodziły/ abo kropienim częstym pomoc im byka dawana. Widamy też na miesticzach ciemnych (iako miedzy gorami) rzadki a maly pożytek czynią ogrody/ a potrzebuią ziemie puchlney wiecey wilgotney niż suchey. Gliniata też ziemia y wapienna ogrodom barzo iest niepriiemna/ bowiem ziola na glinnej ziemi chocia nawiosne wzrosną richło bierzą/ wszakoż ku latu vsychaią/ przeto potrzebuie mieć zrzodła abo cieknącą wo

de ktoraby czasow potrzebnych mogła być miedzi zagony wpuszczona/abo iednak mieć blizu sadzawke choć studnie skądby wody był dostatek ku polewaniu abo ku ochłodzie ziołam z wilgoty z wody pochodzącey.

¶ A gdzieby to niemogło być/ thedy wżdy tam nadziałać tu y owdzie dołow po ogrodzie miedzy zagony gdzieby się woda po deszczu zachowała ku nieiakiey ochłodzie ziołam. Dla tego Palladius powiada iż ogrod ktory leży w dobrym powietrzu/ á ma blisko stok abo źrzodło nieiakie / barzo mało taki potrzebuie sprawiania lubo zbytniey pracze około pożytkow. ¶ Ale iż ogrod żądа ziemie tłustey/przeto potrzeba iżby leżała gromada gnoiu na wyższey części ogrodu/ aby tak tłustość z gnoiu ściągała się na niższe części czyniąc ziemie płodną/ będzieli też gnoiu dostatek: tedy raz do roku ma być ogrod im naprawion/ zwłaszcza tego czasu gdy ma być sianie abo sadzenie ziela. ¶ Ma thež być ogrod nie daleko domu/ wszakoż nie bliżu gumna. Bowiem przyprószenie plew abo prochu z żyta barzo szkodzi liściu pożytkow ogrodnich/gdiż one barzo bucznieią á schną A nalepszy taki ogrod iest ktori leży pochodzisto á woda iakożkolwie ze stoku abo ze źrzodliska iakiego może się lekko ściągać przez ścień aż na dół. Będzieli też gdzie ziemie dostatek iżby mogł być ogrod na dwoie rozdzielon/tedi nalepiey tak sprawiać iżby ona część na zimę była sprawiana/ gnoiona/y wżrywana ktorąby chciał na wiosnę osiewać/ za się gdzieby chciał osiewać abo nieczo sadzić na Jesień iżby to na Wiosnę było ryto y sprawiano/ aby się tak rola pirwey odleżała y wyprawiła słońcem abo mrozem.

¶ A gdzie iest ogrod na miescu barzo vilgotnym gdzieby chciał siać na lato/tedy nalepiey w Jesieni krzyżica Listopada wykopać brozdy głębokie ku niżinie ktorimiby zbytnia wilgotność ściekała: aby tak ogrod był gotow gdy przydzie czas siania na wiosnę.

¶ Gdzie lepał będzie niedostatek ziemie á ogrod mały: tedy może być ziemia sprawiana ktoregoż kolwie czasu gdyby iedno była mierność w wilgocie á w suchości / á tamże zarazem może być sianie abo sadzenie/ á im lepiey ono miescie nagnoione będzie/tim lepiey też pożytki będą się kochać. Wżrywa nie też lubo wżoranie ziemie ma być głębokie/gdzież pirwszy raz gnoy ma być zakrywan ziemią/potym gdyby chciał siać: thedy one bryły maią być motyką tłuczone/ á thak gnoiem też po wirzchu potrząsnawszy yle może być tam dopiro ziemia ma być zrownana y grabiami zdrobiona na zagonie / á zatym siey gdy chcesz. ¶ Niezle też iest gdyby osiawszy á grabiami zrownawszy po wirzchu też gnoiem potrząsnął / zwłaszcza gdyby czo siał na zimę / bowiem tym y ziemia się tłuści/y gnoiu nasienia od zimna obroni/ tamże też nad brozdami mogą być sadzony zioła ktoreby chciał rane mieć na post abo ie też na nasienie zostawiać/ iako są lactuka lubo sałata/szpinak/borag y odrosli kapustne/ abowiem te rzeczy nie zaszkodzą na sieniu na zagonie leżącemu/á też łacno mogą być zachowane od zimy gdy brozdy gnoiem abo iaką mirzwą będą przytrzęsione.

¶ Aczkolwie sianie rozmaitych pożytkow na ogrodziech może być każdego casu zwłaszcza lecie/iako dobry gospodarz upatrzy sobie czas mierny w wilgocie á w suchości/ ale bo iako czego ktory pożytek potrzebuie/wszakoż pospolity obyczay siania lub sadzenia dwa kroć bywa/ ieden na wiosnę krzyżycza Lutego w ciepłych krainach abo Marcza pospolicie y kwietnia / drugi na Jesień we wrzesniu á w październiku/ tak iżby iesienne sianie raniey było w zimnych stronach / á wiosenne pozdniey/zaś w ciepłych iesienne ma być pozdniey/ á raniey wiosenne.

¶ To też godzi się wiedzieć iż w ciepłych krainach pożytki ktore maią być na wiosnę nalepiey się kochaią gdy będą siane na koncu Listopada krzyżycza/ abo na początku Grudnia/ niż gdyby siane były w Lutim abo marcu(aczkolwie nasienie żadne przed nastanim Lutego nie wschodzi) bowiem takowe rane sianie dawa też rane pożytki na post skoro się ciepło okaże. takież cebule/cosnki y pory mogą być w ciepłych krainach rychley sadzony. ¶ Mogą też być siane pożytki iedne spolem z drugimi/drugie też sianie osobno/spolem te sieią ktore potym mogą być przesadzane gdy wzrosną / iako kapusta y cebula. Może też spolem siać y te ktorych nie przesadzaią/ wszakoż takie z ktorychby iedne pirwey dochodziły niż drugie/

aby

aby po wyrwaniu iednych iuż doſtych drugie ſię doſtawały /iako ſpinak/ koboda nie długo trwaią na ogrodźiech/ dłużey cźwikła/ cźąmbr/ piotruſzka/ kapuſty też niektore / Laktuke też y kopr ktoreby chciał zoſtháwić dla naſienia/rzadko maią być na zagoniech zoſtawiane/á potrzebuią okopowania / aby przyſzły ku doſtakoſci bez ſzkody. ¶ Ktore też pożytki maią być przeſadzane / może ich ſianie być geſto/ ale ktoretak maią zoſtać:niegodźi ſię ich geſto ſiać. Thakież na tym mieſcźu gdźieby chciał mieć ogorki/malony/ korbaſy / lubo banie/bob abo inſze takowe rzeczy/możeſz tam naſiać na źimę pożitkow niektich ktorebi rano dochodźiły aby tobie ziemia prożno nieleżała /iako ſą ſpinaki/ lactuki/pori/ odroſli/kobody y inſze/ ktore gdy będą ſtrawione mogą tam być inſze naſiane lub naſadźone ktorychby chciał poźdniey pożywać. ¶ Drudźy też goſpodarze ſą tak baczni gdy maią ziemię po temu:tedy po wtore ſieią lecie pożytki niektore czo przyſtawaią záſię ku ieſieni za nowe / iako ieſt nowa marchew/pory kapuſta.

¶ Miedźy naſienim ma być ta baczność aby niebyło ſkażone / przeto trzeba obierać ktoreby miało wſobie niektą mącnoſć ſwieżą nie zbuczniałą ale białą / takież ktoreby cięższe było mieższe á tłuſte / á miedźy wiele naſienim trzeba to obaczyć aby uiebyło daley roku ſtarſze. Cźęſto ſię też to przydawa iźby też naſienie nalepſze było / wſzakoż nie wſchodźi/á to dla niektorey moci niebieſkiey iemu przekażaiącey. Przeto niezle ieſt rozmaite naſienie mieſzać y ſiać ſpołem/ y chocźby moc niebieſka niektoremu naſieniu one roku przeciwną iemu:roſć przeſzkadźała/ tedy wźdy drugie wznidźie/á tak ziemia nie będźie bez pożytku leżała / bo acźkolwiek drzewa y też żyta niektore ſpoku roſć nie mogą/á iedno drugiemu przeſzkadźa iakoż tho wyżſzey namieniono/ wſzakoż miedźy źiołmi niemaſz takiey zawady/ale iedno przy drugim dobrze roſcie y dochodźi. Jakoż te znak widamy na łąkach gdźie nigdy ſama trawa nie roſcie ale rozmaite źiołka ſpołem ſię kochaia/ gdyż to natura vkażuie/te rzeczy dobrowolnie roſtące ſpołem złączaiąc / tedy y na ogrodźiech możemy iey naſladować/pożytki ſpołem ſieiąc. ¶ A wiedź iż naleſze ſianie każdey rzeczy ogrodney bywa przed pełnią/przyczyna tego wewtorich kśięgach ieſt powiedźiana/ chocia ſię też cźęſto przydawa iż nie zle ſianie bywa naſamym ſchodźie kśiężyca. ¶ Przeſadźanie może być wſzelkich pożytkow okrom ſpinaku łobody á koprv ſwoyſkiego. Może też być każdego cźaſu gdy tylko takowe rzeczy odroſtą/ á ziemia niebędźie barźo ſucha/á niema też barźo wilgotna być bo takiey niektore pożitki nie lubią/ á bywa cźynione przeſadźenie dla odmienienia ſmaku abo dla vkroczenia płonnoſci á ku lepſzemu rozmnożeniu. Ma też być ſadźenie natykaiąc kołkiem w ziemię abo palcem iako ktory korzeń potrzebuie.

¶ A te źioła ktore ſię krzewią barźo/ abo miażſzo roſtą:niemaią być geſto ſadźone aby potym mogły być okopowane dla mocnieyſzego ſtania y rozmnożenia wiekſzego. Nie trzeba też w przeſadźaniu o to pieczey mieć aby korzen twardo ſtał w ziemi abo głęboko y owſzem niektore źioła potrzebuią tego żeby kończe korzenia były obrywane przi ſadźeniu. Jakoż to wypiſzemy gdy o każdym z oſobna zielu będźie powiadanie.

¶ Okopowanie pożytkow bywa yle kroć zielſka lubo chwaſty miedźy nimi wyroſtą ktore potrzebuią wikopania abo ręką wyplewienia/żeby nie odeymowały wilgotnoſci pokarmowey lepſzym pożytkom. Potrzeba też okopowania gdiby ziemia ſię vległa abo od vſłapania abo od deſzczu wielkie/ gdźież trzeba wiedźieć iż gdy ziemia będźie barźo miękka lubo puchlna nie ma być ruſzana okopowanim tylko gdy ieſt ſucha/ aby też na twardſza była:tedy wźdy chwaſty maią wyrywane być dla przyczyny namienioney/bo wiem bronienie zaroſczenia chwaſtu cźyni wielki pożytek w ogrodźie. ¶ Przydawaią ſię też wielkie zawady ku ogrodom/ Bowiem cźaſem potrzeba vkaże iż niemoże być indźie ogrod iedno na ziemi twardey á gliniatey/ktorey ta może być pomoc dana y lekarſtwo gdyby tam piaſek z gnoiem był woźon á z ziemią takową cźęſto mieſzan.

¶ Drugdźie też ziemia będźie tak barźo ſipka iż wſzelką wilgotnoſć natychmiaſt wypije/ á tak lecie barźo ſucha zoſtawa/ takowey lekarſtwo ieſt mieſzać w nię gline z gnoiem ieſtli nanię woda nie może być przywie

dźiona ze źrzodła iakiego. ¶ Będźieli za
ſię ogrod barźo wilgotny thaki potrźebuie
prźekopow okolo ſiebie / aby źbytnia woda
imi ſię ſciągała y wychodźiła/lepak będźieli
barźo ſuchy/ tedy źagony maią być głębo-
ko ryte ā dobrźe nagnoione/ ā cźaſu wielkiej
ſuchoſci takowy ogrod ma być polewan /
źiołkam też ſubtylnym mabyć chłod cźinion
zacźimianim cźaſu wielkiey gorącźoſci/ á cźa
ku wielkiey źimy to cźo tam bywa wſiano /
ma być prźykrywano gnoiem abo mirźwą
żeby mroź naſieniu nie zaſzkodźił. Prźeciw
inſźym rźecźam ſzkodliwym mogą też być le
karſtwa. Jako Palladius piſźe/prźeciw rdźi
ſtora źemgły bywa pożytki zarażaiącźa/na
kłaſć plew abo iakiey mirźwy tu y owdźie
po ogrodźie / ktora ma być zapalana kiedy
mgła imie powſtawać/ będźieli też gdźie wie
le ſlimakow nie inſźego nie pomoże iedno ie
obierać / prźeciw wąſienicźam vcźyniwſźy
dół iaki w poſrzodku ogroda na ſuſźy włożić
tam kłodę z gnilą potym tam nanoſić mro
wek z mrowiſka/ ktore gdy ſię tam zaſtano-
wią wſzitkie wąſienice po ogrodźie poiedźą/
ā cźynią też to mądrźy ogrodnici / gdźie ſię
wąſiennice na ktore drźewo rźucźą/ tedi na
ſadźaią nanie mrowek cźo nawiącey źma-
zawſźy drźewo v doku w koło maźią aby
mrowki nie ſmiały zkazić na dół/ thedy one
podrźewie kłaźąc wſzitkie wąſionki pogładźą.
¶ Gdźieby lepak mrowki barźo ſzkodźiły
ogrodowi/tedi poginą gdźiedno ſerce Sowie
będźie włożono do mrowiſka/abo ſtłukſźy le
biołkę z ſiarką potrźąſć dźiurę kędy mrow-
ki kłaźą. A ieſtliby z ingd przychodźiły: tedy
wſźytek ogrod prźi płocie obſypać popiołem
abo białim wapnem źwłaſźcźa niegaſźonim
ā gdyby drźewu ſzkodźiły mrowki/tedi poma
żać oliwą drźewo wkoło v doku:żadna tam
nie wlezie poki oliwa abo oley nie vſchnie.
¶ Prźeciwko mſźycźam y też wąſienni-
cźam/ dobrźe ieſt gdy naſienie będźie źmo-
cźono w ſoku roſownikowym pirwey niż bę-
dźie rozſiewano/abo ie kaź dźieciom zbierać
y zabijać/ abo wſzelkie naſienie ktore chcesz
ſiać/ pirwey prźeſuſźay w ſkorupie abo w
ſkorźe żołwiowey. Cicer włoſki ſiany mie
dźy pożytki ogrodnymi niedopuſźcźa mno-
żyć ſię miedźy nimi żadney rźecźy ſzkodliwej
takież cźyni mietka źwłaſźcźa miedźy kapu-
ſtą tu y owdźie ſadźona. ¶ Prźeciw my
ſźam abo kretom dobrźe mieć kotki w ogro-
dźie abo kaſice nie płoche/ drudźy wapnem
zaſipuią dźiury ktorymi kłaźą / abo ſokiem
polnych ogorkow / drudźy rydlem dokopuią
ſię gniazda y dźiury głęboko kędy kretowie
abo myſźy wychodźą potym tam wodi nale
waią/ā gdy beſtia ona wynidźie nawirźch
prźed wodą:tedy ią biją. Nad to powiada-
ią niektorźy iż wſźelkie źboże tak ogrodne ia-
ko i rolne bywa zachowano od wſźelkiej prźe
każy y prźeſźkodźenia robacźtwa ſzkodźącego
gdy pirwey będźie ich naſienie pomocźono
w ſoku ogorkow polnych gdźieby też był w-
tarty ich korźeni y wſypany. ¶ Pożytki
niektore bez korźenia biwaią źbierane ku po
żywaniu:prźyrźynane nożem prźy źiemi/nie
ktorych też tilko liſcia poźiwamy gdi doroſcie
iako ieſt borag / koboda y kapuſta y acźkol-
wie cźarney kapuſty y głąbic godźi ſię źwła
ſźcźa źimie. Niektorym też tilko wirźchołki
żeymuią kto ie chce długo w źieleni ā bez
naſienia zachowawać aby nie wyroſły w
ſłup/iako ieſt piotruſźka/ſałwia/wſźakoż gdi
na lekarſtwo:tedy takowe źbieraią gdi prźy-
dą ku prawey mierźe wźroſtu ſwego niźli
poczną kwitnąć abo poki kwiat nie opadnie
¶ Naſienie ma być źbierano gdy iuż ſuro
woſć ā źielonoſć wſźytka źniego wyſchnie.
A korźenie w ten cźas gdy liſt iego poczną
opadać/kwiat na lekarſtwa tedy mabyć źbie
ran gdy ſię prawie roſtworźy/ wſźakoż niźli
poczną pirchnąć/ ale cźałe źiele thedy ma
być kopano gdy prźydźie ku prawey mierźe
ſwey doſtałoſci. ¶ Owoc też każdey rźe
cźy tedy ma być źbieran gdy ſię iuż doſtoi /
wſźakoż nie cźekać vpadnienia / ā kiedyko-
wie bywa źbieran na ſchodźie krześcźa le-
pſźy bywa y trwalſźy ku chowaniu/ bowiem
w ten cźas bywa w ſwey doſtałoſci/Takież
owoc ktory źbieraią cźaſu pogody lepſźy by
wa niż on ktory źbieraią w deſźcź abo wch-
murną chwilę/gdyż w ten cźas wilgotnoſci
owoc ſię napia. Leſne też owoce (iako pi
ſźe Plinius) chocia mnieyſźe bywaią/ wſźa-
koż trwalſźe na chowanie/ ā miedźy leſnymi
też owocźami trwalſźe ſą ktore na gorach ro
ſtą niż ktore w nizinie. Też one owoce ktore
ſą rumieńſźe ā barźiey woniaiące trwalſźe
bywaią

bywaią nad inſze w ſwym rodzaiu.

¶ Jeſzcze też to trzeba wiedzieć iż moc wſzelkiego ziela nie trwa tilko do dwu lat po ſpolicie. ā nadaley do trzech. Ziola też kwiaty ich y owoce maią być chowane na mieſt cżach ſuchych ā ſpokoynych abo ciemnych w workach abo w puſzkach ciaſnych aby nie zwietrzały/ ale korzenie lepiey w piaſku ſubtylnym wyiąwſzy ſuche korzenie ktore też ma być chowano na mieſcu ſuchim ā ciemnym. Naſienie porowe abo cebulne lepiey bywa zachowano w ſwych głowkach gdyż inſze chce oſobno być chowano.

¶ O Kapuſcie.



KApuſta ieſt dwoiaka/ iedna ieſth ktorą biała zową/ta ma liſt proſty ā ſzyroki/ ktora też wiecey roſcie y ſzyrzy ſię gdy będzie przeſadzona na inſze mieſtce ſiego gdzie była ſiana nabywaiąc ſmaku lepſzego/ta ku żadnemu lekarſtwu ſię niegodzi tilko ku pożywaniu ludziem y zwierzętom / w każdym powietrzu tak ciepłym iako y zimnym abo też miernym może ſię rodzić / ale ziemie żądа tłuſtey y dobrze gnoyney/ ā głębokiego wzruwania abo oraniа żąganow potrzebuie/ wiecey też iey lubi ziemia cżarna niż piaſek albo glina. ¶ Druga kapuſta ieſt cżarna ktora ma liſt troche kędzierżawy takowa ac kolwie też przeſadzania potrzebuie iako y pirwſza / wſzakoż głow nie miewa / ale ſię krzewi ā rozraſta tak w liſcie iako y w głąb tak iż ſię też drzewku niektoremu rowna /lecie iey liſcie grube bywa ā nie ſmacżne/ wſzakoż gdy ią ſrożon abo mroz przeraźi zimie/ tedy ſubtylnieyſza bywa y ſmacżnieyſza/ przycżyna tego iż mroz żeymie iey ciepłoſć przyrodzoną wżrażaiącą w iey wnetrżnoſci / ktora gdy ſię tam żeydzie:tedy tribuie ā trawi ſurowoſć y gorżkoſć w niey/przeto ſłodka bywa. Jeſt to ziele zimne ā ſuche/ grubą krew cżyni ā melankolią mnoży ſmrodliwe też ciało dziaka kto iey cżeſto pożywa.

¶ Oboiey kapuſty oſoba ieſt gruba ā twarda ku ſtrawieniu/ iucha iey odmiękcża żywot y odtwarza płuce y wyſuſza / ale ſama kapuſta przez iuchy zatwierdza żywot y zapieka/ wſzakoż ta iey złoſć bywa odięta gdy będzie we dwoiey wodzie warzona/tak iż pirwſza ma być precż odlana/ potym we wtorey ią warżąc y dobrze tłuſtą cżyniąc.

¶ Biała kapuſta nie trwana ogrodzie tylko przez lato bowiem na zimę pſuie ſię ale cżarna trwalſza ieſt bowiem na ſwym mieſcu może trwać przez zimę/ktorey liſcie abo y wiechy gdy będą żrażane tedy nawioſne puſzcżą ſię odmłodzi / ale nie będzieli wirzch żerżnion:tedy na lato będzie kwitnąć ā naſienie puſci / ā gdyby one wirzchołki były zrżynane tak iżby iey kwitnąć niedopuſzcżono/tedy wſzitka materia ſiemienia obroci ſię w głąb ktori puſci z ſiebie gałązek wiele tak iż też może trwać przez kielko lat rozkrzewiwſzy ſię. ¶ Jeſt też iey dwoia roznoſć/ iedna ieſt ktora natychmiaſt kwitnie na wioſnę / a ta nie długo może trwać/ druga ieſt ktora nie tak richło ſię ma ku kwitnieniu/ ta długo trwa ā zwłaſzcża gdy wirzchołki iey będą żrzynany. ¶ Jeſt też trzeci rodzay cżarney kapuſty ktorą wielkierż zową ta acżkolwiek ieſt gorżka / wſzakoż ku lekarſtwu ieſt lepſza bowiem liſcim iej ſuchym gdy rany od pſa vkąſzenia bywaią poſipane/tak nowe iako y zaſtarzałe barzo ie goi.

¶ Iſaak też piſze iż kapuſta troche powarżona odtwarza żywot/ długo warżona zapieka. Plinius piſze iż kapuſta zwłaſzcża kwaſzona

ſzona pyaństwa broni/winu ſie przeciwi/żyły posila/ przeto powietrzym zabitym cżłonkom barzo pomaga y też drzącim/ mleka dostatek dawa ktora iest słodka dzieci trzymaiącim. Sok iey pomaga przeciw iadom wężelkim y psa wściekłego vkąszeniu/ woniey nasienia iey warzonego boią ſie wężowie.

¶ Sianie kapusty może być Lutego krieżyeza Marcza/Kwietnia Maia/y owszem przez wszitko lato/ ā ktorą ſiciąc Sirpnia może być sadzona Września abo Października. A gdy będzie dobrze opatrzona na zime/tedy mogą być głowy poście abo troche z wielkiey noci/ ale będzieli pożdniey siana tedy zimy nie przetrwa dla mrozu.

¶ Sadzenie kapusty ma być vczyniwszy dołek w ziemi palcem abo kołkiem / ā może koniec korzenia vrwać aby ſie niewzwinął wzgore kiedi będzie wziemie sadzon/bowiem to iemu barzo szkodzi / ā trzeba sadzić rozsadnie drobną ale czo nalepiey wzrosłą/ ktora acż ſie nie richło przijmie/wszakoż trwalsza będzie y lepsza. Nie potrzeba też korzonkow gnoiem obkładać sadzącz/ ani ziemie obierać miękkiey / bowiem przijmie ſie y na ziemi miernie twardey/ acżkolwie liście nieiako powiednieie wszakoż zaſie moc wezmie iak skoro deszcż spadnie. ¶ Ma też być sadzona kapusta sama na swym zagonie rzędem nie gęsto/ acżkolwie przyniey na drugich zagoniech może rosć cebula / marchew abo insze pożytki/ abo też może ią sadzić rzędem abo dwiema miedzy cebulą y czosnkiem/ ale nie gęsto/bo im rzadzey będzie stać tym wiecej vroście. Ona też kapusta ktora ma zostać na zime aby richło była na wiosne/ może być sadzona miedzy ranq ā wielką kapuste/ iż gdy one wielką wytną na zime/ tedy ta sama zostanie przez zime na zagonie. ¶ Ostrzegać ſie też trzeba kapuſte sadząc aby iey wirzchołku ziemią nie zakrył/takież aby nieczo koncza korzonka niezostało nad ziemią/bowiem tak nic ſie nieprzijmie. Trzeba kapuste okopować y plec od chwastu/ ā gdi powielkiey suchości deszc spadnie/ potrzeba obkamować liście suche abo też zbytnie/ā tak ona będzie ſie odmkadzać y dobrze rosć. Doświadczono też tego iż kapusta acżkolwie ſie kocha w winnici sadzona:wszakoż winu barzo szkodzi. Nasienie iey powiadaią/iż może być chowano do dziesiąci lat. Galenus powiada / iż gdy kapuste pieczoną abo gląby daią dzieciem iesć tedy ymuią ſie richło chodzić. Jey też własnosć iest iezik wysuszać/ spanie czynić/ā głos czyscić. A nalepsza kapusta iest kłusta z mięsem wieprzowym / tak swiezym iako y zsłonym warzona.

¶ O Cebuli.



¶ Cebula potrzebuie ziemie puchlney/tłustey/ ā dobrze wzrytey / nasienie iey wykruszone leżąc/tilko doroku trwa/ale wgłowkach abo w swym pierzu wiszące trwa w moczy przez trzy latha. Niegdzie ią sieią na zime na początku Listopada/zwłaszcza w ciepłych krainach/ ale czynią nadnią przykrycie z słomy vcinione iako by obdaż ek ku połnoci zniżywszy/ ale ku południu podniesione na dwie piędzi. Drudzi ią sieią marcza abo czo narichley być może po zimie. Samo nasienie mabyć na zagonie siano/acżkolwie też i miedzy insymi może być / zwłaszcza ktoby ią chciał sadzić w Maiu abo Czyrwcza gdy troche odroscie/tedi ią sadz na dłoń od siebie abo daley/czterzema rzędoma ale ktoreby chciał richło pożywać:tedy ią sadz miedzy ogorkami aby gotowa była niż one dorosną

ā tak im nie przeßkodzi/ā iednak tęż tam cebula może być zostawiona aże się dosthoi/ wßakoż wżdy nie będzie tak wielka iako ona ktora sama roscie. ¶ A kto chce sadzić cebulę ma zniey wirzchnią skorę zią/ ā tylko o ieden palec nadnią przikrić ziemią/bowiem to ziele netychmiast się przijmie by tęż iedno ziemie dopadło/ ā może ią zanieść w nadal ße strony by tęż nawiecey zwirzchu zwiędła katwie się przijmie gdy tylko drżeń świeży będzie. Potrzebuie cebula okopowania y tęż od wßelkiego chwastu wyplewienia / ā niebędzieli ziemia tego roku gnoiona/ tedy potrzebuie gnoienia gdy iey będzie sadzenie/ aby tym buyniey rosła. Zbieranie cebule bywa gdy się iuż dostoi/ā tego znak iest/ gdy się cebula w ziemi zostać niemoże/ale nawirzch wychodzi/ bowiem odtychmiast iuż więtßa nieroscie/to bywa pospolicie w Surpniu/zwłaßcza w krainach ciepłych. Tedy czonalepßą cebulę chowaią ku sadzeniu aby drugiego roku nasienie zniey było / zasię czo nadrobnieyßa ta bywa sadzona poscie/abo ku więtßemu roskochaniu/ abo richlemu strawieniu gdy będzie zielona/ale srzednia cebula ta bywa obierana ku długiemu chowaniu. A iestli cebula będzie wybierana na schodzie krieżyeża czasu suchego y pogodnego dłużey trwa zwłaßcza na ciemnym ā na suchym miescu. ¶ Przyrodzenie cebule iest ciepłe ā wilgotne we wtorym stopniu. Przeto często pożywana czyni swą ostroscią w żołądku złe wilgoty/pragnienie/odymanie/wiatry wnętrzne/ bolenie głowy y tęż ßaloność / ā to dla dymow ßkodliwych ktore z niey wzgore wstępuiące mozg zarażaią. Dla tego kto się iey nakoży iesć wpada w manią / straßliwe sny miewa/ y widzenie obłudne/ zwłaßcza ktoby iey pożywał chorim będąc abo z choroby powstaiąc wßakoż grubemu ā twardemu przyrodzeniu nie tak barzo ßkodzi. ¶ Surowa cebula żadnego tuczenia ani sytnosci ciału nie dawa/ wßakoż warzona gdyby pirwßą wodę odlawßy w drugiey byla warzona/ tedy czyni dobrą sytność / ā zwłaßcza zmiesem tłustym ā z woniaiącim korzeniem przyprawiona/ ale gdy w lekarstwie surowey cebule bywa pożywanie / tedy ona zagrzewa grube ā lipkie wilgoti w ciele przerywa/żyły odtwiera/ vryne y vpławy niewiescie pobudza/ chęć iedzenia czyni/ y żądzą cielesną porußa swem ciepłem y wilgotnoscią. Sok icy w nozdrza wpuszczony/abo też y woniawnosem wpuszczona/głowę czyscie wyczyscia y włosy też mnoży surowo iedzona. Auicenna pisze iż w cebuli iest ostrość iakoby rzeżącza/ takież gorzkość y cirpkość/ ā czo głębiey do drzenia to ostrzeyßa/ takież czirwoność icy ostrßa niż białość/ surowa też ostrßa niż warzona/ ā sucha ostrßa niż zielona Ma też moc wyciągać krew na wirzch ciała/przeto skorę czyni rumianą. ¶ Nasienie icy trąd z twarzy spądza/ā gdy im zdrapie parchy abo gdzie włosi opadną/ barzo na to pomaga. Z miodem też przyłożone brodawki spądza. Częste cebule surowey przikładanie na ciało czyni pęchyrze na skorze/ ā iest iedno stich ziół ktore ßkodzą rozumowi dla tego iż ona złą wilgotność w ciele mnoży.

¶ O Czosnku.



Czosnek w ciepłych krainach sadzą na zimę nawiecey na ziemi białey/ nie gnoioney ale dobrze zrußoney/ acżkolwiek też rodzi się

dzi sie na inßey ziemi chocia gnoyney/w zimnieyßych stronach pospolicie gi sadzą czo narichley po zimie/ ā gdzie bywa iego nasienie może być siano w zimnych stronach kwietnia Września/Października abo Lutego chocia Marca/ale w ciepleyßych sieią ie Grudnia. ¶ Kiedy czosnek bywa zostawion w ziemi przez zime prawie dostały tedy puściwßy sie na lato wyroście w skup/ ā będzie miał nasienie ktore roku drugiego może być siano ā vrodzi sie czosnek.

¶ Sadzon ma być na zagoniech rzędem abo cztirzema na piędzi od siebie lub daley. Trzeba gi też okopować aby sie główki kochały/ā chceßli aby tym więtße głowy vrosły/tedy iak skoro sie pierze abo zdźbło puści ma być tłoczono aby nie wrzastało tedy sie sok iego nadoł zasie obroci ā będą sie głowy kochały. ¶ W ten czas czosnek bywa zbieran gdy iuż wiednać poczina ā pokłada sie. Na schodzie krzyżycza czasu też pogody ma być wybieran. Powiadaią też/ gdyby czosnek był sian lubo sadzon gdi krzyżycz zajdzie pod ziemie/ā zasie gdi będzie wybieran gdy iuż krzyże na samym schodzie izgo iuż niewidać tedy takowy nie będzie miał smrodliwości woniey/ w swym też pirzu zawießony z właßcza gdzie dym dochodzi tim dłużey trwa. ¶ Czosnek iest ciepły ā suchy wesrzodku czwartego stopnia/ iego moc iest rostapiać/trawić a wyganiać iady. Przeto gdy iakie iadowite zwierze vkąsi thłuczony czosnek dobrze przykładać. Sok też iego w piciu dany abo tak trawiony rozruwa y wygania iady z wnątrza. Przeto gi zową dryakwią chłopską. ¶ Przeciw glistam/ we zmi czonsnku ā piotrußki sikucz spokem przy łożywßy trochę pieprzu/ā soku mieszanego potym octem rozwodni iako ßałßę/ ā pożyway z mięsem abo z chlebem. Takież ku odtworzeniu żył wątrobnych j też wychodow moczu/ma być z niego ßałßa z winem ā z sokiem ziół laxuiących ā to dawać choremu ¶ Kto ma rzeżanie w konie abo ciekącą niemoc lubo inße tamże bolenie / wżigwßy czosnku vwarz w winie ā w oliwie z te° em plastr vczyniwßy obkładay około kona przy korzeniu abo tam gdzie iest bolenie.

¶ Wzrokowi czosnek ßkodzi bowiem oczy wysußa/ wßitkiemu też ciału ßkodzi kto go często ā bezmiernie pożywa/gdyż czyni trąd vpadanie ciała/zawracżanie głowy ā oßalenie/y wiele inßych niemoci ßkodliwych.

¶ Auicenna pisze/iż czosnek warzony głos naprawia/gardło czyści/ ā pomaga na kaßel zastarzały y też bolesć piersi z zimna: od dała. Isaak powiada iż czosnek mało tuczy ciało. Colerikom ā ludziem z przyrodzenia ciepłym nie tak ßkodzi. Zimnym ā wilgotnym mocz wywodzi ā żywot odmiękcza/ w suchych zasie przeciwną rzecz czyni / ā ktho chce aby iemu czosnek swą gorącość nießkodził ma go warzyć w dwoiey wodzie potym z octem przyprawić.

¶ O piotrußce.



Piotruziele abo piotrußka może być siana krzyżycza Grudnia / Lutego/ Marca y Kwietnia z drugimi ziołami/ ā może być sadzona przez wßitko lato tak sama osobno/ iako y między inße zioła. ¶ Nasienie iey trwa dopięci lat/korzen może być zostawion w ziemi na zime abo iednak w piasku swieżym może być doma zachowan / naci iego pożywaią dla przyzielenienia potraw tak swieżey iako y sußoney z właßca ku kaßy żieloney. ¶ Iest ziele ciepłe ā suche w stopniu

niu wtorym/ rozwodniaiące iest ā vrine pobudzące/vpławy też niewieście odmiękcza y wywodzi/ nadymanie y wiatry z żywota wypędza zwłaszcza iey nasienie.

¶ Galienus pisze / iż piotrußka z emplastrem przykładana na swierzb y na krosty barzo goi/takież trąd na nosie czyści. Pomaga też opuchłym y ktorym się febra przywraca/ bolesć w nerkach y w mecherzu vśkramia gdyż ona pory y drogi w ciele wßitkie odtwarza y wilgotności wysußa wyrzucaiąc ie przez pot abo przez vryne / wątrobę y też iey rany wyczyścia y zatkanie thież ich odtwarza. Bolączki wnętrzne goi/ zwłaszcza ktore bywaią w nerkach/kolike y wßelkie darcie abo kłocie wnętrzne odgania.

¶ Gdy tłuczone iey korzenie będzie natkane wkono niewieście/porußa ich vpławy/też martwy płod y secundinę wywodzi / ā gdy ią piią niewiasty przy porodzeniu thedy się płod ich czyści od wßelkich wilgotności grubych ā lipkich/ā takież y nasienie iey moc ma takową w winie warzone.

¶ O Porze abo Łuku.



Dziwßedy się może rodzić / bowiem wßelkie powietrze scirpi. Ziemie potrzebuie miernie puchlney/wßakoż tłustey ā nagnoiony kto chce aby się dobrze porzdarzył/ w ciepłych krainach bywa sian krzyżeza Grudnia: ale w zimnieyßych Lutego abo Marca gdy iuż ziemia się zagrzeie/ ā może być sian abo sam osobno / abo z inßymi pożytkami/ ale potrzeba ziemie gnoyney/to nasienie może gęsto siać/potim przerwać czo vieść bo nie iednako rosćie. ¶ A gdy ma być sadzon nietrzeba strękow rozdzielać tak iako bywa w sadzeniu czosnku / ale sadzić spokem tilko pierze abo nać vrwawßy/ā bywa sadzon Kwietnia/Maia/y w Czirwcu kiedy gi też sadzi Września abo Pazdziernika przed zimą: tedy będzie się godził przyßłego Marca/y Kwietnia. Nie trzeba mu też ßukać wilgotney ziemie ku sadzeniu/tylko mierney/y owßem na suchey ziemi może być sadzon. ¶ A bywa iego sadzenie dwoiako. Pirwßy ten iest obyczay ktory we włoßech chowaią. Vczynią dwa zagony vedle siebie/ā tam naiednim rostrzęsą głowki porowe na czterzy palce od siebie/ potym z drugiego zagona prożnego ziemie bierząc przysypuią kopatą abo ridlem one głowki / y przyßłapuią nogami nie barzo gwałtownie. Drugi obyczay sadzenia iest / zrywßy dobrze ziemie ā zagony zczyniwßy / czynić kołkiem migßym dziury na dłoń od siebie y wpuszczać wnie por/nieotłaczaiąc ani barzo zasypuiąc/ ale we trzy niedziele abo gdy chwast zrośćie potrzeba gi pleć by nie zarastał/ ā powiedaią iż takowe sadzenie lepße bywa niż pirwße iedno iż z więtßą trudnością przychodzi. Może też tym obyczaiem być sadzon miedzy czebulą gdy iuż będzie przerzedzona wybranim/ā kocha się miedzy ią czyście. A gdy iuż ieden bywa wyrwan tedy drugi ma być zostawion na nasienie / ktorez to nasienie może trwać do trzech lat w moci gdy w ßuby będzie zawießono.

¶ Jest to ziele ciepłe ā suche w trzecim stopniu/ā ku pokarmu nie barzo zdrowe / bowiem ßkodzi żołądkowi gdyż czyni wiatry y odymanie/ā swą ostrością żółki żołądkowe barzo kąsa. Jego też iest własność czynić/ dymy ā pary grube ku melankolicy służące ktore w głowę wstępuiąc/czynią zaćmienie oczu/ takież sny ßpetne ā straßliwe.

¶ Przeto maią się wiarować iego pożywania kolerikowie/ ktorzy też manią cirpią

abo

abo żadußnoſć lub żatkanie mozgu/á kto go rad pożywa chceli aby mu nie ßkodźił / ma ponim ieſć laktuke:kurzą noßke/ oſtry mlecż/ abo ktorekolwie źioła takowe ktorymiby iego gorączoſć byka vſkromiona/ abo ma być pożywan warzony/á raż abo trzy czyſcie wypłokany á odcedżony. ¶ Wßakoż to źiele ku lekarſtwu ieſt dobre / bowiem ſurowo iedżony treſtki lubo żyłki tcże w płuczach wyczyſcia od grubych wilgot / takież żatkanie wątrobne odtwiera. Sok też pozowy w nos wpuſczony ż octem ż oliwą á ż trochą kadźidła/krwie cieczenie vſtanawia tim ludźiem ktorzy ſą zimnego przyrodzenia. Takież w vßy wpuſczony/bolenie vſkramia/głowy ktore ż zimna á ż wilgotnoſci zbytniey pochodźi. Sam też poz abo łuk ſwieży gdy bywa przykładan na mieſtce gdźie wgż vkąſi/ iad on wyciąga/ warzony lepak á migdałowym omaßczony oleiem pobudza wżwod á żgadzą cieleſtną. ¶ Plinius też powiada iż poz ſtłuczony ż miodem na rany przykładany na emplaſtrze barzo ie goi. Sok iego ż winem pity boleſci biodrne oddala/á ż ſolą zmießany richło rany zamyka y goi/ twardoſci odmiękcza/roſpukliny richło żaraßcza. Też łuk ſwieżo iedżony vpicia bromi á wżwod czyni. Samą wonią wygania weże ; niedźwiadki. Pomaga też przeciw boleſci żębow y robaki w nich morzy/ale wżrok oczu mgli/ żołądek też obcigża/ pragnienie mnoży/krew żapala temu kto go cżeſto pożywa. Naſienie iego ſuzße ieſt niż ſam á więtßey moci/ktorego trzy dragmy á czoſnkowego też naſienia dwie ſpołem ſkożywßy w piciu dane/pomaga tim ktorzy krew żpierſi wycharkaią.

¶ O Łobodźie.

Łobodę ſieią w Lutym w Marcu abo w Kwietniu/ y owßem przez czałe lato może być ſiana by ią tylko polewał/á nie potrzebuie przeſadżania. Lepiey też roſcie gdy ią rzadko ſieią. Może też być ſiana tak ſama oſobno iako y miedzy źioły inßymi / á może być zrzynana/bowiem ſię żawße odmładża ale potrzebuie polewania zwłaßcza ſuche-



go cżaſu. Jey naſienie może być chowano do cztyrzech lat. ¶ Jeſt to źiele źimne w pirwßym ſtopniu á wilgotne we wtorym / mało też tuczy/ woda iey warzoney richło przechodźi żywot/dla tego ieſt rzecż ktora od miękcza á roſtwarza empłaſtrem przyłożona na łoboda na bolączki żapalone hneth ie ochładża. Siemię iey wyczyßciaiące ieſt y ocieraiące/ przeto pomaga na żołtą niemoc ktora przychodźi ż żatkania wątroby/ ktorego dwie dragmie wypite ż ciepłą woda ż miodem żmießaną barzo pobudza wracznie.

¶ O Hanyżu.

Hanyż potrzebuie źiemie tłuſtey á dobrze zrytey á nalepiey ſie ſocha gdy iemu będźie pomoc dawana wilgotnoſcią wody á gnoiem. Sieią ſi Lutego abo Marcza / y ſam oſobno/y miedzy inßymi / á naſienie ieo vißące trwa w moci do trzech lat/ zową ſi też inaczey kminem rzymſkim abo koprem.

¶ Jeſt ciepły á ſuchy w trzecim ſtopniu ma moc rozwodniać y trawić / á trwa w moci do cztyrzech lat/ vmywanie iego wodą twarz czyſci á wybiela/ to też y iey picie

miernie





mierne czyni / ale nie mierne icy pożywa nie czyni twarz śmiadą. Przeciw wiatrunkom żiwotowym y niestrawnosci/takież przeciw kwasnemu rzyganiu pomaga hanyż warzony w winie żwłoskim koprem ā z mastyką/abo proch tych rzeczy w potrawy sypany. Bolesci też wnetrzne ktore z zaziębienia pochodzą oddala. Takież y przeciw bolesci macice niewiesciey pomaga warzony z confectią ktorą w aptece zową magna trifera. Przeciw zatkaniu wątroby też pomaga warzony z inszymi ziołmi odmiękczaiącemi. Przeciwko sinosci z vrazu żwłaszcza na twarzy abo pod oczyma tłuczony hanyż z kminem ā z ciepłym woskiem przykładany barzo pomaga. Proch też iego barzo mnoży mleko niewiastam ā mężom plemie ktogo pożywa w karmiey abo w piciu/ odtwarza też wszitkie drogi mleka y też plemienia.

¶ O Kopr̃ze.

Kopr potrzebuie ziemie mierney sieią go w Lutym/w Marcu ta kież Września y październiernika / przed zimą / ā w ciepłych krainach y wlistopadzie/ może być sian tak oso bno iako y miedzy drugimi zioły/ zetrwa też wkażdey krainie / wszakoż w miernych stronach lepiey się kocha/trzeba gi rzadko siać/ ā polewać zwłaszcza wsucha chwile/ mnodzy ludzie nie przygrabuią go po sianiu mienige iż go żaden ptak nie zobie. ¶ Iest to ziele przyrodzenia ciepłego ā suchego w stopniu wtorym. Iego nasienie naprzod bierzą w lekarstwa/potym korzenie swieże/ bowiem zeschłe niczemu się nie godzi/ā ziele ie go ma trzecie miesce w lekarstwie.

¶ Nasienie iego do trzech lat może być chowano/wszakoż nalepsze tego rocznie.

¶ Warzenie ie° ziela z nasienim/ iest przeciw rzezaniu w konie męskim/takież przeciw biegunce pomaga ā mleko mnoży. Takież na bolenie macicze/ gdy iego ziele w winie warzone na kono bywa przykładano.

¶ Nasienie iego wiatry wnetrzne y nadymanie wypędza / ā żywot czysci od zagnikych wilgotnosci/ma też własnosć gasić szkanie ktore bywa z zapełnienia żołądka / ā gdy będzie spalone/ iest ciepłe i suche w trzecim stopniu ā pomaga na rany zagnile y


ſtare w żiwocie. Auicenna piſze/ iż cżeſte ie
go pożywanie mgli wżrok.

O włoskim kopżu.



Włoſki kopżſtcia włoſzi Grudnia
krzeżyża Stycżnia Lutego y
Marcża/ może być przeſadzan
leda kiedy/ ieſt natury ciepłey ā
ſuchey w ſtopniu wtorym. Ma moc roſtwa
rzaiącą y wypędzaiącą grube wiatry z żi
wota/ każi też kwaſne rzyganie ktore pocho-
dzi z gardła po obiedzie dla niestrawnoſci
żołądka. Naſienie iego liſcie kwiatki y ſkor-
ki z korzenia godzą ſię na lekarſtwo. Naſie-
nie zbieraią na początku Jeſieni/ā trwa do
trzech lat w mocy/ ſkorki korzeniowe bywa-
ią zbierane na początku wioſny ā tylko do
pok roku maią moc. ¶ Przeciw zatka-
niu wątroby y ſłożony/ takież przeciw rze-
zaniu w łonie abo też kamieniowi z żimnej
przyczżyny pić wodę tego kopru warżonego/
Y ſamego też kopru pożywanie tak warżo-
nego przeciw wſżitkim tym rzeczam namie-
nionym pomaga.. Woda też abo wino ie-
go warżenia oddala boleſć żołądkową ktora
przychodzi z żaźiębnienia abo wiatrow w-
netrżnych ā ſtrawnoſć żołądkową napra
wia/ czo też czyni y iego naſienie abo proch
z niego. ¶ Przeciw zakrwawieniu w oczu
abo też ich ſwirzbieniu/ pomaga ſok kopro wy
gdy będzie na ſłońce wyſtawion przez dwa
dzieſcia dni wiątkey miedżianey bańce/ ten
ma być przykładan nad oczy płatek w nim
omoczony zawieżaiąc. ¶ To też doſwiad
czono ieſt lekarſtwo przeciw ſwirzbieniu o-
czu: zmieżawſzi Aloes co nalepże może być
z ſokiem teº kopru. wyſtawiać to na ſłońce
przez 20. dni w bance miedżianey/ potym
zawieżać na oczi płatek w tym omaczany.

O Kminie.



Kmin potrzebuie ziemie tłuſtey
ā krainy ciepłey/ powietrza też
miernego/ ſieią gi w Marezu.
ieſt ziarno ciepłe ā ſuche we trze
cim ſtopniu/ ā może trwać w ſwey mocży
do piąci lat. Moc iego ieſt roſtwarzać wilgo
ty/ vrynę wywodzić ā pary wnętrżne ſubtil
ne czynić/ przeto pożywany w piciu w ie-
dzeniu/ z każdymi też ſłoninami (to ieſt rże-
czami naſolonymi) ſtrawnoſć naprawia.
¶ Wino w ktorym bywa kmin warżon z
figami ſuchymi ā z kopru włoſkiego naſie-

nim pomaga przeciwko morzeniu w żywocie z zastanowienia wiatrow. Wino też nasienia iego warzonego pomaga przeciw kaszlowi z zimna. Przeciw nadęciu warg kmin ā figi dobrze stłuczone vwarzyć w winie vczyniwszi z tego emplastr przykładać na miesce bolące. ℂ Gdy komu ryma z zimney przyczyny/tedy proch kminu tłuczonego z bobkiem włożiwszi w woreczek na cegle zagrzewaiąc na wirzch głowy ciepło przykładać/ Przeciw zakrwawieniu oczu dawnemu tenże proch kminowy/żołtkiem iaiecznym rospuszczony/potym na cegłe gorącą kłaść ā to czo się spiecze rozdwoiwszy często na oczy przykładać: na zasinialości z vrazu abo iakiegożkolwie insze poki sg swieże/proch z kminu dobrze zagrzewany ā często na siność przikładani iest pewne lekarstwo/ā trzeba wiedzieć iż od częstego poziwania kminu skora na ciele grubieie.

ℂ O Koriandrze.



ℂ Koriander iest ziele pospolite/ciepłe a suche w stopniu wtorym/rodzi się na ziemi ledaiakiej/wszakoż lepiey na tłustey/ nasienie iego tilko ku lekarstwam się godzi/ā ma być we nie to kładziono ktoreby od dwu lat było chowane. ℂ Ma mocz potwierdzaiącą/przeto naprawia strawność żołądka/ā iego bolesć oddalaktora z wiatrunkow bywa gdy kto iego nasienia w pokarmie pożywa abo wino znim warzone pije. Proch też z niego na mieso posypany smaku iemu przydawa. ℂ Isidorus też pisze/iż proch iego w słodkim winie pity czyni ludzi buyne ā ku cielestnosci przedkie/wszakoż trzeba się strzedz iego pożywania zbytniego/ bowiem ku szalonosci przywodzi y ku popędliwosci. Ziele też iego społem z nasienim psom dawane ku iedzeniu zabija ie/acżkolwie nie zarazem/ale gdi go kilkokroć będą vkuszać.

ℂ O szafranie.



Szafran iest dwoiaki/ieden polny drugi ogrodowy/ polny tak sieią ako y inſze zioła / ā małego iest ipożytku/roſcie wyſoko/ā ma wiele gałązek y głowek w ktorych ſię rodzi tento ſzafran/ā wynika przi wſchodu ſłończa kiedy kwitnie/tamże bywa zbieran/ ā zowa gi ludzie proſci krokoſem z łacińſkiego ſłowa. Drugi ſzafran iest domowy abo ogrodny/ ā ten iest lepſzy/ naſienia żadnego nie ma przeto go też nie ſieią:ale ma głowki miaſto korzenia iakoby cżebu'a/ktore wybieraią z ziemie Kwietnia abo Maia/y dadzą im takie żeć na kupie ażeby ſię doſtały ſame w ſobie/ tamże ie ochedożywſzy ſuſzą na mieſtcżu cieplym/wſzakoż nie na ſłończu aby ich ſłońce nie powarzyło gdyby rozeprzały(ktorich doſtałoſć w tym poznać gdy iuż pierze nanich powiednie) także ie chowaią aż do kwietnia Sirpnia. ¶ Gdzież wiec ie roſſadzaią po żagoniech na ziemi dobrze gnoiney po iednym ſtrzężku na cżtirzy palce od ſiebie/ takież w głębią na cżtyrzy palce/także dawaią roſć w pokoiu do dwu abo dotrzech lat/wſzakoż roku każdego w Kwietniu w Cżirwcżu abo w Lipcżu ma być pierze obrywano wirzchnie ktoreby powiędło/takież y chwaſt mabić wykopauan wzruſzaiąc ziemie około na dwa palcża w głębią: wſzakoż tak aby głowki nie były naruſzone/ takież nakonczu Sirpnia y w październiku ma być ziemia około wyplewiona aby tam nic zielonego nie zoſtało. ¶ A gdy iuż będą kwiatki tedy ie zbierać/ ā muſi być ſzafran po zbieraniu przyſuſzan przy letnim ogniu/ ma też być chowan w zamknieniu abo w zakryciu ¶ A gdy iuż trzy lata przetrwaią na iednym mieſtcżu w ziemi głowki ſzafranowe/ tedy zaſię znowu trzeba ie przeſadzać w Kwietniu iako pirwey ¶ Potrzebuie ſzafran krainy mierney/ ziemie gliniaſey abo iednak mierney/ ā może cżyſcie być ſadzon gdzie bywa cebula wybrana. Trzeba też wiedzieć/iż cień nie barzo ſzkodzi ſzafranowi ale myſzy barzo gi pſuią ktore w ziemi rady iego głowki grizą. Przeciw ktorym nic lepſze go niemaſz iedno ſtawiać łapice przy dziurach kędyby wyłażiły. Broždy też głębokie potrzeba cżynić miedzy żagony ktorymi by wilgoſć zbitnia była oſuſzona/bowiem onej ſzafran nie lubi/ ā nad to broždy takowe cżinią zawadę przechodzeniu myſzam abo kretom ktorzy radzi iego głowek pożywaią.

¶ Jeſt ſzafran ſuchy ā ciepły w pirwſzym ſtopniu/ ā w naturze ſwey barzo mierny/ przeto też ſerce barzo poſila ktorego mgłoſć y niedoſtatek ſiłno oddala/ ku weſołoſci barzo ie pobudzaiąc. Cżyrwonoſć krwawą z oczu y inſze zmazy odeymuie gdy nanie bywa przykładan z tarty z rożą ā z żołtkiem iaiecznym/ iako o tym piſze Diaſcorides/

¶ Kto też z ſzafranem nieczo pije na cżcżo takiemu nie trzeba ſię bać vpicia abo obżerſtwa/ takież wieniec zniego na głowie noſzony: broni pijanſtwa/ ā Pliniuſ piſze yż przy wodzi ſpanie y ku cieleſnoſci zapalenie/ ten że też powiada iż goi vkąſzenie wężow/ paiąkow y niedźwiadkow.

¶ O Cżwikle.



¶ Cżwikła potrzebuie ziemie barzo tłuſtey / gnoyney / wilgotne y ā dobrze wzrytey/ aby ſię tym lepiey kochała/ta ktora ma być ku pożywaniu/bywa ſiana krzeżyca Grudnia w ciepłych krainach/ā indźie Lute° y Marca/ acżkolwie może być ſiana przez cżały rok leda kiedy gdy tylko będzie miała ziemię

powol-

powolną. A gdzie będzie gęsta może czyśćie być wyrywana i przesadzana gdi trochę od rośćie/ ā to gdy iuż czterzy abo pięć listow wypuści przyimie śię dobrze gdy tilko korzenie sadząc świeżym gnoiem będzie obkłada no. Może też być siana ćwikła na zagoniech abo na lechach między ogniami/ malony y citrullami choć też między cebulą która potym zośćnie gdy te przerzeczone rzeczy wybrane będą. Trzeba ią często pleć od chwastu niepożytecznego. ā zwłaszcza gdzie sama będzie posiana. A ćwikła ktorąby chciał mieć na nasienie/ nalepiey ma być siana krzyżycza Sirpnia/ potym iako richło śię ziemia po zimie odtworzy: ma być rozsadzona na tu y owdzie po ogrodzie/ bowiem tak tim lepiey śię iey nasienie dostoi y więcey go będzie. ¶ Godzi śię też wiedzieć iż z iednego nasienia ćwiklanego rodzi śię też ćwikła wyborna ale płonna która tego roku nie dawa nasienia ażeby wtorego roku / takowa ma być ku iedzeniu chowana. Bywa też y druga z tegoż nasienia podleyszа która natychmiast w skup wyrasta y dawa nasienie tegoż roku/ takowa ma być z ogrodu precz wyrzucona. ¶ Może też być siana tak sama osobno iako y między drugimi pożytki ā ma być okopowana gdy iuż insze ziołа od niey będą wyrwane/ nasienie iey trwa w moci do czterzech lat. ¶ Cwikła zimna iest ā wilgotna w trzecim stopniu/ czini krew nie złą/ żywot odmiękcza. Zdrowa iest ludziom tym którzy są przyrodzenia gorącego/ abo z niciakiey przygody zapaleni. pragnienie też wskramia y gasi/ gnidy y też insze plugawości głowne/ takież y na twarzy barzo czyści włosy naprawia y zachowuie/ wszakoż częste iey pożywanie żłe wilgoty mnoży / iako pisze Diascorides. ¶ Aristoteles też pisze iż w głąb ćwiklany iako y w kapustny może być szczepiona latorośl drzewa rodnego która przyięwszy śię wzrasta á głąb pod czasem obracza śię w korzeń drzewowy / ā stąd mni mam są w naszych stronach grubki które kapustnice zową abo y rzepnice.



O Baniach abo Korbasoch.

BAnie lubo korbasi/ziemie tłustej gnoyney/wilgotney ā dobrze wzrytey potrzebuią. Sadzą ie na końcu Kwietnia abo na przod ku Maia/ trzy abo czterzy stopy od siebie. Acżkolwie w zimnych stronach sadzą ie pirwey w skorupy w ziemie gnoyną/ ā to w iśdbach gdi iuż wiosna przychadza/ potym gdy dobrze wzniądą tedy ie rozsadzaią w ogrodzie/ wszakoż z ziemią pospołu w ktorey weszky / bo inacey śię nieprzyimą/ drudzi ieszcze onych skorupek z ziemią przygrzewaią zdaleka przy ogniu/ aby tak richley weszky ziarnka gdy od ciepłości ziemie rozepraią.

¶ Sadzenie ich w ogrodzie bywa podwiu ziarnek społem trzy palce w głębią tak iżby miąższy koniec ku doku był obroczon/ ā cienki wzgore/ ale pirwey trzeba ie moczyć w wodzie przez noc/ iż które będzie po wirzchu pływało to wyrzucić/ ā które vtonie to ma być sadzono/ ā przy sadzeniu trzeba gnoiu w ziemie około ziarnek przymieszać. Nie maią też być sadzone prawie w dole aby ich zbitnia woda nie zadusiła ktoraby śię tam zbierała. ¶ A gdy iuż wszędzy odrosną od ziemie potrzeba zielsko od nich odrzuwać/ ā ziemią ie okopować. ā gdy potrzeba tedi trochę polewać/ ā gdyby wsadzone były w ziemie nie barzo wzrytą/ tedy gdy iuż wzrastaią ma być ziemia zewsząd około nich dobrze wzruszona głęboko aby tak mogł śię korzeń

rzeń rozrastać w puchlności ziemie. A gdy iuż wyższey poczną wzrastać potrzebuią płotu abo grzędd lubo podpor nieiakich z żerdzi aby się tak nanich gałęzki rozrastały y też liście zawieszało/ iako bywa w winniczach/ ku dawaniu cienia y ochłodzenia baniam/ gdy się iuż zawiążą/ bowiem one lepiey się kochaią w cieniu niż na gorączu/ á ku lepszemu rożmnożeniu owoczu dobrze iest przedmie wirzchołki zszczypować aby się gałązki gęstsze puszczały ku dawaniu owoczu.

¶ Jest też drugi obyczay sadzenia bań ku ranemu weźciu wziąwszy osobno gorącego á świeżego gnoiu z staynie na mieśćcze osobne y przysypać trochą ziemie w ktorą wsadzić ziarna korbasow/ á to w Marcu ktore rychło się puszczą á wzniedą dla ciepłości gnoiowey w ktorey rozepraią/ ale gdy wzeydą trzeba ie nanoc przykrywać iakim przykryciem dla mrozu abo srzonu ktory wzarań bywa tego czasu/ á gdi iuż mroz przeydzie: tedy ie na inśce mieśćcze przesadzać z trochą oneyże ziemie z gnoiem w ktorą pirwey były wsadzone. Jako też o tym wyższey namieniono. ¶ A ktoreby miały być banie zachowane na nasienie/ trzeba obrać czo namięższe z tych ktore się naprzod zawiązały/ ktorych nie trzeba rusać z maciecą aż do zimy aby się dobrze dostały/ potym ie zawieść w małym dymie aby tak nasienie dostatecznie się dostało/ á tym obyczaiem nasienie chowane może trwać do trzech lat.

¶ To też godzi się wiedzieć iż im wyższey bania będzie się wiezać: tym dłuższa rośćie á cieńsza / zaśie gdy blisko ziemie będzie rość tym lepak krotszey rośćie á mięższey. Przeto kto chce banie szyrokie mieć trzeba podnie iakie deszczki podstawiać abo podpory. Miąższość też gałązki na ktorey się [illegible] znamionuie też miąższość owoczu przyszłego nanicy. ¶ Banie są zimne á wilgotne w stopniu wtorym / wilgość flegmistą mnożące/ przeto niezle są ku pożywaniu kolerikom y ludziom ciepłym á suchym z przyrodzenia/ bowiem ich gorączość skromią y pragnienie gaszą / á zwłaszcza pożywane z agrestem/ z sokiem malagranatowym abo z octem. Flegmatici lepak maią ich pożywać z pieprzem z gorczycą á z miętką.

¶ A gdyby bania kto w cieście upiekszy/sok ktory tam będzie dał pić zimnice cierpiącemu/tedy gorączkę oddala á pragnienie gasi/ W ostrych też febrach ma być dawana woda bania warzoney abo syrop znicy vdziałany. Bania też z mięsem warzona lecie zdrowa iest ktorym kolera panuie.

¶ Nasienie ich iest rospuszczaiące / vryne abo mocz á to dla subtylności ich sposobu/ á zwłaszcza ku lekarstwu służą przeciw zatkaniu wątroby/ nerek y mecherza / takież przeciw bolącze w piersiach/nasienie ich stłuszczi z skorkami bania powarzyć trochę w ieczmienney wodzie/ á przecedziwszy dawać ku piciu choremu/ á niebędzieli mogł pić tey vody tedy vczynić znicy syrop obyczaiem aptekarskim á pożywać przeciw teyże niemoczi.

O Ogorkach y o Citrullach



Ogorki y Cytrulle takowey też ziemie potrzebuią iako y bania/ tychże krzyżyczowy tym też obyczaiem chcą być siane y okopawane/takież y opodal od siebie sadzone maią być/ ale gdy iuż wzeydą nie trzeba ich polewać/bowiem każą się od częstego kropienia á po wsadzeniu szostego abo osmego dnia/ mogą być oględowane ziarna ieśli nie są

skażo

skażone/ bowiem gdyby sie w ziemi pokaźiły/tedy miasto ich maią być inſze wsadzone á skażenie ich potym poznać ieſtli mieſkkie będą/bowiem twardoſć ziarn ogorkowych: dobroć ich znamionuie/niepotrzebuią też plewienia / y owſzem chwaſt miedzy nimi ieſt im pomocen dla wypalenia od ſłończa.

¶ Naſienie ich gdy przed ſadzeniem będzie moczono w mleku abo w miedzie/ warzonym/tedy owoc dawa ſłodki/biały/ podkugowaty á ſubtylny/ á gdyby przy ogorku abo przy Citrullu woda była podſtawiona na dwie piędzi od niego nadok w iakim naczyniu ſzyrokim tedy on też tak długi vroſcie/ iako to twirdzi Marcialis Gargilius.

¶ Ogorki y Citrulle ſą zimney á wilgotney natury w ſtopniu wtorym / á ſą barzo nieſtrawne/ wſzakoż Citrulle nad ogorki nie ſtrawnieyſze/ á w oboich ſkorka wirzchnia barzo ieſt twarda ku ſtrawieniu: ale ich poſrzodek lepſzą wilgotnoſć czyni / zwłaſzcza tym ktorzy maią mocny á gorący żołądek/ ludzie też robotne zwłaſzcza lecie wewnątrz chłodzą / wſzakoż ludziom próżnuiącim y flegmatikom barzo ſzkodzą zwłaſzcza żołądkowi y żyłkam iego z ktorych ieſt złożon.

¶ Woda z ogorkow abo ſok ich gorączkę cirpiące ochładza y pragnienie oddala.

¶ Ogorkow nie warzą tylko ſurowych pożywaią abo kwaſzonych. Citrulle też poki ſą małe młode y zielone tym lepſze bywaią ale gdy iuż twardnieią á ku żołtoſci przychodzą nie ſą tak dobre. Ogorki lepak lepſze ſą gdy iuż odroſłą/ czo potym poznać gdy iuż mięknięią á lżeyſze bywaią.

¶ O Malonach.

MAlony też takiego powietrza y ziemie potrzebuią iako Citrule abo ogorki/ chocia nie tak barzo gnoyney á to dla ſmaku lepſzego dla trwałoſci/też y richleyſzey doſtałoſci/czego wſzelkiego broni im gnoynoſć ziemie zbytnia/Też takież ie ſadzą á polewania też nie potrzebuią. Dwoiaki ieſt ſpoſob malonow iedne ſą okrągłe/ te bywaią iedzony iuż doſtałe/ á gdy poczną żołcieć á wonnoſć z ſiebie dawać. Miedzy tymi nalepſze ſą ktore



maią nadrobnieyſze naſienie. Drugi ieſt rodzay malonow podkugowaty á trochę ſkrzywiony (zową ie włoſzy Melangule) te iedzą za młodu poki ſą zielone iako y Citrule/y maią też takowy ſmak: acz kolwiek ſą ſtrawnieyſze niż Citrulle y nie tak zimne.

¶ Malony iako piſze Auicenna zimne ſą y wilgotne w ſtopniu wtorym/ á im ſłodſze będą tym też miernicy zimne / á kto chce malonow pożywać nie ma ich naprzod ieść przed inſzimi pokarmy/byſnadz nieucuknienia abo wracżania. Iſaac powiada iż po malonie nie trzeba ieść inſzey potrawy aże ſie on ſtrawi w żołądku. Korzen malonowy iako y ogorkowy abo citrullowi wracżanie czyni iako Auicenna piſze/ Sam też malon ieſt trudney ſtrawnoſci/ acz kolwiek poſrzodek nieco ſłabſzy twardi/ lepſzą wilgotnoſć czyni niż ogorki abo citrulle/ wſzakoż gdi ſie malon zkaźi w żołądku/tedy ſie obracza w rzecż iadowitą á ſzkodliwą cialu. Przeto gdi obciąża żołądek potrzebuie przedkiego wyrzucenia y wyprożnienia. ¶ Rzeczy ktore pomagaią aby malony niezaſzkodziły zwłaſzcza kolerikom ſą te Maſtix/orizacra w aptece/koprowe naſienie/ zaſie flegmatici maią ponich pożywać Imbiru ſamego abo w aptece przyprawionego/takiż ormel/diacimi num y wino iaſne ponich ieſt zdrowe.

Piasienie malonowe dobrze wypłokane vryne wywodzi/nerki y mecherz czyści od kamienia y od piasku ktory się tam wnich rodzi/iest to rzecz doświadczona.

O Lakturze.





Laktuka abo sałata może być siana y przesadzana przez czałe lato/tak sama osobno iako y miedzi inszymi pożytki dobrze się kocha/ Potrzebuie też ziemie tłustey ā dobrze wyprawioney/ā ktora sieią w iesieni zwłaszcza w ciepłych krainach/może być przesadzana na wiosnę kiedy insze nasienie bywa siano/ bowiem ona nieboi się mrozu y owszem od niego się kocha w korzeniu/ā ktora zostanie po zimie lepsze nasienie dawa. Wszakoż iest też iedna sałata drobnego rodzaiu ktorą tylko sieią ā nie przesadzaią. Ale lactuka wielka ktorą rzimską abo włoską zową/ktora też ma nasienie białe ta ma być przesadzana/ aby tym lepszi smak miała. Pokrapianie też barzo iey pomocne iest zwłaszcza czasu suchości. ¶ Lactukę niektorzy lekarze miemą być miernie zimną ā wilgotną/ acz kolwiek drudzy powiedaią iż iest miernie ciepła y wilgotna. Przeto miedzy inszymi ziołami czo się liscia tycze/iest nazdrowsza/ krew dobrą mnozy y mleka dostatek czyni niewiastam/takież y bydłu doynemu/ā lepsza bywa wodą nie opłokana. ¶ Richło się też trawi w żołądku/vryne wywodzi/koleręgasi/ zapalenie y wezwrzenie krwie chłodzi/ ā spanie też czyni/na wrzod gorąci pomaga/bolenie głowy ktore z koleri abo zekrwie przychody oddala gdy ią głowa będzie obkładana. Warzona też pożyteczniesza iest niż surowa/bowiem ogień trawi y vmniesza iey mleka z ktorego spanie przychodzi/ wszakoż kolerikom ā ludziem ciepłym y surowa iest zdrowa. Poki młoda tim lepsza żołądkowi y też ku rozmnożeniu mleka wniewieście/ā spermy abo plemienia w otrokoch barzo pożyteczna. Ale gdy iuż twardnieie ā mleka w niey vbywa/ tedy też się iey moc vmnieysza y gorczeyszego bywa smaku ā krew też nie dobrą mnozy/materią też plemienia kazi/ ā kto się iey z wyczaiu iesc temu szkodzi/bowiem czyni oczom zaćmienie. ¶ Poki młoda barzo zdrowa iest ograsske cirpiącim tak surowa iako y warzona/z octem ā z szafranem warzona: zatkanie wątroby y skłozony odtwiera/ ku spaniu też pomaga iey nasienie stłuczone z mlekiem niewieścim ktora dziewczęce trzyma/ā z tem plastr vczynić z białkiem iaiecznym ā na oboie skroni przykładać. Takież nasienia iey proch z mlekiem pożywany spanie czyni/ ā z wodą dawany gorączce cirpiącim barzo pomaga. Na wrzod zapalony z rożą stłuczone to nasienie ā przyłożone nawierzch iest pomocne/ też komu plemię wycieka z korzenia często wesnie chocia naiawie/to nasienie w piciu pożywane zastanowienie czyni tichto rzeczy/ ¶ Jest też ieden rodzay laktuki ktorą polną zową ā drudzy ostrym mleczem/ma list dłuższy/węższy/ twardszy ā nietak zielony/ ta iest gorzka/ wieczy ciepła y sucha niż domowa. ¶ Plinius też pisze iż iest ieden rodzay laktuki ktora sama rosćie bez siania/ā tę zową kozia sałata/Gdy tey w wodę będzie list cie namiotano/ tedy ryby ktore tam blisko iej będą wszitkie pozdycha ią. Jest też drugi rodzay ktorą greci zową Mion/ta po polu rosćie/ ktorey proch w potrawę skrużony przeciw boleści wnętrzney pomaga. ¶ Jest też drugi rodzay laktuki polney ktora ma liscie krotkie ā okrągłe/ tey soku

cey soku iastrzabowie pożiwaią ku lekarstwu abowiem ią drapią wygrzebuiącz nogami z ziemie á sokiem iey maczaią sobie oczy gdi sie im iuż wzrok zaćmi od staroſci/z kąd iest rzecz iawna iż iey sok leczy wſzitki niedoſtatki oczu/á zwłaſzcza zmieſzany z mlekiem nie wieſcim. Rany też goiod vkąſzenia weża abo niedźwiadka/iey sok dany z winem ku piciu/takież liſcie ſtłuczone y na rane przyłożone obyczaiem emplaſtra.

O Paſternaku.



PAſternak sieią krieżyeża Grudnia/Stycznia/Lutego y Marcza w ziemi kluſtey/puchlney/gnoynej á gleboko wżrytey. Jeſt też dwoiaki/ieden domowy drugi leſny oboyga korzeń eſt grubey karmiey/mniey tuczy niż rzepa/ma w ſobie nieiaką cirpkoſć dla ktorey też wycieńcza ciało/ moc wywodzi y vpkawy niewieſcie pobudza. Ma też w ſobie nieco ciepła zapalaiącego/ dla tego wzwod czyni á ku cieleſtnoſci pobudza/ ale czeście iego pożywanie krew niedobrą mnoży/ á dla tego aby zdrowſzy byk trzeba gi w dwoiey wodzie warzyć/á pirwſzą odlawſzy drugiey nalać.

¶ Paſternak domowy zową lekarze Daucus creticus/á leſny Daucus aziminus.

Iſaac piſze/iż korzeń oboiego ieſt ciepły we ſrzodku wtorego ſtopnia á wilgotny w poſrzodku pirwſzego/ ale liſcie y kwiecie iego ſą ciepłe y ſuche w trzecim ſtopniu/ á wlekarſtwo kładą ieden korzeń miaſto drugiego/bowiem obadwa iakmiar z iednakiey moci/ acz kolwie domowy ieſt lepſzy. Leſny paſternak moc ma w liſciu á w kwieciu/ ale w korzeniu barzo mąką/á ma być zbieran tedy gdy kwitnie y ſuſzyć gi w cieniu oderwawſzy korzenie:á będzie trwał w moci aże do roku. Moc iego ieſt roſpuſzczać wilgoty przyciągać y wywodzić. Przeciw zimney Reumie abo nieżytowi vczynić worecżek y przykładać ciepło na głowę naſypawſzy weń prochu iego ſtartego. Tenże też worek pomaga na żołądek zaźiębiony gdi nań będzie gorącżo przykładany pokrapiaiąc octem á na cegle abo kamieniu gorącim rozgrzewaiącz tymże też obyczaiem y wiatry z żywota wyciągga/ kto też ma ciekącżą niemocz z korzenia abo z żadku / takież kolike abo wnątrza bolenie ma pożywać wina z paſternakiem warżonego/ á ſam paſternak z winem warzony z olciem/ ma być przykładan na mieſtce bolące/ też przeciw kamieniowi abo rzazaniu w mecherzu lubo w korzeniu/ma być dawano wino z iego naſienia warżonego z ziełim ktore zową Lamikamień.

¶ Przeciw zatkaniu wątroby y ſkożony z zimney przyczyny / takież przeciw opuchliznie/ ſyrop z paſternaku z ſokiem włoſkiego koprzu mabyć dawan. Na zatwierdzenie wątroby y ſkożony ma być przykładan paſternak w winie á w oleiu moczony przez dzieſięć dni/ á dzieſiątego dnia ma być warżon tak długo aż będzie iako oley / potym czo ſie wycisnie przez chuſte zpuścić z woſkiem na ogniu aby była maść ktora ieſt barzo pomocżna przeciwko niemocżam przerzeczonym takież y na wiele inſzych bolączek/ á ieſt tho rzecz doſwiadczona.

O Szpinaku.

SZpinak sieią na zimę krieżyeża Września y Pazdziernika / tedy będzie ſie godził na poſt / w ciepłych kramach może być ſian w Styczż





Styczniu w Lutym/takież Marcza/ Kwietnia y Maia/y owßem inßych krieżyczow przez czałe lato może być sian/tak sam osobno iako y miedzy inßymi pożitki społem na iednym żagonie/ ale chce mieć ziemie tłustą y dobrze vprawiona. ℂ Jeśli tak będzie zbieran iż ieden raz pokowicza naći iego będzie zßczypowana ā drugi raz druga pokowicza/tedy się będzie odmładżał/ā tak iego pożytek tym dłużey trwać będzie.

ℂ Natura iego iest zimna ā wilgotna w stopniu pirwßym/mało tuczi człowieka gdiż iest natury ziemney/ wßakoż odmiękcza żywot dla swey wilgotności/ ā zdrowßy iest żołądkowi niż koboda. ℂ Pomaga też na gardło bolące dla kolery czyrwoney/abo dla krwie zbytniey. Powiedaią tak z doświadczenia: iż woda ßpinaku warzone/ płuckwy zabija w ścienie abo w kożu: takież nie dopußcza się im mnożyć tam gdzie taką wodą gorącą będzie wymywanie.

ℂ O Chrżanie.

Chrżan iż nasienia nie ma/przeto go nieśieią ale sadzą wirzchołki iego świeże/ abo czałe abo na pokowice rożerznione. Przyimie się też chrżan by na namnieyße ßtuczki skrayany gdiby tilko skorka przi iedney stronie była/ bowiem posrzodek bez skorki nie rad się przyimuie/ ale trzeba gi pirwey w chłodney wodzie pomoczyć aby rożiedrzniał/ ā może być sadzon Listopada krieżyeza y Grudnia w ciepłych stronach/ thakież Stycznia y Marcza y Kwietnia. Potrzebuie też ziemie puchlney ā głęboko zrytey/ na czarney ziemi ā gnoyney nalepiey się kocha iako każde ziele które ma wielki korzeń.

ℂ Chrżan iest ciepły ā suchy w stopniu wtorym/ w lekarstwa biorą korzeń iego tak świeży iako y suchy/ ale świeży lepßy. Ma moc odcinaiącżą y rospußczaiącżą wilgotności/ā bywa z niego oximel/ to iest miodowy kwaśiecz/tym obyczaiem. Skraiawßy iego korzenie zwierciecz w donici abo w możdżerzu vtłuc/ ā moczywßy gi dwa dni abo trzy w occzie/ przydać potym trzecią część miodu/ takowe lekarstwo służy przeciw zimnici która bywa trzeciego abo czwarte° dnia abo y każdy dzień/ chyba iżby pochodziła z flegmy skoney. ℂ Gdy by też kto miał żołądek zaplugawiony wilgotami zimnymi ā nie strawnymi/ tedi chrżanu nawierciawßi polać miodem y octem y naieść się go czo dość/potym napiwßy się wody ciepłey wtykać palec w gardło/ abo piorko rozmoczone w oleiu/ aby było wracżanie które żołądek wyprożż-

wyprożnia. Przeciw zatwierdzeniu wątroby y skożony to ziele w winie z oleiem vwarzone na miesce bolące przykożone iako emplastr/odmiękcza/ takież na korzeń mieszki przikożony rzażanie w nim oddala y vrynę lekko wywodzi. ¶ To iest iego własność/iż gdyby kąsek iego korzenia włożył na miedzwiadka zdechnie natychmiast. Democritus też pisze ktoby sobie ręke zmazał nasieniem chrzanowym dostatkym tedy może bespieczńie wieże inować bez vrazu/ale nasienie iego trudno ma być naleziono. Hermes theż powiada w swey alchymey iż gdyby kto zmieszawszy sok chrzanowy z sokiem gliśth ziemnych stłuczonich przez chustę wyciskawszy/a w tym omoczył kord abo iakie żelazo ostre tedy ono tak stwardnie iż będzie rzażać każde insze żelazo iako okow. Doświadczono też tego/iż ieden szalony wziął zdrowie od chrzanu gdy mu gi stłuszi na głowę przikładano. Powiedaią też iż chrzan winney macicy barzo nie folguie tak iż gdy by bliżu wina był wsadzon / tedy się nie kocha abo daley odstępuie/ czo potwierdza Palladius z pewnego doświadczenia.

¶ O Marchwi.



1 MArchew też potrzebuie ziemie tłustej a dobrze vprawionej/wsiakoż gnoyna ziemia iey nie lubi / ale na ziemi gdzie kapustę zbierzą na lepiey się kocha iako y cebula / rodzi się wkażdej krainie taksama osobno siana iako y z drugimi pożytki. Może być siana na zimę kto ią chce rano mieć na wiosnę/ wsiakoż pospolicie ią Marcza sieią. Nie chce też być gęsto siana/dla tego mieszaią mądrzi ogrodnici ziemię miedzy nasienie gdy ią maią siać aby tym rzadszey padała po zagonie. Potrzebuie też plewienia gdy odrosnie/ bowiem chwast iey szkodzi iż się nie może na miąższość kochać/ kto też chce aby nie rosła rogata ale prosta tedy trzeba nasienie czo nalepiey vtrzeć aby się otarło od mchu ktorym obrosło. ¶ Przyrodzenie iey iest iako i rzepy wsiakoż gorętsza iest niż rzepa/przeto też nie iest tak zdrowa. Na żadne lekarstwo nie godzi się tilko na pokarm zwłaszcza ludziem robotnym / bowiem żywot dobrze napełnia/a trudna iest ku strawieniu chyba iżbi była dobrze omaszczona tłustością zwłaszcza mięsną/ poki młoda tim nalepsza / bowiem krew mięszką mnoży / ale stara nie iest tak dobra. ¶ Może też być siana y srzodlata około S. Jana. a będzie gotowa na Jesień ktorą zowią Jara marchew. Trwa długo na zimę wykopana wsiakoż nie tak długo iako rzepa. Może też być zostawiona w ziemi przez zimę wsiakoż nie będzie na wiosnę tak smaczna iakoby miała być/a ktoby chciał nasienia iey dostać: tedy ma być sadzona na wiosnę przechowana przez zimę a takowa wyrosłe w skup y da nasienie/ ktore nie trwa iedno do dwu lat.

¶ O Kuczmerce.

KVczmerka też żgda ziemie buyney a pospolicie czarney/ ale na gnoiu źle się rodzi chyba po kapuście / bywa siana na wiosnę iako y insze ziołka/ tamże wyrosłszy dawa nasienie ktore się nie dostawa aże pod zimę/ a tamże też bywa wykrusżono gdi iuż wsiitka nać powiędnie / a korzenie w ziemi będzie się kochało rozrastaiąc/ a im buyniey sia zie-





ſzą ziemię ma tym ſie też barziey krzewi w ziemi też przez czaſą zimę aże na poſt tam bywa kopana ku pożiwaniu/y owßem trzeba wßitkę wykopać á inßey naſiać/ bowiem cżobykolwie zoſtało iey korzenia w ziemi pognije/á wniwecz ſie obroci/á ieſtliby cżo wyroſło wzgore: tedy nie będzie pożyteczno ani ſie będzie tak mnożyć iako ono cżo znowu ſieią. ¶ Kuczmerka ieſt rzeż ciepła y wilgotna/dla tego krew nie złą mnoży/ wżwod też mężom cżyni á ku pſocie zapala/takież y wiatry w żywocie mnoży kłoby iey cżęſto á wiele pożywał/ wßakoż miernie pożywana nie barzo ßkodzi dla ſwego richłego ſtrawienia/ polewka z niey aczkolwie żyły zatyka iako y wßelka rzecz ſłodka/wßakoż żywot odmiękcza/nie chce też być długo warzona/ bowiem hnet rozewre y owßem nad ſamą parą tak odmiękne by ią też vwarzył.

¶ Cżo natwardßa zima tonanie nalepßa bowiem gdy ziemia zamarznie twardo tedy ona lepiey ſie kocha / á myßy też nie tak iey ßkodzą które barzo rady ią iedzą gdy iedno mogą iey doydż w miękkiey ziemi / naſienie iey na wtory rok małą ma moc/przeto chce być na każdy rok odnawiana.

¶ O Rzodkwi.

Rzodkiew ieſt ziele które aczkolwie w każdem powietrzu roſć może wemgliſtim powietrzu á w cieni barziey ſie kocha. Zgoła ziemie tłuſtey puchlney wyprawney á dobrze głębokо wżrytey/twardey ziemie/á piaſku barzo nie lubi. Ma być ſiana po pełniey Maia w Cżirwcu y Lipcu á to w krainach zimnich abo miernych/ zaſie Sirpnia abo Września w ciepłych á ſuchych krainach. Marcża prożno ma być ſiana/ bowiem każda w ſkup wyroſcie/ po pełniey też lepiey ią ſiać niż na nowie/á zwłaßcza po deßczu/wyiąwßy iżby miał wodę bliſko ku cżęſtemu pokrapianiu/bowiem ſłodßa ſie taka rodzi która wodą bywa polewana. ¶ Miedzi korzenim rzodkwianym ſą też ſamice które naſienie nie dawaią/ te nie ſą tak gorzkie / liſt maią ßyrßy á dobrze zielony/ przeto takowe maią być obierane ku dawaniu naſienia/ barziey ſie też rzodkiew kocha na miękßość gdyby nać wielka była cżęſto obruwana tylko drobną á wirzchnią zoſtawiaiąc ſame wßitkę ziemią przykrywać. Przeto nalepiey ią ſadzić nawyſokich łechach abo zagoniech/aby

tym cżęściey mogła być okopowana/ niekto rży ią też ſkapią powirzchu nać przideptuiąc aby ſię tylko w korzeń kochała.

¶ Chciałliby mieć rzodkiew ſkodką: mocz naſienie w miedzie przez dzień y przez noc potym ie ſiey abo ſadz.

¶ Rzodkiew ieſt ciepła ā ſucha we wtorym ſtopniu /mniey tuczy ciało niż rzepa/ ā to dla ſwey gorzkości ktora ieſt więtſza niż w rzepie. Pokarm też iey gruby twardy nie ſtrawny/przeto żołądkowi ſzkodliwy / takież oczam y zębom bolącim y owßem wßelkim ranam y boleſci ſzkodzi kto iey w ten czas pożywa za pokarm/ wßakoż godzi ſię ku lekarſtwu/bowiem płocze nerki y mecherz od grubych wilgot / vrinę wywodzi y też kamień kamie. ¶ Na kaßel z zimney ā wilgotney przyczyny przychodzący barzo pomaga kto iey pożywa warzoney/ ale kto iey obiecznie pożywa iako inßego pokarmu czyni grizienie w żywocie odymanie/ też wiatry y nie ſprawność żołądka/czego dokażuie ſmrodliwe rzyganie ktore znicy pochodzi/zwłaßcza kto iey pożywa przed inßymi pokarmy / bowiem ona na tczo iedzona wßitkie karmie na nię przykożone wzruſza niedopußczaiąc im ż ſtępować na dno żołądkowe / dla tego bywa przyczyną przeßkodzenia trawienia w żołądku ; pobudzenia brzidkości ā wracżania /ā to dla wiatrow ktore ſię z niey mnożą w żołądku / Ale po inßey karmi iedzona nic ma takiey mocі porußania gdyż iey wßitka para z wirzchu katwiey precz wynidzie / y owßem ona ſwą cießkością inße potrawy przyciſkaiąc żpicha ie nadno żołądkowe aby ſię tym lepiey trawiły. ¶ Przeto ktoby chciał mieć wracżanie/ obiedz ſię iey przed obiadem/ ale inedy miernie ſię ſnią obchodz chyba dla lekarſtwa/ bowiem ona ma mocz chrzanowi podobną / przeciwko tymże niemoczam ktore chrzan leczy / wßakoż nie ieſt tak ſkuteczna iako chrzan.

¶ O gorczycy.

Gorczyce ſieią tak na zimę iako y po zimie / tłuſtey też ziemie potrzebuie y rzadkie rożſiania aby tym lepiej ſię kochała/ bedzieli barzo geſta może ią przerywać gdy trochę odro



ſcie ā indzie przeſadzać. To ziele tak mnożne ieſt iż gdziego raz naſieią trudno ie z onego mieſcza pozbyć / ā gdzieżkolwie ziarno vpadnie tam ſię przyimie ā wznidzie.

¶ Jeſt gorczyca gorąca ā ſucha w poſrzodku czwartego ſtopnia/nie iżby ſamo ziele/ale naſienie/ktore może moc zachować w ſobie aż do pięci lat. Jego moc ieſt roſpußczaiąca/przyciągaiąca y wyſußaiąca.

¶ Przeciw paralizowi iezika naſienie iey żewawßy pod iezikiem trzymane barzo pomaga/takież przeciw zarażeniu inßich członkow (iako pospolicie mowią) od powietrza nakłaſć gorczice ſiemienia w woreczek ā warzywßy w winie przykładać na członek chory gorąco/ barzo pomaga zwłaßcza na początku choroby. Proch też tego naſienia w nos wſypany kichanie pobudza y mozg czyſci od zbytniey wilgotnoſci. ¶ Przeciw ſtarey dychawiczy ktora pochodzi z flegmy lipkiey/ warzyć gorczyce w winie z figami ſuchemi ā dawać wino pić ciepło choremu. Też przeciw zatkaniu wątroby y ſłożony z materiey flegmiſtey. Nawarzyć gorczyce w wodzie z korzenim włoſkiego kopru/ ā przecedziwßy dawać pić choremu przymießawßy miodu / takież przeciwko zatwardżeniu ſłożony/ſłukßy dobrze gorczyce z ſadłem abo z ſmalcem wieprzowym/ przykładać na mieſtce bolące. ¶ Też woda gorczyce warzoney gdy ſię ią niewiaſta podku-

rza nakamień polewaiąc abo się nadnią parząc/ thedy vpławy miesiączne odmiękcza y wywodzi. Warzona też w winie ā przykładana ciepło/ pomaga na rzeżanie w korzeniu męskim/albo w żadku. Wino też w którym ona bywa warzona z dragantem/ wysuszа zbytnie wilgothy iezyczka y mozgowe/ y też które bywaią przy wargach. Dragant dla tego przykładaią aby nie barzo parzika albo skore obliniała. ¶ Pitagoras nad insze ziola/ gorączyce nabarziey wychwala. Plinius też o niey powieda/ iż ona wszelkie wilgoty zbytnie ā grube wysuszа. Vkąszenie wężowe y niedźwiadkowe z octem przikładana goi/ bolesć zębow vskramia/ aże do mozgu przechodzi ā iego plugawosci niewymownie czyści/kamień kamie/vpławom nie wiescim roskazuie/ chęć iedzenia pobudza ā żołądek potwierdza: wielgą niemocz leczy y opuchlinę: Litargią cirpiące przebudza y barzo im pomaga/włosy chędoży ā ich oblezienia broni/ piszczenie y bolenie głowne vśmierza/ zaćmienie oczu oddala/powietrzem zabitym pomaga/ bowiem pory odtwiera/ skurczenie żił oddala wilgotnosci rospuszcza iącz ā zbytnie trawiącz. ¶ Jest dwoiaka gorączyca/iedna biała druga czarna abo czyrwona/oboia iednakiey mocy/ale czarna iest iadowitsza/ ā biała lepsza iesth ku lekarstwam/ wszytka iey moc oboiey/wiecey zależy w nasieniu niżli w samym zielu albo w korzeniu.



¶ O Rzeżusze.

Rzeżucha iest ciepła ā sucha w stopniu czwartym/ ku lekarstwu telko iey nasienie biorą. Aczkolwie y samo ziele zwłaszcza zielone iest wielkiey mocy/ suche mało czyni albo nic. Ma moc rospuszczać y trawić wilgotnosci. ¶ Rodzi się leda na ziemi/ by tylko była vprawiona/ aczkolwie na tłustey ā na czarney lepiey się kocha. Może też rosć w każdey krainie/ ā bywa siana na wiosnę/ ā tegoż roku dawa nasienie gdy ią sieią/kiedi telko iey dopuszcza wyrosć. Sciąga się nie iako ku przyrodzeniu rzodkwie/ wszakoż nie iest takiey mocy/ani też takbarzo szkodzi/zwłaszcza z vmiarem pożywana. ¶ Przeciw paraliżowi iezika gdy się w nim żyłki zatykaią ā napełnią wilgotą zbytnią/ iako się to przydawa w zimnici ā w ostrey gorączce/ tedy nasienie rzeżuchy żeżwane ma być trzimane pod iezikiem. Samo też iey ziele z miesem warzone miasto piotrusżki/ barzo zdrowe iest na te chorobe.

¶ Gdy komu przychodzi Ryma abo litargia dla zbytniey wilgoty w mozgu tedy dobrze iest prochem siennienia rzerzuszanego wpuszczaiąc w nos czynić sobie kichawke/ też dla rost worzenia iezyczka w gardle ma być płokanie octem w którym będzie warzono nasienie rzerzuchy z figami suchemi.

¶ Przeciw kolice y bolesci wnątrza z zimney przyczyny. Nasienie iey zawiązawszy w woreczku ā warzone w winie ma być na miescie bolące przykładano. Thesz ziele iey warzone w winie z oliwą pomaga na rzeżanie w korzeniu męskim gdy bywa tim obkładan. ¶ Gdy się kto wydyma w posiedzeniu iż niemoże popuscić strawy dla lipkiey wilgoty w żadku zawadzaiącey tak iż się żadek odyma y wywracza/tedy toż ziele obycza-

obyczaiem namienionym warzone ma być często pod zadek podkładane. ā nerki trzeba też pomazawszy miodem posypować prochem tegoż nasienia z kminem ā z Colofonia. ¶ Jest też druga wodna rzerzucha/ktorą zową lekarze Senacion / ta warzona w wodzie albo na miesie/dużnosci w ciele czyści/ parzenie w iey wodzie pomaga przeciw bolesci wnątrza/ rzezaniu w mosznach/y ciekaczce/takież z winem warzona y obkładana na to też pomaga.

¶ O Chmielu.



Chmiel iesth ciepły ā suchy w pirwszym stopniu. Przeto też y w zimnych krainach może sie rodzić. Niema żadnego nasienia/ aczkolwie w głowkach iego kwiecia są iądrka małe nasieniu podobne / wszakoż z nich chociaby też wsiane były nie niewzeydzie/ sam dobrowolnie roście mocną gdzie iemu miesce lubi / iakoż to widamy w lesiech abo w chroscziech/ wszakoż przesadzani ā oprawiany wielką moc ma y trwałszy bywa. ¶ Sadzą gi skoro po zimie w ziemi puchlney ā dobrze wzruszoney/ y owszem potrzebuie okopowania ziemią obsypuiąc/aby gorki były ktore gniazdami zową/ā w każde gniazdo wstawić tyke abo trzi A kto chce gęsty chmiel mieć/trzeba pirwsze wirzchołki zszykować aby sie zasie puszczał ā krzewik od korzenia/ ā gdy iuż będzie rozdzielon y zapuszczon na tyki albo na żerdzi stoiące yle potrzeba/ tedy zbythnie latorośli maią być precz vrzynane tylko ich po dwu abo po trzech nawiecey nakażdey tyce zostawić aby one gęste wilgosci nie odeymowały tym ktore sie iuż tyk imą/ ā tak plenniey szy będzie w swich głowkach ktore mogą być chowane przez wiele czasow. ¶ A iest to pospolite o chmielu domnimanie / iż nigdy nie gnije ani bucznieie zwkaszcza gdy będzie w suszy zachowan/ y owszem dla swey przyrodzoney suchosci wiele rzeczy od bucznienia zachowawa/ iako gdy będzie miedzi świeży kładzion kosmate / tedy nie dopuszcza sie miedzy nimi molom zalecz: bowiem wysusza wszelkie wilgosci z ktorych sie mole zalegaią. Takież mocą wonnosci swey mocney takowe robactwo zabija. ¶ Jest też rozpuszczaiąci wszelkie wilgoty ā zachowaiący od zasmrodzenia y od skażenia wszelkie picie w ktore będzie przymieszan. Ziele też iego warzone za mkodu zdrowe iest ku odmiękczaniu żywota zwkaszcza ku wywodzeniu kolery z ciała cżłowieczego.

¶ O Trzebuli.

Trzebula iest ziele ktore sieią w ogrodziech ku pożywaniu zwkaszcza z gomołkami iakoby kopru abo cżgbru/ roście dobrze tak na zimę iako y po zimie siana / wszakoż nie na każdym miescu tylko tam gdzie iey ziemia lubi/ aczkolwie też y sama roście dobrowolnie na ziemi dobrze wyprawney/iako przi rolach/ā wschodzi krzeżyczka Kwietnia abo na początku maia.

¶ Jsaac powiada o tym zielu iż w wodzie warzone/ ā miodem osłodziwszy ciepło pite vryne wywodzi kto iey nie może puszczać.



Cotule też y kłocie w bokach takież y w mecherzu rżezanie wskramia. ¶ Woda też z Trzebule warzoney porannu ciepło pita flegmę z piersi y z żołądka wywodzi y trawi. Bowiem ma moc zagrzewaiącą y wysuszaiącą/ a gdy ku tey wodzie ocet będzie przilan tedy glisty w żywocie y dzieci zabija y wypądza/ każdą też opuchlinę wysusza. Powiadaią tak o niey iż gdi iej gdzie ziemia nie lubi/ tedy na insze mieysce przechadza.

¶ O Kurzey nodze.



1 Portulaka iest ziele ogrodne które zową niektorzy polskim słowem Kurza noga. Jest podobna Lakturze/ ale drobnieysze liście ma. Może być siana każdego czasu gdi iedno ciepło/ wszakoż w Kwietniu siana / Maia albo Czirwca lepiey się rodzi. A może być siana tak sama osobno iako miedzy ynszemi pożytki z wkłaszcza miedzy cebulą abo kapustą
10 nalepiey się kocha/ y w winnici też może ią siać/ a żąda ziemie barzo ilustej aby się tim wiecey kochała/ a gdzie iuż raz będzie posiana tedy potym każdego roku będzie się sama rodzić z wkłaszcza gdzie się iey dopuszczą dostać aby nasienie wypadało. A iest iey dwoiaki rodzay/ iedna która szirokie liście ma a zową ią Rzymską albo włoską. Ta iest nie tak smaczna dla zbytniey wilgości. Druga iest pospolita a drobnieysza ta iest smaczy
20 nieysza bowiem mniey wilgotna.

¶ Jest to ziele zimne w stopniu trzecim a wilgotne we wtorym/ za zielności a za swieża wielszą moc ma niż sucha/ iest iey natura odmiękczać y chłodzić/ przeto gorączkę cirpiącim dobra iest ku pożywaniu tak warzona iako y swieża. Przeciw zapiekłości żywota/ warzyć ią z sliwkami/ a ziadłszy sliwki y
30 to ziele potym one wodę wypić. Na wywodzenie też moczu barzo iest pożyteczna z inszymi ziołami k temu służącemi. Ma też w sobie to ziele nieco cirpkości przeto posila żołądek y wszitko wngtrze/ też przeciw ranam w nerkach y w mecherzu iest barzo dobra. Takież przeciw cieczeniu krwie z kądkolwiek ciecze tedy ią zastanawia. ¶ Gdiby też głowę iey sokiem pomazał na czele y na
40 skroniach tedy barzo chłodzi y boleść oddala. Też iedzona pomaga przeciw biegunce abo którzy krwią wychod maią. Auicenna też pisze iż swą własnością brodawki traci gdy ią bywaią pomazowane. Takież y oskominy z ebom odeymuie. Cheiwość ku cielesności pobudza w tych którzi są cieplego y suchego przyrodzenia.

¶ O czabrze.





Czabr sieią Grudnia y Stycz-
nia w ciepłych krainach/w zim-
nych pospolicie Marca. Aczkol-
wiek y w Jesieni na zime może
być sian/wßakoż lepiey na wiosnę. Może gi
siać sam osobno y miedzy inßem zielem.
¶ Jesth ciepły y suchy w wtorym stopniu.
¶ Diascorides powiada iż Czabr iest dobri
ku zachowaniu zdrowia thak zdrowym iako
chorim gdy będzie kładzion w pokarmy/ bo-
wiem ma mocz zagrzewaiącą y wysußa-
iącą. Przeto chleb z wodą czabru warzone
vczyniony/też prochu ie przymießawßy:bar
zo zdrowy iest/bo czyści wßytki członki zwła
ßcza ty w ktorich sie duchy cielesne chowaią.
¶ Albumazar też pißе iże ie własność iest
wipędzać z wnątrza wiatku nadymanie / y
wßelkie morzenie. Trawi też pokarm ā wßit
ki wilgości zbytnie z żołądka wyrzucza/ vri-
ne pobudza y vpławy niewieście wywodzi.
W zrok zemdlony ostrzy y od wilgości zby-
tnych oczy wysußa.

O Lubßczku.

Lvbßczek iest ziele ogrodne kto-
re sieią i sadzą tak dla lekarstwa
iako y dla pożywania ludziem y
bydłu. Wßakoż w lekarzstwo na
sienie wchodzi albo korzeń ā nieziele. Może i
siać y sadzić na wiosnę/ā gdzie sie raz przyj
mie trwa do roku y do dziesięci odmkadza-
iącz sie: zwłaßcza gdzie mu ziemia lubi / kto
sie mu przykoży może go pożywać z mi ſem
y z inßemi pokarmy / ā ma mocz vrine wy-
wodzić/ odtwierać y wyciekczać. ¶ Wino
też w ktorim Lubßczek będzie warzon: poma-
ga przeciw zathkaniu wątroby y słozony.
Woda też z Lubßczku warzonego: pomaga
przeziw bolesci brzucha y inßych wyetrzno-
sci/ktora bolesć pochodzi z wiatrow w żywo
cie panuiących. Na to thrż wßytko pomaga
proch Lubßczku starte dawany w piciu cie-
pło z kminem. Takież y na Kolike to wßytko
pomaga. Jest thrż drugi Lubßczek ktori sam
wogrodzie roscie/ma prct wysoki ā cienki/po
dobny włoskiemu koprowi / ā nać podobna
marchwi/ten aczkolwiek też miewa nasienie
na samym wirzchu: wßakoż nie ma thakiey
mocży telko przeciw vkąßeniu gadu nieiakie

O Napie to iest o Kolniku.

Napus iest ziele włochom pospo
lite rzepie barzo podobne iedno iż
dokußi korzeń miewa ā cieńcieyßi
niżli rzepa / ā thwardßy iesth w



swym rodzaiu niżli rzepa ale skodzy y thež kruchežcyzy. Korzenie tho wedkug mieszcza dobrego przemienia sie w rzepę/ czasem thež rzepa wyradza sie w to korzenie z koscią mieszcza na ktorim roscie. Acžkolwiek wzelkie powietrze scirpi: wzakož ziemie tlustey potrzebuie / na suzy tež y na piasku dobrze sie rodzi by thelko ziemia byla dobrze sprawiona/ zwlaszcža tam sie lepiey kocha gdzie tego roku zboże bywa zebrane. ¶ Sianie iego bywa na ostatku Czyrwca y przez wszythek Sirpień. A gdy deszcž po sianiu nie przychadza: tedy kropienia potrzebuie. Może tež byc sian miedzy prosem albo brem: zwlaszcža ktori chcesz miec pozdno/ a iestli gesto wzeydzie/ thedy trzeba przeriwac iżeby sie na miessą kochal rzedzey stoiącz. Tego to ziela nasmacznieysze korzenie bywa ktore iest dlugie proste a nie krzaslowate/ a byna z niego czysta szalsza z chrzanem/ z octem/ z miodem y z gorczyczą trochę przisoliwszy/ korzenia tež kramnego przydawszy/ acžkolwie y bez niego może byc. ¶ Jest to ziele ciepłe w wtorim siopniu/ barzo tucži iako y rzepa/ wzakož cru-

dnieysze ku strawieniu/ ale twardosc iego bywa vmnieyszona gdy w wodzie wtorey vwarzy pierwszą odlawszy/ a tak dobrze vwarzony lepiey sie trawi/ wzakož wiatri w żywocie mnoży pori y tež żyły zatykaiącz/ przeto nalepiey we dwoiey wodzie odwarzywszy oboie odlac a w trzeciey vwarzyc z miesem co na tłustem: tak bedzie zdrowy ku pokarmowi.

¶ Wtora czesc o rzeczach ogrodnych/ ktore nie tak ku pokarmowi iako dla lekarstwa albo tež dla luboscī bywaią chowane.

¶ O Rucie.



Rute sieią acžkolwie na wiosne wzakož lepiey krzeżyca Sirpnia a lepiey sie kocha sadzona niżli siana. Gdi iey wirzchołki bywaią w ziemie sadzone: przyymuią sie richło y dluc trwaią

długo trwaią bez vsußenia. ¶ Plinius piße iż to ziele wilkości deßczowey nie lubi/ wiecżey sie kocha suchey chwile/ā nawiecżey kiedy ią obkłada ziemią z czegką / albo z popiołem zmießaną. Figowe drzewo tak barzo miłuie ize lepiey sie pod nim kocha niżli gdzie indzie. ¶ Cżasu wiosny bywa przesadzana/ albo października ā w ten cżas potrzebuie polewania cżestego niebędzieli deßcżu/ gdi iey dopußcża kwitnąć riehley vsycha W drzewko sie obracza gdy sie z stharzeie/ zwłaßcża gdyby dwa kroć do roku byka ziemią obsypowana aż pod samo liscie/ ale gdy iuż thak zstwardnieie nie dobrże sie kocha w listki/ aż by byka zrżynana do samego korzenia tedi sie zasie odmkładza. Jest iey dwoiaki rodzay/ iedna domowa druga lesna. Domowa iest ciepła y sucha w wtorim stopniu. Liscie y nasienie iey godzi sie ku lekarstwu/ā może trwać nasienie do pieci lat/ samo ziele zwiedłe tylko do roku mocz dzierzi. Jey moc iest vrine pobudzać/ rospußcżać y trawić wilkości/ā iest na wiele niemoczy pomoczna.

¶ Naprzod przeciw głownym chorobam/ iako iest Cephalea Epilensia gdyby iey soku zagrżanego po troßce pußcżał w nos/ a tho w kaźni/ thedy mozg cżysci ā flegme z niego wywodzi. Na to też pomaga wino z nią warzone. Przeciw zaćmieniu wzroku dobrże pić wino wktore bedzie Ruta swieża kładziona. Takież z wodką rożaną zmießana ā na oczy ciekacże albo krwawe przykładana barzo ie cżysci y też goij. ¶ Gdy żeby bolą/ tedy Ruta w winie warzoną maią być okładane / albo vcżyniwßy z niey cżopek vsußyć v ognia potim cżinić im przepalenie nabrodzie iako lekarze zową Cauterium/ przeciw zażiebieniu żołądka/ y thież na paraliż cżłonkow pomaga wino Ruti warżoney z bobrowym stroiem. Przeciw zatkaniu wątroby/ złożiony rżeżaniu też korzenia albo żywota ma być dawano wino Ruty warżoney z korzenim włoskiego koprzu albo proch ziey sokiem. Takież pomaga na rżeżanie korzenia y żywota gdy ią w winie warżoną bedzie okładanie ¶ Przeciw wydymaniu y trudności stolcża z zimney przyczyny / vwarzywßy ią w winie okładać żadek / albo zagrzawßy dobrże wino: polewać nim ruthę ā parę wpußcżać w żadek / ku wywodzeniu vpławow niewiescich y secundiny albo thież płodu vmarłego maią być dawany Konfekti z apteki / ktorezową trifera magna z sokiem rucianym. To też sprawuie sam iey sok przez vsta brany albo w woreczku przykładany/ albo vsmażywßy gi z oliwą na żywot przykładać. Też na ciekące oczy proch kminowy z sokiem rucianym ma być rożmießany choć z wodką rożaną/ā w tim bawełnę rożmaczaiącz na oczi przykładać/ pomaga to dobrże na wraz tłuczony albo na inße bolesci zewnętrżne same ręce zagrżawßy bez żadnego omoczenia dobrże przykładać. Picie thież samey ruthy warżoney pomaga przeciw iadom / y na vkąßenie zwierżąt iadowithych pomaga przykładana. Jey wonność odgania węże y wßytki inße gady iadowite/ dobrże ią sadzić przi pczelnych vloch. ¶ Plinius piße j Dioscorides iż kasieża gdy ma z wężem walczyć pożywa ruthy ā thak iey wonnoscią żaraża węża/ y też odpędza bazilißka/ Gdyby kto też obłożił sie wßędzie ruią zielong: smiele może iść przeciw bazilißkowi/ ktoby sie też sokiem rucianym pomazał takiego nie vkąsi żaden niedźwiadek/ paią k/ sißreń/ osa/ ani pczoła.

¶ O Szałwiey.



Szałwijey sadzą młode latorośli albo rożdżki krzyżycza października y w listopadzie. Może ią też sadzić lutego y marcza obieraiąc świeże gałązki. A gdi z korzeniem chcesz sądzić: trzeba spodek iego oberznąć.

¶ Ziemie potrzebuie tłustey à puchlney/ richley sie przymie na czarney ziemi/ wszakoż na gnoiu rada wygorze czasu gorącze°/ à gdi iey dopuszczą kwitnąć richley vsycha. Przeto kto ią chce długo zachować: nalepiey wirzcholki zrywać y chować ku potrzebie/ Kto ią chcz chce z iednego krza szyroko rozkrzewić tedi dobrze iest gałązki długie pokładać à ziemią przikrywać tak iżby tylko wirzchołek widać z ziemie. ¶ Jest dwoiaka szałwija: iedna domowa druga polna/ ktho ią lekarze zową eupatorium: tho iest szadziecz. Domowa wiecżey posila y trawi/ wszakoż y lesna rozganiа y rozprasza wilgotnosci ciała.

¶ Domowa ciepła iest y sucha w wtorim stopniu/ tylko samo liscie lekarstwu służy/ zwłaszcza zielone gdiż suchego mocz tylko do roku trwa. Wino szałwijowe dobre przeciw paralizowey y wielgiey niemocy/ ziele też to w winie warzone na członek powietrzem (iako mowią) zabity przykładane barzo pomaga. Parzenie też albo podkurzanie wodą gorącą szałwijey warzoney/ pomaga przeciw bieguncze krwawey z żadku albo z korzenia. Maciczę też niewieścią czyści. Miedzy rzeczy które solą albo kwaszą: dobrze ią też kłasć/ bowiem zachowa długo od skażenia.



¶ O Mietce.

Mietki iest troiaki rodzay/ iedna domowa albo ogrodna ta srzednie zagrzewa y posila. Druga iest lesna albo polna: ta pokacinie zową mentastrum/ tho iesth ptasza mietka. Jest trzecia ktora ma ostrzsze/ szirsze y dłusze liscie/ the zowa rzimska albo włoska mietka/ ta wieczey niż insza drogi moczowe albo vriny roztwarza. ¶ Domowa mietka iest ciepła y sucha w wtorim stopniu/ ta leda na zimi przijmie sie wsadzona/ richło sie rozmnoży z korzenia ktore sie w ziemi samo krzewi/ samo też ziele ziemią przykrite w korzeń sie odmienia y puszcza z siebie nowe latorosli. Ta ku lekarstwu wieczey służy niż ku pokarmowi/ tak swieża iako sucha ma dobrą moc ale ma być w cieniu sussona/ à trwa aże do roku w swey mocy. ¶ Jey własność iest rostapiać y rozpuszczać wilgoti w ciele/ przeto przeciw zapraszeniu mleka tak niewiastam iako y bydłu maią być weymiona obkładane mietką w winie warzoną przylawszy oliwy troche. Przeciw czuchnieniu z vsth z zebow albo z dziąsł. Płokać sobie vsta ocztem mietki warzoney/ potym sobie tamże wycierać samą mietką suchą albo swiezą/ albo oną warzoną dobrze odczedziwszy/ ktho nie ma chęci ku iedzeniu dla zimnych wilgotnosci w żołądku/ szałsza z mietki à z ocztem przyłożywszy troche piepżu z cinamonem chęć naprawia. ¶ Ktho często wracza à nie może pokarmu zatrzymać/ ma nawarzyć mietki w ocztie/ à obmaczaiąc gębkę przykładać na pępek ciepło/ à samey też mietki warzoney

mietki warzoney pożywać/ktho miewa zawrot głowy dla mdłości z ktoreykolwie przyczyny ma pożiwać natartey mietki w wino z octem/ ieśliby to nie było z febrą. Ale gdiby komu febra była/to iest gorączką/tedy tilko z samym octem nakładszy weń grzanek/ā gdy troche pomoką/ thedy ie przykładać do nozdrzy/ā wonią w nos wciągać. A ieśliby ten zawrot bywał z powalanim y żemdłościg/tedy tymże chlebem nacirać wargi/ żeby y dziąsna/takież przywiązować na skronie y na żyły pulsowe. Może też chory w takowey niemoci/ żwać onęż mietkę ā pokykać. Pomaga też takowe wino na zatkanie wątroby/ złożony/y drog moczowych gdi sie to przyda z zimney przyczyny/ ale okrom febry. ℂ Gdy które lekarstwo bywa dawano przeciw iadoui/takie nalepsze iest z sokiem mieczanym/abo z winem mietki warzoney gdyby sok niemogł być/Bowiem on przeciwtemu barzo pomaga z miodem zmieszany. Tenże też sok z miodem glisty zabija w żywocie/ takież y robaki w vśu. Warzona też w winie mietka żoliwą przykładana na wrzod zakamiaky z zaziębienia/odmiękcza takowy y przepuścza zebrawszy. ℂ Warzona ślakwia w winie przeciw zimnemu kaszlowi dobra to wino pijąc ciepło na tęczo i na noc/też iey podkurzenie abo naparzenie zaziębiona macice zagrzewa y wyczyścia. Worczek też z iey prochu na głowę przykładany zimną reume wysusza. Rzimska też mietka w miasto ogrodney może być w lekarstwa kładziona.



ℂ O Isopie.

Isop też sieią zwłaszcza na wiosnę pirwey trochę pomoczywszy ale sadzony lepiey sie kocha i dłużey trwa/ktory gdy sie starzeie w drzewko sie obraca a obrzynany dobrze sie odmładza. ℂ Ma moc odmiękczać przeciągać y trawić/ vrynę wywodzić. Wino iego warzonego z figami suchemi przeciw kaszlowi pomaga. A z nasieniem włoskiego kopru w winie warzony/bolesć żołądka i wnątrza oddala. ℂ Parzenie nad wodą Isopu warzonego/macicę niewieścią czyści od zaplugawienia zbytkow/proch Isopowy i samo też ziele na cegle rozgrzawszi na głowę przykładane samo abo w woreczku Katarrum z głowy wypędza/y na spadnienie czopka abo iężyczka pomaga gdy im będzie gardło pokano w oczcie warzonym. Tegoż ziele w winie warzone/bolesć żywota oddala obkładane na żywot/z wkaszcza która z wiatrow wnętrznych pochodzi.

ℂ O Kosaczu.

Kosacież ma list podobny mieczykowiu/ kwiatki ma brunatne iako mieczykowie żołte/ bowiem który biało kwitnie/ ten lekarze zową Ireos/a pospolicie prości zową fiołkowy korzeń/wszakoż oboie to ziele mało nie iednaką ma moc/ā tylko korzeń na lekarstwa biorą/ ℂ Może gi sadzić w ogrodzie/ackolwie przy bagnach samo rosnie iako y mieczikowie/wszakoż i z nasienia może być gdzie mu ziemia lubi iaka iest czarna a dobrze vilgotna. ℂ Zbieraią iego korzenie ku lekarstwu na ostatku wiosny/które trwa w moczi do dwu lat. Iest ciepły ā suchy w sthopniu wtorym. Ma moc rostwarzać y odtwierać wsitki niedostatki wnętrzne/iako płuczne dusnosci/zatykanie wątrobne y złożony/ wyrek

y mechierza



y mechrza gdy w winie bywa warzon/via trunki też z żywota wygania. Proch też iego z wodką rożaną na chuście przykładany na oczy/ chustkę omaczaiącz bolesć oddala.

O Poleiu.



Poley sadzony łacźno sie przyimie leda gdzie zwłaszcza na vil gosci. Jest ciepły ā suchi w trzecim stopniu/zbieran ma być gdi kwitnie/ā susżyć gi w cieniu. Liscie z kwiecim kładą w lekarstwo zarzuciwszy głąby/ Mocz iego iest rospuszczać y trawić.

Worzek z poleiu na cegle zagrzewany bez wody pomaga przeciw zimnemu nieżitowi abo rimie. Płokanie gardła poleiu varzonego w occie z figami pomaga przeciw kaszlowi zimnemu/ktory pochodzi ze zbytku lipkiey ā giestey flegmy. Wino też iego warzonego/oddala bolenie żołądka z wiatrow wnetrznych y z zaziębienia. Też em plastr z tegoż samego tak warzonego przykładany na żywot przeciw teyże niemoci pomaga/Naparzanie też wodą poleiu warzonego wilkość macice wysusza y wrota żiwotowe v niewiasty stula gdy bedą przestworne/ā dla thego włoskie niewiasthy zwłaszcza w Salernie tym sobie naparzaią pospolicie. Może też poley być z nasienia/ ale richley sie rozmnoży sadzony.

O bożym drzewku.



Bożе drzewko iest ciepłe ā wilgotne w pirwszym stopniu. Sadzą ie na wiosnę z korzeniem / acz y latorośli swieże przyimuią sie szczepione/to iest gdy w nie natyka owsa rozerznąwszy przez drzeń pod szczkami/ takowe gdy sie przyimie trwa długo ā zimaiemu nie wadzi/aczkolwie na wierzchu może poschnąć: wszakoż odmłodzi sie po zerznieniu. Owocżu nie dawa/ani ku pokarmowi służy chełko ku lekarstwu. Bowiem barzo odtwiera y subtelnosć czyni. Emplastr z niego nie dopuszcza sie przyciągać zbytniey materijey ku czkonkom/kamieniowi sie mnożić w nyrkach nie dopuszcza/vpławy n ywodzi niewieście gdy sie nad nim parzy też rany w maciczy goij/ secundinę wyrzucza y płod martwy. Macicze też rostwarza odmiękczaiącz iey zatwardziałosci ā to gdy ie pije albo sobie emplastr przykłada/ā może być kładziono w lekarstwo aże do pięci dragm.

O Boragu.



1 Borag sieią krzyżeza sirpnia y Września w ciepłych stronach ale w miernych krainach nalepiey kwietnia/może gi siać sam osobno wszakoż nalepiey miedzy inszem zielem na nowym wzriciu / może być przesadzan przez wszytko lato ale poki ieszcze mkod Roscie też sam ieden raz wsiany gdzie mu ziemia lubi/ kto chcze iego nasienie siać ma 10 ie zbierać gdy sie dostawa poki z swey moszenki nie wypadnie / ā thak ziele boragowe społem z nasieniem wyrwane ma być na kupę zkładane iże sie tam w nim samo nasienie dostogi potym ie mkoczą albo wykruszaią na płachcie które łacżno wypada/ā może być chowane do dwu lat. Jesth tho ziele ciepłe ā wilgotne w pirwszym stopniu. Ma mocż podwesełać kiho go w piciu pożywa. 20 Serce też barzo potwierdza/przetho dobri iest tym którzy cirpią kordijakę. ¶ W wodzie warzony czukrem albo miodem oskodziwszy żyły płuczne y piersne barzo czyści ā krew dobrą mnoży/przeto zdrowy iest tim którzy z choroby powstawaią/ zawroth thęż głowy cirpiącym Kordijakę y omdlenie. Melankolikom też zdrowy iest z mieszem pożywany. Przeciw zawrothowi że mdłości 30 ma być dawan iego syrop z czukrem. Przeciw Kordiace przydać k temuż syropowi prochu kości z serca ieleniego. Przeciw żołtej niemoczy pożywać go z mieszem warzącz. Takież sok ie° y zicla które zową scariola pożywany przeciw theyże niemoczy barzo pomaga.

O Bazyliey.

40 Bazylija ma troy rodzay / ieden iest barzo drobna ā te zową lekarze Gariofilatum iakoby g wozdzikowa / bowiem wonią ma gwozdzikową. Jey też mocż iest nawięksa nad insze. Druga iesth czo wysoko rosce ā ma listki syrokie: thę zową wkoszy Benewentatum/ trzecia iest srzednie liscie maiącza. To ziele iesth ciepłe y suche w pirwszym stopniu. Ma mocż posilać/rostapiać/tra- 50 wić/czyscić y ocierać. Nie iest trwałe to ziele w zimnych





w zimnych stronach: przeto ie też musi siać każdy rok/y ku nasieniu nie zawsze sie dostawa ażby byka rana ā miała thēż pogodne latho y słończa dosyć. Przeciw Kordiacze y zawrothowi albo mdłości ma być dawano to ziele warzone z wodką rożaną iego wodę zmieszawszy/ na tho też pomaga wino w kthorim tho ziele stoi przez nocz moczone/ ā gdyby w thymże winie warzył thedy ieszcze więtszą moc ma przeciw tymże niemoczam bowiem barzo posila/ pomaga thēż na złą strawność żołądka y na biegunkę z zimney przyczyny/ale przeciw biegunce wiēcej pomaga gdyby to ziele albo iego nasienie byko warzono w dżdżownicży z trochą akaciey to iest tarnek polnych ā tho dawać choremu/pomaga też ku wyczyszcieniu macicze y ku wywodzeniu vpławow niewieścich.

¶ O Maiorane.

Maioran iesth ciepły y suchy w wtorim stopniu/w cieplych krainach sie nalepiey rodzi bowiem w zimnych trwać nie może ażby byk osobno chowan do piwnicz na zime/ wżdy może lecie może rosć ale trudno ma dojdz ku nasieniu chyba izby ktori przetrwał chowany przez zime iżeby rychło kwithnął na wiosnę / iednak trzeba go strzedz od deszczu gdy kwithnie bowiem iemu barzo szkodzi. Może gi też szczepić to iest owsem przedzie bnąć ziarnem albo dwiema gałązki rożrzy naiącz pod szczkami ā tak w ziemie sadzić ā nie dać słończu dochodzić przynamniey tydzień aż sie owies puści. Mocz iego iesth posilaiącza/rożtapia też/trawi y czyści/kwiecie y liscie kładą w lekarstwo/ā sużony w cieniu trwa do roku. ¶ Proch iego w pokarmie albo w piciu pożywany thakież y winem iego warzonego żołądek zaziębiony zagrzewa y trawienie potwierdza. Kwiatki też ie z liściem na czegle w woreczku rozparzone ā na żiwot przikładane bolenie oddalaią ktore z wiatrow wnętrznych pochodzi. Thakież y na głowę tenże woreczek kładziony reume oddala z głowy. Wonia też iego barzo iest pożyteczna ku czyszcieniu y zagrzewaniu mozgu. Myszy barzo rady grzyzą iego korzenie bowiem sie nim leczą / ale swinie przed iego wonią vciekaią iako pisą Philozophi.

¶ O Liliey.



Lilią sadzą na zimę Października abo Listopada w ziemi tłustej ā dobrze wzruszoney. Rozbierają ie y strączki iakoby czosnkowe y rozsadzaią na stopie od siebie / aczkolwiek też może ią sadzić na wiosnę/ wszakoż nye będzie kwithnęła aże drugiego roku/ ā może być sadzona tak z wiedla iako y zielona. Powiada Aristoteles. Iż gdyby rozga liliowa poki się ieszcze nierozkwitnie była zchylona ku ziemi tak iżby się korzeń nie porußył / ā tak ziemią przikrita wypuści wrichle z każdego stawu abo członka korzeń y latorośl nową iaka z samego korzenia zwykła wyrastać. Ciepłey iest y wilgotney natury/ wszakoż dwoiaka iest/ iedna domowa ā ta białko kwitnie/druga leśna: ta też ma dwoiaki sposob/bowiem iedna kwitnie żołtym kwiatem druga brunatnim/ā ta iest mocznieyßa. Domowa lilia z ßtharem sadłem wieprzowym ßthłuczona pothym w oliwie przysmażona wrzody zimne zbiera. Przeciw zatwardzia kości skłony nakraiać korzenia liliowego z barszczem ā z korzeniem ślazowym y wkożyć w oliwę przez dzieśćć dni / potim przecedziwßy oliwę/przydać wosku y maść vczynić/ā pomazować na miesce skłony. Na vbielenie twarzy. Weźmi głowek liliey polney/ktore vsußywßy stłuczy na proch/ potim rospuściwßy rożaną wodką zaśię wysuß ā czyń tego trzy abo czetyrzy razi/ A gdyć będzie potrzeba tedy onym prochem zaśię rospußczonym wodką rożaną pocieray twarz leguczko aby go nieczo na twarzy zostało/ tymże się też vmywaiącz wyczyściß twarz y zmarści wyciągnieß iż ich nie będzie znać. Powiada też Diascorides/iż liście liliey warzone ā na sparzeliną przykładane barzo pomaga. Toż thęż sprawuie korzeń gdi by był przykładan stłuczony z oliwą/bowiem ie go mocz iest vsmierzaiącza boleści. Takież czyści vpławy niewieście/bowiem ma mocz odtwieraiącz. Puchliny też wyciąga i nadymanie/przeto pomaga na wrzody abo bolączki wzdęte gdi iey korzeń z oliwą stłuczony/często będzie przykładan. Plinius thęż powiada/ iż głowka liliey z winem goi vkąszenie wężowe y iady oddala. Warzona z winem przimießawßy oliwy zapchnienie z nog wyciąga y guzy odmiękcza abo puchliny/ takież włosy na miesczach oparzonych naraßcza. Z winem też warzona przymießawßy miodu/pomaga na żyły przecięte. Liście też iey warzone w winie rani goi/z kwiatkow iey bywa olieck y wodka iako y z rożey/ ā iakmiarz tey iest moci oley lililiowy iako y rożany.

Nareszcie wdzięków.

Polna rutha.

Polna ruta też w ogrodzie roście y na polu/a rodzi się z niejakiego dymu ziemie/przeto też pokacinie ma imię Fumus terræ. Cieplka iest w pirwßim stopniu ā sucha we wtorym. Ma mocz tak zielona iako y sucha. Naprzod wygania Melankolią/potim Flegmę słoną/na poślad Colerę czarną. Przeciw swierzbowi. Weźmi iey soku dwie vncie ā przydawßy czukru vczyń syrop ā pożyway go z ciepłą wodą / Możeß też kthemu przydać nasienia włoskiego kopru. A gdyby sok iey był pożywan trzy krot przez tydzień

M



tedy czyscie wyczyscia z ciała wszitkie wilgo
sci z ktorych swierzb pochodzi. Może też na
to być maść takowa. Wzigwszy oleiu orze-
chowego nakkaść wcń sadź czyscie vtartich
przylać też octu/ á nawiecżey soku polney
ruthy przyłożyć/zmieszać społem á tym sie
w kąźni nacierać.

O Rozmarinie.



1 Rosmaryn iest ziele napodobieństwo drzewka/zawsze zielone/ ko
cha sie w ciepłych krainach z-
właszcza przy morzu/przetho też
z łacińskiey rzeczy wykłada sie iakoby roża
morska. W zimnych krainach trwać nye-
może/chyba tego iżby na zime był pilno cho
wan w ziemi gdzieby mroz niedochodził.
Przeto też w zimnych stronach trudno ma
10 być z nasienia tylko sadzony odrywaiąc ga
łązki od korzenia lub od macicze. Przyimu-
ie sie też szczepiony to iest gałązki owsem na
tykaiąc przeszczepiwszy drzew nożem pod sa-
czkami / á tak w ziemie sadząc tych miesią-
czow gdy thez y innych ziół bywa sadzenie.
Iest natury ciepłey á suchey/ wszakoż sto-
pnie tych sposobow nie są zamierzony od
lekarzow. Liść iego y kwiatki (które lekarze
20 żową Anthos) służą ku lekarstwu z któ-
rich czynią w Apotece cōfectią ktorą Dyan
thos żową. A gdy w insze lekarstwa wcho-
dźi same tylko listki maią być kładzione/ kto-
re dla swej wonności maią moc posilania y
pothwierdzania/ á dla ciepłości swey maią
moc odmiękczaiącza. Mocząc swey sucho-
ści/ocieraią/ czyscia y trawią. Kwiatki thez
na skończu przesuszone do roku trwaią w
moc. Przeciw mgłości / zawrotowi y thez
30 kordyace ma być dawano Dyanthos z wi-
nem abo kwiatki warzyć w winie y dawać
87. pić w takowey chorobie. Thakież na zaziębły
żołądek y ku potwierdzeniu iego trawienia
też lekarstwo oboie barzo pomaga. Przeciw
boleści w żołądku y w iclitach z wiatrow w-
nethrznych picie wina w ktorym ro:maryn
z Kminem będzie warzon barzo pomaga.
Przeciw wilgotności ieżyczka w gardle wa-
rzyć rosmaryn w winie z octem/ á tim gar
dło płokać. Przeciw ciekączce krwawey z ko
40 rzenia lubo z żadku / kwiathki iego abo liście
warząc w winie obkładać członek bolący. Na
wyczyszczenie macice y ku pomoczy poczęcia
płodu ma być naparzone łono wodą iego
warzonego/takież kwiatki iego w oliuie sma
żone podkładaią sobie panie które chcą
mieć płod/bo na to barzo pomaga. Gdy w
warzą:zwłaszcza w pieczyste biwa kładzion
Nad to iż iego wonia nieczo smaku przyda-
wa/ale też tak głowie iako y wngtrzu zdro-
50 wy iest bowiem czyści zbytnie wilgości z cz-
łonkow y wysusza.

O Cypressie.



Acżkolwie Cypris w cieplich stronach drzewo iest barzo roskoßnie woniaiące w ktorym sie ludzie bogaci ă roskoßni kochaią j bywaią z niego deski abo tarcice woniaiące z ktorich cżynią naczinie gedzieczskie. Wßakoż w krainach zymnych nie może ku takowej doskonałosci przychodzić iako j burbam aby mogł w drzewo wyrastać/ tylko ma sposob mały wiecey na wzraz ziela niż drzewka. Acżkolwie to ziele cżasem kwitnie kwiatkiem na wzraz Rumnu/ wßakoż on bedzie wßytek żołty ă mnieyßy/ nasienia też żadnego nie cżyni tilko gi sadzą odrywaiąc od korzenia/ abo iednak gałęski owsem przetikaiącz iako maioran abo rosmaryn. Drudzy tak gi sadzą ktho chce aby miąßo rosł zkożywßy spokem kielko gałązek młodych zwią żą y stłuką końcże ich miąße drewnem nieiakiem lubo kamykiem/ tedy tam owsa natikawßy kielko ziarn cienkiem końcem wzgore potym sadzą w ziemie/ ă tak sie zrosią one latorosli y korzeń puszczą/ ale iż to ziele zimna nie cirpi/ przeto musi być sadzono w iakie naczinie aby mogło bić zachouano przed mrozem. Auicenna powiada. iż Cypryss iest ciepły ă suchy w pirwßym stopniu/ przeto wonia iego mozgowi iest pożyteczna. A listki iego zganiaią z twarzy trąd ktory żową Morphea y rany też goią. Orzech cypressowy posila cżłonki/ żyły ktore nerwy żową cżyni duże. A z octem warzony na bolenie zebow iest barzo dobry.

O Piołynie.



Piołyn iest ciepły w pirwßim stopniu ă suchy we wtorym. Ma dwoie moc przeciwną sobie/ rostapiaiącz a też wysußaiącz. Pierwßa iest iemu własna dla iego ciepłosci/ wtora icmu przichodzi dla iego migßosci y też cirpkosci. Przeto niema być dawan w lekarstwie iedna gdy materia choroby będzie dobrze strawiona. Sam sie rodzi gdzie mu ziemia lubi/ wßakoż przesadzany w ogrod kocha sie dobrze y zimy sie nie boy / ale gi trzeba zrzazować aby sie lepiey odmładzał. A ma być zbieran na chowanie około pełniey Maia/ ă sußyć go w cieniu. Na głisty ktore bywaią w spodnich ielitach ma być dawan z prochem Centuriey abo rdestowym abo igdrek brzoskiniowych lubo ich kiscia. Na wywodzenie vpławow worczek z iego soku cżynić/ abo cżopek z warzywßi piołynu z opichem ă z bylicza w oliwie. Przeciw zadußeniu macicze z zbytku krwie/ ma

być dawan sok iego z octem. Warzony w wodzie á przykładany z emplastrem pomaga na zatwardziałość skożony. Przeciw natłuczeniu członkow z vrazu/ czinić emplastr z iego soku przymieszawszy prochu kminowego z miodem. Na robaki w vszu nakropić soku iego z olejem rożanym. Sok też iego piti wzrok ostrzy/á w oczy wpuszczony czyrwoność y błonke oddala. Na vpiecie ma być bran sok iego z miodem á z wodą ciepłą Sukno y kriegi od molow obrania. Też inkaust od plesni sok iego zachowawa.

O Bylicży.



Bylicze niektorzy zową mathką zielną dla iey wielkiey moci/ iest ciepła y sucha w trzecim stopniu / sama roscie gdzie sie iey spodoba y z korzenia sie odmkadza. Liscie iey wiecey służy ku lekarstwu niż korzeń abo glab/á zielona wiecey niż sucha. Pomaga przeciw niepłodnosci kthora bywa z zimney przyczyny. Bowiem gdy by gorączość była przyczyng/ tedy bylica wiecey szkodzi niż pomoże/ á ta przyczyna łacżno może być poznana w niewieście z iey przyrodzenia iesthli iest sucha abo tłusta. Bowiem suche á czarne niewiasty gorętże są y chędożże. Gdiż zasie tłuste zimnieyże bywaią y wilgotnieyże. Takowym proch bylicżany ma być dawan z pżochem żywokostu czyrwonego z mußkatem á z miodem zmießany/ abo iednak z iey syropem prostym vczyniwszy electuarż. Takież gdyby sie myła w wodzie bylice warżoney macice sobie dobrże naparzaiąc/ abo czinić sobie z niey czopek z olejem prostym ku wywodzeniu vpławow. Worek z iey soku vczyniony pomaga/ komu wydymanie przichodzi na stolczu z zimney przyczyny/ thedy chori ma wpuszczać dym z bylce w żadek albo sams rosparzaiąc na kamieniu ma naniey siedzieć gołym żadkiem.

O Opichu.



Opich może być sian Lutego/ Marcza/ Kwietnia y też Maia/ acżkolwiek też sam roscie gdi mu ziemia lubi/ á stare iego nasienie richley wschodzi. Jest dwoiaki opich/ ieden ogrodny drugi lesny/ o wodnym też niektorzy powiadaią/ktory w ogrodzie roscie iesth cie-

ply na przodku trzeciego stopnia/ā suchi we srzodku iego. A przeto tak surowy iako y suchy pożywany odtwiera zatkanie/ vrynę pobudza/ ale żywot zapieka. Jest własnosć iego zatwierdzenie członkow odthwierać y drogę czynić wilgosciam ā przyciągać ie do żołądka/do głowy y do macice/ ale szkodzy wielką niemoc cirpiącim/brzemiennym paniam/ czyni też wracżanie. ℂ Wino też Opichu warzonego morzenie w żiwocie vskramia które z wiatrow pochodzi/ Nasienie nawiętszą ma mocż/potym korzeń/ostatecznie ziele. ℂ Lesny żowg/ Smiesny opich/ bowiem czysci Melankolią z ktorey zbytku fmutek ā troska pochodzi. Then w winie lubo w wodzie warżony: biegunkę krwawą z korzenia lubo z żadku zastanauia ℂ Theż podkurzanie z niego/ vplauy niewieście wywodzy / takież y sok iego gdy tam będzie podkładan. ℂ Gdżież potrzeba vie dzieć iż ten Opich smiesny nie ma być pożywan vsty prosto/ Bowiem na niektorych miesżczach rodzi sie tak gwałtowny ā iadowity: iż theż bywa przyczyną smierci prosto pożywany. ℂ Wodny opich niektorzy żabim żowg/ bowiem przi wodzie roscie gdzie sie żaby chowaią. Ten trochę żagrzewa ā nerkam iest pomocżny/ ā ludziem z przyrodzenia gorącim wiecey służy.

ℂ O Barszczu.



1 Arszcż acżkolwiek sie na łąkach pospolicie rodzi/ wszakoż ogrodowy bywa więtszy y lepszy. Może też być z nasienia / iesth ciepły ā wilgotny w pirwszym stopniu. Ma moc od miękczać wilgosci w ciele / przeto chorym ludziom iest zdrowy. ℂ Na zimne wrzody liscie iego sthartę z sadłem starym wieprzowym przykładane: pomaga y goi.

ℂ Takież. na vadę w słodzonie/liscie barszczowe stłuszy/ w oliwie długo mocżyć/ potym przecedziwszy vczynić masć spuściwszi z woskiem y przykładać na bok gdzie leży skozona.

ℂ O Lawendzie.



Lawenda w ciepłych krainach rodzi sie z nasienia / kwitnie y nasienie dawa/ ale w zimnych trudno ma być w niey nasienie/bowiem mnie dochodzi chocia by też kwithnęła rich lej sie też kocha sadzona niż siana/ā może ią sadzić z korzeniem/ abo rozrywaiąc gałęzi od macice/ abo iednak szczepić owsem iako Cżyprys. Ziemie potrzebuie cżarney / tłustey a dobrze puchlney i też wżritej. Może trwać przez zimę zwłaszcza gdy ią dobrze obwaruie mirzwą abo gnoiem / wszakoż le-

piey ią chować do piwnice. Jest ciepła y sucha/ktora ciepłością traui wilgotności w ciele z ktorych paraliż pochodzi gdi z niey sirop będzie vczynion z maiorankem. Zyły też suche pothwierdza. ℂ Proch też z iey kwiatkow z trochą imbiru w nos wpuszczony/kichanie pobudza/ktorym wiele sie wyczyści wilgości mozgowych y nieczystości z ktorych pochodzi paraliż gdy po thym kichaniu będzie namazanie w tyle głowy y tam niżey na szyi po pacierzach oleykiem z bobrowych stroiow zmieszanym z trochą lnianego oleiu.

ℂ O Omanie.



SManu nie sieią bowiem nasienia niema/ale ma być sadzon korzeń abo wirzchołek zerzniony/abo iednak dobra stuka korzenia przy ktorey by też była cząść wirzchołku. Sadzon bywa na zimę w Październiku w ziemi tłustey ā głęboko wżitey aby sie mogł korzeń tym lepiey kochać. Jest ciepły w trzecim stopniu ā wilgotny w pirwszim.

ℂ Ma być zbieran na końcu Wiosny ā na początku Lata/ā suszyć gi na słońcu by nie spleśniał abo nie zbuczniał od własney wilgości. ℂ Korzeń iego ku lekarstwu służy/ā może trwać w mocźi do dwu abo do trzech lath. Moc tego iesth odmiękczać y czyścić. Przeto pomaga na kurczenie żił ktore przychodzi z zimney przyczyny. Takież na bolenie wnętrznich członkow zwłaszcza około płuc ma być dawano wino omanu warzonego/bowiem on barzo iest zdrowy wnętrznym członkom ktore są blizu sercza.

ℂ Też przeciw bolesci żołądka/na wiatr też wnętrzny y na kaszel z zimney przyczyny picie namienione barzo pomaga. ℂ Proch iego z prochem Cinamonowym wiatry wygania wnętrzne od płuc. ℂ Samo też ziele warzone w winie z oliwą y przykładane na żywot oddala kolike y bolesci wnętrzne. Takież y rzeżanie w korzeniu męskiem. Przeciw dychawici zimney ma być dawana woda z ieczmienney mąki w ktorey by był warzon proch omanowy. ℂ Ma też oman moc rumieniącą y ocierającą wszythkie zmazy na ciele.

ℂ O Piwoniey.



PIwonia aczkolwiek miewa nasienie/wszakoż pospolicie ią sadzą ā rozmnoży sie by też trochę korzenia wsadzik. Jest ciepła y su-

cha w stopniu wtorym/ przeto też kocha sie y w zimnych krainach ā moż nie iey nie wadzi/ acżkolwie w ciepleyszich stronach khtora roscie ta ma wiełszą moc/iako to Auicēnna swiadczy/korzeń iey w lekarstwa biorą/ acżkolwie też y nasienie czasem/ ā ma być obieran czarny korzeń ktory w sobie niema dziurek żadnych / ma być zimie kopany/ ā mocz iego trwa do roku. ℂ Przeciw wielkiey nie moczy ktorą s. Valantego zową mocz ma wielką przy sobie noszony/czego Galenus lekarz doswiadczył na iednym ktory tę chorobę cirpiał/iż gdy iedno ten korzeń na szyi nosił nigdy go ta niemoc nie gabała/ale iak skoro z szyie korzeń siał : natychmiast go popadła ℂ Proch też korzenia tego dawany z winem w ktorym by też była warzona piwoma z bylicżą iest nate niemoc barzo pomocny. ℂ Przeciw paraliżowi też ten korzeń abo proch dawany w winie w ktorim by warzone były bobrowe stroie:barzo pomaga. Nasienia też iey kurzenie pod nosem ludzi ktorzy tę niemoc cierpią/ y też ludzi błędnich iest wielkie lekarstwo.

ℂ O Fiołkach.



Fiołkow iest troiaki rodzay/ brunatne/białe i żołte/znasienia mogą być y z sadzenia/wszakoż białe ā żołte pospolicie sieią/nie trwaią też długo w zimnych stronach aż by były do brze przed mrozem obwarowane. Brunatnym nie tak zima szkodzi/y owszem samy sie sieią w ogrodziech gdzie im ziemia lubi / ā mnożą sie też rozkrzewianim korzenia/kwiatki ich okazuią sie skoro na wiosnę ktorich niewielgość osoby wielkość woniey dobrze powetuie/ ā ten kwiatek im wonnieyszy iest albo mocznieyszy tym sie wieczey ku dołu nachyla. A gdy iuż poczną wyrastać thedy sie wzgore podnosi/ ā tam iuż niema takiej mocżi ani woniey. Wonność oboich fiołkow iest mozgowi barzo zdrowa/ bowiem czyni mu ochłodę gdy sie barzo rozgore/gdyż fiołki są zimne ā wilgotne w stopniu wtorym/ wszytkim też członkam w ktorich sie duch chowa czyni posilenie. ℂ Liscie każdich fiołkow zimnieysze są y wodnieysze / przeto maią moc odmiękczać/ rozwodnić/chłodzić y thęż laxować żywot. ℂ Nasienie ich płod z żywota niewieściego wyrzucza / y głisty z dzieci wygania. Syrop fiołkowy nawarzywszi ich w wodzie przecedzić ā osłodzić cukrem abo miodem/ dobry iest przeciw gorączce trzeciego dnia:y przeciw zapaleniu wątroby y też na iey zatkanie. Jest na żołtą niemocz też dobry/y kto niema chęci iedzenia dla zbytku kolery. ℂ Fiołki też starte ā na wrzody gorące przykładane barzo są dobre zwłaszcza na początku zapalenia. Ale syrop fiołkowy trzeba lepiey warzyć niż rożany.

ℂ Vmywanie nog wodą ziela fiołkow warzonych / ā czoło abo skroni obkładane przywodzi spanie ludziem chorym.

ℂ O Rumnie.

Vmien swoiski abo rumnek rodzi sie gdzie mu ziemia lubi/wszakoż i z nasienia ktore sie z kwiecia wykruszy gdy okwita/ ogrodowy nie tak wonia iako polny. Jest ciepły a suchy w pirwszym stopniu/ przeto tego wonia mozg zimny barzo potwierdza/bowiem ro-



spuszcza y wywodzi z niego zbythki swe cieplosci mierne. A iest podobien Rożey w swey mocy. Ciepłość iego też iestli podobna ciepłości oliwy/ ktorą odmiękcza odtwiera y rospuszcza wszithkie zatwardziałości w ciele bez przyciągania. ☾ Ma moc tak w kwiatkach iako y w czałym zielu swym. ☾ Woda rumnu warzonego z bylicząg/macicę paniam czyści od vpławow gdy ią będzie naparzenie. Też czymi kaczne ā lekkie porodzenie z kwiatki rumienowe w winie warzone z wirzcholki piołynowymi z korzeniem włoskiego kopru/ z nasieniem piotroszczanym/ogorkowym/malonowym y korbassowym/kamień w mecherzu kamie y wygania z vryng. ☾ Dychawiczným też ludziem/ abo ktorzi maią płuce zranione abo vątrobę chorą/ pomagaią barzo kwiatki rumnowe gdy ie warzy w winie z fiołkowym abo z kosaczowym korzeniem / z wysokim mleczem / z nasieniem też laktuczanym/ ogorkowym/malonowym/ Łakriciey kielko korzonkow przikożywszy ā fig z pięć/ tego sie napiać w zaran cie plo ā oczukrowawszy. ☾ Jest też drugi Rymien ktory psim zową temu podobny ale woniey rożney/o ktorim pisze Auicenna iżby wonia iego wiatri w głowie trawiła/ā tak szumienie y piszczenie z głowy oddala ktore z tich wiatrow pochodzi. Guży thcz odmiękczaią kwiatki iego gdy z nich masć vczini na proch głowki stharwszy spuscić z woskiem ā z oliwą.

☾ O Skoczku abo trkyczu.



Skoczek dla tego rzeczon iesthż nasienie iego gdi sie dostoi precz wyskakuie z moszenek swych ktore sie od słonecznej gorącżości rozstępuią gdy vschnąg / z ktorego nasienia potym sam wyrasta. Jest dwoiaki ieden maly ktory pospolicie trkyczem zową / ten roscie niżey niż na łokciu wzgore/ ale wiecżi roscie też wyżej/ z oboyga ciecze mleko gdi listek vrwie abo gałązke/ przymuie sie też za młodu przesadzany z wlażcza ten wiecższy. Nasienie iego iako Gerardus w swych lekarstwach pisze / ku lekarstwu sie godzi / ā ma być zbierano gdy iuż moszenki/ w ktorych sie ono chowa: poczną wiednąć bowiem precz rostrzela sie. A moc tego nasienia trwa do roku. Ma też być obierano ktore iest czałe ā wngtrz prawie białe. ☾ Naprzod iego mocz iest czyscić flegme.potym kolere/naostatek melankolią. Ma też mocz czyscić nietil-

ko ſpodkiem ale y wirzchem ā to iż wietrz-
noſcią ſwą wzgore poruſza. A tak może być
dawan zdrowym dla zachowania zdrowia.
Chorym też dla oddalenia niemoci/ bowiem
cżyſci z żołądka y z wnątrza wſzitki flegmi-
ſte ā lipkie wilgoti. Przeto dobry iest na wy-
pędzenie flegmy/kolery/cordiaki/artetiki/ bo-
leſci wnetrza/y febry vſtawiczney/ na ktore
tak ma być przyprawian. Natłukſzy go nie-
mało zawingć dobrze w kapuſthne liſcie y
włożyć pod rżeżewie. A gdy ſie iuż tam do-
brze przepiecże wyciągwſzy wycińać z niego
oley/ten może być chowan aż doroku/ā cża
ſu potrzeby ma być dawan choremu w po-
karmie abo iakożkolwie inaczey może być.
Tim obyczaiem może być [illegible] ludzon w wiele
chorych ludzi/ bo inaczey ſam iest przykry ā
brzydkoſć cżyni/ abo ma być z niego cżinion
klareth natłukſzy naſienia vwarzyć w mie-
dzie/potim zmieſzać z winem ā ma ſie vſtać
aby był klareth. A trzeba wiedzieć iż wedwu-
dzieſtu funtach vina ma być dan ieden funt
teo naſienia/ā tak y ku każdey wadze mniey-
ſzey iedna cżaſć że dwudzieſtku ma być da-
wana bo inaczey będzie przebranie miary.
Może też tego naſienia dobrze zkłuczonego
pożywać z polewką mieſną/ribią abo inſzich
potraw / bowiem to iest barzo zdrowo tak
zdrowym iako y chorym. Ale iako naucza
Gerardus iż to ziele cżyni brzytkoſć y n ra-
czanie z cieſzkoſcią/przeto nie ma być dawa-
no iedno tym ktorym wraczanie nie przicho-
dzi z cieſzkoſcią/ ā gdy materia ſzkodliwa iuż
ſie dobrze w ciele przetribuie. Niema też być
dawan ludziom mgłe żołądka/bowiem bar
zo gi wzruſza y wſzitko wnątrze. Przeto też
nie ma być bran cżakkiem ale ſthłuczony
rozuodniony aby długo w żołądku leżąc c
ſzkoſci wietſzey nie cżynił. Nie godzi ſie the
ponim ſpać abo odpoczywać iako y po in-
ſzich lekarſtwach wraczanie cżinią ich. Ten-
że thęż powiada iż może być bran ſam oſo-
bno krom przydania inſzych lekarſtw/roſtwo
rzony wodą ciepłą abo winem. Diaſcori-
des też piſze/ iż od pięci ziarn aże do dzieuię-
ci ma być bran według mgłoſci abo mocno-
ſci przyrodzenia. A gdy żołądek mocny te-
dy czakkiem ma być dawan/ ale choremu ży
łądkowi trzeba dawać tłuczony. Tenże pi-
ſze iż liſcie tego ziela warżone z kurczęti abo
miedzi iarmużem/ chocia miedzi inſza far-
mią/ flegmę naprzod pothym kolerę w ciele
roſpuſzczaią y wyganiaią/ wſzakoż naſienie
cżyni to mocniey/y owſzem wietſzego ſłocz-
ka naſienie barziej ſprawuie niżli mnieſzę.

O Łakrycicy.



Łakrycia iest korzeń iednego ziela
ktore ſadzą w ogrodziech w cie-
pleyſzych ſtronach lepiey ſie ko-
cha / ziemie ſypkiey potrzebuie
à nawie piaſcżyſtey aby ſie w niey korzeń
mogł krzewić/ ktory wnet ſie przyimuie/ ā w
ziemi ſie rozraſtaiącz lathoroſli około ſiebie
wiele wypuſzcża. Rozga iego gdy zchylona
ziemią będzie przykrita tedi ſie w korzeń ob-
racza iako mietka abo y wiele takowych kto-
rich ſie korzeń pnie w ziemi. Jeſth ciepła y
wilgotna miernie/ ā ma być obierana Ła-
krycia nie barzo migſſza ani też barzo cien-
ka/ wnątrz żołta nie biała ani thęż cżarna /
też nie cżyrwiwa ani prochniała. Sok iey
ma też tę moc iako y ſama y owſzem wietſzą
ktory tak ſprawuią/ſtłukſzy ią poki zielona al
bo ſwieża warzą potym w wodzie aż do wy
warzenia/ potym przez chuſtę abo durſzlak ge
ſty przetłoczywſzy vſuſzą. Warzona w wo-

dzie lakrycia/pomaga przeciw wßelkim chorobam płucznym/Pleure też leczi Wrzod płucny. W winie warzona: przeciw kaßlowi dobra. A na tho też pomaga electuarz z icy soku z miodem sprawiony. Sam też korzeń żeżwawßy pod ięzikiem trzimany pragnienie/suchość ięzika y gardła oddala ā piersi odmiękcza.

O Gwozdzikach.



Gwozdzyki ziele maią imie od drzewa godzikowego / ktorego owoczu one wonności barzo nasladuią/ rodzą sie z nasienia ktore też dawaią roku wtorego po ich sianiu. Jest ich rodzay dwoiaki/ iedne proste drugie pełne/ktorych też farba iest rozmaita. Przesadzaniem częstem barzo sie odmieniaią / ā zwłaßcza gdi ich latorośli naktorichby miał być kwiat będą ßczepione owsem/iako o cipryśie napisano/ale w tym trzeba pilności: aby odskończa niepowiednęły aże sie przyimą. Pierwßego roku ich siania mroz ani zima im nie wadzi/lepiey iest gdi będą przesadzane przed zimą na ostathku Krzyżyeza Września/ natrzeci rok trudno maią truać ażby były w naczyniu chowane. Na lekarstwo żadne ich nie biorą tylko ku roskoßy w kwiatku sie kochaią/ wßakoż vonia ich iż iest ciepła ā wilgotna miernie/ przeto też mozgowi iest barzo zdrowa.

O Szczothkach.



Szczothki niegdzie Karthami zową. Sieią ie marcza na ziemi sipkiey/ aczkolwie na tłustey nieźle sie kochaią / potym ie przesadzaią/drugiego roku aby tym twardße były ku drapaniu sukna/ bowiem tego sukiennici potrzebuią/ ā na żadne lekarstwo nieszą godne/ trzeba ie siać poki krzyże rosćie rzadko na pokstopy od siebie/często plć/ á czasu suchości wodą polewać. Palladius powiada iż gdyby kończe nasieniu były oberwane: tedy ziele ich vrodzi sie gładkie ā nie kolące. Powiada też iż Szczotki lepiey sadzić

Krieżyeza Paźdźiernika miedzy zboże iuż wzrosłe/niżliby miały być sadzone na swieżą ziemię/ā sadząc czynić im mieysce w ziemi kołkiem/ā kończe korzonkow obrzinać y sadzić gnoiem obkładaiąc/ zimie też kiedy sucho trzeba popiołem obkładać z gnoiem mieszaiąc. Musi ie zbierać nie razem/ bowiem sie nie razem dostawaią/ ā tedy ma być zbierana szczotka poki ieszcze kwitnie na spodku około/nie czekaiąc ażby wszitkie kwiatki opadały/bowiem w ten czas iużby nieby-
ky tak trwałe iż by sie krużyły haczki/à ktore by chciał zostawić na nasienie trzeba ich głowki skorupką abo iakim łubem przykriwać/ bowiem namoknienie z deszczu częstokroć czini nasieniu zawadę.

O Slazie.



Slazu iest troiaki sposob/ieden ogrodny ktory zową lekarze Altea/ polską rzeczą Wysoki slaz drugi iest polny ktory zową bis-
malua/ trzeci iest barzo maly/ ā ten zową Maluauiscus. Może być sian then ogrodny/bowiem nasienię miewa/ aczkolwie thez sam roscze gdzie mu sie ziemia spodoba/ ā gdy nie będzie wykorzenion trwa do kielka lat odmkadzaiąc sie każdy rok. Iest zimny ā wilgotny w stopniu wtorym/ wszakoż wysoki slaz nie iest tak zimny ā ma przirodzenie lipkie. ℂ Iest też ieden rodzay slazu włoskiego ktory v nas zową Czarną rożą/ ā temu własne imie iest Altea/ te sieią y przesadzaią y owszem kto chce aby długo trwała odmkadzaiąc sie z korzenia/ trzeba ią przesadzać we dwie lecie/ ā przesadzaiąc korzeń gnoiem obkładać. ℂ Wszelkie slazu liscie z swieżem sadłem wieprzowym ztłuczone wrzody odmiękczaią y zbieraią ciepło przykładane zagrzewaiąc na cegle.

ℂ Może też to przykładać na zatwierdzenie wątroby y też skłozony. Vmywanie nog w wodzie slażowej pobudza spanie ludziom chorym zwłaszcza w zimnici/komu sie żiuot zapiecze/zdrowo iesć slaz warzony z oliwą lub z masłem bowiem żywoth odmiękcza ā z iego wodą czynią klistere. ℂ Slaz thez warzony w wodzie z swym nasienim zdrowy iest przeciw suchemu kaszlowi z thez suchotam. ℂ Nasienie też w oliwie smażone ā w woreczku przykładane/guzy y twardosci wszelkie odmiękcza. ℂ Isidorus thez powieda ktobi sie pomazał sokiem slażowym z oliwą zmieszawszy/ thakiego żadna pczoła nieukąsi/takież niedźwiadek ani żadny robak iadowity nie może iemu zaszkodzić w thym członku gdzie sie im pomaże.

O Marunie.

Maruna iest ziele pospolite/ aczkolwie sama roscie gdzie sie iey spodoba/ wszakoż może być sadzona z korzenim na wiosnę/ albo poki młoda/takież rodzi sie z nasienia ktore z kwiatku iey okwitłe wypada. Liscie marunowe godzi sie ku lekarstwu ā nawieczey poki zielone. Ma w sobie suchość z ciepłem w trzecim stopniu/ przeto pomaga ku poczęciu richłemu/gdyż wysusza wilgoti zbyt-



nie w macici ktore ſą przekaza poczęcia / ā
macicze thęż barzo zagrzewą gdy ią będzie

naparzona. Abo wezmi prochu Maruny y tez Miodunczanego/ naſkrob tęż ſkoniowey koſci ā zmieſzawſzy te rzeczy ſpokem vypiy na noc z winem cieplo zwkaſzęża po wyczyſczeniu rzeczy przyrodzonych/ abo vczynić czopek z thych rzeczy namienionych vthworzywſzy z oliwą obyczaiem aptekarſkiem y włożyć gi do macicze/ pobudza barzo niewiaſtam rzecz przyrodzoną. ¶ Na rany abo na wrzody odtworzone proch maruniowy barzo dobry ieſt poſypować/ bowiem wyſuſza y tęż goi czyſcie.

¶ Tu koniecz krigg czwartych.

Piate Kniegi O Winie.



W Czwartych Kniegach dana iest nauka o ziołach ogrodnych iako maią być sprawiane/y też o ich pożythkach iako maią być zachowane. Już tu godzi sie dać nauke o drzewach/naprzod o tych ktore w ogrodzie bywaią sadzone lubo szczepione dla pożytku owoczu. A potym o drzewach inszych pospolitich ktore owoczu nie daią / wszakoż wżdy pożyteczne są ku pothrzebie ludskiey.

¶ Ale iż macicza abo drzewo winne iest ludziem barzo pożyteczne/ tak yż ma przodek miedzy inszimi drzewy ogrodnimi. Przeto godzi sie onim naprzod powiedać/ktorym obyczaiem ma być sadzono/oprawiano/y też zachowanie iego iakie ma być/ tak w ogrodzie rostącego iako y w piwnici iuż będącego. O ktorego naturze acżkolwie wyszey iuż iest nie czo powiedziano/tam gdzie iest dana nauka o pospolitym sprawianiu rol abo ogrodow/wszakoż czo sie tycże osobliwey sprawy około winnice/abo też poznawania macicze/ y oprawiania iey owoczow/tak w ogrodzie iako y w sadziech tu będzie dana osobliwa nauka.

¶ Czo iest macicza: o mocy iey liscia/popioku/y też wodi z niey kapiącey.

W Inne drzewo w naszich stronach znaieme iest/ ale iż w zimnych stronach niemoże sie kochać ani trwać/ dla tego tam iest nie znaome. Przeto dla ludzi takowych ktorzy go nie znaią abo z nim sie obierać nie vmieią/ Powiem iż wino iesth drzewko nie wysokie/ krzywe/chropawe á sękowate/drzeń maiące migssy á miękki/ gakgski też ma krzewiste/ ktore trzeba obrzynać/á bez podpierania y też bez przywiązowania same stać niemogą.

¶ Owoc winnego drzewa są iagodi z ktorych soku wycisnionego bywa wino / drogie picie. Liscie winne iest ku lekarstwu barzo go



¶ O rozmaitosci winnicz-



dne/bowiem cżyści rany y też goi. A w wodzie warzone gorączke w żimnici vstramia gdy the wode chory pije. A liście na żołądek przikładane zapalenie y zamięßanie ie° bar żo oddala: Spanie też cżyni to liście j możg potwirdża. ¶ Picie wody z iego drzewa kapiącey: w mecherzu kamień kamie. Diascordes pißе/iż wzrok ostrży. Ciekące kżi zastanawia. Żywot zatwierdża. Jadowithe vkąßenie goi. A na to thеż pomaga popiok te° liścia z sokiem ruczianym ā z oliwą zmießany. ¶ Plinius thеż piße iż liście winne bolenie głowy oddala / wiatry odymaiące wypędza ā z mąką iecżmienną zmießane Artetike to iesth bolesć w stawiech oddala. Biegunke zastanawia gdy niemocżny sok tego liścia pije. Skora też winney macicże y liście iey suche krew w ranie zastanawia. Same rane goi ā mięso naraßcża.

¶ Popiok tego drzewa lubo gałązek fistuły to iest rany dziurawe ā głębokie cżyści y thеż goi bolesci żyły ythеż ich stkuczenie abo starganie. Vkąßenie też psa/ niedźwiadka/ lubo inßych gadow iadowitych z oliwą zmießawßy leczy y goi. Popiok thеż z skorek sam posypowany włosi opadłe naraßcża y mnoży z wkaßcża gdy im będzie nacierano mieśce gołe. Czo też cżyni ług z iego gałązek gdy im głowę myie.

opadłe włosy

1 ¶ Mnice bywaią rożmaite według rożmaitosci kraiu w ktorych są / abo też według rożnosci oprawowania ich. Bowiem niektore winnice bywaią zasadżane zpomocżą palow lubo kołow rżędem stawianych ktorymi wino podpieraią/ā to bywa dwoiakim obyczaiem. Pirwßy iest gdy ku każdemu kołowi lubo ku tyczе iedne macice przywięzuią/ ātak pospolicie cżynią w Lombardiey y też Romanioli/takiez w Węgierskiey ziemi gdzie wino mżko roscie. A gdy takowe macicze sadżą na chudey ziemi: tedi maią stać we trzech stop od siebie ze wßech stron. Na tłustey wecżterzech stop. Na srzedniej w pok cżwarty stopy maią od siebie stać.

¶ Drugi iest obyczay/ gdy iedna macicża na wiele tykach abo thеż y żerdziach bywa rożßerżona. To pospolicie bywa w Rakuskiey y w Morawskiey ziemi. A thakowey macicze sadżenie iedney od drugiey/ ma być według obacżenia tłustosci abo chudosci ziemie /tak iżby wßitko ono mieśce byko okroczono gałąstkami rospietemi/ Takowe thеż macicze kyłko motykami bywaią oprawiane chyba iżby były barzo wysokie ā opodal od siebie stoiące. ¶ Drugdzie też roscie wino iakoby chroscie drobne kakiż samo sthać

może okrom żadney podpori. A takowe macicze gdy rzędem stoią/w iednakiey dalekości od siebie y też rowności/tedi miedzi nimi może być oranie y sianie rzeczy niektorych.

¶ Drudzi ie lepak aczkoluie w iednakiej dalekości od siebie stawiaią/wszakoż nie rzędem miedzy takowymi oranie być nie może/ ā tym obyczaiem maią być sadzone macicze aby od siebie stały na trzy stopy/abo iako vkaże tłustość lubo chudość ziemie. ¶ Drugdzie też z winnego drzewa przyprawiaią sobie chodnice abo przechodniki nad scieżkami/takiż od doku macice prosto puszczaią na żerdziach poprzeczżnych wirzchy iedney ku drugiey przichilaiąc macic y też galezi sobie przeciwnych/ takiż gdi sie zeydą latorośli ā liście sie też zlączy iedno z drugym/ tedi pod onym będzie chłodne siedzenie lubo przechodzenie. A tho pospolicie czynią w sadziech abo w ogrodziech. ¶ Drugdzie też są vinnice gdzie krzaki macicz bywaią po roli lubo po ogrodzie rozsadzane bez żadnego rządu tu y owdzie/blisko abo daleko/ mało abo wiele według woley gospodarza/ iako wiele chce wina mieć y thez żyta iakiego miedzy nim na oney roli. Wszakoż dalekość takoue sadzenia pospolicie bywa w sześtnascie stop iednego krzaka od drugiego ā na daley we dwadzieścia. Takie winnice pospolite są około Mediolanu. ¶ Drugdzie wino sadzą na przekopach groblanych abo na brzegach tak starych grobli iako y nowych. Drudzi lepak sadzą po sadziech tu y owdzie miedzi drzewem wysokim/ aby wszędy ziemia prożna nic będąc pożytek czyniła. A then obyczaj pospolicie chouaią w ziemi włoskiej ¶ A tak wiele iest rożnosci sadzenia wina iako gdzie kraina nosi/ abo też iako gdzie iest obyczay. Bowiem niegdzie go nie podpieraią ale samo leży po ziemi/ ā to pospolicie bywa nagorach wysokich abo na miesteczach suchych gdzie wino nie bucznieie od mokrości ziemie zbytniey/ y owszem od niey bierze ochłodzenie gdy iemu inszey wilgotności nie dostaie.



¶ O rożnosci rodzaiu macicz Winnych.

Rożmaiti iest rodzay macic vinnych ktorych thez przezwiska są rożmaite ā to według obyczaia krainy abo też miasth. Miedzy ktorym iedne są lepsze niż drugie. Przeto naprzod wypisze sposob y też imiona dobrych/ potym podleyszych/ aby wszelki vmiał sie z nimi obchodzić poznawszy ich sposob/rożeznaiąc lepsze odgorszich ku szczepieniu vinnicz. ¶ Jesth ieden rodzay macicze winney ktorą włoszy zową Sciana/ ta leniwo roscie/ biale miewa grona ā okrągłe. Jagody srzedniey wielgosci y migssości/ liście nie barzo nastrzygane/ ā na każdey gałęscie thak starey iako młodey cztyrzy grona abo piec dawa. Taka iesth twardość iey drzewa iż też gałęzki nie zginaią sie pod gronami/ dla tego też wiele gron może znosić. Jagodi bywaią barzo pełne przezrzyste ā richło sie dostawaiące. Takiez y wino ich bywa subtilne/iasne/srzedniey mocy ā na chowanie długo trwałe. Ziemie chudey potężebuie albo miernie tłustey zwłaszcza gorney/bouiem na takiey lepiey sie kocha y obradza/gdy iedno ciasno będzie sadzona/ bowiem nie miewa długich gałązek z gronami. Ten rodzaj macice we włoszech z właszcza przy gorach iest w wielkiey wadze. ¶ Jest druga macicza ktorą zową włoszy Albana/ ta ieszcze leniwiey roscie y puszcza sie. Jagode ma tro

chę białą podługowatą. Grona daua wielkie / miąſſe ā długie / ale ſrzednie obradza. Liſcie też ma ſrzednie naſtrzigane/ Gałęzi też iey nieżchilaią ſie pod gronami dla twardoſci iey drzewa. Jagody też iey bierzą wielką barwę od ſkończa/ā barzo richło dozrzeią y ſmak daią dobrze ſkodki/ ale nanich ſkorka bywa cirpka y goriſka nieiako/przeto nalepiey czo narichley gdy ſie doſtoią z nich wino wyciſkać/pirwey niż ſie zagnie leżącz w groniech po zbieraniu / wino z nich bywa barzo mocżne/ſmaku dobrego/ ſrzednie ſubtylne ā trwałe na chowanie/ā gdy byua troche przed czaſem zbierano tedy dłużey może ie chować. A ten rodzay wina w Romanioli ieſt barzo ważny gdzie ie barzo geſtho ſadzą bowiem długich gałązek nie puſzcża. ℂ Druga też ieſt maticża ktorą zową Tribiana. Ma iagody białe ā okrągłe / grona geſte ale drobne/ za młodu nie płodna ażepod łathy imuie ſie rodzić/ ā dawa ſłachetne wino ā długo trwałe/ā ten rodzay wina po wſzitkiey ziemi niemieczkiey ieſt pospolity ℂ Jeſt ieſzcże druga maticża ktorą Marilia zową iedni/drudzi faracla/ grono ma białe ā okrągłe/ iagodę ciemną z ſubtilną ſkorką/ktora ieſt barzo cieſzka/ā na ziemi chudey nie źle ſie rodzi. Wino też dawa ſrzedniey dobroci y moci nie barzo ſubtilney nie długo trwałe/ wtakim ſie pospolicie kochaią około Bononiey. ℂ Drugi ieſzcże ſpoſob matice ieſt ktorą zową Gorganika/ they iagoda ieſt biała okrągła/ vino barzo ſłodkie dawa przezrzyſte iakoby złotey farby/ ā długo trwałe na chowanie nad inſze wina przerzeczone. Skorkę na iagodzie ma barzo miąſzą. A ieſt ta maticża barzo płodna zwłaſzcża ſamicża/bowiem ſamiec ieſt nie pożyteczny/ktorego iagody bywaią podługowate ā barzo złotey farby / ale ieſt nie płodny. ℂ Jeſt ieſzcże druga maticża ktorą zową Albamaſa iagody ma białłe ā nie przezrziſte ale iakoby makuł pełne/okrągłe też ſłodkie/wino też ſłodkie dawa ale niektorich rokow nie obradza zwłaſzcża gdy będzie geſto ſadzona/ ale gdy gałęzi długo zoſtawione będą tedy dobrze rodzą/ to też wino w okolici Bononiey ieſt w wadze. ℂ Drugi rodzay zową Grangnolata ktore tilko po iednym igdrku miewa w iagodzie Jaſniuczka byba iagoda ā podługowata/ Dawa wino barzo iaſne ā trwałe/dobrego ſmaku y woniey. ℂ Drugi rodzay zową Buranera iagoda barzo białła/ czudna/ ſłodka ā dobrze obradza zwłaſzcża na inſzich drzewach ſzczepiona. ℂ Drugi rodzay zową Africogna ktorego iagody nie ſą ſmaczne ku iedzeniu/wſzakoż w drzewo inſze ſzczepione bywa barzo płodne / przetho tam ſie nalepiey godzi gdzie ludzie ſą łakomi na rwanie wina aby wyſoko roſtąc nie było doſiegano. ℂ Są też ieſzcże drugie rodzaie białłego wina niegdzie tylko w wielkiey wadze/ wſzakoż pospolicie onie nie dbaią/abo dla tego iż mało owoczu dawaią/abo iż nie trwałe ſą ā mgły ſie barzo boią/ iako ieſt maticża ktorą zową Muſcatella y Liuatica ktorich iagody na drzewie ſą ſmaczne ale w winniczach geſtich zwłaſzcża przy ziemi nie 'byua ią kwoli. ℂ Greczſkie też wina abo ktore zową Vernacia/aczkolwie ſmaczne bywaią/wſzakoż nie obkwicie roſtą. Thakież wina ktore zową włoſzy Herbigona Coceruia Grapoſa/Fuſolana lunoſa/aczkoluie dobri owoc dawaią/ wſzakoż czaſem thilko dobrze obradzaią ā wielkie grona czynią/ iednakże pospolicie ā przez wiecey lat bywaią płonne ā iakowe/w kwiatkach omylaiące/ ā żadnego pożytku nie czynią przeto onie pospolicie niedbaią. ℂ Takież wina czarnego lubo czyrwonego rożny ieſt rodzay / ieden dobry drugi zły. Dobrego rodzaiu ſą wina ktore włoſzy zową Grilla/Zizaga/Mardegana/ te wſzitkie iakmiarz ſą iednakiego ſpoſobu / bowiem iagody ich ſą trochę czarne / barzo płodne/ y roku każdego obradzaiące/ iagody długie ā ſkorka na nich ſubtilna y czudna. Wino z nich roſkoſzne ā długo trwaiące/ wſzakoż od wielkiego deſzczu padaią ſie iagody/ ā na gorach nie rady ſie rodzą tylko na polney roli ſie kochaią. ℂ Jednak wzdi ta roznoſć ieſt miedzi nimi/ iż maticża ktorą zową Zizaga lepſze wino dawa/ aczkolwie mniey go bywa/bowiem też make grona rodzi ā rzadkie/ y iagody też nie wielkie. Ggyż zaſie Grilla wſzitko przeciwnym czyni obyczaiem. The rodzaie wina pospolite ſą około Bononiey y w wiele inſzych ziemiach. Jeſt też drugi rodzay wina czarnego ktore zouą Nubiolum/to aczkolwie ku iedzeniu nie ieſth wdzięczne wſzakoż ku winu barzo plenne/żąda ziemie tluſtej ā gnoynej

Mżky y też cienia barzo nie lubi / richło sie pußcża ā wino cżyste dawa/ mocżne y długo trwałe/ ā niechce być długo chowano w groniech po zbieraniu tilko dzień abo dwa.

¶ Drugi iest rodżay ktory żową Maiolus Jego iagoda iest barżo cżarna/richło dostawaiecża/grona dawa cżudne długie ā miąße/ smaku słodkiego/ wßakoż wino mężskie ā długo trwałe. Jest ten rodżay dosyć płodny/wßakoż sie mżky nieiako boi. Rodżi sie tak w rowni iako y na gorach/ā iest to wino wßędy pospolite około Bononiey.

¶ Jest też ießcże drugi rodżay wina ktory żową Buracla/ grona rodżąc długie ā barżo cżarne. Wino takież cżarne/ā dobrże kotha sie na żiemi wilgotney ā wodney. Gor y też suchych mieścż nie lubi/takie wino około Ferarża maią nawybornieyßе. ¶ Drugi rodżay żową Gimarescа nie thak barżo cżarny długie daiąc iagody/ ale niż sie dostoią pirwey wßitko liscie z niego opada. Jesth też smaku cirpkiego srzednie płodne/bowiem grona dawa rżadkie wßakoż wino dobrze ā trwałe/ iagod tych nie iedżą ptaci ani pśl/ y owßem od ludżi maią pokoy/ ā takowego vina iest wiele po gorach około Bononiey.

¶ Jeßcże drugi rodżay ktory żową Graionus temu przerzeczonemu barżo podobny w posthawie w smaku wina y w trwałosci / wßakoż więtße iagody dawa y grona thеż mießße/ takież wino obkwitße/ale nie tak dobrze/ ā na tłustßich mieśtezach lepiey sie kocha. Takiego też dosić około Bononiey.

¶ Drugi rodżay cżarnе wina żową Paderinga ktore wielkie ā migßße dawa grona/ Jagod też wiele ā wino migßße / ale na zime roskoßne/ktore lecie nie iest trwałe teº też dosyć około Bononiey. ¶ Jest wiele inßich rodżaiow cżarnego wina kthorych niewybieraią dla niektorich własnosci złych im przywoitich/ iako iest Pignolus tylko y Mediolanu pożytecżne na drzewkach ßcżepione ale indżie nie płodne. Albatika iest też vino ktorym drugie wina farbuia/ ā iest to barżo wino ostre. Takież wina Varana/Portina Clientina acżkolwie są słodkie ku iedżeniu y picie daią dobrze/wßakoż pospolicie są niepłodne/też Vamurka ruska/Canicula y Cinapium nie płodne bywaią. ¶ Są thеż y drugie rodżaie wina leśnego ktore Labruski żową/ y miedży tymi też rożnosć/gdyż iedne są białkie drugie cżarne/ grona y iagodi daią małe/ktore też same sie pną po drzewiech po płociech abo po cierniu bez żadnego oprawiania y też obrzinania/ wßakoż gdyby takowe vina były oprawiane iako inße dawały by wiethßе grona y iagody niż pirwey/ ā tymi iagodami ktore są cżarne może być vino farbowano bez wßelkiey iego odmiany lubo narußenia/gdi tak całkiem w groniech stłukßy będą kładzione w dobre wina/y owßem ießcże wiecey sie odnich będzie wino cżiscić/ ktore lepak są białkie te zasie białkie vina cżyscia y iasne cżynią. ¶ Jest ießcże ieden rodżay twardych ā miąßich iagod ktore żową Pergule y też Brunesce. Miedzi tymi iedne też są białkie drugie cżarne lub cżir wone. Niektore też maią grona okrągłe/ drugie barżo długie/ ā niektore lepak srzodek maią miedży tym/ z nich też iedne richley sie dostawaią niż drugie. Miedzi tymi ma być obierana ku sadżeniu macicża ktora dawa iagody słodkie ku iedżeniu/ bowiem tilko dla tego bywa takowe wino sadżono gdyż sie ku piciu nie godzi / acżkolwie by żnich mogło być wino ā picie kwasne ktore agrest żową. Takowe macice pospolicie bywaią sadżone w zimnych krainach gdzież sie kochaią gdy będą oprawiane/wßakoż kwasne picie z nich bywa chocia owoc słodki/ bowiem dobre vino ciepłey krainy potrzebuie.

¶ O powietrżu ktore winu służy.

MIno ku rozmnożeniu potrzebuie powietrża miernego/ wßakoż wiecey ciepłego niż żimnego/ wiecey też suchego niż wilgotneº albo ciemnego. Ale nadewßitko trzeba powietrża pogodnego/bowiem wiatrow ā chmurnosci wino barżo nie lubi/acżkolwie powiadaią iż połnocżny wiatr (by tilko gwałtowny niebył) winu dawa płodnosć ktore przeciw iemu stoi/ zasie z południa wiatr daua iemu wybornosć. Przetho w naßey to wolcy iest chcemyli wina mieć trochę ā dobreº/abo zasie wiele ā podleyßego. ¶ O postawieniu też winnic to trzeba wiedzieć iż pola w rowni od gor opodal leżące takież y padole



by iedno było nie wodne ku płodności wina barzo służą/ acżkolwie zaśie gorki abo pola przy gorach wyborniejsze wina rodzą. Nadto ieszcże wiedz iż w zimnych stronach maią być zasadzone winnogrody na gorach przeciw południu/ zaśie w gorących krainach lepiey przeciw północi/ a w miernich stronach odewschodu abo przeciw zachodowi dobrze ie zasadzać/ bowiem taką dowcipność ma vie le może być oddalono nie miernosci powietrza zimnego lub gorące. Wina też często-kroć przemieniaią swą nathurę odmiennim mieszcza. Przeto ich rodzay ma być ku mieszczu przirownawan tak iż w rowni ma być sadzono wino które mgłe zcirpi a srzony/ zaśie na gorach to które sie suchości ani wiatrow nieboi. Na tłustey ziemi sadzić vino subthylne a nie płodne / zaśie na chudey ziemi gęste wino/ grube a płodne ma być sadzono/ w zimnym a w pochmurnym powietrzu sadzić takowe które by sie rychło a przed zimą dostawało/ abo któremu by kwitnącemu mgła nie szkodziła. Gdzie wiatry przewiewaią tam sadzić macice mocne/ zaśie subtilne a cienkie lubo gibkie w ciepłym a w wilgotnym powietrzu maią być sadzone/ iako w suchym te którym deszcze nie lubią.

A krotko około tego mowiąc takowy rodzaj wina ma być obieran ku mieszczam któryby na onych mogł trwać/ a swoy niedosthatek obronić. Jednak pogodna a mierna kraina wszelkiemu rodzaiowi winnemu posługuie/ Przeto mądry gospodarz ma wybierać tak wino iako y mieszcza godne z ktorychby mogł mieć pożytek.

O ziemi abo roley ku sadzeniu wina godney.



Ziemia lub rola ku zasadzeniu winnicz ma być ani barzo gęsta/ ani też barzo sypka/ wszakoż wiecey ku sypkosci skłoniona. Ziemia też nie chuda ani barzo buyna/ wszakoż wiecey ku buynosci/ ani barzo rowna ani też barzo przykra gomoscią/ nie ma też być barzo błotna ani sucha/ wszakoż nieco wilgotna/ nie słona ani gorzka bowiem to smak winny psuie. Rodzina y też insze takowe ziemie które słonce od mrozu zagrzewa nadobne winnice rodzą/ bowiem lecie korzeniu ich może mieć ochłodzenie od wilgoti ktorey sie takowa ziemia y zimie napije. Jednak piaszczysta ziemia/ wapienna abo y gdzie sie kamienie tacza y może być rużano po roli nie iest barzo zła gdy iedno te rzeczy namienione zmieszaią sie z ziemią dobrze tłustą/ krzemień też y opoka miedzy dobrą ziemią nie nie szkodzi y owszem swą zimnością ktorą wilgotność zatrzimawa daie ochłodzenie

korzeniu tak iż nie wyschnie od słończa ¶ Też one mieysca na ktore sie stacza ziemia z gor/ abo y padoły ktore rzeki odmiekczaią winu nie szkodzą/ziemia też gliniasta nie zła iest aczkolwie sama glina barzo szkodzi. Czarny piasek y czyrwony też niewadzi gdy tylko ziemia dobra miedzi nim będzie. Na czyrwoney ziemi wino trudno sie przij muie/wszakoż dobrze roscie gdy sie przijmie. Jednak takowa ziemia ku robocie niedobra bowiem od namnieyszego deszczu barzo odmiekne/zasie iak rychło ciepło przidzie słonecżne nazbyt zeschnie./Dla tego ona ziemia nalepiey sie godzi ku sadzeniu wina ktora we wszitkich namienionych rzeczach zbytku żadnego nie ma tylko miernosć/ ā bliżey sie skłania ku puchlinosci niż ku gestosci lubo twardosci. ¶ Ziemie ku winnici godną tim obyczaiem poznać. Jestli postawe y sposob ma niejako puchliny ā sypki. Pręcie lubo drzewka ktore na niey wyrasta ią/iako gruszki/sliwy abo czo takie będą gipkie/gładkie/ iasne y rodzayne / nie krzywe ani sękowate lubo chropawe abo zwiędłe tymi znamiony ziemie dobrą poznać.

¶ Ostateczny iey sposob ten iest dobry na ktorey by sie okazowały abo wypuszczały stare macice winne lubo same dobrowolnie rosły/tam znać iż winu ziemia służy/ ktora (będzieli potrzeba) ma być wzruszona częstim przeoranim abo iednak wzkopowanim aby wyrwawszy korzenie starego wina/ lubo ktorego inszego prącia abo chwastu młode macice mogły sie tam lepiey przijmować y kochać w dostatku żywnosci z ziemie.

¶ O Sprawianiu ziemie gdzie ma być winnicza.

ZIemia sprawiana ma być ku zasadzeniu winnicz Września krieżicza lubo Października w suchich krainach/ Ale w wilgotnych ma być sprawiane Stycznia/Lutego y Marca.ktorez to sprawianie trojakim bywa obyczaiem / abo wszitkiey ziemie wzruszenim / abo tylko zagony czynige abo gruby tuj owdzie. ¶ Wszitka ziemia ma być tam wzruszona ktora iest zarosła pniakami abo korzeniem paproci lub iakiego inszego chwastu szkodliwe/potrzeba żeby to wszytko było wykopano. Ale gdzie iest nie zarosła nowina tam zagony tylko wzrywać abo gruby (dzu gdzie grzędami zową) wszakoż lepiey zagony dla zchodzenia wilkosci/ ā mogą być zagony długie iako kto potrzebuie/w szyrzą na trzy abo na czyterzy stopy/ wzwyss na iedne stopę iestli na wilgotnym mieszczu/ale gdzie na suchym tedi dwie stopie. Ziemie nie wzruszoney tile ma być zostawiono miedzi zagony iakoby sie wino na czyterzi stopy nie dotykało gdy sie rozroscie/ gdzie wiecz potym wykopowanie chwastow ma być motykami. Ale gdzie bywa oranie miedzi winem tam zostawić stop pięć abo sześć/ ziemie nie wzrywaney miedzi zagony na ktorich wino stoi. ¶ Chcesli też mieć gruby abo grzędy/tak maią być daleko od siebie zostawiany iakoby daleko chciał mieć wino iż by na każdey grubie osobno iedna macieza była wsadzona. Mogą też zagony winne od siebie stać daleko abo blisko iak plac winnice nosi.ā tak macież nasadzić iżby miedzi nimi mogło być oranie y sianie zboża iakiego we trzy abo we czyterzy lata iako kto chce/ā zagony na ktorych wino stoi maią być motykami sprawiane/ā gdy sie iuż latorosli puszczą tedy ie przyciągać iedne ku drugiey aby ono mieysce miedzi nimi wszitko było zastąpiono. ¶ Gruby nie maią być wyssey 2.

stop podnoßone/ ā nie odkrywać ich zimie aby latorośli nie pomarzneły. Z każdego też boku iednako ziemią treba obkożyć/ aby sie mācicza nie narußyła gdy by kopaiąc motyką ziemie około icy wźrußał. ¶ Wźrywanie theż z ziemie ma być dwie stopie na głębią/ gdźiesz trzeba opatrznosci aby sie czo ziemie nieskrußoney nie zakriwało bowiem trzeba wßitkie dobrze skrußyć skib nie zostawiaiąc/ ā korzenie wßelkie iako paprocē/ ostrzeżyny lubo cirnia maią być na wierzch wybrane/ czego trzeba strzedz w każdym ryciu aby nic w ziemi nie zostawało. ¶ Dobrze iest czynić przez wßytkie winnice brozdi make ā ciasne miernie głębokie tam gdźie wino ma stać/ iakoż thego doświadczyli winarze Bononiyści y na wiele inßich miesthczach tak to chowaią. Drudzi lepak czynią w ziemi kolem dźiury w które chcą macicze sadźić/ ale lepiey ie czynić świdrem oblim iako by kołodźieyskim który na to przyprawiaią iż wßytkie ziemie wierciąng którą zaymie w sie wezmie ā wyciągnie ią z posrzodka iako głęboko sie wierci tak iż nic ziemie w okolici dźiury nie zostanie która by zawadzała korzonkom macice gdi ią tam wstawiaią/ które gdy prosto poydą w głębokość oney dźiury ā nie skrźiwią sie richley sie przyimą tak o thłoczone/ ā takowe sadzenie bywa zmaką pracą/ chyba iżby ziemia była kamienna którey by świder takowy niemogł nic wczynić. ¶ Przeto miesce takowe gdźie ma być sadzenie wina trzeba zarazem od korzeni y od wßelkich zawad wyczyścić aby potim ziemia nie musiła być deptana takowe zawady wybieraiącz. Bowiem tego iest pewne doświadczone iż vino lepiey sie kocha gdi macicze bywaią sadźone w ziemie świeżą tuż po wźriciu abo iednak richło potim niżli ziemia wźrita zasie wpadnie abo sie vlegży. Takież y w sadzeniu na grubach te po trzeba.



¶ Jakie maią być brane macice ku sadzeniu abo iako ie chować y w dalekie krainy zanosić.

Ależi ku sadzeniu thedy maią być z macice brane gdy iest czas sadzenia/ aczkolwie y przed tym moga rzezane być kiho ie vmie dobrze chować. ¶ Czas dobry na rzezanie y też sadzenie ich iest Paźdźiernik gdy iuż cześć liscia opadnie z macic/ ā cześć ieszcze zostanie/ bowiem w ten czas ciepło które iest macici przyrodzone ieszcze nie wychodzi z gałęzi/ ale gdi iuż wßitek list opadnie znich ā mroz nastanie tedy ciepło z gałęzi zchadza sie do macice dla zimnosci powietrza/ które one scisskaiąc obstępuie. Dla tego w ten czas wino nie łatwie sie przyimuie. Takież czas Marcowy gdy zasie ciepło y wilgość wstąpi w gałęzi z macice/ ā pąkowie ich imie sie odymać iest czysty czas ku rzezaniu y ku sadzeniu gałązek winnych.

¶ Ale obierania takowych gałązek iest rożmaity obyczay/ to pirwßy iż one maią być obierane z takowey ziemie ktoraby nie była tłußßa niż ona w którą chcesz wsadźić/ ale iżby icy rowna abo trochę chudßa/ bowiem gdyby z tłußtey ziemie na chudßą wsadźił/ Niemoże tak być z pożytkiem ażby często mu sik gnoić. Jako zasie z chudej ziemie na tłußtą wsadzenie z pożytkiem dobrym bywa. Takież obierać latorośli z macice srzedniey nie z wierchu ani też od spodku/ ale czoby była gałązka na pięć abo na ßeść sączkow od starey macice odrosła/ bowiem trudno sie maią odmienić które tak obierane bywaią. ¶ Latorośli wierzchnie trzeba przecz zerznąć/ które by też z nalepßey macice były tedy płonne bywaią. Gałązka theż która od

ſamey twardey maćice bywa wyrżniona / acżkolwie będzie owoc dawała wßakoż nie plenno/gdiż tylko na ſwym mieſtczu będąc ż maćice płodnoſć bierze / ale przeſadżona trwa w niepłodnoſci ktorą ma ſama ż ſiebie. ¶ A niemiey żato aby ta Maćicża płodna była ktorey gałąſki tilko po gronie abo po dwie ż ſiebie dawaią/ale one kthore od obrodżenia aże ſie zginaią/bowiem płodna maćicża dawa wielką obkwitoſć gron/ ktorą po tym poznać: ieſtliże ż niektore° mieſticża ſtarego abo twarde° wypuſcża owoc Jeſtli też każda iey latorośl ze wßech ſtron płodu będzie pełna/ wßakoż to w żbieraniu wina nalepiey może być obaczżone. A iako powiada Columella/ iż płodnoſć maćicże nie może być poznana iedne° roku/ aże cżwartego tam dopiero obaczżyć dobroć wina abo też nie godnoſć. ¶ Ku ſadżeniu thęż ma być obierana gałązka młoda kthora by na ſobie żadney twardoſci ſkory nie miała/ bowiem taka twarda cżeſtokroć bucżnieie y kaźi ſie. ¶ Miara latorośli ku ſadżeniu ma być nałokieć długa iako Palladius naucża/wßakoż ſie mnie żda iż nie ßkodzi będzieli dłußa / zwłaßcża na gornych ā ſuchych mieſtczach gdzie głębßego ſadżenia potrżeba. ¶ Latorośli ku ſadżeniu tak maią być chowane aby ich ſłońce lubo wiathr nie naruſzył oſuſzaiąc. Przeto maią być ziemią zakryte aż do połowice/zwłaßcża gdy nie długo maią być chowane/ale na długie chowanie zwłaßcża gdy iuż ciepło przichodzi trzeba ie aże do wirzchu zakrić ā obſypać ziemią ſypką tak iżby każdą oſobno gałązkę ziemia zewßąd obległa tak zwirzchu iako y miedżi nimi w poſrżodku. ¶ A gdiby ie chciał w dalekie ſtrony żanieść tedi na mießawßy plew pßenicżnych ż glinę błotną cżyſcie gałązki oblepić ā płotnem obßyć miąſſze końce zwigzawßi poſpołu/ā ſtrżedż tego iako by wiatr y ſkońce im nie żawadzi ło. Jeſtliżeby ſuchoſć wielka była: tedy miąſze końcże maią być w wodzie cżaſem omaczżane/ā takim chowaniem mogą dłu° trwać w ſwieżoſci.

¶ Kiedy a iako wino ma być ſadżono.



W Zimnych ſtronach Września á Kwiethnia maią być winnice ſadżone. W gorących żaś Liſtopada á Lutego/ā w miernich ſtronach w Październiku y Marcża nalepße cżaſy. Wßakoż tak aby w każdey namienioney krainie było ſadżenie na wioſnę gdzie będą mieſticża wilgotne abo w rowni aby tak oue latorośli gdyby na zimę były ſadżone nie zaginęły dwoiaką wilgotnoſcią/ mieſticża y thęż zimy / ale na ſuchych ā na gornych mieſtczach ma być ſadżenie przed zimą aby tak zbytnia ſuchoſć w onich mieſtczach była odmiękżona wilgotnoſcią ktora zimie przychadża/lepak na mieſtczach miernych tak przed zimą iako y na wioſnę może być ſadżenie wina. Takież tedy ma być ſadżono kiedy pogoda ā dni lechne/gdy ziemia trochę wilgotna/ā wiecey ſucha niż wodna ¶ Może być wino dwoiako ſadżono zwłaßcża kto go ma wiele ſadzić winnic zaſadżaiąc/ bowiem gdy kto chce rzędem ſadzić może wziemi dżiuri cżynić kołem iakim miąßym/ abo iednak lepiey naczżynim żelażnym wywiercić ktore pirwey namieniono cżoby w ziemię ie wełnąwßy mogła być ziemia ż dżiury wyciągniona bez ſciſnienia kraiow okoliczżnych. Thamże w każdą dżiurę wſadzić dwie gałęzi proſto lub trochę pochyło/ zerżnąwßy ſłozem miąſſzego kończa. potim nakłaſć tam do połowice oney dżiury pia-

ſku lub ziemie ſypkiey z ſwiezem gnoiem ā z plewami vmieſzawſzy miekiny/ tamże zaſypać tąż ziemią ktora tam będzie wyięta.

¶ Drugi obyczay ſadzenia ieſt każdey latoroſli abo dwiema pospołu oſobnie dokki kopaige tak gleboko iakoby chciał ſadzić rzędem według znamienia ſznura abo powroza na to położonego/ ā tak ſadzić każde z oſobna w iakiey chcęſz daleкoſci od ſiebie/ zaſypuiąc też ziemią dobrze ſkruſzoną abo iako wyſſey napiſano y przytłaczać nie barzo aby ziemia puchlna zoſtała. ¶ A przytym ſadzonemu trzeba ſie ſtrzedz aby on miąſzy koniec ktory ſadziſz niebył obraczan abo kręczon w ziemi tam y ſam/ bowiem on koniec z ktorego korzeń wychodzi ma być niena ruſzony. ¶ Dwa pączki płodne maią być nad ziemią zoſtawione/ ā bacz pilno aby rodzayney cześci nie zakopał/ na wirzchu płonną zoſtawiaiąc. ¶ Gdzie ziemia ieſt z przyrodzenia tłuſta tam miedzi mącicami mieſzcza wiecey może zoſtawić poſpolicie na cztyrzy ſtopy/ zaſie na ſuchey mniey zoſtawiać poſpolicie na trzy ſtopy. A na ſrzedniey ziemi pokcźwarty/ bowiem na tłuſtey ziemi buymiey ſie wino kocha y ſpyrzey.

¶ Nad to trzeba nie ieden rodzay wina ſadzić w winniczach/ ale taki y owaki/ aby ſnadź wſzitko nie chybiło gdi przidzie rok zły na nie. Przeto poſpolicie ſadzą troy abo cźwor rodzay wina iż chybili iedno tedy drugie nie. Wſzakoż godzi ſie aby każdy rodzaj w ſwym rzędzie był ſtanowion/ bowiem takim rozſadzeniem richleyſze y z mnieyſzą pracą bywa zebranie wina/ gdyż ono ktore ſie pirwey doſtawa pirwey też bywa zebrano/ ā tak richley gdy ſpołem w iednym rzędzie ſtoi/ zaſie ktore pożdniey dochodzi/ kathuiey zebrać w ſwym rzędzie niż ſie przechadzać tam y ſam od iednego do drugiego. A ieſtliby ſtrudnoſcią przichodziło iednakiego rodzaiu wino ſadzić w iednym rzędzie/ wżdy ieſt takie maią być ſadzone latoroſli ktore by ſie zgadzały w ſmaku w kwitnieniu y w doſtawaniu. ¶ Na grubach lepak wielkich ā ſzyrokich na cztyrzech węglach mogą być gałęſki winne ſadzane/ gdzież ziemie z gnoiem zmieſzaną maſz klaſę ieſtli tam będzie ziemia chuda. Będzieli lepak barzo tłuſta abo glinna tedy piaſek miedzi nie maſz mieſzać na grube. ¶ Może też kto chcże pirwey naſadzać gęſto w nieiaką zagrodkę gałązek winnych dobrego rodzaiu potim we dwie lecie gdi iuż korzenie ſie z nich puſci roſadzać w winnici abo w wirdarzu iako ſie komu ſpodoba. Ale maią być obrzązane korzonki zbytnie krziwe abo naruſzone/ ktore tak przeſadzone barzo prędko wzraſtaią y dobrze obradzaią zwłaſzcza na dobrey ziemi. ¶ Z takowych macicz przeſadzanich mogą być arbuſta tho ieſth wina ktore przy drzewach ſadzaią aby ponich ſie rozpinaige owoc dawały/ ā takowe drzewa mogą być tak płodne iako y nie płodne. Między niepłodnemi ieſt wigż/ wirzba/ topola/ leſień. Wſzakoż Topola ā wirzba na wilgotnych mieſthczach maią być ſadzone/ ā the inſze gdzie na ſuſzy. Gdzież wedle nich ma być gruba vczyniona trochę wyſſey na ktorey ſadzić macice przerzeczone tak aby korzeń ich dney nie dotykał drugiey/ ktore potim trzeba ogrodzić dla bydła/ y ku drzewu przywiązować. ¶ Nad to trzeba wiedzieć iż powietrze dobre y też ziemia barzo wſpomagaią przyrodzenie winne/ gdy to będzie dobrze obaczono y ſprawiono według nauki wyſſey napiſaney.

¶ O Rozkrzewianiu y odnowianiu macicze winney.



DRzy rozkrzewianiu wina to słu
ſza wiedzieć/ iakoż tu wyſſey też
namieniono / iż wſzelka gałąź
winna ziemią przykryta w ko-
rzeń ſie obracza abo w mácice/ ktora korzonki z ſiebie puſzcza/ á tak zakopowanim gałęzi iuż twardych barzo ſie może krzewić á mnożyć takież y odnawiać winnicza.

¶ Bywa tedy takowe krzewienie abo po ziemi na proſt abo po drzewach tak ſwieżich iako też wſtauianych to ieſt pożerdziach na to przyprawionych. Po ziemi bywa rozkrzewianie abo na mieſtheze prożne abo na mieſteze podleyſzey mácieze ktorey by chciał pozbyć/ á potim wykorzenić. Cżaſem też wſoko cżynią takowe zakopowanie aby ſie tak winnicza mnożiła. Pirwſzim obycżaiem cżinią/ może być gałąź roſciągniona gdy iuż dluga ieſt/ y zakopać ią wſzitkę razem krom trochy wierzchu. Abo też może być czo rok to icy potroſze zakopuiąc/ á tho gdy takowa gałąź nie prawie ieſt dluga/ á thym obycżaiem będzie rozkrzewienie. ¶ Jeſtliby lepak chciał rozmnożenie abo rozkrzewienie v cżynić na mieſtce podleyſzey mácic/ tedy też to może być abo zarazem wykopawſzy podleyſzą/ abo po troſze każdy rok na iedne ſtopę zakopuiąc á przybliżaiąc ſie ku oney ktorey chceſz pozbyć/ aby wżdy z niey mogł zbierać owoc niż ſie młoda wkorzeni/ á tak dziakay/ ſtarey potroſze wymuiąc á młodey na icy mieſtce przyciągaiącz. ¶ Takież cżyń gdy chceſz rozkrzewić po drzewie / ale ma być zakopowana gałąź na ſtopę od drzeua. ¶ Wſzakoż przy każdym rozkrzewianiu to ma być chowano aby gnoy nie był zakopawan w ziemię ſpołem z mácieżą lubo z gałęzią icy/ tak roſciągniong / ale ma być zoſtawion przy niey na wierzchu. By ſnadź ona gałąź nie poſchła/ zemglona zbythnią tłuſtoſcią gnoiową/ wyiąwſzy iżby gnoy tak ſtary był żeby iuż wſzitka tłuſtoſć z niego wyſchła. ¶ Tu też godzi ſie wiedzieć iż takowe rozkrzewianie może być rozciągnąwſzy wſzitkę gałąź tak zakopować/ abo też tilko ieden koniec ziemią przyſypać ſkłeczywſzy gałąź iako łuk. Na ktorym ſkłeczeniu ieſthliby latoroſli wyraſtały maią być obrzynany / aby tak korzeń brał mocz á rozraſthał ſie w ziemi. Starą á dawną mácieę może od nowić pilny á mądri ogrodnik ſłużnych cżaſow gnoiu przykładaiąc abo piaſku przymieſzaiąc bikaliby ziemia barzo glinna/ abo zaſie gliny/ będzieli ziemia piaſcżyſta/ abo iednak przez ſiecżenie latoroſli inſzej namieſtce gładkie á ſwieże ¶ Columella powiada/ Gdiby ktorą mácieę w chłodnici abo przi drzewie ſtoiącz chciał odnowić ktoraby ſtała zdrowa w ziemi twardey á mocznej/ tedy żerznąwſzy ią czo nanizey/ okopać około iey ziemię na cżtyrzy ſtopy á tam namieſzać gnoiu i wzrußać cżeſto oney ziemie motyką aby tłuſtoſć gnoiowa korzenia dochodzika/ tedy z onego pniaka thak niſko przirznionego puſzczą ſie na wioſnę nowe latoroſli / ktorimi mácieza wſzytka będzie odnowiona iako by ią znowu wſadził. ¶ Jeſtliżeby pień mácieże bucżniał á kazik ſie od ſtaroſci/ tedy ma być przyrznion przy ſamey ziemi abo niżey troch á takież gnoiem obłożyć/ á po żerznieniu pniaka puſzczą ſie zaſie gałązki z korzenia á tak ſie mácieza odnowi / á to żrzynanie ma być krześyeza Marcza. Abo gdiby mácieza była ſtara ktoraby miała gałęzie długie/ tedi iedna cżonadłużſza zgiąwſzi ma być zakopana w ziemię/ potym we dwie lecie oderznąć ią od matki/ á takowe odnauianie winnice ma być gdzie ieſth mácieza dobrego rodzaiu/ ale będzieli złego rodzaiu vino/ niecz lepiey iedno wſzytkę wykorzenić á znowu ią ſadzić. Tego też niegodzi ſie opuſzczać/ iż kto chce ſadzić nowe łathoroſli ma pilno obaczyć ieſtli nanich ſą nieiakie ſgczki z ktorych by ſie miał korzeń puſcić dothąd ie też ma w ziemię w ſadzić nawirzchu tylko dwa lub trzy ſgczki zoſtawiwſzy. Stara też gałąź trudno ſie ma przijąć. ¶ Jeſzcze ſkuſza wiedzieć iż wſzelkie rozkrzeuianie ma być krześyeza Pazdziernika lubo Liſtopada/ thakież Lutego y Marcza / gdyby iedno ziemia nie była tak wodna iż by nie mogł w niey kopać/ abo tak twarda żeby iey vzyć niemogł. Też na wilgotnych mieſtczach po zimie ſadzenie abo też rozkrzewianie ma być ... ie w ſuchich lepiey przed zimą/ tak iżby ... na iedne ſtopę/ przy gorze abo na pochodzieſtich mieſtczach nadwie ſtopie wglębią mácieza ku rozkrzewieniu była zakopowana. Jednak ta ktorą przed zimą zakopuią lepſza bywa na wſzelkim mieſtczu/ by thylko na wodnych mieſtczach ziemia około gałęzi była dobrze wprawiona. Bowiem iako powia-

wiada

da Palladius w obwarowaniu korzenia zalęży wszitka dobroć y trwałość macice/ā thogdy iey nicz nie pomaga oprawianie około iey gałązek.]

O szczepieniu macicze winney.



GAłązki winne bywaią szczepione abo w inszą macicze/ abo w iakie insze drzeuo/ā w macice szczepienie dwoiakim obyczaiem być może/abo w pniak abo w gałąź. ¶ Szczepienie w pniak tak bywa. Obrać pniak zdrowy/od staroſci nie zbuczniały ktoryby w sobie miał dosyć żywiącżey wilgotnoſci. Taki ma być zerznion na pokstopy przi ziemi abo iednak w ziemi/gdiż wzgorze nad ziemią zerznięty nie tak richło latoroſli przyimuie. A Varro powiada iż thaki pniak ma być zerznion trzi dni przed tim niż weń będzie szczepienie/ aby tak z niego przychodzącza ā zbytnia wilgotność wyszła. ¶ Latoroſli też ku szczepieniu maią być świeże okrągłe/na ktorych by było wiele pąkowia/ z ktorych dwa abo trzy maią być stawione w szczepieniu/ tamże wiec latoroſl ma być zerznięta z iedney strony na dwa palcza wzdkuż/iżby z iedney strony skora została/ ā na drugiey ma być znienacka zaostrzona iako była w latoroślach inszych szczepow. ¶ Ona też strona ktora z skorą zostanie ma być przystosowana ku skorze pniakowey/ ā okolubo pączek nanizszi prawie ma przilecz do pniaka y ma tak obroczon być aby znie° na strone poboczną patrzał/zathim obwiązać iako inszy szczep/ ale potrzeba przykricia nad nim aby słońce nie posuszyło. Takiez obrony od wiatrow aby niewychowieraly/ā ieśli kiedi ono związanie obeschnie: tedi potrzeba ie leguczko odmiękczać pokrapianim na wieczor/aby taką wilgotnoſcią szczep brał posilenie przeciw słonecznej gorączoſci/ ā gdy sie iuż nowe latoroſli puszczą trzeba im podpor/ przywiązuiąc do koku iakiego/ aby tak wiatr nie vraził młodego płodu/ wolne też ā nie ciasne ma być przywiązowanie by sie latoroſlka młoda nie zgniotła. ¶ Jeśliby w ziemi szczepienie było tedy okopanim ziemie obwaruy latoroſl wszczepiona aby ona ziemia dawała też nieczo wilgotnoſci latoroſli nad tę ktorą będzie brać z pniaka. Drudzi lepak winarze szczepią w macicze choć y w gałąź dwieletnią lub starszą/ drugą gałąź długą (przy ktorey by było nieczo twardey ā starszey gałęzi zerznięto) rowną abo też nie rowną pniakoui lubo gałęzi wktorą szczepią/ā tak obiedwie związuią obyczaiem tym iako insze szczepy/ktory iuż wyszszey iest wypisan. ¶ Szczepienie też w gałąź bywa dwoiakim obyczaiem. Pirwszy iest ā lepszy gdy nowa gałązka bywa w nową wstawiona/ tak iżby oboiey było zerznienie przystawie własnym/ zatym obwinąć chustą woskiem napoioną y obwiązać prącim ā glinę zamazać. ¶ Drugi obyczay gdy pączek z iedney macice bywa wykroion okrągłony aże do drzenia nie prosto ale koncżato/ ā takiez pączek wyrznąć z oney macice w ktorą by chciał szczepić tamże wstawiwszy ma być obwarowanie tak iako wyższey napisano o takowym szczepieniu drzeua/przyimuie sie szczepienie takowe y rodzi. ¶ Powiadał mi też ieden gospodarz doświadczony iż on niezrzi naige pniaka tylko wywierciał w gałęzi abo w macici małym świderkiem aż do drzenia tamże wstawił latoroſl insze macicze rowną oney dziurce tylko trochę skorki wirzchniey oskrobawszi y przyimowało sie choć nie zrzynał macicze/ wszakoż lepiey sie przyimuie gdy bywa zerznienie. ¶ Jeść ieszcze

drugi niez[y

drugi nie zły obyczay szczepienia/ vczynić w
maćiczi rozszczepienie pochylo ku dołowi aż
do same° drzenia abo niedaleko tak iżby tam
na dwa palcza mogł wnisć klinik/ thamże
wstawić latorosl ze dwiema pączkoma/ przy
ktorey by zostało nieczo starey gałęzi/ á thak
ią też pochodzistho zaostrzić aby sie mogła
skora ku skorze przystosować potym obuie-
zać glinę á chustą iako iest obyczay/ á sa-
ma ona maćicza ma być z wierzchu zrzą-
żana na czterzy palce nad mieszczem szcze-
pienia/ á niedopuszczać tam ani ku dołowi
ani wzgorze rosć żadney latorosli na maćiczi
chyba na gałązce wszczepioney. ¶ Może
też być tym obyczaiem nieiedna gałązka w-
szczepiona iedna od drugiey nie daleko/ acz-
kolwie nalepiey gdi iedna sama latorosl bę-
dzie wszczepiona / chociaby thęż była mało
mnieyßa niżli pniak by tylko z iedney strony
skora sie dobrze przistosowała/abo iako Var
ro naucza aby sie tylko drzenie zrownały do
tknieniu. ¶ Szczepienie wina w inßе
drzewo dwoiakim też może być obyczaiem.
Jeden iesth gdy gałąź winney maćicze bę-
dzie przewleczona przez wsnie abo ktore in-
ßе drzewo dla tego aby sie wino dostawało
w ten czas kiedy dochodzi owoc onego drze-
wa. Drugi obyczay gdy latorosl winna ta-
kież bywa wstawiana w pniak zerznionły ia
ko inßе szczepy bywaią. ¶ Pirwßim oby-
czaiem taka ma być sprawa. Nasadziwßy
wina wedle wsnie abo ktorego inßego drze-
wa gruszczanego lub iabłonowego przeuier
cić abo rozszczepić ono y przewlec tedi ga-
łąź winną ktora może wleść/ á gdy sie obo-
ie przyimie á zrosćie sie iako iedno drzewo te
dy odciąć maćicze winną od drzewa iż tył-
ko ona przewleczona w nim zostanie/ á tak
ona bierząc żywnosć y sile z nowey mathki
będzie tegoż czasu dawać owoc kiedy ona.
¶ Zasie szczepienie gałązki winney obycza
iem pospolitim/ iako vczy Columella może
być w wiąz y thęż w inßе drzewo/ thak iż by
pniak był wywiercian swidrem aże do drze-
nia tamże wstawić gałąske z pąkowim tak
iako w sszey namieniono. A takowe oboie
szczepienie ma być Lutego krzeszcza w cie-
płych krainach/ á Marcza w zimnieyßych
poki mączicza nie wodną ale ieszcze lipką á
gęstą z siebie wilkosć wypuszcza. Aczkolwie
też czasem mogą sie przyimować y w then
czas szczepione gdy prawa znich cieczе wo-
da abo też gdy sie iuż pączki puszczą.
¶ Może też wino być szczepione Maya y
Czyrwca/á to gdy latho:osli abo z daleka
będą przywożone abo gdy bywaią w cieniu
á w chłodzie zdawna zachowane. Powie-
dał mi też ieden zakonnik iz krzyżyeza Kwiet
nia gdy sie iuż pąkowie puka wyiął wierz-
cholek pączka ktory iuż był puscił rostawiw-
szi listki/tamże na ono miescе w ondołek kto
ri został/wstawił też takowy wirzcholek pącz
kowy z drugiey maćicze wyiąwßy swieżo bez
żadney pomoci tilko swieżim krowim gnoiem
obmażawßy przyięło sie czyscie. Catho też
naucza ktorim obyczaiem wino ma być szcze
piono/ale iż to wßytko iuż wypisano przeto
nie powtorzę.

¶ Kiedy obrzezowacz wino y inßе drzewa na ktorych iest wino szczepione.



W Cieplych krainach wino obrza
zuią Krzeszcza Pazdziernika y
Listopada/ Lutego też y Mar-
cza/ zasie w zimnych tylko Lu-
tego á Marcza / ale w miernych stronach
oboiego czasu może być obrzazowanie.
Vinnice też ktore na gorach ku połnoci abo
ku zachodowi leżą lepiey iest na wiosne ob-

rzezować/ gdyż zasie ku południu abo ku wschodowi leżące mogą być w Jesieni obrzezowane iako y w stronach ciepłych/ bowiem na takich mieścach moc srzonowa szkodzić nie może. ¶ Palladius naucza iż w obrzezowaniu zawsze możnieysza latorosl ma być zostawiana/ a na mgłey macicy nie godzi sie zostawiać dwu latorosli/ wszakoż tego niektorzy doswiadczeni winarze nie dzierzą sie tych naszych czasow w winniczach pokożysto a rzadem stoiących mieniąc iż lepiey iest często latorosli odnawiać. ¶ Mają być obrzezowane lathorosli gipkie/ krziwe/ mgłe abo na złym miescu stoiące. Takież latorosl miedzy dwiema gałęziami wyroska ma być zerznięta/ ale ieśliżeby takowa latorosl swą tłustość buyną zemglika gałązke przy ktorey wyroska/ thedy gałązke zerznąwszy/ miasto iey latorosl one zostawić. A nalepiey będzie latorosl spodnią na dobrym miescu wyroską dla rozmnożenia zachować ieden abo dwa sączkow na niey zostawiwszy. ¶ Na miescach ciepłych a nie pochmurnych takież y buyn[illegible] być vino wyssey rospuszczano/ ale na miescach chudych dolnych insze ma być zostawiano/ Wszakoż mądrego winarza iest rzecz pilnie obaczyć przyrodzenie macicze/ abowiem ktora wzgore wzrasta buyna też iest y płodna/ nie ma mieć wiecey osmi latorosli/ a tak zawsze we srzodku dwu abo trzech strożу potrzeba zostawić. Będzieli zasie licha a niska macicza tedy na każdey gałązce iedne latorosl zostawić. Ale trzeba obaczyć aby nie tylko na iedney stronie byly zostawiane/ bowiem za taką sprawą rady wiedną nieynacey iakoby od pioruna abo od powietrza byly zarażone. ¶ Przy goleni macice (iako zową winarze) czożkolwie wyroscie ma być obrzynano/ chyba iżby winnicza potrzebowała odnowienia/ ale maią być zostawiany latorosli ktore nie są na twardey maciczi ani też na wierzchu/ bowiem takowe namienione nie są pożyteczne/ gdyż zasie te srzednie barzo obradzaią y daley sie rozciągaią/ przeto maią być zostawiany. ¶ A vrznie nie ma być nie przy samym sączku ale troche nad nim na trzy palcze przinamniey a/ ma być koniecz obrzezany nachylon troche dla wody wyciekaiącey aby na pąkowie nie kapała. Paznochti też onych strożow (tak zową winarze gałązki ktorymi sie latorosl imuie) maią być obrzezane/ zwłaszcza suche a szkodliwe/ i wszelkie rzeczi ktore nadzieść stare abo chropawe. ¶ Jeśliby też pniak macice był naruszon lub nabuczniał od skoń cza/ od deszczu abo odrobakow niciakich był wydupniały/ wszitko sprochniałe ma być vyczyściono y zamazać fusem oleiowym z żelmią zmieszawszy. ¶ Skora też odpadła abo obeschła ma być oderznięta/ bowiem gdi to będzie czyniono. Powiada Palladius nie będzie tak wiele lagru w winie/ ¶ Mech też ma być oskroban gdziekolwie będzie na maciczi. Rany też ktore będą od zrzazowania na maciczi maią być na vkos abo złożem y okrągłe czynione/ Takież stare wszitkie latorosli na ktorych przeszłego roku grona wisiały maią być oczoszane nowe zostawiaiąc tylko obrzezawszy gałązki kręczone/ abo też insze nie pożyteczne. ¶ Wszakoż na niektorych miescach we włoszech zostawiaią latorosli bez obrzinania tak iako vroslą. długdzie tylko wirzchołki vrzinaią/ długdzie naiedne stope tilko ich zostawiaią/ a długdzie lepak tak krotko obrzynaią iż theż ledwy na pokstopy zostawią latorosli przy maciczi/ ale ten pirwszi obyczay nie ma być trzyman iedno na miescach buynich gdzie nie potrzeba winu żadney podpory zerdzi ani tyk/ ale same latorosli migsso rosną a iedne z drugimi tak sie splataią iż stoią mocno sie trzymaiąc iedna drugiey. On też wthory obyczay tilko tam bywa chowan gdzie sie około tyk wino kreci bez insiey podpory/ ¶ Te też dwa obyczaie oprawiania bywaią w buynych winniczach abo takowych maciczach ktorych gałązki długo rosną miedzi sączkami A takowe winnice płodne są y obkwicie grona dawaią/ aczkolwie nie tak wielkie iako macicze krotko obrzazowane. Chcą też takoue winnicze być często kopane a dobrze gnoione aby dawały pożytek dobry. ¶ One lepak macicze ktore obrzazuią na iedne stope/ każdego rodzaiu/ mogą zetrwać na srzednie tłustey ziemi a dawaią owoc słuszny. Zasie one ktore barzo krotko obrzynaią pospolicie są te ktore krotko wyrastaią miedzi sączkami/ o, stoiąc w swym rzędzie nie potrzebuią żadney podpory/ bowiem krepo rosną a zcirpią chudą ziemię/ ktore gdi by inaczey były obrzinane barzo nedznie rodzą/ a na drugi rok nedzne

dżne gałąſki puſzczaią. ¶ Tego też doſwiadczono iż gdyby latoroſli dawaiące owoc były przyrzeżowane przy ſamych gronach czaſu kwitnienia abo w richle potim/ thedy puſzczą ſie inſze latoroſli z obkwitoſcią gron/ ktore czaſu zbierania pirwſzich iadod abo potym mogą też być zbierane na agreſt.

¶ A mnimam iż też na to dobrze ieſt aby czaſu przerzeczonego też były obrzazowane wſzitkie latoroſli na ktorych niezawiązał ſie owoc abo iednak te ktoreby miały być oberznione potym czaſu poſpolitego obrzązowania/ wſzakoż takowe obrzązowanie mieſtcza niema w każdym rodzaiu wina/ iedno tam gdzie tak ſtare drzewo iako y zlatoroſli owoc dawaią roku iednego/ iako ieſt Muſcatella y inſze takowe. ¶ Ale na maćiczi ktorą puſzczaią po drzewie abo na chkodniki lubo przechodniki roſpinaią/trzeba zoſtawiać tile latoroſli ku płodu yle by mogła maćicza dać doſtatku żywnoſci ku płodowi / abo yle ich może znoſić/wſzakoż nie maią być na iednym mieſtczu barzo geſte/ ą na każdey latoroſli zoſtawioney wierzchołek ma być zerznion abo wſzczyknion nowo wyroſły ą płonny. ¶ Niektorzy obrzązuią wina tilko trzeciego roku mnimaiąc aby wiecey gron miało być na długich gałązkach/wſzakoż poſpolicie lepſza bywa rodzaynoſć gdy każdego roku będą obrzązowany/y maćicza dłużej będzie trwała. Drudzi lepak nigdy nie obrzeżuią wina zwłaſzcza tego ktore na drzewach roſcie/ ą to dla trudnoſci obrzązowania wzgore/ ale ie żerdźiami obijaią aby opadały ktore ſą ſuche/ aczkolwie drugdzie nie otkuką ich ale im dopuſzczaią roſć/ ą to poſpolicie bywa na tłuſtich mieſtczach. ¶ Trzeba też wiedzieć iż przy obrzązowaniu maćicze trzy rzeczy maią być obaczane. Naprzod nadzienia owoczu/aby tilko te latoroſli zoſtawiał z ktorych by ſie nadziewał owoczu iako ſą okrągłe /miaſſze/doſtałe latoroſli ktore też maią pękowie migſſze y okrągłe według rodzaiu oney maćicze. Wtore ma być obaczona materia maćice to ieſt aby zoſtawiał gałązki krotkie na dobrim mieſtczu wyroſłe z ktorych by ſie nadziewał wypuſzczenia latoroſli na drugi rok dla rozkrzewienia maćicze. Trzecie ma być obaczono mieſtce ktoreby maćicze zachowało to ieſt/ aby na dole maćicze na mieſtczach ktemu godnych zoſtawiał ſtroże / ą latoroſli takowe z ktorych by potym maćicza była odnowiona gdy by iuż zgrubiała lubo ſtarzała ſie/tak iż gdi luż one dorośią tedy może być obrzeżano to czo ſtarego ieſt. ¶ Jeſzcze też wiedz iż maćicza wczas obrzeżowana wczas też latoroſli puſzcza y wiecey ich daua ytez wiecſze/ ą to dla doſtatku wilgotnoſci ktore z niey nie wycieką gdyż zaſchną rany richłego obrzezowania pirwey niżli ſie imie ciecz woda z maćicze/ktora wſzitka obiacza ſie w latoroſli gdy niema kędy wyciekać/ ale gdy będzie pozdne obrzeżowanie tedy też nie richło ſie puſzczą latoroſli/wſzakoż owoc tam bywa lepſzi ą to iż tam wycieka zbytnia wilgoſć vodna onymi ranami gdzie zrzynaią/ktora gdyby tam zoſtała czyni przekaze ſmaku owoczowego/ gdyż nie tak dobrze ſie tribuie zbytnia obkwitoſć wilgotnoſci iako wczeſna miernoſć.

¶ A dla tego winnicze abo maćicze chude abo chore richlej maią być obrzeżouane/ zaſie tłuſte ą buyne abo ktore ſie mrozu y ſrzonu boią tym pozdniey maſz obrzezouać.

¶ Po dobrym też obrodzeniu wina niżſze ma być obrzezowane ą to dla wyſilenia moci maćicze. Ale gdy nie barzo obrodzi/ tym wyſſey maſz obrzezować/bowiem tam wiecżey ſie ſiły nabiało dla odpoczynienia od rodzenia ouoczu. ¶ Drzewa też na ktorych wino roſcie nie każde bywaią obrzezowane/iako te ktore dawaią labruſzki to ieſt leſne wino tich nie trzeba obrzezować. Są też niektore domowe czo ich nie obrzezuią ale żerdźiami lubo laſkami ſuche gałązki tłuką ą obijaią. ¶ Drugie też tylko trzeciego roku obrzezuią iako ſą arbuſti/ ą drzewa wielkie domowe wino rodzące/ ktorych nie obrzezuią często dla wiecſze ouoczu/wſzakoż dobra rzecż ieſt chocia nie będzie obrzezowanie aby wdy tam geſtoſć zbytnia latoroſli nie była dopuſzczona.

¶ Jakim krtałtem maćicza ma być roſpuſzczona/ iako też nie pożyteczne korzenie ma być odcinano.



COlumella vczy mkodą macicze tylko iedne gałązke zapuszczać ā nie obrzinać wszitkiey aż po wtorym roku/ bowiem pospolicie albo vschnie wszitka gdi bywa obrzinana abo nie pożyteczne pusci latorosli ktore wychodzą z twardego mieszcza gdy wierzchy gałęzia bywaią zrzynany. Przeto przy stawie latorosli końskiey trzeba zostawić ieden abo dwa pączki insze zwłaszcza na mocznej macierzy / ale będzieli mgła thedy na wtory rok zrzazanie zostawić. ¶ Ma też być młoda macicza łaszczkami podpierana aby iey gałązki drugiego roku stały mocniey/ ā tak długo ma być zrzynanie do iednego pączka abo do dwu aż sie puszczą buyne ā płodne latorosli. A gdy tak będzie czyniono tedy iestli chcesz macicze iakoby iedno drzewko zapuscić tedy ią masz przywiesć ku iedney materiey to iest aby zespod stała iednym pniakiem iako insze drzewo. ¶ Ale chcesz li ią zapuscić na żerdzi abo naiakie tiki lubo pod pory tedy od spodku dwie materie zostawić to iest dwie gałęzi iakoby pniaki dwa z iednego korzenia z ktorich by sie lepak drugie rozkrzewiky thak wysoko y szyroko iakoby chcial mieć. Potym drugiego roku cztyrzy gałązki zostawić drugiego ieszcze wiecey ktore maią być rozdzielane po żerdziach abo podporach iako chcesz mieć / obrzezuiącz wedlug nauki wyssżey napisaney. Thakież chcialliby macicze na drzewo iakie zapuscić aby sie ponim krzewika tedy iey dopuścić rosć wzgore aże gałęzia iego dosięże tam dopiro pocznij obrzezować/ ā wtorego roku potim latorosli ktore sie puszczą rozdzielay po gałęziu onego drzewa wedlug ich wielgosci abo wedlug woley swey abo też rozkrzewiania wina by też chciał ie rozwodzić po gałęziach aż do wirzchu drzewa. ¶ Winnice thež rozmaicie bywaią stanowione wedlug obyczaiu krain abo miast rozmaitich / bowiem niegdzie sadzą rano rzędem podpieraiąc kołmi lubo tykami/ā drugdzie też nie podpieraiąc iako wyssżey napisano/ lepak na mieszczach niektorych stawiaią wino na rogach sadu lub ogroda/ podpory czynięc żerdzią abo trzema wedlug buynosci macicze.

¶ Drugdzie lepak czynią iakoby chłodniczemake/ abo przechadzki iakoby zasklepione/ā tam potrzeba prace wiessżey y przyuiązowania. Drugdzie też przewieszaią gałęzi macicze przez żerdzi tak iż sie wszithkie zasie na dół zwiessżą/ ā tak za małą pracą bywa wielki pożytek. ¶ Drugdzie ie też sadzą pod wałem abo przy groblach ktore pospolicie bywaią przy ogrodziech obritich/ drudzi lepak przy płociech sadzą aby sie po płocie pięło/ tam też pracze wielkiey nie trzeba około przywiązowania. Drudzi ie puszczaią na drzewa wielkie ktemu nasadzone. ¶ Pospolicie winnice tak sprawuią około mediolanu gdy iuż przez dwie abo trzy lata wino nasadzone dostatecznie sie przyimuie ā rozmnoży na sześć abo na siedm stop wzgore tedy oberzną wszytkie gałązki okrom cztirzech czo nalepszych y nawiążą żerdzi poprzek iakoby płot/ wszakoż pochyło aby sie wino na strony krzewiło wzgore nie wyrastaiąc/ tamże one gałązki zostałuione rozszirziwszi mocno przywiązuią aby sie z nich nowe puszczały ku dawaniu owoczu. ¶ Drugdzie lepak gałązki z macicze wypuszczone w koło puszczaią na strony czyniąc im ktemu podpori aby sie zasie ku dołowi nieiako spuszczały/ wzgore trochę pochodziło wzrosnąwszy/ tak iż miedzi nimi wposrzodku może stać ktory obrzezuie abo wino zbiera iakoby wedzuonie przewroczonym gębą wzgore.

¶ Zasie wielkie drzewa ku zapuszczeniu vina nanie/ tak maią być sprawione żeby miały tak

ky tak z doku iako yku wirzchowi nie mało gałęzia obsieczonego według dostatku macicze na ktorychby winne latorosli byky przywiązowane aby sie zasiekz owoczem swym na dol nieżwieszały/wszakoż też drzewo tako ue może być zachowano aby rosło tim oby czasem/ gdy iuż wirzba lubo wigż wzrosćie wzgore na dwanaście stop abo na piethnaście/tedy zrebić wirzch. A gdy sie potim gałązki puszczą obrawszi iedne miedzi nimi czo naprostsą dopuscić iey wzgore rosć obcigwszi wszitkie iey towarzysze/także każdego roku obsiekać iey gałąski/wirzchu nie tykaiącz/ a na spodnich ktore tam zostaną rozpuszczać gałęzi macicze / obyczaiem przerzeczonym/ tak przywiązuiąc aby wzgore nie wchodziły.

¶ Varro też pisze iż gdzie ziemia iest z przirodzenia wilgotna tam macicza może być wyssey rosć dopuszczona/ bowiem taka nie tak potrzebuie wilgotnosci iako skończa/przeto pożyteczno będzie takowe wilgotne winnicze/a w rowni leżące czasow skuszných zapuszczać w rostące liscie/ a to ma być Marca/Maia y Lipca bronigc tilko rosnienia zbytnich a nie potrzebnych latorosli. Potim gdy sie iuż iagody maią dostawać krzyża Sirpnia trzeba zbytnie gałąski y thęż liscie odbierać aby słończe wszitkich iagod mogło doisć a zagrzewać ie/ tedy one lepiey y richley sie dostoią / wino też mocznieysze będzie/ smaczznieysze/trwalsze ku chowaniu y lepszey wonnosci.



¶ O podpieraniu y owiązaniu macicze.

Winnicze maią być podpierane y macice wigzane pirwey niż sie pąkowie barzo nadmie/a macice one ktore rzedem stoią przi tikach abo przy żerdziach / rowno a iednako maią być podpierane/tak iż stawiaigc tyki w posrzodku macicze każdą ku swey tyce masz przywiązować w koło przepasawszi wesrzodku/a to ieśli macicza niska/ale będzieli macicza wysoka tedy dwoie opasanie vczynić abygałęzi z owocem na ziemi nie leżały / wszakoż takowe przepasowanie nie ma być barzo iżby sie gałęzi miały zcisnąć/ale wolno/by tylko na ziemi nie leżały/ aby tak byk przystęp ku obrzezowaniu czasu potrzeby / abo ku zbieraniu owoczu. Abo iednak rozdzielić gałęzi onego krza na czterzy częsci/ y mocznieysze przywiązować do więtszich thyk abo żerdzi/a mgleysze do mnieyszich.

¶ W onych lepak winniczach gdzie macicze są geste tam tyki stawiaigc na trzi stopy od siebie nawodzą donich gałęzi macicze a mocznо przywiązuią. Gdzie zasie macicze nie prosto stoią ale sie wiją iako powrozy/tam wstawiwszy trzy tyki przy każdej maciczi na pokstopy od siebie opasać wszitke one macicze/y przywiązać ku tykam aby iagody na ziemi nie leżały/ dobrze też w takowych winniczach czynić z żerdzi abo z łasek podpori spodnie na ktorych by sie zawięzało gałęzie ich. ¶ Przy takowych też maticzach ktore bywaią na rogach sadu lub ogrodu choć będą z tykami lubo też przez tyk/katuia sprawa może być z tych rzeczy iuż napisanych. ¶ Gdzie też chłodnicza ma być/nabiwszy kołow na trzy lub na czterzi stopy od siebie żerdzi poprzeczne donich przywiązować/ a drugie takież z drugiej strony przeciwko im/potim rowno gałęzi macicze rozdzielić iedne przeciw drugiey/ a tak ie przywiązować/ a latorosli ktore wyrosłą wzgore iedne ku drugiey przychylać aby sie na wirzchu zesły iakoby poklat/ale masz żerdzi podwiązować tak wysoko iako chcesz mieć chłodnicę

¶ Tym też obyczaiem mogą być przechadzki czynione przy ścieżkach po ogrodzie albo wokoło iako kto chce. ¶ Takież kto chce wino po drzewie abo też po żerdztach przyprawionych na to puścić/ niż inszego czynić nie trzeba więcey iedno mocznо gałązki przi wiązować stare z ktorich by sie młode miały puszczać/ ale trzeba opatrzność w tym mieć/aby każdego roku macicza była odnie zowana ku zimie/a zaś na lato przywiązowana/ bowiem w tym nabywa mocz iako powiada Palladius/drugdzie też obwiązawszy macicze gnoiem abo mirzwą na zimę przykrywaią zwłaszcza w zimnich krainach tego potrzeba/ gdyż w ciepłych przez tego może być.

¶ O gnoieniu winnicz y o

vcinaniu korzenia zbytniego.



Xiężyca Październíka abo Listopada/kakiez Lutego y Marca kopaią winarze małe dołki około macicze/ gdzież obciąwszi każdy korzonek iey ktory tam po wirzchu ziemie naydą kładą tam gnoy/ktore gdyby sie rozrastały a w ziemię wpuszczały sie tedi to macicżi szkodzi/ bowiem oney y zimno y gorączość łacźno zawadzi. Wszakoż takowe korzonki nie przi samey maciczi maią być przicinane by sie ich snadz zaśie więcey nie puściło abo by macicza zraniona nie poschnęła/ale maią być odcinane zostawiwszy przy maciczi przinamniey na palczu / a będzieli ciepła zima może tak ie zostawić nie przykriwszy/ gdyby to przed zimą czynił / ale będzieli twarda tedy zakryć przed Grudniem Będzieli zaśie barzo twarda tedy gołębim gnoiem obłożyć / a gdy inszim gnoiem macicza bywa obkładana tedy około wielkiey więcey też gnoiu kłaść/a mniey około mniey szey. ¶ Częste też gnoienie winnice wiele pomaga maciczi ku dawaniu owoczu/ale iż gnoy każi smak y trwałość wina. Przeto kto chce mieć wino dobrego smaku tedi nasiawszy słonecznego grochu po winnici krzyżicza Sirpnia kiedy winnicza na suszą/ abo około macicże gdzie rzadko stoi/ potim gdy dobrze wzrośćie iako ma być tamże gi wywracać/z ktorego (gdy tam zgnije) taki pożytek będzie w winnici by ią też nalepiey nagnoił/abo też w dołech około macież nakładaią liścia winnego/lubo y gałązek obrzezanych/ drobno ie zsiekawszi a zaśie z ziemią przykrzją aby tam zgniły.

¶ O wykopowaniu winnic



Nową win-

NOwą winnicę trzeba począć kopać krzyżicza Mareza/ ā odtichmiast/aże do Października to potrzeba czynić każdy krzyżyc nietilko dla chwastu wykorzenienia/ale też dla tego aby ziemia zległa młodego plemienia winnego nie zciśnęła. Wżakoż krzyżycza Lipeza tylko w zarań/ ā w wieczor za chłodu mabyć kopanie/korzenie też trawne iż barzo żkodzi winu potrzeba wykopować. Maią też być brozdy czynione ktorimi by woda precz ściekała/ bowiem ona ieśli śie tam zastanowi tedy nowe macicze dusi ā stare od niey wymakaią. ¶ Tego thež krzyżycza Mareza ma być dokonano pirwże wykopanie winnicz/ pirwey niż śie pąkowie dobrze rospuka/ bowiem ieśli pączki odtworzone kopacza vzrzą wiele nadzieie vbędzie plennego obrodzenia. Potim Maia wtore ma być kopanie poki ieżcze winnicze nie zakwitną abo gdy iuż okwitną/bowiem poki kwiat iest nikakie nie godzi śie ich tykać. ¶ A trzeba śie strzedz w każdym kopaniu aby ziemia nie była barzo sucha ani barzo mokra tylko gdy iest w miernosci/ā im lepiey będzie skrużona tymtež lepiej/wżakoż dosić iest gdi mierznie głęboko będzie skopana/ ale ma być kopanie wżędy iednak głęboko/aby też nie czałego tam nie zostało żwłaszcza około macic ktorą rzecz mądry gospodarz może obaczyć laską maczaiąc iako gdzie głęboko abo gdzie czało/ ā tim thež opatrzanim pilność kopaczow bywa poznana.



¶ O zawadach ktore śie winu przygadzaią ā iako im może pogodzić.

NRzydawaią śie zawady roku pirwżego winu nowo sadzonemu lub żczepionemu tak iż abo poschnie abo napoły powiędnie/ ā to nawięcey bywa dla chwastow około rostących/ktorych korzenie odeymuią winu żywność/ ā gdy śie to przyda tedy może iemu być dana pomoc wykopowanim y też wyćinaniem chwastow. ¶ Czasem też bywa zawada cieniem drzew lubo płotow thedy drzewa musi porąbić abo gałęzi obciąć.

¶ Często śie też przydawa zwiędnienie od wielkiey gorączosci słończa / przeto w then czas potrzeba zasłon abo obsypowania ziemie około niego abo iednak słomą obwiązować aby go tak słońce nie paliło / abo thež nieiakiego dodawania wody ku ochłodzeniu

¶ Też śie przydawa winu zawada z bliskosci niektorych rzeczy rostących/ iako iest kapusta/leżczyna y bobek/bowiem doznano tego iż te rzeczi wino wysużaią. Przeto w winiczach nie maią być sadzony. Czasem też bydło iemu żkodzi kthore ie gryzącz zaraża. Przeto gdzie iest mało wina trzeba ie ćirniem ogrodzić/ ā gdzie wiele tedy winnicza ma być groblą y płotem obtoczona.

¶ Czasem też zimie od zimna pokaży śie wino/ przeto trzeba ie przy ziemi przyrzezować/ ā na takowych mieśtezach ma być pilność aby pniaki macicze niebyły wysoko nad ziemią/ā gdy zima przichodzi tedy ma ią być macicze obrzezane / wżakoż niegdzie zebrawży gałęzie macicze z żerdzi społem ie związuią prącim / ā zchyliwży ku ziemi wirzchi ich przisypuią ziemią lubo piaśkiem abo gnoiem mirzwiśtim dla zmarznienia/ ā po zimie zaśie ie rozwiązawży rosprawuią po żerdziach lubo po tykach/ abo iednak ma być tam wino rospużczano po takim drzewie tilko ktoremu mroz nie żkodzi / aby nanim śie zachowało. Czasem też zimno nie wżitkiey macici żkodzi tylko latoroślam młodym/ktore śie iemu przeciwić nie mogą dla młodości

mkodości swey y miękkości drzenia/ā gdy się to przyda tedy maią być vrzynane wzgore na mieśtezach godnych/abo też tim niżey tilko troche latorośli zostawiwszi poki iest swieża ā od mrozu nie narußona / bowiem tym obyczaiem odnowia się latorośli ā czasem y tegoż roku mogą owoc dawać.

¶ Przydawa się też częstokroć iż gałązki gdy iuż owoc dadzą tedy od srzonu wßi thke swieżość tracą/ przeto na takowych mieśtezach tilko one rodzaie wina maią być sadzone ktore są pożdne ā nie richło thęż puszczaią. Jako są ktore zową Albana/Gargānica/Maiolus. ¶ Czasem się też na wino rzuci suchość skory ktora wßitke ich zieloność każi/ czasem też robaczki zielone ktore włochowie zową Azurri abo Taiaturi ći latorośli z iagodami wiercą y sußą/na ktore to iest lekarstwo aby ie ludzie zbieraiąc nogami deptali abo ogniem palili.

¶ Thęż się czasem przydawa iż czasu gorące gdy słońce swieci spada nanie zwierzchu deßcz drobny gorący barzo ā iadowity ktory włosy Melumen ā v nas rdzą abo rudą zową. Then winu niektoremu tak barzo ßkodzi iż też iego owoc czasem w niwecz obracza/ przeto gdzie się to często przygadza tam rodzay takowy wina ma być sadzon ktoremu ten deßcz niemoże zaßkodzić/ iako iest macicza ktorą zową Malisia/ Albana/Grilla. ¶ Grom też y kyßkawicza takież y grad winnice prawie psuie/ przeciw temu nic nieiest pomocżno tilko sama do pana boga nabożna modlitwa/ aczkoluie mnodzi ludzie niewiedząc przyczyny pioruna y gradow fałßiwie powiedaią/aby przeciw temu mogło być iakie inße lekarstwo.

¶ Przydawa się też czasem iż macicza motyką bywa zraniona/tedi ona rana ma być czyście zawiązana y osypana gnoiem owczym abo kozim z ziemią zmießawßi.

¶ Nad to się też przydawa iż macicza tak wiele latorośli zielonych/iż thęż nie przychodzą ku swey mierze dla niedostatku żiwności ktorey im dostateczyć niemoże. Przeto tam w Maiu maią być rozeznane latorośli ktore się puszczą na starych gałęziach ā ktore na mkodych/ ā tak zostawić na starych trochę czo namocznieyßich / ā ktore na mkodych te maią być podpierane abo wiązane przi sączkach lubo stawiech aże przyidą ku twardości. ¶ Też nie zostawiać na mkodey maticzy tilko dwie abo trzi latorośli ku rożmnożeniu drugich ktore trzeba pilnie opatrzyć przywiązaniem aby ich wiatr nie narußył/ wßakoż na ten czaß ma być mkodych latorośli obrzynanie takież y liścia zbytniego gdi iuż one chrustaia ścisnione leguczko miedzy palczami/ bowiem tarzecz czini grona tkuśße/ gałązki potwierdza/y też owocżoui pomaga ku dostałości gdy tam słońce wolniey dochodzi. ¶ Czasem się też przidawa maticzam taki niedostatek iż latorośli wypuszczaią barzo chude/y iagody nedżne/to bywa naprawiono gnoienim kopanim częstim ā niskim obrzynanim. ¶ Niektore lepak tak buyno rostą/iż wielkością latorośli j też liścia winnice zaßkaniaige samy siebie y drugie bliżu siebie macicze zaduszaią/ ā żadny owocż nanich dożrzały być niemoże/ ktorim bywa pomoc niskim obrzażowaniem/ rzadkim kopanim. Takież nie często gnoige/ latorośli y liście zbytnie zrzażuige/zwłaszcza w Maiu liście z gałęzia osmykować/ ā to na mieśtezach żumnych aby tam słońce przepalało A nawiecey gdy grona gnią tehdy ma być liście z bokow macicze oskubowane trzidzieści dni przed zbieraniem iagod / thilko samo czoło ma być zostawiono ktore żwierzchu barzo słończa broni / ā ieśliby ktore gałęzi z iagodami na ziemi leżały/ te maią być znienagła wzgore podnoßone / zaśie na mieśtezach suchych ā gorących tryeba iagody zasłaniać aby zbythnią gorączością słończa barzo nie wyschły/ieśli winnicza będzie barzo rzadka abo robotnici tego nieopatrzą.

¶ Na niektorych thęż mieśtezach ludzie y też psi ßkody czynią w winniczach nie małe ktorych trzeba pilno strzedz czasu dostawania iagod/ā w takich winniczach nalepiej sadzić takowe rodzaie macicz ktore nie są rożkoßne ku iedzeniu w groniech/ iako są wina ktore zową włosy Gimaresca/Gimaronus te są barzo kwaśne na drzewie przeto ich też nikt nie rußa/ wßakoż wino z nich pochodzi chwalebne y długo trwałe/ ¶ Ptacży też częstokroć w winniczach ßkody czynią/takowe muszą abo ludzie oganiać abo iednak straßydła iakiegkolwie nanie przypraviać/ ktorym ieśliby się tak nie mogł obronić tedy w posrzodku winnice zbudować wieżkę niekaką abo siedzenie wzgore na czterzech palach

lach

lach podniesione / gdzież ma siedzieć chłopiec trzymaiąc w rece końce sznurow długich przez wszitke winnice/ktorych drugie końce na kolech płotowych wokoło maią być przywiązane aby zewsząd zciągały sie ku tey to wieży. Maią też być nawiązane na tich sznurach banie prożne/pierze laszczki abo czo takowego / ktorymi gdyby chłopiecz rusał tam gdzieby ptaki obaczył żeby ie tak przestraszył ā precz spłosził.

¶ O zachowaniu iagod tak swieżych iako suchych.



IAgody ku chowaniu w swieżości maią być zbierane bez obrażenia gron ktoreby niebyły twarde ā zielone od surowości ani też barzo miękkie / też ciekące od przestałości/ale ktorych grona są iasne przezrzyste y też puchlne ku dotykaniu. A bedąli ktore iagody nakażone te wyruać ā niedopuszczać im być miedzy zdrowymi ani też tich ktore od gorączości skończa nie mogły być przywiedzione ku dostałości prawey. Thakże grona obrane smołą rożgrzaną trzeba oblepić ā na miesczu chłodnim y suchim gdzieby wżdy skończe nie wchodziło zawiesić. ¶ Jeszcze inaczej wziąwszy chleb z piecza nie barzo gorąci na klasc weń plew ā miedzi nie gron winnych tamże ie dzierżeć przez godzinę abo iako bacżyss iżby troche zwiędnęły od ciepła/abo też nakładszy ich na deske lub na rost iaki/wstawić do pieczа ciepłego/ ā gdy troche sie rozparzą wyiąwszy rozmaczać ie w moszczu słodkim potym zawieszać na skończe aż troche przeschną ā moszczu w sie napuszczą/do piro ie choway w iakiemkolwie sędy lubo w faski. ¶ Inaczey ieszcze gron na skończu przewędzonych nakładz do moszczu gorącego przi ogniu potrzimaiąc ich tam troche zasie ie rożloż na skońce ā będą czyste. ¶ Jagody też zdrowe na skończu troche przewiedłe mogą być zachowane w piasku grubym na skończu też przesuszonym/takież y w plewach podesławszy siana/też w liściu winnym vsuszonym. Mogą też być chowane y w miedzie. Catho powiada iż iagody czyscie mogą być chowane w garnczu w moszczu abo w gniecionym winie. ¶ Jagodi suche ktore zową rożinki greczskie tak przi prawiać/ obrać iagod w ktorych są drobne iądrka/grona słodkie ā przezrzyste / dopuscisz im wolno przewiednąć tamże na maciczy podkamawszy znienagła grona / potym zebrawszy ie zawiesisz w cieniu/ zatym grona włożysz w iakie sędy podesławszy liscia winnego na suchym zimnie powiedłego tamże kładąc iedno na drugie ręką przytłaczay / ā gdy iuż pełno nałożysz takież z wierzchu liściem przykroż/ ā zakrywszy postaw na miesczu suchim ā zimnym gdzieby dym niedochodził. ¶ Salernitanowie tak rożynki czynią/wybrawszy czo nalepsze grona przesuszą ie na skończu/potym ie w pieczu trochę rożparziwszi w słodkim winie maczaią ā posypuiąc prochem cinnamonowym zawieżuią miedzi liście figowe y chowaią do roku. Maią moc odmiękczaiącą takowe iagody/ā gdy będą warzony w winie/thedy iego picie pomaga przeciw kaszlowi zimnemu. ¶ Mogą też rożinki być dobrze przyprawiane tym obyczaiem. Pogniesć ie znienagła na maciczy ā dopuściwszy tamże stać przez trzy abo cztyrzy dni/ potim zebrawszy każde grono zosobna rozmaczać w gorącim moszczu słodkim tak długo tam trzymaiąc iakoby spiał dwie zdrowych marij/ potim ie suszyć na gorącim skończu/abo iednak w pieczu po wybraniu chleba/ ā trzeba sie strzedz w tim

w thym sußeniu aby ich rosa niedoßka lub deßcz/ tamże ie zasie ochłodziwßy klasē w nieiaką sędzinę czystą przytkaczaiąc dobrze y przyłożyć na wirzch czym ciężkim.

¶ Drudzi lepak vsußywßi iagody w groniech na skończu polewaią zasie mosczem zimnym ā słodkim/potym troche przesußiwßy vkładaią/ ā to wßitko może też być z iagod swieżych nie gniotąc ich w groniech tilko czyniąc inße rzeczy czo ktemu służą/wßakoż wiedz iż w zimnych krainach abo y w miernych trudno ma być vsußenie na skończu zwłaßcza bez gniecienia. ¶ Greci nauczaią kto by chciał grona winne lub też iabłka długo na drzewie w swieżości zachouać zatkać ie wgarnku zaulepionim aby wierzch był dobrze obwarowany ā z iedney strony dziura przebita nie wielka/ aczkolwiek iabłka w wapnie które Gypsus zową/chouane mogą długo trwać bez skażenia.

¶ O mocy iagod winnych.



Iagoda winna dwoiaka może być iedna surowa ā cirpka/druga dostała ā słodka. Cyrpka iest zimna w trzecim stopniu ā sucha wewtoym. Ma w sobie trzy rożne postaci ziarnka skore y sok lubo wnetrzną wilgość. ¶ Ziarnka suche są ā twarde z przyrodzenia/żadnego pożytku ani strawienia w ciele nie czynią/ale zasie czało wychodzą/ wßakoż mąka z nich vsußonych w piciu barzo posila/ biegunki krwawe zastanawia/zwłaßcza gdy by takowe ięgdrka pieczone były. ¶ Skorka też iagody winney gruba iest y trawić sie nie może przeto ciała nie tuczy/ wßakoż potwierdza żołądek/ zapalenie wgtroby gasi/pragnienie vstramia / kolerę czirwoną zastanawia takież wracżanie y biegunkę z kolery. Na powieki oczu gdy ią kładą tedy grube wilgoty wycieńcza y wysußa Pomaga też przeciw swierzbowi y twardości oczu. ¶ Sok też iagody surowey ā cirpkiey przed dniami Canikuły wycisniony mabyć kładzion naskończe gdi gorączo pali aby troche przeschł ażbybył lipki iako miod Ten pomaga przeciw wilgościam zbytnim które ściekaią z głowy w gardło w dzigsła y w vßy/ ā gdy by im było klisterowanie pomaga na rany ielity wngtrza takież na zastarzałe wilgości w macicżi niewieściey. ¶ Ale iagoda winna w swey mierze y w słodkości dostała krew dobrą mnoży ā nad inße iagody (iako y figa) iest nalepßa ku pokarmowi/ wßakoż figa wiecey tuczy niż winna iagoda/ iest tego ślad dowodzić w niektorych stronach tilko samych fig poziwaią czasu swego/ā wżdy taci ludzie syci bywaią y gładci/ā gdy zasie przestawaią ich iest łacżno zchudną. ¶ Jądrka wina dostałego są natury zimney ā suchey takież iako y niedostałego/ wßakoż maią w sobie ostrość niełaką dla ktorey rychley wychodzą z żywotha niż sie przemienią. Skora też iey zimna iest y sucha ku strawieniu twarda / ā gdy by te iagody były iedzone z skorką y ięgdrkami czynią zapiekłość żywota wiatry też y odymanie y inße wilgotności nie dobre. ¶ Ktoby ie w ten czas iadł prosto z macice/ iest li wnidą w żołądek prożny od pokarmu y od złych wilgot/ā będzieli on mocżny ku trawieniu/ tedy sie też takowe iagody trawią y w krew dobrą obracżaią/żywot też odtwieraią purguiąc ciało od złych wilgości. Ale będzieli żołądek pełen pokarmu abo złych wilgości/ ktoryby też niebył mocżny ku trawieniu tedy sie w nim zastanowiwßy odymanie czynią y rzyganie smrodliwe/ ā obracżaią sie we złe

we zle wilgotnosci/puszczaiącze z siebie dymy barzo szkodliwe. Wszakoż takowe iagody gdy powissą ā od wilgosci zbytnich troche przeschną/nad insze iagody są chwalebnieysze ā służą tim ktorzy sie miernie w karmi chowaią/ odymania żadnego nie czinią ani wiatrow ani też kurzenia w głowe/ nie laxuią też zbytnie żywota / ale gdy będą w moszczu maczane/ abo w przeuarzanym winie młodym tedy stawaią sie grubszym pokarmem/ā nie tak folguią żołądkowi czinią też wiatry y odymanie ā to dla opcich wilgotnosci ktorich nabywaią z takowego maczania. ¶ Jagody ktore tłustsze są i mieysze wiecey też tuczą/ wszakoż są twardsze ku strawieniu niż one ktore wiecey maią wodnosci niż miesa. ¶ Jagoda ktora iest skodka miodoui podobna ā wielka/ta ciepleysą miewa nature/przeto prągnienie czini/ gruby pokarm ā ku strawieniu trudny/też czyni odymanie/kruczenie żywota/zatkanie skłozony y też wątroby. Gdyż zasie ta ktora iesth subtilnieysza wodnieysza smaku też mężniey szego zimnieysą ma nature/ przeto prągnienie gasi/ richley sie trawi/ żołądek potwierdza y czysci od wilgosci z koleri pochodzących ā służy ludziem przyrodzenia miernego.

¶ Jagoda białka przeźrzysta ā wodna lekce tuczy łacźno sie trawi żyły richło przenika ā vrynę pobudza y wywodzi.

¶ Jagoda czarna lubo brunatna iest grubsza y ku strawieniu trudnieysza/ wszakoż żołądek posila/ ā iestli sie dobrze w nim strawi czyni dobry pokarm. ¶ Zołta zasie iagoda abo rumiana srzodek trzima w swym przyrodzeniu miedzi tymi przerzeczonymi.

¶ Jagody też sussone lub rozinki wielkie / sussze też maią przyrodzenie ku swieżim przirownane/ ā iestli z nich ktore są słodkie/tym też ciepleysżey ā wilgotnieysżey bywaią natury zwłaszcza gdi są czarne/ā służą barzo ku piersiam y płuczam kaszel barzo vskramiaiąc/ale w ktorich iest cirpkosc nieiaka temniey też tuczą ciało/zimnieysze są i też sussze. Przeto potwierdzaią żołądek/ gorączosc chłodzą ā żywot zapiekaią.

¶ O naczyniu winnice y o czasie zbierania iagod.



SDy przychodzi czas zbierania iagod winnych ma być gotowo naczynie ktemu potrzebne/Jako są wanny na mieszczach niektorych w ktore mosczą leią z gronami wespołek aby sie wylutrował/ drugdzie lepak są prasi Trzeba też gotowo mieć kosze wielkie y małe/skrzynie drzewa y insze naczynie według zwyczaiu ā położenia ziemie/ ā każde sedy maią być czyscie zamoczone i wymyte. Trzeba też nabyć prącia zdawna chowanego/ bowiem takie lepsze bywa gibczeysze y trwalsze niżli swieże abo młodo rzezane.

¶ Wiedzieć też czas zbierania iagod iest rzecz pożyteczna/ bowiem gdy będą zbierane niż dozrzeią tedi wino z nich bywa subtilne cirpkie ā nie trwałe. Gdy lepak pozdne bywa zbieranie/ to maciczi barzo szkodzi iż sie iuż iey siła rozchodzi w ten czas / wino też takowe aczkolwie będzie słodkie wszakoż nie długo trwa ā richło sie odmieni.

¶ Czas tedy iagod zbierania może być poznan oglądanim i też smakowanim ich/bowiem powiadaią Auicenna. Democritus y też Africanus iż iagoda winna nie wiecey tilko sześć dni ma stać na macici gdy sie iuż dostoi. Dostatosc ich tak bywa poznana gdy iuż grono winne nie będzie zielone/ ale iuż przidzie ku tey czarnosci chocia ku inszey barwie w ktorey ma być w swym rodzaiu

dżaiu/to iest znak dostakosci iagodi. Drudzi lepak też dlawią iagodę/z ktorey gdy wytrisnie ziarnko samo miesem iagody nie obrosłe ale czyste/ iuż sie godzą iagody zbierać/ ale gdy sie ieszcze mieso iagodne ziarnka niepuści iest to znak nie dozrzałey iagody. ¶ Drudzi lepak tym obyczaiem poznauaią/z grona czo nagestszego wyimą iednę iagodę ktorey szypułka iestli w swey mierze zostanie tak iż iagod około iey nicz nie przibędzie ani przirosćie maią to znak czasu zbierania/ ale iestli miesteże oney iagody wyietey mnieysze obaczą/ czekaią ieszcze dalszego czasu zbierania. ¶ Drudzi lepak po tym sie znamionuią gdy iuż grona poczną widnąć ā zwiesać sie. ¶ Palladius ten znak dawa zbierania gdy z iagody rosciśnioney igrzka wychodzą iuż bedąc czarne lub prawie śmiade/ to iest znamię przyrodzonej dostakosci/ tedy wtec czas iest zbierania zwłaszcza gdy krzyże będzie w znamieniu Raku/ we Lwie/w Wadze/w Niedzwiadku/w Kozorożcu y w Wodniku. ¶ A gdy iuż krzyże będzie na schodzie ā pod ziemią/tam na wiecey trzeba sie spieszyć ze zbieraniem/ iako pisze Burgūdius o zbieraniu wina/ bowiem zbierane iagody pokı krzyże rosćie nie truałe wino dawaią / przeto po pełni nalepiey zbierać. ¶ A nadwyss to trzeba wiedzieć iż około gron migsszich gdy będą gałęzi oskałniane abo też liście obrywane z bokow/tedy wino z nich nie będzie tak wodne ale mocnieysze y trwalsze. Gdy też będą zbierane iagody po trzeciey godzinie na dzień gdy iuż rosa opadnie ā powietrze sie zagrzeie zwłaszcza dnia pogodnę lepsze też dawaią wino y trwalsze. ¶ Jagody cież przezrzyste nie barzo tłuste/takież nie skażone z niekt horey strony dawaią wino mocznieysze y trwalsze zasie przeciwnym obyczaiem czynią ktore są inacej sprawione. ¶ Jagody barzo przestałe daią vino słodsze/ale nietak mocne ani też t wałe. Też iagody barzo kwasne zwłaszcza iuż będąc dostałe wino ieszcze kwasniejsze czynią/ ale iagody miernie cirpkie czynią wino męzskie mocne y trwałe. ¶ Jestliby iagody czarne na dno były kładziony w wannę abo w kadź ku kisaniu tedy też wino rumeńsze bywa iestli tam dostałe kładą/ wino też bywa dostalsze iestli cirpkie vino też bywa kwasnieysze. ¶ A gdy miodu włożą/ wino słodsze będzie/takież gdy szałwiey włożą wino miewa smak szałwiowy / y owszem wino wszelkie nabywa moci y smaku z onej rzeczy ktora w nie będzie włożona tego czasu kiedy sie imuie kisać aby społem tam od kisało/ acżkolwie drudzi przi warzywszi takowych rzeczi w winie ktorich chcą mieć smak (iako szałwiey abo piołynu)leią w wino dosedu. ¶ Gdy iagody zebrane polezą na kupie kielko dni tedi vino dostalsze bywa smaczneysze y trwalsze / wszakoż tak aby sie nie zagniły/ā deszcz ich nie dochodził. ¶ Moszcz gdy w sudziech kisa trwalsi będzie/wszakoż nie tak richło sie rsioi iako gdy na kadzi abo w wannie odkisa.

O sprawianu moszczu y wyczyscianiu.

Obotnici ktorzi kosmi nosą abo ktorzy w skrzinie kładą/maią liscie wybierać/ takież y grona lubo iagody wyrzucać iesthliby kam ktore były kwasne zwiędłe abo też nagnile/ ā czego by ci niebaczyli: tedy oni ktorzy dopezą maią to dobrze opatrzić aby the rzeczy były wybrany/bowiem liscie miedzi iagodami zagarnione/ takież y grona lub iagody nagnile abo kwasne gdy sie miedzi dobrimi stłoczą/przydawaią winu kwasności/ czyniąc ie nie trwałe/ā barzo iemu szkodząc ¶ Gdi by też moszcz był z takowych iagod zepsowanych tak ma być naprawian. Nabrawszy dzbewnicze warzyć ią dobrze aże wywre połowicza/ ktorey warzoney wzięwszy tak wiele iaka iestli dziesiąta część onego moszczu ktory chcesz naprawiać / ā wlawszy ią w tenże moszcz warzyć zasie społem aże wywre dziesiąta część/ā będzie moszcz dobry ¶ Drudzi lepak nie warzą pirwey wody ale iey wleią prosto w iagody trzecią część te iako sie wiele moszczu nadziewaią/ ā tak społem wydeptawszy warzą on moszcz aże trzecia część wywre/ ā tak z kwasnego moszczu będzie lepszy.

¶ O deptaniu iagod aby z nich wino było.

Do pra-



Do prasy lub do skrzinie iagody włożone naprzod maią być zdeptane od tich ktorzy sie na to na gotuią/ ā potrzeba żeby oni mieli czyste nogi/nie często też wychadzali/ā dobrze aby tam nicz nie iedli ani pili dla nakrużenia/aby też wszatach byli y dobre przepasani/ā to dla potu aby po ciele na dol nie schodził. A gdi iuż iednako iagodi podepczą tedy trzeba grona z gałązkami lubo z szipułkami wzgore podnieść aby thak mogło pod prase wyciekał. Potim deptać po wtore tak iżby grona stały sie miękkie ā ciepłe/nie barzo też wilgotne dopiro ie wzniosłszy wzgore klasć pod pal abo pod drzewo ktemu przyprawione/ bowiem grona ciepłe ā zmiękżone tilko łatwie wyciekaią/ ale gdy będą barzo zgniecione aże do wilgotności ā zmoczenia tedy ziarnka wytłoczone vczynią przeszkodzenie y zawadę. ¶ W niektorich też stronach iako około Bononiey iagody depczą tamże w winnici w koszach abo w skrzyniach na to przyprawionych/ ktore srzednie przedeptane wożą w sedziech nieiakich aże do kadzi abo wanny//gdzież wiec społem z szipułkami wszitko włożiwszy dopuszczaią kisnąć do osmi dni/drugdzie wiecey do pietna scie abo z do dwudziestu/tamże sie mogą czi scie wyczyści / wszakoż sie nieczo zarazi od szipułek z ktorymi długo kisa. Przeto lepiey aby nad takową wanną był durszlak abo rost nieiaki z laszczek na to vczyniony na ktorym by sie wygniotko to czo w pirwszim deptaniu nie było wygniecione / ā gdy dobrze sie wygniecie tedi mosz ma być osobno spuszczon w wannę aby tam sam osobno odkisiał/ ā szypułki też osobno na wirzchu odniego oddzielone. Tamże wiec przylać wody na opłokanie/wiecey abo mniey według iako iest wino mocne abo też podłe/ abo iako kto chce mieć wino dobre/ bowiem gdy wino samo w sobie mocne z maticze/może też tam być wiecey wody przilano/ā w podleysze mniey. ¶ Gdzież trzeba wiedzieć iż im barziey iagody zdeptane będą tym moszczu mniey będzie y gorszego. Gdyż zasie viecey go bywa y lepszego gdi sie iagodi niebarzo pogniotą. ¶ Wiedz też iż są niektore rodzaie wina ktorych szypułki barzo kwasne bywaią tak iż też nie może być bez narużenia wina gdy by pospołu snimi kisiało/drugie zasie nic nie szkodzą chocia społem kisaią. ¶ Przeto trzeba wiedzieć iż iagody ktore są tłuste ā wodne mogą czyscie kisać z szypułkami/ ale ktore są drobnieysze y susse thę niedługo snimi maią trwać dla narużenia moszczu. ¶ Też to masz wiedzieć iż gdi iagody będą zebrane ā na gromadę złożone/ gdy tak poleżą dzień abo trzy w susy barzo sie rozmnożą ich dostatość y wina słodkość. Przeto dobrze iest w winnicach mieć kamień gładki na ktoryby iagody były kładzione / ā przitim wanna ma być mała w ktoraby scie łako wino z onych iagod leżących / bowiem ono będzie słodkie ā roskoszne wszakoż na lato nie trwałe. ¶ Wszelkie też wino ktore kisa bez szypułek y bez skorek iagodowich białe będzie/ ale ktore pospołu z nimi kisa tedy barwę bierze czyrwoną abo rumioną iakie iagody są w gronie.

¶ Czo z iagod winnych może być działano ku lekarstwu.

Iagod winnych mogą być niektore rzeczi działane ku lekarstwu ktthore lekarze zową Agrestum passum/defrictum/caroenū sappa. Vino też dobre y ocet / o tych wszitkich rzeczach tu będziem powiedać iako byuaią



czinione y zachowane/abo iakż nature ma ia y moc w ciele człowieczym.

¶ Agrestum iest dwoiaki/ieden wilgotny abo wodny/drugi suchy. Wilgotny tak czynią. Gdy iuż iagody w groniech dorosthą swey miary (ale dokąd ieszcze nie dozrzałe/ w swey kwasnosci będą) tam ie zebrawszy ā zgniotszy kładą w wanne abo w iakiekolwie insze naczynie y wstawią na słończe wsypawszy trochę soli/ā gdy tak postoi dzień abo trzy na słończu/ potim sok wyćisnąwszi chowaią ku potrzebie/ aczkolwie niektorzy nieprzysipuią soli wszakoż snią dłużey bywa zachowan/zwłaszcza gdy bywa działan z takich iagod ktorich wino lecie trwać niemoże bez naruszenia. ¶ Suchy agrest tak działać. Weźmi iagod dobrze kwasnych ktore ztłukszy wyćisni z nich sok/potym wlawszi w naczinie żeźirwonej miedźi:wstaw na ogień ā warz to tak długo aż poczne gęstnieć/ potym rozley na iakie naczynie szyrokie/ā wystaw na słończe aże vschnie ā schoway ku potrzebie. ¶ Drudzi też on sok wyćisnieny niewarzge prosto na słońce wystawiaią aże tak zeschnie y chowaią/ā to gdy słońce gorącżo pali. ¶ Czynią też niektorzi agrest wodny z iagod trochę słodkich/ ale pirwszy iż iest kwasnieyszi przeto też wiecej chłodzi dla swey więtszey zimnosci. ¶ Może też agrest trzecim sposobem tak czynić iż bierze lipki iakoby miod ktory też iesth wielkiey moci/ā to gdy zwarziwszy sok iego aże do gęstosci tak gi zostawi nie wysuszaiąc na słończu. ¶ Passum pospolicie w Affrice tak działaią. Naobierawszi iagod przewidłych czoby tłuste były ā słodkie/nakładą w koszyki z sitowia nie gęsto vplecione thamże ie naprzod prątkami zbyiaią/ ā gdy tak wszitkie będą przetłuczone/potym wytłaczaią/ā czokolwie z tego wyćisnie sie to passum żoują y chowaią dla potrzeby w naczynu iakoby miod przasny ā ono czo zostanie przy iagodach w koszykach żową Dua passa pospolitim słowem rozinki. ¶ Defrictum caroenum y sappa tho wszitko bywa działano z moszczu/bowiem defrictum z łacīny wykłada sie iakoby odwarzone gdy moszcz aże do gęstosci bywa odwarzon. Caroenum gdy dwie częsci zostaną ā trzecia wywre. Sappa gdi tilko trzecia częsć zostanie ā dwie wywreią ktora nalepsza iest gdy z pigwami będzie warzona.

¶ Jako moszcz ma być w se

dy wlewan ku dłuższemu chowaniu.



GEdy w ktore ma być moszcz wlewan potrzeba pu wey wypłokać czystym rosołem ā gębką wytrzeć y kadzidłem abo czym inszym

ſtym wykurzyć. Trzeba też wſzędy podmiatać aby niebyły przelane ani też niedolane/ale trzeba obaczać iakoby wyſoko miał ſie moſzcz podnoſić aby niewykipiał kiſaigc. Potim przez pięć dni trzeba gi mieſzać w ſędzie á ręką zwierzchu zbierać piany abo czo by tam było zbytniego/á wſzitkę one zebrana plugawoſć precz z piwnice wyrzucżać/ aby bliżu moſzczu nie leżała/bowiem ſtąd czi nili by ſie robaci abo muſzki drobne ież ſmrody ktore te rzeczy winu barzo ſzkodzą. Przeto potrzeba żeby dobra wonia była przy praſach á zwłaſzcza w piwniczach. ¶ A ktoby chciał moſzcz aż doroku zachować tedi niż grona do praſy włoży: moſzcz ktory z nich wolno pociecże gdy będą na kupie ma być wlan w iakie naczynie wngtrz y zwierzchu ſmołą polane tak iżby troche przez pokowice nalał/potym zaſzpuntować dobrże zamazawſzi. Tak moſzcz nadługie czaſy może być w ſłodkoſci zachowan. A ieſzcze dłużey gdiby takowy ſąd dobrże zaſzpuntowany choć ſmołą zalany wpuſzczon był wiatą ſtudnią bowiem tak zoſtanie zawſze moſzczem á nie będzie kiſiec. ¶ Drudzi lepak naczinie iakiekolwie ſmołą zobu ſtron polane: moſzczu nalawſzy w ſtudnią wpuſzczaią tak iżby geba onego naczynia nie zalewała ſie wodą/ale aby na wirzchu zoſtała/doſwiadczona rzecz ieſt zachowania moſzczu. ¶ Drudzi lepak w piaſek wilgotny naczynie moſzczu nalane zakopuią. ¶ Burgundius też powiada iż moſzcz bywa długo trwały z iagod ktore będą leguczko tłoczone położywſzy na czym gładkim tak aby ſie iagody barzo nie wygniotły.



¶ Jako poznać moſzcz roztworzony/ abo iako woda od niego ma być oddzielona.

KTo chce poznać ieſtli ieſt woda w moſzczu abo nie/wpuſcić weń gruſzek/ będzieli tam woda tedy vtoną/ będzieli ſam moſzcz tedy będą pływać. Drudzi też trćine abo ſitowie lubo liniane zdźbło choć iaką treſć ſuchą po mazawſzy oleiem abo oliwą wpuſczaią w wino y zaſie wyimuią/będzieli tam woda tedy ſie vkażą krople na oleiu wodne iakoby bąbeliki/á im wiecey ſie vkaże takowych bebelow drobnych: tym wodnieyſze wino poznać. ¶ Drudzi tak proſto koſztuią nalawſzy onego wina w garnek prawie nowy zawieſzą gi przez dwa dni/ będzieli tam woda tedy wykapie z garnka chocia czyſtego. Drudzi lepak koſztuiąc leią wino na wapno niegaſzone/ ieſtli w nim woda: tedy ono będzie ſkwierczało puſczaiąc z ſiebie bebele y roſſpadnie ſie. Zaſie drudzi zmoczywſzy gębkę nową w oliwie lub w oleiu nie wiele: zatikaią nią naczynie iakie nalawſzy wina y przewraczaią/będzieli tam woda tedy ſie iey gębka nabierze/ nie będzieli tedy ſie nie w gębkę nie wpuſci. Tak też możem doſwiadczyć y oliwy abo oleiu ieſtli tam woda ieſt.

¶ Drudzi też wlawſzy troche moſzczu na dłoń mieſzaią gi palcem/będzieli ſam tedi zoſtanie przy dłoni lipko choć będzie przewroczona/á ieſtli tam woda przymieſzana tedy ſie puſci od dłoni á zleie ſie precz.

¶ Chczeſzli wodę od wina oddzielić tak maſz vczynić. Napirwey ſtłucz dobrże hakun y roſpuſć go aby był wodny/wpuſć że gi w naczynie do wina w ktorekolwie chceſz chocia w czake drzewo chocia troche oſobno odlawſzy/potym pomaż gębkę oleiem albo oliwą y zatkay wierzch lubo gębę onego naczynia tą gębką. Potym przewroć gębą na dół/aby ciekło precz/ będzieli tam woda tedy wſzitka wycieczę przez gębkę á wino zo-

ſtanie/nie bedzieli iey tedy gębka w ſie wina nie wpuſci.

¶ Jako wino opatrzac.

ATo chce wino abo moßęż vczinić aby ſie richło vſtał/ma wpuſcić w dżewo wina iedne kwarte winnego oczţu/ ą po trzech dni hnet bedżie czyſte/ drudzi białkek iaiecżny zbiwßy mießaią z piaſkiem migſſym ą wpußczaią w wino/vſtoi ſie barzo richło.

¶ Burgundius naucża aby wino ſie nieburzyło/ wieniec poleiowy abo lebiodczany kładą przi vſtach ſgdow winnych/drudzi tez mlekiem krowim wngtrz maczaią okolo vſt abo na bokach w ſędżiech/ powiedaią iż tho zatrzimawa wngtrz wino wzburżone niedopußczaiąc mu kipieć.. ¶ Piwnicza thez winna w ktorey ſie wino nieburzy ma być przeciw połnocznej ſtronie dżwiami aby zimna była ą ciemna abo mało iaſna/ daleko od kaznie/ſtaynie/ gnoiu/pieczą/ ſtudnie y od wßelkiey rzeczy ſmrodliwey.

¶ Aczkolwie Burgundius w ſwych kſięgach piße/ iż wino mocżne krom przykricia ma ſtać ku zachodu ſkończa/odpołdnia ſciąg iakg zaſtawione to ſie tilko o winie barżo mocznym ą młodym rozumie/wßakoż in ßie wina maią ſtać pod przykricim. Okna tez czo nawyßße w piwniczach maią być na połnoci abo na wſchod ſkończa vczynione. Trżeba tez opatrzać aby zimie wino w cieple ſtało ą lecie w chłodzie kthoż ie chcże bez odmiany zachować.

¶ O przetaczanu wina y oſędow odtwarżaniu.

NB przetaczanu vina trżeba czaſu patrzić zwłaßcza wiatru kiedyby wiał z połnoci ą nie ſpołdnia. Mgleyßze tez wino ma być na wioſnę przetaczano ą mocżne lecie/ ą vina ktore ſą na ſuchych mieſtczach zimie okolo god maią być przetaczane / ą gdy bywa pod pełnią kſiężicża wino przetaczano rychło kwaſnieie. ¶ Gdzież ſłuża wiedzieć



iż wino od lagru dżielone/ aczkolwie ſtawa ſie ſubtelnieyßze/wßakoż nie tak trwałe.

¶ Powiadaią tez ludżie okolo thego żwyczayni iż gdy wino przeſtanie ſie burżyć około wßitkich ſwietich ą vſtoi ſie dobrze tak lagier na dol vpadnie/ ma być przetoczono z onego lagru. Tedy potim puſci z ſiebie zimie lagier ſubtilnieyßy na ktorym dłużej będżie trwać/ą podſtoi ſie przez zimę tak iż będżie iaſniuczkie na wioſnę.

¶ Powiadaią tez gdyby wino ſtało długo na pirwßim lagrze (abo na drożdżach polſku) tedy gdy ciepło przydżie tak ſie vino ſnim złączy ą ſmaku iego nabędżie tez trudno ſie może vſtać ażeby było żagrżano na letnim ogniu aby zaſię kiſiało iakoby znowu y tez muſi być przetoczono w ſąd czyſti gdżie by ßakwia ſwieża byka nadno włożona przikrita dachowką gliniąg aby nie wżpływała/obwingwßy ią w płat ſukna nowego ą grubego/abo ßakwicy nakłaſć w czyſtą vanne/ą tamże wino żagrżewane wlewać tym obyczaiem iakom namienił/abo iednak tamże w wanne lubo w kadż kłaſć cegłe czyſtą rozpaloną aby wżkiſiało tak żagrżane.

¶ Trżeba tez aby w ten czas wino było przetaczano kiedy kſiężyca przyraſta/ą gdy pod ziemią będżie/ ą gdy z wielkiego naczynia bywa przetaczanie trżeba thez patrzić wſchodu gwiazd wiłtßich ktore mądrzi do-

brże

brze znaią/bowiem ſie też y lagier ruſzą gdy takowe gwiazdy wſchodzą/ iakoż tho bywa gdy roża kwitnie abo też winnicza. ¶ Przeto vczeni radzą zwkłaſzcza Heſiodus/ Gdy ſąd abo drzewo winne ma być odtwarzano abo berowano trzeba wiedzieć iż wino w poſrzodku ſądu lepſze ieſt y trwalſze niż wirzchnie abo ſpodnie/ przeto ku długiemu chowaniu takie ma być wybieranie ktho ie chce w mnieyſze naczynie przetaczać/ bowiem wino ktore na wirzchu ſedu (iako to ktore ieſt bliżey wiatru) mgleyſze bywa abowiem wywietra/ zaſie ktore v dna/ bierze w ſie ſmak lagrowy ktorego ieſt bliſko/ ale ſrzodkowe wino tey oboiey rzeczy ieſt prożno. ¶ Wina też przetaczane we dzbany gliniane choć w iakie inſze naczynie mnieyſze/ nie maią być dolewane wirzchu/ aby ſie niezadchnęły/ ale trzeba nieco przożnego mieſtcza pod kraymi zoſtawić aby vino miało oddech/ ā to ieſtli by ſie bać nietrzeba ſkwaſnienia/ bowiem gdi ieſt w winie podezrzenie ſkwaſnienia tam muſi dolać/ ā czopek lubo ſpuncik vczynić z wirzby ſwieżey ſkorę dobrze obrzezawſzy.

¶ Dobrze też ieſt v ſamego lagru w ſedzie mieć rurkę nie wielką ktorą by mogł trochę wina vtaczać czaſu gorącego abo też y vietrznego/ bowiem taką wycieka z winem nieco też lagru/ ā także wino lepiey ſie vſtawa y czyſci. ¶ A gdyby wednie miał wina przetaczać: trzeba na ſkońce bacznoſć mieć mali być dzień gorąci aby iego ciepłoſć winu niezaſzkodziła. ¶ Gdy by też w noczy za iaką potrzebą muſiło być przetaczanie: trzeba mieć wzgląd na mieſiącz y na inſze gwiazdy wielkie aby w ten czas nie wſchodziły/ bowiem gdy to bywa: pospolicie vino ſie mąci. ¶ Potrzeba też ſedy wypróżnione natychmiaſt wypłokać wodą ſłoną/ wytrzeć popiołem abo ziemią gliniaſtą y wyſuſzyć/ zwłaſzcza byłoliby mgłe wino/ ale ieſtli po mocznym winie doſić ieſt tilko dobrze ſąd zatkać/ bowiem wonia ā mocz onego vina zachowa ſąd iż ſie nie zatechnie dla wlewania na potym drugiego.



¶ Czas y też obyczay koſztowania wina ktory ma być.

Niektorzy wina koſztuią gdi wiatry połnocżne wieią/ bowiem w then czas żaden ſie ſmak wina nie mieni/ wſzakoż drudzi wiecej doſwiadczeni koſztuią gdy z połdnia pochodzą wiatry/ gdyż w ten czaſ wiecey ſie wino poruſza ā ſwoy własny ſmak obiauia iakie ieſt ſamo w ſobie. ¶ Nie ſłuſza też na tſzczo bedąc wina koſztować gdyż w ten czas ieżikowi kaczmemu wſzitko dobrze ſmakuie/ ani też ma być koſztowanie obiadſzy ſie barzo/ bowiem ieżyk pełny trudno ma ſmak obaczyć/ wſzakoż z dobrego zwyczaiu pospolicie na tſzczo wina koſztuią/ ale wżdy niema to być po zbytnim przemorzeniu.

¶ Nie godzi ſie też koſztować wina po gorzkim pokarmie ani poſkonym/ ani po żadnim inſzym ktoryby mogł ieżik odmienić/ ale nalepiey ziadſzy iaki kes ktory by ſie richło w żołądku ſtrawił. ¶ Niektorzy chcąc omylić kupce winne miewaią garnek nowy dobrym ā woniaiącim winem pirwey napoiony/ w tymże dawaią koſztować wina ktore przedaią ā będzie pod noſem dobrze woniało. ¶ Dudzi ieſzcze chytrſzy ludzie ktho chcą wina koſztować dawaią ieſć orzechy abo ſer/ ā tak odmienią ſmakowanie koſztuiącim/ ā to dla tego tu powiadam nie iżby kto tak miał czynić/ ale iżby ſie chytroſci vwarował. ¶ Trzeba też koſztuiącemu aby poſpoku koſztował wina ſtarego y no-

wego/ ā tak richley obaczy iaki tam iest niedostatek. ¶ Po woniey też winney może też być poznanie iego iesthli sie odmieni na potym/ā to z lagru ktory będzieli zły na dole/tedy z niego będzie pochodzić plesñ robaczkowie y mußki latające/ ā to gdy lagier będzie od starego wina w sądzie zatechły potym poznac odmiennosć wina. Przeto niektorzy miewaią na to tresci długie wnątrz prożne/te wiec wpuszczaią na dno do lagru zatkawszy wielkiem palcem wierzchnią dziurę oney tresci/ ā gdy iuż tam doydzie/ thedy odetknąwszi palec voniaią lagru przez tresć iaką ma vonią/takież wysisaią trochę lagru ā ponim poznawaią wino iakie iest abo iakie potim ma być iestli sie ma odmienić.

¶ Drudzi zagrzewaią trochę wina/ potim ostudziwszy dopiro smaku kosztuią/ á iakiezkolwie na ten czas zostanie taki też smak potym onego wina będzie. ¶ Ale nalepicy wina kosztować we srzodku przeberowawszy/ aczkolwie drudzi odkriwszy wirzch tam wina kosztuią/ktore iestli na wirzchu dobre będzie:znać iż wposrzodku lepsze/będzieli tam wodne:we srzodku też bywa podleysze/ takież będzieli zwierzchu mężne ā mocżne tedy wszitko takie iest/ ale iestli miekkie zwirzchu tedy y we srzodku. ¶ A chcześli poznać przyczyne naruszenia abo niedostatku wina to maß wiedzieć iż przydawa sie niedostatek w winie iż sie richło psuie ā thodla wodnosci ktorey ono nabywa/abo ieszcze w winnici na drzewie będąc/ abo potim gdy wody przymieszaią/ abo iż od ciepła zewnetrzne wino sie zamieszа/abo iestliże ie przetoczono w drzewo w iakie w ktorim nie czo starego lagru zostało taki iż sie obracza we włoczke abo w plesñ ktora sąd zaraża zwłaszcza będzieli zadkany/ ā tak y wino zarażone bywa ktore tam wlewaią/ ā gdyby takiego wina przilał w drugie chocia dobre abo w sąd zdrowy/tedy sie też od niego psuie ā w iego zły smak odmienia. ¶ Wino też mocżne zwłaszcza słodkie będzieli stało nie wpełni abo nie zatkane czasu ciepłego latwie nakwasnieie/abowiem z niego wywietra cieplosć y wilgosć winu przyrodzona ā zostawa suchosć y zimnosć ktora sie richło w ocet obracza. O ktorych rzeczi naprawianiu niżey powiem.

¶ Ktorego czasu wino richley sie wzburzy y zmąci ā iako opatrzyć aby to nie było.



Wszelkie wino narichley sie mąci gdi zachodzą podskończe gwiazdy ktore pospolicie zową babyā to bywa gdy głog kwitnie/ takież sie mąci gdy skończe przichodzi ku staniu letnemu to iesth iż iuż wyssey nad nas nie wstępuie/to bywa około s. Vitta. Też czasow psich to bywa około s. Margorzeti / ā pospolicie gdy wieią wiatry ktore maią pewne swe czasy w roku. Gdy też bywa wielka skwara lecie abo y mroz wielki zimie/ też czasu wielkiego wiatru. abo grzmienia abo drżenia ziemie/ gdy też roża kwitnie / abo y winnice iako pisze Burgundius.

¶ Aczkolwie wyssey namienione są niektore nauki iako to może być zabronione/ wszakoż to powiem iako zasthanowić wino gdy sie imie burzyć lub macić. Sol spalona wpuszczona w wino w ten czas gdi sie zamąci niedopuszcza mu sie pienić ani wykipieć. Migdały słodkie miedzi czarne vinne iagody zmieszane wpuscć ā przesthanie moszcz kipieć. Gdi sussonych gron abo rozikow iagody będą w moszcz abo w vino włożone z piaskiem zmieszawszy abo trochę przi warziwszy z winem czynią wino spokoyne y trwałe. ¶ Takież y wapno ktore zową

Gipſum w wino wpuſczone czyni z przod-
ku wino cirpkie/ wſzakoż potim ona cirpkoſć
z niego odchodzi/ā pożytek tego to gipſu dłu
go trwa w winie/burzenia y też mącienia
broniąc/ā miara iego kładzienia w vino ieſt
ta/ bedzieli wino wolne/ſmaku wodnego te
di gdy ſie od deſczu zamąci doſić tam wło-
żyć iako ſetną cześć ku mierze winney/ā be-
dzieli wino mocznieyſze tedy doſić tego po-
kowice. ℂ Fenumgrecum też ſtarte ā z
ſolą vpalony zmieſzawſzy w wino w ſypa-
ne czźni iemu vſpokoienie y długa trualoſć
zwłaſczа gdy bedzie że złego lagru na inſzi
dobry przetoczono. ℂ Drudzi lepak kucz-
wo rozpalone gaſzą w winie gdy ſie burzy
ā nie dopuſczaią mu kipieć / drudzi popiok
z latorośli winnych z naſienim włoſkie⁹ ko-
pru ſtłukſzy mieſzaią ſpoł.m ā kładą w wi-
no vgniotſzy iako ciaſto. ℂ Drudzi wino
wzburzone w inſzy ſąd przetaczaią/ ā do in
ſzego domu przenoſzą / bowiem ieſtli ſie od
ciepła zamieſza tedy nazimnieyſze mieſthce
przeſtawiaią/ zaſie ieſtli od wilgoſci abo od
zimna tedy na mieſteza cieplеyſze y też ſu-
che ſtawiano ma być. ℂ Drudzi naſienie
lniane abo drewno debowe na popiok ſpa-
liwſzy ſypią w wino. Drudzi mlekiem z mio
dem zmieſzanym gaſzą. ℂ A gdy iuż prze
ſtanie burzyć ſie tedy glina w nie wpuſczo-
na czyſci ie ciągnąć z ſoba nadoł wſzitek met
y drożdże/ā zwłaſcza gdi bedzie zgorzała te
dy nie tilko czyſci wino ale mu też przydaua
dobrey woniey y ſłodkoſci/ bowiem ona ſło-
dzi wino y trwałe czyni/ iako y robaci abo
gadzina ktorakolwie gliny takowey pożywa
długo żywie. ℂ Czemierzycza też tak bia
ka iako y czarna po troſze w wino wpuſczo
na czyſci ie y trwałe czyni. ℂ Mąka thеż
też pſzennnicżna czyni wina trwałe takież y
żywicza ſoſnowa vſtanawia wina / halun
też naſkrobany czyni wina cirpkie y oſtre/
wſzakoż kwaſnoſci nie dopuſcza.

ℂ Wierzą w to mnodzy ludzie iż nie po-
dobna rzecz aby ſie wino miało burzyć abo
ſkwaſnieć gdy na ſędzie te ſłowa bedą na-
piſane. Guſtate et videte quoniam ſuauis
eſt dñs. A ieſcze lepiey napiſawſzy ie na ia
kim wpuſcić w wino. ℂ Jeſth też iedna
confectia ku zaſtanowieniu y zachowaniu
wina ktorą zową Pannacia thym obycza-
iem vdziałana: Bezmi Aloes dwa kothy
abo vncie/ kadzidła też 2. Amomi 2. Melli
loti 4. Caſſie 1. Spice nardi 2. liſcia nar-
di 4. Mirri 2. tego wſzitkiego zawiązawſzy
w chuſtkę po troſze wpuſczay w ſedy. Mo-
że też z tego proch vczyniwſzy wſzitkiego w
każdi ſąd po iedney łyżce wſypać wyiąwſzy
z chuſtki gdy ſie iuż wino vſtoi. ℂ Druga
confectia na toż może być tym obyczaiem.
Wezmi ſzafranu vncie iij. bowiem on czyni
dobrey farby wino/kadzidła ktore ſameczem
żową dobrze przeſianego vncie iij. bowiem
to czyni wino męſkie/ liſcia winnego garſć
iedną/bowiem to dobrą wonią winu dawa
To wſzitko ſtłukſzi ā dobrze przeſiawſzi w ka
żde naczynie wſyp że dwie łyżce/nie thedy
gdy ſie wino mąci ale gdy z pokoiem ſtoi/ y
owſzem w każdym winie / miey to za pewne
aby w nie żadnego ziela nieſypał iedno gdy
ieſt ſpokoyne. ℂ Drudzi vina tak przypra-
wiaią wziąwſzy z apoteki Cardamomi. Jre
oſilirice / Caſſie/ Spice nardi / Melliloti/
Xilobalſami. Squinanti/ Coſti/ Spice cel-
tice wſzitkiego pod iedną miarą to ſtarſzi ſpo
łem w wino wpuſczaią. ℂ Naſienie też
byliczowe z zielim Pieprzſtouym ſpołem
ſtarwſzy w vino wpuſczaią gdy ſie burzy.
Drudzi też aby ſie nieburzyło dopuſczą mu
wykiſać dobrze na kadzi z fuſem iego poſpo
łu/ ā krieżyeza Lutego tak ie przemieniaią/
trzecią część iego abo czwartą na ogniu z-
warzywſzy ſpołem mieſzaią ā ſoli rowną
miſe wſypuią we dwanaſcie kuff wina.

ℂ Jnaczey też przyprawiaią vino ku piciu
roſkoſzne tym obyczaiem. Stłoczywſzy ia-
gody iakieykolwie macice nie dopuſczą mu
kiſieć z fuſem ſpołem/ ale wſzitko wzwarzą
na ogniu ā odſtimowawſzy leią w ſedy. Po-
tym wziąwſzy gwozdzikow xx. na każdi koſz
zauieſić ie nawirzchu ſeda w chuſtce na nit
ce/ ieſt to rzecz doſwiadczona iż będzie ſma
czne. ℂ Drudzi powiedaią iż gdiby moſcz
wytłoczony natychmiaſth był odłączon od
zbytkow iagodnych/ā tak wlawſzi gi w kadź
lubo w vanne ā przykriwſzy iakim płotnem
no uym/ dopuſcić mu ſtać przez dni xv. abo
xx. na każdy dzień ſzum y też piany zbiera-
iąc będzie barzo ſmaczny y iaſny.

¶ Metne wino iako vczy-
nić czyste/ā przezrzyste przyprawiać



Abierz wisni kwasnych niemało y nakładz do naczynia czastkiem/ā poczmieli kisieć day mu pokoy do trzech dni aże przestanie/ bowiem tak wyczyści sie czyscie od drożdży/ā gdy iuż wino vrzriś iasne ā vstałe włoż one iagody do drugiego naczynia.

¶ Gdy by też z winem metnym rozmacił miodu przasnego niemało y wlawszy w ono wino zamieszał dobrze kropidłem abo łaską ā potim dał sie tak vstać tedi on miod nadoł spadaige pociggnie z sobą (dla swej lipkości) wszitek met do dna. ¶ Drudzy też zostawiaig czasu zbierania czałe grona winne nie siłuczone ktore wiec kłada w wino tego czasu gdy sie mąci/ bowiem one na dole bedge mącenie zastanawiaig po niektorem czasie/ā winu też dobroći i smaku przyczyniaig. Wzakoż to trzeba wiedzieć/iż pirwey niż sie czo stanie iak skoro sie wino wzburzy nalepiey ie przetoczyć/ā od swego łagru vczynić wyzwolone. Drudzi lepak wino zmaczone leig na grona z ktorich niedawno mosiez wygniecion aby sie tam w nich vstało/ā bedzieli tego wina nie mało tedy nie razem leig/ale po trosze tak iżby ciepłość onych gron wytłoczonych niezagasła/ā tak by tam niemogło być żadne kisanie ktorym sie wino czyści. ¶ Palladius też powieda iż wino metne przez ieden dzień czyscie vstoi iestliby xx. ziarn pieprzu pospolite° siłu czonego z trocha wina społem starsy w czyrzy garnce wina wpuścił ā społem wszitko zmaciwszy dał sie vstać ā przecedzić i chować ku potrzebie richłey. ¶ Też wino metne natichmiast sie podstoi gdyby wpuściwszi wieden garniec vina siedm ziarnek z ssłki sosnowey ā to mieszał społem długo y przecedził vstoi sie barzo richło. ¶ Niektorzy też czyszcia wino iadrkami brzoskiniowemi/ drudzi tilko samym białkiem iaiecznym z solą zmieszawszy/abo iako drudzi vczą nabrawszy białkych kamyczkow z rzeki palić ie thak długo w pieczu aże sie na nich vkażą rozpadliny potim słuc ie na piasek subtilny/ takiez wziąwszy soli białkey vrzeć ią czyscie/ā w każde drzewo dziesięć baryl wsyp sześć vnci onego piasku ā czterzy soli/czyscie zmaciwszy/ā ieszcze lepiey bedzie gdy na każdą baryłkę przyczyniss białek abo dwa iaiecznе/ czo też może być samym piaskiem z tych to kamykow choć nie palonych nie przysypuiąc soli tilko czyscie na proch vtłukszy/ā ieszcze też lepiej gdi ktemu nieczo miodu bedzie przikożono/bowiem miod czerwony przydawa y naprawia barwę winu białkemu. ¶ Też on swą lipkość y cisskość sciągga na dno za sobą wszelką metność y zachoua wino w długiey trwałości. A bedzieli vino barzo metne tedy też tich rzeczy trzeba wiecey przykożyć/bowiem te rzeczy wszelkie muły na dol sciągaią y zatrzimawaią ie tam iż sie zasie nie kalwie zamączą ā smaku też winu nie odeymuią ani odmieniaią/ wstałoż bedzieli wino prawie metne barzo samo z swey natury tak iż też bedzie iakoby śmiałe a lipkie iako oley iż wnim wszitka przyrodzona ciepłość zagasnie takiemu iakoby vmarłemu żadne lekarstwo nie pomoże. ¶ Może też wino czyscie przydz ku przezrzistości tim obyczaiem/ na sąd dwadzieścia wiader wziąć czterdzieści iaiec ktore zbiwszy czyscie w iakim naczyniu potym wsypać donich wainsztinu tłuczonego iżby gęsto było ā rozwodniwszi winem wlać w sąd ā mieszać dobrze zbieraige szumowiny z wirzchu/ā gdy iuż bedzie czysto tedy zebrać wszitko czo sie nawirzchu pod kraiami vstoi. Ale trzeba wiedzieć iż w białe wino tilko sam białek ma być kładzion

dzion/ale w czyrwone wino może klasć po-
spoku z żołtkiem/ā w barzo metne vino tim
wiecey też przyprāw trzeba klasć/ā kto nie-
ma waińśtinu może miasto iego sol sypać.
¶ Drudzi też przy tłoczeniu wina obiera-
ią igdika z iagod z ktorych czyscie vsußonich
czynią mąke/ā kładą iey pełne garsć nakaż
de wiadro w sąd abo w drzewo/ā tak zmie-
ßawßy dadzą sie vstać. ¶ Powiadaią do
swiadczeni iż tym też obyczaiem czyscie sie
vstoi sm aku nie mieniąc. Miod warzyć ā
czyscie gi odßymować/ā gdy ostydnie namie
ßać weń hakunu tłuczone° z czukrem rożpu
ßczonym ā zmießawßy z trochą wina wlać
w sąd y mießać czyscie drewnem roßczepio-
nym/ā nie zatikać aż do wtorego dnia tam-
że wiec czyscie sie vstoi/ā będzieli wino bar-
żo metne abo zatechłe tim wiecej trzeba każ
dey rzeczy przykłożyć. ¶ Thakież z wina
cirpkiego dla niedostakosci iagod stanie sie
dobrze dostałe wino gdy ku teyto mierze ha
kunu y waństinu przykłoży czukru rosatego
w aptece przyprawnego ieden funth ā mio-
du ieden rubel dobrze odßymowanego/ bo-
wiem ta rzecz vczyni wino dobrze smaczne
y wonne. ¶ Abo też drugim obyczaiem
wezmi pokfunta dobrego hakunu ktori żoug
Rocha/ā pokfunta hakunu czukrowatego
z apteki/zetrzy to czyscie/ā ku każdemu wia
dru włoż tych rzeczy pok vncij w naczynie
nie będzieli wino barzo metne / bouiem w
metnieyße wino trzeba też wiecey przikłożyć
iakoby iedne vncią. Ale trzeba wiedzieć iż
przed tim wßitkim ma być pirwey vino prze
toczono ze złego lagru dosedu inßego ā tam
sie rado naprawia.

¶ Jako wino białe może być w inßą barwę odmieniono.

SDy wino białke chcesz w farbie
odmienić gdy iuż poleży przez ie
den dzień/ włoż ie w wanne abo
w kadź gdzie było wino czyrwo-
ne/ā po dwu dniu gdy ie wybierzesz nabe-
dzie rumioney barwy. ¶ Jestliby też wie
cey białkych iagod miał w winnici niż czyr-
wonych ā chciałby miec wino iednako ru-
mione tedy każde osobno zebrawßy pirwey



czyrwonych nakłasć w wanne abo w prase
odspod ā białkego nawirzch tedy wßitko be-
dzie rumiane. ¶ Palladius też naucza iż
wßelka matieza ma to przyrodzenie tak bia
ka iako y czyrwona gdyby ktora z nich (rozu
miey to o drzewie abo o gałęziach) była spa
lona na popiok tedy on wsypany w vino da
wa iemu swą farbę to iest popiok czyrwone
go wina krasi wino białke/ ā białkego lepak
vbiela wino czyrwone/ale tak aby w naczy-
nie dziesięci wiader było wsypano pok mia
ry popioku/ā tak przez trzy dni stoiącz ma
być przykrito/ā stanie sie białe abo czyrwo-
ne przez czterdzieści dni. Może też być przi
rumieniono abo czisćie vczeruieniono czasu
wyciskania. ale to iagodami ktore zową Al
batice abo Labruscę gdy z nimi dobrze dosta
kemi zgniecione będą stać przez dwanaście
dni w iakim naczyniu/ abo też gdyby grona
labrußczane były kielokroć płokane w winie
ktore chcesz miec rumione. ¶ Ale to nale-
pßy obyczay czirwienienia wina iest ten gdi
na wytłoczenie wina czyrwonego nakładą
w toż naczynie iagod białkych / ā zasie spo-
łem gniotą tedy od onych kußczyn y też sy-
pułek gron czyrwonego wina wezmie ru-
mianosć wino białke gdy tego tłoczenia be-
dzie raz abo dua. ¶ Może też być każde vi
no vczerwienione choć iuż w naczyniu tym
obyczaiem. Na każdy podkufek vina wzią
pokfunta iagodek chebdo wych suchych ktore

od-

odmiękczywßy winem ciepłym vtłucz w mo
ździerzu abo rozgnieść miedzi rękoma/ā płu
kać ie w winie kielo kroć potim to płukanie
zmießawßy z iayci zbitemi ā z waynßtinem
wina też przylawßy czyrwonego/soli też prży
sypawßy wlać w wino białke/ ā zmącić do-
brze będzie wßitko rumione gdy sie vstoi.

ℂ Jako wino przemieniacz z iednego smaku w drugi.



Grekowie przyprawiaigcz mocz
ku smakowi część moczu warzo
ne do połowice abo do trzeciej cze
ści mieszaią z moczem swiezim.
℄ Słodki z ostrego powiadaią być gdyby
dwa kuflki miałkiey mąki ieczmiennicy z vi
nem dobrze zmieszawßy w sąd wpuścić ā do
puścić tam być przez iedne godzine/ drudzy
też przymieszawaią lagru słodkiego ā lepiey
bywa. ℄ Takież moczu cirpki odmienić
gdy ieden woz iagod będzie włożon w pra-
se lubo w kadz tam mąż włożyć niemało
miodu przy ogniu rozpuszczonego ā na tho
przikładać drugich gron/ā iestli w miod prży
mieszaß prochu z pieprzu tłuczonego mocz-
nieyßy moczu będzie ā przydaßli gwozdzi-
kow abo iakiego korzenia wonnego/takiej też
ono wino woniey nabędzie/ā może też to v-
czynić gdy ieszcze wino kisa. Wino wdzięcz
ne ku piciu tak możesz przyprawić/ włoskiego
koprzu ā cygmbru pod słuszną miarą zetrzeć
społem/ā wlawßy w wino zmącić dobrze.
℄ Wino też richło stawa sie czystey wo-
niey gdyby iagody abo gałeczki/ mirtu pol-
nego z wkaßcza gornego obłupiwßi wpuścić
w naczynie wina ā tam dać mu stać przez
dziesięć dni potym przecedzić ā pożywać.
℄ Takież kwiatki macice ktora po drzewie
sie pnie vsußywßi obrać czyście y zetrzeć ā
chować w garnku nowym zatkawßi/ ā gdy
będzie potrzeba tedy we trzy drzewa iedne
miare ktorą Sirską żowg maß rozdzielić y
zamazać dobrze zatkawßy aż do siodmego
dnia/potim odtworzyć abo odberować ā po
żywać. Może też y swieże kwiatki w snopecz
ek złoziwßi wwiązać v nich kamyczek ā wpu-
ścić w wino/ā tak długo dać im tam wi-
sieć aże wino poczynie woniać/ ale daley nicz
bowiem by sie od tego wino narußyło zby-
tnią wonią. ℄ Z nowego też wina może
vczynić iakoby stare thym obyczaiem wzią
migdałow gorzkich/piołynu/żywice z sosny
kąpiącey/fenugrecum/ to społem zetrzy abo
stłucz tak wiele ilec sie będzie dosić zdało/ to
społem złożywßy wkey ieden kuflik w iedno
też drzewo/abo wiecey według wielgości na
czynia. ℄ Powiedaią też iżby z wina lek-
kiego abo miękkiego mogło być mocznie tim
obyczaiem/ liścia abo korzenia wielkiego sła
zu abo iego wirzchołkow młodych/burbau-
mowego też liścia czo w garść wezmie abo
cipressowych ziarnek/ nasienia też opichowe-
go z popiołem gałęzi winnych spalonych w
wino nakłaść/ te wßitkie rzeczy odeymuią
wßitke słakość ciału ā czinią ie iakoby pijane.
℄ A pospolicie też ktoregożkolwie czasu słod
kie wino może być przylewano w mocznе
abo w cirpkie ku roztworzeniu / takież gdyby
sie słodkie nie spodobało może być mocznicy
szym rostworzono/ iako pospolicie szynkowie
czynią gorszego ku lepszemu przymieszaigcz.
℄ Chcesli też winu przydać inszego smaku
opcego/nawiązuż w chustke ziela lub korze-
nia iakiego chcesz ā przywiązawßi kamyczek
wpuść w wino ā kosztuy każdego dnia/ā gdi
iuż on smak vczuiesz: wyimi precz one chu-
stke by snadz daley tam wißąc smak sie nie-
przesilił. Doswiadczono też tego iż liście win
ne czyste smaku winu dodawa gdy będzie w
nie włożono.

Jako

¶ Jako wino y też ſędi mo

gą być wolne od pleſni.



JEſtli wino ma w ſobie pleſń/zatechłoſć lub iaki inſzi ſmak niedobry/ wyrwiż maćicę białkego wina z ziemie z korzenim/ā wkopay ią przy ſędzie winnym tak iżby gałęzie doſięgło wirzchu faſy/wetkniż ono gałęzie koń czami w gębę faſi aby było w winie nadkoń gleboko/niechayże tak ſtoi trzy dni/ā wyniędzie ż wina on złky ſmak. ¶ Drudzi prośto včiąwſzy gałąż białkego wina wſtawiaią ieden koniecz w gębę faſy ku dnu nachyliwſzy ā drugi koniec podle faſy żgieti wykaią w ziemię trzi palce gleboko abo trochę więcey by tilko możno tam zoſtał ziemią zaſypany/ tam ſie vkaże iż vſtawiczńie będzie pleſń przez onę maćicę wyſtępowała/ā tak on złky ſmak będzie ſie vmnieyſzał.

¶ Na to też/vpiecz chleb że bru położ że gi ciepły na wierzchu ſędu abo faſy nad gębą ā wyciągnie wſzitkę ſtechlinę/takież i proſtim chlebem ciepłym to może vczynić nad gębą faſy wſtawić/ ā odmieniaiąc przikładać tak długo aże on chleb nie będzie czermiał ale białky zoſtanie. ¶ Abo wziąwſzy naſienia bobkowego które zową thecze vwarzyć w winie y włożyć w faſę/ tym obyczaiem ſmak ſtechłoſci odeidzie/wſzakoż bobkowy zoſtanie ſmak barzo przikry/ przeto lepiey drzeuo abo gałązki bobkowe w winie warzywſzy lać w ſąd ono wino/abo thez może tymże winem bobku warzonem ſąd płokać pirwey niż tam wino wleieſz ktory będzie tak zachowan od zatechłoſci. ¶ Gałązki też one bobkowe ſpołem żwiązawſzi w wino zawieſzone/wino od pleſni wyżwalaią tak długo ie tham dzierżąc aże ſie ſmak odmieni/pothim wiecz trzeba ie wyiąć/ā nalepiey takowe gałązki warzyć w kocielku w winie ā mieſzać ie ż winem w naczyniu. ¶ Doſwiadczona thez to rzecz iż iabłuſzka które zową Neſpuły gdi (poki ieſzcze kwaſne) będą na nitkach w faſę wpuſzczone iedno abo trzi aby tam trwały przez dwadzieſcia dni lubo y czały krzyże tedy ono wino y też naczynie wyżwalaią od żagnikoſci pleſniwey. ¶ Czyſci ſie też od tego wino gdy garść ſałkwiey w faſie będzie nad winem zawieſzona tak iżby wina nie dotikała ktorą potrzeba płokać czyſtą vo dą każdy dzień wyimuiąc z faſy wżaran y na wieczor/ ā zatykać czyſcie gębę faſy gdy tam będzie ſałkwia. ¶ Też wino bywa wy czyſciono od zatechliny gdi bru lubo proſa w woreczek naſypawſzy gorąco będzie wpuſzczono do faſy tak iżby pływał po winie/ ale trzeba gi kielokroć odmieniać. ¶ To thez ieſt pewna rzecz iż garść naci marchwianey do faſy wpuſzczona tak iżby na dwa palce a tilko była w winie na nici ā dać iey tam ieden dzień ſtać zatkawſzy czyſcie faſę/ potym wyiąć na wieczor ā włożyć zaſie ſwieżey/ będzie wino dobre do czwartego dnia tak dziakaiąc/ abo tam wpuſcić aż do pokowice wina woreczek lniany cienki abo pytlowy peken ſoli abo gipſu abo proſtego vapna te rzeczy wino czyſzcią y zachowaią od pleſni/włoczki j ſtechliny gdi w vino będą wpuſzczony.

¶ Naczynie też zatechłe tak bywa wyprawiano/ wziąwſzi wapna niegaſzonego ie dną kwartę wſypać w naczynie ā wlać tam vina lubo vkropu wrzącego y zatkać czyſcie aby para nie wyſzła / także onę faſę taczać ā wzrußać przeſtawaiąc aby ſie ono po wſzitkiey faſie rozeſzło/ potym wypuſciwſzy ono precz wypłokać dobrze faſę wodą czyſtą.

¶ Abo inaczey. Jakowczowego drzewa gałęzi w kotle nawarzyć w winie onymże gorącim płokać faſę abo naczynie tak iako y pirwey etc. A lepiey będzie gdy tim wtore vczyniß faſy płokanie po onym pirwßim tak

iżby

iżby dwoie było płokanie fasy ā bez chyby czysta będzie. ¶ Drudzi powiadaią iż wy czyści sie fasa lub naczynie winne gdy tam wsypawszy soli da iey leżeć przez trzi miesiące/ā snadz lepiey gdy to vczyniß z wapnem y z popiołem winnego drzewa. ¶ Abo też drugim obyczaiem wyskrobawszy czyście sąd wngtrz iakim naczinim żelaza ostre ā skakuby końcem nożowym/ aby tam nie plesni nie zostało/ y nasypawszy tamo popiołu z gałęzi winnych gorącego z żerdzewim pospołu tłuczać sąd aby sie wßędy po nim popiół rozsypał/ā będzieli sąd barzo zarażony tedy maß tym wiecego nasypać potim zabiwßi dnem fase nalać gębą lubo dziurą czo pową waru gorącego/ā zathkawßy dobrze dla pary tłuczać sąd tam y sam podnoßąc od obu kończu aby war wßędy doßedł także dać stać aże wßitko ostidnie potim czysta vodą wypłokawßy na ostatek rosołem ciepłym popłokać. Tim też obyczaiem mogą być wyparzane y płokane wanny lubo kadzi winne/ ale iż one nie mogą być zatkane przetho ie trzeba przykryć ßybami skomianymi abo płotnem aby para nie barzo wychodziła.

¶ Niektorzy też doświadczeni powiadaią/ iż sie wino y naczynie czyści od zatechłości gdy nabrawßy ziemie abo gliny po ktorey depczą nastrichu abo napietrze w sußi ā gdzie wiatr przewiewa / te czyście vtarßy włożyć w woreczek y w puścić w naczynie aby tam była przez kielko dni wißąc posrzod vina tak ono nie zarazi sie żadnym złym smakiem/ā tey ziemie dosić iest iedna vncia w każdy pok kufek. ¶ Też powiadaią iż sie fasa naprawia wypłokana warem mocznego oczłu gdy tam w niey troche postoi aż sie fasa naparzy. Drudzi też powiadaią iż sie naprawia żerzewim abo pyrzynami plew spalonych/ale lepiey rzezeuim lubo węglim gałęzi winnych ktore obrzazuią. ¶ Bywaią też fasy zachowane od zatechnienia gdy będą odetkane po wytłoczeniu wina/ ā gdy wyschną tedy ie czyście wypłokać rosołem / abo iednak dobrym winem/ ktorego nie wylewaiąc ma tak zostawić/w fasie zadkawßy dobrze aby wonia nie wychadzała/ wßakoż moßczu ani wina podłego ktorimby płokał nie godzi sie tam zostawić. ¶ Chcialiby thęż poznać miedzi wiele fasami winnymi ktoraby była lepßego wina y sama też lepßa vderz palci lubo pieścią we dno iey/ ā ktora lepiey brzmi ta lepßa iest / ktora też podleyßy ma dźwięk podleyße wino miała.

¶ Jako opatrzyć żeby wino nie skwasniało.



Powiadaią niektorzy iż popiół z białkey macice w wino wsypany niedopuścza mu skwasnieć/ wßakoż kto chce aby nie skwasniało nalepiey chować ie w piwnici zimney zatkawßy dobrze aby nie zwietrzało.

¶ Jestliżeby fasa nie była pełna ā stała w ciepłym mieścu tak iżby sie trzeba skwasnienia bać/tedy weźmi ßtuke słonin czistich białych ā nie zdżołkłych ktore zawiązawßi w chustke lnianą chędogą wpuść na nici aby wisiały w połowici wina/ā iako wina będzie vbywać tak też maß słoniny spuszczać niżej zatkaiąc fase nawirzchu/ tamże ie trzimay aż wina nie stanie/ ā im wiecey słonin włożyß tim lepiey. ¶ Aby sie też ocet zasie w wino odmienił/powiadaią iż nasienie Porowe abo (iako drudzi zową) Łukowe w takowe kwasne wino ma być wpuszczane. Drudzi też powiadaią iż lwas z wina wychodzi gdy gałązki winne świeże będą kładzione/często odmieniaiąc/ na gębe fasy aby tak zawße leżały kamienim przyłożywßy

żywszy. ℂ Drudzy lepak mienią iż gdi by oliwy nalak na wino tak iżby tilko wirzch ie go zakrika ponim pływaiąc tedy ie od kwasności zachowa/ā gdy iuż wino będzie wytoczono tedy też wszitka oliwa na ostatku zupełna wycieczę.

ℂ Jako ma być ocet działan z wina.



Ocet z wina tak działać należi na dobrego zwłaszcza słodkiego do iakiego naczynia tak iżby nie było w pełni/ pirwey ono naczynie octem zmoczywszy/ā postaw na mieszczu ciepłym nie zatykaiąc będzie z niego dobry ocet. ℂ Gdy by też nalał wina dobrego do wanny abo do kadzi gdzie wino tłoczą na one grona abo fusy z ktorich moszcz wytłoczono/ā przylawszy tam trochę octu dopuść stać przez ieden miesiąc będzie czysty ocet. Może też to czynić w ktorim inszim naczyniu na tychże fusiech. ℂ Chcesz li rychło vczinić ocet/rozpal stali kes abo kamień głazowy włożyż w wino iż tam ostudnie nie zakrywaiąc z wirzchu/ thamże skwa śnieie barzo richło ā będzie czisty ocet/abo postaw naczynie z winem na słończe przez kielko dni wsipawszy trochę soli ā nie zakrywaiąc będzie dobry ocet. ℂ Możesz ieszcze richley vczynić tym obyczaiem. Wezmi naczynie iako wielkie chcesz gliniane abo cenowe/ā na lawszi vina zadkay dobrze i wstaw we wrzącą wodę do kotlika aby tam stało w vkropie aż do wirzchu/ā gdy powre dobrą chwilę stanie sie dobry ocet. ℂ Chcesz li mieć ocet barzo ostry wezmi głogowych iagod gdi poczną sie zapalać ku czyrwoności takież y ostrezyn lub iezyn ktore po polu rostą gdi sie też zapalaią takież y tarnek polnych kwaśnych lub zielonych/możeszli też ktemu mieć labruszki to iest wino leśne niż sie poczną iagody dobrze odymać ktore te wszitkie rzeczy dobrze vsuszywszy stłucz na proch ā rospuściwszi dobrym octem naczyń iakoby kołaczkow y vsuß/ā gdy będzieś chciał mieć ocet/ wezmiż wina mocznego włożyß w nie iedne vnicą onego kołaczka skruszywszy/ā będzieli wino nie moczne tedy wiecey iako rozum vkaże/ā gdy przigrzeieß na ogniu natichmiast będzie ocet/ā im dłużey postoi tim lepszi. Może też tym prochem y z piwa oczeth czynić abo y z prostey wody narichłości/ aczkolwie nie będzie tak dobry iako z wina. ℂ Powiadaią też doświadczeni gdyby iagody abo grona winne z ktorych wino wytłoczono naobierane były ā od skorek czyście wypłokane y od wszelkiey plugawości/potim na słończu vsuszywszy nakłaść ich w iakie naczinie aże do połowice/potim nalawszy wina dobrego zathkać zwierzchu y będzie w richle dobry oceth. ℂ A mnimam iż by lepiey było gdyby takowe szypułki winne pirwey polak dobrym octem tedy przez wszitek czas poki chcesz możesz czysty ocet mieć wina przylewaiącz. ℂ Takież gdy korzenia chrzanu sussonego starszy naproch włożyß w naczynie będzie ocet z wina / abo szczawiu nasuszywszi stłucz na proch ktory rozpuść mocznym octem ā naczyń kołaczkow y vsuß/ ā gdy chcesz nadrob w wino będzieß miał richło ocet. Możeß też to vczinić y na stole w wino nasipawszy. A takież powiedaią o prochu chrzanowym/przeto dobrze mieć oboy proch pospołu ā nalepiey w kołaczkach dla długiego zachowania mocży.

ℂ Jaką ocet moc ma y też syrop z niego vczyniony.

Octh iest suchy ā zimny w stopniu wtorym/ ma mocz przenikać y oddzielać abo rozpędzać/ thakież scisska y wysussa z swey własności/wraczania barzo broni. ¶ Przeciwko biegunce też/gdy w nim vwarzy debianki abo roża abo też żołędziowe łypukki/ ā w takowym occie rozmaczaige bawełne lubo prostą wełne/ chocia gębkeį przykładać ciepło na pępek będzieli wraczanie/ abo na nyrki y na żywot będzieli biegunka. Może też y ten ocet pić w ktorym terzeczy będą warzone komu biegunka iest. ¶ Syrop kwasny ktory bywa z octu pomaga przeciw febrze tercianie prostey abo też y vstawiczney ktora z flegmy skoney pochodzi/y nawsi tkie niemoci gorące gdy go chori w zarań pożywa z ciepłą wodą. Rospędza też wsitke materią kolery. A czynią gi tym obyczaiem Rospuściwsi cukier wodą y octem warzą tak długo aże zgęstnie. ¶ Prosti syrop ktory zową Oxymel to iest kwasny miod bywa ze dwu części octu ā z iedney miodu przasnego. Drugi bywa składany tym obyczaiem Wezmi nasienia opichowego/ kopru włoskiego y piotrusżanego sikucż abo zwierć pospołu/ā gdy poleży w occie przez noc/nazaiutrz vwarziwsi społem przecedz. Potim przymieszawsi miodu w ten ocet iakoby trzecią część warz iako pirwey. ¶ Syrop octowy ktory zową lekarze Squilliticum tak czynią. Wezmi Squille (iest to cebula zamorska w aptece) mocz że ią w occie dzień y noc potym vwarziwsi przecedz/ale potrzeba wirzchy y dżeń odrzucić tilko posrzodki zmieszać potim przykoziwsy miodu trzecią część warz iako y pirwey/ ā niemaßli squille miasto iey wezmi korzenia chrzanowego ā takież z nim vdziałay. ¶ Oxymel dawaią lekarze tak prosti iako y składany przeciw materiey zimnej iako sirop octowy przeciw gorączey/bowiem ią rozpędza y trawi.

¶ Szałsza też z octu/szałwiey/ piotrusżki miętki ā pieprzu zwierciawsy/ chęć iedzenia pobudza y trawi grube karmie iako mięso y inse. ¶ Wiedz też iż ocet gdy zastanie żołądek pełny tedy żywot laxuie y rospuszcza/ ale żołądek prożny scisska y zapiecka. Pomaga też przeciw mgłosci w chorobie gdi wnim grzanka lubo chleb będzie maczan á ku nosu y ku vstam przytikan. Też takowy chleb ma być przywijan na żyły pulsowe ktore są na ręku/ā ieszcze lepiey gdy komu przida soku mietżanego. ¶ Pomaga też ocżeth przeciw litargiey y opalenu takież zawroceniu głowy gdi im trą z solą dłoni y podeszwy. Auicenna też powiada iż na sparzelinę ocet pomaga wiecey niż czo inszego/ ā gdy weń przymieszą fusu oleowego/ abo rożanego oleyku/ā w tym macza wełne czystą na głowę przykładaiąc pomaga przeciw niemoci ktorą zową subeth/gdy człowiek wsitko spi dla gorączosci. ¶ Ocet też z hałunem zatwierdza żeby chwiejące gdy im rysta płocże. Para też octowa stuch naprawia zatkanie bokow odtwarza/ szumienie w vszu oddala/ á po purgacieį pity czyni barzo wielkie posilenie.

¶ O winie y o iego mocy.



Wino iako Isaac pisze dawa ciału dobrą żywność y posilenie takież ono żdrowe czyni zwłaszcza gdi go kto pożywa ile natura potrzebuie. Posila też moc trawiącą w żołądku y w wątrobie/ bowiem nie podobno iestli aby sprawa mocy trawiącey mogła mieć siłę bez podpory ognia przyrodzonego/ale iż niemasz żadnego pokarmu abo trunku ktoryby takową moc dawał sile przyrodzoney w człe-

w cżłowiecże abo ktory by ią tak barzo mnożył iako iest wino/ā to dla rowney ā podobney własnosci ktorą ma ku przyrodzeniu cżłowiecżemu przeto też iemu iest przywoite ā richło sie przemienia w przyrodzoną ā w cżystą krew w ktorey zależy trwałość zdrowia y zachowanie. ¶ Rufus też lekarż powiada iż wino nie tilko potwierdza ciepło przyrodzone/ale też metną krew cżysci/ drogi wßitkie w ciele zwłaßcża w żilach odtwarża y wycżyscia/ zatkanie wątroby oddala/ dymy grube ktore smutek cżynią od serdża odgania/y wßitkim cżłonkom ciała siły dodawa. ¶ A swą dobroć nie tilko w ciele wkazuie ale thesz y na dußy/ bowiem od niey wßitki smutki oddala ā nedze cżyni zapamietanie ku weselu przywodzącz.

Podnosi też duße y rozum ku rozmyslaniu y też poznawaniu rzeczy wysokich ā subtilnych dawaige biegłość y smiałość/ ā niedopußcża vznać cießkosci ani trudnosci lubo pracey żadney. ¶ Przeto godzi sie go pożywać w każdych leciech y każdego cżasu/zwłaßcża miernie/abo wedlug zwyczaiu ā przirodzenia tego kto go pożywa/abo też yle natura cżyia może znosić/ przeto młodim nietak wiele przysłuża iako starßim gdyż moc przyrodzenia nie iednako sie sprawuie w stharzach/ w mężach w młodzieńczach y w dziecach. ¶ Bowiem starym ludziem wino iest lekarstwo gdyż ono przeciwi sie zimnu zbytnimu ktore w nich iuż panuie. Mężom lepak iest za pokarm/bowiem ono zrownawa sie z ich przyrodzenim. Młodzieńczom też iest lekarstwo y pokarm/ bowiem acżkolwie w nich iest mocżne ciepło przyrodzone w swey istnosci/wßakoż ießcże nie iest doskonałe ani dostatecżne/ā to dla zbytku wilgotnosci ktora w nich ießcże panuie/ā przeto wino w takowych dawa silnosć ich ciepłosci y też pokarm/ā wysußaige zbytnią wilgotnosć/iest im lekarstwo. ¶ Nad to ießcże wiedz iż zimie y też w zimnich krainach barzo służy wino samo iasne ā przezrzistе/gdiż zasie lecie y też w stronach ciepłych wiecżey służy z woda przymießane/bowiem takowe ciała goracże y suche chłodzi ā odmiękcża/ gdyż ono swą subtilnosćią ciało odtwieraige żanosi tam wodę przymießaną do cżłonkow suchych á gorących ktore ochłody y też odwilżenia potrzebuią/ale w krainach zimnych ciała są wilgotnieyße y też zimnieyße przeto potrzebuią zagrzewania y wysußenia cżo wßitko sprawuie swa ciepłoscią wino samo cżyste. ¶ Rożnosć winna pospolicie troiakiego iest rodzaiu. Jedno wino iest nowe abo swieże a to tego rocżnie abo końskie/ drugie stare ā to od cżterzech lat abo dalej. Trzecie srzednie od dwu lat abo odtrzech Młode wino iest ciepłe w pirwßim stopniu ā służy przyrodzeniu zimnemu y wilgotnemu przeto też wiecej tuczi nad inße/wßakoż zke wilgoti mnoży w ciele/wiatri w żołądku y we wnątrzu przeto y spanie cżyni richłe. Dla tego Galienus powiada/żadne wino młode nie ma moci pokarmu po ciele rożnosić ani vryny pobudzać/ przeto służa sie go strzedz tim ktorzy maią zimne ā wilgotne przyrodzenie/ā tak będzieli komu potrzeba młode wino pić ma obierać cżiste/ iasne/wodne/ nie gęste á dawno z prasi wycisnione. ¶ Stare wino iest gorące ā suche w trzecim stopniu maige w sobie nieczo cirpkosci. Przeto wino takie mało tuczy rychło w głowę wstępuie y rozum zaraża dla swey ostrosci przenikaigcey/zwłaßcża ktobygo wiele pić nie roztwarzaige wodą. Przeto sie go maią strzedz ludzie mglego ciała ā ostrich smysłow y rozumu/ bowiem takim barzo ßkodzi chyba iżby mieli wiele wilgotnosci w ciele ktoraby sie moci ā suchosci tego to wina przeciwika. Dla tego Galienus vczy. Wino prawi stare barzo służi tym w ktorych ciele zebrał sie zbytek wilgotnosci surowych. ¶ Ale wino srzednie to nalepßе iest i nazdrowßе/ā to dla miernosci ktorą ma w sobie / bowiem ono iest gorące y suche w stopniu wtorym/ā dla tego vino takowe ma być wybierano stare opußcżaiącz/ thakież y młode iako to ktore ießcże sie nie wylutrowało kisaiąc/ani iego ziemna grubość dostatecżnie na dok nie stąpiła/abo wirzchem nie wyrżuczona/ā iego własna ā przyrodzona iasność y przezrzistość ießcże sie dostatecżnie nieukazała. ¶ Nad to ießcże trzeba wiedzieć iż smak/ barwa/wonia/vodność mgłość y moc/cżynią rożność miedzi vinem ā barwa iego pospolicie iest cżworaka/ biała y cżarna/ ā te dwie są proste ā skraynie. Drugie dwie z tich są złożone iako złota y cżyrwona. Są też y drugie dwie barwie miedzi tymi srzednie iako iest żołta farba y ro-

żana ktore srzodek maią miedzi białą y cżir
woną. Jest też blada barwa y białłasa mie
dzi złotą ā żołtą srzednie. ¶ Ktore wßitki
barwy tym sie obyczaiem działaią/ z białł
kych iagod wino bywa naprzod białłe dla
vodności y ßurouości y też dla niedostatku cie
pła przyrodzonego/ gdyż wßelka rzecz zim
na z przyrodzenia białła bywa/wßakoż pod
cżasem gdy troche sie podstoi/ ā rok ieden
przetrwawßy/iego ciepło przyrodzone moc
bierze/ā wilgotności iego vmnieyßa sie/prze
to miewa barwe nie prawie białłą ale iako
pospolicie żową/białłasą. ¶ Jestliże da
ley postoi ā wtory rok przetrwa tedy barwa
iego stanie sie blada. Bowiem ciepło przy
rodzone wiecey sie sili ā wilgotności w nim
vbywa. Jestli ießcze daley postoi ā trzeci rok
przetrwa/cżw artego roku dokonawa sie ie°
lutrowanie/ā ciepło przyrodzone przichodzi
ku swey doskonałości przeto barwa iego sta
wa sie troche żołta iakoby złota. ¶ Ta
kież wino z iagod cżirwonych naprzodku po
ki ießcże iest surowe ā ciepłość moci nie we
zmie/miewa barwe białłości błyską/ ā gdy
postoi przez ieden rok sili sie iego ciepłość y
trybowanie przeto miewa barwe rożaney
farby/ā gdy wtory rok przetrwa ciepło iego
wiecey sie sili ā barziey sie przetribuie y mo
ci dostawa/ dla tego miewa barwe gorączo
łotą ā iakoby przypalong. ¶ Będzieli też
wino z iagod cżarnych thedy iego barwa na
początku bywa cżarna ā gesta dla gruboś
ciemney w nim panuiącey dla niedostatku
ciepłości przyrodżoney y też moci tribuiącey
Jestliże ieden rok przestoi tedy ciepłość iego
sili sie ā trybowanie moc bierze/przeto vino
takowe iuż sie lutruiąc spądza gruboś one
ziemną na swe miesce/to iest na dno/ ā po
cżyna sie wino cżyścić y bierze barwe cżyr
woną z nieiaką cżarnością/ wßakoż troche
przezrzysta/ ā gdy dwie lecie przestoi ā go
rączość iego przydzie ku swey prawey moci
y ku wytrybowaniu/takież ona gruboś wßi
tka zeydzie nadok/ przeto wino bierze barwe
prawie cżyrwoną ā przezrzysta/ā tak czo da
ley to iaśnieyße bywa y barziey przezrzyste.
¶ Zkądże możem porozumieć iż wino bar
żo białe kumleku podobne/takież y barzo cżar
ne nad inßę są niegodnieyße/ ā białe wilgo
tność ā zimność w sobie zamyka/ zaśie w
cżarnym gruboś ziemna wiecey panuie.

¶ Rożność wina według smaku iest takowa/ bowiem iedno bywa słodkie/ drugie cir
pkie abo troche kwaśne/drugie lepak bez sma
ku ā iakoby woda/drugie zaśie męzkie ā mo
cżne. Wino słodkie ciepłe iest w stopniu wto
rym ā suche w pirwßim/ wßakoż nieczo sie
ku wilgotności ścigga/ dla tego iestli grubey
strawności ā nie dobre w swey sprawie/tilko
to iż żywot laxuie y odtwiera. Bowiem każ
da rzecż słodka aczkolwie prędko w żyły w
chodzi y w cżłonki/wßakoż ma wsobie moc
rospußczaiącą ā iakoby cedzącą.
¶ Wino też słodkie naydzieli czo takowe
go czoby sie iego sprawie przeciwiło ā niedo
puścżało iemu wchodzić gdzieby chciało/te
dy sie wzburzy ā wstępuie wzgore ku wirz
choui żołądka tamże sie zaśie obracza i prze
mienia w inßą wilgote ktorą żołwą lekarże
Colera/ z tądże pochodzi pragnienie y po
zbytnim piciu wiatri wnętrzne y odymanie
żywota/ z tąd też pochodzi zatkanie wątro
by y słozony. ¶ Też wino takowe rodzi
kamień w nerkach y w mecherzu zwłaszcza
gdy takowe cżłonki naydzie ktemu sprawio
ne/abo sile trawiącą niebarzo mocżną. A
przeto maią sie go strzedz ci ktorym z przy
rodzenia panuie gruba wilgotność/bowiem
takowe wino swą migßącą słodką subtyl
ne żyłki w wątrobie zatika/wßakoż płuczam
nie szkodzi/gdyż do nich nie wstępuie tilko to
cżo iest w nim nasubtilnieyßego/cżo też nie
może zatkać żyłek płucznych ktore są barzo
przestworne. ¶ Wßakoż gdy wino słodk
kie ma w sobie przymięszanq rumioność y ia
sność/takowego picie zwłaszcza mierne ā ile
potrzeba pożywane iest barzo zdrowe, na
więcey tym ktorzy z choroby powstawaią/
abo ktorzy potrzebuią wiele tuczenia ciała
dla wyschłości/ iaka sie przydawa ludziem
chorym/ abo też tim ktorzy wiele siedzą ro
żumem robiąc więcey niż mocżą cielesną.
¶ Wino lepak cirpkie ktore ostrim żołwą
nie będzieli iaśnie cieńße iest y trudnieyße ku
strawieniu ā nie rychło w cżłonki wchodzi/
gdyż słodkie ciepleyße iest y wdzięcznieyßy
ma smak/przeto richley sie trawi ā w cżłon
ki wchodzi/ zaśie cirpkie iestli zimnieyße ā
smak iego nie lubi/dla tego trudno może żyły
odtwarzać/ nie sprawuie thesz wychodu ani
potu wywodzi tak iako słodkie/ przetho nie
mnożi dobrey krwie/ wßakoż posila żywot y
wßyt-

wßitkie wnętrznoſci. ℂ Wino też ktho-re ſmaku niema lepße ieſt niż cirpkie/ bowiem wietßą ma w ſobie miernoſć ku niemu przi rownane/ przeto barzo ſłuży żołądkowi tich ktorzy ſą gorącego przirodzenia/ wßakoż ma ko tuczy/ vryne też richło wywodzi. ℂ Ale wino męzſkie ā mocne miedzi inßimi na-cieplejße ieſth y mocznieyſprawuie/ richley też wſtępuie w głowę/ ā wilgothnoſci ciała zagrzewaiąc wżwarza y wzburza/ ktori dim z żołądka pochodzący w głowę barzo ßko-dzi mozgowi y rozum obraża. Przeto maią ſie go ſtrzedz ludzie gorącego przyrodzenia ażby było dobrze wodą roztworzono/ bo-wiem tak roſtworzonego gdy go kto będzie pożywał iako ſłuſza/ abo ile potrzeba/ abo ile ſłuży latom abo y krainam y też żwyczaio-wi/ ieſt barzo zdrowe/ gdyż ono roztapia w ciele grube wilgoti/ drogi w żyłach odtwarza iąc od zagnikoſci wyczyſcia/ krew też dobrą czyni y iaſną/ zwłaßcza ſtarim ludziem y też onym ktorzy dla zebrania zbytkow w ich ciałach ku kończowi przychodzą/ takowe wi-no ieſt barzo zdrowe zwłaßcza gdy ſie ma ku iaſnoſci/ bowiem ono poſila ciepłoſć w cie-le/ grubych wilgoth zebranie rozpądza y moc dawa przyrodzeniu. ℂ Służy też y mkodßym ā zwłaßcza tym w ktorych grube ā ſurowe wilgoty wnątrz zebrane panuią czo bywa poznano po kaßłaniu/ charkaniu y żołtoſci twarzy. ℂ Rożnoſć wina zwo-dnoſci abo miąßoſci w tim żależy/ bowiem wino abo będzie ſubtilne ā wodne abo geſte i miąße abo iednak ſrzednie vino. Subtilne y rzadkie zawße ieſt z białkoſcią zmießano y z iaſnoſcią/ przeto łatwie ſie w żołądku tra wi/ żyły przechodzi ā mocz wywodzi/ dla te-go nie złe ieſt febrę cirpiącim gdyż nie barzo żapala ani vpoia. Mozgowi też ani członkom żadney żawady nie czyni/ ā rozwodnio-ne trochę lepße będzie zwłaßcza ku oddale-niu pragnienia. ℂ Wino zaſie miąße ā geſte temu ſie przeciwi ſubtilnemu/ Przetho żołądek obciąża iż ieſt cięßkie ku ſtrawieniu ā nie richło żyły przechodzi/ ā tak vryny nie pobudza/ też dla ſwey cięßkoſci nie łatwie w głowę wſtępuie/ ā przeto nie richło vpoi człowieka. Ale wino ſrzednie nalepße ieſt zwła-ßcza zdrowemu pod miarą pożywane.

ℂ Jeſt też niektore wino barzo wonne ktore ſwą wonnoſcią oſtrą ā ſubtilną rychło przenika w noſie ſkorkę wonnoſci aże do mo-zgu. Drugie zaſie ieſt wino ktore prawie ża dney wonnoſci niema/ ā to dla ſwey miąſ-ßoſci geſtey. Drugie łepak ma wonią bar-zo przykrą ā brzydką. ℂ Wino wonne znamionuie iż ieſt ſubtilney lipkoſci/ też czy-ſtoſć dawa znać y dobre wylutrowanie/ prze to iaſną ā czyſtą krew mnoży/ ſerce poſila/ duße weſeli/ troſkę y ſmutek oddala/ ā tho iż krew ktora ieſt w ſercu czyſci od wßelkiej za gnikoſci abo żadußnoſci/ dla tego wino ta-kowe każdemu przyrodzeniu y też latam ſłu żyy gdy go będzie pożywać iako ſłuß abo ia-ko czyia natura znoſi. ℂ Nad to niedo-ſtatki dußne przemienia w cznotę/ bowiem złoſć ktorą miewa potrzebiu obracza w do-broć gdy ſie taki człowiek vpie/ bowiem taki odmienia ſie z żuchwałoſci w nabożnoſć/ z łakomſtwa ku ßczodroſci/ z pychy w pokorę z niedbałoſci ku pilnoſci ā praci/ z boiaźni w ſmiałoſć/ z głuposci w rozmownoſć/ ā thak wßitkie ſie iemu rozumy odmienią zwłaß-cza gdy ſie takowym picim nie barzo przepeł ni/ ale ieſthli ſie nażbyth vpije tedi wßithka złoſć dopiro ſie odkrije/ bowiem pianſthwo bezmierne wßitkę ſwiatłoſć duße y ſiłę ro-zumną zagaßa/ ā ſtawa ſie człowiek iako ko dzia abo korab na morzu bez żeglarza lub rzedziciela/ tam y ſam ſie tułaiąc aże zato-nie. ℂ Wino łepak ktore wonnoſci nie-ma znamionuie w ſobie grube pary abo dy my/ takież y nie ſtrawnoſć/ przeto nie dawa dobrego pokarmu ciału i owßem grubą krew mnoży geſtą ā czarną/ dla tego też bywa przyczyna ſmutku y troſki/ wßakoż takowe nie richło w głowę wſtępuie. ℂ Wino też ktore ma przykrą ā brzydką wonia to ieſt na gorße/ gdyż ono cięßkoſcią ſwey woniey moż gowi barzo ßkodzi/ ſmyſły dußne zaraża/ plane y ſkorkę mozgową obraża barzo/ y też inßim członkam czini żawadę/ bowiem krew barzo złą mnoży y też inße grube ā złe wil-ky w ciele.

ℂ Tu maß koniecz kriegs piątych.

Szoste Kriegi o plodnych drzewach y o przyrodzeniu ich.



Powiedziawſzi iuż o winie ktore dla ſwego wielkiego pożyku ktori ludziem czyni/ ma pirwſze mieſtce miedzy wſzitkimi drzewy/ tu bedzie mieſtce y o drugich też drzewach powiedać / o ktorich aczkolwie nieczo ieſt namieniono w poſpolitoſci w kriegach wtorych/wſzatoż tu o każdym z oſobna nieczo powiem czo by bylo każdemu wkaſtnego/ abo ktory może być z nich pożytek. ¶ Ale iż wſzitkim drzewam niektore rzeczy ſą poſpolite takiednemu iako y drugiemu/ zaſie niektore rzeczy ſą każdemu zoſobna wkaſtne ā przywoite/ przeto o rzeczach poſpolitych pirwſza bedzie gadka iako maią być ſprawiane/potym iaka ma być pracza y ſprawa około każdego z oſobna. ¶ Ale iż drzewa iedne ſą płodne ā dawaiące owoc/ drugie lepak płonne ā bez żadnego owoczu. Przeto pirwey w tich kriegach powiem o drzewach płodnych czo ſą żacz/ iaka ich roznoſć/iakiey też ziemie/ iakiego powietrża potrzebuią/ kiedy ā iako maią być ſadzone abo y ſzczepione/iako ie ſprawować/iako przyglądać y oprawiać abo od ſzkod bronić. Takież y o ich owoczach kiedy ā iako maią być zbierany/ iako mogą długo być zachowany ā czo z nich może czynić/ takież o ich moci y też ſprawie kthorą one maią w ciele człowieczym/ potym o nieplodnych też nieczo bedzie powiedziano w czeſci wtorey tych kriąg.

O drze-

O drzewach w pospolitosci.

SB w pospolitosci nie trzeba wymieniać ani wyliczać roznosci rodzaiu drzew/ gdyż każdy zna iakie sie drzewa rodzą w iego krainie/ á niżey też o każdym zosobna będzie powiadano/ wszakoż powiem iż to iest miedzy drzewy płodnymi rzecz pospolita/ iako iedne zabaią powietrza barzo ciepłego/ iako iesth drzewo palmowe y pieprzowe / drugie lepak zimne powietrze zcirpią/ iako Jałowiecz y Kaßtany/ drugie lepak wßędi sie rodzą iako Jabłoni á grußki/ drugie barzo tłustey ziemie potrzebuią/ iako iest figowe y morwowe drzewo/ niektore lepak chudey á piaßczystey iako sosna y modrzew. Wßakoż wßitkie drzewa w tim sie zgadzaią iż zwierzchu ziemie suchey potrzebuią/ á wnątrz wilgotney tam gdzie korzenim dosięgaią. Thakież drzewa wielkie wiecey też żywnosci z ziemie potrzebuią/ zwłaßcza te z ktorychby chciał mieć owoc gęsty á wielki każdego roku. A iako drzewa maią być sadzone abo y ßczepione iuż o tym wyßßey dosić pisano/ ale czo sie tycze oprawiania około ich to ma takowe być/ potrzeba na Jesień odkopać od nich ziemie aże korzeń będzie widzieć. Tamże wiec obkożywßi troche gnoiem zasie przikrić á niebarzo otłaczać/ aby tak woda przenikaiącza wilgosć á tłustosć gnoiową do korzenia zwodzika/ á będzieli ziemia barzo piaßczysta tedy dobrze iest miedzy nie gliny przymießać zwłaßcza około drzewa/ á to miasto gnoiu/ á ma to być obkładanie tak gnoiu iako y gliny nie tylko przy samym pniu drzewa/ ale teże na czetyrzy abo na pięć stop około/ według wielkosci y ßyrokosci korzenia iego/ y owßem będzieli tak ßyroko obkładane drzewo iako sie korzeń seigga/ bez chyby silną pomoc da drzewu/ bowiem z żywnosci tak naprawioney kocha sie drzewo á iakoby odmładza. ¶ Jako też to widamy iż na miesthczach miedzi dwiema wodami abo też przy wodach ciekących drzewa buyne bywaią á to dla dostatku wilgotney żywnosci/ tak iż nanich bywa skora gładßa/ liście ßyrße/ latorosli buynieyße á wyßße niż na inßich drzewach. Jako też to bywa na nizinach gdzie wilgosć á tłustosć z gor niektich splywa do korzenia drzew/ na ktorymto mießczu y rola bywa sprawna ku rodzaynosci. y też drzeua sadzone barzo dobrze/ wßitko to czyni dostatek wilgoty. ¶ A gdy by tam iaka wilgosć abo woda przyrodzona nie mogła być blisko/ tedy potrzeba rynnami abo rowmi wodę przywodzić/ ktoraby sie czasem zastanawiała około drzew rozlewaiąc/ korzenie ich ochładzała przez ziemię przenikaiąc wßy/ ale iestliżeby tego nie mogł dowieść á ziemiaby też potemu nie była sprawna/ tedi tam drzeua będą rosć z migßą skorą/ ktora swą gruboscią barzo ßkodzi płodnosci owoczu.

¶ Przeto y płonki ku ßczepieniu tak maią być sprawiane. Gdy ie chcesz sadzić w ogrod trzeba obsiecz wßitki gałązki nie potrzebne á thilko sam wirzch zostawiwßy wsadzić w ziemię płonkę / á tho będzieli płonka cienka/ bouiem tak richlej będzie na mießßosć rosła gdy gałęzi nie będą iey żywnosci odemować/ ale będzieli płonka dobrze migßą ku ßczepieniu tedi y wirzch ma być vcięthy/ tylko sam pniak (w ktory maß ßczepić) w ziemię ma być sadzony. ¶ Jesthliby thež takowa płonka rozsochata była / lubo dwa pniaki miała/ tedy ezo mgleyßy vciąwßy/ zostawić on ktori iest buynieyßy á mocny/ aby sie wßitka moc weń obrocika/ á drzewo tim lepße byko y mocznieyße/ okrom drzewa figowego abo pomagranow w ktorich może zostawić dwa abo trzy pniaki iako kto chce.

¶ Także po wßczepieniu gdy sie przyimie mabyć obsiekan do trzecie° roku/ wyiąwßy iżby tam puscily sie latorosli gdzieby ßkodziły wirzchowi odeymuiąc iemu żywnosć swą buynoscią/ takoue same maią być obsiekane bez inßich/ iako nieprzyiaciele wßitkiego drzewa. ¶ Gdy iuż tak trzy lata przeydą tho dopiro mogą być gałązki obrzezowane postronne ktorekolwie zdadzą sie zbythnie/ wßakoż z tą bacznoscią/ aby macieża latorosli wßczepioney swym pniakiem odrosła od ziemie mało abo wiele według iako nosi przyrodzenie drzeua onego/ abo według sposobu ziemie/ tak iżby byk wyßßey pußczon na ziemi tłustey á niżey na chudey/ tamże też y gałązki iego maią być rozprawione ßłußnie na wßitki strony/ ktore iesthliby nie rosły potwey woli trzeba ie nawodzić podporami y

 też przy-

tęż przywięzowanim ku żerdziam abo przystawam nieiakim. Takież gdyby gałęzki krziwe byky niechcząc sie mieć ku gorze/ trzeba ie też podpieranim y przywięzowanim znie nagła nawodzić/ aże moc wezmą ku gorze/ zwłaszcza te ktore sie ku temu nagodnieysze podadzą/ ieśliże y to nie pomoże/ tedy nalepiey gałęzki oney narznąć na tym mieszczu gdzie sie przeciwi naprostowaniu/ a tak opatrziwszy dobrze zawięzaniem nawodzić potroße/ aby ona gwałtem poniewolona po twey woli roska/ czego dobrowolnie czynić nie chciała. Gałęzki też inße ktorekolwiek tam wyrostą krziuc/ chropawe/ krepe abo też y zbytnie/ ostrym żelazem maią być obsiekane/ aby prożno drzewa nie zagęszczały. Jeśliby też więcey sie zbiegały abo skłamiały ku iedney stronie/ drugą iakoby gardząc/ trzeba ie nawodzić przystawy wkopawszi/ a do nich gałązki przywięzować. ¶ Jeśli też szczep tak buyno sie poda dla zbytniey wilgości iż wßitkie gałęzki prosto wzgore poydą/ nalepiey latorośłam końce wirzchow trochę obrzynać aby tak poboczne gałęzki y latorośli z nich sie wypuszczały gdyby wirzch wzgore nie wyrastał/ gdyby lepak gałęzki od pniaka cienko sie puszczały/ możeby nanich skorka rozparana wpodkłußki a tak będą sie na miąßość rozrastać. ¶ Thakże szczep wßelki zmłodu ma być sprawian z pilnością poki nie wyroście barzo/ aby pniak puszczał z siebie gałęzki z ktorychby lepak pochodziły rożgi/ a z rożg latorośli płodne y owoczą dawaiące ku domowemu pożytku. ¶ Potim gdyby iuż drzewo mocz traciło dla starości tak iżby gałęzi owoczu nie mogły znosić a kłmały sie/ abo iżby ono tilko przez rok rodziło/ abo też niektore gałęzi schnęły/ a tho dla niedostatku żywności/ tam potrzeba suche gałęzi y też inße zbytnie chocia też świeże obcinać/ aby tak wilgość (ktora sie pirwey po wielu gałęzi rozchodziła) społem sie zebrawszy/ troße gałęzi zostawionych dawała więtszy dostatek żywności ku rożmnożeniu owocza. ¶ Dobrze też iest z drzew takowych starich zrzązować z wirzchu iakim na tę czynim żelaznym skore wirzchnią a chropawą aże do świeżey/ wßakoż onej świeżey nie naruszaiąc/ tak sie stanie drzewo prawie odmłodzone. ¶ Trzeba thęż mieć baczność na sposob ziemie/ iako wiele gałęziam żywności mogłaby podać/ będąc sucha abo wilgotna/ tłusta lubo chuda/ także według they miari y porownania zapuszczać a zostawiać gałęzi na drzewach/ bowiem nie będzieli ta baczność tedy też drzewa dla niedostatku wilgości nie wiele pożytku wężynią abo też i nie często będą rodzić. ¶ Czas ku takowemu drzew y szczepow oprawianiu iest od początku listopada krześcza aż do końca marcza abo od tego czasu gdy list poczynie z drzew opadać (wyiąwszy czasy wielkiego mrozu) aże gdy iuż poczną sie zasie pukać. ¶ Przidawa sie też to młodym szczepom iż prawie wiedną od gorączości słonecznej/ ktorim pomoc bywa dana okopowaniem ziemie wysoko około nich/ abo też częstim pokrapianim/ abo czynić im zasłony od słońca z słomy/ abo dać tam rość około zielu iakiemu wysokiemu/ abo obwijać miękką glinę abo mazać skore onego szczepu z strony południa łoiem/ oleiem abo maścią iaką zimną aby tak wilgość z niego niewysychała. ¶ Czasem też mrowki szkodzą młodemu szczepiu/ a to gdy nanie wchodząc rodzą nieiakie robaki/ ktore potym sciągaią liśki ieden ku drugiemu czyniąc sobie gniazda z paięczyny na wirzchu latorośli/ a tak im wzrostu nie dopuszczaią/ ktorym trzeba dawać pomoc obieraiąc tako we robaki y też obrywaiąc liśki ktoreby od nich byky zarażone. ¶ Mrowkam też aby na drzewo nie kaziły/ naucza Palladius takowe czynić lekarstwa. Sok ziela ktore żoną Portulaca to iest Kurza noga/ zmięszawszi z octem tak wiele iednego iako y drugiego/ a tym pomazać pniak szczepowy w doku około Abo drożdżami winnymi/ abo też y smołą rzadką/ wßakoż nie barzo/ by snadź więcey nie zaszkodził drzewu chcąc dać pomoc/ abo obwięzać szczep w doku wełną lub lnem zmaczawszy oleiem/ abo iednak lepem około pomazać aby tak mrowki więznęły/ abo thęż przebiwszy w garncowym dnie dziurę wstawić na szczep aby przelazł aż ku doku a tam dno obwarowawszy nalać wody w on garniec tak iż mrowki przed nią (choć na garniec będą wchodzić) pniaka żadną miarą nie dostąpią/ tedy abo potoną/ abo sie zasie muszą wrocić. Drudzy powiadaią iż gdy sznurką ieduabną wolciu rożmaczawszi drzewo obwiąże/ żadna mrowka tam nie wlezie A nadewßitko trzeba dobrze drzewa opatrzyć

rzyć/aby tam bydło nie dochodziło/gdyż rado ſzczepie ogriza/ā takiemu ſzkodzi/ z kądże wiec ſtawa ſie drzewo nie wzroſłe krzaſłowate y nie płodne. ¶ Jeſtliżeby drzewo było na takowym mieſthcżu iżby nie mogło być ogrodzono/ tedy wżdy trzeba ie acż nie kołim obſtawiwſzy/tarniem pchaigcim ogrodzić. Takież byłoliby na mieſtcżu takowym gdzie wiatri moga zaſzkodzić/tedi trzeba każdemu drzewku młodemu czynić podpore/ pomoc dawaige przeciwko wiatrom/y owſzem każdemu ſzczepowi w pniak ſzczepionemu potrzeba dawać pomoc y obrone aże do trzech lat przynamniey. ¶ A w każdym drzewie trzeba tego ſtrzedz/ aby niedopuſzczał wyraſtać na drzewie lub pod drzewem z korzenia latoroſłam ktore zową wilki abo bekarty bowiem takowe odeymuią wilgotną żywnoſć wſzitkiemu drzewu/ ā gdy ſie barzo rozmnożą tedy drzewo ſchnie/ naprzod w gałęziu/ potym y wſzitko ſamo w ſobie/ przeto potrzeba takowe obſiekać. Maią też być obſiekane y te gałązki ktore ſchną na drzewie/ aby drugich ſwieżych przi ſobie abo pod ſobą nie ſuſzyły. ¶ Przygadza ſie też to w drzewiech iako y miedzy zwierzety/ iż gdy tham będzie zbytnia wilgoſć ā nie ſtrawna/ tedy bywa na wirzchu ſkory wypądzona/ta wiecż potym tam ſie zagnije/tak iż w zwierzętach z takowey wilgoſci rodza ſie wrzody abo kroſty/w drzewach zaſie ſpróchniałoſci y też robaci ktorzy drzewam barzo ſzkodzą/przeto gdyby obaczył na ktorym mieſtcżu ſkore odeć abo odewſtałą/nalepicy ią odrzazać aby tam on iad precż wyſzedł/ā gdiby iuż tam robaci zaległi maią być żelazem wybrany.

¶ A obaczyſzli też ano ſie ſkora pada na mieſtcżach niektorich dla zbytnicy wilgoſci/ nalepicy ią rozerznąć abo rozprocć na niektorich mieſtcżach wpodkluſzki/od wirzchu aż do ziemie/ aby to ztwardziało czo poczyna gnić gdy nową ſkorą zaroſcie.ktora ſie puſci miedzy ono roſprocie/ ¶ Jeſtliby też niektore drzewo chore obaczył/czyrwiwy abo kamienny owoc dawaigce/podobno to pochodzi ze złoſci abo z iakiego niedoſtatku ziemie abo złey wilgoſci/ w takiey przygodzie dobrże ieſt odkopawſzy one złą ziemie od korzenia /inſzey lepſzey naſypać/ ā rozczepiwſzy pniak onego drzewa przy ziemi : wbić tham klin debowy aby ong ranę zła wilgoſć iuż nabrana z drzewa zaſie wybiegła. Czo mniemam iż też nie źle czynić tam gdzie w drzewie ieſt zbytek żywnoſci/tak iż też iego cieploſć przyrodzona niemoże doſtateczyć ku iey przetribowaniu aby w owoc była obroczona przeto drzewo takie buyno ſie kocha ā wyraſta w liſcie y w gałęzi zbytnie nad inſze drzewa/owoczu żadnego nie dawaige. Ma też być ta pilnoſć ſkore wſzelką chropawą zwirzchu obczaſować/korzenie ſtare gnoiem obkładać y rozkupować ie ſkuſznie na niektorych mieſtcżach/ tamże w rane kłaſć kamyk aby tak on korzeń będąc odtworzony thym ſnadniey mogł w ſie nabierać tkuſtoſci ā wilgotnoſci ku pożywieniu drzewa. ¶ Jeſtli żeby też ziemia tam była barzo wtłoczona/ abo iżby roſky około drzewa ziola ktore korzenie głęboko w ziemie puſzczaią/ ieſt to niemała zawada drzewu ku owoczom/gdyż ziemia wtłoczona niedopuſzcza wilgoſci wirzchniey ſtępować do korzenia/takież ſwoią ſciſliwoſcią cieſzką ſciſka też wſzitkie pory w korzeniu/tak iż ono nie może w ſie ciągnąć żadney żywnoſci z ziemie. Niedopuſzcza thęż wychodzić parą wzgore z głębokoſci ziemie/ ktoreby wychodząc mogły nieczo zagrzeuać korzeń ā dawać iemu poſilenie. Przetho na takową zawadę nalepſza ieſt pomoc/aby ziemia była wzruſzana kopanim abo zoranim około drzewa. ¶ Takież y ziola lub chwaſty głębokiego korzenia około drzewa barzo ſzkodzą drzewu/ gdyż one maige w głębokoſci korzenie miękczeyſze niż ieſt korzeń drzewny rychley y wiecey w ſie bierzą wilgoſć pokarmową odeymuige ią drzewu/ ā tak trzeba ie z korzenim precż wyrywać. ¶ Ale aby ſnadź ono mieſtce pod drzewem gołe będąc nie widziało ſie ſpetne ā nie wdzięczne może tam być zoſtawiona trawa chocia też inſze ziołka małe ā cienkie/ ktore tylko z wirzchu ziemie żywnoſć bierzą/ bowiem trawa lub drobne ziołka pod drzewem nie thilko iż nie ſzkodzą/ale ieſzcze czaſu gorączoſci niedopuſzczaią ſchnąć korzeniowi czyniąc iemu ochłodę. ¶ Szkodzą thęż drzewu barzo wąſienice (abo liſki iako drudzy zową) ktore wyſuſzaią zieloną wilgotnoſć w latoroſłach/liſcie też y kwiatki obiadaige owoczu niedopuſzczaią/ przeto ich gniazda ktore ſie po gałązkach iakoby w paiączynie zawieziąią/maią być obierane kżiężyca Grudnia

Styczą-

Styczńia abo Lutego / też wiecz maią być deptane abo iednak palone/ aby sie na wiosne nie mnożyły. ¶ Przydawa sie thęż to w drzewach ā zwłaszcza w grußkach stharych/iż korzenie ich dla migßości swey skory nie może dodawać dostatku żywności w gałęzi ku dawaniu owoczu/ ā tak drzewo nieczęsto rodzi y to barzo mało. Przetho odkopawßy ziemię od niego korzenie czo namiesße ma być rozßczepiane na niektorich mießczach/tamże w rany kłaść kamyczki gładkie rzeczne/aby sie zaśię korzenie nie zawierało/iżby tam mogła wnidz wilgothność z ziemie/ktora dla twardości skory wchodzić niemogła/także gnoiem obłożywßy ziemią zasypać. ¶ Takież y zbytnie gałęzi z drzeua maią być osiekane/tilko te zostawiwßi ktorymby drzewo mogło dać dostatek żiwności ku owoczu/ bowiem ona wilgość ktorąby sie po wielu gałęziu miała rozchodzić silnieyßą moc dawa w trochę gałązek zebrana.

¶ Ziemia też ogrodu będzieli zbytnie wilgotna/tedy tam drzewa pospolicie dawaią owoc czyrwiwy/bowiem zbytnia wilgość nie może sie dobrze przelutrować ani strawić/ przeto sie hnetki zagnie by namniey zagrzana/z ktorey zagniłości rodzą sie robaci/ktore wiec owoc gryzące czynią nie pożyteczny.

Jest tego pewny znak iż też na wßelkim mießczu nasienia gdzickolwie iest wilgość subtylna tam sie robak zależe. ¶ Przeto mießce takowey ziemie trzeba miernie osußać iako nasnadniey może być aby drzewa nie miały zbytniey wilgości/ ā nie mogłoliby to inacey być tedy drzewo trzeba wiercieć abo rozdzierać przy samey ziemi/ tam gdzie sie korzenie wielkie ze pniem złączaią/ aby takową rąg wilgość zbytnia z drzewa wychadzała/także y owoc lepßy będzie dawać.

¶ Gdzie zaśię iest mießce barzo suche ā ziemia prawie iakoby wygorzała tak iż też sprawianie wßitkie trudno iej pomaga/tam sie będzie rodzić drzewo tarnowate ā kolące owoc na nim drobny ā cirpki/ przeto na takowych mießczach nie ma być ßczepienie.

¶ Owoc drzewa ma być zbieran bez łamania gałązek/strzedz też aby sie barzo nie potłukł z wysoka padaiąc / zwłaszcza owocz z tych drzew ktorych nie godzi sie obijać żerdziami abo kroćlami. A ieśliżeby gałęzi były cienkie tak iżby niemogły znosić tego ktho obiera owoc / thedy trzeba ie powroźnami do mocznieyßych przywiązować. Spodnie lepak gałęzi przystawiwßy drabinę maią być obrywane / abo ie przyciągać lekko hakiem na żerdzie przyprawionym. ¶ Kto chce mistrznie owocz obierać aby sie gałęzi pod nim nie łamały tak ma czynić. Obrawßi sobie żerdkę niebarzo długą ale mocną/tam na obu końcu haki maią być żelazne mocno przybite/tamże gdzie sie boiß złamania gałęzi podsobą/zawadz wirzchni hak na gałęzi mocznej nad sobą / ā na spodnim niechay sie zawieśi mgleyßa na ktorej chceß stanąć. Takowem thęż hakiem możeß ksobie wirzchnich gałęzi siegać/potym o drugą spodni hak zawadzić aby ona byłą zadzierżana z ktorey chceß owoc zebrać/ ā tak żelzem ā z małą pracą będzieß miał pomoc onego haka wielką ku zbieraniu owoczu.

¶ Wßelkie też owoce (zwłaszcza grußki) według natury rodzaiu swego rożne miewaią czaßy zbierania/iako kiedy sie ktore dostawaią/ Przeto trzeba około tego rozumieć iż ony owoce ktore sie lecie dostawaią/ thedy maią być zbierane gdy dostałość swą vkażuią barwą vonnością y smakiem/wßakoż gdi owoc bywa zbieran poki sie ießcze nie prawie dosłoi /ale iak skoro sie imie zapalać/ taki dłużey trwa ku chowaniu/ bowiem sie leżąc sam w sobie dosłoi. Owoc lepak na Jesień dochodzący/ktoryby chciał długo aże do wiosny przechować/ma być zbieran krzyżycza Września w ciepłich krainach/ā w zimnych krzyżycza Listopada/ czasu pogodnego y też suchego/ gdy też krzyżyc będzie w ostatniey czwierci swey/takći owoc wßelki dłużey może być zachowan/ A w tym niechay będzie dosić powiadania o drzewach w pospolitości/ czo sie ticzę osobney sprawy ā przi rodzenia drzewa każdego/to niżey będzie powiedziano w osobliwym każdego z nich wypisaniu.

¶ O Jabłoni.

Jabłoń drzewo iest każdemu znaiome/ rodzay iey rożmaity iest według rożności owoczu/bowiem są iedne iabłoni ktorych owoc dosta

wa

czame/Łacziez dla zimnosći swey y dla subtilney wodnosći pragnienie oddalaig/y zapalenie koleri/iey moc odeymuigc/ Kordiake też oddalaig/y wßyćki grube wilgoći w żołądku zapalone gaßgc pfuig/ Słodkie karmie zaostrzaig/aby tym snadniey mogły wżyły ież we wßytko ciało wchodźić/ Takowych iablek możeß pożywać tak przed inßemi iako y po inßych potrawach. ℂ Słodkie iepak iabłka/iż maig miernosć miedzi cżtherzemi sprawami żywołowych ktheryćh ißelka rzecż bywa złożona/ tho iest miedzy zimnem/surhoscig/ cieplem/y wilgotnoscig/ Przeto też te nie barzo ßkodzg żołądkowi/zwłaßcza pod miarg iedzone/ iednak theż mało pomagaig/ gdyż w nich nie maß iawney mocі ani odmiekczania ani zapiekania żołądka. ℂ Łatoroßli ież skorki iabłoniowe iż ßg cirpkie y kwaßne przeto żołądek pothwirdzaig/ rany goig/ a złym wilgotam k nim plyngć nie dopußczaig. Awicenna też pißе iż w ich sposobie panuie zbythnia wilgosć zimna/ wßakoż onych iabłoni ktore słodkie iabłka rodzg trochę ßg w thim miernieyßе gdyż sie nieczo ku cieplosći skłaniaig. ℂ Z iablek też bywa pospolicie odimanie żywota/ zwłaßcza od tych ktore nie ßg słodkie/ ale wodne barzo y nie smaczne/ abo wilgotnosć barzo pełne/ Kwaßne theż iabłka zwłaßcza nie dosthake mnożg flegme wcielezagnicloſć theż y zimnice/ a tho dla surowey wilgotnosći ktora sie łacznо zagnie/ a cżeßte pożywanie iablek pospolicie cżyni bolesć żył suchych y ßtawow/wßakoż iabłka rane po wośnie wionig swoig serce potwirdzaig/a bedzieli w nim zbytnia dußnosć od gorąca tedi one barzo chłodzg/ takież kwaßne lubo cirpkie żołądek naprawiaig y zatwirdzaig przećiw biegunce. ☞ Picie też z iablek lub z inßych owoczow im ßtarßе bedzie thym lepßе a to dla wylukrowania y wytribowania zbytnich wilgotnosći z niego/ a tak iabłka iako y ßok lubo picie/takież y liście iabłoniowe przećiw iadom y przećiw trućimie barzo pomagaig.



ne/ przeto opußczaigc theż wßyćki rozmaitoći/tylko to powiem iż niektore owoce grußek dostawaig sie krzeżycza Cżyrwcza iako Mußkatelle/ niektore Lipcza iako one ktore Margorzatkami zowg/ niekthore Sirpnia y potym drugich krzeżycow iedne bywaig drobne/ drugie wiethe/ żołte/ zielone/ y cżyrwone/ iedne kwaßne drugie słodkie/ iedne twarde a kamieniße wngtrz drugie lepak miekke/ wßakoż na długie chowanie rane grußki nie godzg sie tylko te ktore czo na pozdniey nastawaig/ ale z nich mogg bić konfekthi cżynіony lubo inßе electuarze. ℂ Drzewo to w kazdey krainie może rosć/ bowiem tak w zimney iako y w ciepley dobrze rodzi/ Takież tak na tłußtey iako y na chudey ziemi da sie szczepić/ wßakoż na ziemi twardey abo chudey mnieyßе bywa drzewo y szapeziake a chropawe/ owoc theż drobny y thwardy zawßе rodzące/ zwłaßcza na słoney ziemi gdzie gorkosć słona korzenia dochodzi ℂ Ale na tłußtey a na buyney ziemi drzewo też bywa wysokie y owoc dawa gesty a roskoßny/ a nawiecey bedzieli takowa ziemia przy stronie z boku iakiey gory/ abo choć w rowni by iedno pod gorą/bowiem na takowym mießcu to drzewo barzo sie kocha a nie pochybi

O Grußce.

GRußka iest drzewo pospolithe y dobrze znaiome/ Jego rodzaie ßg rozmaithe wedlug roznosći owoczu/kthori wedle rozmaitosći krain y powietrza bierze odmia-

thak w swym rozmnożeniu iako y w owoczowym. Zasie na miesczach ktore sg daleko od gor/barzo wodnych y wilgotnych/ aczkolwiek to drzewo bywa wzrostu wielkiego y galeziste wszakoż owoc bywa nie smaczny/ dla zbytniey wodności takież nie woniaigci/zielony zawsze a nigdy ku czudney barwie nie przychodzi.

Tho drzewo może być z pecek sadzonych/ iteż szczepione/iako y iabloń/wszakoż sadzonego nie rychło owoc może być doczekan/ a iednak y z tego by sie puscity lesne a nie ogrodowe grußki/ Przeto nalepiey nasadzić plonek lesnych grußek/ a gdy sie przymg toż wiec szczepić. Dalekosc iednego szczepu od drugiego ma być trzydzieści skop/ aby sie tym lepiey drzewo kochało/ a może ie szczepić kriezyczą Pazdziernika y Listopada/tak w zimnych iako y w miernych krainach. Szczepienie też nalepsze bywa w grußke tak lesnig iako y ogrodowg/ bowiem tam sie nalepiey kocha W inszego rodzaiu drzewa (iako i iabloń/ w pigwe abo w sliwe biakg) aczkolwiek sie przyimuie/wszakoż nie może być drzewo tak dobre/ ani owoc dobrze smaczny/ A może być szczepiona thak w ziemi przy korzeniu iako y przy ziemi na wirzchu/ abo thez y wzwysz nad ziemig/ Jakoż o tym wysszey opisano szerzey w kriegach wtorych/gdzie o pospolitym obyczaiu szczepienia drzew iesth powiedano iż może ig szczepić tak za skore iako y w pniak rozdarti też obyczaiem emplastrowania iako y stukowania. Szczep grußczany rad widzi okopuwanie okolo siebie iteż gnoienie/ A thak ma być sprawian aby ieden sam pniak rosł wzgore na osm abo na dziesiec sthop od ziemie. Potim wiec galgski mogg być zapuszczone. Przydawa sie tez grußce wiele przygod szkodliwych/ktore wipisane sg na poczgtku tych krigg/gdym powiadał o drzewach w pospolitosci iakie ma być ich przyglgdanie y opatrzanie. Zbieranie ich na dlugie chowanie ma być rekami/ tho może być przez wrazu drzewa/gdyby galezi mgke byly pourozmi ku wielkim przywiezowane/ Nissze zasie galezi może obierać przysthawiaigc drabiny/ bowiem tho drzewo barzo kruche galezi ma/ ktore sie lamig gdi z nich owoc zbieraig/zuka szcza gdy iuż bedzie ku stharosci przychodzić/ A zbierane bywaig grußki wedlug rozmaitosci czasu ktorego sie dostawaig/ Przeto grußki rane abo skorozrze tedy maig być zbierane/ gdy barwg/wonig ithez smakiem dosthakosc swg okazuig/ kthore gdy dzień abo trzy przed tym niż prawie dozrzeig bedg zbierane dluzej bedg trwać na chowanie/ a zwlaszcza one co tzo sie tu zimie dostawaig/ktho ie chce dlugo przechować ma ie zbierać w Pazdzierniku su chego czasu/ pogodney chwile/ a na schodzie kriezyczą. Grußki tym dluzey mogg być chowane/ gdy wybrawszy czałe a thwarde od natkuczonych lub od nagnikych/ bedg wlozone w plewy abo rairzwe na miesthce ciemne a suche/ Drudzi ie też z szypukkami czalemi oberwawszy nathych miast kladg w posmolone naczynie/a tak drzwi onego naczynia zabiwszy/a smolg zalawszy/ lubo wapnem/ktore pokacinie zowg gipsum w aptece/ zakopaig w piasek/ nie pod dachem ale na iawie.

Z grußek mogg być karmie rozliczne/ abowiem iedni ie w miod kladg/drudzy ie sussg w pieczu/drudzi też roskrawaigc a igdrka wybrawszy na slonczu wedzg potym ie kladg w rosol wody zimney/ktori wiec odlawszy zasie w czysstey wodzie wymoczywszy dzień abo trzy kladg ku chowaniu w mosczż slodki lubo w ipsime a thak chowaig.

Bywa też picie z grußek iako y z iablek, Gdyby ie stlukszy a w rzadki pleciony worczek włożywszy/ prasg abo czym cieszkim przykozywszy wyciskał. Thak iż thez y z iablek może być picie czynione/ Jedno iż iabłeczny dluższey trwa/ ale z grußek picie skoro na lato zepsuie sie. Oczet thez może być z grußek tym obyczaiem. Grußek lesnych abo iakichkolwiek kwasnych/ by iedno byly dosthake/ naklasć na gromade przez dzień abo trzy żeby sie zlezały/potym ich nasipać w iaki sąd y nalać na nie wody studzienney lubo dzdzewnice/ niechay thak stoi do trzydziesci dni/zatkawszy dobrze/tamże bedzie dobri ocżet/ktorego ile wthoczysz thyle zasie wodg doley/a bedzieś miał ocet przez dlugi czaś.

Jucha abo sok z grußek tak bywa. Grußki czo nadostalsze zgniotg z solg/ a gdy sie ich wszytko mieso dobrze zgniecie abo stloczy/tedy ie w garnkach glinianych dobrze zatkawszy pochowaig/tamże po trzech kriezyczach one grußki puszczg z siebie iuche biakg a barzo smaczng. Z drzewa też grußkowego mogg być tarcice y deski godne ku heblowaniu na wiele rzeczy potrzebne.

Y lekarstwo thez z grußek może być/ Bowiem wsel-

wiem wßelkie grußki cirpkie a przykwaſne iakoby leſnem podobne zołądek potwirdzaią y zapiekaią/ ſą też przyrodzenia ſuchego y zimnego/ a więcey ſłużą ku lekarſtwu niż ku pokarmowi. Przetho trzeba około tego wymyſlać iakoby mogły odmiękngć/a to może być warząc ie abo roſparzaiąc nad parą wrzącego vkropu/ abo piekąc w zerzewiu oblepiwßy w ciaſto/ abo też kładąc ie w miod.

¶ Platearius powiada iż grußki thak warzone iako y ſurowe żywot zapiekaią/a gdyby ie wwarzywßy w dzdzewnicy przykładał na pepek ciepło/tedy zaſtanawiaią wrzącanie zbytnie ktore pochodzi z koleri/Takież na łono obłożone krwie wyciekanie zaſtanawiaią.

¶ Grußki ſłodkie gdy doſtake mierney są ßkodności/ gdyż nie tak są zimne iako cirpkie abo kwaſne. Przeto zagrzewaią y czynią trawienie w żołądku tych ludzi ktorzy są ſußy a zimni/ wßakoż przed inßemi potrawami pożywane są ßkodliwe a zaziębiaią.

¶ Popiół drzewa grußkowego zwłaßcza leſnego w piciu dawany na dußność abo na dawienie w gardle barzo pomaga. Skorki też y latorośli są prawie cirpkie ſamy w ſobie/ale cirpkość owocow ich z wodnością iest zmießana. Auicenna też piße iż leſne grußki ſuche ſtłukßy na rane przykładane barzo goią rani



grodke iaką/ gdzie by ie napirwey wytochał a że do dwu lat/ potym ie wieć do ogroda przeſadzać. ¶ Tych też krzyżyczow mogą być ſliwy ſadzony thak z korzeniem czałym iako y gałęzi od korzenia oderwawßy/ ale thakowe trzeba czyſcie gnoiem obmazać/ a to drzewo nie potrzebuie ku ſadzeniu grubey lubo dołku barzo głębokiego/bowiem nie głęboko w ziemie korzenia pußcza/ Mogą też być nie daleko ſiebie ſadzone gdyż iedna drugiey w geſtuie mało zaßkadza. ¶ Może też ſliwy ßczepić w inße drzewa/iako w brzoſkinie/w migdały/obo w morule/wßakoż ſie ony odmienią/iż abo będą drobne/ abo w ſie przymuią rodzay drzewa w ktory bywaią ßczepiony/tak iż ſie ſtawaią brzoſkiniami abo morulami/a bywaią ßczepiony na oſthatku Marcza abo Lutego/poki ießcze kliy ſie z nich nie mie puß czać. Pomoc thęż ma im być dawana czeſtym okopowaniem/pokrapianim/takież wyrywaniem latorośli ktoreby ſie od korzenia piſcily/ tylko proſte zoſtawiać z ktorych by drzewo miało być/ A tak ma być ich drzewo ſprowowano aby tylko ieden pniak miało/ wßakoż nie wyſoko od ziemie podnieſiony/gdzież wiec gałęzi mogą być zapußczone.

O Sliwach.

Sliwa thęż ieſt drzewo znaiome/Jego rodzai też rozmaite: według krain y powietrza wßakoż poſpolicie mowiąc/ iedne są domowe/drugie leſne a te zową tarnki. Domowe też iedne rodzą iagodi białe/ drugie czarne/ a drugie też czyrwone/krainy żądaią mierney/wßakoż y w zimney zetrwaią/kochaią ſie też na mieſczu puchlnym a wilgotnym zwłaßcza kamieniem abo paſkiem ich mieſtce może być naprawiane/ gnoiu nie lubią/ bowiem od nie° owoc bywa czyrwiwy ież opadaiący.

¶ Koſtki ich maią być ſiane wieſieni krzyża Liſtopada w ziemi gnoyney a dobrze wzritey na daley dwie dłoni głęboko/ thakież y w Sty czniu mogą być ſiane/a kto chce aby rychło weßły thedy ie trzeba moczyć w ługu ze trzy dni. Przetho nalepiey mieć od tego za-

¶ Bykoliby tho drzewo nieiako chore abo mgłe tedi nalać miedzy iego korzenie wody napoli rozmgczoney z fusem oliwnym lub oleiowym/ thakiez y popiol z pieczą zwłaszcza z winney macice okrawkow spalonych/ barzo chorim sliwam pomaga.

¶ Sliwy zwłaszcza wielkie susą niegdzie na słończu roskrożwszy na dwu abo na trzech mieszczach do kostki/ Drugdzie iagody nowo zebrane rozmoczywszy w morskiey wodzie abo w cieplym vkropie susą w pieczu abo na gorącim słończu/ Drugdzie lepak warzą ie w kotlech długo/ pothym lejąc w durslak czedzą sok ich gesty od kostek y od skorek/ potym ono roskładaią po deskach y susą w pieczu abo na słończu/ gdy zeschnie zasie zbieraią nożmi a chowaią ku potrzebie (w naszych sthronach to prowidkami zową)

¶ Ploty mogą też być z drzewa sliwnego iako wyszszey namieniono/ bowiem one iż z korzenia gesto iatorosli puszczaią/ przeto gesty a moczny plot czynią/ zwłaszcza gdy będą we dwie abo we trzy latha z wirzchu zrzazowane tedy sie plot gęści/ a z onych obrzaskow mogą być podpori do winnic abo iednak na ogień.

¶ A kto by chciał rychło wszytek plot z nich mieć/ tedy nazbierawszy kostek leda gdzie (iakoż pospolicie ludzie ie wypluwaią) czo nawiętey może ich być/ vsuszywszy nasiać czasow na mieniony ch w osobney zagrodzie po czterzech abo po sześci spolem sadząc/ ktore gdy wyrosną throche od ziemie przesadzay w brozde ku plotu naznaczong/ tak będzieß miał plot z rozmaitego rodzaiu sliw.

¶ Jagody sliwne mało thuczą człowieka/ zwłaszcza białe trudnieysze są ku strawieniu a żołądkowi szkodzą/ acżkolwie laxuią trochę. Przeto nie maią być pożywany poki są twarde iedno dobrze dostałe a wielgie. Czarne sliwy gdy iedno dostałe nie są tak barzo zimne dla słodkości iteż wilgotności/ Przetho żołądek wiecey odmiekczaią/ Kolerę czyrwoną rozwodniwszy wyrzuczaią/ wszakoż ich zbythnie a częsthe pożywanie bez zawady żołądkowey być nie może. Czyrwone sliwy wiecey są zimne niż czarne a mniey wilgotne/ ale zielone a twarde te są nagorsze thak w lekarstwie iako y w pokarmie/ gdyż wszelka rzecz twarda iest żołądkowi barzo szkodliwa/ bowiem ciężkość czyni w ciele a mało tuczy.

¶ Lesne sliwy iteż polne iż są kwasne y cirpkie przeto ściskaią wiecey y zapiekaią/ dla thego przeciw biegunce zdrowe są/ a mętthorzy lekarze roskrożwszy ie na poły susą na słończu potym oczthem pokropiwszy abo zmoczwszy chowaią w iakie naczynie. A tym obyczaiem przyprawione maią wielką moc wysuszać/ chłodzić/ y wngtrzu vlżenie czynić. Przeto pomagaią w gorączcich niemoczach/ zwłaszcza w ograszkach/ iteż ku zastanowieniu żywotha od kolery ciekącey/ tak pożywane będąli swieże/ abo warzone będąli suche/ y same iedzące y wodę z nich pijąc.

¶ Auicenna powieda iż kliy sliwny ma moc wyczysciać/ ocierać y spaiać/ przeto rany goi y zatwiera. Godzi sie też w czyrnidło pisarskie iako pisze Jzidorus. A vmywanie lubo płokanie vst z liscia sliwnego nie dopuszcza fluxow to iest sciekania zbytnich wilgotści do gardła ani do ieżyczka abo do czopka w gardle iako drudzy zową.

O Brzoskiniach



Brzoskinia iest thež drzewo znaiome ktore rychło rosćie ale nie długo trwa/ aczkolwie rosćie na wßelkim mieśćzu/ wßakoż w ciepłym powietrzu a na wilgotnim piasku lepiey sie kocha w iagodach y w trwałośći drzewa/ Zasie w zimnych krainach zwłaßcza na wielkich wietrzech nie może trwac chyba iżby tam miało zasłonę iaką.

¶ Sadzenie kośtek brzoskiniowych ma być krześycza Listopada w iakiey zagrodzie w zimnitkusłey a dobrze wzrytey/ a gdy wzrośtą dopiero ie w ogrod przesadzać nie głębiey iedno dwie abo trzy dłoni głęboko/ iako pisze Palladius/ w dół wązki a nie barzo daleko iedne od drugiey sadzaiąc/ aby sie tak społem mogły zasłaniać od gorączośći słonecznej.

¶ Czas przesadzania młodych brzoskiń na lepßy gdy iuż będzie we dwu latech/ krześycza Stycznia abo Lutego w zimnych krainach al: w ciepłych może sadzić w Listopadzie/

Tamże pokiesćze młode sg czestego wykopowania chwgstu około siebie potrzebuią/a nawiecei trzeba opatrzać gałązki ktore sg ze spodku nad ziemią blizu korzenia wyrosłe/ bowiem wirzchnie abo mgłe będą/ abo vsihaią pospolicie. ¶ Może ie też śćzepić w śliwe y w migdały/ krześycza kwietnia iesz Maia/ a to w ciepłych krainach/ iako we włoßech żiią/ iż ie śćzepią obyczaiem emplastrowania/ iako wyss ey wypisano/ wyrzynaiąc pąkowie z drzewa ich pospołu z skorką aż do miąższu prawey/ potym przytykaią do drugiego drzewa w ktore chcą wśćzepić/ mieśćce vczyniwßy/ Jam też tego doznał iż śćzepienie brzoskinie w śliwe krześycza Lutego/ przymowało sie czyśćie.

¶ Trzeba ie też obwieżować na zimę a gnoić około nich ichże liśćem/ obrzazować też gałązki suche tilko abo gnijące/ bowiem schnie to drzewo gdyby świeże były obrzezowany iako Palladius pisze/ Wßakoż my inaczey tego doznawamy/ gdyż czudniey y lepiey sie kocha to drzewo/ gdy gałązki zbytnie a na złym mieśćcu wyrosłe/ chocia świeże/ bywaią oberznione/ podobno kraina Palladiowa była barzo sucha/ bowiem to drzewo schnie od gorąca słonecznego/ przeto potrzebuie ziemie okopowania/ częstego na wieczor pokrapiania/ y zasłon od słońca niektich/ wßakoż tho ma być rozumiano o stronach gorących/ bo v nas tego nie potrzeba.

¶ Tilko ieden pniak ma mieć ze spodku/ ale może być rozkrzewion nie daleko nad ziemią/ A gdyby drzewo nieiako mgłako/ tedy pod nie podlewać drożdże starego wina z wodą zmeßane/ y przećiw stronowi takież te drożdże pomagaią/ Abo woda w ktorey by warzono bob/ Robaci gdyby szkodzili tedy popiół z fusem oleinym zmießany pogładzi ie/ Abo mocz wołowy z trzecią część octu k niemu przyczyniwßy.

¶ Palladius tak nauczą pomoc dawać iagodam brzoskiniowym/ Gdyby iagody opadały/ tedy korzeń drzewa odkrawßy rozedrzeć klinem modrzewiowym lubo drzewa lentisku z ktorego maśtikę żywicę zbieraią.

¶ Abo iednak wywierciawßy dziurę w pośrzodku wbyć tam czop wirzbowy/ Gdy by sie lepak chropawe lubo gnijące iagodi rodziły/ tedy na dole pniaka skorę trzeba obrzynać/a gdy tam nieczo wodi wyciecze tedy zasie gliną abo błotem z plewami zmießawßy rany one zamazać.

¶ Mogą być chowane brzoskinie długo/w miod włożone wybrawßy kośtki/ a będą barzo smaczne. Powiadaią też iż długo będą zachowane/ gdyby na mieśćce kośtek nalał smoły ciepłey/ potym włożył do sądu iakiego/ lub w garniec y zatkać dobrze.

¶ Brzoskinie sg zimne a wilgotne w słonciu wtorym przeto iż flegme mnożą/ na czas maią być nalepiey pożywane/ ale pić na nie wino stare iesz woniaiące.

¶ Dwoiaki iest ich rodzay/ iedne bywaią wielkie a miękkie dla wiesßey wodności/ a te sg zimne y wilgotne/ drugie lepak drobniey sze a twardsze/ ktore aczkolwie też sg zimne wßakoż sużße dla przymießania wiecey ziemności twardey/a to ieśli sie im nie dadzą prawie dostać na drzewie/ bowiem dostałe zdrowße bywaią żołądkowi/ gdyż pobudzaią chęć ku iedzeniu/ wßakoż nie godzi sie ich iesć po insßey karmi gdyż one na wirzchu będąc wżołądku imuią sie gnić/ y spodni też pokarm zarazaią/ przeto ie nalepiey naprzod iesć/ A tak za świeża będąc pożywane żywot odmieneżaią/ zwłaßcza dostałe/ Bowiem nie dobrze dozrzałe żywot zapiekaią/ Zasie suche aczkolwie dawaią ciału tuczenia dosyć/ wßakoż złego/ a sg barzo trudne ku strawieniu.

¶ Auicenna pisse iż sok z gałązek brzoskinio wych glisty z wngtrza wygania ktoby sie go napił/abo go na pępek przykładał emplastr w nim maczaige/ Sok też liścia iego w vho wpuszczony robaki zabija y wyrzuca.

O Morulach



Morulowe drzewo iest nie wielkie/ śliwie barzo podobne/ iedno iż sękowatsze/ a liatorośli ma czyrwone/ Owoc iego tak wielgi iest iako śliwy pospolite/ wsakoż ku brzoskini barzo podobny swym kształtem/ Aczkolwie farbę rumieńszą ma iakoby gorączo żołtą/ y lepiey też wonia. Pothrza pothrzebuie thakiego iako y śliwa/wsakoż w miernym lepiey że kocha/ziemie też żą da puchlney/ ale na glinie ani na wapnistey ziemi nie rado sie kocha.

¶ Pochodzi to drzewo z kosteck ktore sadzą krześyczą Sthyczma abo Lutego/a przesadzaią w Październiku y w Listopadzie/ abo też w Lutym y w Marcu/aczkolwie może też być szczepione w swoi pniak/w śliwni y w brzoskiniowy abo też w migdałowy/wsakoż rzatko sie to vdawa aby sie miało przyiąć chyba w ciepłych krainach.

¶ Trzeba vstawicznie ziemie około niego wrzusać okopuiąc/ a czasow barzo suchych polewać około/y z wirzchu pokrapiać/zwłaszcza młodo wyrosłe/ bowiem stare drzewo pokrapiania nie potrzebuie/a gałązki suche lubo bucznieiące maią być obrzynany/Samo też drzewo tak ma być sprawiano iako y śliwa.

Jagodi iego wilgotnieysze są niż brzoskinie/ wsakoż nie tak zimne/y owszem barzo żołądek y mozg potwirdzaią gdy prawie dostałe będą pożywane/to sie iawnie vkazuie z ich smaku i thęż wonności/ gdyż wszelka dobra wonność mozg barzo potwirdza.

O Migdałach



Podobne są brzoskini drzewem y liściem migdały/ aczkolwie w iagodzie roznosć iest nieiaka. Dwoy rodzay maią. Jedne ktorych iest owoc słodki/ Drugich gorski zwłaszcza czo sie igdrek tycze/ gdyż mięsa ich mały pożytek iest/ iako y wirzchniey skory orzechow włoskich/ Słodkie migdały ku ludzkiemu

kiemu pożywanu sg poćyteczne. Ale gorskie ktore sg goretßey naturi/ wiecey lekarsthwu służg. Jeßcze też iedne sg na ktorych skorka bywa migßza a barzo twarda. Na drugich zasie cienka y subtilna. Sg też migdały iedne podługowate/ drugie lepak okrągłe/ Jedne wielgie/drugie drobne. Przeto maig być obierany ktore sg wielgie okrągłe a subtilng skorę abo kußczyne maigcze.

¶ Powietrze gorące barzo im lubi/ aczkolwie y w miernı dobrze rodzg/ w zimnym nie mogg trwać/tylko w nacieplßych krainach nawiecey obradzaig/ a to dla dostatku swey wnetrzney wilgości/gdzież barzo rano kwitng/a wczas sie dostawaig/ ale w zimnych stronach sok ich stawa sie barzo gesty/ a tak sie nie rychło roschodzi po drzewie ku dawanu owocza/ przeto tam migdałowe drzewo abo nie może być/ a będzieli tedy mało rodzi abo nic- y owßem owoc thakowy nie trwały iest/ a pospolicie bywa płonny/ tak iż z niego nic nie wzrasta gdy będzie wsadzony/ Przeto w zimnych krainach nalepiey szczepić w inßę drzewa latorosli migdałowe z inßych stron przywożone.

¶ Ziemie chcą mieć twardą a kamienistą/ aczkolwie też y na srzedniey lub y na czystey ziemi dobrże rostą/ tylko na rzadkiey a barzo wodney mały też pożytek ich bywa,

¶ Sadzenie igdrek ich bywa Styczńia y Lutego w miernych krainach/ wßakoż w ciepłych xiężyca Pazdźiernika y Listopada mogą być sadzone tak same kostki iako y odrosli od korzenia oderwane/ wßakoż temu drzewu nalepiey mieć zagrodki w ktorych by sie nasienie wsadzone pirwey wykochało/potym wiec przesadzać do ogroda we dwie lecie iako y brzoskinie xiężyczow wyssżey namienionych/a głuba lubo dół ku sadzeniu kostek ma być na iedne stopę gleboki abo na dwie nagłębiey iako Albertus vczy/takież na iednej abo na dwu stop od siebie/A maig być obierane kostki wielkie/ nie stare/ a cienką skorupę maigce ktore pirwey maig być moczony w miedzie wodą rostu orzonym/aby gestość miodowa igdrka nie zadusiła. Drudzy kostki ku sadzenu pirwey odmiękczaig w gnoiu barzo miękkim/ potym ie moczą w miedzie namienionym/ale tak rozwodnionym aby wiecey czuć wodę niż słodkości miodowey/także/ kostki sadzą cieńkim końcem na dół obraczaige.

¶ Ziemia w takowey zagrodce ma być zmießana z gnoiem/ Nie złe też będzie piasku grubego k miey przymießać aby tym puchlnieyßa była y rzedßa. A gdy iuż z ziemie sie puszczą/ tedy czasow suchych trzy kroć przez miesiącz wodą trzeba troche polewać/hwasli około nich często plewige.

¶ Ma też pilny ogrodnik pilno sie strzedz aby kopaige lubo plewige roszczki nie narußył/ przeto nalepiey przy każdey wetknąć kołek abo dwa dla pewności y znaku gdzieby ktora stała A nalepiey sie będą kochać w zagrodce gdy ziemia spodnia wzrywaige będzie na wirzch wyraczana/ thak iżby kostki były sadzony w ziemie wßytkę puchlną y dobrze skruszoną/ tak że spodku iako z wirzchu/ A gdzie iuż prawie maią stać w ogrodzie tak ie stawiać/ aby były obraczany ku południu na dwadzieścia sthop od siebie/przynamniey na piętnaście.

¶ Szczepienie ich może być w ciepłych stronach krzyżycza Grudnia y Styczńia/ ale w zimnych Lutego/A latorosli ku szczepieniu nalepiey rychło zrzynać niż sie puści pąkowie/ a zachować ie pilnie aż przydzie czas szczepienia A te nalepsze bywaią ktore z samego wirzchu drzewa będą zrzynany. Może ie szczepić tak w pniak iako y zaskoro/w brzoskiniowy pniak lubo w śliwny/wßakoż szczepione nie będą tak pożyteczne iako siane abo sadzone.

¶ Albertus nauczą iż młody szczep migdałowy pirwszego roku dla lepszego przyięcia trzeba kożdy krzyż około kopaige ziemie wzruszać/począwßy od Lutego aż do Pazdźiernika chwasli też plec przynamniej czterzy kroć przez ten wßytek czas/ aby tak ziemia będąc prożna y nie zległa rychley w sie przyęła wßytkę wilgość wirzchnią/ Potym drugich lat trzykroć abo dwa przynamniey przez czasi namienione potrzeba tam ziemie wskopować/dla wstępowania wilgości dżdżowey/ktora nie może w sigkać w ziemie gdy będzie z legła barzo/ a tak rychley precz spłynie po wirzchu/ wßakoż czasu kwitnienia/ ziemie tam rußać nie godzi sie/by snadź dla trzesienia ktore bywa kopaige ziemie kwiat sie nie otrząsał/bowiem by to barzo szkodziło owocowi.

¶ Bykaliby tam ziemia barzo chuda/ tedy wiesieni z gnoiem ma być mießana y dobrze wskopana około drzewa/Będzieli zasie barzo piaścista a rzadka/ tedy tam gliny z gnoię dobrze przymießawać/ kamienia nieczo przykładaig/a

daigt/ A tak też ma być to drzewo oprawiano iako wyssżey to wypisano iest w pospolitey nauce o drzewach/ Ma też mieć dosić w iednym pniaku/ od ziemie dziesięć sthop ßeść na mniey w wyß do zapußczenia pierwßych galązek. ¶ Temu drzewu aczkolwie sie przy daig przekazi rozmaithe iako y drzewam inßym/ o ktorych iżeż o lekowaniu ich na przodku tych kniąg dana nauka/ Wßakoż nad te/ iest też ta ie° zawada/ iż gdyby to drzewo było ogrizano/ tedy owoc gorski rodzi/ dla tego pilno trzeba obwarować y strzedz aby go było igkie nie dochodziło/ Gdy strach iest aby go srzon nie zarazil/ tedy vczy Marcialis korzenie drzewa odkryć niż poczńie kwitnąć/ Albertus przydawa iż to korzenie ma być zakryte kamyczkami białemi a drobnemi społe z piaßkiem migßßym/ Zasie gdy sie iuż srzonu nie thrzeba bać/ piasek zrzuciwßy ziemią przykryć około korzenia.

¶ Marcialis też powieda iż drzewo migdałowe miękkie orzechy lubo kostki będzie rodzić gdy odkrywßy korzenie pirwey niż drzewo zakuitnie/ tam przez kilko dni woda ciepła będzie wlewana. ¶ Z gorskich też migdałow staig sie słodkie gdyby w drzewie odkopanym była vczyniona dziura lub roßczepienie thrzy palce nad korzenim/ kędyby wychadzała ßkodliwa wilgota/ Abo w pok pnia dziurę wywiercławßy/ wbić tam czop miodem pomazany/ a bo przy korzeniu obkładać owczym gnoiem/ abo małych prosiąt iako Palladius vczy.

¶ Albertus też pisße iż nabijanie gwozdzi w to drzewo barzo pomaga ku płodności zwłaßcza gdy by złote były lub mosiądzowe/ A gdiby to drzewo było nieplodne/ thedy przewierciawßy korzeń wbić tam klin iaki/ abo tham wetknąć kamień krzemienisti thak iżby mogł zarosć skorą. ¶ Thego drzewa tha iest własność iż na starość tym wiecey rodzi/ przeto iż tedy wilgota iego przirodzona nie może być od ciepła słonecznego wysußana tak iako bywa z młodu.

¶ Owoc też z n ego zbieraig żerdziami abo krotlami obijaige gdy sie dosłoi/ iako y włoskie orzechy/ Aczkolwie niewiasthi zwłaßcza brzemienne młodych migdałow a nie dosłałych prawie barzo radi pożywaig.

¶ Dosłałość thego owoczu bywa poznana gdy sie wirzchnia skora około kostki iama rodziewia y odewstawa iako na włoskim orzechu A gdy obłupione bywaig płokane wodą słoną/ staig sie białe/ y trwaig długo/ wßakoż y nie wyłupowane mogą długo trwać/ gdy iedno będą vsußone/ A gdyby sie nie chciały rychło puścić/ tedy w plewach poleżawßy hnetki odewstaną. ¶ Z gałęzi migdałowego drzewa bywaig czyste palice abo maczugi/ w ktorych sie rzeczże radzi kochaig/ Takież z odziemkow przy korzeniu będą czyste kule abo kiiami ku ßczepaniu y rozbijaniu wßelkiego drzewa twardego.

¶ Słodkie migdały są ciepłe y wilgotne w pirwßym stopniu/ a za świeża dla subtilności swey y wietßey wilgotności lepße są niż suche Wßakoż y suche bywaig świżym w mocy podobne gdyby wyłupione poleżały w ciepłey wodzie przez noc/ Jednak świeże pożywane przed tym niż sie na nich skora wirzchnia poczńie pukać poki są na drzewie/ około żebow mięso y czeluści potwirdzaig/ y zapalenie żołądkowo barzo chłodzą/ Wßakoż Diascorides powiada iż głowę obciążaig/ y mgłę w oczu mnożą/ sen pobudzaig y żądzę cielesną/ wydzia też bronią.

¶ Gorskie lepak migdały ciepłe są y suche/ w stopniu wtorym. Przeciw kaßlowi y dychawici pomagaig gdy to bywa z zimney przyczyny/ wßakoż z cukrem trzeba ich pożywać dla wycia gorskości.

¶ Oley z nich w vßy w pußczony pomaga przeciw głuchości też ropie ktora tam będzie Takież przeciw glistam gdy nimi będzie pępek obkładan z mąką słonecznego grochu/ Też wywodzi wpławy niewieście/ gdy z niego będzie czopek vczynion z confectią ktorą w aptece zową trifera magna.

¶ Auicenna powiada iż migdały gorskie maig własność lipke vmorzyć gdyby ich z iakim pokarmem zakusiła/ Na piegi też y blizny abo zmazy iakießkolwie na thwarzy są dobre/ gdy na chuście abo na sukmie rozmazawßy będzie nimi twarz obkładana/ Thakież y korzeń ich wwarzony iest na thę rzecz mocne lekarstwo/ na sukno rozmazawßy.

¶ Tak skora iako y liście ich maig moc odżłsciać/ wysußać abo wycieńczać y goic/ Diascoredes też powiada iż pożywanie migdałow słodkich czyni tłuste ciało/ a Galienus mowi iż gorzkie migdały barzo dziwną mocą odtwieraig zatkanie wątrobne.

O wło-

O Włoskim orzechu.



Włoskiego orzecha drzewo żadnego sie powietrza nie wstyda ani też ktorey ziemie/ wßako ż w puchlney a w tłustey ziemi lepiey sie kocha. Sieią orzechy lub sadzą tym obyczaiem iako y migdały/ tychże też krieżyczow/ Jedno iż ktoreby chcial sadzić krieżycza Listopada trzeba ich na słończu przesuszyć/ aby z nich wyßła zbytnia wilgość dla ktorey zgniłyby w ziemi/ Zasie ktłore Styczńia abo Lute° chcesz sadzić maß ich pirwey w wodzie pomoczyć przestey. A maią być w ziemi sadzone na bok cienki koniec na połnoc obroćiwßy/ a to ma być wprzegrodce pirwey/ aby sie tam wykochały niżby do ogroda były przesadzone.

☞ Przesadzanie ich w suchych y w ciepłych krainach ma być na kończu Pazdziernika y owßem gdy iuż liść z nich opadnie/ Zasie w zimnych Lutego y Marcza/ Ale w stronach wolnych oboiego czasu może być przesadzanie/ Wßakoż tak aby w zimnych krainach dwie letnie orzechy a w ciepłych trzeletnie były przesadzane/ pod maćice korzeniową kamień pod kożywßy abo skorupę iaką/ aby korzeń sie odrazu na strony nie rostgć prosto w ziemie bo to drzewu temu szkodzi.

☞ Spodek tego drzewa ma być krowińczami około obkładan/ a w grubie popiołem trzeba potrzęsnąć a to w zimnych stronach/ gdyż w ciepłych piaskiem migsszym maß potrzęsnąć aby korzeniowi chłod dawał czasu gorączości/ o popiele też powiadaią iż skorę subtilnig temu drzewu dawa y mnożenie owoczu.

☞ Zgoda też głębokiey gruby a tho według wielkości drzewka/ Takież y rzadkiego rossadzania pięć dziesięt stop abo cztyrdziesći przy namniey od siebie/ bowiem to drzewo tak cieniem swym iako y dżdżową wodą z niego kapiącą szkodzi wßelkim drzewam bliskim/ tak swego rodzaiu iako y cżudzego.

☞ Może też być to drzewo szczepiono y w rodzay swoy chocia y w śliwę krieżycza Lutego iako Albertus powiada/ a tak ma być oprzaumo aby sam pień gładki osiń abo dziesięć stop wzrosł od ziemie niżby gałęzie były zapuszczono ku roskrzewieniu/ ktłore z przwodku maią być naprzaßczane wzgore/ potym zasie ku dołu ich nachylać/ Czasem też ma być odkopowano/ aby dla skarości od ziemie nie bucżniało/ iżby tak stwardziało y wyschło od słończa iteż od wiatru tho czo by poczynało bucżnieć od wilgości. ¶ A gdy by rodzieły sie orzechy twarde a ciasne tak iżby igdzą z niego trudno dobyć/ thedi skora ma być na drzewie skrobana/ abo przerzynana żeby thak wypuszczała z siebie złą wilgotność/ Aczkolwiek niektorzy końce korzenia dla tey rzeczy obćiniaią drudzy lepak przewiercaiąwßy korzeń wbiiaią weń czopek buxpanowy abo gwozdz mosiądzowy lub żelazny/ możeß thego skosztować mnie sie nie zda aby to na tę rzecz miało pomoc. ¶ Zbieraią orzechy z erdziami abo krotlami obijaiąc (bo tego to drzewo potrzebuie aby zasie lepiey obrodziło) a to tedy gdy sie iuż poczńie czyrwonosć vkazawać miedzy skorą y orzechem/ abo sie skora wirzchnia poczńie rospukać/ a tak gdy przez kilko dni na gromadzie poleżą/ tedi sie łacniey z skory wylupią/ Potym ie na słończu dzień abo cztery rozgarnąwßy przesuszać/ aby tak dłużey mogły być chowany bez pleśnienia.

¶ A gdy by ie przed przesuszaniem wodą czy

ſtą oplokać czudnieyſze będą y skupnieyſze/ A tak przeſuſzywſzi trzeba tudzież obrać y oddzielić od zdrowych ieſtli by ktore były robaczywe y dziurawe/z ktorich wyłuſzczywſzy ządra ſame zchować na oley/ Bo iednać by ich oni throbaczi doiedli gdyby w skorupach były zchowany/a one zdrowe oſobno zchować czało. ℂ Ktoreby lepak chciał długo ſwieżo zachować/zagrzeb ie w piasku obwingwſzy liſciem ich ſuchym/ abo w skrzynı z tegoż drzewa vczynioney/abo miedzy cebulą/ ktorey też ony gorzkoſc odeymuią ℂ Marciglis powiada iż tego doſwiadczył/ iako zielone orzechy bez ſzypułek w miod włożone też przez cały rok zielonoſci nie ſtraczą/ a takowy miod zdrowy bywa żyłam pierſnym kto gi pie/ y wſta ſpadałe goi. ℂ Z drzewa tego bywaią skrzynie czudne y trwałe/ Kubki theż abo inſze naczynie domowe/kola theż wozowe z niego barzo trwałe bywaią/ a w tym przechodzi wſzytki inſze drzewa ktore we włoſzech roſią.

ℂ Z owoczu czynią oley naczynim k themu przyprawnym/ktoryż bywa rozkoſzny y ſmaczny tak ſurowo iany w potrawy.

ℂ A dwoiakie może być orzechow pożywanie/ abo za ſwieża poki ieſzcze ſą iakoby zielone abo gdy iuż zeſchną. Swieże orzechy nie ſą tak ciepłe iako zeſchłe/bowiem wilgoſc wietrzą w ſobie maią dla niedoſtateczney doſtałoſci/ przeto trochę ſą ſuche a żołądkowi też trochę ſzkodzą/wſzakoż rutą pożiuane maią moc przeciw iadowi. ℂ Suſzone lepak orzechy ſą ciepłe w trzecim ſtopniu a ſuche w wtorim iako piſze Auicenna/tych też ſpoſob ieſt troiaki/bowiem iedne ſą dopiero zeſchłe tak iż niedawno były ſwieże/ Drugie dawno zeſchłe/ trzecie miedzy tym ſrzednie/ony pierwſze maią w ſobie nieco lipkoſci kliowatey/ ktore im ſtarſze będą tim więcey z nich wilgoſci wyſycha a lipkoſc ſie mnoży. Przeto na ten czas pożywane richło ſie w kolere obraczaią/a gdy ſie barzo zſtarzeią a lipkoſc takowa więcey w nich będzie panować/ tedy one tracą ſpoſſob abo nathurę pokarmową/ ale nabywaią ſmaku gorzkiego iakoby ſtaregoż oleiu/ y owſzem żołądkowi w ten czas ſą niezdrowe/ chyba iż by on był w miernoſci a miał w ſobie takie zimno ktoreby ſie gorączoſci orzechowey przeciwić mogło/Takiemu zdrowe ſą czinią tam dobry pokarmy moc trawienia potwierdzaiąc/ale tym ktorzy maią gorąci żołądek czynią wiele z apalanie/a ſtawa ſie z nich wilgotnoſc kolery dimna y zamieſzana/ktora tuſza lonoſci abo ku popędliwoſci ſprawuie/ głowy czyni bolenie y zawraczanie/takież y oczu boleſc/dla tego aby ta zawada od nich oddalona/trzeba ządrka oblupiwſzi moczyć przez noc w ciepłey wodzie aby od niey nieco wilgotnoſci nabyły a ſtały ſie nieiako oſwieżałe.

ℂ Gdy będą orzechy te na czczo iedzone z figami/przeciw iadowi wſzelkiemu barzo ſą zdrowe. A gdy z ządrek będzie vczyniono okładanie członka ztłukſzy z cebulą z miodem y z ſolą. Takież okładanie ich z rutą a z miodem ſtłukſzy/bolączki lub wrzody gorącze z kolery czarney zbiera y przedzieva. Zielone też orzechy ſame z ſwemi skorkami ſtłuczone a na pępek przyłożone każą bolączki wngtrzw ciele będące. ℂ Skorek też y galązek tego drzewa warzonych z winem pożywanie/ zaſtanawia rzezanie w korzeniu męskim/ y krwie cieczenie/a picie ich z octem gorączke febri barzo chłodzi. Auicenna też piſze/iż liſcie y skora orzechowa/cieczenie krwie zaſtanawia/ a ſama skora ſpalona wyſuſza rany wſzelkiego ſzczypania. Ządrko też ſwieże zeżwawſzy przyłożone na wrzod gnoyny z melankolicy/ barzo pomaga/zaſie z rutą a z miodem na żyły bolące y też kurczące pomaga. Ale od iego oleiu ſtarego/gardła koleſc przychodzi.

ℂ Emplaſtr też z orzechow na bolączki/w ciężach niewieſc ich pomaga. Orzechy theż w miedzie chowane/zimnemu żołądkowi ſą zdrowe/ a z figami y też z rutą przeciw wſzelkiemu iadowi (zwłaſzcza powietrza morowego) y barzo pożyteczne.

ℂ Diaſcorides też powiada/iż cień drzewa orzechu tego barzo ſzkodzi ſpiącim pod nim/ bowiem rozmaite czyni niemoci/ wſzakoż ſok z skorek y z korzenia iego pomaga tim ktorzy moczu puſzczać niemogą/ abo z trudnoſcią puſzczaią/takież z octem pity przeciwi ſie febrze zimney y gorącey. Włoſy theż czyſci y kraſi/takież niedopuſzcza im opadać.

O laſkowych orzechach/

Orzechy laſkowe ſą dwoiakie/ iedne leſne drugie ogrodne/leſne drobnieyſze bywaią y twarde/wſzakoż ſmaczne/ogrodne bywaią więtſze/ iedne okrągłe a miąſſzey kuſzczyny/drugie podługowate a ſubtilne/ a te



brzucha czynią/zwłaszcza gdy z skorkami będą pożywane/ ale przez skorek nie tak szkodzą y strawnieysze są/y owszem pomagaią na zastarzały kaszel kto by ich z miodem słukszy pożywał. Skora też tego drzewa iest cirpka-przeto biegunkę żywota zastanawia.

O Visniach



te rychley dozrzaią y smaczniey sze bywaią.

¶ Dozrzałość orzechow w tym bywa pozna na gdy się łatwie wyłupuią z swych łypulek które gdy na słońcu będą przesuszone trwalsze bywaią na chowanie/ aczkolwie może ie też długo zachować w świeżości / gdy nakładszy ich dostałych prawie w garniecz taki zakopa w świeży piasek. ¶ Pospolicie the orzechy wszelkie powietrze cirpią/rodzą się też na ziemi chudey/zimney/ wilgotney y piaszczistey / y owszem leda na takiey ziemi mogą się mnożić A rosłą z orzechow świeżo sadzonich nie wgłębiey tilko dwa palca w ziemi/ wszakoż lepiey się mnożą gdy drzewko młode bywa wsadzone chocia z lassa wyrwawszy/a maią być sadzone krześnia Lutego/aczkolwie też się przyimuią Marca/Października y Listopada. Drzewa tego nalepsze obręczy bywaią na achtele abo na fassy winne/ takież Samostrzały dzieciom krotochwili. ¶ Przyrodzenie orzechow iest ciepłe a trochę suche/ wszakoż są zimnieysze niż włoskie y trochę cirpnieysze/bowiem wielką maią twardość a mniey tłustości/dla tego też więcey tuczą ciało niż włoskie / aczkolwie trudniey się trawią wżywocie y nierychło zstępuią ku wychodzeniu z niego/ odymanie też

MIsniowe drzewo zimnego powietrza żąda / abo iednak miernego / bowiem w gorących krainach niemoże trwać / a w letnich też stronach drobne wisnie bywaią / nawięcey się kochaią na gorach abo na dziedzinie przy gorach leżącey.

¶ Jest wisni rodzay rozmaity/iedne są słodkie/drugie kwaśne a tych drzewo wyssoko wzrasta y proste gałęzi miewa / thrzecie bywaią barzo kwaśne/a ty nie wysoko wzrastaią / ani gałęzi prosto podnoszą/tilko się na szyrzą krzewią/te włochowie mareny zowią abo maraści/ rosłą przy gorach pospolicie y przi leśiech lub przy drugach górnych.

¶ Pochodzą z nasienia kostek które bywaią siane w październiku abo wlistopadzie/abo iednak te sadzą wybieraiąc z ogrodow drugich/gdzie sam y z kostek wyrosłą/ a thakie rychło y czyściey się kochaią/a ma być to przesadzanie

dzanie krzyżowow namienionych w iesieni.

¶ Przymuią sie też y szczepione iako Palladius powiada/a maią być szczepione iako varro naucza/ zimie od dwanastego dnia grudnia aż do kończa lutego/ acżkolwie y marcza przymuią sie szczepione/ thak za skore iako y pniak rozdarty swego rodzaiu/ Sliwowy albo morulowy/chocia y topolą abo wiawor/ iako niektorzy powiadaią.

☞ Chcze to drzewo mieć grube głęboką/ a drzewa dalekie około siebie przynamniey na 30. stop/ potrzebuie też częstego okopowania y obrzezowania suchych y zbucznialych gałęzek/takież y drugich ktorew gestości będącz łaczno vschaią/gnoiu też nie lubi/ y owszem od niego sie wyradza y kazi.

¶ Krtalth iego tak ma być sprawion/ aby pniak słodkich był zapuszczan od osmi stop aż do dwunascie od ziemie pod galezim/ mniey abo wiecey wedlug tego iako tho drzewo będzie na tłustey abo na bupney ziemi/zasie one kwasne ktore maremij zowią na sześć tylko stop maią być zapuszczane,

¶ A gdy by to drzewo poczęło gnić abo buczniec od iaki wilgosci/tedi trzeba w nim dziure wywiercieć dla wychodu zbytney wilgosci/ od robakow thez iako ma być broniono/ tho wyssizey iuż iest. ¶ Jako drzewo to przyprawiać aby owoc przez kostek rodziło vczi Marcialis/ żerznąwszy drzewko młode na dwie stopie od ziemie rozszczepić ku doku aż do korzenia/tamże z obudwu stron drzeń czyscie wyskrobać żelazem kończystym/a zasie zwigzawszy czyscie rozszczepienie gnoiem zamazać/ a wirzchzerznionym glingiem czyscie oblepić tamże przez rok gdy sie rana zrosnie wszczep dwie latorosli ktore ieszcze nigdy nierodziły ani też kwitnęły/a gdy sie przyimą będzież miał iagody przez kostek. ☞ Wisnie słodkie ktore białemi zowiemy z żołądka richło wychodzą a małą pomoc ciału dawaią/ ale czarne przetrwałym obyczaiem sprawuią/bowim acżkolwie w żołądku dłużey trwaią/ wszakoż y posilaią y krew dobrą mnożą.

☞ Zasie one kwasne a cirpkie wiecżey wysuszaią niż czarne/ieszcze nad to wilgości zkę przerywaią/a daią pomoc żołądkowi zbytney flegmy nayprzednionemu/ Diascordes też powiada/iż tłuste wisnie odmiękczaią żywot/ zasie suche zatwardzaią/ Akty wisniowy z winem y z wodą zmieszany na stary kaszel pomaga.

Tuazi płeć czudną czini/wzrok ostrzy/a chęć iedzenia pobudza/a z samym winem przeciw kamieniowi w łonie morzącemu pomaga.

O kaszłanach



Kaszłanowego drzewa iesth dwoy rodzay/ ieden lesny drugi domowy/zasie domowe iedne są ktore owoc srzedni dawaią/a to właśnie kaszłany zowią/ drugie lepak owoc daią wielki/a te włoszy zowią Marronij Powietrze miłuią wolne acżkolwie y zimne scirpią/a nawiecey gdzie wilkość bywa/kochaią sie też na roli położystey a zacmiony od gory/zwkaszczą ku polnoczy leżączey/a chcą ziemie mieć miękką/rzadką/wszakoż nie piasczistą/acżkolwie y na grubym piasku rodzą sie/ ale tam gdzie wilkość panuie wodna/Przeto ziemia czarna nawiecey im lubi/ takież y rędzina dobrze sropana/na glinie/ na twardey zemi takież kamienistey trudno sie maią kochać. ¶ Roscie to drzewo y z siania y też z sadzenia latorosli ktore nie same puszczaią/ wszakoż takowe latorosli sadzone mgłe bywaią/iż też we dwie lecie o nich wątpienie bywa/ przeto lepiey siać orzechy kaszłanowe trzeżcza listopada/grudnia/stycznia/y lutego/na zagrodzie

dec o/ſoonej/a trzeba ku takiemu ſadzeniu lub ſi inſu obierać ktoreby byly wielkie/doſthake/ ſwieże a zdrowe/a doſwiadczać ich aż do Lutego tym obyczaiem. Po zebraniu z drzewa przeſuſzyć ie w cieniu lubo pod dachem rozgarnąwſzy cienko/potim obrawſzi ktore chcesz ſadzić wkładz w iaki ſgd lub garniec na kupę/ y zakryy rzeczonym piaskiem dobrze/ a po trzydzieſci dni zigwſzy piaſek naley na nie zimney wody/a ktore tam wſplyng znać iż niezdrowe bedą/leżące drugi raz one zdrowe takież piaſkiem przykryy/a po trzydzieſci dni takież doſwiadczay/a gdy ich tak po trzykroć doſwiadczyſz/te wiec możesz ſadzić na wioſne.

Mieſthce ku ſadzeniu thego naſienia ma być dobrze wzrikte na poltori ſtopy abo na duie gleboko gdy by chcial trochę oſobno ſadzić/ ale gdy wiele nalepiey zagony dobrze wzrimſzi lub zorawſzy tak iż by dobrże byly nagnoione y zżemia wſzitka skrußona/tamże kaſtany roſſadzać na pol ſtopy w ziemie po trzech abo po czterzech orzechach ſpolem na trzy ſtopy od ſiebie/ a nad nimi natykać kolkow dla richley ſzego obaczenia gdzie czo wſadzono.

Ktore gdy bedzieſz miał przeſadzać tedy po dwu drzewkach ſpolem roſſadzay/ thak iż ieſtli maią ſtać w iakim gaiu tedy geſciey/ ale w ogrodzie rzadcey maią być ſadzone na czterdzieſci ſtop od ſiebie- aby ſie mogły w koło dobrze rozkrzewić/wſzakoż ono mieſtce ma mieć brozdi ku dołowi kedy by woda ſchadzała/ by ſnadz woda tham około drzewek ſadzonych zaſtgnowiona mukem ſirym ich nie pokazika. Może też to drzewo być ſzczepiono krzyżycza Marca Kwietnia y Maia/ tak w ſire drzewo iako y w wirzbę/ wſzakoż w wirzbie trudniey ſie przynuie/ ſzczepią ie w pniaky za skore/ wſzakoż lepiey wſtawianim pgkouia abo ſztukowanim/a to tym obyczaiem/

Scigć niektore dobre drzewo kaſthanowe/a gdy ſie wtorego roku zaſie odmłodzi iako ieſt obyczay topoli ał o wirzbie tedi narzazać lato roſli niż ſie img pukać/a chować iew zimnim a w ciemnym mieſcu przykryte/ aby nie zwiednęły do Kwietnia abo Maia/ gdy by chciał ſzczepić/ Tedy z nich może być ſzczepienie/ſztukowanim abo obyczaiem emplaſtru/ o czym nauka iuż pirwey ieſt wypiſana.

A ieſtli by chciał wiele ſzczepienia czynić tedy nie z iedney ale z wiela lakoroſli maſz ſtuczki wyrzynać z pgkowim ku rodzenu podobnym/ a ſtuczki maią być iako palec długie/ Takież wykroić latoroſl w ktorą chcesz ſzczepić na mieſczu k temu godnym/y obrać ſtucze iedne ku wſtawieniu iey podobną w wielkoſci/aby ſie tak obie zrownali a skorki ſie ſpolem zkłączyli/tamże wirzch gałąski nad onim ſztukowanim trochę wyſſzey ma być zerznion

Młode drzewko żąda częſtego okopowania zwłaſzcza Marca y Września/Tim też wietey roſcie gdy zbytnie gałąski zwłaſzcza z dołu bywaią obrzezowane/ Takież gałęzi niżey maią być zapuſzczane w leſnych kaſtanach/ Ale w ogrodowych wyſſzey od ziemie.

Czas zbierania kaſtanow bywa gdy iuż z ſwych skorek poczną padać abo gdy ſie one ima odtwierać/ thedy ie żerdziami obtrząſy na gromadę kładą ciaſno miedzy iakie płoti/ a to dla ſwini żeby ich nie dołky/Tam gdy przez kilko dni poleżą tedi ſie ſnadno wyłuſczą/ a takowe odleżałe lepſze bywaią na długie chowanie/bowiem te mogą być w ſwieżoſci zachowany aż przez czały Marzec/gdyż one ktore dla doſtakoſci ſamy z drzewa padną ledwy do pietnaſcie dni ſwieże zoſtaną/ Takież gdy na dimie bedą przeſuſzone długo mogą być chowane acżkoli nie w ſwieżoſci/ a bywaią ſmacżnieyſze nad inſze/ chowaią ie też ſwieżo w piasku zakopane iako y orzechy.

Drzewo kaſztanowe dobre ieſt ku budowaniu domow/ dla dziwney trwałoſci tak w ziemi iako y na deſczu itez na wiatrze/przeto mogą być z niego ſłupce na chłodnice do winnic takież z niego mogą być ſądy abo y nacżynie inſze w ktorych kaſztany chowaią ſuche.

Owoc kaſztanowy iako pisze Iſaac ieſth ciepły w pirwſzym ſtopniu a ſuchy we wtorym Znak ciepłoſci ieſt ſłodkoſć ich/ zaſie ciepłoſć dawa znać ſuchoſć naturi/ ku ſtrawieniu też ſą barzo kaczne y tuczące/zwłaſzcza przypiekane mię bedą tak cirpkie/ takież y warzone ſtrawaią ſie rzadſzego ſpoſobu/ gdyż ich natura bywa nieczo wodą odmiękczona/ przeto czyniąc w ciele dobrą wilgotnoſć ku tuczeniu ciała/takież ſuchoſć pierſi itez ciała wſzythkiego odmiękczaią/ a thrudnoſć puſczania moczu odtwieraią/ w ktorych ludziech kolera panuie z ſuchoſcią ciała/ maią ią z cukrem pożywać a flegmatici z miodem,

Maią też w ſobie moc lekarſtwa/bowiem czynienie na wątrobie ithez wracżanie vſtra-

miaią/a też wngtrze barzo posilaią/Też obkładanie ich na vd niewieście z mąką ieczmie ną/z octem abo z winem ciepło zagrzawszy odmiekcza w nich wszelkie odecie abo zatwardziałość. Proch też kasztanowych skorek spalonych winem słodkim rozwodniwszy na głowę dziececia abo młodzieńcza obkładaiąc iakoby emplastrem/włosi barzo pothwirdza y mnoży/przeto przeciw parchom barzo pomaga. ¶ Auicenna też pisze iż kasztanowy owoc ma moc ociezaiącą też nadima inśze iedza/Cirpkość też ich barzo potwirdza cżłonki aczkolwie nie barzo rychło się trawi/wszakoż dobrze tuczy/a gdy z cżukrem bywa pożyuan lepsze bywa iego tuczenie/Galenus też powie daż nad wszytki inśze ziarna lub owoce nauiecey kasztany tuczą/a ich tuczenie pszenici barzo podobne.

O Pigwach/



PIgwy dwoiakie są/iedne które dawaią owoc wielki/tych też drzewa wiesze bywaią/wszakoż liście na nich mnieysze/drugich lepak drzewa mnieysze są/a liście wiesze/tych owoc bywa mnieyszy a nrłasnie gi zową pigwy/gdyż pirwszy drugdzie zową Kołtany.

¶ Kochaią się w powietrzu zimnym a wilgotnym gothnym/wszakoż w miernym y w ciepłym trwaią/gdy iedno będą pokrapiane/Ziemie też potrzebuią dobrze tłustey a wiecey puchliney niż twardey abo gliniastey/a na mieścach niższych dobrze się rodzą/wszakoż pochodzisie wiecey miłuią. ¶ Pigwy sadzą ież szczepią/Sadzenie bywa odriwaiąc odmłodzi które się puszczaią od korzenia/A trzeba ie tak daleko od siebie sadzić/aby cżasu deszczu wiatr nie zanosił kropli z iednego drzewa na drugie bo im to barzo szkodzi/a ma być to sadzenie trzeżyeza Pazdziernika lubo Listopada w stronach ciepłych/zasie w zimnych Lutego y marca iako Palladius pisze.

Szczepienie też ich dobre na włośnie ma być/a lepiey w pieniek niż za skorę/a ma być szczepienie w ichże pniaki które aby były młode/świeże/maiąc za sobą soku dosyć/gdyby też pniak był nieiako migssy lepiey nisko szczepić przy korzeniu/wyiąwszy izby pniak był dobrze świeży a gładki dla wilgotności mieśca/Może też w pniaki pigwowe być szczepienie leda iakich iabłek inśzych/iako malagranati sorby y inśze/a poki młody iest szczepy potrzebuie gnoiem obkładania gdyż wiesztemu szczepowi raz w rok trzeba korzeń obsypować popiołk abo ziemią wapienną.

¶ Jabłkom pigwowym cżesthe polewanie dostatość rychłą dawa/Przeto trzeba ie pokrapiać kiedi iedno chwila iest sucha y gorąca Takież tho drzewo potrzebuie okopowania/y ziemie wzruszania około siebie/na zimę w ciepłych stronach y zasie w zimnych na włośne/bowiem tho drzewo płonne się stawa bez okopowania/Trzeba ie też tak sprawiać aby iednym pniem rosło na cztery sthopy od ziemie/takież obrzązować gałęzki zbytnie y szkodliwosci wszytkie/a będzieli drzewko chore tedy korzeń polewać fusem oliwnym lub oleiowym/rozmieszawszy z wodą napoły/ta rzecz koždego roku cżyniona drzewo ono od wszelkich niedostatkow wyzwoli/wszakoż takie nie długo będzie trwało. ¶ Zbieranie pigw ma być w Pazdzierniku gdy czasu srzonu nastawaiącego żołtość barwy swą dosthatość okazuią/tamże maią być obierane ku długiemu chowaniu cżo nawonnieysze/a gdy będą za szipułki zawieszone w zimnych stronach mogą trwać dłużey niż do roku/zwłaszcza (iako powiadaią) gdy rwąc ie rękoma się ich nie dotyka gotemi/abo ie chować między deskami bło-

mi drothem zewpąd przykrywpy/ drugdzie ie chowaią na suchych tylko mieszczach gdzieby nie przewiewał wiatr/ drudzy ie w prosie abo w plewach zagrzebaią/ drugdzie ie w ipsimie abo w bastardzie obwarzaią/ drudzy w winie abo w moszcz do sądu wpuszczaią/ a stawa sie od nich barzo wonne. ℂ Z drzewa pigwowego bywaią dobre a miąższe płoti około duzu gdy gęsto nasadzone będzie/ ktore aczkolwiek nie pcha iako cirnie/ wszakoż gęsto y krzewisto rosnie/ a bydłu przechodzenia nie dopuszcza/ gdzież może też sie owoc rodzić/ y samo drzewo na ogień sie przyda.

ℂ Jabłka pigwy iako Izaak pisze zielone a nie dostałe barzo są niezdrowe/ zle sie trawią w żiwocie/ a nicz nie tuczą/ przetho trzeba sie od nich strzymawać/ wszakoż dostałe godzą sie ku lekarstwu/ bowiem są zimne w pierwszim stopniu a suche we wtorim/ iż też w nich cirpkość wiecey panuie niż w iabłkach inszych/ przetho zastanawiaią krwie cieczenie biegunkę y wracanie/ Pothwirdzaią też żołądek gdy w nim leżą/ a na czczo pożywane zapiekaią żywot/ zasie po inszych karmiach rozkwarzaią y łaxuią/ czeluści wirzchnie żołądkowe zaciskaią. ℂ Miedzy pigwy są iedne cirpkie drugie słodkie/ cirpkie są zimnieysze a ku strawieniu trudnieysze/ przeto nie trzeba samych iabłek iesć tylko z nich sok wysisaige osthatek wypluwać/ a ten sok żołądek potwirdza/ mocz pobudza y wywodzi/ biegunkę y wracanie stanowi/ a ktò by wszytkich pożywać chciał trzeba ie odmiękczać abo warzyć/ abo nad warę rosparzaige/ abo roskroiwszy napoły a igdrka wybrawszy natkać tham miodu okroiwszy skorkę wirzchnią obwingć w zgrzebi abo w ciasto/ y upiecz w rzeżewiu/ bowiem thak ich twardość odeydzie a będzie ich moc barzo potwirdzaigcza. ℂ Kthore lepak są barzo kwasne ty ieszcze wiecey przemkaigce są/ przeto pragnienie oddalaią/ zapalenie koleri czyrwoney gaszą/ Mocz wywodzą/ y chęć iedzeniu dawaią/ czyrwonkę zastanawiaią/ wonia też ich wracania broni/ a sok ich po piciu wina pożywany nie dopuszcza kurzawie do głowy wstępować/ Auicenna też pisze iż te pigwy bronią też vpicia/ pragnienie z pyaństwa oddalaią/ żołądek z zbytnych wilgości pełny potwirdzaią/ biegunkę stanowią/ a po obiedzie pożywane tak żołądek odtwarzaią iż thęż one karmie czało wywodzą niż sie poczną trawić.

ℂ Słodkie lepak mirrnieyszą maią sprawę dla nietszey cieplości/ przeto w nich nie iest tak iam na moc ku gaszeniu pragnienia abo gorączości wiele/ ani spraw inszich czinienia/ dla tego podleysze są niż pirwsze.

O Citrze



Wodz lego zowią iabłka rayskie/ a iest tho drzewo zamorskie/ powietrza ciepłego potrzebuie/ y mieszcza od wody ciekłcey wilgotnego zwłaszcza na brzegach morskich gdzie iest wilgotnosc nalepiey sie kocha/ wszakoż ktoby chciał to drzewo w zimney kraynie zachować/ trzeba około niego mieć zrąb od południa odkrity/ aby ie mogł na zimę zakrywać słomą abo mirzwą/ a zasie odkrywać iako skoro wiosna nastanie.

☞ Ziemie żądą rzadkiey/ a może być mnożone rozmaitym obyczaiem/ abo z nasienia/ abo galązki/ wsadzeniem/ abo kłoczka zakopaniem/ abo też sztuki szczepney.

ℂ Gdy by ie z nasienia lub z igdrek chciał rozmnożyć tak masz vczynić/ ziemie skopay dobrze Marca dwie stopie na głębią/ gdzież nameszay popiołu/ ale masz małe a krótkie zagonki czynić lub grządki/ aby tham zewsząd mogła bliżu woda obchodzić/ na tichże grzędkach

dkach dziełay rękę dołki na dłoń gleboko w ktore kładz po trzy ziarnka społem cienkim końcem na dol/a zasypawszy każdy dzień pole way/ktore richley wzmidą gdy ciepła woda będzie polewanie/tamże gdy wzmidzie trzeba oboko ich często chwaść plec/a potym wetrzi lata może przesadzić. ¶ Chcial liby thez gałązkami sadzonemi to drzewo rozmnożić/tedy nie głębiey iedno na pol stopy ziemią zakryway aby nie zgniły. Jednak z kłoczka nabezpieczeńsze sadzenie/czoby miąszy był lako toporzysko/a na łokciu długi/ale trzeba z obu stron vgładzić y zamazać/sęczki y wszelkie ostrości obrzezać/tylko pączki zostawiwszy czałe z ktorich by się katorośli puściwszy z ziemie wyrosły/niektorzy rostropni oba kończa obmazuią krowińczami/a morzką rogozing obwingwszy/gling oblepią/a tak w ziemie do brze wzrytą zakopaią. ¶ Szczepka thez ku wsadzeniu ma być cieńczeysza y krotsza niżli kłoczek/iedno iżby miała niektore rozdzki z sie bie wyrosłe a ma być wszytka w ziemie zakopana/gałązki tilko na wirzchu zostawiwszy/gdyż kłoczki abo sztuki tego drzewa wsadzonego trzeba na dwa palcza nad ziemią z pączkami zostawić. ¶ Kłoczek abo y szczepa w ciepłych stronach bywa sadzona na iesień/ale w zimnych Lipcza abo Sirpnia wsadziwszy/Palladius rozkazuie polewać vstawicznie aże do wrostu wielkiego. ¶ Może też to drzewo być szczepiono w grusźke abo w morwe/iako niektorzy mienią krieżyeza Kwietnia w ciepłych krainach/ale Maia w zimnych/nie za skore ale w pniak rozczepiony nad samym korzeniem/chce też częstego kopania około siebie bowiem tak lepiey y więtsze iabłka będzie rodzić/a nie trzeba nicz obrzezować iedno gałązki suche y to barzo rzadko.

¶ To drzewo gdy ma dostatek wilkości nigdy bez iablek nebywa/bowiem iedne się dostawaią/a drugie zielone rostą/a po onych zielonych zasie kwiecie nastawa/a thak natura czyni iakoby okrąg vstawiczny iego płodności. ¶ Powiadaią iż owoc z drzewa kwasnego słodki bywa gdy by igdrka ku sianiu pirwey były moczone przez trzi dni w wodzie miodowey/a w owczym mleku. Drudzi to drzewo krieżyeza Lutego przewiertaią v doku przez drzeń/wszakoż nie na obie stronie/tamże dopuszczaią wilgości wodney wyciekać/a gdi się iuż iabłka zawiązą/tedy one dziurę gling natykaią/a tak gorzkość kthora iesth w drzeniu wszytka się odmieni w słodkość y będzie też rodzić owoc słodki. ¶ Jabłka tego drzewa w ciepłych stronach mogą być chowane na drzewie mało nie cżały rok/w zimnych zasie w plewach ie chowaią/wszakoż lepiey gdy by w naczyniu iakim były zachowany.

¶ Isaac pisze iż te iabłka maią w sobie cżtirzy rzeczy barzo lekarskie skorke wirzchnią/mieso pod nią/drzeń y nasienie.

Skorka iest ciepła w pirwszym stopniu a we wtorym sucha/czo vkazuie iey wodność y też ciepłość/wszakoż iey sposob iest twardy a mocżny/dla tego nie godzi się ku pokarmu/ale kto by iey trochę pożywał ku lekarstwu/thedy żołądek potwierdza/y moc trawiącą posila cżyni też dobrą wonność ciała/a przeciw iadowi śmiertelnemu mocżno się przeciwi z winem pita/też miedzy szatami sucho chowana molom ich gryść niedopuszcża. Jeszcże nyewiastam brzemiennym danaku iedzeniu odeymuie niedobrą chęć iedzenia rzeczy nieslusznych ktora pospolicie bywa na młode.

¶ Mieso lepak tego iablka chłodne iesth y wilgotne w pirwszym stopniu/dla tego też żołądek chłodzi/acżkolwie ku strawieniu trudne iest dla iego twardości/przeto nalepiey go na thcżo pożywać gdy próżny żołądek/z miodem a z cżukrem/bowiem ktoby go pożywał wpoł obiada lubo na końcżu takiemu będzie przyczyną y materią grubey a cieszkiey zimnice

¶ Ale drzeń subtylny iest y wodny przetho niczym nietuczy/a ten też bywa dwoiaki/ieden prawie kwasny/drugi lepak bywa bez smaku iako woda/ten wtory niesmacżny iest/zimny a wilgotny w stopniu wtorim/przeto gorączość w ciele chłodzi a pragnienie gasi/kwasny lepak zimny iest suchy w stopniu wtorym a moc iego iest odrywać wycieńczać y chłodzić/dla tego gasi zapalenie wątroby a żołądek potwierdza. Takież chęć iedzenia pobudza y zapalenie cżyrwoney kolery vskramia/pragnącim też cżyni ochłodzenie/tesknosc y troske oddala ktora z kordiaki dla kolery pochodzi/Biegunkę też cżyrwoną y wracżanie zastanawia/takież strupy swierzbowe/liszaie y plegi gdy tym bywaią ścierane zchodzą precż Cżego iest dowod/iż sukno abo szata wszelka inkaustem pisarzkim skropiona gdi im będzie wycierana/zasie ku swey cżystości przychodzi

¶ Nasienie abo igdrka tych iablek ciepłe są y suche

y ſuche w ſtopniu wtorim/czo vkazuie ich gor
ßkoſc/przeto ſie niegodzą ku pokarmu thylko
na lekarſtwo ſą dobre/bowiem wrzody y bo-
lączki wßelkie rozrumaią/y przećiw iadowi a
ho trucinie maią wielką moc z winem ie pijąc
Gałązki też tego drzewa iż ſą woniaiącze a
maią też nieczo oſtroſci/przeto ſą podobne
skorkam ſwych iabłek w mocy y ſprawie wßel-
kiey.

O Bobku/



Bobkowe drzewo ieſth doſć
wielkie zawße zielone a wo-
niaiące/ owoc tego ieſt zna-
tomy okrągły/ czarny a nie
wielgi/ aczkolwie w każdym
powiethrzu może ſierodzić/
wßakoż w cieplym abo w lethnim barziey ſie
kocha/zwłaßcza przy morzu/a ziemie też puhl
ney potrzebuie. Sadzą ie° ziarna y gałgoſki
takież y latoroſli ßczepią/a to w Marczu gdi
wilkoſć ſokowa ku skorce przydzie/ Jego ga-
łgoſki y liſcie dobre ſą ku zachowaniu fig ſu-
chych/thakież y wßedi rozmaithe ie kładą dla
wonnoſći/y owßem w każdam warzą kładzio
ne wonnoſći przydaią/ Mozg też y żołądek
ſwą wonią y cirpkoſcią poſilaią.

¶ Owoc tego drzewa w winie ſtechłe abo
pleſniwe kładziony naprawia ie/ wßakoż dla
ſwego ſmaku czyni ie przykre.

¶ Auicenna piße iż ziarna bobkowe skorki
y liſcie ſą ciepłe y ſuche/ wßakoż ziarna ſą cie-
pleyßie y ſuſſze/bowiem we wtorim ſtopniu/
Olej też bobkowy cieplejßy ieſt niż orzechowy
a pomaga na wßythkie boleſći żył ſuchych y ſta
wow/roſpußczaiąc ich wilgoſći/ A gdy bythwo
prochu skorek iego abo ſamych ziarnek wypił
z winem czo by złoty zawazył/ to ieſt połtori
dragmy/ to picie kamień łamie dla ſwey gor-
ßkoſći ktora ieſt przykrßa niż ktorey inßey rze-
czy/takież y płod zabija w żywocie/ wßakoż po
porodzeniu nie thak ßkodzi niewiaſtam/gdyż
ich wnetrznoſći czyſći zwłaßcza macice/

¶ Pomaga thež na vkąßenie niedźwiadka/o
ſi abo pczoły choć inßych gadow/ Y owßem
przećiw wßelkim iadom ieſt prawa driakiew/
Diaſcorides też powiada iż gałgoſki y liſcie
bobkowe ßati y kriegi od molow zachowaią/
gdy miedzy nie bywaią kładzione.

O Figach/

Figowe drzewo powiethrza
cieplego abo iednak wolne-
go potrzebuie/aczkolwie też
w miernie zimnym zetrwać
może/ a to gdy mu pomocz
będzie dawana ludzkiey ſpra
wy/ to ieſt od południa y od wſchodu ſłonecza
wolno powietrzu odſłaniać/ a z północi itež z
zachodu czynić miakie zaſłony.

¶ Ziemie miernie thluſtey żgda/ aczkolwie
też niektori ich rodzay na chudey y na ſuchey
ziemi lepiey ſie kocha/ na ktorey owoc ich by-
wa też ſuſſzy ale ſłodßy/gdyż na thluſtey a wil-
gotney ziemi wodnieyßy bywa y wietßy/wßa
koż nie tak ſmaczny ani słodki.

¶ Ziemia też ich nie ma być gnoiona przed
zimą/ aby zima gnoiu w ziemi nie zaſtała/ ale
na ten czas lepiey obkłodz iey drzewo plewa
mi abo drobną mierzwą z dołu aż do gałezi/
a na ziemi około drzewu obłożyć świeżym gno-
iem zwierzęcim zwłaßcza gołębiem/ ktori za
ſie skoro po zimie ma być odrzucon chyba iż



by ziemia barzo byla chuda. ¶ Szczepig latorosli figowe z inad przeniesione krzyca Pazdziernika lubo Listopada w krainach suchych/ zasie w miernych Lutego a w zimnych Marcza y Kwietnia/ a wybierać trzeba latorosli ktoreby wiele pączkow miały/ bowiem ktore są smagle a gladkie bez pąkowia pospolicie nie płodne bywaią. ¶ Może ie też rozmnażać sadząc galąski ktez klocki z obu stron obcięte/a to na schodzie Marca lub na przodku Kwietnia/ Chciałliby galąske wsadzić obierać maß wirzchnią galąske trzeletnią abo dwieletnią/ z strony południa zerzniong/ A tak ią w ziemi zakopać aby na wirzchu zostawił trzy latorosłki ziemią osipang rozdzielone/aby sie tam też trzy pniaki puściły.

¶ Kloczkiem lepak tak ma być sadzenie/ aby spodni koniec tylko rossczepiwßy kamyk tam włożył/a tak w ziemie wstawił/ A kiedyby tak ty rzeczy sadzone pirwey wykochał w zagrodze osobney/potym dobrze wzrosłe w morc przesadzał/ lepße ich iagodi bywaią/też gruby ku sadzeniu maią być głębokie y szerokie dla krzewistości korzenia figowego. ¶ Rodzay też figow iest rożliczny/ Jedne są ktore sie rychło dostawaią/ drugie pozdno/ drugie lepak ktore pirwey owoc puszczaią niż liscie/drugie czasu wielkiey gorączości opadaią/ Przetho każdy ma obierać ku sadzeniu lub szczepieniu ten rodzay ktoryby służył iego krainie/bowiem takie ktore rychło opadaią nie maią być szczepione lub sadzone na miesczach suchych abo y chudey ziemi/ Takież w ciepłych krainach thakie sadzić ktoreby nie rychło pozrzały/ Zasie w zimnych te mnożyć ktore są skorozrze/aby sie mogły dostawać niż zima zaydzie.

¶ Drzewo figowe może być szczepione za skorę/ ieśli pniak mąsszy/ ale ieśli młody a cienki tedy szczepić w pniak rozdarti/ a natychmiast zakryć y obwiązać trzeba żeby wiatr nie obwiongł/a lepiey sie iego szczep przymuie gdi niskie będzie szczepienie/ a około ziemie wßelkie odrosli oberznąć/ A ma być takowe szczepienie krzyżycza Kwietnia/ aczkolwie mekthorzy szczepią y w Czyrwcu/ y owßem iako pisze Varro y w Lipcu około stania słonecznego bowiem to drzewo iest barzo rzadkie/ przetho ciepłości potrzebuie/ a przeto w zimnych krainach szczepy figowe nie mogą trwać/ a to dla zimney wilgoti/ bowiem młode ich drzewka od niey pirwey zbucznicią niż sie poczną rozmnażać/ Chyba iżby ciepłą suchości ią były zachowane/ przeto tedy przyczyne czasu Kanikuły powiadaią być dobre figow szczepienie zwłaßcza w zimnych krainach.

¶ Kato też pisze iż figi mogą być szczepione tego czasu gdy wino zbieraią/ A latorosl ma być wybierana roczna/bowiem powiadaią iż starßa abo młodßa nie płodna bywa/ktherey latorosli skorka ma być w czale zachowana/ a tak ią zakończać aby sie drzeń nie odkrył/ ta krzyż abi deßcz nie zachodził abo zbytnie ciepło nie zasußyło trzeba skorką zasłonić y gl ng do brze oblepić/ A ktorych latorosli z przyrodzenia będą zatwardziałe/ trzeba nad nimi iaki garniec dzurawy zawiesić z wodą/ iż by tak znienagła woda po troße kapała/aby nie zaschł on szczep pirwey niż by sie przyął.

¶ Może też figi szczepić obyczaiem emplastru abo pączka wstawiania/ lubo y stukowanym obyczaiem o czym wyssżey dana nauka/ ale krzyżycza Czyrwca y Lipca/ Aczkolwie samo stukowanie może być Kwietnia y Maia/ a szczepienie iey ma być tak latorosli iako y pączka w lesną figę ktorą po łacinie zową Caprificus/ thakież w morwy y w iawor iako Palladius czy/ aczkolwie w swe drzewo nalepßy bywa szczep/ Potrzebuie też wstawicznego kopania ziemie około siebie/a barzo też będzie pożyteczno przez iesień gnoiem obłożyć zwłaßcza ptaßym. ¶ Tak też ma być thodrzewo stanowiono/ aby w zimnych krainach tylko iednym

tilko iednym pniakiem troche od ziemie prosto wzroslo/aby tym snadniey mogło być od zimna obroniono/wßakoż w cieplych krainach może ich zapuścić trzy lub cztery według woley gospodarskiey/Trzeba też obrzezować gałęzki wßelkie zeschłe y zbuczniałe/ktoreż one kto re złe abo mizłym wyrosły mieszczu/a tak ie sprawiać aby sie krzywiły około po sthronach nachylone. ¶ Takież thego drzewa skore trzeba narzynać abo przepychać na tym mieszczu gdzie by sie nadimała/aby tak wilgość zbytnia wyciekała z ktorey by sie potim chrobaci mieli zakgdz/ktorzy iak skoro by sie zalęgli natichmiast trzeba ie precz oddalić od drzewa/drudzy ie też samym wapnem niegaßonym morzą/nakładaiąc go w skałubę chrob iczywą/Jestliże by też mrowki tam ßkodziły tedy namießawßy glinki z massem a z smoła wodną drzewo w kolo obmazować.

¶ Gdyby takie drzewo było z ktoregoby owoc przed czasem sam opadał/teoi w korzeń iego nawiercany wbić klin abo czopek drzewiany/Drudzy thylko skore na drzewie siekierą przecinaią w then czas gdy sie list na drzewie mnie puszczać. ¶ Dla lepßego y tłustßego obrodzenia tego drzewa wirzchnie latorośli na nim dobrze zrzynać/abo tylko te latorośl wirzchnią ktora prawie ze srzedniey gałęzi wyrasta/a kto chce aby sie rychło dostały/tedy sok długiey cebule z oliwą a z pieprzem figowy owoc zmießawßy/pomazować w then czas gdy już dobrze dorosli imą sie zapalać o tym Palladius naucza. ☞ Swieże figi mogą być zachowane w miedzie tak ie włożywßy żeby iedna drugiey nie dotykała/abo też w bani swieżey (lubo w korbasie iako drudzy zową) każdey osobno mieśtce wydłubawßy za sie zamknąć to też iest nauka Palladiusowa.

¶ Suche lepak thak maią być zachowane/Rozłożiwßy abo rozwießawßy swieże na słończu aże do południa aby troche odmiękły potym nakładßy ich w koß lub w iakie naczynie takowe wstawić w piec ciepły po pieczeniu chleba lubo na toż zgotowany y zatkać/podłożywßy pod koß kamyk abo thrzy aby nie zeklał ode thła spodniego/a gdy thak raz y dwa będą przepieczone/dopiero ich nakłaść ciepłych w naczynie inßey vtłoczyć dobrze przesipuiąc ichże liściem y zabić naczynie abo zatkać dobrze/ A gdyby na then czas dla deßczu pirwey na Słończu nie mogły być rozkładane/tedi pod dachem rozłożyć na takim roście pol stopy od ziemie/Gdzież podsipuy odspod żerzewia gorącego/aby ták od nie nolno sie rozgrzały iako od słończa/Potym gdy iedna strona zagrzeie sie/tedy na drugą trzeba przewracać/aby tak wßytka skora odmiękła/ Aczkolwiek ie drugdzie przez cały dzień trzymaią ie na słońcu/a potym proste chowaią w naczynie sędowe/ktore y nas zowią łogi też koßez morskiego sitowia plecione.

¶ Figowy owoc nad inße owoce chwalebnieyßy iest y więcey tuczący/ aczkolwiek mięßą krew czyni/Swieże iedne bywaią surowe drugie dosłałe/Surowe barzo są grube a mało ciepłe/a to dla panowania w nich mięsszości ziemney/dla tego Ypokras powiada iż figowy owoc im surowßy iest a nie dostałßy/tim też więcey gruby a mniey ciepły/przetoż iego pożywanie iest nie zdrowe/zaśie dobrze dozrałe figi są ciepłe w pirwßym sthopniu/srzodek maiąc miedzy ßußą y wilgością.

¶ Ma w sobie figowy owoc trzy rzeczy z ktorych sie składa/skorke/mieszdnie y ziarnka/Skorka iż suchość w niey panuie przetho trudno sie trawi/ale srzodek dla swey miękkości barzo tuczy/ziarnka też iż maią sposob piasku lubo kamyczkow/przeto żadnego pożytku ani tuczenia nie czynią/a to ma być rozumiano o swieżych figach. ¶ Suche figi maią ciepłość w początku stopnia wrodzego/a suchość we srzodku pirwßego/dla tego zagrzewaią ciało y pragnienie czynią/a obraczaią sie w kolere/iednak barzo tuczą a mało odimaią Wßakoż gdy w żołądku zastaną grube wilgości a zbytnie/tedy też same trudno sie trawią/y owßem rychło sie tam zagniią/przeto mnożą sie z nich wiatry/odimanie pyzką krew y wßy za skorą/dla tych przyczyn ludziom chorym nie są barzo zdrowe/ Ale gdy żołądek prozny od zbytkow/tedy sie też tam dobrze trawią/dobrą krew mnożą/ciało czyste czynią/takież płucza/nerki y mecherz od zbytnich wilgości wyczyszczaią/ Przeto ktho ich chce zdrowo pożywać ma ie na czczo iesć/a po nich pierz abo imbir/A ktoby chciał z nich dobrą krew w sobie mnożyć/pożyway ich z migdały abo z orzechy włoskiemi. ¶ Godzą sie też figi na lekarstwo/abowiem z iopem warzone piersi y płuca czyszczą/ kaßel ßhary oddalaią/ Płokanie garła mocną figą warzonych bolączki w threscіach ßpie leczy/A gdyby było kliśtherowanie

winem fig warzonych pomaga przeciw bolesci żowotа ktore z wilgotnosci grubych w nim sie czyni. ¶ Auicenna też pisze iż białe figi nalepsze sq/ po nich czyrwone wtore mieszezemaig/a czarne ostatecżne/ Sok z liscia ich zagrzewa niewymownie y odciera plugawosci/ thakież odwilża dostatecżne/Mleko thež z nich czyni siadkosć we krwi rostworzonej/takież y w mleku/wżakoż inże rzeczi z siadle rospuszcа ¶ Thakież w galgskach figowych zwlaszcża mkodych takowa iest moc rospuszczaiącza/ iż gdy z nimi mieso bedzie warzono tedy sie rozplynie wżytko/ Korzenie thež figowe warzone goią wrzodi w vżu/ a mlekiem z nich dobrze pomazować rane gdzie niedziadek vkąsi/ takież liscie mkodey same też iagodi niedozrzałe pamagaią na vkąszenie wscieklego psa/gdi na rane bedą przykładane.

O Malogranatach abo Pomagranach.



Malogranata lubo pomagrany z łacińskiey rzeczży rzeczone sq iakoby ziarniste iabłka/bowiem one sq ziarnek lub igdrek pełne/ktore też zowg drudzy mala punica/od krainy z ktorey naprzod poszły y nawiecey sie rozmnożyły. ¶ Jest to drzewo barzo zawilke/sękowate a krzewiste/tak iż wiecey na żerzą rosćie nizli na wisżą/ W ciepłych abo wletnich krainach nawiecey sie kocha/a w zimney żadnym obyczaiem trwać nie może/ Ziemie gliniastey potrzebuie abo wapiennej/ateżkolwie też y na miękkiey może rosć tak na chudey iako y na tłusiey/ Albertus powiada iż ziemie piaszczystey a tłustey potrzebuie.

¶ Mnożą to drzewo sadzgc odrosli od korzenia oderwane/wżakoż lepiey gdy będzie wsadzona gałąs pękowista z drzewa aderznionа na łokciu długa/a iako toporzyskó migsża/ obadwa kończa rowno a gładko roskroiwżby/ a gnoiem swinim tak spodni iako y wirzchni obmazawży w ziemie pochyło sadzić/ aczkolwie niekthorzy leda iaką iego gałąs w ziemie młothem wbiiaią/wżakoż lepiey sadzić gałąs z drzewa zerznionq gdy sie iuż pękowie imie odymać/thylko tho trzeba obaczyć aby sadzgc nie obracał opak gałąski/abo iey skori nie odzierał/ Palladius vczy gdyby sadzgc w grubs podłożył trzy kamyki pod korzeń abo miedzy korzeń to broni iż sie nie będą żżepały ich iabłka/ ¶ Sadzenie iteż żżepienie tego drzewa ma być czasu służnego iako Martza lub Kwietnia w krainach letnich/ ale w suchich a gorących może być w Listopadzie/Powiadaią iż ie może żżepić rowne gałąski z stawiaiąc/drzeń iedney roszżepiwżby w drugi wsadzić/tak iżby sie oba drzemia spoiły/A ma być żżepiono thylko w swego rodzaiu drzewo na kończu Marcza lub na początku Kwietnia/ rozdarżby pniak wstawiać katorosli snieża a dopiero zerznionq/by nic nie oschnęła/bowiem to iey przyecin barzo szkodzi. ¶ Potrzebuie też to drzewo okopowania ziemie około siebie na każdą iesień y na wiosnę/a tak sie sprawiać aby nawiecey trzy pniaki były zapuszczony od korzenia nie wysoko nad ziemią/ a każdego roku obrzązować wżytki katorosli na wielkich gałęziach bowiem lepży owoc będzie dawać/gdyż to drzewo dobrą oprawą bywa przemieniano z płonnosći w rodzaynosć owocżu/ Kthorego bywa troia rozność/ bowiem iedne iabłka bywaią słodkie/ drugie prawie kwasne/ trzecie srzodek trzymaią iakoby winny kwas. ¶ Wiele sie przekaż przydawa temu drzewu Przetho będzieli owoc kwasny tedy nie trzeba częstego polewania około niego /gdyż suchość dawa słodkość temu owocżowi/ Ale będzieli barzo słodki tedi tam trzeba mieczo wilgotnosći przy

i przydawać. Abo będzie li owoc kwasny/ te
di odkopawßi korzeń nabić weń klinkow smol
nego kuczywa. ¶ Jesliby też to drzewo nie
moglo kwiatu zadzierzeć/tedy namießawßi z
wodą oslowego y swieniego gnoiu polewać
trzy krocć do roku iego korzeń odkopawßy/ abo
też fus oliwny tam wpuszczać/ abo iako Pal-
ladius vczy/ to drzewo gdy kwitnie olowną
obrecz w ziemie obwingć/abo też skorą we-
zową lub wegorzową. ¶ Jeśli by sie też ie-
go iablka ßczepaly/abo iako mowią kwiekały
tedy kumień pod posrzodek korzenia podkoszyć
abo nasiać około drzewa morskiey cebule kto
rą squilla zową. ¶ Jesliby też chrobacy abo
czyrwie ßkodzili/tedy korzen pomazować żok
cią wolową/a natychmiast pozdychaią/ abo
gdyby takowe robaki wygrzebał gwozdziem
miedzianym/tedy sie tam trudno zasie potim
zalegą/ takież moczem oslowym/z swinim
gnoiem zmießawßy robaki zagladziß.

¶ Popiol pospolu z kugiem gdy będzie czę-
sto lan około tego drzewa/czini ie buyne y ba-
cò płodne/ Powiada też Marcialis/ iż białe
igdrka w nich bywaią gdy w gline y w wapien
ną ziemie przymießał czwartą część kalku kto
ry gipsem zową/a takową ziemią kożdy rok
po trzy lata korzen obkładał.

¶ Tenże powiada iż wielkie barzo iablka mo
gą być na tym drzewie gdy by zakopawßi gli-
niany garniec wedle drzewa zchylił ku niemu
y wstyrczył weń iaką gałąź kwitnącą przius
zawßy do iakiego kołu abi sie zasie wzgore nie
podniosła/tamże one gałąź obwarować w pu
stym garnczu zakriwßy około dobrze abi tam
woda deßczowa niedochodziła/ a gdy on gar
niec na Jesień będzie odkrit/tedy na oney ga-
łęzi naydzieß iablka więtße niż na drzewie.
Takież geste iablka dawa to drzewo gdiby od
ziemie było pomazowano sokiem romanowe
go ziela y też kurzey noßki pod iedną miarą z
mießawßy/ ale pirwey niżli sie pąkowie puści/

¶ Zbieranie tych iablek tedy bywa gdy iuż
igdrka w nich czyrwonością swą dozrzałość o
kazuią/a chowanie ich długie bywa gdy by ob
lepione smołą były zawießane iedno vedle dru
giego/abo inaczey/wybrawßy czo nazdrow-
ße namoczyć ie w morzką wodę abo w rossol/
potym gdy sie napoią/po trzecim dniu na slo
cu ie susić/tak iżbi też w nocy niebyły pod przy
kricim ale na iawie/pathym że ie zawiesić w
mieszczu zimnym/a gdyby chciał ich pożywać
tedy ie przed tym wymoczyć w czystey wodzie
aż niż przez dzień. Takież gdiby ie oblepił gli
ną ażby na nich obeschła/pothym ie zawiesić
w zimnym mieszczu. ¶ Mogą też być chowane w garnczu napoły zakopanym nasipaw
ßy weń piasku do połowice/ a tak iablek onich
z ßypułkami vrwanych natikać ßipułkami w
treści iakie chocia w bzowe/ każde w swą/ Po-
tymże one treści wstawić w garniec w on pia-
sek każdą osobno/tak iżby iablka były czterzy
palce nad piaskiem/ aczkolwie też tak mogą
być chowane y pod dachem/zakopawßi w gar-
niec w iakiey grubie. Takież może ie zachować
w przekadku iakim abo w fassie kładąc iedno
podle drugiego wiecz miemiu tak iż by sie nye-
dotykały/a sądu onego lubo fassy z wierzchu
nie przykrywać. ¶ Picie z Malogranatow
czynią tym obyczaiem. Ziarnka ich czyscie
ochedożiwßy w koßyk palmowego drzewa kła
dą/potym wycisnąwßy sok warzą z nienagła
aże do połowice wywre/ tamże ochłodziwßy
czo zostanie zaßpuntuią w naczyniu posmolo
nym/z wirzchu dobrze obwarowawßy. Dru-
dzi onego soku nie warzą/ ale w kądź część
iakoby miary garnca wina/ funt miodu kła
dą/potym ono chowaią zaßpuntowawßy.

¶ Owocz tego drzewa ku lekarstwu wiecey
służy niżli k pokarmu/gdyż pokarm z nich acz-
kolwie niezły iest/wßakoż barzo mały/a to dla
iego subthilnosci y łacznego strawienia/ a ma
ten owoc cztyrzy rzeczy w sobie z ktorich sie z-
kłada/a wßytkie są cirpkie. Pirwßa iest skor-
ka/potim mieso/thrzecie sok abo wilgosć/ a
czwarte ziarnka. Sok tego owoczu chłodny
iest/wßakoż nie w iednaki mierze/a to według
roznosci smaku/ gdyż niektore z nich iablka
są prawie kwasne/drugie cirpkie/słodkie/prze-
kwassek-y bez smaku iako woda.

¶ Cirpkie iablka trudne są ku pokarmowi/
bowiem natura sie ich brzydzi dla ostrosci y
twardosci/ tilko tego w lekarstwach ie przy-
muią. Przeto gdyby takowe iablka okroiw
ßy sklukł a soku ich wycisnionego z winem po
żywał abo z iakim syropem laxuiącim/ thedy
on wirzch żołądkowy żaciskaiąc wypędza ze
spodku iego wilgotnosci zagnilę/a tak żołądek
wyczyściwßy ießcze gi potwierdza bez vrazu
wßelkiego/Przeto takowy dobry iesth ten sok
na febry długie ktore z wilgot żagnilych po-
chodzą. Pomaga też przeciw swirzbowi cia-
ła ktori pochodzi z zagniłosci słony flegmey-

Kwasne

Kwaſne Malogranaty iż w nich ieſt mało gruboſci ziemney/a ſą ſubtilnieyſze/przeto też więtſą mocz maią niż inſze/ bowiem zapalenie wątroby gaſą przednie cżłonki poſiłaią iako ſercze/wątrobę/y cżeluſci żołądkowe/dla tego na Cordiake y na boleſc żołądkową ktora bywa z Colery cżyruoney pomagaią.

Soku też ich ta ieſt własnoſc iż w oczi w puſzczony żołtą niemoc cirpiącich / żołtoſc z nich oddala/ a nad to gdyby kwaſne Malogranoty (obkroywſzy skorkę cżyſcie) były ſtłuczone/ a ſok wycisniony gdy będzie z miodem zwarzon/tak iżby ſtał ſie na wzraz maſci/ taki pomaga na zgaſzanie bielma z oczu / y też im wzrok oſtri cżyni/ cżyſcigć ie od zbythnich a lipkich wilgoſci. Słodkich Malogranatow ſok acżkolwie mieſſzy ieſt/ wſzakoż ciepleyſzy y ſtrawnieyſzy/a dla tego żołądek nieiako zagrzewa/ale ſie richło w kolere cżyrwoną odmienia. Przeto gorącżkę cirpiącim niezdrowy ieſt/iednak żywot od miekcża z ſwey własnoſci/takież y chrapotę pierſi oddala / kaſzel też wskramiaiąc. Sok zaſie tych kthore ſrzódek maią miedzy kwaſnoſcią y ſłodkoſcią takież nie mniey pomaga na zapalenie wątroby y żołądka iako y z kwaſnych / wſzakoż mocy takiey niema wracżania zaſtanowiać/ani żywota zapiekać. Sok lepak nie ſmacżnych a iakoby wodnych malogranatow dla wodnoſci ſwey wiecży ſie ſciąga ku zimnoſci/Przeto ſie nie godzi na pokarm abo ku piciu / ani też ku lekarſtwu. Na pokarm dla tego ſie nie godzi iż ſmaku niema/ ktoryby cżłonki w ſie wciągały/ na lekarſtwo thęż/ bowiem dla ſwey wodnoſci ani żołądka poſila/ani też wracżania/ ani biegunki zaſtanawia/przeto zadawa trudnoſc żołądkowi cżyniąc gi mgły a miękki/takież niedopuſzczaiąc w nim trawienia pokarmu/a bywa przyczyną kruczenia y odymania w żywocie. Jądrka Malogranatowe od ſoku wyciſnione pożyteczne ſą na zaſtanowienie wracżania gorzkiego y też biegunki cżyrwoney/ a zwłaſzcża gdyby proch vſzłonych a ſkruczonych był dawan ku piciu/ zapalenie też Colery cżyrwoney też w żołądku gaſi

Skorki lepak ich ſą zimne y ſuche maiąc przyrodzenie ziemie/ przeto gdyby ie w wodzie warzyć cżynił z nich kriſterowanie/ thędy biegunkę y cżyrwoną niemoc zaſtanawiaią.

Naparzanie też z nich dziurkane/dzierane zwłoczone oddala/ gdy będą płokane dzigſła/ pothwicza ie. Emorroidy to ieſt krwie z zadku cieczenie/takież y niewieſcie niemoci zaſtanawia.

Też skorki w winie warzone a ku piciu dawane/ gliſty y inſze robaki z żywota vmarłe wypędzaią/a te skorki lekarze zową pſidia.

Kwiatki Malogranatowe kthore balanſtia zową lekarze/ſą ſuſſzey natury nad te wſzytki rzeczy tu wymienione/ bowiem ſą zimne y ſuche w ſtopniu wtórym/a trwaią moc do dwu lat/ale trzeba ich troche przeſuſzić a w naczyniu ſklanym dobrze zathkać na długie chowanie. Pomagaią przeciw wracżaniu gorzkiemu y też biegunce cżyrwoney gdy z chorego prożno cieczę dla niemożnoſci zadzierżenia. Przeciw wracżaniu natarſzy thego kwiecia wcierzyć w oczcie/a rozmacżaiąc gębkę kaſc na dołek pod pierſi / ale przeciw biegunce warzyć ie w dżdżownicy cżynić napaſzanie. Auicenna powiada/iż oboia rzecż taż pſidia iako y balanſtia Malogranatowa/cieczenie krwie wſzelkie zaſtanawia/rany y wrzody zaſtarzałe/takież mgłe a cżwiecące ſie zeby w mocy poſtanowia.

O Głogu



Drzewo głogowe ieſt nie wielkie a poſpolite leſne/wſzakoż w ogrod przeſadzone y oprawiane może owoc y pożythek więtſy

więtßy vczynić ktorzy lekarze zową Carniola To drzewo w każdey krainie ſcirpi y na wßelkiey ziemi ſie vodzi / wßakoż na tłuſthey a na wilgotney wiecżi ſie kocha. Mnoży ſie z naſienia y też ż gałązek od korzenia wyroſłych.

¶ Doſtałoſe owoczu poznać gdy iuż cżyrwony ſam z drzewa opada/a ktoby chciał rychło gi rozmnożyć/ thedy naſiać w zagrodzie oſſobno iagod pozdno zebranych a na ſłończu przeſußonych / a gdy młode płonki odroſłą/potym ie w ogrod przeſadzać/a to ſianye ma być krieżyeza Pazdziernika lub Liſtopada

¶ Głogowe iagody cirpkie ſą wiecey ku lekarſtwu niż ku pokarmu ſłużą/bowiem zaſtanawiaią wraczanie gorzkie y biegunkę cżkuong dla ſwey zimnoſci y też ſuchoſci / thakież z nich bywa dobry ocet/gdy by ie ſtłußy a żmocznym octem zmießawßy nadziałał z nich iakoby chlebowych bochenkow y naſußyk/potim gdy potrzeba kłaść ie w wino. Drzewo teże iego dla twardoſci godzi ſie na rozmaite naczynie zwłaßcża do młynow y też na cepy ku młocżeniu.

O Morwach



Morwowe drzewo ieſt małkiey winney barzo podobna ſwym ſpoſobem / ktore ciepłego powietrza potrzebuią abo iednak miernego/a zimney krainy barzo nie lubi. ziemie żgda płaſcżyſtey / a przy brzegach morſkich nalepiey ſie kocha/acżkolwiek y na ziemi miernie puchlney roſcie/wßakoż gliny nie lubi. Gnoy też y ziemie barżo tłuſtą mikuie/ Przetho w mieſciech abo przy domiech gdzie bywa dobrze tłuſta ziemia/tam ſie cżyſcie kocha y buyno roſcie. ¶ Może być mnożeno to drzewo z naſienia/y rożdżek ſadzeniem/a to krieżyeza Marcza abo na oſtatku Luthego w krainach powolnych/ a w cieplych lepak Pazdziernika y Liſtopada/ Jednak wżdy z thakowego drzewa nie bywa owoc iakoby miał być. Przeto lepiey ie mnożyć ſadzge kłoczki z pękowiem z drzewa odcięte na poktori ſtopy długie z obu kończu cżiſcie vgładziwßi. a gnoiem zamazawßy/migſſzy koniec w ziemie wſadzić tak iżby go tylko na cżtyrzi palce nad ziemią zoſtało/ale ziemia ku wſadzeniu ma być troche z popiołem zmießana.

☞ Gdyby drzewko to chciał przeſadzać / tedy ktore iuż doroſłe ieſt ma być przeſadzono w Pazdzierniku abo w Liſthopadzie/ ale młode Marca lub Lutego/a potrzebuie głębokiey gruby/takież dalekoſci miedzy ſobą na thrzydzieſci ſtop abo daley/ aby iedno drzewo drugiemu nie wadziło/tak cienie m iako y rozpiężanim korzenia w ziemi.

¶ Może też y ſczepiono być tak ſamo w ſie iako y w bzoſkinie/abo y w drzewo figowe iako niektorzy mowią/acżkolwie też y wiąż przimuie ſie iako pißę Palladius. wßakoż bywa nie prawie doſtatecżne/gdzież wecz po thrzech leciech trzeba obrzynać to czobi ſprochniało było abo też zeſchłego. ¶ Potrzeba temu drzewu okopowania cżeſtego y gnoienia / wßakoż wilgoſć zbytnia iemu nie lubi/ a trudno ſie kochać ma iedno na puchlney ziemi.

¶ Około dni Pazdziernikowych dobrze leſt to drzewo odkopawßy korzenie iego/ drożdżami ſtarego wina polewać / a z młodu thak ie ſprawiać aby od ziemie iednym pniakiem roſło/a gałęzi pirwße ku owoczowi na oſm ſtop od ziemie maią być podnieſione / wßakoż tho może być mniey lubo wiecey według chudoſti abo tłuſtoſci ziemie/aby na chudey ziemi niże

byly/a na tlustey wyssze. Powiadaig tež iż to drzewo sława sie bywa nieyssze y plodnieyssze gdyby nawiercianssy na kielko mieszczach ie° pieti nabil weń gwozdzi modrzewiowych.

¶ Przydawa sie temu drzewu przekaza niemała ku wzrostowi y tež rodzaynosci / chac iż prawie niczym nie bedzie gdyby list zniego byl obtruan abo iakożkolwiek obrzezan/a zwłaszcza gdyby na końcu wirzchołki y galązki nagie byly bez liscia/a ieszcze gorzey gdyby takowe wirzchołki byly oblamowane abo osmykane/czo pospolicie czynig niewiasty ktore ie dwab sprawuig/iż takowe liscie wirzchnie osmykaig na pokarm robakom tzo iedwabie to czig/bowiem takowi robacy radzi sie karmig tym liściem/ktore im dawaig iak skoro poczną ożywiać/tak długo aże zasie ku zimie poczną obumirać. ¶ Owoc tego drzewa tedy zbieraig gdy iuż czarnosciq swą y miękkosciq dozrzałosc okazuie/ktory ma dwoy sposob/ abowiem ieden bywa cirpki a nie dobrze dostały/drugi zasie słodki ktory sie prawie dosłoi. Cirpki owoc zimny iest a suchy/moc ma sciskaigcz.przeto żywot zapiekła/żołądek y wngtrze posila/a tak ten owoc wsußony/wßitki biegunki żywotowe zastanawia zwłaszcza czirwone a gorące. ¶ Sok też iego barzo dobri iest na bolesci warg/gardła y też iezika lubo czopka w gardle/a to z miodem lub z cukrem warzony ku płukaniu. ¶ Słodki zasie a dostały owoc wielo ku ciepłosci służy/wßakoż wiecey ku wilgotnosci sie zciąga. Przeto rychło z żołądka wychodzi/a żiuot odmiękcza/y moc popudza / ale gdyby po inßym pokarmie był pożywan/tedy dla tey sie w żołądku zastanawia będąc na wirzchu/a tak rychło sie tam zagnoi y szkodzi żołądkowi y też głowie. Zasie na czczo pożywany rychło sie w żołądku traci iednak mało tuczy abo siłnosci dawa. Wßakoż kiehoby tego owocu na tczczo pożywał w śniegu abo w zimney wodzie ochłodziwßi tedy on barzo chłodzi wngtrze/pragnienie gasi y zapalenie ciała oddala.

¶ Korzeń morwowy warzgc w wodzie ku piciu dawany/żywot odmiękcza/glisty y inße robaki wygania z niego/a gdyby z galązkami z sokiem był warzon/tedy ona woda ciepło płocząc od bolesci zębow barzo pomaga/ a płokanie gardła z tego w winie warzonßy/wyczyscia wilgosci w gardło abo ku ieziczkowi zstępuiąc. A gdyby korzeń tego drzewa świeżo stłuczony był moczony w occzie na słońcu przez dwanascie dni/potym vsußywßy stłuczone na proch/tedy on sypany na zeby zprochniałe abo dziurawe wykorzenia ie do ostatka bez bolesci. ¶ Auicenna powiada iż morwy niezdrowe są żołądkowi/ abowiem rychło sie w nim skażą a zagnoieniem swym barzo szkodzą. Przeto potrzeba ich pożywać przed inßą karmią/a maią też być dawane żołądkowi zdrowemu w ktorimby niebyła iaka zawada. Morwy zasie solone y sußone/zastanawiaig barzo żywot/przeto pomagaig przeciw biegunce/Mocz tež skorek tego drzewa bywa wyczyßczenie wilgot wnetrznych y rozpußczenie niemałe/a wßelki rodzay Morwy mocz pobudza barzo y wywodzi.

O Mespułach



Drzewo Mespułowe w krainach ciepłych iest po polite / aczkolwiek w miernym powietrzu też sie rodzi/y w zimnim też może zetrwać/iako w Rakuskiey ziemi y indzie/ziemia piaszczysta potrzebuie wßakoż tłustey/a zakłada gdzie iest glina z piaskiem lubo z kamieniem drobnym zmięszana. ¶ Sadzą to drzewo kloczki galezia w ziemie sadzaigc krzyżcza



we sie lecie w Lipcu. Thakowy pospolicie bywa skodki ā woniaigci gdy mu dopuszcza dostać sie prawie. ¶ Drugie zasie są iabłka ktore sie nie dostawaią aż ku zimie/ te cza su zbierania ieszcze bywaią cirpkie y kwasne wszakoż leżąc potym sie dostoią samy w sobie. Miedzy tym thez iedne bywaią barzo wielkie/drugie drobne/niektore thez srzednicy miary. Bywaią też iedne czyrwone/drugie żołte ā niektore prawie zielone. Jeszcze iedne twarde drugie lepak miękkie/ przeto też iedne dłużej leżą niż drugie ktorich dobroć abo zkosć może każdy obaczyć z doświadczenia.

¶ To drzewo trwa w każdym powietrzu wszakoż w ziemi tłustey ā buyney barzo sie kocha ktoraby wilgotność miała wieczey z przyrodzenia niż z pokrapiania. Jednak gdyby na piasku było abo na glinie suchey potrzebuie pomoci pokrapiania iakiego lubo wilgości zewnętrzney/chuda też ā sucha barzo ziemia iabłka czyrwiwe czyni/ przeto na takach ziemia iemu nawiecey służy.

¶ Może też to drzewo być z nasienia y też z sadzenia/wszakoż z oboyga tego nie richło dorasta ku rodzeniu/ale szczepione richley sie owoczu doczekasz. ¶ Nalepsze sadzenie bywa Października krześcza/y Listopada w ciepłych krainach/zasie w zimnych Stycznia y Marca lesne płonki dobrze sadzić/ ā gdy sie przyimą thedy szczepić. A szyrokość mieysca miedzy drzewy sadzonymi ma być stop trzydzieści/przynamniey dwadzieścia.

¶ Szczepienie iabłonowey latorośli może być w grusze/w śliwie/w pigwie/w brzoskinie w trzesnie lub w wisnie/ takież w drzewo iarzębowe/lipowe y wirzbowe/ wszakoż lepiey w drzewo swego rodzaiu. ā to ma być marca abo Lutego/ przynamniey w piędziesiąt dni po stanieniu słońca tak na wiosnie iako na Jesień/ o tym pisze Rzimianin Cato ¶ Może też być szczepienie thak w pniak sam iako y za skorę/tez obyczaiem przekowania iako y emplastrowania/takież y w pniak przewiercziany. Jakoż o thym dosić powiedziano w kriegach wtorych. ¶ Szczepy też wszelkie pirwszego roku pilno maią być opatrzane/każdego krześcza zwłaszcza lecie chwast od nich wyrywaiąc/ ā potym dwa abo trzy kroć do roku. Na każde też lato zie mią ie okopuiąc/ wszakoż gdy sie iuż dobrze przyimą y wkorzenią dostatecznie iuż nie potrzebuią okopowania ani też takowej pilności. ¶ Gnoienia to drzewo nie potrzebuie/wszakoż mu nie zawadzi/ zwłaszcza gdy miedzy gnoy popiołk będzie przymieszan/mierne też pokrapianie iemu lubi.takież y obrzezowanie zwłaszcza zbytnich abo suchych gałązek. Tak też ma być szczep szczawian aby pniak sam wyrosł wzgore od ziemie bez towarzyssa y bez gałązek rosochatych przynamniey sześć stop/toż dopiero maią być gałązki zapuszczane ku rozkrzewienia y też ku owoczoui ktore też maią być iednako ze wszitkich bokow rozsyrzone/ā to ma być czyniono nachylanim abo przywiązowanim ku prostości abo krzywości iako też o tym wyssey namieniono. ¶ Łatwie sie temu drzewu przydawa iż owocz z niego opada dobrowolnie. Przeto gdyby drzewo takowe było tedy korzeń rozdarszi kamyk tam wstawić ā tak będzie lekarstwo ku zadzierzeniu owoczu. ¶ Obrodzili też barzo tak iżby gałęzi cieszko było/tedy krześcza Czyrwcza albo Lipcza maią być przebrane iabłka obrawszy precz/ktoreby czyrwiwe byky abo iakokolwie niedokładne/aby tak sok on ktoryby miał pochodzić we zły owocz wszitek byk obroczon

Szczepienie Jabłoni

roczon ku dobremu owoczu ā da im wiesszy dostatek żywnosci ktorą odeymowali one czyrwiwe. Nie mogkoli by to być przebranie/abo iżby nic nie pomogko/tedy gakęzi takowe trzeba żerdźiami podpierać/drugie powrożmi do mocznieyszich przywiązować/aby ona obkwitosć owoczu nieobrocila sie ku zkamaniu drzewa. Jednak drzewo z mkodu obradzaiące richko sie starzeie y wyrodźi/ takiż potim nic ponim nie będzie.

¶ Jabkka letne abo skorozrze thedy maią być zbierane gdy iuż wonią smakiem y barwą dozrzałosć swą vkazuią/ ale iabkka insze ktore chcesz dkugo chować /te poczni zbierać na kończu Wrzesnia aże do pokowice Paźdźierniką/ā to gdy iuż imą z drzewa samy padać iabkka zdrowe/ ā w ktorych iuż iadrka będą czarne Tamże przystawiaiącz drabiny dkugie aże do teᵉ gakęzia ktore obierać chcesz zbieraj rękoma/abo powrożmi lubo hakami gakąski mgke ksobie przyciągaiąc/ zwkaszcza te napilniey tak zbieraj ktore chcesz dkugo chować. ¶ Miesthce ku chowaniu iako pisze Varro ma być ciemne/ā gdzieby wiatr nie dochodźił/ā gdyby wiatr wielki byk/ tedy okna abo kraty maią być skomą zatykane/tak że nie ktorzy iabkka chowaią abo na kupie wszitkie sypiąc abo rozgarnione przykriwaiąc/ā to iest lepiey dla kacznieyszego przebierania nagnikych od zdrowych/ bowiem tego potrzeba żeby sie iedne od drugich nie kazikky. ¶ Z iabkek może być picie (ktore iabkecznikiem zową) ā to stukszy iabkka swieże kamieniem na kamieniu abo na twardym kloczku/ kwasić przykawszy wody ile chcesz miecz/ ā gdy ono odkisa będzie picie. Może thez być ocethiako y z gruszek zwkaszcza z lesnych iabkek abo kwasnych/ o czym nizey będzie napisano. ¶ Jabkka dwoiaki rozdźiał maią ā wedkug tego iest też dwoiaka ich sprawa w ciele cżkowieczym/ iedne są surowe/cirpkie ā niedostake / drugie ktore na drzewie dostateczne dozrzeią. Surowe też iż twarde są przeto też zle ciało tuczą/żołądkowi szkodzą/bolenie wnetrzne czynią/ā żyk nie przenikaią. Częste ich pożywanie bywa przyczyną zimnice dkugiey ktorą trudno vlecżyć/czo nie tilko o iabkkach mkodych ale też o wszitkich owoczach niedozrzałych ma być rozumiano. ¶ Dozrzałe iabkka ā dostake na drzewie.też ieszcze roznosć maią / bowiem iedne są cirpkie abo iako mowią przykwasek lubo winny kwas / drugie są prawie cirpkie y kwasne/ ā drugie prawie słodkie / o pożytku tego rodzaiu trzeciego będziem powiedać. ¶ Jabkka pirwsze iako mowią przykwasek/iesili są miękkie thedy nie barzo szkodzą ciału zwkaszcza pod vmiarem pożywane ā czasow swych / bowiem rychko sie trawią ā krew nie zką mnożą / ale będąli twarde tedy trudniysze są ku strawieniu ā nie richko żyky przechodzą/ przeto czynią odimanie żywota/ wszakoż żołądek potwierdzaią swym zdźimaniem ā wilgotę zbytnią ktorąby tam zastały na dok zganiaią/ żywoth też zapiekaią nauiecej gdiby ich przed inszim pokarmem kto pożywak/ zwkaszcza tym są na zdrowsze w ktorych żołądku ciepko z wilgotnoscią panuie. ¶ Wilgosć z nich odzielona lubo sok ich lepszy iest dla subtilnosci swey/bowiem żołądek potwierdza y wszitko wngtrze / pomaga też przeciw cieczeniu krwie lubo biegunce że zbytku kolery / takież przeciw zbytniemu wraczaniu/ przeto takowych iabkek dobrze tilko sam sok wyssać iabkkowe mieso wypluwaiąc/ abo iednak wynalesć obyczay ktorym by ona twardosć ich mogka być oddalona / ā może to być troiakim obyczaiem. Pirwszy iest warzgcz iabkka w wodzie/lubo w czym takowym aby tak oney wilgosci wodney twardosć ich byka od miękczona. Drugi obyczay/ rozparzać ie zawiesszaiąc nad parą vkropu wrzącego / tak gdy odmiękną będą zdrowsze ku pożywaniu Trzeci obyczay / rozkroiwszy takowe iabkko wykroić wszitko ono twarde miescze w posrzodku z igdrkami/potym nakkasć w one pustoć czukru abo miodu/y oblepiwszi w ciasto zagrzesć w rzężewiu gorącim tak dkugo aże sie ciasto dobrze spiecze/ toż wyiąwszy możesz pożywać/bowiem takowy domysk przyprawiania iabkek czyni w nich dostakosć/ smak dobry/y rychkosć strawienia/ wszitke nie zdrowa surowosć odeymuiąc. ¶ Jabkka prawie kwasne pospolicie maią w sobie wodnosć z przimieszanim trochy materiey grubej ā migsszey. Przeto też nie panuie w nich takowa zimnosć ani suchosć iako w onych pirwszich/ā to dla bliskosci ich ku miękkosci rzadkiey ā powietrznego przyrodzenia. Przeto też ich sprawa w ciele iest zatwierdzać żołądek biegunki zastanawiaiąc y zbytnie wraczanie



¶ Ziemie potrzebuie syrkiey a piaszczystszey/ gdyż to iest rzecz pewna/gdzickolwiek palmowe drzewo samo dobrowolnie roście/tamowe mieysce bywa płonne/a ku żadnemu sie pożitku inszemu niegodzi. ¶ Mnożą to drzewo sadzące iego płonki Kwietnia lubo Maia/ wszakoż tak iż pod każdą płonkę trzeba kłaść pod korzeń tłustą ziemie/zasie kostki daktilowe swieże y tłuste sadzą krzeżycza Pazdziernika w zagrodkach ku wykochaniu/gdzież w ziemie trzeba popiołu przymieszawać czasu sadzenia. ¶ Gdzież słuszą wiedzieć iż z iedney kostki rzadko abo nigdy niewzrosćie palma/ a wyrosćieli tedi nie wskura ale zaginie /przeto trzeba ich spokem kielko wsadzić/dla tego/iż latorosłka z iedney peczki wyrosła tak mgła bywa iż pniaka ku wzrosthu drzewa wypuścić nie może / ale zdzbło iey bywa iakoby ziołko nieiakie/wszakoż gdy ich spokem wiele wzeydzie dla przycisnienia iedney ku drugiey gdy sie spokem zrosłą stawa sie ieden pniak/ a tak wyrośćie w drzewo. ¶ Jeszcze też wiedz iż wszelkie nasienia y pecki puszczaią kły swoie abo od wirzchniego a cieńszego kończa/ abo ze spodniego a mieszszego/ drugie zasie wszytkie sie w koło odwieraią/ Sama pecka palmowa ktora ma skorupę iako brzoskinia abo śliwa iakoby na grzbiecie oney kuszczyny ma małą dziurkę ciasną a podługowatą/ ktorąg sie kiel wypuszcza też barzo cienki a subtilny/przeto nalepsze bywa sadzenie daktilow nakładszy tich kostek spokem kilko w lany worecżek w piasek wsadzić aby spokem wyrosły/a ieszcze lepiey gdy by tak były spokem vsthawione/ aby onemi dziurkami rowno były obroczone iedna ku drugiey/ iż gdy sie kły ich wypuszczą aby ieden drugi przeniknął/a tak kilko ich spokem splotszy sie wzrosthą iednym pniakiem w moczne drzewo/czego iedna pecka nie może vczynić tak dla mgłosci swey mocy/ iako też dla rożney płci samcza y samice ktora w tim drzewie łatzno może być rożeznana ¶ Wiedz też iż samiec tego drzewa iako y iakowczowego/ żadnego owoczu nie dawa/ale gdy samiec będzie wsadzon blizu samice/tedi abo sie na nie nachyla abo gałązki spuszcza a iey gałązek dotika z nimi sie czasem splataiąc/ tak iż samicza igwszy sie gałęzi samczowych nieiako zasie oddziela sie y dawa owoc/ nie iżby brała w sie nieiaką rzecz widomą z samcza wypuszczoną/tilko moc iego taiemną/ czego dowodzą ogrodnici swemi sprawami/ iż gdy samiec tego drzewa opodal stoi od samice wsadzony/tedi bierzą gałązki z niego a kładą na samice/ ktore ona iakoby oblapiwszy swemi gałązkami abo rosochaczinami poczyna od nich a daie owoc/ A gdy iuż samicza będzie miała owoc thedi riehley sie dosthawa kiedi wiatr na nie przywodzi duch y wilkość z samcza pochodzącą. ¶ Wszakoż gdy z wielą peczek wyrosnie iedno drzewo palmowe thedi takowey oprawy ani bliskości samcza nie potrzebuie/ale rodzi dobrowolnie/ Bowiem iż tham miedzy wielem peczek będzie thez wiele samczow y samic ktorych moc pomieszą sie y zchodzi sie w iedno drzewo ktore wiec trwalsze będzie y owoc dawa pewnieyszy.

¶ Także gdi iuż sie wykocha to drzewo w zagrodce tedi po roku abo we dwie lecie ma być wogrod przesadzono na przodku krzeżycza Czyrwcza lubo Lipca/ gdzież trzeba vstawicznie okopować y polewać aby tak mogło przetrwać vsthawiczną skwarę słoneczną/ A powiadaią iż woda troche słona chocia przysalana wielką czyni pomoc temu drzewu siły iemu dodawaiąc. ¶ Będzieli thez nieiako chore tedi odkopawszy korzenie nalać na nie

drozdzy wina starego/abo zbytnie iakoby vło
ſi okolo korzenia oberznąć/abo ſednak w ko-
rzen koſczepiony wbićklin ſwiezy wirzbowy/
To też drzewo nie rychło roſcie ale zaſie dłu-
go trwa/a przed ſtem lat owoczu nie dawa ia
ko piſze Plinius. ℂ Gdzież wiedz iż owocz
tego drzewa nie wiſſa z ſwego drzewa na ſzy-
pułkach tak iako wiſaią owoce inſzych drzew/
ale ma ſkorce nieiakie iakoby łgłowki makowe
ktore naprzod wynikaią na gałązki/w tychże
ſie owoc zawiązuie/kthore nie otwieraią ſie z
wirzchu iako głowki rożey albo lilley/ale ze
ſpodku od gałezi na ktorey wynikną/a potim
odpadną precz iakſkoro z nich wynidą doctil
le dobrze wyroſłe/A ma to drzewo na ſamim
wirzchu iakoby ſkrzyneczke nieiaką abo mie-
ſzeczek/w ktimże bywa materia miekka/kthora
wielką pomoc dawa materiey y ſpoſobowi da
ctillom/ta ſkrzyneczka gdyby zerzona była/
tedi wſzytko drzewo palmowe vſiecha.

ℂ Ten owoc dactillow ieſt ciepły a wilgotni
w ſtopniu wtorim/Czyni miąſſzą krew a tru-
dny ieſt ku ſtrawieniu/ wſzakoż ieſt ſtrawnieyſ-
zy nizli figi ſuche/a wiecey mocz pobudza y
wywodzi/ale kto ſie go ieſe zwyczai tedi czyni
zapieklość wątroby ież ſleziony/takież thaki
miewa w ſobie grube wilgoſci y odimanie cia
ła/Zebom y dziąſłam ten owoc ieſt ſzkodliui
gdyż czyni boleſć w vſziech y w żołądku/ale w
drugich rzeczach nad inſze owoce ieſt zdrowſzi



dzie/Thak iż też y w przygrodce ſiane mogą
dawać doſtateczny owoc nizli bywaią przeſa
dzane w ogrod/A przeſadzanie ich nie ma bić
za mkodu ale gdy iuż drzewo prawie motz we
zmie/acżkoluie ſamo rodzi chocia w przygrod
de z pecki wyroſłe/przeto ieſt to na woli każde-
go chcieli ie przeſadzić/ by iedno to przeſadze-
nie było krześnycza Liſtopada w cieplych krai-
nach/zaſie w zimnych Marcza/w miernych
lepak Stycznia y Lutego/Gruby żgoda gle-
bokiey y daleckiego roſſadzenia/bowiem od via
trow często ie chowierzgaiąc nalepiey ſie drze
wo to kocha. ℂ Może też y ſzczepiono być
Marcza y Kwietnia w drzewo pigwowe abo
w ſliw białych/ tak za skor iako y w pniak acż
kolwiek drudzy ſzczepią w iabloń/Potrzebuie
też pokrapiania y częſtego okopowania zwła
ſzcza ſuchych czaſow/a tak ma być ſprawiano
aby pień iego wyroſł dzieſięć abo dwanaſcie
ſtop wzwyż nad ziemią. ℂ Jeſtli by temu
drzewu hrobaci ſzkodzili żołędź a koſmaci kthó-
rzy ſie poſpolicie przeiadaią aż do drzenia/te-
di ie trzeba wybierać bez vrazu drzewa y palić
ogień blisko nanieciwſzy/y owſzem Palladius
powiada iż od ſamego bliskiego ogniakakoukl
hrobaci vciekaią y giną. ☞ Chwanie
tych iabłek tim obyczaiem bywa/zebrawſzy co
natwardſze dać ſie im odleżeć/a gdyż potrzą
ną być ſłodſze kłaſć w iakie naczynie gliniane
tamże napełniwſzy zakryć y zamazać ſmołą
abo gipſem/potim zakopać w grube na d

O Sorbach/

Sorb ieſt drzewo w ziemi wło
ſkiey dobrze znaiome/iabłka
rodzące kthorich rodzay ieſt
dwoiaki/ Bowiem iedne ſą
małe a okrągłe te ſamtea te
go drzewa rodzi/ Drugie za
ſie więtſze a podługowate ktore ſamiec dawa
To drzewo miłuie mieſtcza wilgotne/ku chło
du ſie ſkłaniaiące/przeto pod gorami wiecey
ſie kocha niż też w podolu ktore ieſt od gor da
lekie/Ziemie też potrzebuie barzo tłuſtey/y ow
ſzem gdzie to drzewo ſamo wyraſtha ieſt tam
pewny znak tłuſtey a dobrey ziemie.

ℂ Sieią ſorbowe pecki krześnycza Sſtycz-
nia Luthego y Marcza w zimnych krainach/
zaſie w cieplych w Pazdzierniku y w Liſtopa-

sthopie gleboką gdzieby słończe dochodziło dnem wzgore natżynie przewroćiwszy/ a zakryć ziemią y dobrze obtłoczyć/ Abo ie też suszg na słończu na dwoie lub na troie roskroiwszy potim chowaią/ A gdyby ich chciał pożywać thedi ie pomoczyć w vkropie gorącim/ a tak odmiękngwszy smaku zasie nabywaią tżystego/ Drudzy lepak zbieraią ie za zielenośći z ich syppulkami/a zawieszaią na suchych a ciepłych miesczach aż do czasu pożywania.

¶ Drzewo to iest twarde a ostre wszakoż barzo kruchkie dla tego czyście siekhbluie/ Przeto sie godzi na skrzynie y na insze natżynie ktore bywa ku hebłowaniu/ bowiem samo drzewo iest tżyrwonawe/ Owoc tego drzewa zimny iest y suchy dla tego żywot zapiecka by też y na dostatku był/ Przeto biegunke cirpiącim iest zdrowy.

O Mircie.



Mirtus iest drzewko małe pospolicie rosnące przy morzu gdzie morze czasem wylewa/ Powietrza żąda ciepłego abo mokrego/ acżkolwie y zimne cirpi iako Albertus pisze/ y w naszych sthronach iesth thego drzewka ieden rodzay ktori przy borzech rośnie na mokradni wszakoż owoczu takiego nie dawa iako w krainach pomorskich y owszem w moci iemu nie ma żadnego przyrownania.

¶ Ziemie żąda piaszczystey chudey a sypkiej iaka pospolicie bywa w płoninach/ ia mnożysie to drzewko zamorskie acżkolwie samo z siebie/ wszakoż y z gałązek sadzonych gdy thilko od korzenia będą wyrwane.

¶ Owoc iego zimny iest w pirwszym sthopniu a suchy we wtorim ktori ku lekarstwu służy/ naprzod iego kwiathki pothim liscie/ a im świeższe tim lepsze/ Owoc też w dostatkości zebrany trwa w moci aż do dwu lat/ ale gi trzeba na słończu sussyć/ Liscie też trwa długo ale kwiatki nakrocey w moci bywaią zachowane. ¶ Moc tego owoczu dla cirpkości iest zatkać y potwirdzać/ Przeciw wraczaniu y cieczeniu żywota abo też vpławow niewiescich dla niemożności zadzierzenia abo dla zbytniey wilgotności owoc ten ma być dauan ku pożywaniu/ abo sok z niego wycisniony/ A nalepszy iest na to sirop z soku iego z czuktem dawany a nie maszli czukru thedi z miodem ktori sok może być w moci do roku zachowan gdy tilko będzie dobrze vwarzon.

¶ Proch z niego abo też y sam owoc rozuarzony gdy z białkiem iaiecznym obyczaiem emplastru będzie przykładan około pępka abo na dołek/ tedi wraczanie zbytnie zastanawia/ takież y biegunke około nirek y żywotha obkładaiąc/ Może też na tho być naparzenie około spodku warzywszy iego liscie w dzdzewnicy/ To też barzo pomaga rzeczam niewiescim/ Takież to naparzenie nog na skroniach y na czele/ spanie przywodzi gorączke cirpiącim/ bolenie też głowy ktore bywa z febri ostrej oddala wrzecżek z wirzchołkow tego drzewa w octcie warzony a na wirzch głowy przykładany/ zasie w dzdzewnicy te wirzchołki warzone w wrzecżku a na pępek y na łono kładzione pomagaią przeciw biegunce y boleści żywota ktore bywa z ostrości gorączka rostapiaiące go wilgothi w żywocie/ ¶ Sirop thesz z kwiatkow iego na przerzeczono choroby pomaga barzo/ takież y proch z kwiatkow w pokarmie dawany na ty rzeczy pomaga/ y rany goi w nie sipany/ a wzarań na czczo pożywany czuchnienie z vst oddala ktore pochodzi z niedostatku żołądkowego.

Auicenna też pisze iż ten proch wszelkie bie-
gunki/zbytnie krwie cieczenie/poczenie y fluxi
glowne do członkow zastanawia/a wscie-
nie w kazni liściem abo kwieciem mirto wym/
wszytkie wilgości zaskorne wysusza.

¶ Oley też z nich abo y sok liścia warzone-
go włosi czyni w ciele krwawe niedopuszczaiąc
oblazowania/ Czyni ie też długie y czarne/a
k to własnie nasieniu iego służy. ¶ Liście
też suche pod pachą trzimane czuchnienia nie
dopuszcza/takież y z dzigsi smrodnosc oddala
y na bolączki gorące y na sparzeliny z oliwą
tmplastrowane/ogień oddala.

¶ A owoc takież przykładany/przyczenia
broni. Emplastr też z owoczu warzonego z vi
nem dobry iest na odmiękczenie stawow/a li-
ście w winie warzone/a na głowę przykłada-
ne oddala sode/to iest zbytnie spanie/ thakież
oczu zaćmienie/a gdy z oliwą będzie warzo-
ne tedy bolączki odmiękcza. Też ten owoc a-
bo proch z niego lubo z kwiecia/ pothwierdza
serce oddalaiąc drzenie/ thakież y żołądek da-
waiąc iemu posilenie/ a zwłaszcza Confectia
ktorą w aptece rob żowg. Nasienie też mirto
we niedopuszcza ściekania zbytkow do żołą-
ka/a sok iego na vkąszenie niedźwiadka poma
ga.

O Pieprzu



Dzerz drzewko iest niskie tylko we cieplych sie krainach ro
dzi gdzie słońce barzo pali/
iako na gorze Caucasus/ie-
go drzew strzegą wężowie ia
ko pisze Isidorus. Przeto o-
ni ludzie gdy chcą pierz zbierać/tedy las ie-
go zapalą/a tak wężowie przed vciekną/dla te-
go ziarna pieprzowe ktore są biale z przyro-
dzenia stają sie czarne y suche od przypalenia
ognia. Wszakoż Diascorides powiada/iż są
raceni chcąc aby sie pierz indzie nie mnożył
suszą gi w pieczach aby tak niemiał mocz ku
rosnieniu w inszych krainach tilko v mch.
Może też rosc to drzewo w miernieyszych stro
nach/wszakoż będzie bez owoczu/a żadną ma
drosci q v nas nie może być pożyteczne iego
sadzenie. ¶ Pieprz suchy iest ciepły w trze-
cim stopniu/iego moc iest trawić y rozpuszcać
grube wilgości. Proch iego w nos wtrisknio
ny kichawke pobudza. Mozg twardzi y czysci
od flegmy zbytniey. ¶ Wino pieprzu wa-
rzonego z suchemi figami członki duchowe czy
sci od lipkich wilgości/a barzo pomaga prze-
ciwko dychawicy ktora bywa z zimney przycz-
ny. ¶ Proch też pieprzowy z figami pożywa
ni strawność żołądka naprawia/wszakoż lu
dziom ciepłego przyrodzenia iako tym ktow
rym kolery y y krew panuie/ pożywanie iego
iest nie zdrowe/bowiem barzo rozpuszcza wil-
gości a czasem trąd przywodzi.
Auicenna pisze iż proch pieprzu thłuczonego
na rany posipany krasa ie a mięso każi/ a z
miodem pomazany w wszytch na podniebie-
nie na squinancią dobry iest y płuce też czysci
Jego picie z octem/y też pomazowanie na le-
wy bok godzi sie na bolączki złożony/ thakież
mocz wywodzi y płod z macicze niewieściey
wyrzuca y zarodek wszelki/ a tho czyni barzo
mocznie.

O Jałowczu

Jałowczowe drzewo powie-
trza ciepłego potrzebuie a-
bo iednak wolnego/ bowiem
w borze zimnym nie kocha
sie/ abo iednak owoczu nie-
dawa iako ma być. Ziemie
zgoda piaszczysta y chudey y też sipkiey/nawię
cey sie kocha y rodzi przy brzegach morskich.
Na gorach też y na miesczach kamiennych
y płonnych rado rosc ie.



¶ Kazde drzewo z tych owocz dawa żołędziowy/gleboko wpuszcza korzenie/a w twardości y w trwałości drzewa iednako równe/ziemie też potrzebuie mocznéy dla tegiego trzymania swego korzenia/gorney abo iednak podniesioney iakoby kopiec/puchlney ziemie/wilgotney/też żwkłaszcza piaszczystey nie barzo lubi. ¶ Kto ie chce rozmnożyć może sadzić żołędz po polach abo przi groblach stawowich by tylko mocznie byky/a tho ma być krześnya Stycznia/Lutego abo Listopada/a ma być żołędz zbieran gdy iuż sam z drzewa opada dostały/ktory vsuszywszy na słonczu chowaią swiniam na zime/Wszakoż ku sadzeniu ma być świeżo zachowan.

☞ Ale iż to drzewo nie rychło rosćie z nasienia/przeto ktoby ie chciał mieć przy domu/nalepiey z lassa wykopawszi proste a młode sadzić przy domu. Dawa też to drzewo y drugi owoc na liście rosnące ktori debiankami zową/ktych że sok godzi sie na czyrnidła y na insze krassy. ¶ Żołędz iest zimny a suchi w stopniu w wtorym/a trudny ku strawieniu w żywocie/przeto nie godzi sie ludziom ku pokarmu gdyż mierzchło z żołądka wychodzi/a kurzawy grube wzgore puszczaiąc/bolenie głowy czyni. Wszakoż na lekarstwo dobry iest/bowiem żiwot zapiekaiąc/zwłaszcza dżdżownici warzony/biegunki wszytkie z[illegible]a/y krwie cieczenie/wrzyny też pobu[illegible]dzi/a ciału siłnosć dawa. ¶ Szypułki też abo czapki żołędzio we/takież y debianki gdyż barzo cirpkie są/przeto zastanawiaią niewieście vpławy/a sok ich leczy rany wnętrzne. Proch też ich na rany ze wnętrzne sypany czyści ie/wilgości ciekące a smrodliwe wysuszaiąc.

¶ Auicenna też pisze iż liście debowe ma w sobie cirpkość/przeto rany goi proch iego w winie sypany. Debiankami też z octem stłuczi parchy abo strupy pomazować/iest barzo dobre/ktorych proch w picin pożywany/rany wnętrzne goi/takież rany ciekące zastarzałe.

¶ Żołądz też sam tłuczony a na bolące gorące zwłaszcza nowe przykładany/barzo pomaga. Pieczony też na ogniu abo warzony w słodkiey wodzie/nie bywa tak cirpkiego smaku/y owszem iest ciepłeyszey natury/a pomaga przeciw iadowi y trucinie wszelkiey/bowim zatyka pory serdeczne y żyłki a drogi do niego/aby sie tak iadu niemu nie rozszerzał/o tym Isaac świadczy. ¶ To drzewo iesth barzo trwałe tak w ziemi iako y nad ziemią/na suszi y na mokrzy/przeto ku budowaniu iest dobre/Powiadaią też iż dymu iego liścia czarth sie boi/wszakoż iego kurzawa/y też gorącość ognia/czyści powietrze zarażone.

O Jaworze

Od Klonowym drzewie.

Jawor drzewo iest aczkolwiek pospolite/wszakież niewszędy iednakie rosćie/bowiem w lessiech dolnych rosćie buyno a prosto/ale na gorach y miedzy skałami rosćie nie tak wysoko/iednak samo drzewo gorne czudnieysze bywa ku wszelkiemu naczyniu domowemu/bowiem nie tylko iż białe bywa/ale też dla zawiłości a krepości swey bywa wzorzisté/y owszem ku dołowi abo od ziemie wzory niewa piękniejsze niżli z wyższich gałęzi. Przetho pospolicie z niego czynią kuphliki pod pokost/takież miski/korczaki y też naczynie insze rozkoszne ktore pod pokostem barzo czudnie stoią/takież y deszczki z niego czynią na stoły/ktore dadzą sie czyście heblować y gładzić dla twardości tego drzewa. Tego drzewa skora srzednia w piciu dawana/żywot barzo dziwno odmiekcza.



Klon iesth drzewo dosic wysokie/ktore po łacinie zową iedni Acer/a drugi Platanus od szyrokosci iego listu iako pisze Jsidorus. Liscie ma miekkie/szyrokie a subtilne na wzraz liscia winnego. Diascorides powiada iż to drzewo iest zimney natury y suchey/ktorego liscie w niemoczach cieplych a wilgotnych iest barzo pożyteczne/bowiem niezyt lub sapke z głowy oddala/ yzapuchłosc oczu. ¶ Woda liscia iego warzonego abo y skorek/bolenie zebow oddala y też inszich kosci Ma też mocz od miekczać y vskramiać wszitki gorące bolesci/dla tego powiadaią/iż lisc iego dobry iest na sparzeliny/zwłaszcza z inszymi chłodnemi rzeczami przykładany. Jego też warzenie w winie lubo y skorek/pomaga przeciw iadowi. To drzewo chwali Plinius. li. xiij. ca. tij. Mogą też z niego być deszczki y natzinie inszе domowe/wszakoż ony rady sie padaią/chyba iżby nie z czałego drzewa były ake z dzwierci rozczeplony.

¶ Jest też y drugie drzewo temu barzo podobne w liscu y też w possobie/ktore po łacinie zową Oplus/z tego bywaią talerze czudne/ deszczki y też iarzma wokom do pługu/y inszе natzynie roskosne.

O Buku



Buk iest drzewo dosic wysokie/na gorach pospolicie sie rodzi. Jsidorus powiada iż owoc bukowy iest trzygramaty/skorke ma miekczeyszą niż żołądz/ktorego igdrko myszy radzi iedzą/y szczurkowie od niego tiią/Golębie też lesni y Jarzębie radzi sie nim karmią/zwłaszcza w polnocznych stronach/y owszem wszelkie zwierzęta bukwie pożywaiące tyią od niey/dla iey słodkosci/iedno iż ludzkiemu żołądkowi nie barzo folguie dla zbytnich dymow ktore wzgore grube pochodzą iako y z żołędziu/a thak od nich głowa bala/y bywa człowiek iako piany. Jednak zwierze wszelkie ktore sie bukwią karmią miewa kruchkie barzo y wrzące. [illegible] dzi sie na wiele n[illegible] deszczki ku wwiez[illegible] ki/y rzeczy inszе/wsz[illegible]

waig/gdyż hrobaci to drzewo radzi tocżą/ a to dla rzadkości iego materiey/ ktore też drzewo do huty szklarskiey barzo iest dobre/ gdyż z niego bywa popiol czysty ku działaniu szkła/ a to za swieża poki się go hrobaci nie imą thoczyć. Bywaią też na tym drzewie kwiathki Cipowym podobne/ale nie tak wonigące/ z ktorych też pczoły lesne rady miod zbieraią. Na ogień też to drzewo iest barzo dobre.

O drzewie Jesionowym y o Klokoczynie.

Jesień iest drzewo dosić wysokie/ w tłustich a w wilgotnych gaiach rado się kocha/ acżkolwie też y na gorach rośćie/ ktorego drzewo na rozmaite naczynie domowe godzi się/ iako nadyble wozowe y na osi/ thakież na obreczy do kadzi y na drabiny/ takież y na budowanie godzi się/ wżakoż niechce ziemie do tykać gdyż na niey hnet buczmieie.

¶ Plinius pisże/ iż liście Jesionowe przeciwiadowi iest pożyteczne/ bowiem sok ich wyciśniony przeciw vkąszeniu weża barzo pomaga. A takowa iest moc tego drzewa/ iż też cienia iego wężowie się boią/ a gdyby się wężowi przydało leżec między ogniem a liścim Jesionowym/ woli w ogień wleść niż między Jesionowy liść. ¶ Skorki też tego drzewa żiwot zaplekaią/ y wracżanie zastanawiaią ktore pochodzi ze mdłości mocż zatrzymawaiączey/ a to z dżdżewniczą abo z ocż tem warzone a na żołądek przykładane. ¶ To drzewo iesth ciepłe y suche w stopniu wtorym/ ktore pirwey kwitnie potym liść puści gdy kwiatki opadną/ a iego iest dwoy rodzay/ ieden mały/ drugi większy. pirwszy iest zawiły/ Bobkowemu drzewu podobny/ drugi nie tak sękowaty/ wżakoż obo iego liście bydłu iest barzo szkodliwe. Bedłki też ktore nanim rosną ku lekarstwu służą z hanyżem pożywane/ bowiem biegunkę stanowią.

Klokoczyna iest drzewo Jesionowi barzo podobne w liściu y w posthawie/ iedno iż iest mnieysze/ a przi domiech abo na wyprawnych mieszczach rado się kocha. To drzewo miąsto owocu rodzi w mecherzykach ziarnka nie iakie słodkie a nie wielkie/ trochę podługowate/ ktore na sobie żadnego mieszani skory miękkiey nie maią/ tylko czarną pęstkę twardą iako orzech/ ktore też gdy zeschną mogą być długo chowane. Ludzie niektorzy paciorki sobie z tych ziarnek dziakaią/ powiedaiąc/ iż kto ie przy sobie nosi/ takowemu piorun ani żadne czary szkodzić niemogą.

O przmielu y o witwinie



Przmiel iest drzewko nie barzo wysokie żołtego sposobu gładkie y kruchkie/ przetho ku rzezaniu subtylnemu niezkę ale ie wżdy trzeba żelazem rzezać dla kruchkości/ owoc dawa na cżtyrzy grani/ a postawy cżyrwoney wżakoż nie pżiteczny/ samo też drzewo nie nacż się niegodzi tylko na kropidła lubo na wrzecionа ku przędzeniu.

Withwina też abo iako drudzy zową kozlina abo mlokicina/ drzewko iest małe/ liściem złotowirzbowi barzo podobne ale w prętu drobnieysze/ pospolicie rośćie na piasku przy rzekach gdzie woda cżasem wylewa/ abo iednak przy bagnach. ☞ Prętu tego drzewka iesth

czudne cienkie a gibkie ktoreż rzeżą krzeżyczą Kwietnia gdy sie iuż wnich sok rozcydzie / z nichże czynią polkoszki do wozow / koszе theż y klatki ku chowaniu sirow a bo y ptakow / chocia koszyki ku noszeniu chleba / aczkolwie też takowe koszе mogą być plecione ze zlotowirzby korzenim też tego drzewka obwiezuią toporzyska sirpow kuosy też rzezakow ktoremi wino obrzazuią aby sporsze byly ku mocznemu trzymaniu w reku.

O Brzozie



BRzozowe drzewo drugdzie roscie niskie / drugdzie theż wysokie / ma lisć lekki osikowemu barzo podobny / korzeń iego barzo iest twardy y zawity / thak iż też z niego czynią czyste korczaki ku pitiu / z thego prącia czynią miotły ku vmiataniu domow / y dla karania dzieci / bowiem to prącie bywa geste y gibkie. ¶ Bywa na tym drzewie nasienie / wsząkoż prożne / ktorego niegdzie ludzie pożywaią chleb z niego czyniąc.

¶ To też drzewo miewa w sobie sok słodki / wsząkoż trochę cirpki / przeto ludzie wiesni na wiosnę pospolicie przerebuią skorę tego drzewa / z kądże sok wychodzi obkwicie / kthory pią miasto wina / takowe picie aczkolwie pragnienie odeymuie wsząkoż odyma / nie vpaia / ani tuczi ciała. Ten też sok na słończu długo chowany w iakim naczinku / obracza sie w lipkość tłustą ktora bywa iako masc. W niektorych stronach ludzie z skor tego drzewa wypalaią sok smierdzący a czarny / lipki / theż iako smola na wiele rzeczy potrzebny (y nas to dziekiem zową.

O Ostrezynach



OStrezyny / drzewko iesth cienkie a kolące ktore sie po ziemi pnie y theż przy drzewach / niektorzy ie niedzwiedzinami zową. W plot iest barzo godne dla przelazow wsząkoż samo sie nie godzi / ażby miedzy Cirnim abo miedzy inszymi drzewy było / kthore thak mocno sie ich dzierzy iż sie odnich niedodziela. ¶ Jagody ma podobne Jezynam abo Malinam wsząkoż okrągleysze niż maliny / ktore niewlasty y dzieci pospolicie radzi zbieraią / iednak y swinie radi ich pożywaią. ¶ Może to drzewko sadzono być nabywszy iego korzenia abo rożdżek / abo th= yż iagod dostało zebranych / y chować ie do początku wiosny

rzadkiey y ſubtilney wilgoſci/ przeto ciepło ich wrodzone od ſłońca zagrzane wilgoſć one wzgore łaczno podnoſi/obracaiąc w materią drzewa/a tak one wyſſoko y proſtho roſtą mało maiąc zawilych ſękow/a to dla rowney wilgoſci wrodzoney ktorą też cieploſć iednako podnoſi ku wzroſtowi/ackolwie też te drzewa pochodzą z wilgoſci ſubthelney/ wſzakoż y tey zbythku narura w nich nie cirpi/ ale ią za skore wyrzuca/ktora potym gdy ſie zſiedzie a zgeſtnie od ciepła zewnętrznego obraca ſie w żywicę lipką y też woniaiącą/dla ktorey ſię pkoſci te drzewa rychło goreią na ogień wkłożone. Jednak y na rozmaithe budowania domowe ſą barzo pożyteczne/zwłaſzcza w ſuſzy/ gdyż w mokrzy nietak długo mogą trwać gdi nie wyſchaią. Też dla gładkoſci mogą znich być deſzczki/tarcice/y inſze rzeczy ku heblowaniu/a dla wyſſokoſci ich zwłaſzcza ich/ zwłaſzcza iedliny a modrzewi do okrethow ie biorą na maſzty y też inſze potrzeby długie a wyſokie Z modrzewi też może być naczynie trwałe ku noſzeniu wody/ ale iedlina ani ſwirk nie thak długo mokroſci cirpią vſtawiczney. Żywicza ich zwłaſzcza modrzewiowa na maſci ku gojeniu ran ieſt barzo pożyteczna.

O Olſzinie



Leſza też ieſt drzewo ktorego nie ſadzą ale ſamo roſcie zwłaſzcza na bagnach a na mieſtczach wilgotnich. Na ogień ieſt to drzewo pożyteczne/ wſzakoż y ku budowaniu ieſt potrzebne na mieſtczach wilgothnych abo gdzieby kto chciał na bagnie budowynie iakie zaſadzić. Bowiem w ziemi błotney wnetb ſie to drzewo przymuie y korzenie puſzcza/w wodzie też leżąc nigdy nie gnije/ y owſzem zawſze bywa ſwieże/a gdi wiele palow ieden wedle drugiego beda nabite/tedy zraſtaią ſie w iedno drzewo czałe. Przeto z tego fundament bywa mocny a długo trwały. Bywaią też z tego drzewa deſzczki y korita lub inſze naczynie wydrożone ktore ſie rzadko ſpaią. Jeſt to drzewo Jedlinie w naturze przeciwne/bowiem ta w wilgotnoſci długo trwa Jedlina lepak wody ani wody kapania żadnego na ſie niechce mieć.

O Soſnie y o Ciſie.



Sosna też drzewo znaiome ktore (iako powiadaią mądrzy) dawa pożytek wszythkim rzeczam ktore pod nią rosną. Zgoda ziemie chudey a przy morzu abo miedzika miennemi gorami wyssżey sie kocha/gdzie też wiatry przewiewaią/abo wilgotne miesthcza nie dalekie bywaią/tam też to drzewo buyno rosnie. ¶ Gdy by ktho chcial to drzewo rozmnożyć/takie iemu mieysce ma obrać ktoreby sie ku inszemu niegodziło pożytku/toż mieysce czyscie wyczyscić y zorać/abo ridlikiem takim skopać/thamże nasiać nasienia iego nie głębiey tylko na dłoń ziemią przykrywszy/wszakoż trzeba to nasienie przez trzy dni w wodzie moczyć/a sianie iego ma być w Jesieni w kraynach ciepłych/zasie w zimnych Lutego y marca. Przesadzane to drzewo trudno sie przyymuie/obrzezowania też nie cirpi/bowiem za wrzniong gałązkę/tak drzewa iako y korzenia inssa sie nie odmłodzi/aczkolwie drudzy mienią iż to drzewo przesadzane lepszey naturi nabywa/ale ie tak sprawuią iż pirwey ie sieią w skorupach ziemie z gnoiem pełnych/A gdy tam wezmą moc roku trzeciego ie przesadzaią prosto w grubę z ongż ziemią/tylko skorupę otłukszy tamże w grubie/ktorą zasipuią ziemią z gnoiem zmieszawszy. Trzeba sie też strzedz aby korzeń ktory sam ieden bywa prosty nie był naruszon/thakież od bydła chcee być obwarowane/a dla wyssżego wzrostu spodnie gałązki mogą być za młodu obcinane.

¶ Szyszka sosnowa iest iey owoc/ktora w sobie zamyka wiele ziarnek/każde ossobno miedzy twardymi łuszczynami/z thychże nasienie bywa/ktore sie ma dostać na drzewie aż do Listopada krzeżyczą/a trzeba zbierać prawie dostałe/wszakoż poki sie ieszcze nie rozpukaią szyszki/a nie trwa to nasienie iedno czyscie ochędożone/wszakoż ie drudzy chowaią w garnkach ziemią napełnionych.

¶ Owocz ten poki ieszcze ma tłustosc w sobie ciepły iest y wilgotny w trzecim stopniu. Przeto lekarstwo iesth tim ktorzi dussnosc w piersiach maią dla zimney flegmy/takież na dychawice y suchy kaszel iest pomocny/ktory Diascorides y Platearius tak sprawiać vczą. Nabiwszy swieżych szyszek przypieczich na węglu tzalo/a tak gdy dwie skorze wirzchnią y spodnią odeymiesz same ziarnka zostaną/ktorych mocz iest odmiękczać/gładkosc czynić/odtwierać y też czyscić wszytki członki w kthorich sie duchy zachowuie. Suchoty cirpiącim y wyschłym ludziom krew barzo mnoży/y cielesnosci chciwosc pobudzaią/a mogą być pożywane w pokarmie abo w syropie abo też w confectach. ¶ Dym też tichto szyszek palonych w sie wpuszczany przeciw kaszlowi barzo pomaga. Skoki też Sosnowe zwkaszcza swieże swą cirpkoscią/maią moc krew zastanować/nawiecey niewieścich vpławow y bigunie wszelką z zadku. Żywicza też Sosnowa na maści gojące iest dobra. ¶ Tho drzewo dłużey trwa gdy sucha a twarda skora z wirzchu iego będzie z ciossowana/bowiem za nią legą sie robaci ktorzy temu drzewu barzo szkodzą sussącz ie.

¶ Jssowe drzewo na gorach pospolicie rosnie abo od nich nie daleko. Jest drzewo iadowite/bowiem z iego soku iady przyprawiaią/y cień iego szkodliwy iest tym ktorzy pod nim leżą. Jego też sok łaxuie żywot zbytnie/przeto też szkodzi/wszakoż to drzewo psom dawane na proch starszy abo naskrobawszi go przeciw orrucu ich barzo pomaga. Węgle Cissowego drzewa długo ogień trzyma.

¶ Jest to drzewo materiey barzo mocznej długiey a gibkiey/przeto mnodzi ludzie łuki sobie z niego działaią/w wodzie też długo może trwać/przeto do okretow iest dobre/ale naczynie ku piciu z niego nie barzo iest zdrowe dla iego iadowitosci.

O Debie

Dębowego drzewa iesth troy rodzay acz koluie naturi wsitko iednakiey/Jeden iest ktory po łacinie zową quercus/ To drzewo krotki pień mieua a zawiły/gałęzie szyrokie a krzewiste ze wszech stron/ale nie wyssokie barzo. Drugi rodzay iest ktory łacinnicy zową Rouer abo Ilex/to drzewo wyssoko rosnie a migsso/prosto y gałęziste/wszakoż nie zewszech stron a pospolicie wngtrz rado bywa wydupniałe. Trzeci rodzay ktory po łacinie zową Cerrus/ rosnie wyssyko y barzo smaglo/wszakoż nie gałęziste tylko ku wirzchowi/tho drzenia barzo mało miewa/a na budowanie iest nalepsze.

wiosny/choć by też poschły/wszakoż łaczno się przyymuią y wschodzą na wiosnę siane.

¶ Drzewko to iako pisze Constantinus/zimne iest y suche/przetho wirzcholki iego pomagaią na sparzeliny y też na wrzody zapalone. Przeciwko czynności oczu/skorki iego maią być stłuczone z iaiecznym żołtkiem/y przykładać na oczy przymieszawszy trochę szafranu.

¶ Przeciw biegunce sok z korzeni iego z wodą iecznienną ma być przyprawian na klistérowanie/ abo z nich emplastr vczyniwszy z białkiem iaiecznym a z octem przykładać na łono y na nerki/a gdyby ta biegunka była dla iakiey wady z wirzchu zstępuiącey/ tedy przypaliwszy trochę soczewicę day iey pożywać z sokiem tego drzewka.

Agnus castus



Agnus castus/ na rzecz naszę wykłada się czisty baranek. Iest drzewko małe tak zimie iako lecie zielone. Niektorzy to włoską wirzbą zową/ na mokradłinach wiecey się kocha niż na suszy/ iego drzewo twarde iest a liść ma oliwnemu podobne.

¶ Przyrodzenie ma ciepłe y suche w trzecim stopniu/ac̃ kolwiek Auicenna powiada/ że iest [illegible]wrzchnim/a suche w stopniu wtorym

Ku lekarstwu służy tak liście iako y kwiatki/ a wszakoż kwiecie więcey niż liście/ ktore właśnie Agnus castus zową/ trwa w mocy tylko do roku na wiosnę zebrane czasu kwitnienia/ wszakoż ku lekarstwu mocznieysze iest świeże niżli zwiędłe. A zową ie Agnus castus/to iest czysty baranek/ bowiem chciwość cielesną vskramia y człowieka czyni pokornego iakoby baranek/ zwłaszcza gdy go nakładzie kto w pościel/tedi brom ciału namiety ani zmazania przez sen.

A iako vczy Auicenna/ iż łono ku they rzeczy ma być naparzano wodą w ktorey to kwiecie abo liście warzono bywa/takież y sok iego potrzeba pić. Abo to liście w occie vwarzić/ a trochę bobrowych strosow przyłożywszi mosznа obkładać. Przeciw niemocy ktorą gomorrea zową/ warzą w iego soku trochę bobrowych strorow y dawaią ku piciu. Takież wymywanie wodą tego drzewka warzonego/ma cice wszytki zbytki nieczystey wysusza y samę ściesnia. Przeciw litargiey niemoczy warzyć to drzewko z oyczem/szałwią/ w słoncy wodzie/a tym rosołem mocznо nacierać głowę w tyle/ Auicenna pisze/ iż gdyby niewiasta bardzo chciwość płot y napadła/tedy ta bywa oddalona podkurzaniem tego drzewka. Liście też iego/ wszitkie iady wygania. Gdyż godzi się wiedzieć iż niektore są rzeczy gaszące chęć płotliwości/a to przez zgęszczenie plemienia w łonie iako siemię łactuki/malunowe/citrullowe korbassowe/kurzey nogi/ ogorkowe/ też psiliū ferriola/ocet/ camphora. Drugie lepak to czyniąc wynisczaiąc duchy ktemu pobudzaiące a wysuszaiąc plemię/iaka iest ruta/ maiorana/ kmin/ agnus castus/lebiodka/y prosti kopr.

O Burbamie

Burbam aczkolwiek w ciepłych krainach rosćie drzewo wyssokie/ thwarde a czudne gałązki y liście maiąc zawsze zielone/ wszakoż w zimnych stronach nie może tak wyssoko wzrastać/ tylko iest drzewo niskie/ iednak postawy swey gałązek y też liścia nigdy nie traci/z ktoryh zimie wieńce bywaią/ działane zielone barzo wdzięczne/ a tho gdy inszego ziela na to nie dostawa.

¶ Może to drzewo być mnożono nie tylko odrosli

O drzewie ossowym





odrosli sadząc od macice oderwane / ale też y same gałązki gdy iedno świeże / przymuią sie w ziemie wstawione obrzazawszy gałązki bez wirzchołku. W naszych stronach rożsadzaią ie na Wiosne krzaki rozrywaiąc a tak ie mnożą / ale potrzebuie ziemie czarney a dobrze thłustey. ¶ Jest to drzewo iako piśe Alphredus twarde a ciężkie / przeto nie pływa na wodzie ale tonie / iż niema porow odtworzonych dla gęstości a zsiadłości. Trzaski abo ostrużyny tego drzewa iż są zimne a suche / dla tego wstu dzienney wodzie warzone / włosi padnące zastanawiaią iako powiada Diascorides. Farbuią też włosi gdy by ie tą wodą kthą częstho myl. ¶ Rosście thą drzewo w ciepłych kraynach na kamiennych a opoczistich mieszczach przeto też iest twarde y zawile zwirzchu / wsząkoż wnątrz iestth gładkie y ku heblowaniu powolne. Figury też y rzazanie wselkie na nim wyrete długo dzierzy. Bywaią z niego czyste grzebienie / łyżki / do nożow okładziny / piśczałki y tabliczki ku wyrzezowaniu obrazkow małych a subtylnych / y wiele insego naczinia wydrożonego ku zachowaniu rzeczy kosztownych ¶ Liscie tego drzewa aczkolwie bieleie / wsząkoż nie łatwie opada / bowiem ono ma w sobie lipką y kliwatą wilgosc ktora liscie zatrzimawa / tak iż nigdy razem nie opadną / ale zawsze zielone bywaią / a swą zielonością czynią wzrokowi wdzięczność y ochłodę po przepatrzeniu.

Jest drzewo Osiczowe białokodrzewinie barzo podobne wsząkoż listhki ma na dłuższych ssypułkach wyssązące / ktoreby na mnieyszy wiatr / tedy drzą / a z tąd też to drzewo w rzeczy łacinskiey ma imie Tremulus / iakoby zawsze drzące. Rosście w lessie samo dobrowolnie na mieszczach nieiako wilgotnych aczkolwie mnodzi ludzie sadzą ie młode w ogrod ku szczepieniu w nie iablek / wsząkoż thakowoc bywa cirpki a nie smaczny / iako y samo drzewo cirpkie iest / aczkolwie ku budowaniu może sie godzić / zwłaszcza gdy będzie wysoko a prosto wzrosłe / wsząkoż pospolicie na ogień iego vżywaią.

O Lipie

Lipa iest drzewo pospolite / sadzą ie przi domiech abo wdworzech dla chłodu czynienia. Trwa długo gdy go nie obrzinaią / abo nie szkodzą iemu oblamuiąc / a tim lepiey sie kocha gdy około niego podpory będą vczinione



wać/bowiem thak ſie zaſie odmłodza y buyniey roſcie/A gdy ſie barzo zſtarzeie tedy oliwy w nie napuſczenie czyni mu odmłodzenie a to nawierciawſzy dziur nad korzeniem aż do drzenia oliwy w nie napuſcić/pothym zabić czopem lipowym abo takim inſzym.

¶ To drzewo gdy ma być ſadzono chce być obłożono przy korzeniu krowinczami/abo iaką ziemią tłuſtą/owſem też obſipawſzy w gubie/a tak łatwie ſie przyimie gdy iedno z pirwodku będzie często około polewane.

Nie dawa żadnego owoczu pożytecznego/ tilko ziarnka zielone/wſzakoż z kwiecia iego pczoły wielki bierzą pożytek ku czinieniu miodu.

¶ Jeſth wiele inſzych drzew y ogrodowych y też leſnych/ktore iż w naſzych krainach nie ſą znaiome/abo ſnadz acz znaiome wſzakoż mało pożyteczne/przeto tu ſą opuſczone. A przythim będzie koniec tych Kręgg.

niey roſcie/a gdy ſie barzo zſtarzeie/thedy oliwy wnie napuſczenie czini mu odmłodzenie/

¶ Trzeba też skorą skore zwirzchu oczoſo-

Siodme Kriegi o Łąkach: gaiach: o wiridarzach/y też o rzeczach tych ktore samy dobrowolnie rostą,

GDyż iuż wyssżey dostatecżna dana nauka o sprawianiu rol/winniez/ogrodow/y rzeczy tych ktore na nich rostąc oprawiania y dozrzenia potrzebuią. Teraz iuż powiem o łąkach/ o lessiech/ktore nie potrzebuią takiey pracey około siebie. Takież y o rzeczach onych ktore samy dobrowolnie rostą. Przytym też będzie dana nauka o Wirydarzoch/to iest ogrodkach ku lubości ludzkiey ¶ Ale naprzod powiem o łąkach przeczy są stworzone-a iakiego powietrza potrzebuią. Ziemie też y miesteczka/aby wietby pożytek vczyniły ku rozmnożeniu trawy y też siana. Abo iako łąki odnawiać. Jako siano ma być zbierano y ku pożytku zachowano.

¶Przecz Łąki stworzony/a iakiego miesteczka potrzebuią:



NA początku swiatha/ sama natura z woley boskiey łąki wywiodła aby sie gołaziemia trawą zakryła. Naprzod ku okrasie swiata/ potym ku pożytku ludzkiemu y bydła ludziem służącego/któremu trawa dana ku pokarmu. Gdyż na łąkach z rozmaitości wilgoty ziemney rodzą sie też ziela rożliczne na wirzch wynikaiące- czo wszythko czini opatrznosc natury/aby z łąk był pożytek nie tilko zwierzetom/ktorego rożnego pokarmu

trze

być dawan ten syrop z dżdżowg wodg abo z rożang. Febre cirpigcim po krwie puszczaniu daway pić z zimng wodg/takież y we mgłosci.

¶ Nicolaus tak vczy syrop czinić rożany. Wezmi rożey swieżey ktorg wkoż w naczinie ossobno/potim wzwarz wodi w kotliku/ktorg gorgczo wley na rożg zatkawszy dobrze zwirzchu aby para niewychadzała/ potim gdi ostidnie wyrzuć rożg/a te wode powthore wzwarziwszi wley zasie na swieżg rożg zatkawszi iakoy pirwey/a to czyń thak długo rożg odmieniaigc a wode one wzwarzaigc aże woda będzie czirwona. ¶ Chcesli vczinić prawi syrop/wezmi teyże wodi libri cztirzi/kthorg wley takież na cztirzi libri czukru/a gdi już poczynie wzwierać miey gotowych kielka białkow iaiecznich zbitich czyscie w teyże wodzie zimney aż sie spieniig/ktorg piane wley w syrop wrzgci/a gdi już poczynie iakoby czernieć/ tedi zbieray le guczko warzeszkg/ potim drugi białek thakież wleway zasie szimuigc aż sie syrop vkaże przezrzisti/a gdi już syrop tak zgestnie iż sie powlecze za warzeszkg iako nici / abo sie będzie zlepiał miedzi palczami/znać iż iuż vwrzał. Pomaga taki syrop przeciw gorgczce suchosci y pragnieniu ktore w niey bywa/ posila też y zapiecka/a timże też o byczaiem bywa syrop fiolkowy abo grzibieniowy/ ktori pomaga przeciw gorgczosci w niemoczach barzo ostrich lubo cieszkich. ¶ Olej rożany iest dwoiaki ieden z samych kwiatkow/a ten zowg prosti/ drugi z pączkow kthore sie maig rozkwitać/ a ten zowg lekarze Oleum omphancinum/ tak oley rożany bywa sprawian/Niektorzi warzg rożg w oliwie/potym przecedzaig/drudzi sztuk ści rożg swiężg kładg w oliwe a wsklennicy na słońce wystawiaig przez pięćdziesigth dni/ a ten bywa dobri. ¶ Nicolaus tak vczi czynić na predce/we dwa funty oliwy czistey wlożyć ieden funt rożey swieżey troche przetłuczoney/ktorg wkoziwszi w garnek czisti zawiessic w kotliku pełnym wody wrzgcey / thak iżby sie nie zalał garnek/a gdi tak długo woda będzie wrzeć iż iey trzecia część wywre/ tedy ón oley z rożey wythłoczić prassg przez chustkę cienkg lniang/a tym że też obyczaiem bywa dzialan oley fiolkowy y też mirtowy/ktore ku oleyki pomagaig przeciw niemoczam ktore z wielkg go[illegible]lcig y że mgłoscig bywaig/gdi nimi po[illegible]niesicie wgroby/ na skronie Sko[illegible]si/tak w reku iako na nogach/ gdyż one vskramiaig wszelkg gorgczosc/ oley lepak ktory zowg Omphancinum ten roztopia y wysuba w ciele grube a zbytnie wilgoty gdi im będzie mazanie/a to dla cirpkosci ktorg ma w sobie. ¶ Wodka Rożana rozmaicie bywa działana/bowiem niektorzi mie waig konew ołowng lubo cenowg (ktorg zowg alembik) w toż rożey nakładszy/stawiaig w donice na to przyprawiong/ w teyże donici na dno nasypig piasku lubo popiołu na dwa palcza migssżo/w ktori one konew wstawiaig z wirzchu przykrywszy wiekiem wyssokim a zawiesistym ktemu też vczynionym/w kthorym przy dołu będzie dira/aby g wodka wyciekała ktora sie tam lutruie z pary z rożey wzgorpochodzgcey gdy sie zagrzeie/a pod ong dont czg odspodz ma być węgle na pieczku z czegky lubo z kamienia ktemu prziprawionym/tamże trzymaig one rożg tak długo ażby sie z niey wszitka wilgosc wykurzyła/ktorg wiec wyrzuciwszy drugiey nakładg y takież lutruig wodke w naczynie szklane wypuszczaiąc / potim dadzg iey postać na słończu kielka dni a te chowaig ku potrzebie.

¶ Drudzi lepak chczgcz sie vwarować aby wodka ogniem nie smierdziała. Takowe naczinie cenowe rożey nakładszy stawiaig w kotlik wody nalany/ktory też stawiaig nad pieckiem na to przyprawionym/węgla podkładaigc aby ona woda wezwrzała/ od ktorey wrzenia rozpali sie alembik thak iż sie będzie czysta wodka lutrowała z rożey w ngtrz będgcey/ale gdy mieszo wody z kotlika wyre trzeba inszey z nienagla przylewać/aby zawsze pod iedng miarg była y iednako też wrzała bez skipienia. Taka wodka iest barzo dobra.

¶ Drudzi lepak kwiecie rożane wypuszczaig na nici w naczinie szklane/tak zawieszaigc aby sie zadney strony niedotykało/z wirzchu też dobrze zatkaig aby para ani wonia rożey niewychadzała także na słońce gorgce wystawiaig/ aby sie tak od niego wodka wysgczała / ktora aczkolwie nalepsza bywa/wsząk barzo mało nie rychło a z wielkg bywa praczg.

¶ Mocz wodki rożaney iest chłodzić/potwirdzać y zapiekać. Przeciw biegunce y wraczaniu z Coleri daway wodke rożang samę abo z wodg w ktorey by warzył maszkę z gwozdzikami/zwłaszcza przeciw biegunce ktora bywa dla miłosci mocy zatrzimaigcey zywota/ abo gdy sie też kto niemoże zastanowić po zbytniej

pur-

purgacyey. Mgleigcim abo Cordiake cirpigcim dobrze dawać ku piciu tey wodki y twarz ig pokrapiać. Platki thež w niey dobrze matžać ku przikładaniu dla bolesci oczu/ takież y w masci ig leig na twarz/ bowiem płeć ociera a skore grubą czyści. ¶ Roża sucha w nozdrze kładziona/ mozg potwierdza y duchi iego naprawia/ przeciw biegunce czyrwoney/ Nawarz rożey suchey zwłażeża czirwoney w dżdżewnici/ a to daway pić/ na to thež pomaga emplastr z rożey suchey tłuczoney/ zmieszawszy z iaiecżnym białkiem a z octhem mocznym/ na łono y na nerki obkładaigcz. Przeciw wraczaniu nawarzywszy iey w occzie rozmnażać w niey gębke y przykładać ciepło na dołek pod piersi. ¶ Przeciw mgłosci ktora bywa z zawrocenim głowy daway pić wodę rożey warzoney/ takież y proch z niey sipigcz w iaie w rozmaczki. Przeciw czyrwonosci oczu zwłażeża ktore bywa z żeżipanim/ pomaga roża w wodzie warzona gdy ią na oczy przykłada. ¶ Kwiat ktory we srzodku rożey bywa zowią lekarze Antea/ pomaga też przeciw biegunce y wraczaniu. Takież proch z niego wilgoth nosc czopka w vsiech wysusza gdi tam bywa im zasipowano. ¶ Sok rożey swieżey w szkleniczi może być w mocy zachowan do roku/ Auicenna pisze iż roża oddala smrod z potu/ gdy iey kto w łazni pożywa trgc sie ią abo wodą z niey omywaigc. Takież emplastr z rożey warzonej tak nie wytkaczaigc na wrzod gorgci gdy bywa przykładan/ zbiera y przepuknienie iemu czini. ¶ Roża w kwieciu na długie czasi tak może być zachowana. Rozkupić trćine swieżą a rostaczą (a to w tych stronach gdzie sie rodzi trcina barzo migsza iako laski) tam że wngtrz nakłasc rożanych pączkow ktore sie począ rozkwitać y stulić zasie ono rozdarcie a czyscie zawrzeć. Potym rzeż one trćine gdi by chciał w rożanym wieńczu chodzić. Drudzi takowey roży w garniec nakładszy a dobrze zatkawszy w ziemie zakopuią piasczystą na polu abo na iawie/ to iest krom przikrycia. ¶ Drudzi kłocek drzewa wywierciawszi iako by piasti od koła/ nakładaią tam rożey nieokwitkey/ warstwy piaskiem przesipuigc/ a tak zatkawszy a smołą zalawszi aby tam woda nie wchodziła/ w studnie wpuszczaią lubo wiatą wodę/ a gdy chcą kwiecie mieć tedy ie wyimuigc rozkładaią po stole w letnim cieple/ a tak sie samy rozkwitną/ a powiedaią iż nalepsze na to drzewo olszowe/ aczkolwiec może też insze być/ by tylko swieże było.

Jaka thež może być luboscz sprawiona na valech około dworu abo ogrodu.



A walech lubo na groblach około domow abo ogrodow może być obrona z zielonych drzew/ podobna parkanowi abo kwierdzey iakiey z wieżami/ a to tym obyczatem. Na wirzchu waku na mieszczu dźiscie wykopanym od ciernia y też od insich pniow stych drzew/ nasadzić rzędem a gesto wirzby lubo topoley gleboko zakopuigc (a to będzieli tam służyła ziemia tym drzewam) na iedne stopę od siebie dźyscie okopawszy a gnoiem obłożywszy/ potym gdy sie iuż to dobrze przymie przycigć przy samey ziemi/ a drugiego roku latorosli ktore sie puszczą zagescić na dźiewięcz palce od siebie/ przywiązuigc do żerdzi aby prosto wzgore rosły/ a gdy iuż tak wzrosną na osm stop wzgore a zmieszczą/ obrąbić ie zwirchu. Zasie po niżey takowego sadzenia na piec stop abo sześć/ takież nasadzić tychże wirzb lubo topoli abo wiązu (ktoremu tam lepiey będzie ziemia lubić) takież prostym rzędem [illegible] stanowić na dziesięć stop od siebie [illegible] ore gdy [illegible] rosną

krycia/może być na ławie zostawiono/wszakoż
ie tak obwarować wkładaiąc aby zniego woda
ściekała a wnątrz nie wsiąkało. A ieśliby no
uo posieczono siano deszcz zastał na pokosiech
tho iemu mało szkodzi/wszakoż (iako nauczą
Palladius) po deszczu ma być siano przewra-
czano pirwey niżli z wirzchu zeschnie/ chocia
by też pirwey było trzesiono lub przewraczane/ ale gdy by po thakowym przewraczaniu
deszcz na nie spadł/iuż mało sie czemu będzie
godzić. ¶ Pożytek siana ludziom mały iest
cilko bydłu wszelkiemu ku pokarmu/ zwłaszcza
koniom a wołom/aby one mogły trwać a słu
żyć na robocie ku pożytku ludzkiemu. Godzi
sie theż owczam/a to czasu zimy/ abo gdy na
polu żywności nie mogą mieć.

¶ A będzieli siano subtylne/buyne a wonia
iące/takie bydłu nalepsze/gdyż słhoi za owies
samo bydłu robotnemu/tak czasu ciepłego ia
ko y zimnego. Zasie będzieli siano miąsze ku
gowe abo z mokradłni zbierane/ thakież rano
abo pozdno sieczone/ takie bydłu robotnemu
samo nie iest sitne/aż musi pomoc im dawać
owsem abo inszym pokarmem/ abo ma być
dawano bydłu czasu wielkiego zimna gdy o-
no nie robi a na mrozie leda czo grzyie.

O lessiech/o gaiach ktore dobrowolnie rosą.



Lassy y też gaie dwoiako bywaią zapuszczany/iedne kto
re samy wolno rosą z przirodzenia mieszcza/ drugie
też bywaią sprawą ludzką zasadzone. A te ktore rosą
wolno/pochodzą z wilgotności ziemie y z na-
sienia ktore sie w iey macicy wnetrzney zamy-
ka/ ktore mozg niebieski wynikaiąc na-
wirzch ziemie wyrasta y podnosi sie w latoro-
śli/potym w pniaki drzew rożliczonych/ a to we
dług rożności wilgoty y nasienia mieszczan
niektorym przywoitego. Mnożą sie też lassy
niektore okrom żadney pomocy ludzkiey z na-
sienia ktore spada z drzew bliskich/ abo z rzek/
lub od ptakow zamieszonego w dalekie strony.

¶ Na gorach wyssokich rosą theż drzewa
wyssokie/iako bukowe cedrowe/iasionowe/ca-
stany y inne/ ale w niżinach y na mokradli-
nach rosą olsze/krzyby/topole/ rokithy y inne
takowe/aczkoluie y w niżinach/zwłaszcza gdzie
iest tłusta ziemia/rosą drzewa smagle y wy-
sokie/gdyż na słonej a chudey ziemi tylko ciernie
rośćie abo drzewka małe/sękowate/ tarnisste/
krzywe y krzasłowate. Ale na ziemi mierney
pospolicie też mierne drzewa rosą/ iako gru-
szki/iabłoni/ wiezy/ y inne drzewa pospolite/
tak płodne iako y talowe.

¶ Wszakoż lassy takowe gdzie płodne drze-
wa (iako Jabłoni/ gruszki/ kasztany) rosą/
mogą wżdy być sprawiany dla lepszego pożit-
ku/a to wykopuiąc y wyczyściaiąc z ciernie y
też inne krzewie nie pożyteczne miedzy nimi/
y owszem gdzieby takie drzewa gęsto rosły ma
ią być przerzadzane y obsiekane zwłaszcza ze
spodku/aby im bydło nie szkodziło ogryzaiąc
Może też y wnie szczepić latorośli drzew do-
mowych według nauki wyszey opisanej.

¶ Takież y drzewa ku budowaniu godne ie-
śliby stały miedzy ciernim abo iaką charpe-
cią/trzeba też około nich wyczyszczać thakowe
niepotrzebne rzeczy/y owszem gdzie by wielka
gęstwa była/tedy drzewa podleysze maią być
wycinane/aby one dobre thym buyniey rosły
gdyby sie wszythka wilgotność obrociła ku ich
żywności. ¶ Ale zasie lassy w ktorych tylko ku paleniu drzewo rośćie nie potrzebuią ta
kiego przerzadzania/wyiąwszy iżby kto chciał
ciernie abo chrosty wyrębować piątego lub
szostego roku/a drzewa sobie przymnażać ro-
słego ku palenu abo na inne potrzeby.

O gaiach ktore bywaią za oprawą ludzką.



KTo by chciał sobie las lubo gay zapuścić abo nassadzić Naprzod ma obaczyć położenie mieśćca y sposob ziemie na ktorey chce las mieć aby tham drzewka takowe sadził ktore służą mieśćcu onemu/ bowiem będzieli mieśćce gorne abo przy gorze a ziemia też buyna/mogą sie tam przyiąć kasztany/ orzechy włoskie/ktore drzewka przynamniey na czterdzieści stop od siebie maią być sadzone. Zasie będzieli tam ziemia kamienna/krzemiuista lub opoczysta/przyimą sie tam wszythki rodzaie debu/takież buk/iesień y insze takowe. A będąli takowe mieśćca gorne a ciepłe wszakoż opodal od gor wyssokich/ tam sie migdały mogą rodzić. A będzieli ziemia tłusta mogą być tam sady grusek/iabloń/śliw/y insych/a w mieśćcach gorących oliwny las/figowy/pomagranatowy może być zasadzon. Ale w zimnych mieśćcach orzechowe drzewa pigwy/śliwy/ y nespuły.

Zasie będzieli mieśćce podobne/abo polne ale wilgotne a ziemia puchlna/ nalepiey tam sadzić wirzbinę/olszynę/topolą y białodrzew A iestli tam opoka abo kamienie/ tam sadzić dąb/iesień/wiąz/brzost, etc. Będzieli też ziemia tam piaszczysta a iakoby płonna/ może bor sosnowy zasadzić/ a w ciepłych stronach palmowego drzewa tak samce iako y samice.

Takowe wszytkie drzewa mogą być sadzone abo z ingd młode przynoszone abo ich nasienia ręką sadzaigc na godnych mieśćcach.

Wszakoż wiedz iż Kasztany przynamniey na czterdzieści stop od siebie maią być w okolicznosci sadzony/aby tak ich gałązki mogły sie dostatecznie rozrastać. Nie mniey też mieśćce ma mieć dąb gdyż też on szyroko rosćie/tak iż y insze drzewa ktore owoc dawaią ku pokarmu swiniam. Grussowe lub Jabłonioue drzewo na dwadzieścia stop na daley we trzydzieści mogą od siebie stać/ale oliwne/figoue/leszczyna/malogranaty/pigwy/śliwy dwanaście stop lubo pietnaście od siebie mogą być sadzony. Wirzbę sadzą abo dla prętia/ abo dla kołow/abo dla budowania. Pirwszim względem ma być sadzona dwie abo trzi stopy od siebie. Wtorym na dziesięć stop/ Trzecim tym daley aby thak mogła buyniey rosć na prost y na szyrzą ku potrzebie domowey/ a to gdzie niemasz dostatku drzewa.

Topolą/olszą/może nie daleko od siebie sadzić/wszakoż białodrzew y ossice troche daley/ aby one tym mieszszey rosły dla deszczek ktore z tych drzew mogą być.

Wiąz/Brzost y Jesień ma być sadzon opodal gdyż namieszszą iako y wzgore dobrze rosćie. Sosna y palma trzydzieści stop dosić ma iedna od drugiey. O insich też drzewach iakoby daleko od siebie miały być sadzony/to sam rozum vkaże/po tym sie miarkuiąc iako daleko iedno od drugiego w lessie rado pospolicie rosćie/ktorych też sposob wyszszey iuż iesth wypisan/czo sie thyć że ich wolnego rośnienia w lessiech/ thu o nich powieść była iako mogą być sadzone z nich lassy sprawą ludzką.

O wiridarzoch abo małych ogrodkach.

WIridarze z Łacinskiey rzeczy od zieloności są nazwane są ogrodki małe w ktorych ziołka abo drzewa [illegible] y obole [illegible] zieloności swą ludzkoss. A tak wiridarz [illegible] lone maią być/po

czony w thych rzeczach / iż wßczepiał białą y czarną rozdzke w iedney macici zgręcziwßi wirzchy pączkow / thilko zgrwßy z nich wierzchnią skorke a przymowały sie dobrze. Abo też thak może być. Zerznąwßy dwie rożne rostęce ku wsadzeniu/a rozdzieliwßi w obudwu okazgręczić ie społem/tak iakoby była iedna rozdzka / y zwięzać czyście/abo iednak dwa pączki roznich rozdzek rozerznąwßy zgręczyć ie wespołek/ aby przy nich też została iaka stuczka drzewa/y wstawić oba na mieśtce iednego pączka.

¶ Nie mała też iest roskoß nie tilko mieć wina rozmaitey barwy ale też rozlicznego smaku/ przetho gospodarz dobry ma zbierać iedne iagody wczas niż prawie dozrzeią/aby miał z nich ostre wino/ Drugie zasie gdy prawie dozrzeią aby wino było mozne/ Drugie lepak gdy sie przestoią iżby z nich było wino słodkie,

¶ Ma też przyprawiać wina rozliczney farby temi rzeczami ktore farbuią smaku nie odmieniaią/ Może też przyprawiać y smak rozliczny a to rzeczami ktore wonnoścą swą odmieniaią smak w ktorim by sie kto kochał/takież y w iego wonności a tho nakładßy onych rzeczy wonnych w wino przystawić do ognia w kotliku y warzyć thak długo aże wino przyimie w sie smak lub wonią ziela onego/ potim ono wlać w sąd ktori chcesz chędogo przeczedziwßy/y chować do czasu swego ku pożywaniu/iakoż też o tym wyssżey wypisano.

¶ Dobrze też mieć w domu wina przyprawne ku lekarstwu/ kthorych by pożywał gdy by ciało ku niektorey niemoci było skłonne/A to tak przyprawiß/ gdy namießaß w nie ziół tak prostich iako y składanych ktore służą przećiw ktorey niemoci. ¶ Ma też dobri gospodarz mieć w domu agrest/sape/ sußone iagody abo rozinki/ocet winny/ y rzeczy inße ktore z wina przyprawiaią/ iakoż o tym w pigtich kniegach iest wypisano/ bowiem silna to iest roskoß na sce w domu gdy czego potrzeba thak dla siebie tho y dla przyiaciol.

O roskoßy krora może być z drzew inßych.



Jemała też roskoß gospodarzowi bywa gdi ma mnoßtwo drzew rozliczńego rodzaiu/ przeto ma bacznoßć y mieć aby z ingd nabiwaiąc ktorych abo ßczepia rozlicz-

nego naprawiał owoc w ogrodzie swym /ktorego też niema sadzić leda iako/ czo niektorzy dzialaią/ale każde drzewo w swym rządzie postanowić/ Tak iż by wielkie drzewa społem stały opadał od siebie/aby sie lepiey mogły na syrzą kochać/ gdyby iedno drugiemu nie zawadzało cieniem swym/ bowiem to iest niemała pomocz ku płodności/ Zasie drzewa thę ktore z przyrodzenia swego małe rostą/ maią też w rzędzie swym być gęściey sadzone/ A tak każdy rodzay drzewa ma być sprawian według iego natury. ¶ Jeßcże też drzewa więtßego rodzaiu maią być sadzone z strony północney ięż od żachodu słończa/ zasie mnieyße od południa abo od wschodu/ bowiem tym o byłżaiem ziola lubo z boże iakiężkolwiek kthore sie na ławności kocha/nie będzie od nich miało żadney zawadi gdy przy nich będzie rosło.

☞ Nad to ma gospodarz ßczepić ktoroßli roznego owocżu tak w swoy pniak iako y w inßego rodzaiu/bowiem z tąd pochodzą rozliczńe owoce/iakoż tego doznawaią oni ktorzy sie z tim obyraią/Może też ßczepić w ieden pniak gruszki z iabłkami społem/takież pigwy z ſorbami/śliwy z brzoskiniami/y wiele inßych/iabłoń też ßczepią w wirzbę/ w dąb y w topolą/ takież wino w drzewo wiązowe y morwę/ Takież gdyby brzoskinie ßczepił w śliwny pniak prodzą sie ęscule więtßey y lepße niżby same były w swym drzewie/ Gdiby też migdały y brzoskinie ocżka ich społem zgręczywßy w śliwę wßczepił

szczepił/tedy owoc on będzie miał mieso iagody brzoskiniowey/a kostke migdałową. Morus też może w wigz szczepić/ale taka bardzo źle wyrasta. ¶ Marcialis powiada iż pomagrany rodzą sie z białemi igdrkami gdyby miedzy glinę z kretą przymieszał czwartą część Gipsu/a tą ziemią obkładał do trzech lat korzenie drzewa pomagranatowego. Tenże też powiada iż wielki owoc bywa tego drzewa gdyby zakopawszy pod nim garniecz zchylił do niego gałązkę z kwiecim ktoreby tam w nim zatkał owiązawszi mocno aby sie zasie gałązka niewzniosła/ale tak zatkać iakoby tam woda niewchodziła/potym gdy to w Jesieni odkryesz vkażą sie iabłka wielkie/wszakoż to zchylanie gałęzi może być w Maiu lubo w Czirwcu gdy sie iuż owoc tam zawiązie. Potwierdza też tey rzeczy Varro tymi słowy. Gdyby pomagrany niedostatek z ich gałęzią zgiąwszy zakopał pod drzewem w garnczu przezdennym/z wirzchu tak obwarowawszi około gałęzi aby tam wiatr niewchodził/potym gdy odkryesz nie tylko iż czałe iabłka nay dziesz ale też daleko więtsze niż one ktore są na drzewie wzgore/ ¶ Aby figowe drzewo rodziło rozliczny owoc tak maś vczynić/zwiąż dwie gałęzie społem białey y czarney figi tak ciasno iżby sie pęczki wypukłe gdi wyrosną mu siały pomieszać/a tak wsadź w ziemię dobrze gnoyną. Także gdy sie poczną pukać tedy pąkowie ku sobie przytulay aby sie społem zrosły a tak on płod będzie też rożney farby ktorą iednosć rozdzieli a rozdział zkączać będzie. Może też tego y w inszym drzewie pokusić. ¶ Marcialis naucza/iż wisnie bez kostek tak może vczynić. Drzewko wisniowe młode ścignąwszy na dwie stopie od ziemie wysoko/rozedrzeć on pniak aż do korzenia/y wybrać nożem wszytek drzeń z obu dwu stron rozdartich potym stuliwszy czyscie oblepić gnoiem tak z wirzchu iako y z stron y związać/a po roku zarosnie czyscie ono rozdarcie/w tenże pniak potym wszczepiś latorosli wisniowe tzoby nigdy ieszcze nierodziły/ktore gdy sie przyimą/będą owoc bez kostek dawać. ¶ Gdi by też gałązke małą wisniową rozdarszy nakładł w nie miasto drzenia Scamomeam/tedy owoc onego roku będzie na niey barzo laxuriei/a gdi by pizma nakładł/tedi będzie pizmem woniał A może też to być rozumiano o inszich drzew owocu/takież gdyby tam lazuru nakładł/chcia inszey farby/tedi też on owoc takowey farby nabędzie. ¶ Powiadaią też Greci/iż brzoskinie będą sie rodzić iakoby pisane gdyby kostki brzoskiniowe w ziemię wilgotną y puchlą zakopał/a potym siodmego dnia abo gdy sie iuż poczną pukać wyiąwszi z ziemie a kostke rozłupiwszy napisał cinobrem na igdrkach cożkolwiek by chciał/thakże zasie w kuszczyne włożiwszy igdrko w ziemię wstawił wyrazi sie ono pismo na iagodzie.

¶ Przez kostek też brzoskinie mogą być tym obyczaiem/wsadzić brzoskinke wedle wirzby też młodey/potym zgiąwszi wirzbę iakoby łuk przewiercieć we srzodku y przewlec dziurą brzoskiniową gałązkę/a zalepić czyscie woskiem abo glingą obu stron y przykrić czyscie wirzbą ziemią aż nad mieisce kędy gałązka przewleczona/potim gdy sie obdie drzewo zrosce we dwie lecie/tedy pod onym obłąkiem wirzbowym brzoskinię podrznąć aby tylko z wirzby gałązka wirzchma żywnosć braka/ale trzeba pilno obrzezować gałązki wirzbowe ieśliby sie tam niektore puszczały/a to dla rychleyszego przyięcia z brzoskinią y iednostaynosci drzewa.

O roskoszach ktore mogą być z ogrodow y z ich ziol,



ſzko to pospolita ieſt nauka iż dobroć konia
y czudność richley poznać w chudości y lepiey
niż kiedi tłuſty będzie.

O znamionach dobrego ko/nia też złego.

KXzy poznaniu dobroći końskiey
ężtherzy rzeczy napr od maią
być obaczane/Postáwa/czud-
ność/moczność abo duzność a
maść lubo farba/Postawa tho
naſłużnieyßa bywa gdy koń ma ciało zupeł-
ne a mocżne gdzie też wzrzoſt z duznoſcią cia-
ła zgadza ſie/ ktori też ma boki długie/ ledzwi
okrągłe ciało wßytko geſtoſcią ſierći poroſłe
a zakryte/Golени ſuche a nie miękkie ale moc-
ne/od kolan aż do ſtopy bez wßelkich guzow ie
dnako pociągłe/na ktorych też niemaß broda
wek ani znamion żadnych/nogi też maią ro-
wne być a nie okrabowate ale z okrągłym ro-
giem a w ngtrz głębokim kthoryby ze wßech
ſtron ziemie dotkał. ℂ Czudność konia
w tim żależy gdy ma głowę ſubtilną a dobrze
ſuchą tak iżby ſie skora od koſći nie zwießała/
oczy wielkie a nie wpadłe ani też barzo wypu-
kłe/vßy krotkie a kończate/nozdrze ßyrokie kto
re gdy pije w wodę głęboko wtyka/Gdy też ßy
ię ma proſtą wzgore/ grzywę geſtą/ogon też
migſſzy a długi we wßytkim też ciele wßędi o-
bli/a okrągły/ ☞ Ku poznaniu mocżno-
ści końskiey to żależy ktori ieſt ſmiały/ noga-
mi ziemie grzebie a w ſtaniu nigdy nie ſpokoy
ny/zwłaßcza to ieſt pewne znamię mocznoſci
gdy koń ieſt cżuyny tak z długiego ſtania lubo
ieżenia natychmiaſt ſie pochwyći/a po wielkim
aſie chodzeniu lubo rußaniu hnetki ſie wſpo-
di/Farba lubo maść przyrodzona końska ieſt
ktorą dzici konie miewaią/ przeto koń tako
o ſierści pospolicie dobry bywa zwłaßcza
miewa cżarną pągę przez grzbiet od gło
e do ogona. Miedzy domowemi też koń
e bywaią gniadi/wrone/cżaſem y bia
a ktore miewaią okrągłe pſtrociny
dzy białą ſierſcią/
dobrego konia to ieſt znak gdy
mi gſſzą wielką/ policzki dłu-
ßyrokie/ oczy też wpadłe/
niwy bywa/ koń thež z
a mocżny na no-
gach/Też gdy ma nos barzo tępy a zawieſiſty
pospolicie bywa zaduſiſty/ bowiem przeſtwo-
no oddychać niemoże. Gdy thež ſkrzydła
wednie niż w nocy/a to porym poznać gdy nie
tak ſmiele w nocy ſtąpa iako wednie / abo gdy
ſie kego w nocy nieboi cżego ſie był zwykł lękać
we dnie. Koń ktory ma białe oczy ten nie do-
brego wzroku/bowiem gdy ſtoi długo na ſnie
gu abo na ſwietle zimnym/ tedy wzrok mieni
Wßakoż na ſwietle ciepłym mało iemu ßko-
dzi. Ktory koń nie rże abo żadnego głoſſu nie
daie/ieſt znak pewney głuchoſci . Kthory koń
ma twardą ßyię a proſtą tak iż chodząc głowy
nie podnoſi nigdy ani skłania na żadną ſtro-
ne/thaki ku iazdzie niegodny/ zwłaßcza ku bi-
twie/bowiem niemoże być nawiedzion po wo-
li na żadną ſtronę. Ktoremu ſie thež kolana
skrzywiaią iedno ku drugiemu/ thaki zły chod
miewa/ takież ktoremu kolana ſą barzo odęte
ſtraci chod cżaſu ſwego. Wßakoż gdy na no-
dze będzie miał thakowe odęcie iakoby nabie-
głoſc nieiaką/takiemu niez nießkodzi/bowiem
powiadaią/gdi to ma koń w przednich nogach
tedy tham żaden inßy niedoſtatek przyſć nie-
może/ale od wßelkiey inßey niemoci tam iuż
wolen będzie. Thakież nie wadzi koniowi gdy
mu ſie na ſtawiech nożnych ſierſć naſthrnoży
iakoby opak wzgore roſła/y owßem takowe
konia rog mocżny bywa. Jeſtli nie ßyro-
pa lubo żadnimi nogami na przedn
le/takiemu to barzo ßkodzi. Takie
chod ma niżli inßе konie/abo
żo wielkie/abo też mudy zaw
kim ſtateczнemu cżłowieku ie
ości/thakież gdy ogonem zaw
ſie ogamiaią.

O niemocżach koń rodzonych.

DWiedziawßy ſi
znawaniu Koni /
niemocżach będzie
no/tak o tich niemocżach
re im bywaią z przyrodzen
ioko y o tych ktore z przygodi
bywaią. Bowiem konie miewaią niektore nie
mocі prawie od ſwego narodzenia/ a tho gdy
ſie rodzą abo z nieiakim zbythkiem/ Jako gdy
miewa ktory ſpodnią cżeluſć dłużßą niżli wirz
nią

chnig/abo gruczoły iakie lubo brodawki na ßi
gi chocia na nogach nad mieſem abo pop sko
rą. Ale z niedoſtatkiem to bywa gdy ſie koń
vrodzi maige iedne oko/vcho/nozdrzy/ goleń
abo kopyto mnieyße niż drugie/ abo gdy kon
miewa iedne abo obie nogi krzywe/ thym nie
moczam abo niedoſtatkam przyrodzonym ża
dne niemogą być pomoczi/ abo aczkoli mogą
być nie ktorym/wßakoż barzo trudne/iako gdi
ſie koń vrodzi z krzywemi goleniami v nog za
dnich/pod ſie bedą ßpotawy/tak iż chodząc
iedną nogą o drugą bije/a tak ſobie w chodze
niu zawadza/takowemu trzeba zdrapać vdy
pod brzuchem ku moßnam na obu vdach v
czyniwßy po trzy abo po cztirzy kryſſi w skorze
żelazem oſtrym a to prawie naprzeciwko ſo
bie/a thak iezdzić na nim każdy dzień według
zwyczaiu/tedy z vſtawicznego tarcia iednego
vda o drugi rany ſie zigtrzą/ a thak kon chro
nige ſie vrażania zwyczai ſie inaczey chodzić
niż miał z przyrodzenia. Thakież może mu z
drapanie vczynić na goleniach tam gdzie ſie
dotyka zaſlapuiącz.. Krzywego też rogu mo
że być naprawienie/gdy przy podkowaniu be
dzie mu ſtrugowan a ku prawey proſtoſci przy
wodzon. Bywa też czaſem koń wpadaiąci na
iedne noge a to iż iedna bywa chudßa/ a thak
też mdleißa/temu pomoc może być dana przy
kładaiąc tluſtoſci. etc. Przeciw gruczałam
lubo guzam pothrzeba skore na nich zkraiać
baczniе/a nie bedzieli ono mieſtecze na żyłach
o żyliſte/thedy okrągłym żelazem rozpalo
nieſtecz czyſcie przepalić/ ale bedzieli na
uz abo na żylaſtym mieſtczu/ tedy
rtego Reſalgaru(ieſt tho farba
oiadowita/w aptece abo v mala
g po niemiecku Raiſgal/ wiele
potrzeba według wielgoſci oney
Bowiem Reſalgarum iako ogień
paliwßy on guz kłaſć w rane ſwie
iw białku iaiecznym omaczaiąc aż
eciego dnia/każdy dzień dwa kroć pacze
mieniaiąc. Potym dla rychleyßego zago
ienia/wzigwßy wapna niegaßonego zmießać
z miodem iako ciaſto/także zawinąwßy w chu
ſte czyſtą włożyć w ogień mierny aż ſie rozpa
li iako węgl/a tak ono wapno ſtłucz na proch
tymże poſipawać one paczeſi tak długo przy
kładaiąc aż mieſo naroſcie/ale za każdą razą
trzeba rane wympywać winem lethnio zagra
nem/ a niemożeli kto doſtać Reſalgaru dla
wypalenia gruczołow/ thedy wzigwßy wapna
niegaßonego przyłożyć kniemu waynſthym
y też verde auripigmentum z apteki pod iedną
miarą a to złukßy na proch poſipować aże ſie
wykorzeni z mieſa wßytek grunt onych guzow
ale zawße trzeba rane czyſcie wympywać ocz
tem/bowiem ten proch nie ieſt tak iadowithy
iako pirwßy/iednak na takowym mieſtczu tru
dno maią porośc włoſi/ wßakoż o tym bedzie
niżey powiedziano.

¶ Bywaią też koniem drugie zbytki za skorą
na mieſcie leda gdzie po ciele/ a to bywa z vro
dzenim/ktore zoug zolzi abo zaſkorne brodaw
ki. Takowe rozerznąwßy skorę mogą być wy
ciągnione/ paznoktami mieſo oddzieliwßy.
Abo rozerznąwßy skorę wypalić żelazem abo
prochem wypalić o ktorym wyſſzey wypiſano
y takież zagoić iako y guzy/ o tym maß nauke
iuż wypiſaną/a gdyby w takowym wyrzina
niu niektora żyła była zranyona tak iżby krew
zbytnie ciekła/tedy ią vſtanowi thym obycza
iem. Wezmi z Apoteki kadzidła dwie cześci
a trzecią aloes cypatici/to ſtłukßy na proch roz
mießay z białkiem iaiecznym/a w thym rozma
czaiąc ſierc zatykay żyłę. Na to też pomaga
gips z wapnem ſtarty a z gronem winnym.
Takież y łayno końſkie ſwieże z kretą a z mo
cznym oczem zmießane/ale wiedz iż te to rze
czy ku zaſtanowieniu krwie przyłożone niema
ią być odeymowane aże do trzeciego dnia abo
do wtorego przynamniey. Jednak wiedz iż le
piey thakowe zbythki tracić palenim abo pro
chem wykorzeniać niżli rękoma z mieſa wy
bierać/zwłaßcza na mieſtczach żyliſtych abo
też barzo ſzkodliwych.

O bolączkach koniom przy/

godnych/naprzod o zolzach.

Dowiedziawßi o niemocząch
ktore konie miewaią z przy
dzenia/ powiemtez o nie
czach przypadłych. Naprz
o zolzach ktore niek
bakami zoug. Ta n
wa koniem na pierſiach przeciw ſerc
vdzieth przeciw moßnam/a to z wil
nich gorczich ktore ſie zbieraią w
koby gałki/zkądże przychodzi pr
ieſc na one to mieſteza ktore

Iest iedna niemoc końska ktora wnetrznośći ięż ciało końiowe barzo wysusza/ a iego gnoy czyni smrodliwy wiecey niźli bywa człowieczy/ Przydawa sie z dłu giego zaglodzenia gdy nie wiele iadaiąc/ często a wiele praczuie/ a tak sie w nim gorączość rospali ktora członki wszytki wysusza iż potim ieść nie może ani ciała na sie brać. Lekarstwo W tey niemoci o to ma być pilność aby ciało końiowe było odmiękczono/ Przeto nawarzywszy slazu/ źiela dzień y noc/ siołkowego ziela lubo inszych ziół odmiękczaiących z otrębami ieczmiennymi/ to dobrze uwarzywszy odcedzić wodę a włożywszy dobrą sztukę masła/ y z apteki wziąć siedm tarenow Casie fistule rospuszczoney a nalawszy w naczynie iakoby obyczaiem klisterowania/ nalać końiowi w zadek tak iakoż o tym wyższey nauka iest wypisana naprzodku w kapitulum o niemocach końskich przygodnych/ Ale tha woda ma być w nim thrzymana iako może być/ nadłużey bo na nim nie trzeba iezdzić. Potym vczynić z vina białego a z żołtkow iaiecznych z szafranem a z oleykiem siołkowym zmieszawszy dobrze/ a zagrzawszy nalać w rog wołowy y wlewać w gardło tym obyczaiem iako też o tym wyższej opisano. ¶ Drugie lekarstwo chować konia samego w stayni bez iedzenia y picia przez trzy dni/ pothym dać mu sie naiesć do woley słonin abo wieprzowego mięsa solonego bowiem to musi iesć tak przeglodzony/ pothym dać mu sie też napić wodi ciepkey aż do woley za tim iezdzić na nim znienagla aż sie z onego iadła dobrze wyprozni/ potim dać mu iesć pszenicze czystey z solą uwarzoney a na słończu zasie przesuszoney/ to mu dawać dwa krocie przez dzień przed piciem/ bowiem od tey karmiey koń barzo tyje.

O Biegunce.

Ta niemocz czyni koniowi w brzuchu kurczenie y morzenie z bolesci a nie mak a koń wypuszcza z siebie kazmig nie strawiony iako woda ciekącz tak iż iako skoro koń czo zie hnet przezeń przebieży niźli sie strawi/ Przydawa sie tho z obiedzenia zbytniego ieczmienia lubo inszey rzeczy ktorey strawić nie może Czasem też z opicia zbythniego wodi zimney po ieczmieniu/ gdy tho bywa tudzież po iedzeniu/ a nawiecey gdy po piciu nathychmiast predko biega koń tak iż woda od biegania mu sie w brzuchu sthrząść/ Przydawa sie thęż z wielkie nadecia konia niemocznego dla vrzodu wnetrznego/ z thąd że przychodzi koniowi takowa mgłość iż ledwo może stać na nogach

Lekarstwo. Gdy obaczysz na koniu iż poczyna raz abo dwa drzystać wodą a ieczmieniem lub owsem nie strawionym/ tedy zigrzawszy z niego siodło y vzde puscić go wolno hodzić po pasteunikach aż sie zasie zapiecze/ a nie iezdzić na nim/ bo wielkie bieganie brzuch porusza ku wyrzuceniu karmiey pirwey niż sie strawi/ Takież bronić mu picia czo nadłużey/ bowiem w tey niemoci woda szkodzi dla rospuszczania karmicy/ Czasem też z they przyczyny przydawa sie koniowi ochrzat/ a tak ma być leczon iako wyższey naucżono.

O wozgrzywości abo o nosie

Długa niemoc iest ktorą pospolicie zową nosem abo też wozgrzywością gdy koń bywa smarkati/ Ta mu sie przydawa gdy mu sie głowa zaziębi dla długiego a częstego sthawania na zimnie tak iż mu wycieka vstawicznie flegma nosem iakoby woda/ Czasem sie mu też to przydawa z niemoci wyższey opisaney ktorą zową zołzy ciekące iż koniowi prawie wszytka wilkość z głowy wycieka

Lekarstwo Chować konia zawsze na mieszku ciepłym obwijaiąc mu głowę czym ciepłym/ Takież dawać mu ciepłe iadło y picie/ Dobrze też paść go na niskiey trawie/ aby mu tim richley zbytek z głowy wychodził gdy on będzie częstho głowę na dół dzierżał/ Pomaga też na to dym bawełny abo chust palonych pod nosem/ gdyż takowa kurzawa rospuszcza wilkości zdawna zsiadłe y zastarzałe/ iednak ta niemoc pospolicie biwa nie uleczona.

O zaźiębieniu głowy koń

Zaziębienia głowy przychodzi ko niowi bolesc głowna/ thakież kichawka zbytnia/głuchota/kaszel y głuchosc w gardle/a narichley sie mu zaziębienie przyda gdy w ciepłym miesthczu nakożywszy sie stawać/ nagle bywa na zimny wiatr wywodzon/abo też z inych przyczyn przeziębnienia długiego a nie zwyklego/z ktgdże koniem przichodzi kaszel y nie chęć ku iedzeniu ittż piciu. Lekarstwo.

Gdy obaczysz v konia oczy nieiako napuchłe a czasem łzy puszczaiące/vszy też zimne y parę zimną z nosa/ serce też w nim nad obyczay te paiące/też mniey będzie iesc y pić niż pirwey/ kichawka y kaszel nadzwyczay będzie/z ktgd poznać głowy zaziębienie z kthorego czynią mu sie przy głowie na bygi abo przy policzkach/ ktore wiec potrzeba wysiec abo wypchać kolce szwayczą abo żelazem ostrim na tho przyprawionym/ Ta kież potrzeba na czele przepalenie vczynić aby tak ony zaziębłe wilkosci wychodzily zagrzane/pod gardłem thęż zawleć mu wkosień obyczaiem wyssżey opisanym aby one wilkosci złe miałe droge ku vpsciu/nad to trzeba mu głowę ciepło chować a miedzy vszyma nacierać maslem/ na to też pomaga pomazawszy dobrze knot chusti lnianey w oleyku bobkowym przywiązować koniowi do wędzidła iżby trzymał w gębie gdyby pił/ Takież pomaga szawina ku wędzidłu przywiązana/Takież dym knota chusciancgo/kurzony pod nosem/ Pomaga thęż barzo worek pszenice warzoney gorącey iako może ścierpieć z obudwu sthron głowy obwiązany rzoby sie zwieszał aż do gęby tak iżby mogł parę nosem y gębą w sie wpuszczać a pszenicę też one iesc ile by chciał/ a ieszcze lepiey gdy by ta pszenicza była z poleiem y z szawiną warzona/ Pomaga też na to maslo z oleykiem bobkowim zmieszane w nos mu wpuszczać z knotem abo w nosie mazać/Trzeba go też sterzedz od wszelkiey rzeczy zimney/ a pożywać ma karmiey ciepło thakież pić wodę ciepłą y przewarzaną tak iako wyssżey nauka iest dana.

O bolesci oczu/

Teyże niemoci głowney przydawa sie też koniem bolenie oczu abo gdy złe wilkosci wstępuią w oczy czynigc ie płaczące abo zakmione błonką mglistą czo ią zowią biel mem lubo czyrwoną tak iż koń nie może mieć wzroku słusznego iakoby miało być.

Lekarstwo. Gdy oczy dla bolenia będą ciecz koniowi/tedy vczynić plastrzyk na huście długiey y szyrokiey na czterzy palce z mastiki y z olibanu tartego a z białkiem iaiecznym zmieszawszy na czoło mu przyłożyć thak iżby pod skroniami mogł być przywiązan/ale ma być przegotowano miesce na kthorym plastr ma leżeć/gdzież thak długo niechay trwa aże oczy przestaną ciec/a gdy by chciał plastr odiąć/ thrzeba odmiękczyć wodą ciepłą abo oleiem chocia iaką inszą tłustą rzeczą/ Na to też pomaga gdyby obiedwie żyle na skroniach ogniem były przepalony/ Aiestliby już oczy pozłły iakoby mgłą thedy położyć pod oczy obie Astoleti na czterzy palce od siebie/ a sol czo na drobniey vtłuczoną w oczy często trestką iaką wdymać. ¶ Bykoliby na oczu bielmo lubo błonka zastharzała chocia y nowa/ stłukszy społem czo na subtilniey soli ockowathey/wainstynu/fyssbomu z aptheki pod iedną miarą dwa kroć przez dzień trestką wdmuchać w oko/ Na tho też pomaga saletra z gnoiem iaszczorczym w oczy wpuszczana czyscie vtłukszy/ wszakoż nie trzeba zbytnie by sie oczy nieczyscowały do końca/wszakoż będzieli bielmo zastarzałe tedy trzeba pirwey pomazować ie sadłem kokoszym raz abo dwa przed sypaniem prochu.

O sadnie y inszych vrazach na grzbiecie.

Niemoczach ktore sie przydawaią koniem około głowy powiedziawszy/ powiem też o tich kthore sie przydaią na grzbiecie. Naprzod przydawa sie koniowi vraz na grzbiecie od siodła iż czasem sie mu skora tylko przetrze/czasem będzie przetarcie aż sci od siodła lub od inszego brzemienia vraz pospolicie sednem zową. List kapustny z sadłem wieprzowym przywiązać na rane/ potym w bo czo cieszkiego aby sie to lek niew ra

tżona/Popiol też z oliwą rozmączony/takież
sadze z solą a z olejem zmięszane/takież layno
tżkowiecże swieże na rane przykłożone barzo
goi/a ieszcże rychley każde lekarstwo goi gdi na
nim siadaią a ieżdżą iż sie w rane wthlacżą a
tżesto odmienianо bywa nowe przykładaiąc
Takież wymywszy czyscie rane octem abo wi
nem ostrim throche zagrzanym raz abo dwa
przez dzień/a to ziąwszy lekarstwo abo skore
zeschłą klasc tam paczesi drobno zsiekane o-
maczaiąc w miedzie z wapnem nie gaszonim
rozmieszanym tak iako wyssżey napisano tam
gdzie powiedano o gnoieniu zołz/ale na takie
lekarstwo nic godzi sie siodła ani żadney cież-
kosci przykładać aż sie dobrze zagoi.
Przydawa sie y drugi wraz na grzbiecie a tho
bywa z odcisnienia siodła lubo z inszey cież-
kiey rzeczy tak iż sie barzo nadmie iako guz iż
tam wiec narasta mieso zagnile a smierdzą-
ce/ktore gdy sie zaskarzeie tedy zsiedzie sie mie-
so y bedzie iakoby guz vskawno wypuszczaiąci
z siebie ropę iakoby wodę smrodliwą.

Lekarstwo. Thakowy wrzod narosły
okrowszy ze wszech stron trzeba wyrznąć a ra-
ne zatkać paczesiami w białku iaiecznym o-
moczywszy/raz tilko za dzień odmieniaiąc aż
do trzeciego dnia/potim tak leczic iako nauka
dana o leczeniu sadna/Wszakoż snadniey y
lepiey takowe mieso narosłe wypalić prochem
re salgaru iako o żołzach napisano/Bowiem
zginie bez wyrzezowania koniowi meki nie za-
daiąc.

Thakież sie przydawa odcisnienie na piersiach
przy klębie z ktorego twardnieie mieso pod-
niowszy sie rowno z klębem/Takowy wrzod ta
kież prosto maż leczyć iako y ten tu wyssżej wy
rażony/to przydawszy iż iestliby ten gus barz
o był twardi/tedi maż odmiękczyć slazem a-
bo liszem kapustnim z sadłem stłuczonim przi
łożywszy ziela noc y dzień piołinu y barszczu a
tho społem stłukszy vwarzyć w garnku y przy-
kładać dla odmiękczenia/bo thego potrzeba
pirwey niżliby miał wyrzinać abo prochem wy-
palać iako wyssżey naucżono.
Przydawaią sie ieszcże y insze niedosthatki na
grzbiecie nie tilko z odcisnienia siodła lubo cie
żkosci iakiey/Ale też z krwie zbytniey/tak iż sie
am czynią iakoby pęcherziki pełne krwawej a
wilkosci ktore wiec przegriza mieso
ecie y dziakaią sie rany make
ie będą od pacierzy grz-
bietowych tym gorsze też bywaią y więtsza cru
dnosc y niebespieczność czynią. Lekarstwo.
Gdyżci wszytki takowe niedostatki abo vrazy
na grzbiecie pocżynaią sie od nadimania/prze
to trzeba temu czo narychley zabieżec gdy sie
ktore mieisce pocżnie odimać gdzieżkolwie na
grzbiecie/tym obyczaiem/Ogoliwszy brzytwą
ono nadecie vczyniż z mąki miałkiey pszennej
z białkiem rozmąciwszy emplastr/ktori z chust
ką przyłoż na mieisthce przegołone/a nie ody-
muy go gwałtem aż będzie mogł być odięt od
miękczywszy/a gdy sie tam iuż ropa zbierze/to
spaliwszy trochę żelazo kończyste vczyń dziu-
nizey onego zebrania/skore przepaliwszy aby
tedi tam ropa wybiegała/potim cżesto przez
dzień pomazować cżym tłustim dla odmiek-
czenia/Abo iednak na takie guzy y na wszythki
insze vrazy z odtłoczenia/przegoliwszy mieisce
posipować prochem z wapna nie gaszonego z
miodem zmieszawszy/potim vpalić a na proch
stłuczy iako wyssżey naucżano o leczeniu zołz/
takież wymywaiąc rani octem abo winem do
brim trochę zagrzawszy a nie klasc nań siodła
ani żadney cieżkosci vrazaiącey aże wy-
drowieie. Wiedz też to iż przy każdym go
leniu ran szyrokich a nie głębokich trzeba da-
wać pomocz prochem zasuszaiącim iako iesth
proch z drzewa cżymwiego abo z chusthi lubo
podewszy chocia iakiej skori spaloney/Zasie w
głębokich ranach proch z wapna iuż naucżo-
ny barzo goi/wszakoż przed każdym prochu za
sipowaniem trzeba pirwey rane dobrze wymyć
a wychędożyć iako iuż naucżono/Thez wiedz
iż woda osolona/abo lepiey octeth/gdy tak z so
lą niec zo postoi/barzo pomaga na wszelką o-
puchlinę na grzbiecie zwłaszcza na początku
bowiem wyciąga/Chusthę w tim omoczoną
przykładaiąc.

Iako włosi narasthaią na ra
nie zagoioney.

Paliwszy łuszczyny włoskih
orzechow abo slimakow wo
dnych czaszułki/dobrze ze-
trzy a rozmieszay z oliwą/
tym cżesto pomazuy mieist-
ce gołe. Też na to poma-
ga płotno bawełniane chocia sama bawełna
na proch spaliwszy takież z oliwą zmieszawszy.

O niemoczach lubo vrazieh ktore sie nogam przydawaig.

Iesth iedna niemoc kthora przychadza koniowi w biodra/ czynigc tham abo y w nerkach wielkie bolenie/a to iż zeigga żyli w biodrach w odziech y w nerkach thak iż koń ledwy może rußać zadkiem iteż podnosić goleni/ A przydawa mu sie to nagle ze zbytku wilkosci zkych/ czasem też z dawnego zaziebienia abo dla zbytniey cießkosci kthorg nosił na grzbiecie/ a te niemoc pospolicie zowg wkoßi Malferuth. Lekarstwo. W takiey niemoci trzeba skore na biodrach abo na nerkach dobrze ogolić/ potim wzigwßy smoky bednarskiey rostopioney rosciggngć na takiey skorze tak dlugo iako biodra lubo nerki/wzigć thez z apteki bolum armenum/ armoniacum/ picē grecam/olibanum/ masticis/ sanguinis draconis/gallarum/ pod iedng miarg to wßytko stlukßy na proch posipać one smole rozmazang a tak przygrzawßy przywingć na miesteze bolgce/ y nie oheymować aże gdy odmiękne samo iż snadnie może być odieto.

Drugi emplastr na toż ießcze lepßy.

Wezmi z apteki bolum armenum galbanum armoniacum picem grecam masticis/ olibanum/sanguinis draconis/sanguis equi recēs vel siccis/consolida maior/wßytkiego rowno ile obaczyß potrzebe/stlucz tho na proch a rozmießay z białkami ile potrzeba przysipawßy mąki pßenney/ potim na plotnie rozmaß iako emplastr/a przygrzawßy przyloż iako iuż nauczono/ ¶ Ostateczne lekarstwo. Napalić żelazem rospalonym ledzwi abo nerki bolgce tak iżby żelazem czynił iakoby kresi iedne abo dziesieć na podklußki y na przek przez nirki y ledzwi tamże przykladay te to emplastri/ktorez wilkosci ike wysußaig/ żyły odmiekczaig/nerki potwirdzang/ono też palenie mieso wysußa sciągga y zatwirdza.

O wyplecenu abo wy winieniu/

Iest ta niemoc gdy staw z miesteza swego wysthgpi/ tak w zadnich iako y przednich nogach sie to przydawa pospolicie gdy mu sie noga podwinie z nieobaczenia abo z niezwyczainego obracania/abo gdi głowa ku ziemi nie prosto bywa koniowi ciągnio na lubo schylana. Znak wyplecenia iesth gdy nie da wyciągngć chromey nogi/ takież iestli cießko przesthepuie drzewo gdy na nim iadg/ abo gdy sie z cießkosci obracza na te strone ktorg nogg chramie/ takież iestli wyplęczony tedi iedne plecz sußza ma te chorg niż drugą.

Lekarstwo. W teyże nodze chromey przepalić mu skorę żelazem ostrim na piędzi pod miesticem vrażonym aby wilkosci na ono miestce schodzące/miały droge wychodzenia y owßem thrzeba reką cześthe wyciskać rope zciągaigc na dol. Drudzy y theyże nogi nad kopythem między rogiem a klisem prawie we srzodku pußczadlem przecinaig iż krew dobrze pociecze/ tho bywa nawiecey gdy sobie noge wytknie/ a tho potym zamazuig vsmażywßy iniane nasienie z starim sadlem w oliwie/drudzy zawlaczaig włosień pod miesticem vrażonym y pomykaig często iż otok wychodzi/abo kazać go zagrzać predlim iezdzenim y puścić mu żyłę między pleczoma a piersiami rußać aby tym lepiey ßła krew/ potim wbiwßy kilko iaiec na miskę napuścić teyże iego krwie a przesipawßy białej mąki rozbić pospołu y trzeć go tym to po pleczu w ten czas gdy mu krew cieche/potim zastanowiwßy krew/odmyi ono czistg wodą trzeciego dnia y natrzy mu plecy miodkem barskim ku doku/a niechay tak stoi w pokoiu dzień y noc.

O niemocach piersnych.

Iekiedi sie też przygodza niemoc koniowi w piersiach iż prawie przodkiem rußyć nie może/A to przychodzi iemu z zbytniey krwie/pracey ithez brzemion. Lekarstwo. Vpuść krwie czo dosić z żył pospolitych y kowalom znaiomych na obu stronach piersi/potym zawlecz włosień pod piersiami a pomykay go dwa kroć przez dzień tak iako y tym wyssżey nauka dana tho czyń nie wyi muigc włosienia aż do dnia pietnasthego.

OPRAWĘ WYKONANO
w prac. introl.-konserwat.
Biblioteki „Ossolineum"
Data 27.1.62 podpis Krajcher