

# Geologische Literatur Deutschlands

## B. Literatur über einzelne Gebiete

Herausgegeben  
von den

Deutschen Geologischen Landesanstalten

**R. Michael und W. Quitzow**

**Die geologische Literatur der Provinz Schlesien  
und der Nachbargebiete**

1910-1914

Berlin


Im Vertrieb bei der Königlichen Geologischen Landesanstalt  
Berlin N 4, Invalidenstr. 44  
1914



Preis 8 Mark



Die  
geologische Literatur  
der  
Provinz Schlesien.



*Inv. 20501.*



## Vorwort.

Das nachstehende Literaturverzeichnis ist von den Verfassern während ihrer geologischen Tätigkeit in Schlesien zum Handgebrauch schon vor Jahren aufgestellt und ständig fortgeführt worden. Die erste Grundlage bildete naturgemäß die musterhafte Zusammenstellung von J. PARISCH (Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien. Breslau 1892—1900) mit ihren von N. LINTWIG besorgten Nachträgen (bis zum Jahre 1906). Die dort aufgeführten Literaturangaben wurden sämtlich nachgeprüft, wo es notwendig erschien, erweitert und in wesentlichen Punkten vervollständigt. Dem besonderen Zweck entsprechend, war eine vollkommene systematische Neuordnung erforderlich. Außerdem hielten wir es für geboten, das Verzeichnis auch auf die geologisch mit der Provinz zusammengehörigen nachbarlichen Gebietsteile, auch von Österreich und Rußland auszudehnen.

Einige Ergänzungen konnten wir dem uns in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellten Material des Herrn Landesgeologen Geheimen Bergrats Professor Dr. ZIMMERMANN entnehmen, der für sein besonderes Arbeitsgebiet ein eigenes Verzeichnis führt und uns auch beim Korrekturlesen wertvolle Hilfe geleistet hat.

Berlin, den 1. Oktober 1913.

**R. Michael. W. Quitzow.**

# Inhalt.

---

	Seite
A. Ältere Literaturzusammenstellungen . . . . .	1
B. Zeitschriften usw. . . . .	4
C. Umfassendere Werke . . . . .	5
D. Karten und Kartentexte . . . . .	9
E. Einzelwerke . . . . .	14
I. Allgemeine Geologie . . . . .	14
1. Gebirgsbildung, Erdbeben . . . . .	14
2. Wirkung äußerer Kräfte (Wind, Wasser, Eis) . . . . .	16
3. Hydrologie (Quellen, Mineralquellen, Grundwasser, Seen) . . . . .	18
II. Regionale Geologie . . . . .	23
1. Die ganze Provinz oder größere Gebiete . . . . .	23
2. Das Gebirgsland . . . . .	28
a) Die oberschlesische Platte . . . . .	28
Ganz Oberschlesien oder größere Gebiete . . . . .	28
Hauptbergrevier . . . . .	31
Südliches Oberschlesien . . . . .	40
Nördliches Oberschlesien . . . . .	42
Westliches Oberschlesien . . . . .	45
Russisch-polnisches Grenzgebiet . . . . .	46
Österreichisches Grenzgebiet (Mähren, Schlesien, Galizien) . . . . .	48
b) Die Sudeten (Mittel- und Niederschlesien) . . . . .	56
Der ganze Gebirgszug oder größere Teile . . . . .	56
Altwatergebirge . . . . .	56
Reichensteiner Gebirge . . . . .	57
Gebirge der Grafschaft Glatz . . . . .	58
Eulengebirge . . . . .	61
Waldenburger Bergland . . . . .	65
Riesen- und Isergebirge . . . . .	69
Österreichische Grenzgebiete (Mähren u. Böhmen)	79

	Seite
c) Die Vorstufen der Sudeten . . . . .	86
Mittelschlesische Vorberge (Zobten, Strehleuer und Striegauer Berge) . . . . .	86
Bober-Katzbach-Gebirge . . . . .	89
Hugelland der Oberlausitz . . . . .	94
3. Das schlesische Flachland . . . . .	100
a) Die mittelschlesische Ebene mit den Landrücken	100
b) Die niederschlesische Ebene mit den Landrücken	106
III. Stratigraphie . . . . .	108
1. Archæum . . . . .	108
2. Paläozoicum . . . . .	111
3. Mesozoicum . . . . .	130
4. Känozoicum . . . . .	139
5. Eruptivgesteine . . . . .	155
IV. Mineralogie und Petrographie . . . . .	161
V. Paläontologie . . . . .	170
1. Allgemeines . . . . .	170
2. Fossile Tiere . . . . .	171
3. Fossile Pflanzen . . . . .	181
VI. Angewandte Geologie . . . . .	188
1. Bodenkunde . . . . .	188
2. Nutzbare Gesteine . . . . .	189
3. Nutzbare Lagerstätten . . . . .	193
4. Wasserversorgung . . . . .	214
5. Tiefbohrungen . . . . .	217
VII. Verschiedenes . . . . .	220
1. Berg- und Hüttenwesen . . . . .	220
2. Geschichtliches . . . . .	224
Autorenverzeichnis . . . . .	228

## A. Ältere Literatur-Zusammenstellungen.

- Ahlburg, J.**, Die Trias im südlichen Oberschlesien. Abh. K. Pr. G. L.-A., N. F. H. 50. Berlin 1906.  
(S. 157 ff. Trias-Literatur seit 1820).
- Althans, Ernst**, Über neue geologische Schriften und Kartenwerke.  
71. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1893, Naturw. Sekt. 1—3.
- Bialonski**, Verzeichnis der Bücher, Zeitschriften, Karten, Pläne usw., welche in der Bibliothek des Riesengebirgs-Vereins vorhanden sind.  
Hirschberg 1900, 38, IX. S. Nachtrag I, 1902. 2<sup>o</sup>.
- Eck, H.**, Über die Formationen des bunten Sandsteins und des Muschelkalks in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. Berlin 1865.  
(Trias-Literatur seit 1720).
- Gaebler, C.** Das oberschlesische Steinkohlenbecken. Kattowitz 1909.  
(S. 256 ff. Die wichtigste Literatur über das oberschlesische Steinkohlenbecken seit 1822).
- Geologische Literatur Deutschlands. Herausgeg. von den Deutsch. Geolog. Landesanstalten. Die Literatur des Jahres 1907, 1908, 1909, 1910.  
Berlin 1908—1911. (Für Schlesien besondere Kapitel).
- Glocker, E. F.**, Versuch einer Charakteristik der schlesischen mineralogischen Literatur bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.  
Heft I. Breslau 1827, 4<sup>o</sup>. (Literatur bis 1800). Heft II, Breslau 1832. 4<sup>o</sup>. (Literatur bis 1832.)
- Gürich, G.**, Erläuterungen zur geologischen Übersichtskarte von Schlesien.  
Breslau 1890. (Literatur seit 1866, im Anschluß an die Verzeichnisse von Roth und Roemer).
- , G., Über neuere Publikationen zur Geologie Schlesiens.  
70. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1892. Naturw. Abt. 1893, 27—29.
- Hecht**, Literatur der Oberlausitz.  
Jährliche, auch für Schlesien, Böhmen, Sachsen und die Mark wichtige Zusammenstellungen im N. Laus. Mag. seit Bd. 69, 1893.
- Jentzsch, A.**, Die geologische und mineralogische Literatur des Königr. Sachsen und der angrenzenden Länderteile von 1835—1873, systematisch zusammengestellt. Leipzig 1874, 150.
- Keilhack, Michael, Zimmermann**, Verzeichnis von auf Deutschland bezüglichen geologischen Schriften- und Kartenverzeichnissen. Abh. K. Pr. G. L.-A., N. F. H. 26. Berlin 1897.
- Kralmann**, Fortschritte der praktischen Geologie. B. I, 1893—1902.  
Berlin 1903. Bd. II, 1903—1909. Berlin 1910.

- Kremmer, M.**, Die geologische Literatur über Posen.  
Hist. Monatsbl. f. d. Prov. Posen. 1902, 3, 108—111.
- Laus, Heinr.**, Die mineralogisch-geologische und prähistorische Literatur Mährens und Österr.-Schlesiens von 1897—1904.  
S.-A. aus der Zs. des mähr. Landesmuseums. V. Band. Brunn 1905.
- Nentwig, Heinrich.** Silesiaca in der Reichsgräflich Schaffgottsch'schen Majoratsbibliothek zu Warmbrunn.  
Leipzig 1900—1902. Gr. 8°.
- , Heinrich, Zur Literatur des Riesengebirges.  
Deutsche Zeitschr. XV. 1901, 745—48.
- , Heinrich, Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien. 1900—1903.  
81. Jahresber. Schles. Ges., Erg.-H. Breslau 1904. — 1904—1906.  
Ebda 1907.
- Partsch, Josef**, Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien.  
Breslau 1892 1900. 530 S. Erg.-Hefte zum 69., 72.—75. u. 77. Jahresbericht d. Schles. Ges. für Vaterl. Kultur. Nachträge s. u. Nentwig.
- Pescheck, Chr. Ad.**, Plan zu einem geordneten Repertorium der gesamten die Oberlausitz betreffenden Literatur.  
N. Laus. Mag. VI. 1827, 395—401.  
, Chr. Ad., Die alte mineralogisch-geologische Literatur über die Oberlausitz, zusammengestellt in Abh. d. Naturf. Ges. Görlitz III, 1842. S. 116—126. Über fossile Säugetiere, ebenda, S. 104. Mineralbrunnen 126—128.
- Prochazka, J. V.**, Přehled literatury mineralogicko-geologicko-palaeontologicke Cech, Moravy a Slezska (Übersicht der mineralogisch-geologisch-palaeontologischen Literatur Böhmens, Mährens und Schlesiens) bis zum Jahr 1897.  
Prag 1899, Verlag der tschechischen Akademie der Wissenschaften.
- Pusch**, Literatur über Bergwerksstatistiken.  
Karstens Arch. 15, 1841. S. 253.
- Reinisch, R.**, Entstehung und Bau der deutschen Mittelgebirge. Leipzig 1910.
- Richter, Paul Emil**, Literatur der Landes- und Volkskunde des Königreichs Sachsen.  
Dresden 1882. VI. 308.
- Roemer, F.**, Geologie von Oberschlesien. Breslau 1870. (Verzeichnis der Hauptwerke über Oberschlesien seit 1805.)  
, Ferd., Nachruf an Websky. Verzeichnis der Arbeiten Webskys. 64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 143—150.
- Roth**, Erläuterungen zu der geognostischen Karte von den niederschlesischen Gebirgen. Berlin 1867. (Literatur von 1797—1865.)
- Sachs, A.**, Die Bodenschätze Schlesiens. Erze, Kohlen, Nutzbare Gesteine. Leipzig 1906. (Bei den einzelnen Kapiteln Literaturverzeichnis).
- Steinbeck, Aemil**, Geschichte des schlesischen Bergbaues, seiner Verfassung und seines Betriebes. Breslau 1857. 2 Bde. Literatur in Bd. 2, S. 2—4.

- Sturm, L.**, Über die Literatur des Isergebirges.  
VIII. Jahrb. d. Deutsch. Geb.-Ver. f. d. Jeschken- u. Isergeb.  
1898, 25—30. — IX. Jahresb. 1899, 52—60.
- Traube, H.**, Die Minerale Schlesiens. Breslau 1888. XVI, 286. Mit  
30 Zinkographien. Mineralogische Literatur S. 9—15.
- Verzeichnis der von der Königlich Preussischen Geologischen Landes-  
anstalt zu Berlin veröffentlichten geologischen Karten und Abhand-  
lungen über Schlesien. Berlin 1913.
- Wendt, Heinrich**, Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau.  
Herausg. von der Verwaltung der Stadtbibliothek. Breslau 1903.  
XIII. 509 S.
-

## B. Zeitschriften usw.

- Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. Görlitz, seit 1827.
- Berg- und Hüttenmann, Der oberschlesische. Wochenblatt zur Belehrung und Unterhaltung. I—XV. Königshütte 1880—1894.
- Berg- und Hüttenmännische Rundschau.  
Verlag von Gebr. Böhm, Kattowitz O.-S. Seit 1904.
- Gebirgsfreund, Der. Illustrierte Zeitschrift für Topographie, Geschichte und Touristik des Riesen- und Isergebirges usw. Zittau, seit 1888. 4°.
- Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereins für das Jeschken- und Isergebirge. Geleitet von Franz Hübner. Reichenberg, seit 1891.
- Jahrbuch der Königl. Preuß. Geologischen Landesanstalt. Berlin. Seit 1881.
- Jahrbuch des schlesischen Vereins für Berg- und Hüttenwesen. Bd. I, Breslau 1850. 4 Pb.
- Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau, seit 1804. (Bis 1860 4°, seither 8°.)
- Kohle und Erz. Zeitschrift d. Ver. Techn. Bergbeamten Oberschlesiens und Niederschlesiens. Phönix-Verlag, Kattowitz.
- Kulturtechniker, Der. Zeitschrift für Ent- u. Bewässerung, Wiesenswirtschaft, Moorkultur, Flußregulierung und Wasserschutz; Organ des schles. Vereins zur Förderung der Kulturtechnik. Hrsg. im Auftrage des Verl. von B. Wyneken & B. Seifert. Breslau u. Schweidnitz, seit 1898.
- Oberschlesien, Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis und Vertretung der Interessen Oberschlesiens. Hrsg. von Ernst Zivier. Kattowitz O.-S., seit 1902.
- Schlesien. Illustrierte Monatsschrift zur Pflege heimatlicher Interessen. Red. von B. Clemenz. Phönix-Verlag, Kattowitz. Seit 1902.
- Vierteljahrschrift für Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz. I—IV; 1881/82—1884/85 Red. von Edm. Scholz. V—X; 1885/86—1890/91 Red. von Volkmer und Hohaus.
- Wanderer, Der, im Riesengebirge. Organ des Riesengebirgsvereins. Hirschberg, seit 1882.
- Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins. I—XXXIII 1862—1894. Breslau, seit 1870 Beuthen (unter dem Titel: Zeitschr. für Gewerbe, Handel und Volkswirtschaft mit besonderer Berücksichtigung des Bergbaues und Hüttenwesens). Seit 1878 Kattowitz, wieder unter dem ursprünglichen Titel.
- Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. A. Abhandlungen, B. Monatsberichte. Berlin. Seit 1849.

## C. Umfassendere Werke, worin Schlesien mit behandelt wird.

- Bruhns, W.**, Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im Deutschen Reiche. Auf Grundlage des gleichnamigen v. Dechenschen Werkes neu bearbeitet unter Mitwirkung von H. Bücking. 859 S. m. einer geolog. Karte v. Deutschland. 1 : 4 600 000. Berlin 1906.
- Credner, H.**, Elemente der Geologie. 11. Aufl. Leipzig 1912.
- Dannenberg**, Geologie der Steinkohlenlager. I/II. Berlin 1908 und 1911.
- Dathe, E., Kühn, B. und Wahnschaffe, F.** Oberflächengestalt und geologische Verhältnisse des Oderstromgebietes im Gebirgs- und Hügellande. Der Oderstrom, sein Stromgebiet und seine wichtigsten Nebenflüsse.  
Berlin 1896. I, 58 - 96.
- Diener, Karl, Rudolf Hoernes, Franz Eduard Suess und Victor Uhlig**, Bau und Bild Österreichs. Mit 4 Titelbild., 250 Abb. und 8 Kart.  
Wien und Leipzig, 1903.
- Einecke und Köhler**, Die Eisenerzvorräte des Deutschen Reichs. Herausgegeben von der Königl. Preuß. Geolog. Landesanstalt. Berlin 1910. S. 540—585: Michael und Dahms, Die Eisenerzvorräte Schlesiens. (Literatur.)
- Die Eisenerzvorräte Österreichs. Bericht der Geol. Ges. in Wien für den XI. Intern. Geologen-Kongreß (m. 7 Taf.). Mit Beiträgen der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft und der Herren F. Koßmat, F. Kretschmer und V. Uhlig.  
Mitt. d. Geol. Ges. Wien. Bd. III. 1910, S. 434.
- Evers, Artur**, Das Grenzgebirge von der Elbe bis zur Oder.  
Jahresberichte d. K. K. Staatsgymnasiums im XVI. Wiener Gemeindebezirke. Wien 1910. Dasselbe Wien 1911.
- v. Festenberg-Packisch, H.**, Bausteine zur Geschichte des Deutschen Bergbaues.  
Braunschweig, R. Sattler. 1901. 86 S.
- Frech, Fritz**, Landschaftsform und Landschaftsbild im Mittelgebirge.  
Aus der Natur. 3. 1907/8. 8. Fig.
- , Fritz, Die bekannten Steinkohlenlager der Erde und der Zeitpunkt ihrer voraussichtlichen Erschöpfung.  
Glückauf 1910, 597—671.
- , Fr., Lethaea palaeozoica. Stuttgart 1897—1902.
- , Fritz, Deutschlands Steinkohlenfelder und -vorräte. Stuttgart 1912.
- Freise, F.**, Vorkommen und Verbreitung der Steinkohle.  
Stuttgart 1908.
- Geinitz, H. B.**, Dyas oder die Zechsteinformation und das Rotliegende.  
Leipzig 1861.
- , H. B., Nachträge zur Dyas I. Abschn. II: Die fossile Flora des Kupferschiefers.  
Mitt. a. d. Min.-Geol. Museum Dresden H. 3, S. 13—32. Cassel 1880.
- , H. B., Das Quadersandsteingebirge in Deutschland. 1849, 292.

- Glocker, R. Fr.**, Grundriß der Mineralogie. Nebst einem Anhang, ein Verzeichnis aller bis jetzt in Schlesien aufgefundenen Fossilien enthaltend. Breslau 1821.
- Hirschwald, J.**, Die bautechnisch-verwertbaren Gesteinsvorkommnisse des Preußischen Staates und einiger Nachbargebiete. Eine tabellarische Zusammenstellung der im Betrieb befindlichen, zu gelegentlicher Benutzung erschlossenen und aufgelassenen Steinbrüche, nach Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen geordnet. Berlin 1910. 283 S. 1 Übersichtskarte in Farbendruck.
- Hofmann, A.**, und **F. Ryba**, Leitpflanzen der paläozoischen Steinkohlenablagerungen in Mittel-Europa. Prag 1899. 20 Taf. in Mappe.
- Holzapfel, E.**, Zusammenhang und Ausdehnung der deutschen Kohlenfelder. Verh. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte. 72. Vers. zu Aachen. Leipzig 1901. S. 115—129.
- Jentzsch, A.**, und **G. Berg**, die Geologie der Braunkohlenablagerungen im östlichen Deutschland.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A., N. F. H. 75. Berlin 1913.
- Jentzsch, A.**, Der vortertiäre Untergrund des nordostdeutschen Flachlandes. M. 1 Karte, das nordostdeutsche Tertiär und sein Untergrund 1 : 600 000. Festschr. z. XII. Allgem. Deutsch. Bergm.-Tage in Breslau. Bd. I. Berlin 1913.
- Kayser, E.**, Lehrbuch der Geologie. T. I. Allgemeine Geologie. T. II. Formationskunde. 4. Auflage. Stuttgart 1912.
- Keferstein, Ch.**, Teutschland geognostisch und geologisch dargestellt. Eine Zeitschrift in freien Heften. Weimar 1821—1831.  
Für Schlesien: I, 193—221. Allg. Übersicht. III. Taf. 13. Geogn. Charte der Provinz Schlesien. VII. 1831, 191—207. Ober-schlesien.
- Keilhack, K.**, Ergebnisse von Bohrungen.  
IV. Gradabteilung 51—64, Jahrb. d. Geol. L.-A. 1906  
V. " " 1—83 " " " " 1907  
Schlesische Bohrungen in Bd. IV (Gr. Abt. 60—63, Nieder- u. Mittelschlesien) und Bd. V (Gr. Abt. 75—83, Mittel- und Ober-schlesien).
- Kosmann, Bhd.**, Die Marmorarten des Deutschen Reiches. Berlin 1888, 4°. Darin 28—38: Die Gesteine der Schlesischen Marmorindustrie.
- Langenhan, A.**, Versteinerungen der Deutschen Trias (des Buntsandsteins, Muschelkalks und Keupers). Liegnitz 1903. 22 S. u. 17 Taf.
- Lepsius**, Geologie von Deutschland I/II. Stuttgart 1887—1892.
- Linstow, O. v.**, Über die Ausdehnung der letzten Vereisung in Mitteldeutschland. Mit 1 Taf.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1905 H. 3.
- Meitzen, Aug.**, Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des preußischen Staates. Berlin 1868—1871.
- Partsch, J.**, Mitteleuropa. Die Länder und Völker von den Westalpen und dem Balkan bis an den Kanal und das Kurische Haff. Mit

- 16 farb. Kartenbeilagen und 28 Taf. 8°. 463 S. Gotha, Justus Perthes, 1904.
- Der Oderstrom, sein Stromgebiet und seine wichtigsten Nebenflüsse. Eine hydrographische, wasserwirtschaftliche und wasserrechtliche Darstellung. Herausgeg. vom Bureau des Ausschusses zur Untersuchung der Wasserverhältnisse in den der Überschwemmungsgefahr besonders ausgesetzten Flußgebieten. Berlin, Dietr. Reimer, 1896. Vergl. Dathe.
- Pelz, A.**, Die Entstehungsgeschichte der deutschen Mittelgebirge, im Anschluß an Sueß, Antlitz der Erde. 15. Ber. naturw. Ges. Chemnitz 1904.
- Penck, A.**, Das Deutsche Reich. Mit 13 Taf., 90 Vollbild. u. 133 Textabb. Prag 1887.
- Philippson, A.**, Europa. Mit 144 Abb. u. Kart. im Text, 14 Kart. u. 22 Taf. Leipzig 1906.
- Potonié, H.**, Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzenreste der paläozoischen und mesozoischen Formationen. Lief. I—VIII. Herausgeg. v. d. Kgl. Preuß. Geol. L.-A. Berlin 1903.
- —, H., Die floristische Gliederung des Deutschen Carbon und Perm.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A., N. F. H. 21. Berlin 1906.
- Reinisch, R.**, Entstehung und Bau der deutschen Mittelgebirge. Leipzig 1910.  
Das niederschlesisch-böhmische Steinkohlenbecken.  
Kohle und Erz. 1907, S. 869—872. Aus Heise-Herbst, Bergbaukunde, Teil I.
- Das oberschlesische Steinkohlenbecken.  
Kohle und Erz. 1907, S. 821—824. Aus Heise-Herbst, Bergbaukunde, Teil I.
- Stahl, Alfr.**, Die Verbreitung der Kaolinlagerstätten in Deutschland. Mit 8 Prof., 4 Übersichtskarten im Text u. 1 Übersichtskarte. 135 S. Archiv f. Lagerst.-Forsch. H. 12. Berlin 1912.
- Sueß, F. E.**, Bau und Bild der böhmischen Masse, in „Bau und Bild Österreichs“, S. 1—322. Wien u. Leipzig 1903.
- Schmidt, Axel**, Deutschlands Eisenerz- und Roheisenerzeugung.  
Techn. Rundsch. 1909, Nr. 31.
- Schultz**, Bedeutung und Anhalten der preuß. Steinkohlenlager.  
Stahl u. Eisen. XX. 1900, 228.
- Toula, F.**, Lehrbuch der Geologie. Ein Leitfaden für Studierende. Mit 367 Illustr., einem Atlas von 30 Tafeln (mit zirka 600 Figuren) und 2 geol. Karten. Wien 1900. 412 S.
- Tornquist, A.**, Moderne Anschauungen über den Gebirgsbau Europas. III. Der geologische Aufbau der deutschen Mittelgebirge.  
Die Umschau. Frankfurt a. M. 1900. 4. S. 581—586.
- Uhlig, V.**, Bau und Bild der Karpaten, in „Bau und Bild Österreichs“, S. 649—915. Wien u. Leipzig 1903.

- — —, V., Die karpatische Sandsteinzone und ihr Verhältnis zum sudetischen Karbongebiet.  
Mitt. Geol. Ges. Wien. I, 36—70. 1908.
- Wabner**, Über das Verhältnis des oberschles. Steinkohlenbeckens zu den Sudeten, dem böhm.-mähr. Urgebirgsstocke und den Karpathen.  
Bg.- u. Hüttenm.-Ztg. 1892, Nr. 30 f.
- Wahnschaffe**, F., Die Oberflächengestaltung des norddeutschen Flachlandes. 2. Aufl. Stuttgart 1909.
- Walther**, J., Geologie Deutschlands. Leipzig 1910. 358 S. 191 Fig. 1 Karte. 2. Aufl. 1912.
- Woldrich**, J. N., Všeobecná geologie se zvládním zretelem na země koruny české. (Allgemeine Geologie mit besonderer Rücksicht auf die Länder der böhmischen Krone.) 1. Teil: 134 S., 102 Abbild., 1 Taf.; 2. Teil: 105 Abbild., 2 Tafeln. Prag 1902.

## D. Karten und Kartentexte.

- Absolon, K.** und **Ed. Jaroš**, Geologische Karte der Sudetenländer (Böhmen, Mähren und Schlesien). 1 : 300 000. Olmütz 1907.
- Althans, E.**, Die unter der Leitung des hies. Königl. Oberbergamtes ausgeführten montanist. Kartierungsarbeiten in den Erz- und Steinkohlenrevieren Oberschlesiens und dem Steinkohlenreviere von Waldenburg-Neurode.  
53. Jahresber. Schl. Ges. 1875, 25—32.
- , E., Über die bergbaulichen Lagerungskarten der oberschlesischen Bergreviere.  
59. Jahresb. Schl. Ges. 1881, 273—275.
- , E., Fortgang der Arbeiten beim Königl. Oberbergamt an bergbaulichen Kartenwerken in Oberschlesien.  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 91—92. Vgl. Zschr. Oberschl. Bg.-u. Hüttenm. Ver. XIX. 1880, 86 u. 87.
- , E., Über neue geologische Schriften und Kartenwerke.  
71. Jahresber. Schl. Ges. f. 1893. Naturw. Sekt., 1—3.
- , Ernst, Die geologischen und bergbaulichen Kartenwerke Schlesiens.  
Der V. Allg. Deutsche Bergmannstag. Breslau 1894, 1—13.
- Berg, G.**, Zur Geologie der weiteren Umgebung von Schömberg in Schlesien. Bericht über die Aufnahme der Blätter Schömberg und Landeshut i. Schles. im Jahre 1905.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. 1905, H. 4.
- , G., Mittel und Oberrotliegendes im Nordteile der mittelsudetischen Mulde. Ber. über d. Aufnahmen auf Bl. Landeshut i. d. Jahren 1906—1907.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. 1907. H. 4.
- , G., Das Gebiet der krystallinen Schiefer auf den Blättern Schmiedeberg und Tschöpsdorf. Bericht über die Aufnahmen im J. 1908.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. 1908, T. II, H 3.
- , G., Geologische Beobachtungen aus dem östlichen Riesengebirge. Bericht über die Aufnahmen auf den Blättern Schmiedeberg und Tschöpsdorf.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. 1910. T. II, H. 3.
- Berger, E. C.**, Geognostisch-botanische Charte der Umgegend von Bunzlau. o. O. u. J.
- Bernhardi, Fr.**, Zur Karte der Beuthener Erzmulde (Küntzel). 1 : 25 000, Profil 1 : 10 000.  
Den Teilnehmern am V. Allgemeinen Bergmannstage gewidmet vom Oberschl. Berg- und Hüttenm. Verein. Kattowitz 1892, 15.

- Beyrich**, Über eine geologische Karte von Salzbrunn.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 266—267.  
—, Über die geologische Karte von Niederschlesien.  
Z. D. G. G. 8 1856, 14—17. 518.
- Carnall**, R. v., Oberschlesiens Gebirgsschichten oder Erläuterungen zur geognostischen Karte von Oberschlesien. 2. Auflage 1857.  
Jahresber. Schl. Ver. f. Bg. u. Huttenw. II. 1860, 44—57 Vgl.  
Z. D. G. G. 1857, 4—6, 18—20, 379—382, 549 und 36. Jahresber. Schl. Ges. 1858, 21.  
—, R. v., Karte des niederschlesischen Gebirges.  
Z. D. G. G. 10. 1858, 6—8.
- Dathe**, E., Mitteilungen über Aufnahmen im Eulengebirge. Jahresber. Geol. L.-A. 1882, XLIV—XLVII. Blatt Rudolfswaldau, Langenbielau, Neurode. 1883, L—LVI. — Blatt Neurode, Frankenstein. 1884, LXXIII—LXXXII. Blatt Rudolfswaldau. — 1885, LXVII bis LXXV. Blatt Langenbielau. — 1887, LXXII—LXXV. Blatt Neurode, Langenbielau, Rudolfswaldau. — 1888, CXVI—CXVIII. Blatt Reichenbach. — 1889. Rudolfswaldau, Friedland, Reichenbach. — 1890. Waldenburg, Freiburg, Landeshut. — 1899. Neurode, Glatz. 1905 Schöenberg, Waldenburg, Friedland.
- Dathe**, E., Geologische Karte der Umgegend von Salzbrunn. 1 : 25 000. (In: Abb. z. Geolog. Spezialkarte von Preußen, herausgeg. von der Königl. Geolog. Landesanstalt, N. F., H. 13). Berlin 1892.  
—, E. und **Petrascheck**, W., Geologische Übersichtskarte des Niederschlesisch-Böhmischen Beckens, mit einer Profilkarte (1 : 50 000). Herausgeg. von der Königl. Preuß. Geolog. Landesanstalt. Berlin 1912.
- Degenhardt**, F., Geognostische Karte des Oberschlesisch-polnischen Bergdistrikts. 1 : 100 000. Ohne Jahr. (1866?).
- Flegel**, K. und **W. Quitzow**, Übersichtskarte der Flözgruppen im ober-schlesischen Steinkohlenbezirk. 1 : 100 000.  
In: Abb. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. II. 71. Berlin 1913.
- Flözkarte des ober-schlesischen Steinkohlenbeckens. Im Maßstabe 1 : 10 000. Herausgeg. vom K. Oberbergamt in Breslau. Breslau 1902.
- Flözkarte des ober-schlesischen Steinkohlenbeckens. Im Maßstabe 1 : 50 000. Herausgeg. vom K. Oberbergamt Breslau. Breslau 1913.
- Flözkarte des niederschlesischen Steinkohlenbeckens. 2. Abt. (Waldenburg u. Neurode). 22 Blätter in gr. Folio. Breslau 1876.
- Geologische Spezialkarte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Maßstab 1 : 25 000. Herausgegeben von der K. Preuß. Geolog. Landesanstalt. Von Schlesien erschienen die Lieferungen 115 (Bl. Rudolfswaldau, Langenbielau, Wünschelburg, Neurode), 145 (Bl. Freiburg, Waldenburg, Friedland, Schöenberg), 148 (Bl. Klettwitz, Senftenberg), 179 (Schmolz, Kattern, Gr. Nädlitz, Koberwitz, Rothsürben, Ohlau), 173 (Bl. Brosławitz, Tarnowitz, Brinitz, Zabrze, Beuthen, Gleiwitz, Laurahütte, Schwientochlowitz, Kattowitz, Birkental), 193 (Bl. Kupferberg, Schmiedeberg, Landshut, Tschöpsdorf).
- Geschwendt**, Gliederungskarte des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengeb. 1902, 183—185.

- Glocker, C. F.**, Geognostische Karte der Königl. Preuß. Oberlausitz. 1 : 200 000. Görlitz 1857.
- , C. F., Karte von den land- und forstwirtschaftlichen Bodenklassen der Königl. Preuß. Oberlausitz. 1 : 200 000. Görlitz 1857.
- Gürich, Georg**, Geologische Übersichtskarte von Schlesien (1 : 400 000) mit Erläuterungen. Breslau 1890.
- , Georg, Die geologische Landesaufnahme in Schlesien und ihre Beziehungen zur Kulturtechnik.  
Auszug aus einem Vortrag. Kulturtechniker VI. 1903, 41—44.
- , G. Bericht über die Aufnahmen auf Blatt Striegau im Jahre 1909.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. 1910, T. II, H. 3.
- Herrmann, O.**, Die wichtigsten Resultate der neuen geologischen Spezialaufnahme in der Oberlausitz im Vergleich zu den älteren Ansichten. Abh. Naturf.-Ges. Görlitz XXI. 1895, 1—36.
- Hoffmann, C.**, Übersichtskarte der Braunkohlenvorkommen Ostdeutschlands. 1 : 500 000. 6 Bl. (Schlesien betr. Bl. 4—6).  
Anlage z. Festschr. z. XII. allgem. Bergm.-Tage in Breslau. Bd. I. Berlin 1913.
- Jahn, J. J.**, Geologisch-tektonische Übersichtskarte von Mähren und Schlesien. 1 : 300 000. 76 × 101 cm. Wien 1911.
- Jentzsch, A.**, Das nordostdeutsche Tertiär und sein Untergrund. 1 : 1 600 000.  
Anlage z. Festschr. z. XII. allgem. Bergm.-Tage in Breslau. Bd. I. Berlin 1913.
- Karte der nutzbaren Lagerstätten Deutschlands. 1 : 200 000. Lfg. 5 : Bl. Glogau. Bearb. v. C. Hoffmann. Berlin 1910. -- Lfg. 6. Oberschlesien. 4 Bl. und 3 Beikarten 1 : 100 000. Bearb. v. K. Flegel. Berlin 1913.  
Herausg. v. d. K. Pr. G. L.-A.
- Karte des Eisensteinbergbaues Deutschlands im Jahre 1897.  
Stahl und Eisen XIX. 1899, 156.
- Klautzsch, A.**, Geologisch-agronomische Karte der Umgegend von Sprottau nebst Bohrkarte 1 : 25 000.  
Herausgeg. v. d. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1908.
- Laus, H.**, Geologisch-tektonische Karte der Sudetenländer. 1 : 1 250 000  
Mit Begleitwort. Prag 1912.
- Leeder**, Geognostisches Übersichtsblatt des Kreises Görlitz.
- Leppla, A.**, Geologische Übersichtskarte des Niederschlagsgebietes der Glatzer Neiße oberhalb der Steinemündung. in 4 Bl. 1 : 50 000.  
(In: Abh. zur geol. Spezialkarte von Preußen, N.F., H. 32. Herausgeg. von der Königl. Geol. Landesanstalt). Berlin 1900.
- Lepsius**, Geologische Karte des Deutschen Reiches. 1 : 50 000.  
27 kolor. Bl. i. Folio. Gotha 1894—1897. Bl. Görlitz, Breslau, Posen.
- Mauve, Carl**, Flözkarte des oberschlesischen Steinkohlengebirges zwischen Beuthen, Gleiwitz, Nicolai und Myslowitz. Breslau 1860. Mit Erläuterungen.

- Michael, R.**, Das oberschlesische Steinkohlenbecken und seine kartographische Darstellung.  
Zs. f. prakt. Geol. Januar 1904, S. 11—20.
- , R., Übersichtskarte der Besitzverhältnisse im oberschlesischen Steinkohlenbecken. Mit Begleitwort.  
Z. d. Oberschl. B.- u. H.-V. 1909, S. 109. 2. Aufl. 1913. In: Festschr. z. XII. allgem. Bergm.-Tage z. Breslau. Bd. I. Berlin 1913.
- , R. und **W. Quitzow**, Geologie von Proskau. Geologisch-agronomische Darstellung der Umgebung der Königl. Lehranstalt für Obst- und Gartenbau Proskau bei Oppeln in Oberschlesien. Mit 2 Karten 1 : 10 000.  
Herausgeg. v. d. Königl. Preuß. Geolog. Landesanstalt. Berlin 1912.
- , Bericht über die Aufnahmen auf Bl. Reuthen.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. f. 1904. Berlin 1905.
- , Geologische Übersichtskarte des oberschlesischen Steinkohlenreviers und seiner Nachbargebiete. 1 : 200 000.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 71. Berlin 1913.
- , R., Die Eisenerzvorkommen Oberschlesiens. 1 : 1 000 000.  
In: Arch. f. Lagerst.-Forschg. Herausgeg. v. d. K. Pr. Geol. L.-A. H. 1. Berlin 1910.
- Müller, W.**, Ernst Beyrich und die geologische Karte des niederschlesischen Gebirges und der angrenzenden Gegenden.  
Wanderer im Riesengeb. 1900, 80—81.
- Mueller**, General-Industriekarte vom oberschlesischen, russischen und Mährisch-Ostrauer Industriegebiet i. M. 1 : 100 000. Kattowitz 1906.
- Petrascheck, W.**, Der gegenwärtige Stand der geologischen Aufnahmen in Österreich.  
Österr. Z. f. Bg.- u. H.-W. Jahrg. 58. 1910, 417—421.
- Prochazka, J. V.**, Přehledna mapa geologická markrabství Moravského a vevodství Slezského (Geologische Übersichtskarte von Mähren und Schlesien). 1 : 100 000. Prag 1901.
- Roth, Justus**, Erläuterungen zu der geognostischen Karte vom Niederschlesischen Gebirge und den unliegenden Gegenden. Berlin. Neumann. 1867. 8°. XX und 396 S. mit 1 Karte und 3 Tafeln.
- Die Roteisensteingänge von Willmannsdorf bei Jauer in Schlesien 1 : 25 000.  
In: Arch. f. Lagerst.-Forschg., Heft 1. Fig. 93. Berlin 1910.
- Runge, Wilh.**, Die nunmehr vollständig publizierte geognostische Karte des Niederschlesischen Gebirges und der angrenzenden Gegenden.  
42. Jahresber. Schl. Ges. 1864, 24—25.
- Römer, Ferd.**, Berichte über das Fortschreiten seiner geognost. Karte von Oberschlesien.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 31—32. — 45. 1867, 31—32. — 46. 1868, 33, 36. — 47. 1869, 34—35. — 48. 1870, 47—48.
- , Ferd., Degenhardt's geognostische Karte des oberschlesisch-polnischen Bergdistricts.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 44—45.

- , Ferd., Erläuterungen zu den Sektionen Gleiwitz, Königshütte, Loslau, Pleß der geognostischen Karte von Oberschlesien. Berlin 1867, 46.
- , Ferd., Geologie von Oberschlesien. Eine Erläuterung zu der von dem Verfasser bearbeiteten geologischen Karte von Oberschlesien, in 12 Sektionen, nebst einem Anhang: Das Vorkommen und die Gewinnung der nutzbaren Fossilien Oberschlesiens, von Runge. Breslau 1870. Mit Atlas von 50 Taf.
- Schneider, O.**, Geologisch-agronomische Karte der Gegend südöstlich von Brieg nebst Bohrkarte. 1 : 25 000.  
Herausgeg. v. d. Königl. Preuß. Geolog. Landesanstalt. Berlin 1910.
- Si ger**, Über die von ihm entworfene geognostische Karte von Schlesien. Übers. der Arb. Schl. Ges. 1844, 194—201.
- Schütze**, Geologische Übersichtskarte des Niederschlesisch-Böhmischen Steinkohlenbeckens, nebst 4 Profiltafeln. In: Abh. zur Geolog. Spezialkarte von Preußen. Herausgeg. von der Königl. Preuß. Geolog. Landesanstalt, Bd. III, H. 4. Berlin 1882.
- , A., Mitteilung über Aufnahmen in der Umgegend von Waldenburg und Landeshut.  
J. K. Pr. G. L.-A. 1886, LXVII—LXXI. 1887, LXXXVII—XC.
- Tietze, E.**, Besprechung des Kartenblattes Freudenthal.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien. 1899, 65—68.
- Ullrich, H.**, Flözkarte von dem bei Waldenburg gelegenen Teile des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens. Bearbeitet bei dem Königl. Oberbergamt zu Breslau. Herausg. von der niederschles. Bergbauhilfskasse. Berlin 1905.
- , H., Bergwerksbesitz- und Flözübersichtskarte von dem Niederschlesisch-Böhmischen Steinkohlenbecken. 1 : 100 000.  
In: Festschr. z. XII. allgem. Bergm.-Tage in Breslau. Bd. I. Berlin 1913.
- Übersichtskarte der Braunkohlenvorkommen Ostdeutschlands. Oberbergamtsbezirk Breslau). 1 : 500 000. Bearb. v. C. Hoffmann.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 72. Berlin 1913.
- Übersichtskarte über die Verbreitung der Eisenerze in Niederschlesien. 1 : 1 500 000.  
In: Arch. f. Lagerst.-Forschg. H. 1. Fig. 89. Berlin 1910.
- Zeusner**, Einige Bemerkungen über Ferd. Römers geognostische Karte von Oberschlesien.  
Z. D. G. G. XXII. 1870, 373—380.
- Zimmermann, E. und Berg, G.**, Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Friedland bei Waldenburg in Schlesien. Kurzer Bericht über die Aufnahmen der Blätter Friedland und Waldenburg in den Jahren 1903 und 1904.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1904. H. 4.

## E. Einzelwerke.

### I. Allgemeine Geologie.

#### 1. Gebirgsbildung, Erdbeben.

- Ankert**, Hch., Die Erdbeben Böhmens.  
Mitt. d. nordböh. Exc.-Clubs XVIII. 1895, 297—302.
- Bernhardi**, Fr., Dislokationserscheinungen an der Oberfläche in der Nachbarschaft der zum Sandspülungsverfahren hergestellten Sandgewinnungslöcher.  
Zs. d. O. B.- u. H. V. XLII. 1903, 446.
- Von dem Borne**, Georg, Die schlesische Hauptstation für Erdbebenforschung zu Krietern, Kreis Breslau.  
Z. d. O. B. u. H. V. 1907, S. 481.
- Buntzel**, Über die in Oberschlesien beim Abbau mit Spülversatz beobachteten Erdsenkungen.  
Zeitschr. f. d. Berg-, H. u. Sal.-Wes. 59, 1911, 293 ff. Erweitert und ergänzt unter demselben Titel als Sonderdruck zum XII. Allgem. Deutsch. Bergmannstag erschienen. Breslau 1913. 785.
- Credner**, Hermann, Das sächsische Schüttergebiet des sudetischen Erdbebens vom 10. Januar 1901.  
Ber. d. Math.-phys. Kl. d. Kön. sächs. Ges. d. Wissensch. in Leipzig 1901, 83—103 Mit 1 Karte.
- Dathe**, E., Das schlesisch-sudetische Erdbeben vom 11. Juni 1895. Berlin 1897. IV, 329, mit Karte 1 : 800 000. (Abh. d. K. Pr. (i.-A. N. F. Heft 22.)  
Vgl. Z. D. G. G. 47. 1895, 608. — Geogr. Zs. IV. 1898, 287—289. — Zs. f. prakt. Geol. 1898, 96. — 76. Jahresh. Schl. Ges. 1898, II, 7—22.
- Erdbebenstation Krietern bei Breslau.  
Monatliche Berichte in Kohle und Erz. Seit 1908.
- Erdstöße in Oberschlesien.  
Schles. Volksztg. 1901, No. 545.
- Frech**, Fritz, Das Mittelschlesische Erdbeben vom 11. Juni 1895 (nebst Angaben über frühere Erdbeben in Schlesien).  
Schles. Ztg. 1895, No. 415. — Geogr. Zs. IV. 1898, 46—49. — 76. Jahresh. Schl. Ges. 1898, 36, 37.
- Friedrich**, O., Erdbeben in der Lausitz und in den Sudeten.  
Zittau, Gymn. Progr. 1901.
- Gaebler**, C., Die Hauptstörung des oberschlesischen Steinkohlenbeckens. Glück auf! 35. 1899, 461.
- Gränzer**, J., Das sudetische Erdbeben vom 10. Januar 1901. Reichenberg 1901. Mit 1 Karte. 77 S. Gr. 8<sup>o</sup>.  
S.-A. aus d. Mitt. des Ver. der Naturfreunde in Reichenberg.

- Helmert, F. R.**, Geoid und Erdellipsoid. (Lotabweichungen).  
Zs. Ges. f. Erdk. Berlin 1913. 17—34.
- Gukassian, Abraham**, Über den Parallelismus der Gebirgsrichtungen mit besonderer Berücksichtigung der Hauptrichtungen des Hercynischen Systems.  
Wissensch. Veröffentlichungen des Ver. f. Erdk. zu Leipzig. IV. 1899, 195—279. Diss.
- Jeitteles**, Geschichte der Erdbeben in den Karpathen- und Sudeten-Ländern.  
Z. D. G. G. 12. 1860, 287—349.
- Knochenhauer, B.**, Erderschütterungen und Bergschäden.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz. Nov.-H. 1912.
- Kremárik, Paul**, Erdbebengeographie des böhmischen Sudetengebiets.  
Arnau 1910.
- Krebs, W.**, Die schlesischen Gruben-Katastrophen in Zusammenhang mit anderen geo-physikalischen Ereignissen der neuesten Zeit.  
Erdbeben-Warte IV. 1904/1905, S. 185—188.
- Kunisch, Herm.**, Das schlesisch-böhmische Erdbeben vom 31. Januar 1883.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 318—344.
- Lehmann, E.**, Das mittelschlesische oder schlesisch-sudetische Erdbeben vom Juni 1895, nach den beiden Bearbeitungen von R. Leonhard und W. Volz und E. Dathe  
Reichenbach 1901. 38 S. 4<sup>o</sup>.
- Leonhard, Rich., und Volz, Wilh.**, Das mittelschlesische Erdbeben vom 11. Juni 1895.  
73. Jahresber. Schl. Ges. 1895. II, 9—77. — Zs. d. Ges. f. Erdk. XXXI. Berlin 1896, 1—21, m. K. — 75. Jahresber. Schl. Ges. 1897. II, 31—43. (Entgegnung an Dathe.) — 76. 1898. II, 23.
- Lozinski, W. v.**, Das seismische Verhalten der Karpathen und ihres Vorlandes.  
Beitr. z. Geophys., Bd. XII. Leipzig 1912.
- Makowsky, A.**, Über das Erdbeben vom 10. Januar 1901.  
Brünn. Verh. d. Naturf. Ver. 1903, 32—33.
- Michael, R.**, Zur Frage über die Orlauer Störung im oberschlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 59, 1907. Monatsber. S. 30. — Z. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1907, S. 139.
- Scupin, Hans**, Über sudetische prätertiäre junge Krustenbewegungen und die Verteilung von Wasser und Land zur Kreidezeit in der Umgebung der Sudeten und des Erzgebirges. Eine Studie zur Geschichte der Kreidetransgression. Mit 2 Fig.  
Z. f. Nat., 82. 1910, Heft 3/5, S. 321—344.
- Sturm, F.**, Das sudetische Erdbeben vom 10. Januar 1901.  
N. Jahrb. f. Min. etc. Beil. Bd. XVI. 1903, 199—240. Mit Taf.  
— Schles. Ztg. 1901, Nr. 229.

- Thebesius**, Über den am 21. August 1786 gespaltenen Dietrichsberg bei Arnsdorf.  
Prov.-Bl. 4. 1786, 260—263.
- Wachsmann**, Über die Einwirkung des oberschlesischen Steinkohlenbergbaues auf die Oberfläche. Mit Vorw. u. Anh. von Fr. Bernhardt und 4 Tafeln.  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 39. Kattowitz 1900, 313.
- Woldřich**, Das nordostböhmisches Erdbeben vom 10. XII. 1901.  
Mitt. d. Erdbeben-Kommission der kaiserl. Akad. der Wissenschaften zu Wien. N. F. No. VI. Wien 1901.

## 2. Wirkung äußerer Kräfte (Wind, Wasser, Eis).

- Althans**, E., Gletscherschrammen von Geppersdorf, Kr. Strehlen.  
27. Jahresber. Schl. Ges. 1894, II. 109.  
, Ernst, Über einen Quarzkantner aus dem Katzegebirge.  
70. Jahresber. Schl. Ges. f. 1892, 29—30. Naturw. Abt.  
, E., Spuren der nordischen Vereisung bei Greiffenberg.  
Wanderer i. Rgbge. 1897.  
, Über mutmaßliche Endmoränen eines Gletschers vom Rehorngebirge und Kolbenkamm bei Liebau in Schlesien.  
Z. D. G. G. 48, 1896.
- Bär**, Osw., Gletschergärten im Riesengebirge.  
Schles. Ztg. 1893, No. 475.
- Behr**, J., Über Glazialerscheinungen am Rummelsberg in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1911, T. 1, Heft 2.
- Berendt**, G., Spuren einer Vergletscherung des Riesengebirges.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. für 1891. Berlin 1892, 58. Mit 3 Steindrucktafeln und 12 Zinkdrucken im Text. Dazu briefl. Mitteilung Jahrb. für 1893. Berlin 1894, 22, 23.  
, G., Führer zum Gletschergarten auf dem Adlerfels in Schreiberhau. Berlin. o. J. (1893). 15.
- Berg**, G., Die Bildung des Schlesiertales bei Charlottenbrunn. Mit 1 Taf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1909, T. 1, II. 3.  
, G., Glaziale Bodenformen westlich von Kupferberg im Riesengebirge. Mit 1 Fig. i. T.  
Z. D. G. G. 63, 1911, Mon.-Ber. Nr. 2, S. 139—141.
- Bernhardt**, Fr., Über Volumen-Veränderung von Sandschichten in Folge ihrer Entwässerung.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. XII. Kattowitz 1902, 26, 272, 296.
- Burczek**, F., Die Reinerzer Marmorhöhlen. (Der goldene Stollen.)  
XIII. Jahresber. d. Glatzer Geb.-Ver. f. 1893, 51—63.
- Carnall**, R. v., Über Bildung schroffer Ränder und Felsenkämme im Schlesienschen Quadersandstein.  
Z. D. G. G. 1. 1849, 392.

- Crammer, H.**, Die Opferkessel des Riesengebirges sind keine Eiszeitspuren.  
Z. D. G. G. 53, 1901. Briefl. Mitt. S. 25—28.
- Frech, F.**, Über glaziale Druck- und Faltungserscheinungen im Odergebiet.  
Z. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin. 1901. XXXVI, 219—229.  
Mit 6 Taf.
- , Über die Mächtigkeit des europäischen Inlandeises und das Klima der Interglazialzeiten.  
Compte Rendu d. Congr. géol. intern. XI. Stockholm 1910.  
Vol. I, p. 333—357.
- Gruner**, Riesenkessel in Schlesien.  
Z. D. G. G. 1880, 183.
- Hazard**, Glazialschliffe, südwestlich von Löbau in Schlesien. 1891. 1 Bl.
- Jaeckel**, Über einen Bergsturz bei Willmannsdorf, 1¼ Meile von Goldberg.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1847, 57—59.
- Kosmann, Bernh.**, Gletschereinwirkungen im Riesengebirge und in den Sudeten, resp. deren Vorbergen.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 134—135.
- Kramsta, R.**, Strudelloch im Lomnitzthal.  
Z. D. G. G. 1892, 819—822. — Wanderer im Riesengeb. 1892, 124—125.
- Krieg**, Eine Eishöhle in Schlesien. (Am Kahlenberge, Kr. Schönau).  
Wanderer im Riesengeb. 1895, 127.
- Kuntze**, Über Gletschertöpfe im Riesengebirge.  
Wanderer im Riesengeb. 1878, 70—73. — 1899, 164—166, 184 bis 186.
- , Opferkessel.  
Wanderer im Riesengeb. 1899, 186—188. 1900, 2—5. Mit Abb.  
Vgl. Regell, ebenda 1894, 31.
- , Die Gestalt der schlesischen Steine.  
Wanderer im Riesengeb. 1899, Nr. 10 und 1900 Nr. 1.
- Leonhard, Richard**, Der Stromlauf der mittleren Oder. Inaug.-Diss.  
Breslau 1893. 70 S. mit 4 Karten.
- Leppla, A.**, Zur Frage des glazialen Stausees im Neissethal.  
Z. D. G. G. 58, 1906. Monatsberichte S. 111.
- Matouschek, F.**, Über eine Erosionserscheinung im Culm bei Bodenstadt.  
Brünn. Verh. d. Naturf. Ver. 1903, 37—38.
- Obst, E.**, Die Oberflächengestaltung der schlesisch-böhmischen Kreideablagerungen. (Ein Beispiel für die Einwirkung der Diluvialperiode auf das Relief des deutschen Mittelgebirges.)  
Inaug. Diss. Breslau. 1909. — Mitt. d. Geogr. Ges. Hamburg. 24. 1909. 120 S., 21 Abb. auf 11 Taf., 1 Karte und 6 Fig. im Text.
- Partsch, J.**, Die Vergletscherung des Riesengebirges zur Eiszeit.  
Forschg. z. Deutsch. Landes- u. Volkskde. VIII, 2. Stuttgart 1894.
- Partsch, Jos.**, Gletscherspuren im Riesengebirge.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 327—328.
- Regell, P.**, Strudellöcher im Zacken.  
Wanderer im Riesengeb. 1895, 156—158.

- Römer, Ferd.**, Dreikantner aus Schlesien (Primkenau).  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 82—83.
- Scholz, P.**, Die Kesselsteine bei Kiesewald.  
Wanderer im Riesengeb. 1894, 113, 114.
- Staff, H. v.**, Zur Entwicklung des Fluß-Systems des Zackens bei Schreiberhau im Riesengebirge.  
N. Jahrb. f. Min. etc. Beil. Bd. XXXI. 1911, 158—183.
- Steger, V.**, Gletscher-Tätigkeiten im Gebirge von Kattowitz bis Schoppinitz.  
Die Natur. N. F. XIV 1888, 193.
- — —, V., Über die Zerstörung von Steinkohlenschichten im Felde der Georg-Grube (Oberschlesien) durch diluviale Gletscher.  
Zeitschr. f. Berg- u. Huttenw. XXXVI. B. Berlin 1888, 23—25.
- — —, V., Über ein interessantes Glacialphänomen im Felde der Georg-Grube.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz XIX. 1887, 265—270.
- Scholz, Paul.** Zur Entstehung und Geschichte des Hirschberger Thales.  
Wanderer im Riesengeb. II. 1885, 12, 6.
- Theile, Strudellöcher im Riesengebirge.**  
Über Berg und Thal. Dresden 1898, Bd. 21.
- Tietze, O.**, Über einen Os südlich Breslau. Mit 4 Textfig.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1909, T. I, H. 1.
- — —, O., Die Endmoränen zwischen Oder und Neiße und der Os von Kalke.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1911, Bd. 32, T. II, H. 1.
- Vorweg, O.**, Über Steinkessel. Herisdorf 1903. 79 S.
- — —, O., Kantengeschlebe aus dem Warmbrunner Thal.  
Z. D. G. G. 56, 1904 Monatsber. S. 207.
- Vüllers, Bohrmuschelhöhlungen in Muschelkalkblöcken.**  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. III. 1864, 53.
- Wahnschaffe, F.**, Zwei neue Fundorte von Gletscherschrammen auf anstehendem Gestein. (Weinberg, nordwestl. von Jauer.)  
Z. D. G. G. 45, 1893, 705—709.  
Wanderer i. Riesengeb. 1899, 147—162.
- — —, F., Bemerkungen zu den von E. Althans beschriebenen mutmaßlichen Endmoränen eines Gletschers vom Rehorn-Gebirge und Kolbenkamme bei Liebau in Schlesien.  
Z. D. G. G. 53, 1901. Briefl. Mitt. 32—34.
- Winkler, W.**, Das Strudeloch im Zackelfall.  
Wanderer im Riesengeb. 1895, 127.

### 3. Hydrologie (Quellen, Mineralquellen, Grundwasser, Seen).

- Artesischer Brunnen in Schweidnitz.  
Prov.-Bl. 101. 1835, 56—58.
- Abt, E. L. G.**, Von der Versorgung der Stadt Breslau mit Wasser.  
Prov.-Bl. 23. 1796, 143—153, 205—219.

- Babel, C.**, Über die Beziehungen zwischen Flußwasser und Grundwasser in Breslau nebst kritischen Bemerkungen über die Leistungsfähigkeit der chemischen Trinkwasser-Analyse.  
Ztschr. f. Hygiene und Infektionskrankh. XXII. 1896, 445—474, mit 2 Karten.
- A., Goczalkowitz und seine jod- und bromhaltige Soolquelle. Pleß 1863, 64.
- Badebericht**, Das Soolbad Königsdorf-Jastrzemb. Erste Saison 1861, Bericht von L. Heer, Breslau 1862, 16. Zweiter Bericht von H. Faupel, Gleiwitz 1863, 72. Dritter Bericht von H. Faupel, Breslau 1864, 43.
- Bakowski**, Die alte Richtung der Gewässer um Krakau. Polnisch. Rocznik. Krakau 1902, S. 138—172.
- Beck**, Die kleineren und die eingegangenen Mineralquellen Schlesiens. Breslau 1906.
- Beyschlag, F. und R. Michael**, Über die Grundwasserverhältnisse der Stadt Breslau.  
Z. f. pr. Geol. 1907, S. 153.
- , F. und R. **Michael**, Über die Entstehung der Breslauer Wasserkalamität. Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Grundwasserverschlechterung in Breslau. Breslau 1907.
- Broesike, Max**, Die Bäder und Heilquellen im preußischen Staate. 1896—1900.  
Zs. d. Königl. Preuß. statist. Bur. XLIII, 1903, III, 113—171.
- Bergemann, Joh. C.**, Flinsberg und seine Heilquellen. Liegnitz u. Löwenberg 1827.
- Darstellung des Badeortes Kuntzendorf bei Neustadt oder Erinnerungen von einer im Jahre 1822 unternommenen Badereise.** Neisse 1823, 96, mit 2 Ansichten.
- Dathe, E.**, Die Salzbrunner Mineralquellen in ihren geologischen Beziehungen. Berlin 1901, 43 S., 1 geol. Karte u. 3 Profile. Zum 300jährigen Jubiläum der Verwendung des „Oberbrunnens“ zu Bad Salzbrunn als Heilquelle.
- , E., Über die Entdeckung des Centnerbrunnens bei Neurode als Mineralquelle durch Prof. Dr. Frech in Breslau.  
Z. D. G. G. 57, 1905. Monatsber. S. 195.
- , E., Zur Frage des Centnerbrunnens bei Neurode.  
Z. D. G. G. 57, 1905. Monatsber. S. 556.
- Debusmann**, Die Ursachen der Wasserkalamität in Breslau und die bisherigen Maßnahmen zu ihrer Beseitigung.  
Journ. f. Gasbeleuchtung u. verw. Beleuchtungsart. sow. f. Wasser-versorg. München 1908. 51. Jahrg., Nr. 42, S. 963.
- Dengler, Paul**, Der (20.—32.) schlesische Bädertag und seine Verhandlungen nebst dem medizinisch-statistischen General-Berichte, dem Berichte über die Witterungsverhältnisse, dem statistischen Verwaltungs-Berichte über die schles. Bäder für die Saison 1892 bis 1903. Reinerz 1893—1904.

- Dittrich, J. J.**, Über artesische Brunnen in Beziehung auf Schlesien. Prov.-Bl. 105. 1837, 216—225, 306—314, 421—428.
- Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Grundwasserverschlechterung in Breslau. Gutachten über ihre Entstehung und Vorschläge zu ihrer Beseitigung. Breslau 1907.
- Faupel, H.**, Die jod- und bromhaltige Kalisalzwasserquelle in Königsdorff-Jastrzemb und ihre Wirkungen. Nach eigenen Erfahrungen mitgeteilt. Breslau 1866, 90.
- Fischer**, Chemische Untersuchung der Mineralquelle zu Langenau. Prov.-Bl. 115. 1842, 353—355.
- Flügge, C.**, Untersuchungen des Grundwassers im Bereiche der Stadt Breslau. 73. Jahresber. Schl. Ges. f. 1895. Hygien. Sekt. 6—7.
- Frech, Fritz**, Reinerz, das Zentrum der Glatzer Mineralquellen. Reinerz 1904.
- , Fritz, Geologisch-hydrologische Beschreibungen des Grundwasserversorgungsgebietes. Bericht über das ungenügende Quantum des z. Z. verfügbaren Grundwassers und Vorschläge über Anlage neuer Grundwasserbrunnen. Bericht über die Ursachen der Wasserkalamität. Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Grundwasserverschlechterung in Breslau. Breslau 1907.
- , Fritz, Schlesiens Heilquellen in ihrer Beziehung zum Bau der Gebirge. Ztschr. f. Balneologie IV, 1911, S. 144—148, 181—186, 304—306, 330—333, 358—360, 393—395, 422—426, 455—458.
- Fresenius, H.**, Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung des Charlottensprudels zu Altheide in Schlesien sowie Untersuchung desselben auf Radioaktivität. Wiesbaden 1909.
- , H., Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung des Großen Sprudels zu Altheide in Schlesien sowie Untersuchung desselben auf Radioaktivität. Wiesbaden 1909.
- , H., Chemische Untersuchung der Georgen-Quelle, der Marienquelle, der Wiesenquelle, der Mariannen-Quelle und der Friedrichsquelle zu Bad Landeck in Schlesien. Wiesbaden 1910.
- Göppert, R. H. und Wendt, J.**, Die Thermen von Warmbrunn. Berlin 1840.
- Grundmann**, Untersuchung des Wassers aus dem tiefen Bohrloche der Königsgrube zu Königshütte. Zs. d. O. Bg.- u. H. V. I. Kattowitz 1862, 141/2, 155/7.
- Gürich, G.**, Über die Grundwasserfragen und die Aufgaben der geologischen Landesaufnahme. Der Kulturtechniker. X. Jahrg. Nr. 2. 1. 4. 1907, S. 128—132.
- , G., Die Bedeutung des Bohrlochs von Goczalkowitz. Organ des Ver. d. Bohrtechniker. 1907, II. 1 u. 2.
- Hemprich, K. F.**, Die Heilquellen zu Cudowa. Breslau 1831. IV. 63. 2. umgearb. Aufl. (Die Eisenquellen zu C.). 1839, X. 154 m. Ans. Vgl. Prov.-Bl. 95. 1832, 129—136. Anh. 99. 1834, 71—75.

- Anh. Hufeland-Osann, Journ. f. prakt. Heilk. März 1831, Mai 1835. Gräfe u. Kalisch, Jahrb. f. Deutschl. Heilquellen, I. 1836. III. 1838. Caspers Wochenschr. f. ges. Heilk., 1839, 229.
- Herden**, Die Wasserfälle der Sudeten.  
D. Rundschau f. Geogr. u. Stat. Wien 1900. Bd. 22, S. 202—211.
- Hoffmann**, Fr., De acidulis veteraquensibus in Silesia vulgo Altwasser Sauerbrunnen. 4°. Halae 1731.
- Hönnecke**, J. A., Die Mineralquellen der Provinz Schlesien in physikal., chemischer, geogn. und medicin. praktischer Beziehung. Preisschrift. Wohlau 1857, 166.
- Hübner**, Nachrichten über die neue Heilquelle zu Kunzendorf bei Neustadt O/S.  
Prov.-Bl. 73. 1821 (Anhang), 115—119. 93. 1831, 46—47.  
Anh. vgl. 109. 1839, 489—493 (Wüstefeld).
- Intze**, Bericht über die Wasserverhältnisse der Gebirgsflüsse Schlesiens und deren Verbesserung zur Ausnutzung der Wasserkräfte und zur Verminderung der Hochfluthschäden. Bober und Queiß und deren Nebenflüsse. Berlin 1898. 24 Fol. [Aus der Denkschrift des Wasserausschusses (Der Oderstrom)].  
Referat von J. Partsch, Schles. Ztg. 1898, Nr. 247, 8. April. — Zu der Frage der Anlage von Thalsperren und Stauweihern äußern sich: Schölller, Schles. Ztg. 1897, No. 478, 11. Juni; — Sattig, Mitt. d. Ver. f. gewerbl. Interessen II, 1897, Reichenberg 75—77. — Althans, Wanderer im Riesengeb. VIII, 1898, 28—30. — Gürich ebenda 111, 112. — Intze ebenda 1899, 30. — Cogho, Schles. Volksztg. 1898, — G. Schneider, Gen.-Anz. für das Riesengeb. 1898, Nr. 64, 66, 85, 86, 87, 88. — 1899, Nr. 34, 38.
- Jakob**, J., Die Bedeutung des Arsenik in Mineralquellen, bei denen von Cudowa, zugleich ein Beitrag zur Arsenintoxication. Vortrag auf dem Balneologen-Congreß. Berlin 1886.
- Jacobi**, Jos., Das Grundwasser in Breslau. Breslauer Stat. I. 1876, 165 bis 204. Mit 6 Tafeln.
- Keilhack**, K., Grundwasserstudien V. Der Einfluß des trockenen Sommers 1911 auf die Grundwasserbewegung in den Jahren 1911 und 1912  
Zs. f. prakt. Geol. 21. 1913. 29—41.
- Kemna**, A., Sur le fer et le manganèse dans les eaux de Breslau.  
Bull. d. l. Soc. Belge d. Géol. XX, 1906. Proc. verb. S. 138.
- Kneissler**, Fr. S., Chemisch-medizinische Beschreibung des Chudober Sauerbrunnens und Bades. Glatz 1795.  
Vgl. Prov.-Bl. 79. 1824, 270—280, 325—340.
- Kosmann**, B., Über die geognostischen Verhältnisse der arsenhaltigen Julianaquelle bei Kupferberg.  
Wanderer i. Riesengeb. 1902, 144.
- , B., Die radioaktive Beschaffenheit der arsenhaltigen Juliana-Mineralquelle bei Rudelstadt i. Schles.  
Kohle und Erz 1910, 9—12.

- Krebs, W.**, Quellenverhältnisse im Glatzer Bergland. Verl. Mittg.  
Zs. f. Gewässerkde. J. 1906. S. 17—23.
- Kužniar, W. und J. Smolénski**, Zur Geschichte der Weichsel-Oder-  
Wasserscheide.  
Bull. Acad. d. Sc. d. Cracovie. Math.-Nat. Série A. 1913, Febr.
- Larose**, Ein Tag im Soolbade Goczalkowitz.  
Prov.-Bl. N. F. VIII. 1869, 313—317.
- Leppla, A.**, Zur Frage des glazialen Stausees im Neisse-Tal.  
Z. D. G. G. 1906, Mon.-Ber. Nr. 4.
- Löschmann, Emil**, Beiträge zur Hydrographie der oberen Oder. Inaug.-  
Diss. Breslau 1892. 56 mit 3 Tafeln.
- Löwe**, Über die Heilquellen zu Sophienthal und Wilhelmsbad, Reg.-Bez.  
Oppeln.  
Prov.-Bl. 92. 1830, 513—521.
- Lüdecke, Dr.**, Das Wasser des Odertales und die Wasserkalamität der  
Stadt Breslau.  
Hyg. u. gesundheitstechn. Zeitschr. „Gesundheit“. Breslau 1907.
- Martreb, F. L.**, Bad Cudowa.  
Europ. Wanderbilder 121—122. Zürich 1888. 52 mit 28 Illustr.  
u. 1 Karte.
- Melion, J.**, Der Sauerbrunnen in Würbenthal.  
Mitt. d. Naturw. Vereins. Troppau 1897, Nr. 6, 111—112.
- — — — —, J., Mährens und Österr. Schlesiens Mineralquellen und Kurorte.  
Mitt. d. Naturw. Vereins. Troppau 1900, 222.
- Michael, R.**, Die Frage der Entmanganisierung des Trinkwassers.  
Z. f. prakt. Geologie XVI, 1908, S. 222.
- Milch, L.**, Bohrloch bei Warmbrunn.  
Poggend. Ann. LXXXV, 130.
- Nentwig, A. F.**, Die neueste chemische Untersuchung der Mineralquellen  
zu Cudowa. Breslau 1851.
- — — — —, A. F., Chemische Analyse der Mineralquellen Cudowas durch  
Duflos. Breslau 1858.
- — — — —, A. F., Cudowa und seine Heilquellen. Breslau 1861, 136.  
2. Aufl. 1868, IV. 135.
- Das von Donat'sche Oderproblem.  
Z. d. O. Bg.- u. H.-V. Kattowitz 1910, S. 1.
- Petrascheck, W.**, Die Mineralquellen der Gegend von Nachod und Cudowa.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 19, 3, Bd. 53, Heft 3. Wien 1904.
- Poleck**, Die Resultate einer Analyse der Eisenquelle in Bad Langenau.  
Prov.-Bl. 54. 1876, 24—25.
- Preiss**, Die Mineralquelle zu Kunzendorf bei Neustadt O/S.  
Schles. privileg. Zeitg. Besondere Beilage zu Nr. 39. 1. April 1812,  
4. 4<sup>o</sup>.

- Preuße**, Schlesiens Heilquellen.  
Bunte Bilder aus dem Schlesierlande. Breslau 1898, S. 318.
- Radesev**, Über das Mineralbad bei der Stadt Münsterberg.  
Prov.-Bl. 73. 1821, 363—366.
- Reichau, K.**, Die Radioaktivität der schlesischen Heilquellen.  
Inaug.-Diss. Halle 1908. 63 S.
- Scholz, G.**, Bad Cudowa. Glatz 1879.
- Thalwitzer**, Franz, Oberschlesische Bäder und Kuranstalten.  
Oberschlesien, 7. 1903, 445—456.
- Vincke**, Freih. v., Notiz über den erfolglosen Versuch in Neisse, einen artesischen Brunnen zu bohren.  
Übers. der Arb. d. Schl. Ges. 1837, 67.
- Wagner**, Über 2 schwefelsäurehaltige heiße Quellen, die ihren Thermalcharakter menschlicher Bautätigkeit verdanken.  
Chemiker-Zeitung 1906, Nr. 96.
- Wassergewinnung aus Tiefbrunnen.  
Kohle und Erz 1910, S. 1093—1102.
- Weber, F. B.**, Artesische Brunnen in Breslau, Bromberg, Schweidnitz, Dresden und Döbling.  
Verh. und Schriften d. Schl. Ges. Bd. 2. 1835. Heft I, 81  
Heft II, 82.
- Woy, R.**, Bad Reinerz in Schlesien und seine neuen Heilquellen.  
Zeitschr. f. öff. Chemie X, 1911.
- , R., Analyse von Reinerzer Quellen (Kalte Quelle, Laue Quelle, Sprudel im Holteipark, Agathenquelle, Ulrikenquelle). 73 S.  
Reinerz 1911.

## II. Regionale Geologie.

### 1. Die ganze Provinz oder größere Gebiete.

- Buch, L. v.**, Versuch einer mineralogischen Beschreibung von Landeck, Breslau, Hirschberg und Lissa. 1797. Mit 1 Karte.  
Gesammelte Schriften. Berlin 1867. I, 38—72.
- , L. v., Entwurf einer geognostischen Beschreibung von Schlesien. (Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien. I. Berlin 1802, 1—132. Dazu: Mineralogische Karte von Schlesien (1797). Gesammelte Schriften. I, 143—230.
- Bunte Bilder aus dem Schlesierlande. Herausgeg. vom Schles. Pestalozzi-Verein. Bd. 1, durchges. u. verm. Aufl. Breslau 1898. 447 S.  
Bd. 2. Ebenda. 1903. 472 S.
- Carnall, R. v.**, Geognostische Vergleichung zwischen den Ober- und Niederschlesischen Gebirgsformationen und Ansichten über deren Bildung.  
Karstens Archiv f. Min. IV. 1832, 303—361.
- Clemenz, B.**, Schlesiens Bau und Bild, mit besonderer Berücksichtigung der Geologie, Wirtschaftsgeographie und Volkskunde. Glogau 1907.

- Dathe, E.**, Übersicht über die geologischen Verhältnisse von Niederschlesien.  
Verh. d. 5. Allgem. Deutschen Bergmannstages in Breslau. 1892, 14.
- — — — —, E., Die Verbreitung der Variolitgerölle in Schlesien.  
Z. D. G. G. 53, 1901, Verhandlg. 1—4.
- Deutsche Werke. Nickelbergbau in Schlesien.  
Stahl und Eisen XXI. 1901, 1376.
- Der schlesische Eisenerzbergbau.  
Schles. Ztg. 1901, Nr. 853.
- Festschrift des Geographischen Seminars der Universität Breslau zur Begrüßung des XIII. Deutschen Geographentages. Breslau 1901. 236 S. mit 1 Portrait u. 2 Karten.
- Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestehens des Vereins für die bergbaulichen Interessen Niederschlesiens. Waldenburg 1901. 4°. Mit 6 Karten.
- Diehl, F. W.**, Gold in Schlesien.  
Bgb. XXI. 1908. No. 16, S. 10.
- Fiedler, Heinr.**, Geologische Skizze der Provinz Schlesien.  
(In: Ein Kulturbild der Prov. Schles. 1869, 11—26.)
- Frech, Fritz**, Die Steinkohlenformation in Schlesien.  
Lethaea palaeozoica I. Stuttgart 1889, 331—340.
- — — — —, Fritz, Über den Bau der Schlesischen Gebirge.  
Geogr. Zeitschr. VIII, 553—570. 1902. Mit Abb. u. 1 Kartenskizze. Dazu Dathe und Frechs Erwiderung. Ebenda. IX, 8. 1903.
- — — — —, Fritz, Geologische Exkursionen in Schlesien.  
77. Jahresber. Schl. Ges. f. 1899. Naturw. Sekt. 13—28.
- — — — —, Fr., Deutschlands Steinkohlenfelder und Steinkohlenvorräte  
Stuttgart 1912. 165 S. m. 7 Karten u. Prof. 4°.
- Freise, F.**, Geographische Verbreitung und wirtschaftliche Entwicklung des süd- und mitteleuropäischen Bergbaus im Altertum.  
Zs. f. d. Bg., H.- u. S.-W. 55. 1907. 199—268. Bes. S 266 u. 268.
- Glocker, R. Fr.**, Grundriß der Mineralogie. Nebst einem Anhang, ein Verzeichnis aller bis jetzt in Schlesien aufgefundenen Fossilien enthaltend. Breslau 1821.
- Gürich, Georg**, Quartärfauna von Schlesien.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 261—270.
- — — — —, Georg, Über neuere Publikationen zur Geologie Schlesiens.  
70. Jahresber. Schl. Ges. f. 1892. Naturw. Abt. 1893, 27—29.
- — — — —, Georg, Erläuterungen zu der Geologischen Übersichtskarte von Schlesien. (1 : 400 000.) Breslau 1890, 194.
- — — — —, Georg, Die nutzbaren Gesteine Schlesiens.  
Schles. Gewerbeblatt. 1894, 36—37. Ref. Zeitschr. für prakt. Geol. II, 214.

- Gürich, Georg**, Die schlesischen Vorberge, eine geologische Skizze.  
Wanderer im Riesengeb. 1894, 58—61.
- , **Georg**, Die Eiszeit in Schlesien  
Bunte Bilder aus dem Schlesierlande. Breslau 1898, S. 154.
- , **Georg**, Schlesiens Erze.  
Bunte Bilder aus dem Schlesierlande. Breslau 1898, S. 445.
- , **Georg**, Die geologische Landesaufnahme in Schlesien und  
ihre Beziehungen zur Kulturtechnik.  
Auszug aus einem Vortrag im Kulturtechniker. VI. 1903, 41—44.
- , **Georg**, Steinerne Urkunden aus Schlesiens Vorzeit.  
Bunte Bilder aus dem Schlesierlande. 2. Bd. 1903, 9—15.
- , **Georg**, Der geologische Aufbau des schlesischen Gebirges etc.  
Mit einer Kartenskizze und 5 Profilen (Quer durch Schlesien).  
Mitteilungen aus dem Markscheiderwesen, N. F. H. 8, 1906. 5 S.
- Hensel**, Über die fossilen Säugetiere Schlesiens.  
30. Jahresber. Schl. Ges. 1852, 37—38.
- , Über in Schlesien entdeckte Reste des Riesenhirsches.  
31. Jahresber. Schl. Ges. 1853, 63, 64.
- , Übersicht der fossilen und lebenden Säugetiere Schlesiens.  
Denkschr. Schl. Ges. 1853, 239—246. 4<sup>o</sup>.
- Huyssen**, Das Steinkohlengebirge an der Ruhr in Westphalen und das  
Schlesische.  
41. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 28—30.
- Jentzsch, A.**, Über die angeblichen Yoldia-Tonkerne des schlesischen  
Diluviums.  
Neues Jahrb. f. Mineral. etc. 1891, Bd. 1.
- Jičinsky, W.**, Der Zusammenhang der mährisch-schlesischen und der  
preußisch-schlesischen Kohlenformation.  
Öst. Zeitschr. f. Bg.- u. Hw. XXV. 1877, 255—257, 267—269,  
280—281. Mit Karte.
13. Internationale Wanderversammlung der Bohringenieur und Bohr-  
techniker in Breslau 1899.  
Stahl u. Eisen. XIX. 1899, 749 u. 1184. — Glückauf, XXXV.  
1899, 535 und 784.
- Karsten**, Geognostische Beobachtungen auf einer Reise in Schlesien.  
Neue Schriften der Ges. Naturf. Freunde. Berlin 1795, 249 bis 267.
- Koch, H.**, Die natürlichen Bausteine der Provinz Schlesien.  
Centr.-Bl. f. Bauverw. VIII. 1888, 193—195, 210.
- , Zink- und Bleigewinnung in Schlesien: Besprechung des Primrose-  
schen Aufsatzes in Nr. 6 des Engineering and Mining Journal. Mit  
einer Zuschrift von Saeger.  
Z. d. O. B.- u. H.-V. Kattowitz 1908.
- Schlesische Kohlenlager.  
Schles. Ztg. 1900, Nr. 186.
- Kunisch, Hermann**, Über das Vorkommen des Gipsspates.  
71. Jahresber. Schl. Ges. f. 1893. Naturw. Sekt. 12—13.

- Langenhan, A.**, Das Tier- und Pflanzenleben der Moränen-Höhenzüge Schlesiens und ihr geologisches Gepräge. Dargestellt in 7 Bildern und 3 Federzeichnungen. Schweidnitz 1896, 49.
- Leuschner**, Einiges aus der unterirdischen Geographie unserer Vorfahren. Kohle und Erz. Kattowitz 1906, S. 49—52.
- Macha, F.**, Geology vyvoj Slezska (Geologische Entwicklung Schlesiens). 1 Opavsko Mähr.-Ostrau. Jahresber. der tschechischen Privat-Realschule 1904, 1—20.
- Mertins, O.**, Wegweiser durch die Urgeschichte Schlesiens. (Herausgeg. v. Schlesischen Altertumsverein). 2. Aufl. Breslau 1906. 352 Abb.
- Michael, R.**, Über das Alter der schlesischen Diluvialablagerungen. Z. D. G. G. 54, 1902. Protokolle 13.
- Paeschke**, Die schlesische Goldgewinnung. Der Wanderer im Riesengeb. 1907, S. 109, 123 u. 135.
- Partsch, J.**, Schlesien, eine Landeskunde für das deutsche Volk, auf wissenschaftlicher Grundlage bearb. Teil 1: Das ganze Land. Breslau 1896. XII, 420. Teil 2: Landschaften und Siedelungen. Breslau 1911, 690 S.
- , J., Landeskunde der Provinz Schlesien. Breslau 1889. 4. Aufl. Breslau 1900. 32 S. — 5. erweit. Aufl. 1904. 40 S.
- Petrascheck, W.**, Das Verhältnis der Sudeten zu den mährisch-schlesischen Karpathen. Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1908. No. 14, 307—312.
- Preusse**, Schlesiens Heilquellen. Bunte Bilder 1898, 309—315.
- Raumer, Karl v.**, Die Gebirge Niederschlesiens, der Grafschaft Glatz und eines Teiles von Böhmen und der Ober-Lausitz, geognostisch dargestellt. Mit 2 kol. Karten. Berlin 1819, 182.
- Reichenbach, v.**, Geologische, geognostische, statistische und topographische Bemerkungen während einer Reise in Schlesien im August und September 1822. Berlin 1822.
- Sachs, A.**, Die Bodenschätze Schlesiens: Erze, Kohlen, nutzbare Gesteine. Leipzig, Veit & Comp. 1906, 194 S. 8°.
- , A., Die Grundlagen der schlesischen Montanindustrie. Ztschr. „Schlesien“. Kattowitz 1907. Oktober.
- A., Beziehungen zwischen Schlesiens Gesteinsaufbau und seinen Bodenschätzen. Ung. Mont.-Industr. u. Hand.-Ztg. 1909 u. Kohle u. Erz 1909, S. 25—30.
- Schlesische Landeskunde.** Unter Förderung der Senate der Universität und der Technischen Hochschule zu Breslau herausgegeben von F. Frech und F. Kampers. Leipzig 1913. I. (naturwissenschaftlicher) Bd. Herausgeg. von F. Frech. Mit 50 Abb. und 94 Tafeln.

- Schmidt, W.**, Glazial in den Sudeten. Eine Zusammenfassung.  
Geogr. Anz., Gotha 1906, S. 169—172.
- Schroller, Franz**, Schlesien. Eine Schilderung des Landes. Mit Stahlstichen und Holzschnitten von Blätterbauer. Glogau 1885—1889.  
I, 384. II, 410, 888, 415.
- Schulze, B.**, Die schlesischen Böden als Pflanzenernährer.  
Zs. d. Landw.-Kammer f. Schles. VII. 1903, 151—152.
- Schwackhöfer, F.**, Die Kohlen Österreich-Ungarns und Preußisch Schlesiens.  
Wien 1901, 246 S.
- Schwenkfeld, Kasp.**, Stirpium et fossilium Silesiae Catalogus. Lipsiae  
1601. 4<sup>o</sup>.
- Scupin, Hans**, Die Trilobiten des niederschlesischen Untercarbon.  
Z. D. G. G. 52, 1900.
- , Hans, Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreideschichten in Sachsen, Schlesien und Böhmen.  
N. Jb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 24. Stuttgart 1912. S. 676—715  
Über die ehemalige Benutzung des Serpentin in Schlesien.  
Prov.-Bl. 115, 1842, 111—116.
- Stahl, A.**, Die Verbreitung der Kaolinlagerstätten in Deutschland.  
Arch. f. Lagerstättenkde., H. 12. Berlin, Geol. L.-A., 1912.
- Stein, Barthel**, Beschreibung von Schlesien etc., herausgegeben von  
H. Markgraf. Verein f. Gesch. u. Altertum Schlesiens. 17. Bd.  
Breslau 1902.
- Die Stein-Industrie Schlesiens.  
Festschr. zur XXIX. Hauptvers. Deutscher Ingen. Breslau 1888,  
53—60.
- Tietze, O.**, Über das Alter der diluvialen Vergletscherung in den Provinzen  
Posen und Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1910. T. 2. H. 1.
- Traube, H.**, Die Minerale Schlesiens. Breslau 1888. XVI, 286. Mit  
30 Zinkographien.
- Trippke, Paul**, Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Basalte und ihrer  
Mineralien. Inaug.-Diss. Breslau 1878, 66. 2 Tafeln.  
Z. D. G. G. 30, 1878, 145—209.
- Uhlig, V.**, Die karpatische Sandsteinzone und ihr Verhältnis zum sudetischen  
Karbongebiet.  
Mitt. d. Geol. Ges. Wien I, 36—70. 1908.
- Volkman, Georg Aut.**, Silesia subterranea oder Schlesien mit seinen  
unterirdischen Schätzen, Seltsamkeiten usw. Leipzig 1720, 344.  
4<sup>o</sup>. Mit vielen Abbild.
- Weiland, Rud.**, Schlesien in vormenschlicher Zeit. Versuch einer Skizze  
der geogn. Bildungsgeschichte der Sudeten.  
Prov.-Bl. N. F. III. 1864, 385—390.
- Willert**, Die Geologie der fünf größten preußischen Steinkohlenab-  
lagerungen. Leipzig 1912.

- Winther**, Chrn., *Fabrillium Silesiae officinarum fodinarumque descriptio et denotatio brevis, carmine hexametro.* Francof. a. V. 1556. 4°. 2. Ausg. Vratisl. 1582. 4°.  
Abdruck in Henelii Silesiographia renov. I. 341—349.
- Zimmermann**, E. und **Berg**, G., Bericht über den geologischen Markscheider-Kursus in Niederschlesien vom Jahre 1904.  
Mitt. a. d. Markscheiderwesen. N. F. Heft 7. 1 Karte 1:400 000. 1 Profil 1:25 000.
- Zobel** und **v. Carnall**, Geogn. Beschreibung von einem Teile des Niederschlesischen, Galizischen und Böhmisches Gebirges.  
Karstens Arch. f. Min. III. 1831, 3—94, 277—360. IV. 1832, 3—172. Mit geol. K. und 3 Taf. u. Prof.

## 2. Das Gebirgsland.

### a) Ganz Oberschlesien oder größere Gebiete (Die oberschlesische Platte).

- Althans**, E., Die Erzformation des Muschelkalks in Oberschlesien. Nebst geologischen Karten (1:50 000) und Profilen auf Tafel XIII—XVII und 4 Textfiguren. Festschrift zum Allgemeinen Deutschen Bergmannstag in Breslau 1892, 66.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 11 (für 1891). Berlin 1892.
- , E., Über die bergbaulichen Lagerungskarten der oberschlesischen Bergreviere.  
59. Jahrb. Schl. Ges. 1881, 273—275.
- Bernhardi**, Fr., Zur Frage der Schichten-Identifizierung im Oberschlesischen und Mährisch-Ostrauer Kohlenreviere.  
Z. d. O. Bg.- u. H.-V. XXX. Kattowitz 1891, 111—118, 429/30.  
Mit Tafeln (1. Hauptprofil der Ostrau-Karwiner Mulde von Dobrownik über Hruschau, Poln.-Ostrau bis Karwin. Grundriß der Flözablagerung des Ostrau-Karwiner Reviers. 2. Profil zwischen Bohrlöchern der Emiliensruh- und Loslau-Grube 1:10 000. 3. Flözablagerung der Rybnik-Czernitzer Mulde 1:100 000.)
- Bernhardi's**, Fr., gesammelte Schriften. Herausg. v. Oberschl. Bg.- u. II.-V. in Kattowitz. Mit 3 Prof. im Text u. 6 Taf. Kattowitz 1908.
- Beyrich**, E., Petrefacten aus oberschlesischem Muschelkalke.  
Z. D. G. G. 2. 1850, 253—256.
- Carnall**, R. v., Entwurf eines geognostischen Bildes von Oberschlesien. Bergm. Taschenb. f. Oberschl. I. 1844, 100—144. (Ein Auszug: N. Jahrb. f. Min. 1845, 359.)
- , R. v., Niveau- und Lagerungs-Verhältnisse der oberschl. Gebirgsformationen.  
Bergm. Taschenb. f. Oberschl. II. 1845, 1—27. Mit 1 Taf. Prof.
- , R. v., Das aufgeschwemmte Gebirge in Oberschlesien.  
Bergm. Taschenb. f. Oberschl. II. 1845, 27—54.
- , R. v., Geognostische Übersicht Oberschlesiens.  
(In Grabowski: Flora von Oberschlesien. Breslau 1849, 417—451.)

- Carnall, R. v.**, Oberschlesiens Gebirgsschichten oder Erläuterungen zur geognost. Karte von Oberschlesien. (2. Auflage 1857.)  
Wochenschr. Schl. Ver. f. Bg.- u. Hw. II. 1860, 44—57. Vgl.  
Z. D. G. G. 1857, 4—6, 18—20, 379—382, 549 und 36. Jahresber. Schl. Ges. 1858, 21.
- Dietrichs**, Über das Vorkommen des Eisenpecherzes in Oberschlesien.  
Leonh. Min. Taschenb. IX. 1815, 599—600.
- Eck, Heintr.**, Über die Formationen des bunten Sandsteines und des Muschelkalks in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. Inaug.-Diss. Berlin 1865, 148. Mit 2 Taf.
- Encrinus gracilis** aus Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 8. — X. 1858, 91. — 61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 137. 64. 1886, 132.
- Frech, F.**, Führer für die Geologische Exkursion des XIII. deutschen Geographentages nach Oberschlesien. Unter Mitwirkung von R. Leonhard und J. Wysogorski bearb. Breslau 1904. 20 S.  
Z. D. G. G. 56, 1904.
- , F., Die geologische Entwicklung Oberschlesiens.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1904, S. 49—54 und 87—92.
- , F., Über den Gebirgsbau Oberschlesiens.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1905, 51—56 u. 163—170.
- Fülberth, Aug.**, Über Verwitterungsböden des Muschelkalks in Oberschlesien.  
Gießen 1894, 67 S.
- Gaebler, C.**, Die Hauptstörung des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens.  
Glückauf 35. 1899, 461—473. Mit 1 Tafel. (Übersichtskarte 1:400 000 und Profil.)
- , C., Zur Frage der Schichten-Identifizierung im oberschles. und mährisch-ostrauer Kohlenrevier. Offene Antwort an Herrn Fr. Bernhardt I. Gleiwitz 1891, 16. Mit 3 Tafeln. II. Gleiwitz 1892, 11. III. Kattowitz 1895, 24. Mit 2 Tafeln (vgl. 229, 19).
- , C., Das oberschlesische Steinkohlenbecken. Kattowitz 1909.
- Göppert, H. R.**, Neue Materialien zur Erweiterung der Kenntnis der fossilen Flora, gesammelt auf einer Reise nach Oberschlesien. (Achatisierte Cycadeenstamm, Cycadeenmergel etc.)  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1842, 191.
- , H. R., Über die Verschiedenheit der Kohlenlager Oberschlesiens und Niederschlesiens.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1846, 53—56.
- Gürich, G.**, Palaeontologische Neuigkeiten aus Oberschlesien.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 222—228.
- Hammer**, Ein Beitrag zur geognostischen Kenntnis von Oberschlesien.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1847, 54—56.
- (Hollunder, Chr. Fürchteg.)**, Berg- und Hüttenmännischer Wegweiser durch Oberschlesien. Ein Handbuch sowohl für gebildete Reisende als zum Selbststudium für Berg- und Hüttenleute. Mit Kupfern. 2 Teile in 1 Bd. Berlin 1828, 1. 2., 274 und 260. Mit Karte.

- Jagsch**, Von alten Eisenhütten Oberschlesiens.  
Stahl u. Eisen 1911, No. 38.
- Kosmann**, Bernh., Oberschlesien, sein Land und seine Industrie. Festschrift für die 29. Hauptvers. des Vereins deutscher Ingenieure zu Breslau. I. A. der Oberschles. Bez.-Ver. deutscher Ingenieure bearb. Nebst 1 geogn. und 1 Verkehrskarte (bearb. von Markscheider Küntzel). Gleiwitz 1888, VIII. 240.
- — —, Oberschlesische Mineralien Zs. d. Oberschl. Bg.- u. Hüttenm.-Ver. XXI, 1882, 135—139. 172—174. XXII. 1883, 216. 254. Bg. u. Hüttenm.-Ztg. XXXVIII, 1884, 137. 149. 158. 170. 198. 209.—61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 145.
- Leonhard**, **Wysogorsky** und **Frech**, Führer für die Geologische Excursion des 13. Deutschen Geographentags nach Oberschlesien. Breslau 1904. (s. unter Frech.)
- Michael**, R., Die Gliederung der ober-schlesischen Steinkohlenformation. Berlin 1902.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. XXII, 3. Berlin 1902, 317—340.
- , R., Über Basaltgerölle aus Geschiebemergel in Oberschlesien. (Auszug).  
Z. D. G. G. 54, 1902, P. S. 111.
- — —, R., Übersichtskarte der Besitzverhältnisse im ober-schlesischen Steinkohlenbecken. Mit Karte i. M. 1 : 200 000.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1909. S. 109. 2. Aufl. 1913.
- — —, R., Die geologische Position der Wasserwerke im ober-schlesischen Industriebezirk.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 33. T. 2, H. 1. Berlin 1912.
- — —, R., Die Geologie des ober-schlesischen Steinkohlenbezirkes.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 71. Berlin 1913.
- — —, R., Über Steinsalz und Sole in Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. Geol. L.-A. 34. T. I, H. 2. Berlin 1913.
- — —, R., Zur Kenntnis des ober-schlesischen Diluviums.  
Jb. K. Pr. Geol. L.-A. 34. T. 1, H. 2. Berlin 1913.
- v. Oeynhausen**, Karl, Versuch einer geognost. Beschreibung von Oberschlesien und den nächstangrenzenden Gegenden von Polen, Galizien und österr. Schlesien. Mit 1 Karte und 3 Spezialrissen. Essen 1822, 471. 8°.
- Pusch**, Bemerkungen über Herrn v. Oeynhausens Versuch einer geognostischen Beschreibung von Oberschlesien.  
Leonh. Min. Taschenb. XVII. Frankfurt a/M. 1823, 751—786.
- Römer**, Ferd., Über die Ergebnisse von ihm ausgeführter geologischer Untersuchungen in Oberschlesien.  
42. Jahresber. Schl. Ges. 1862, 25—28.
- — —, Berichte über das Fortschreiten seiner geognost. Karte von Oberschlesien.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 31—32. — 45. 1867, 31—32 —.  
46. 1868, 33, 36. — 47. 1869, 34—35. — 48. 1870, 47—48.

- Römer**, Erläuterungen zu den Sektionen Gleiwitz, Königshütte, Loslau, Pleß der geognostischen Karte von Oberschlesien. Berlin, 1867, 46.
- , Geologie von Oberschlesien. Eine Erläuterung zu der von dem Verfasser bearbeiteten geologischen Karte von Oberschlesien, in 12 Sektionen, nebst einem Anhang: Das Vorkommen und die Gewinnung der nutzbaren Fossilien Oberschlesiens von Runge. Breslau 1870. XXIV, 587, XXII. Mit Atlas von 50 Taf.
- Runge**, Das Vorkommen und die Gewinnung der nutzbaren Fossilien Oberschlesiens. Mit Karten und Profilen.  
In F. Römers Geologie von Oberschlesien. Breslau 1870, 441—587.
- Schrammen**, A., Beiträge zur Kenntnis der Nothosauriden des unteren Muschelkalks in Oberschlesien. Mit 6 Tafeln.  
Z. D. G. G. 51, 1899, 388—408.
- Schütze**, A., Die schlesischen Steinkohlenbecken und deren Fortsetzungen nach Böhmen und Mähren.  
(Geinitz, Steinkohlen Deutschlands. I. 209—262. München 1865. 4<sup>o</sup>. Dazu Taf. XIX. und XX. des Atlas.)
- Singer**, Über die geognostischen Verhältnisse Oberschlesiens und über die dort vorkommenden nutzbaren Fossilien.  
Übers. der Arb. Schles. Ges. 1843, 94—112.
- Volz**, Wilhelm, Neue Funde aus dem Muschelkalk Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 48, 1896, 976—982.
- , Proneusticosaurus, eine neue Sauropterygier-Gattung aus dem unteren Muschelkalk Oberschlesiens.  
Palaeontographica XLIX. 1902, 121—162. Mit 2 Taf.
- Wegner**, R. N. Ueber die tertiären Säugetiere Oberschlesiens.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1907.
- Wysogorsky**, Leonhard und **Frech**, Führer für die Geologische Excursion des 13. Deutschen Geographentags nach Oberschlesien. Breslau 1904. (Vergl. unter Frech.)

#### Hauptbergrevier.

- v. Albert**, Vorkommen von Kohlenkalkpetrefacten in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 14, 1862, 689—695. Mit Abb.
- Bernhardi**, Fr., Die Tiefbauschächte der Cleophasgrube bei Zalenze.  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 25. Kattowitz 1886, 219 ff.
- , Fr., Über die Veränderung der Mächtigkeit der die mächtigen Flöze enthaltenden Gebirgsschichten der oberschlesischen Steinkohlenformation.  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 27. Kattowitz 1888, 35.
- , Fr., Das Profil durch die östliche Partie des oberschlesischen Steinkohlengebirges.  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 27. Kattowitz 1888, 473 ff.

- v. Carnall, R.**, Überblick über die Lagerungsverhältnisse der Gebirgsbildungen im oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Jahresber. Schl. Ver. f. Bg. u. H. I. 1859, 38—40.
- Daubuisson**, Du gisement et de l'exploitation d'une couche de galène près de Tarnowitz.  
Journ. des mines. XVII. 1805, No. 101.
- Dos**, Über die Lagerung der Steinkohlenflöze in der Gegend von Brzezinka bei Myslowitz. Mit 2 Tafeln: einem Situationsriß und Profilen (1:10 000).  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 32. Kattowitz 1893, 323—331.
- Dunker, W.**, Über die von ihm untersuchten, vom Ober-Hütten-Inspektor Mentzel zu Königshütte in dem oberschlesischen Muschelkalk entdeckten Mollusken.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1848, 70—74.
- Ebert, Th.**, Neues Vorkommen mariner Versteinerungen in der Steinkohlenformation von Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 41, 1889. 564—565. 583.
- , Über einen neuen Aufschluß in der Steinkohlenformation Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 42, 1890.
- , Die Lagerungsverhältnisse der oberschlesischen Steinkohlenformation.  
Z. D. G. G. 43, 1891, 283. Wieder abgedr. Zs. d. O. Bg.- u. H.-V. 30. Kattowitz 1891, 354—356. 437—438.
- , Neuere Aufschlüsse der kons. Giesche- und der Florentine-Grube.  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 32. Kattowitz 1893, 135.
- , Die stratigraphischen Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen im oberschlesischen Steinkohlengebirge. Berlin 1895; VI, 144. m. Atlas (Abh. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. N. F. Heft 10.) Vergl. Glückauf. 32. 1896. S. 117.
- , Neue Aufschlüsse im oberschlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 50, 1898. Verh. 11—12.
- Feistmantel, Ottokar**, Über das Vorkommen der *Noeggerathia foliosa* im Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
52. Jahresber. Schl. Ges. 1874, 28—29.
- , Beitrag zur Palaeontologie des Steinkohlengebirges in Oberschlesien.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1874, 81—85.
- Flaschel**, Heimatkunde von Beuthen O.-S. III. Bergbau- und Hüttenbetrieb. 8<sup>o</sup>, Beuthen 1905. S. 111—154.
- Gaebler, C.**, Welchen Kohlenreichtum besitzt Oberschlesien im Liegenden der Sattelflöze? Mit 3 Tafeln (Lagerungsverhältnisse der Rybnik-Czernitzer Mulde. 1:100 000 und Profile).  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 30. Kattowitz 1891. 1 - 3.
- , Über Schichten-Verjüngung im Oberschlesischen Steinkohlengebirge. Kattowitz 1893, 46. Mit 1 Tafel.

- Gaebler**, Über das Vorkommen von Kahleneisenstein in Oberschlesischen Steinkohlenflözen.  
Zs. f. d. Bg., H.- u. S.-W. XLII. Berlin 1894, 157—162. 407.
- , Die Sattelflöze und die hangenden Schichten auf der nördlichen Erhebungsfalte des Oberschles. Steinkohlenbeckens. Einleitung und Teil I. Die Gruppe der Sattelflöze. Teil II. Die Rudaer Schichten.  
Zs. f. Bg., H.- u. S.-W. XLIV. Berlin 1896. 102—146. 465—572. 4<sup>o</sup>. Dazu Tafel IV und V. Nachtrag XLVI. 1898, 1—25.
- , Das Oberschlesische Steinkohlenbecken und die Verjüngungsverhältnisse seiner Schichten.  
Zs. f. prakt. Geol. 1896, 457—461. Mit 1 Karte.
- , Die Oberfläche des Oberschlesischen Steinkohlengebirges.  
Zs. f. prakt. Geol. 1897, 401—409. Mit 1 Karte und 6 Profilen.
- , Die Hauptstörung des oberchlesischen Steinkohlenbeckens. Glückauf. 35. 1899. S. 461 ff.
- , Die Schatzlarer (Orzescher) Schichten des oberchlesischen Steinkohlenbeckens.  
Zs. f. Bg., H.- u. S.-W. XLVIII. 1900. 71—154.
- , Neues aus dem Oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Zs. f. Bg., H.- u. S.-W. LI. 1903. 497—519. 4<sup>o</sup>. Dazu Taf. 38.
- , Die Orlauer Störung im oberchlesischen Steinkohlenbecken. Glückauf 43, 1907. S. 1397—1400.
- Geisenheimer**, Paul. Der heutige Stand unserer Kenntnisse über das oberchlesische Steinkohlengebiet. Glückauf, Essen, 1905, 41, 925—935.
- , Mitteilungen über die Arbeiten des Arbeitsausschusses für die Wasserversorgung des oberchl. Industriebezirks.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1910. S. 240, 470.
- Göppert**, H. R., Oberschlesische Zukunft hinsichtlich der Steinkohlenformation.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 52—55. — Prov.-Bl. N. F. VI. 1867, 203—210.
- Gothan**, W., Das angebliche flözführende Rotliegende im oberchlesischen Steinkohlenbecken.  
Z. D. G. G. 65, 1913. Mon.-Ber., 281—287.
- Gothan**, W., Das oberchlesische Steinkohlenbecken im Vergleich mit andern Becken Mitteleuropas auf Grund der Steinkohlenflözen.  
Glückauf, 1913, No. 35—36, 8 S.
- , W., Die oberchlesische Steinkohlenflöze. I. Teil: Farne und farnähnliche Gewächse. Mit 17 Textfig. u. 53 Tafeln.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 75. Berlin 1913.
- Grundmann**, Chemische Untersuchung der Steinkohlen Oberschlesiens.  
Zs. f. Bg., H.- u. S.-W IX. 1861, 198—207. 359—360.
- , Untersuchung des Wassers aus dem tiefen Bohrloche der Königsgrube zu Königshütte.  
Zs. d. Bg.- u. H. V. I. Kattowitz. 1862, 141/2. 155/7.

- Gürich, Georg**, Neue Funde fremdartiger Einschlüsse in Kohlenflözen Oberschlesiens.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 127. 141—143.
- , Marius Miocän bei Beuthen.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 128.
- Gürich**, Über die Entstehungsweise schlesischer Erzlagerstätten (Oberschlesien und Kupferberg).  
80. Jahresber. Schl. Ges. f. 1902. Naturw. Sekt. 1903, 5—11.
- , Zur Genese der ober-schlesischen Erzlagerstätten.  
Zs. f. prakt. Geol. 1903, 202—205.
- , Mitteilungen über die Erzlagerstätten des Oberschlesischen Muschelkalks. (1 Taf.)  
Z. D. G. G. 56, 1904. Monatsber. No. 9.
- , Der Stand der Erörterungen über die ober-schlesischen Erz-lagerstätten.  
Kohle und Erz, Kattowitz 1904, 145—150.
- Hauchecorne**, Über das Vorkommen von Schwefel in Brauneisenstein-Drusen bei Bobrownik bei Tarnowitz.  
Z. D. G. G. 51, 1899, Verh. 26—27.
- Herrmann, H.**, Das Durchteufen des Buntsandsteines in den Schächten Jelka und Winckler des Steinkohlenbergwerkes Preussen in Miechowitz.  
Kohle und Erz, Kattowitz, 1906. 97—106 u. 139—142. — Z. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1904, S. 469—474.
- Höfer, H.**, Die Entstehung der Blei-, Zink- und Eisenerz-lagerstätten in Oberschlesien.  
Österr. Zeitschr. f. Berg- u. Huttenw. 1893, No. 6 u. 7.
- , H., L'origine des Gisements de Minerais de Plomb, de Zinc et de Fer de la Haute Silésie. Etude critique.  
Revue universelle des mines, etc. t. XXX, 3e série, p. 207. 1895. Liège et Paris.
- Hoernes, R.**, Die Orlauer Störung im Lichte der neueren Aufschlüsse.  
Geol. Rdsch., Bd. III, H. 1. Leipzig 1912.
- Jagsch**, Von alten Eisenhütten Oberschlesiens.  
Stahl u. Eisen 1911. No. 38.
- Juretzka**, Galmei- u. Zinkblendevorkommen.  
Kohle und Erz. Kattowitz. 1907.
- Karsten**, Ueber das erzführende Kalksteingebirge in der Gegend von Tarnowitz.  
Abh. d. K. Akad. d. Wiss. Berlin 1827, 1—27. Mit Karte und Prof.
- Kirschniok**, Aufschlüsse der Steinkohlengruben kons. Concordia und Michael, Emmy II, Zabrze, Neue Abwehr, Deutsch-Lothringen und Saargemünd bei Zabrze und Jungfrau Metz bei Mikultschütz. Mit einem Vorwort von Fr. Bernhardt.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. XXXVIII. Kattowitz 1899. 143.
- Körper**, Aufschluss eines neuen Kohlenflöztes auf der comb. Hohenlohe-grube, deren Hangendes ein Thoneisensteinlager mit Seemuscheln ist.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-V. I. 1862, 84, 85. Vgl. II 1863, 141, 142.

- Kosmann, Bhd.**, Neue Aufschlüsse muschelführender Schichten im Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-V. XVII, 1878, 20—24. XVIII, 1879, 8. 9. 130—133. XIX, 1880, 205—208. — 67. Jahresber. Schl. Ges. 1889. 87. 88.
- Kosmann, Bhd.**, Lagerung der pflanzenführenden und der conchylienführenden Schichten im Oberschlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 32, 1880, 675.
- , B., Die neueren geognostischen und paläontologischen Aufschlüsse auf der Königsgrube bei Königshütte O./S.  
Zs. f. d. Bg.-, H.- u. S.-W. 28. 1880. S. 305 ff.
- , B., Neue geognostische und paläontologische Aufschlüsse auf den ober-schlesischen Steinkohlengruben.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-V. 19. Kattowitz 1880. S. 205 ff.
- , Bhd., Über Erzgänge und Gangminerale in dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
Öst. Zeitschr. f. Bg. u. Hw. XXXI. 1883, 289—291. 302—304.
- , Bhd., Das Schichtenprofil des Röth auf der Maxgrube bei Michalkowitz, O./S.  
Z. D. G. G. 35. 1883. 860. Z. d. Bg.- u. H. V. XXII. 1883. 309.
- , Bhd., Eisenhaltige Minerale der Steinkohlenflöze von Oberschlesien.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884. 239.
- , B., Die Nebenminerale der Steinkohlenflöze als Grundstoffe der Grubenwässer.  
Bg.- u. Hüttenw.-Ztg. 43. 1884.
- , Bhd., Die Verbreitung der Blei- und Zinkerzformation des Muschelkalkes in Oberschlesien.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 103—114.
- v. Krenski**, Schichtenbau zwischen Kattowitz und Zalenze.  
Z. D. G. G. 3, 1851, 387. 388.
- Krug von Nidda**, Ein Bohrloch bei Tarnowitz.  
Z. D. G. G. 1, 1849, 448.
- , Die Erzlagerstätten des ober-schlesischen Muschelkalks.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 206—233.
- , Über das ober-schlesische Steinkohlen-Becken.  
32. Jahresber. Schl. Ges. 1854, 28—34. (Ein Auszug: N. Jahrb. f. Min. 1856, 458.)
- Küntzel, M.**, Beiträge zur Identifizierung der Oberschles. Steinkohlenflöze.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. XXVI, 1887, 73, 74. Mit 1 Tafel. XXXIV, 1895, 12—16. Mit 1 Situationsskizze und 3 Profilen. 153—159 mit 1 Situationsskizze nebst Übersichtsprofil und 4 Blatt Spezialprofilen.
- Kunitz**, Zur Frage der Wasserversorgung des ober-schl. Industriebezirkes.  
Z. d. O. B.- u. H. V. XXXII. 1893, 348. 349; Dagegen Gelhorn ebenda 421—428.
- Matschoss, C.**, 50 Jahre Ingenieurarbeit in Oberschlesien. Gedenkschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des ober-schl. Bezirksvereins Deutscher Ingenieure. Berlin 1907. 145 S.

- Matthiass, E.**, Ein weiterer Beitrag zur Klärung der Lagerungs- und Altersverhältnisse der Flöze in der Österreichisch-Oberschlesisch-Russischen Steinkohlenmulde.  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. XXX. 1891. 271—282. Mit 10 Skizzen im Text und einer Übersichtskarte des Steinkohlenbeckens.
- Mauve, Carl**, Erläuterungen zu der Flözkarte des ober-schlesischen Steinkohlengebirges zwischen Beuthen, Gleiwitz, Nicolai und Myslowitz Breslau 1860, 20.
- Michael**, Schädel von *Ovibos* aus dem Diluvium von Bielschowitz O.-S. und das Alter der schlesischen Diluvialablagerungen.  
Z. D. G. G. 54, 1902, Verh. 12—13.
- , Ein neuer Fundpunkt von mariner Fauna im ober-schlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 54, 1902. Protokolle 63—67.
- , R., Neuere geologische Aufschlüsse in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. Mon.-Ber. f. September 1904.
- , Die ober-schlesischen Erzlagerstätten.  
Z. D. G. G. 1904, Monatsber. f. September. — Kohle und Erz, Kattowitz 1904, 7—16.
- , R., Die Gliederung der ober-schlesischen Steinkohlenformation.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. f. 1901. Bd. 22. S. 317. Berlin 1904.
- , Das ober-schlesische Steinkohlenbecken und seine kartographische Darstellung.  
Zs. f. prakt. Geol., Januar 1904, S. 11—20.
- , Bericht über die Ergebnisse der Aufnahmen auf Blatt Beuthen im Jahre 1904.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1905. S. 731—734.
- , Zur Frage über die Orlauer Störung im Oberschlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 59, 1907. Monatsber. S. 30.
- , Über die Lagerungsverhältnisse und Verbreitung der Karbonschichten im südlichen Teile des ober-schlesischen Steinkohlenbeckens.  
Z. D. G. G. 1908. S. 2—18. — Z. d. O. B. u. H. V. 1908. S. 99.
- , Über die Erweiterung der Gleiwitzer Wasserversorgung.  
Kohle und Erz 1909.
- , Referat über „Gäbler, Das ober-schlesische Steinkohlenbecken“.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1909. S. 247.
- , Über die Ergebnisse des Färbeversuches der Brintza in der Nähe des Wasserwerks Rosaliegrube.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1911, 178.
- , Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Orlauer Störungszone.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1911, 173.
- , Nochmals die Frage der Orlauer Störungszone.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1911, 391.
- , Neue Beiträge zur Kenntnis der Orlauer Störungszone. Z. d. O. B.- u. H.-V. Kattowitz 1911.

- Michael**, Zur Frage der Orlauer Störung im oberschlesischen Steinkohlenbezirk.  
Geolog. Rdsch., Bd. III, H. 5/6. Leipzig 1912.
- Michael, R.**, Geologie des oberschlesischen Steinkohlenbezirkes.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 71. Berlin 1913.
- , R., Über deutschen und alpinen Muschelkalk in Oberschlesien (kurze Bemerkung).  
Z. D. G. G. 65, 1913. Mon.-Ber. S. 238.
- , Die Fortschritte der Geologie Oberschlesiens in den letzten 20 Jahren. Glückauf. 49. No. 35—36. 1913.
- Pietsch**, Über das Vorkommen von Zinkblende im Felde der Galmeigrube Cäcilie.  
Zs. f. d. Bg., H.- u. S.-W. XXI. 1873, 292—294.
- Oppenheim, P.**, Über das Miocän in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 59, 1907. Mon.-Ber. S. 43—54.
- Quitow, W.**, Über neue Aufschlüsse im oberschlesischen Tertiär.  
Jb. K. Pr. G. L.-A., 1910, T. II.
- , Die Fauna des marinen Miocäns von Alt-Gleiwitz.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 34, 1913, T. II.
- , Der paralische Charakter des oberschlesischen Steinkohlengebirges. Glückauf. 49. No. 35—36. 1913.
- Reuss**, Zur Paläontologie der Tertiärschichten Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 3, 1851, 149—184. Mit. Abb.
- Römer, Ferd.**, Ein eigentümliches Vorkommen von Alaunstein in der Steinkohle von Zabrze.  
Z. D. G. G. 8, 1858, 246—248.
- , Eine marine Conchylien-Fauna im produktiven Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 567—606. Mit. Abb.
- , Gneiß- und Granitgeschiebe in einem Steinkohlenflöze in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 16, 1864, 615—617.
- , Stufe von Tarnowitz.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865. 32.
- , Eine bei Myslowitz im Schiefertone aufgefundenen fossile Spinne.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 33—34. — Z. D. G. G. 18, 1866, 14.
- , Das Vorkommen von manganhaltigem Brauneisenstein bei Chorzow.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 46—47.
- , Das Skelett einer Fledermaus im dichten Dolomit in Oberschlesien.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 43. — Z. D. G. G. 18, 1866, 14.
- , Weitere Betrachtungen über das Vorkommen mariner Conchylien in den unteren Schichten des oberschlesisch-polnischen Kohlenbeckens.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 48—49.

- Römer**, Die Auffindung von tierischen und pflanzlichen Versteinerungen in dem braunroten und bunten Letten Oberschlesiens.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 49—50.
- , Marine Tierreste im Steinkohlengebirge bei Königshütte.  
55. Jahresber. Schl. Ges. 1877, 60.
- , Marine Versteinerungen aus dem Steinkohlengebirge bei Königshütte.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 51—53.
- , Marine Conchylien aus dem Kohlengebirge von Königshütte.  
57. Jahresber. Schl. Ges. 1879, 181.
- Sachs, A.**, Die Bildung der oberschlesischen Erzlagerstätten.  
Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal., Stuttgart. 1904. S. 40—49.
- , A., Über ein Vorkommen von Jordanit in den Oberschlesischen Erzlagerstätten.  
Kohle und Erz, Kattowitz 1905. 12.
- , Ueber die Bedeutung des Jordanit-Vorkommens auf der Bleischarley-Grube.  
Kohle und Erz, Kattowitz 1905, 761.
- , Schlußwort zum Jordanit-Vorkommen auf der Bleischarley-Grube.  
Kohle und Erz, Kattowitz 1905, 833.
- Sattig**, Über die Erzablagerungen des oberschlesischen Muschelkalkes nebst Übersichtskarte (1:50 000) und Profilen (1:100 000).  
Z. O. Bg.- und H. V. XVIII, 1879, 212—229. Vgl. XXII, 1883, 213—216.
- Scharenberg, W.**, Fossile Knochen aus der Galmeigrube bei Scharlei.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 34—35.
- Schmidt, A.**, Warum ist Oberschlesien schlagwetterfrei? Warum neigt seine Kohle so sehr zur Selbstentzündung?  
Kohle und Erz, Kattowitz 1906. S. 665—668.
- v. Schönaich-Carolath, Prinz**, Tertiärschichten von Zabrze.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 184, 185.
- , Prinz, Honigsteinähnliches Fossil von Zabrze.  
Z. D. G. G. 4, 1852, 714, 715.
- Schroth**, Die geschichtliche Entwicklung der geologischen Kenntnisse des oberschlesischen Steinkohlenbeckens und seiner kartographischen Darstellung.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1910. S. 442, 465.
- Schütze, A.**, Das oberschlesische Steinkohlenbecken.  
(Geinitz, Steinkohlen Deutschlands. München 1865. I. 227—258.)
- Schultz, W.**, Bemerkungen über das Vorkommen des Bleiglanzes, Brauneisensteins und Galmeis bei und um Tarnowitz.  
Hameln 1813, 221. Mit Kart. (Auszug: Leonh. Min.-Taschenb. für 1816, 263—270.)

- Sonnenschein**, Analyse des Steinsalzes von Gleiwitz.  
Z. D. G. G. S., 1856, 156.
- Steger, V.**, Die Diluvialgebilde von Kattowitz bis Schoppinitz.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz. XIX. 1887, 1—25. Wieder abgedruckt Z. O. Bg.- u. H.-V. XXVII. 1888. 247—252.  
329—332.
- , Über ein interessantes Glacialphaenomen in der Georggrube.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz XIX. 1887. 265—270.
- , Gletscher-Tätigkeiten im Gebirge von Kattowitz bis Schoppinitz,  
Die Natur. N. F. XIV. 1888, 193.
- , Über die Zerstörung von Steinkohlenschichten im Felde der  
Georg-Grube (Oberschlesien) durch diluviale Gletscher.  
Z. f. d. Bg.-, H. u. S.-W. XXXVI. Berlin 1888, 23—25.
- Steckel, M.**, Vom oberschlesischen Steinkohlenbergbau.  
Königshütte 1892.
- Steinkohlenbecken, Das oberschlesische.  
Kohle und Erz 1907. S. 821—824. Aus Heise-Herbst, Bergbaukunde Teil I.
- Stur**, Dionys. Reiseskizzen aus Oberschlesien über die oberschlesische Steinkohlenformation.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1878, 229—257.
- Tantscher**. Ueber den Charakter der Galmeierzlagerstätte in Oberschlesien.  
40. Jahresber. Schl. Ges. 1863. 28.
- Tischbiereck**, Die Flora des oberschlesischen Industriebezirkes einst und jetzt.  
Oberschlesien II. 2. 1830, 95—113.
- Tornau, F.**, Der Flözberg bei Zabrze. Ein Beitrag zur Stratigraphie und Tektonik des oberschlesischen Steinkohlenbeckens.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 23, Berlin 1902.
- , Über das Tarnowitzer Dolomitvorkommen.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 26, Berlin 1905. S. 734—735.
- Volckelt**, Vom Bley.  
Liegnitz, 1789. 1 Bog. fol.
- Volz, W.** und **Leonhard, R.**, Über einen reichen Fund von Elefantenresten und das Vorkommen von *Elephas trogontherii* Pohl. in Schlesien.  
Z. D. G. G. 48, 1896, 356—392. (Fund von Petersdorf bei Gleiwitz.)
- , Bericht über den Fund fossiler Pflanzenreste in Petersdorf bei Gleiwitz.  
74. Jahresber. d. Schl. Ges. 1896. Zool.-bot. Sekt. 8—14. —  
Dazu: Volz, W.,: *Elephas antiquus* Falk. u. *Elephas trogontherii* Pohl. in Schles. Z. D. G. G. 49, 1897. Briefl. Mitt. 193—200. — Volz, W.,: Richtigstellung; Zentralbl. f. Min., Geol. etc. 1901, Nr. 19, 588—589. Antwort von Ew. Wüst ebda. 1901, Nr. 22, 683—686; — Volz ebda. 1902 55—57; Wüst ebda 1902, 183—185. — Vergl. auch Wüst, Ew.,: Untersuchung über das Pliocän und das älteste Pleistocän Thüringens. Stuttgart 1901. 352 S. Bd. XXIII. der Abh. d. naturf. Ges. zu Halle. S. 105 ff. der Petersdorfer Fund.

- Die Neue fiskalische Wasserleitung in Oberschlesien.  
Glück auf! XXXIX. 1903. 884.
- Websky**, Die Bildung der Galmelagerstätten in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 9. 1857, 7-10.
- Weiss**, Chr. E., Gerölle in und auf der Kohle von Steinkohlenflözen.  
besonders in Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1885, 242—256.
- , E., Nachtrag zu der Abhandlung Gerölle in und auf der Kohle  
von Steinkohlenflözen. besonders in Oberschlesien.  
ebda. S. 363.
- Wiskott**. Die neueren Aufschlüsse in Oberschlesien.  
Mit 3 Taf. Bericht über den VIII. Allgemeinen Deutschen  
Bergmannstag zu Dortmund, 1901. S. 89—92.
- , E., Die neueren Steinkohlenaufschlüsse in Oberschlesien.  
Stahl u. Eisen. XXI. 1901, 1062.
- Südliches Oberschlesien.
- Ahlburg**, J., Die Trias im südlichen Oberschlesien.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. Heft 50. Berlin 1906.
- Althans**, E., Schwefel in den Gyps- und Kalksteinschichten bei Pschow  
und Kokoschütz.  
57. Jahresber. Schl. Ges. 1879. 178.
- , E., Schwefel bei Kokoschütz.  
58. Jahresber. Schl. Ges. 1880. 134.
- Babel**, A., Goczalkowitz und seine jod- und bromhaltige Soolquelle. Pless  
1863, 64.
- Bohrloch, Das tiefste der Welt. Kohle und Erz 1910. 427—436.
- Bohrung bei Knurow, 8 Km. von Gleiwitz.  
Zs. f. prakt. Geol. 1893, 86.
- v. Carnall**, R., Das ober-schlesische Gyps- und Mergelgebirge.  
Bergm. Taschenb. f. Oberschl. II. 1845, 55—96.
- , Fossile Geweihe von Kieferstädtl.  
36. Jahresber. Schl. Ges. 1858, 37. — Z. D. G. G. 10, 1858, 229. 230.
- , Bohrversuch bei Pless.  
Z. D. G. G. 10, 1858, 10.
- Degenhardt**, Bohrlöcher bei Czuchow (Kr. Rybnik.)  
Z. D. G. G. 6, 1854, 19. 20.
- Geisenheimer**, P., Das Steinkohlengebirge an der Grenze von Ober-  
schlesien und Mähren. Inaug.-Diss. Breslau 1906. 50 S.
- v. Gellhorn**, Steinkohlengebirge bei Czernitz, Kr. Rybnik.  
Z. D. G. G. 9, 1857, 195, 196.
- Göppert**, R. H., Die fossile Flora der miocänen Gipsformation von Ober-  
schlesien.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 142.
- Henrich**, F., Über die Temperaturen in dem Bohrloche Paruschowitz V.  
Zs. f. d. Bg.-, H.- u. S.-W. 1904. S. 1—11. Mit 1 Text-Taf.

- v. Heyden**, Bohrversuch und Schüpfversuche bei Slaventzitz.  
Z. D. G. G. 8. 1856, 537—539. 9, 1857, 559—560. (Miocän.)
- Köbrich**, Über einige Messungen der Erdtemperatur im fiskalischen Bohr-  
loche zu Knurow bei Gleiwitz.  
Das Wetter. Meteorol. Monatschrift X. H. 11. 1893.
- Kohout** u. **Jičínský**, Oberschlesische Kohlengruben bei Czernitz O./S.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. Hütten-Wesen. XLVIII. 1900, 14.
- Krocker** u. **Kirchner**, Osk., Ein neu aufgefundenes an Diatomaceen  
reiches Schlammlager zu Pallowitz, Kr. Rybnik.  
52. Jahresber. Schl. Ges. 1875, 105—108.
- Kuh**, Oberschlesischer Gyps; Kalke von Pschow, Pietze und Czernitz.  
Z. D. G. G. 4. 1852, 225—228.
- Michael**, R., Über eine Bohrung in Lorenzdorf bei Moschen in O./S.  
Z. d. O. B. u. H. V. XLIV. Kattowitz 1905, p. 213.
- , Ueber die Altersfrage der ober-schlesischen Tertiärablagerungen.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1907. S. 200.
- , Über Lagerungsverhältnisse und Verbreitung der Karbon-  
schichten im südlichen Teile des ober-schlesischen Steinkohlen-  
beckens.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1908. S. 99.
- , Über das zurzeit tiefste Bohrloch der Welt bei Czuchow (O./S.)  
Z. D. G. G. 60, 1908. Mon. Ber. No. 11.
- , Die Temperaturmessungen in dem Tiefbohrloch Czuchow in  
Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 61. 1909. S. 410—414.
- u. **W. Quitzow**, Die Temperaturmessungen im Tiefbohrloch  
Czuchow in Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1910, 31, T. II.
- , Das Bohrloch Czuchow und Temperaturmessungen in dem-  
selben.  
Nat. Wochenschr. 1910, 101.
- u. **W. Quitzow**, Temperaturmessungen im Tiefbohrloch Czu-  
chow II (Oberschlesien).  
Centralbl. f. Min., Geol. u. Paläont. Stuttgart 1912. S. 43—45.
- , Über Steinsalz und Sole in Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 34, 1913, I, 341—382.
- Römer**, F., Knochen von diluvialen Säugetieren, gefunden bei Proschowitz  
unterhalb Ratibor.  
45. Jahresber. Schl. Ges. 1867, 32.
- Steger**, Victor, Die schwefelführenden Schichten von Kokoschütz in Ober-  
schlesien und die in ihr auftretende Tertiärflora.  
Inaug.-Diss., Ratibor 1883, 30. Auch: Abh. Naturf.-Ges. Görlitz,  
1884, 26—40.
- Thalwitzer**, Franz, Oberschlesische Bäder und Kuranstalten.  
Oberschlesien II, 7. 1903. 445—456.
- Tiefbohrloch, Über die Temperaturmessungen im — Czuchow in O./S.  
Kohle u. Erz 1910. 115—120.

- Weiss, E.**, Untersuchungen im Rybniker Steinkohlengebiete. (4 Bohrlöcher bei Loslau.)  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1885, 120—123.
- Williger, G.**, Schwefelvorkommen in Oberschlesien.  
Zs. f. Bg., H.- u. S.-W. XXX. 1882, 264--271. Z. d. O. B. u. H. V. XXI. 1882, 174—177.

## Nördliches Oberschlesien.

- Andreae**, Untermiocäne Landschneckenmergel bei Oppeln.  
Mitt. a. d. Römer-Museum in Hildesheim Nr. 16. 1902. Jan. 1—8.
- , Beitrag zur Binnenconchylienfauna des Miocäns von Oppeln.  
3 Teile mit Fig.  
Mitt. a. d. Römer-Mus. Hildesheim 1902—04. 4.
- , Kurzer Überblick über das Miocän von Oppeln in Schlesien und seine Fauna.  
Z. D. G. G. 55, 1904. S. 249--255.
- Assmann, P.**, Beitrag zur Kenntniss der Stratigraphie des ober-schlesischen Muschelkalks. M. 1 Taf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1913, 34, T. I.
- Blesson**, Über Magnetismus und Polarität der Toneisensteine und über deren Lagerstätten in Oberschlesien und den baltischen Ländern.  
Berlin 1816.
- v. Buch, L.**, Über *Terebratula Mentzelii* von Tarnowitz.  
Sitz.-Ber. d. Ges. Naturf. Freunde. Berlin, Dez. 1842. — N. Jahrb. f. Min. 1843.
- Capell, E.**, Über die Erzführung der ober-schlesischen Trias nördlich von Tarnowitz.  
Z. f. d. Bg., H.- u. S.-W. XXXV. Berlin 1887, S. 99—105.  
M. 1 Tafel.
- v. Carnall**, Der Kalkstein des Lublinitzer Kreises. (Keuper.)  
Bergm. Taschenb. f. Oberschl. III. 1846, 1—51.
- , R., Das Oberschlesische Thoneisengebirge.  
Bergm. Taschenb. f. Oberschl. IV. 1847, 1—43.
- Chrzaszcz, Johannes**, Bergbau und Eisengewinnung in der Toster Herrschaft während des 16. Jahrhunderts.  
Zs. f. Gesch. Schles. XXXVII. 1903, 331—334.
- Eck, Heur.**, Der Opatowitzer Kalkstein des ober-schlesischen Muschelkalkes.  
Z. D. G. G. 14, 1862, 288—311.
- , Vorläufige Notiz über die Auffindung der Lettenkohlenformation in Oberschlesien und über die Stellung des Mikultschützer Kalkes im Muschelkalk.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 403—410.
- , Lößablagerungen in Oberschlesien (am Annaberg).  
Z. D. G. G. 15. 1863, 463—464.
- , Über den ober-schlesischen Muschelkalk.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 648.

- Fedder**, Die obere Kreide und ihre Fossilien von Oppeln und Umgegend.  
3. Jahresber. d. Schles. Lehr.-Ver. f. Naturk. 1909 1910.
- Foerster**, H., Heimatkunde von Groß-Strehlitz.  
Jahresbericht d. Königl. Gymnas. zu Groß-Strehlitz. Groß-Strehlitz 1907.
- Gallinek**, E., Fossile Fische aus dem oberschlesischen Keuper.  
71. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1893. Naturw. Sekt. 32.
- Göppert**, R. H., Über Kalksteinplatten von Ottmuth, die sich zu lithographischen Arbeiten eignen dürften.  
Übers. der Arb. Schl. Ges., 1833. 63.
- Günther**, J. Chr., Über ein Stück der bei Rosenberg gefundenen Braunkohle.  
1. bis 4. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1830, 3.
- Gürich**, Über den Boruschowitzer Mergelschiefer.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886. 137.
- , Neue Saurierfunde aus dem Muschelkalk von Oberschlesien.  
61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 167—169. 1884, 218—220.
- , Über Gerölle aus oberschlesischen Steinkohlenflüzen und über einen Saurierschädel von Sacrau bei Gogolin.  
69. Jahresber. d. Schl. Ges. 1891. 60.
- Kundmann**, Joh. Chr., Die Siegelerde von Groß-Plusnitz (Kreis Tost).  
Bresl. Samml. XX. 1722, 602—605. Rariora 1737, 249—254.
- Kunisch**, *Dactylolepis Gogolinensis* n. g. n. sp. Mit Doppeltafel.  
1883 (1885 ?). 3.
- , Das Liegende der Kreideformation in Oberschlesien.  
68. Jahresber. Schl. Ges. 1890, 51—52. (Keuper).
- Kunisch**, H., Ergebnisse einer palaeontol. Erforschung d. oberschles. Muschelkalkes.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1883. 90. 101. — 67. 1889, 93. 95—105. —  
vgl. auch 66. 1888, 89 (Gürich). — 67. 1889, 83, 84 (Langenhan).  
71. — 1893, II, 23 (Michael). — Z. D. G. G. 43, 1891, 967—970  
(Gürich). — 45. 1893, 500 (Michael). — 48. 1896, 976—982  
m. Tafel (Volz).
- Lehmann**, Bericht über die geognostischen Verhältnisse von Kreuzburg.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1846, 46—48.
- Leonhard**, Rich., Über die Kreideformation in Oberschlesien.  
73. Jahresber. Schl. Ges. 1895, II, 6, 7.
- , Die Fauna der Kreideformation in Oberschlesien. Stuttgart 1897.  
Palaeontographica, XLIV, 11—70. Mit 4 Tafeln
- Lindner**, K., Oppelner Portland-Zement.  
Bunte Bilder. 2. Bd. 1903, 394—398.
- Michael**, R., Fischzähne aus Turon-Kalk von Oppeln.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II. 70. 71.
- , Über die Entwicklung des braunen Jura in Oberschlesien  
und Posen.  
72. Jahresber. Schl. Ges. f. 1894. Naturw. Sekt. 23—24.
- , Tertiäre Landschnecken von Königl. Neudorf bei Oppeln.  
Z. D. G. G. 54. 1902, Verh. 12.

- Michael**, Über das Vorkommen einer tertiären Landschneckenfauna im Bereich der jüngsten Schichten der Kreidescholle von Oppeln.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1901. XXXII. 1902, 372—381.
- , Über zwei neue Pflanzenreste aus dem unteren Muschelkalk von Krappitz O./S.  
Z. D. G. G. 54. 1902. Protokolle 106—107.
- , Über eine Tiefbohrung bei Oppeln.  
Z. D. G. G. 54. 1902. Verh. 10—12.
- , Zur Geologie der Gegend nördlich von Tarnowitz. Bericht über die Aufnahme des Blattes Tarnowitz in den Jahren 1903 und 1904.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1904, XXV, Hft. 4. 781—786.
- , Über die Verbreitung des Keupers im nördlichen Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 28, 1907.
- , Beiträge zur Kenntnis des Keupers im nördlichen Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 33, 1912, T. I.
- Mossler**, Karl, Vögel und Säugetierreste führender Kalkstein bei Ottmuth.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1831, 38.
- , Beiträge zur Geologie Schlesiens.  
Prov. Bl. 95. 1832, 14—24. 111—120. — 98. 1833, 313—319. 401—407.  
(Muschelkalk von Ottmuth und Krappitz, Kreide von Oppeln.)
- Remelé**, Fossile Säugetierknochen im Löß des Annaberges in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 27, 1875, 479—481.
- Römer**, Ferd., Keuper in Oberschlesien und Polen.  
Z. D. G. G. 14, 1862, 638—654. — 15, 1863, 694—707.
- , Über die Verbreitung und Gliederung des Keupers in Oberschlesien.  
41. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 41.
- , Ungewöhnlich große Chabasit-Krystalle von Dembio bei Oppeln.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 32.
- , Neuere Beobachtungen über Gliederung des Keupers und Juras in Oberschlesien und Polen.  
Z. D. G. G. 19. 1867, 255—269.
- , Cenomane Kreide bei Oppeln.  
Z. D. G. G. 20. 1868, 464—465.
- , Auffindung einer sandigen cenomanen Kreidebildung unter dem kalkigen turonen Kreidemergel von Oppeln.  
46. Jahresber. Schl. Ges. 1868, 32—33.
- Schmidt**, A., Das Helenenthaler Eisensteinvorkommen.  
Kohle und Erz, Kattowitz 1905, 117 u. fol.
- Schöndorf**, F., Einige Ophiuren aus der Trias von Oberschlesien und Thüringen.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1912. Bd. II.
- Schroller**, Franz, Das Dramathal und das Bohrloch bei Zawada.  
Schles. Ztg. 1893. No. 676. 26. Sept.

- Stenzel, Gust.**, Rhizodendron Oppoliense Göpp., Baumfarn aus der Oppelner Kreide.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885. Beilage.
- Thürnagel**, Das Vorkommen von Toneisenstein im Rosenberger und Lublinitzer Kreise.  
Corresp. Schl. Ges. 2. Heft. I. 1820, 43—47.
- , Die Lagerungsverhältnisse des Basalts am Annaberge.  
Karstens Archiv f. Min. VII. 1823, 67. VIII. 1824, 84.
- Volz, W.**, Cenoman und Turon am Annaberge in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 53. 1902, Mon.-Ber., S. 42—48.
- Wossidlo, Paul**, Das Tarnowitzer Plateau nach seinen geographischen und naturwissenschaftlichen Beziehungen. Progr. des Real-Gymn. Tarnowitz 1891. I. Teil 32.
- Zimmermann, E.**, Beitrag zur Kenntnis der Trias Oberschlesiens.  
Zs. f. prakt. Geol. IX. 1900, 300—302.
- Westliches Oberschlesien
- Braunkohlengrube bei Lentsch (Kreis Neisse).  
Woch.-Sch. Schl. Ver. f. Bg. u. Hütt.-W. II. 1860, 265.
- Cohn, Ferd.**, Über ein neues schles. Diatomeen-Lager zu Tillowitz bei Falkenberg.  
41. Jahresber. Schl. Ges. 56. 1863. 55—57. Vgl. 36. 1858. 89—93.
- Freiss**, Die Mineralquelle zu Kunzendorf bei Neustadt O./S.  
Schles. privileg. Zeitg., Bes. Beilage zu Nr. 39. 1. April 1812, 4. 4<sup>o</sup>.
- Göppert, H. R.**, Über die fossile Flora der Gypsformation zu Dirschel.  
Nova Acta acad. Leopold. Carol. XIX, II, 1842. 367—378 m. 2 Taf.
- , Süßwasserquarz von Komprachtschütz (Kreis Oppeln).  
Bg.- u. Hüttenm.-Zeitschr. Oberschlesiens. 1860.
- Hoheisel, Gust.**, Landschaftliche Schilderungen unseres Kreises.  
Wochenbl. f. Stadt u. Kreis Leobschütz. 1886, Nr. 137, 147, 157, 172. Leobschützer Ztg. 1888. Nr. 124. 136. 1. (3. Juni, 17. Juni, 18. Juli.)
- Hübner**, Nachrichten über die neue Heilquelle zu Kunzendorf bei Neustadt O./S.  
Prov.-Bl. 73. 1821 (Anhang), 115—119. — 93. 1831, 46—47. Anh. vgl. 109. 1839, 486—493 (Wüstefeld).
- Kapf, Fd.**, Mineralogische Beschreibung der Gegend um Falkenberg in Briefen.  
Prov.-Bl. 10. 1789, 11—24.
- Kuh**, Basalt bei Katscher.  
Z. D. G. G. 4. 1852, 288.
- Michael, R.**, Über das Alter der in den Tiefbohrungen von Loreuzdorf in Schlesien und Przecisow in Galizien aufgeschlossenen Tertiärschichten.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1907. S. 207—218.
- Wegner, R. N.**, Tertiär und ungelagerte Kreide bei Oppeln (Oberschlesien).  
Palaontographica 60, Lfrg. 3—4. Stuttgart 1913, 175—274. M. 7 Taf. und 35 Fig.

- Michael, u. W. Quitzow**, Geologie von Proskau. Geologisch-agronomische Darstellung der Umgegend der Königlichen Lehranstalt für Obst- und Gartenbau Proskau bei Oppeln in Oberschlesien.  
Herausgeg. v. d. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1912.
- Potonié, H.**, Über den Culm bei Leschnitz in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 53, 1901. Verh. 4—7.
- Quaas, A.**, Über eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung Lorenzdorf bei Kujau (O./S.) und über die Frage des geologischen Alters der „subsudetischen Braunkohlenformation“ in O./S. und Über eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung von Przeciszow östlich Oswiecim (Westgal.)  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1906. Bd. 27, Heft 2.
- Ritzel**, Die Wasserversorgung und die Entwässerung der Stadt Neustadt O./S.  
Berlin 1900. 3 Taf. u. 9 S. 2<sup>o</sup>. S.-A. a. d. Zs. f. d. Bauwesen. 1900.
- Römer, F.**, Senone Kreide bei Bladen, Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 14, 1862, 765—766.
- — — — —, Cenomaner Quadersandstein zwischen Leobschütz und Neustadt.  
Z. D. G. G. 16, 1864, 625—632; vgl. 17, 1865, 12.
- — — — —, Das Vorkommen des Leitha-Kalkes bei Hohndorf unweit Leobschütz.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866. 45—46.
- — — — —, Versteinerungsführende Diluvialgeschiebe von Gnadenfeld b. Cosel.  
56. Jahresb. Schl. Ges. 1878, 51.
- — — — —, Geologische Ergebnisse eines Bohrloches zu Proskau.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 199.
- — — — —, Die geognostischen Verhältnisse eines Bohrloches in Wiegenschütz bei Cosel.  
66. Jahresber Schl. Ges. 1889, 92—93.
- Freih. von Vincke**, Notiz über den erfolglosen Versuch in Neisse einen artesischen Brunnen zu bohren.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1837, 67.
- Welzel**, Verweltliche Säugetierknochen, gefunden bei Matzwitz unweit Ottmachau.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1841, 80.
- Wollhaupt**, Empfehlung des bei Arnoldsdorf und Wilsgrund brechenden Tonschiefers zur Bedachung.  
7. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1824, 10.
- Wutke, Konrad**, Die Vitriolgewinnung im Bistum Neiße.  
Zs. d. Ver. f. Gesch. Schles. XXXIV. 1900, 197—230.

#### Russisch-polnisches Grenzgebiet.

- Bogdanowitsch, K.** Materialien zur Kenntnis des Muschelkalkes im Becken von Dombrowa. M. 13 Abb. im Text u. 2. Tafeln.  
Memoire du Comité Géologique. Nouv. série, Livr. 35. 1907.

- Chlapowski, Franz**, O znachodzeniu kilku gatunkow uzglednie odmian slonia w nizu polnocno niemiekim i polskim. (Das Vorkommen einiger Arten resp. Varietäten der Gattung Elephas in der nord-deutschen und polnischen Tiefebene.)  
Jahrb. d. Ges. d. Freunde d. Wiss. in Posen, Bd. XXX, Posen 1903. 24 S., mit 7 Textfig.
- Cramer, Rudolf**. Die Fauna von Golonog. Ein Beitrag zur Feststellung des Alters der Grauwackensandsteinschichten von Golonog und der entsprechenden Ablagerungen in Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1910. Bd. 31, II. H. 1 S. 129—167. Taf. 6.
- Czarnocki, St.**, Budowa geologiczna utworów węgloroych w zagłębin Dąbrowskienia. (Der geologische Aufbau der Kohlenablagerungen im Dąbrowaer Becken.)  
Dąbrowa 1909. Verh. d. bergindustr. Kongresses d. Königr. Polen. 80 S.
- Dybezynski, Tad.** Contribution à la faune du Dévonien de Kielce en Pologne.  
Kosmos. Bd. 36, H. 3—6. S. 465—476. Lemberg 1911. Polnisch mit französischem Resümee.
- Friedberg, W.**, Über die Einteilung des Miocäns in Polen.  
Ber. d. X. Versammml. poln. Naturforscher und Ärzte in Lemberg, herausg. v. Prof. Dr. Siemiradzki, Lemberg 1907/8. S. 35 ff.
- Karczewski**, Über den mikroskopischen Bau der Steinkohle aus Dabrowa im Königreich Polen.  
Physiographisch. Jahrb. Warschau Bd. XIX. 1906.
- Martell, P.**, Kohlenlagerstätten Rußlands.  
Köhle und Erz 1907. S. 317—320.
- Nikolajzak, A.** Rafy dolomityczne w formacyi wapienia muszlowajo na Gornym Szlasku.  
Kosmos IV, Lemberg.
- v. Rehbinder, Boris**, Über die Gliederung des braunen Juras in Polen (d.h. im SW. Russisch Polens, in Oberschlesien und im Norden Galiziens).  
Z. D. G. G. 54, 1902. Protokolle 107—110.
- , Über seine Untersuchungen im braunen Jura in der Umgebung von Czenstochau im 1902.  
Z. D. G. G., 55, 1903, Monatsber.
- , Über den sogenannten Glaukonitmergel des Callovien im südwestlichen Polen.  
Z. D. G. G. 56, 1904, Monatsber. S. 11.
- Revutzky, E. D.**, Notiz über den Calamin aus Polen. (Vergleich mit den Calaminkrystallen von Schlesien und Altenberg.)  
Bull. des Natur. de Moscou. 1906. No. 1 u. 2.
- Römer, Ferd.**, Keuper in Oberschlesien und Polen.  
Z. D. G. G. 14, 1862, 638—654. — 15, 1863, 694—707.
- , Neuere Beobachtungen über Gliederung des Keupers und Juras in Oberschlesien und Polen,  
Z. D. G. G. 19, 1867, 255—269.

- Sobolew**, Devon in Polen (Unterdevon bis unteres Oberdevon).  
Warschau 1904.
- Zalessky**, M. Beiträge zur Kenntnis der fossilen Flora des Steinkohlenreviers von Dombrowa.  
Mem. Com. Géol. N. S. Livr. 33. (Russ. u. deutsch) 10 Textfig.  
2 Taf., St. Petersburg 1907.
- Zuber**, R., Kilka słow o naftie w Wojczy, Krolestow Polskie, gub. Kielecka. (Einige Worte über das Erdöl in Wojcza, Königreich Polen, Gouv. Kielce.)  
Kosmos (Lemberg), XXVII, 1902, S. 402—405. (Poln.)
- Österreichisches Grenzgebiet (Mähren, Schlesien, Galizien).
- Bakowski**, Die alte Richtung der Gewässer um Krakau. Polnisch.  
Rocznik, Krakau 1902. S. 138—172.
- Bartonec**, Die Lagerung des westgalizischen Carbons und dessen ökonomische Bedeutung. Polnisch.  
Przeglad techn. Warschau 1901. Bd. 39, Nr. 36—38.
- , Franz. Die erzführenden Triasschichten Westgaliziens. M. 2 Taf.  
Österr. Z. f. Bg.- u. Hüttenw. 1906, Nr. 50/51.
- --, Über die triadischen Zink- und Bleierzlagerstätten im Großherzogtum Krakau.  
Österr. Z. f. Bg.- u. Hüttenw. 54, 1906. Ver.-Mitt. S. 54—56.
- --, Das Krakauer Kohlenbassin.  
Österr. Z. f. Bg.- u. Hüttenw. 1909 u. 1912, S. 719, 733.
- , Die Erdwachsablagerungen Galiziens. Bergmännisch-geologischer Teil.  
S.-A. aus: Ergebnisse der vom K. K. Ackerbau-Ministerium im Jahre 1912 eingesetzten Kommission zur Untersuchung der Betriebsverhältnisse des Erdwachs-Bergbaues in Galizien.
- , F., Über die weitere Umgebung des mährisch-schlesisch-polnischen Kohlenbeckens. M. 1 Taf.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. Hüttenw. 1912, No. 14—16. 11 S.
- Beck**, H., Zur Kenntnis der Oberkreide in den mährisch-schlesischen Beskiden.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1910. 132—136.
- Bernhardi**, Fr., Zur Frage der Schichten-Identifizierung in Oberschlesischen und Mährisch-Ostrauer Kohlenreviere.  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. XXX. 1891, 111—118, 429—430.  
Mit 3 Tafeln.
- Berger**, H. und F. E. **Suess**, (unter Mitwirkung von A. **Fillunger**), Die geologischen Verhältnisse des Steinkohlenlagers von Ostrau-Karwin.  
IX. Internat. Geologenkongreß, Führer f. d. Exkursionen in Österreich. 8<sup>o</sup>, Wien, 1913, 14 S. Mit 2 Fig.
- Demel**, W., Chemische Analysen schlesischer Mineralien.  
Jahresb. d. Staats-Ob.-Realsch. Troppau 1903, 3—24.
- Donath**, E., Betrachtung über das Becken und über die Bildung der Steinkohle. (Kohlen des Rossitzer Reviers).  
Österr. Zs. f. Bg.- u. Hüttenw. Wien 1901.

- v. **Ettinghausen**, C., Die fossile Flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers.  
Denkschr. d. Akad. d. Wiss. Wien 1865. XXV, 77—116. 7 Taf. u. 15 Textfig.
- Fadrus**, K. und **Podrozek**, A., Vznik dolovani v ostravsko-karvinske kamenouhelne panvi (Ursprung des Bergbaues im Ostrau-Karwiner Steinkohlenbecken.)  
Hornicke a hutnicke listy 1903, 23—25.
- Felix**, J., Verkieselte Korallen als Geschiebe im Diluvium von Schlesien und Mähren.  
Centralbl. f. Min 1903, 561—576.
- Fillinger**, A., Das Relief des Steinkohlengebirges von Mähr.-Ostrau.  
Mähr.-Ostrau 1903.  
——, A., Bericht über die Exkursion des IX. internationalen Geologenkongresses nach M.-Ostrau.  
Compte-rendu IX. Congr. Géol. Int., Vienne 1903, 828—830. Wien 1904.
- Friedberg**, Das miocäne Becken von Rzeszow II.  
Bull. international de l'academie des Sciences de Cracovie 1906. p. 102.  
——, Das Miocän der Niederung von Nowy-Targ (Neu-Markt) in Galizien.  
Sitz.-Ber. d. math.-naturw. Klasse d. Akad. d. Wissensch. in Wien, Bd. 105. 1906, S. 779—792. Mit einer Karte.  
——, W., Ergänzende Bemerkungen über das Miocän von Nowy Targ in Galizien.  
Mitt. d. G. Ges. 1909. Wien II. Bd., S. 351.  
——, Utwory miocénski w Europie i próby popzialu tych utworów Polski. (Miocän in Europa und die jetzigen Versuche der Einteilung des Miocäns von Polen.)  
2 Teile. Kosmos. XXXV, Lemberg 1911, und XXXVII, 1912.  
——, Einige Bemerkungen über das Miocän in Polen.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. 1912, No. 16.  
——, Einige Beobachtungen in den galizischen Miocängebieten.  
Kosmos. Lemberg 1912. (Polnisch).
- Gaebler**, C., Zur Frage der Schichten-Identifizierung im oberschlesischen und Mährisch-Ostrauer Kohlenrevier.  
I. Gleiwitz, 1891, 16. Mit 3 Tafeln. II. Gleiwitz, 1892, 11. III. Kattowitz, 1895, 24. Mit 2 Tafeln.
- Geisenheimer**, P., Das Steinkohlengebirge an der Grenze von Oberschlesien und Mähren.  
Breslau. Dissertation 1906. 50 S. (Vergl. auch Z. D. G. G. 1904).
- Göttinger**, Gust., Geologische Studien im subbeskidischen Vorland auf Blatt Freistadt in Schlesien, mit Abb.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. Wien 1909, 1.  
——, Weitere geologische Beobachtungen im Tertiär und Quartär des subsudetischen Vorlandes in Ostschlesien.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1910. 68—89.

- Grzybowski, J. B.**, Atlas geologiczni Galicyi, Zeszyt XIV. (Geologischer Atlas Galiziens. Heft XIV.). Drei Blätter im Maßstabe 1:75 000. Pitzno-Ciężkowice. Brzostek-Strzyzow. Tyczyn-Dynow und Erläuterungen. Text, 90 S. 3 Prof. Taf.  
Herausgeg. v. d. Physiographischen Komm. d. Akad. d. Wissensch. in Krakau 1903.
- , J. B., Die östliche Grenze des Krakauer Kohlenbeckens und das mittelgalizische Becken.  
Montan. Rdsch. 1912.
- und **H. Wojcik**, Monografia węglowego zagłębia Krakowskiego. (Monographie des Krakauer Steinkohlenbeckens). Teil I.  
Krakau 1908. 156 S. m. 2 Karten.
- Gürich, G.**, Über die Goldlagerstätten bei Würbenthal in Österr.-Schlesien  
Schles. Ges. f. Vaterl. Cult. Sitzung d. Naturw. Sekt. 18. März 1897.
- , Eine Stromatoporida aus dem Kohlen-Kalk Galiziens.  
Beitr. z. Pal. und Geol. Österr.-Ungarns u. d. Orients. Bd. XVII, Wien 1904.
- , Angeblicher Fund von *Spirifer mosquensis* bei Krakau.  
Z. D. G. G. 56, 1904, Monatsber. S. 9.
- , Das Devon von Debnik bei Krakau.  
Beitr. z. Pal. u. Geol. Österr.-Ung. u. d. Orients. Bd. 15. H. 4. Wien u. Leipzig 1904.
- Hanslik, E.**, Die Eiszeit in den schlesischen Beskiden.  
Mitt. d. K. K. Geogr. Ges. Wien. Bd. 50, 1907, S. 312—324.
- , Über den Ursprung der Basaltkugeln am Jaklovecz b. Mähr.-Ostrau.  
3 Tafeln. Brünn 1908. (Böhmisch).
- Jahn, J. J.**, Über die erloschenen Vulkane bei Freudenthal in Schlesien.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. 1906, Nr. 4.
- Jarosz, J.** Stratigraphie des Kohlenkalkes in der Umgebung von Krakau.  
Bull. de l'académie des sciences. Krakau 1909. S. 689—706.
- , Fauna wapienia węglowego w okrgu Krakowskim. (Fauna des Kohlenkalkes in der Umgebung von Krakau. I. Teil, Trilobiten.  
Abh. d. math.-naturw. Klasse d. Akad. d. Wissensch. zu Krakau. Bd. 49, Abt. B, Krakau 1909.
- Jeitteles, L. H.**, Nordische Geschiebe bei Troppau. (Auszug).  
Jahresber. f. Min. 1889, 307.
- Jičinsky, W.**, Der Zusammenhang der einzelnen Flöze und Flözgruppen im Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviere.  
Österr. Z. f. Bg. u. Hüttenw. XXVIII. 1880, 409—411, 419 bis 421.  
Dazu Taf. XVII.
- , Monographie des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers. Herausgegeben vom Berg- und Hüttenmänn. Vereine in Mährisch-Ostrau. Teschen 1886.
- Kerner, T.**, Neuer Pflanzenfund aus dem mährisch-schlesischen Dachschiefergebiet.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1898, 333—335.
- Kornhuber, Andreas**, Über Magnesit vom Roten Berg bei Kasehan.  
Mitt. d. med.-naturw. Ver. i. Preßburg. Pozsoni 1901, S.-Ber. (Deutsch.)

- Kretschmer, F.**, Die Eisenerz-Lagerstätten des mährischen Devons.  
Wien, Jb. d. K. K. Geol. R.-A. XXXX, Bd. 49. 1899, 29—124.  
Mit 2 Tafeln und 3 Zinkotypen im Text.
- , Neues Vorkommen von Manganerz bei Sternberg in Mähren.  
Österr. Z. f. Bg. u. Hüttenw. 53, 1905, Nr. 39, S. 507—509.
- Kubart, Br.**, Pflanzenversteinerungen enthaltende Kohlen aus dem Ostrau-Karwiner Kohlenbecken.  
Sitzber. K. Ak. Wien, math.-nat. Kl. Bd. 117. 1908.
- Kuźniar, W. u. Smolenski**, Zur Geschichte der Weichsel-Oder-Wasserscheide.  
Bull. Acad. d. Sc. Cracovie. Math.-nat. Cl. Serie A. 1913.
- Laus, Heinrich**, Die nutzbringenden Mineralien und Gesteine der Markgrafschaft Mähren und des Herzogtums Schlesiens, nach dem neuesten Stande dargestellt. Mit einer geolog. Übersicht (samt Karte) und einem Verzeichnis der Hauptfundorte Mähr.-Schles. Minerale. Brünn 1906.
- Liebus, A.**, Einige ergänzende und berichtigende Bemerkungen zu Fr. Matouscheks „Mikroskopische Fauna des Baculitenmergels von Teschen“.  
Prag, Mitt. d. naturw. Ver. „Lotos“, 1901, 157—169, 1 Tafel.
- Limanowski, Miecislau**, Spirifer mosquensis i supramosquensis (?) w Krakowskiem. (Spirifer mosquensis und supramosquensis(?) im Gebiete von Krakau) mit einer Kartenskizze.  
Kosmos, Lemberg, 1903, H. V., p. 289—294.
- Lomnicki, Maryan**, Materyaly do miocenskiego utworu slodkowodnego w okolicy Krakowa. (Materialien zur Kenntnis der miocänen Süßwasserablagerung in der Gegend von Krakau.  
Kosmos, Lemberg, 1902, G. V. p. 227—239; mit einem deutschen Resumé und einer Fossilientafel.
- Lowag, J.**, Die Gebirgsformation und das Vorkommen von technisch wichtigen Mineralien in Mähren und Österreichisch-Schlesien.  
Bergmann, Dresden, 15, 1902, S. 101—102, 113—114, 125—126, 133—134, 145—146, 153—154, 161—162, 171—172, 181—182, 193—194, 201—202, 209—210.
- , Das Gypsvorkommen bei Kathrein und Troppau.  
Montanztg. Graz, 11. Jahrg. 1904, Nr. 15, 315—316.
- , Die krystallinischen Schiefer- und Massengesteine des Altvatergebirges und deren Mineralienlagerstätten.  
Montanztg. Graz, 1907.
- v. Lozinski, W.**, Quartärstudien im Gebiete der nordischen Vereisung Galiziens.  
Jb. d. K. K. geol. R.-A. 57. Wien 1907. S. 375—398. Mit 2 Abbildungen.
- , Glazialerscheinungen am Rande der nordischen Vereisung. (Taf. III, IV).  
Mitt. d. Geol. Ges. Wien 1909. II. Bd. S. 162
- , Tertiärstudien im Gebiete der nordischen Vereisung Galiziens.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. 60. Wien 1910, S. 133.

- v. Lozinski**, Beiträge zur Oberflächengeologie des Krakauer Gebietes.  
Jb. d. k. k. Geol. R.-A. Wien 1912. Bd. 62, S. 71 ff.
- , Das seismische Verhalten der Karpathen und ihres Vorlandes.  
Beitr. z. Geophys., Bd. XII. Leipzig 1912.
- Lucerna, R.**, Die Exkursion der Mitglieder des geographischen Institutes nach Mähren und Schlesien und zum 13. Deutschen Geographentag nach Breslau.  
1901. Ber. über das 27. Vereinsjahr des Vereins der Geographen an der Universität Wien.
- Macha**, Die geologische Entwicklung von Schlesien.  
I. Teil: das Troppauer Land, VII. Jahresbericht der böhmischen Privat-Oberrealschule in Mährisch-Ostrau f. d. Jahre 1903—1904, Mähr.-Ostrau 1904, 18 S. II Teil: das Teschener Land, VIII. Jahresbericht der böhm. Privat-Oberrealschule in Mähr.-Ostrau für die Jahre 1904—1905. Mähr.-Ostrau 1905, 20 S.
- Matzura, Jos.**, Die Beskiden. Führer durch die West-Beskiden und die angrenzenden Landschaften. Brünn 1907.  
Troppau, Mitt. d. Naturw. Ver. 1900, 222.
- Melion, J.**, Mährens und Österr. Schlesiens Mineralquellen und Kurorte.  
Troppau, Mitt. d. Naturw. Ver. 1900, 222.
- , Übersicht der Mineralien und Gesteinsarten von Österr. Schlesien.  
Troppau, Mitt. d. Naturw. Ver. 1897, Nr. 8, 149—160.
- Michael, R.**, Über neuere Aufschlüsse unterkarbonischer Schichten am Ostrande des oberschlesischen Steinkohlenbeckens.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. XXVIII. Berlin 1907.
- , Die Steinkohlevorräte Oesterreichs. Eine Besprechung der von Dr. W. Petrascheck verfaßten Abhandlung.  
Z. d. O. Bg. u. H. V. Kattowitz 1908. S. 502.
- , Über den Gasausbruch im Tiefbohrloch Baumgarten bei Teschen in Österreich-Schlesien  
Z. D. G. G. 60, 1908. Mon.-Ber. S. 286.
- , Die neueren Aufschlüsse bei Orlau in Österr.-Schlesien und ihre Bedeutung für die Auffassung der Lagerungsverhältnisse im oberschlesischen Steinkohlengebiet.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1911, Febr.
- , Die Entwicklung der Steinkohlenformation im westgalizischen Weichselgebiet des oberschlesischen Steinkohlenbezirkes.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. f. 1912, T. 1, H. 3. Berlin 1912.
- , Die neuen Aufschlußbohrungen im westgalizischen Steinkohlenrevier.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1912, Sept.
- , Die Altersfrage des Tertiärs im Vorlande der Karpathen.  
Z. D. G. G. 65, 1913. Mon.-Ber. S. 238.
- Mineralkohlen Österreichs**. Herausgegeben von Comitée des allgemeinen Bergmannstages, Wien 1903, Verlag des Zentralvereins d. Bergwerksbes. Österreichs. 490 S. Text mit vielen Beilagen und 12 Taf.

- Mitteilungen des ständigen Comitees zur Untersuchung von Schlagwetterfragen in Mährisch-Ostrau und Seegen-Gottes. 1897—1899. Veröffentlicht vom K. K. Ackerbau-Ministerium, Wien 1902, 80, 127 S.
- Monografia Weglowego Zagłębia Krakowskiego. (Monographie des Krakauer Kohlenbeckens. Krakau, Verl. d. poln. B. u. H. Vereinig. in Österreich. 1909.
- Niedzwiedzki, J.**, Beiträge zur Kenntnis der Salzformation von Wieliczka und Bochnia. I—V.  
Lemberg 1883—1891.
- , Das Salzgebirge von Kalucz.  
Lemberg 1891.
- , Beitrag zur Geologie der Umgegend von Krakau.  
Kosmos, Lemberg 1900. Bd. 25. S. 391—398.
- , Geologische Skizze des Salzgebirges von Wieliczka.  
Führer d. IX. Intern. Geol.-Kongr. Wien 1903.
- Paul, C. M.**, Beiträge zur Kenntnis des schlesisch-galizischen Karpathenrandes.
- Petrascheck, W.**, Die Überlagerung im mährisch-schlesisch-westgalizischen Steinkohlenrevier. Vorl. Bericht.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906, S. 362—363.
- , Das Vorkommen von Erdgasen in der Umgebung des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1908, No. 14.
- , Das Alter der Flöze in der Peterswalder Mulde und die Natur der Orlauer und der Michalkowitzer Störung im Mährisch-Ostrauer Steinkohlenreviere. M. 2 Taf. u. 3 Textfig.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 1910. Bd. 60, S. 781—814.
- , Die Kohlenvorräte Österreichs.  
Montan. Rdsch. 1912, S. 938—939.
- , Fortschritte der Geologie der Kohlenlager Österreichs im letzten Dezennium.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. Hüttenw. 1912, S. 516—517.
- , Flözfolge und Tektopik der unteren Ostrauer Schichten bei Mährisch-Ostrau. M. 1 Taf.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. 63, Wien 1913, 389—402.
- Pelikan, A.**, Über die Schalsteinformation in Mähren und Schlesien.  
Sitzungsber. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Wien 1898, 597 bis 608.
- Pusch, G. G.**, Geognostische Beschreibung von Polen sowie der übrigen Nordkarpathen-Länder. Teil I. 1831.
- Procházka, V. J.**, Přehled literatury mineralogicko-geologicko-paleontologicko Cech, Moravy a Slezska. (Übersicht der mineralogisch-geologisch-palaeontologischen Literatur Böhmens, Mährens und Schlesiens) bis zum Jahr 1897. Prag 1899, Verlag der tschechischen Akademie der Wissenschaften.

- Prochazka**, Miocen moravsky. (Das mährische Miocän.) Vestnik der Kön. böhm. Ges. der Wiss., Prag 1899, m.-n. Kl., Nr. 29, 45.
- , V. J., Miocenove ostrovy v Krasu moravskem. (Miocän-inseln im mährischen Karst). Prag, Rozpravy der tschech. Akad., 2. Kl., 8. Jahrg., 1899. Nr. 49, 37 S.
- , V. J., Prehledna mapa geologicka markrabstvi Moravskeho a vevodstvi Slezskeho (Geologische Übersichtskarte von Mähren und Schlesien) 1 : 1 000 000, Prag 1901.
- Renier**, A., Observations sur le Calcaire carbonifère de Krzeszowice (Galicien). Ann. Soc. géol. d. Belg., t. XXXI, pp. B. 73—74. 1903.
- Reuss**, Die fossile Fauna der Steinsalzaablagerung von Wieliczka. Mit 8 Taf. Wien 1867, 8.
- Rotky**, O., Über die Gaseruption in der Tiefbohrung bei Baumgarten in Schlesien. Mitt. d. Geol. Ges. Wien. Bd. I, 1908, S. 376—378.
- Rzehak**, A., Fünfzig Jahre geologischer Forschung in Mähren. Brünn 1899.
- , Das miocäne Mittelmeer in Mähren. Festschr. Brünn 1902.
- , Die Gipsgruben von Kathrein bei Troppau. Landw. Zs. f. Österr.-Schles. 6, 1904, 24—26.
- , Das Alter des subbeskidischen Tertiärs. Zs. d. Mähr. Landesmus. 13, Brünn 1913.
- Schierl**, A., Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium. XXIII. Jahresbericht der Landesoberrealschule in Mähr.-Ostrau. Mähr.-Ostrau 1906, 10 S. Beitrag zur Kenntnis des Ostrauer Basaltes. Kalksteinanalysen. (1. Kalktuff von Krasna, der zur Herstellung künstlicher Zemente geeignet ist; 2. Kalkstein von Dobrau bei Friedeck in Österr.-Schlesien; 3. gebrannter Kalkstein von Tarnowitz.)
- Schirmeisen**, K., Geognostische Beobachtungen in den Sudetenausläufern zwischen Mähr.-Schönberg und Mähr.-Neustadt. Zs. d. Mähr. Landesmus. Brünn 1901.
- , Systematisches Verzeichnis mährisch-schlesischer Mineralien und deren Fundorte. Fünf Berichte des Klubs für Naturk. Brünn 1903, 27—92.
- Schubert**, R. J., Die fossile Foraminiferenfauna von Karwin in Österr.-Schlesien. Prag, „Lotos“ 1899, 213—249, 6 Textfig., 1 Tafel.
- Schwackhöfer**, F., Die Kohlen Österreich-Ungarns und Preuß.-Schlesiens. Wien 1901, 246 S.
- v. Siemiradzki**, Josef, Monographie paléontologique des couches paléozoïques de la Podolie. Bull. intern. de l'académie des Sciences de Cracovie 1906 p. 102.
- , Notice sur les Dépôts crétacés supérieurs en Pologne. Kosmos Lemberg. XXX. 1906.

- v. Siemiradzki**, Die obere Kreide in Polen.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906, Nr. 2, S. 54—64. Mit einer  
Übersichtskarte im Text.
- , Die paläozoischen Gebilde Podoliens.  
Beitr. z. Pal. u. Geol. Österr.-Ung. u. d. Orients, 19, H. 2—3, 1906,  
S. 173—212. Mit 7 Tafeln.
- , Geologia ziem Polskich (Polens Geologie).  
I. Bd. (Pal. bis Jura). Lemberg 1903. Bd. II (Kreide bis Dilu-  
vium). 1909. Verl. d. Dzieduszyckischen Landesmuseums.
- Smycka**, F., Bericht über das erste in Mähren (bei Alt-Bela in der Nähe  
von Mähr.-Ostrau) aufgefundene Meteoreisen.  
Brünn, Verh. des naturf. Ver., 1900.
- , O vzacnych zbyteich belemnita z Ostravskeho karbonu. (Über  
seltene Reste eines Belemniten aus dem Ostrauer Karbon.)  
Proßnitz, „Vestník“ des Prirod.-Klub 1902, 77—800.
- , Belemnit z karbonu u Mor. Ostravy. (Belemnit aus dem Ostrauer  
Karbon.) (B. extintorius Rasp.) Proßnitz, „Vestník“ des „Prirod-  
Klub“, 1903, 148.
- Stur**, D., Die Culmflora des mährisch-schlesischen Dachschiefers und der  
Ostrauer und Waldenburger Schichten.  
Wien 1875.
- Syrosczynski**, L., Zasoby węgla Kamiennego w Galicyi (Der Steinkohlen-  
reichtum Galiziens).  
Czasopismo techniczne (Techn. Zeitschr.). Bd. 27, Lemberg 1909,  
S. 16—19.
- Szajnocha**, Ladislaus, O pochodzeniu oleju skalnego z Wojczy w Krolestwie  
Polskiem. (Über die Abstammung des Erdöls von Wojczy im König-  
reich Polen.  
Abh. d. math.-naturw. Kl. d. K. Akademie d. Wissensch. in Krakau,  
Ser. B. XLII, 1902, S. 236—244 (Poln.)
- , Die Petroleumindustrie Galiziens.  
II. Aufl. mit 3 statist. Tab. u. 1 Übersichtskarte, Krakau, 34 S.,  
1905. Herausg. v. Galiz. Landesausschusse.
- , Das Erdölvorkommen in Galizien im Lichte neuer Erfahrungen.  
Mitt. d. Geol. Ges. Wien 1911. Bd. IV, 1, 17.
- Tietze**, E., Beiträge zur Geologie von Galizien.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1883, 33. Bd. II. Heft.
- , Zur Geologie der Gegend von Ostrau.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1893, Bd. 43, Heft 1. Wien. 1893.
- , Besprechungen des Kartenblattes Freudenthal.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1899, 65—68.
- Uhlig**, V., Über die Cephalopodentauna der Teschener und Grodischter  
Schichten. Denkschriften der k. A. d. Wiss., Wien, Bd. 72, 1902,  
(1903) S. 1—88, 9 Taf.
- , Bau und Bild der Karpaten, in „Bau und Bild Österreichs“  
S. 649—915. Wien 1903.

- Wisniowski**, Geologische Skizze von Krakau und Umgebung.  
Polnisch. Kosmos, Lemberg 1900, Bd. 25. S. 199—262.
- , Zur Kenntnis der Steinkohlenformation der Gegend von Krakau.  
Anz. Acad. d. Wiss. Krakau 1910.
- Wojcik**, K., Ueber einige Profile des Kelloways in der Ostseite des  
Krakauer Gebietes.  
Ber. d. X. Vers. poln. Naturf. u. Ärzte in Lemberg, herausgeg. v.  
Prf. Dr. Siemiradzki, Lemberg 1907/8. S. 35.
- , Bathonien, Kollovien und Oxford im Gebiete von Krakau.  
(Stratigraphie.) Abh. d. Akad. d. Wiss. zu Krakau, Bd. 50,  
Teil B, S. 409—511. M. 1 Taf. Krakau 1911.
- Zuber**, R., Die geologischen Verhältnisse von Boryslaw in Ostgalizien.  
Zs. f. prakt. Geol., Berlin 1904, Febr. S. 41—48.

b) Die Sudeten (Mittel- und Niederschlesien)

Der ganze Gebirgszug oder grössere Teile.

- Fleck**, A., Die Blei- und Kupferlagerstätten Niederschlesiens und der auf  
ihnen betriebene Bergbau. Mit 1 geolog. Übersichtskarte v. Nieder-  
schlesien.  
Glückauf. Bd. 46. 1910. No. 26 u. 27.
- Franz**, A. R., Die Sudeten. Bau und Gliederung des Gebirges. Leipzig  
1901 u. 1902. 32 u. 26 S. 4<sup>o</sup>.  
S.-A. aus d. II. u. III. Jahresber. d. deutschen Landesoberrealschule  
in Leipnik.
- Kollbach**, Karl, Wanderungen durch die deutschen Gebirge. II. Band:  
Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. Köln (1897). VIII, 301.  
Mit vielen Abb.
- Petrascheck**, W., Das Verhältnis der Sudeten zu den mährisch-schlesischen  
Karpathen.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1908. No. 7, S. 140—159.
- Schneider**, Gustav, Die Westsudeten im Vergleich mit den Central-Karpaten.  
Das Riesengebirge in Wort und Bild XV, 1895, 44—55. — XVI,  
1896, 1—15, 62—66. — XVII, 1897, 8—16, 41—46.  
XVIII. 1898, 13—22.
- Scupin**, H., Über sudetische prätertiäre junge Krustenbewegungen. Studie  
zur Geschichte der Kreidetransgression.  
Zs. f. Naturk. 82. 1910. 321—344.

Altwatergebirge.

- Becke**, F., Vorläufiger Bericht über den geologischen Bau und die  
krystallinischen Schiefer des Hohen Gesenkes (Altwatergebirge).  
Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., Math. Naturw. Klasse,  
Wien 1892, Bd. I.
- , F. u. M. **Schuster**, Geologische Beobachtungen im Altwater-  
gebirge.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1887. No. 4.

- Demel, W.**, Die Diorite des Altvatergebirges.  
Jahresber. d. Staatsoberrealschule. Troppau 1910.
- Lowag, J.**, Die Diorite des Altvatergebietes mit Bezug auf die goldführenden Quarzgänge des Unterdevons.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. Leipzig 1902, 61. Jahrgang.
- , Die Unterdevonischen Chloritschiefer des Altvatergebirges und deren Eisenerzlagerstätten.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg., Leipzig 1903, 277—280.
- Lucerna, Roman**, Das Alter der Vulkane des Gesenkes.  
Verh. d. d. naturforsch. Ver. in Brünn. XLVIII. M. 4 Fig.
- Neuwirth, V.**, Über einige interessante, zum Teil neue Mineralvorkommen im Hohen Gesenke.  
Verh. des naturf. Vereins in Brünn 1900, 275.
- , Die wichtigsten Mineralvorkommen im Gebiete des Hohen Gesenkes.  
Jahresber. der Landes-Oberrealschule in Göding, 1900. 1—55.
- Rzehak**, Spuren von Fossilien im Phyllit des Altvatergebirges.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1912, S. 224.

#### Reichensteiner Gebirge.

- Arsenerzbergbau bei Reichenstein in Schlesien (W. Köhler).  
Festschr. z. XII. Allg. Deutsch. Bergm.-Tag. Bd. IV. Breslau 1913.
- Beyschlag, F. und P. Krusch**, Die Erzlagerstätten von Frankenstein und Reichenstein in Schlesien.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F., H. 73. Berlin 1913.
- Faulhaber, C.**, Die ehemalige schlesische Goldproduktion mit besonderer Berücksichtigung des Reichensteiner Bergreviers.  
Breslau 1896. Bespr. Z. f. pr. Geol. 1897, S. 189.
- Gruner, H.**, Die arsenhaltigen Böden von Reichenstein in Schlesien.  
Landw. Jahrb. 40, 1911, 517—558.
- Güttler, H.**, Arsenik-Berg- und Hüttenwerk „Reicher Trost“.  
Erläuterung zu dem auf der Weltausstellung zu Chikago vorgeführten Bergwerksmodell nebst Erzen und Arsenikalien der Grube. 1893.
- Hare, Rob.**, Die Serpentinmasse von Reichenstein und die darin vorkommenden Mineralien. Inaug.-Diss. Breslau 1879, 46.
- Heintze, C. B.**, Sammlung von Nachrichten über die Königl. freie Bergstadt Reichenstein in topographischer, bergbaulicher, historischer und statistischer Beziehung. Breslau 1817.
- Poleck, Theodor**, Über die Goldgewinnung in Reichenstein.  
75. Jahresber. d. Schles. Ges. f. 1897. Naturw. Sekt. 28—31.
- Traube**, Untersuchungen an den Syeniten und Hornblendeschiefern zwischen Glatz und Reichenstein.  
Neues Jahrb. f. Min. 1890. I. 195—233.
- Wienecke, O.**, Über die Arsenerzlagerstätten von Reichenstein.  
Zs. f. prakt. Geol. 1907. 273—285.

## Gebirge der Grafschaft Glatz.

- Beyrich**, Über das Glatzer Übergangsgebirge.  
Z. D. G. G. 1, 1849. 66—80.
- , Geognosie der Gegend südlich von Reinerz.  
Z. D. G. G. 3, 1851, 376—379.
- , Unterirdische Schätze der Grafschaft Glatz.  
Prov. Bl. Breslau. N. F. XI. 1872, 588.
- v. Buch**, Leop., Versuch einer mineralogischen Beschreibung von Landeck.  
Breslau 1797, 52. 4<sup>o</sup>. Mit K.
- Burczek**, F., Die Reinerzer Marmorhöhlen. (Der goldene Stollen).  
XIII. Jahresber. d. Glatzer Geb.-Ver. f. 1893, 51—63.
- v. Camerlander**, C., Geologische Aufnahme im Gebiet der Spiegeltitzer Schneebergs.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1891, 168. 169.
- Dathe**, E., Das nordische Diluvium der Grafschaft Glatz.  
J. K. Pr. G. L.-A. 1894. Berlin 1896, 252—278. m. 2 Taf.
- , Über Eruptivgesteine aus der Umgebung von Landeck i. Schles.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1899. XIX. 1899. S. CXXVI—CXXXI.
- , E., Bericht über die geologischen Aufnahmen auf den Blättern  
Neurode und Glatz i. Jahre 1899.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1899, S. CV—CXVI.
- , Bericht über die von der allgemeinen Versammlung in Breslau  
ausgeführte geologische Exkursion in die Grafschaft Glatz und  
Waldenburger Gegend.  
Z. D. G. G. 56, 1904.
- , Zur Kenntnis des Diluviums der Grafschaft Glatz.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1899. XX. 1900, 247—265 dazu Taf. XVII.  
Vergl. Z. D. G. G. 52. 1909. Verh. 68—73.
- Flegel**, Kurt, Über das Alter des oberen Quadersandsteins des Heuscheuergebirges. C. f. Min. Stuttgart 1904. S. 395—399.
- , Aufschlüsse der neuen Bahulinie Reinerz-Cudowa (Grafsch.  
Glatz) in der Kreideformation, im Rotliegenden und im Urgebirge.  
Z. D. G. G. 57, 1905, No. 2 Mon.-Ber. S. 74—79.
- Frech**, F., Reinerz, das Zentrum der Glatzer Mineralquellen. Reinerz 1904.  
, Fr., Lethaea geognostica. Bd. II. 1897—1902. (S. 223  
Gliederung des Culms in der Grafsch. Glatz).
- Fresenius**, H., Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung des  
Charlottensprudels zu Altheide in Schlesien sowie Untersuchung  
desselben auf Radioaktivität. Wiesbaden 1909.
- , Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung des  
Großen Sprudels zu Altheide in Schlesien sowie Untersuchung  
desselben auf Radioaktivität. Wiesbaden 1909.
- , Chemische Untersuchung der Georgen-Quelle, der Marienquelle  
der Wiesenquelle, der Mariannen-Quelle und der Friedrichsquelle,  
zu Bad Landeck in Schlesien. Wiesbaden 1910.

- Friedrich**, E. G., Die glazialen Stauseen des Steinetales bei Möhlten und des Neißetales zwischen Wartha und Camenz. Beitrag z. Glazialforschung im Gebiet der oberen Glatzer Neiße. Breslau 1906. 34 S. m. 6 Fig.
- v. Frobel**, Abhandlung, daß in der Grafschaft Glatz Vulkane gewesen sein müssen.  
Ökon. Nachr. d. patr. Ges. 1785.
- Geinitz**, H., Die Versteinerungen von Kieslingswalde und Nachtrag zur Charakteristik d. sächs.-böhm. Kreidegebirges. M. 6 Taf. 1843.
- Göppert**, Über Tonschiefer bei Reinerz, *Posidonia Becheri* führend.  
Übers. der. Arb. Schl. Ges. 1846, 48.
- —, H. R., Die Flora des Quadersandsteins in Schlesien. *Nova Acta Ac. Leop. Car. XIX.* 1841. 99—134. M. 8 Taf.; hierzu Nachtr. in *N. Jb. f. Min.* 1848, 269—278 (Kießlingswalde).
- , H. R., Über die Entdeckung von Tierfährten im Gebiete des Rotliegenden in der Grafschaft Glatz.  
39. Jahresber. Schl. Ges. 1861. 52.
- Göppert und Beyrich**, Über die sogenannten Grauwacken von Glätzisch Falkenberg.  
*Z. D. G. G.* 2, 1850, 73—74.
- Gürich**, Georg, Der Goldene Stollen bei Reinerz.  
*Schl. Ztg.* 1894, No. 855, 6. XII.
- , Die Untersuchung des Goldenen Stollens bei Reinerz.  
*XIV. Jahresber. d. Glatzer Geb.-Ver. f.* 1894, 51—57.
- Hallmann**, Chr. Glb., Über das geognostische Verhalten des Glatzer Gebirges.  
*Verh. der. Ges. zur Bef. der Naturk. Schl. I.* Breslau 1806, 61—88.
- Hemprich**, K. F., Die Heilquellen von Cudowa. Breslau 1831. IV. 63. 2. umgearb. Aufl. (Die Eisenquellen z. C.) 1839. X. 154 m. Ans. *Vgl. Prov.-Bl.* 95. 1832, 129—136. *Anh.* 99. — 1834, 71—75. Auch *Hufeland-Osann. Journ. f. prakt. Heilk.* März 1831, Mai 1835. — *Gräfe u. Kalisch, Jahrb. f. Deutschl. Heilquellen*, I. 1836. III. 1838. — *Caspers Wochenschr. f. ges. Heilk.*, 1839, 229.
- Herzig**, Franz, Die Grafschaft Glatz und ihre Bewohner in der prahistorischen Zeit. Diluvium und Urmensch.  
*Jahresber. d. Glatzer Gebirgsvereins*, Glatz 1900. Bd. 19. 46—56.
- Jacob**, J., Die Bedeutung des Arseniks in Mineralquellen, bei denen von Cudowa zugleich ein Beitrag zur Arsenintoxication. Vortrag auf dem *Balneologen-Congreß*, Berlin 1886.
- Kneissler**, Fr. S., Chemisch-medizinische Beschreibung des Chudober Sauerbrunnen und Bades. Glatz 1795.  
*Vgl. Prov.-Bl.* 79. 1824, 279—280. 325—340.
- Kosmann**, Bhd., Marmor von Seitenberg bei Landeck.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 236.
- Krebs**, W., Quellverhältnisse im Glatzer Bergland. *Vorl. Mitt. Zs. f. Gewässerkd.* Dresden 1906, Bd. 7, 17—23.

- Krejci, Joh.**, Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation.  
(Greift über in die Grafsch. Glatz.) Arch. f. Landesdurchf. v.  
Böhmen. I. Prag 1869, 281.
- Kunisch, Herm.**, Fossile Säugetierreste aus Schwenz (Grafschaft Glatz).  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 124.
- Langenhan, U. und Grundey, M.**, Das Kieslingswalder Gestein und  
seine Versteinerungen.  
Jahresber. Glatzer Geb.-Ver. X. 1891, 12. 4<sup>o</sup>. Mit 6 Taf.
- Leppla, A.**, Geologisch-hydrographische Beschreibung des Niederschlags-  
gebietes der Glatzer Neiße (oberhalb der Steinemündung). Mit  
7 Taf., 1 Karte 1 : 50000 und 3 Textfig. Berlin 1900. X, 368 S.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. Heft 32.
- Lutz, Über** Usscali (Teufelsstein) bei Cudowa.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1838, 99—100.
- Martreb, F. L.**, Bad Cudowa.  
Europ. Wanderbilder 121, 122. Zürich 1888. 52. n. 28. Illustr. u.  
1 Karte. (S. 50 die neueste, bes. ärztl. Litteratur über C.)
- Matzig, O.**, Die Entstehung der Heuscheuer und des böhmisch-glatzischen  
Quadersandsteingebirges.  
Langenbielau, 1888, 37. 160.
- Michael, R.**, Cenoman und Turon in der Gegend von Cudowa in Schle sien  
1 Tafel. Inaug.-Diss. Breslau 1896.
- Nentwig, A. F.**, Die neueste chemische Untersuchung der Mineralquellen  
zu Cudowa. Breslau 1851.
- , Chemische Analyse der Mineralquellen Cudowas durch Duflos.  
Breslau 1858.
- , Cudowa und seine Heilquellen. Breslau 1861. 136. 2. Aufl.  
1868, IV. 135.
- Obst, E.**, Die Oberflächengestaltung der schlesisch-böhmischen Kreide-  
ablagerungen. Ein Beispiel für die Einwirkung der Diluvialperiode  
auf das Relief der deutschen Mittelgebirge.  
Mitt. Geogr. Ges. Hamburg, 24, 1909.
- Poleck, Die** Resultate einer Analyse der Eisenquelle in Bad Langenau.  
Prov. Bl. 54. 1876, 24--25.
- Rathsburg, A.**, Zur Morphologie des Heuscheuergebirges.  
Ber. Naturw. Ges. Chemnitz. 1912.
- Rauhut, H.**, Die geognostischen Verhältnisse in der Grafschaft Glatz, speziell  
die in der Umgegend von Kieslingswalde und die daselbst vorkom-  
menden Versteinerungen.  
Glatzer Viertelj.-Schr. II. 1882.83, 334--343.  
, Gebirgsformationen und Mineralien in der Grafschaft Glatz.  
Glatzer Viertelj.-Schr. IX. 1889, 90, 289-340.
- Reichau, K.**, Die Radioaktivität der schlesischen Heilquellen. Inaug.-Diss.  
Halle 1908. 63 S.
- Renz, C.**, Neue Arten aus dem Clymenienkalk von Ebersdorf i. Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1913, T. I.

- Rominger, C.**, Zur Kenntniss der böhmischen Kreide.  
N. Jahrb. f. Min. 1847, 641—664. (656—662. Die Kreide der Grafschaft Glatz und der angrenzenden Gegenden.)
- Römer, Ferd.**, *Inoceramus involutus* Sow. aus dem Kreidesandstein von Kieslingswalde.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1888, 117.
- Schirm, J. W.**, Naturwissenschaftliches aus der Grafschaft Glatz und dem Riesengebirge.  
Jahresber. Nass. Ver. f. Naturk. 40. 1887, 266—400.
- Schiwek**, Einiges über die natürlichen Schätze der Grafschaft Glatz.  
Jahresber. Glatzer Geb.-Ver. II. 1883, 11—14. — III. 1884 27—31.
- Schmidt, Axel**, Über neue den Sattelflözen äquivalente Steinkohlenfunde in der Grafschaft Glatz.  
80. Jahresber. Schl. Ges. f. 1902. Naturw. Sekt. 1903, 20—23.
- Scholz, G.**, Bad Cudowa. Glatz 1879.
- Schulze, Bernhard**, Untersuchung der wichtigsten Kalklager der Grafschaft Glatz.  
Landw. Jahrbücher XXIV, 1895, 865—881.
- Sturm, Friedrich**, Der Sandstein von Kieslingswalde in der Grafschaft Glatz und seine Fauna.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1900. XXI. 1901, 39—98; dazu Tafel XII—XVI. Ein Teil (32 S.) erschien als Bresl. Diss.
- Woy, Rudolf**, Analyse von Reinerzer Quellen (Kalte Quelle, Laue Quelle, Sprudel im Holteipark, Agathenquelle, Ulrikenquelle.)  
73 S. Reinerz 1911.  
——, Bad Reinerz in Schlesien und seine neuen Heilquellen.  
Zeitschr. f. öff. Chemie 1911. Heft X.
- Zobel**, Über das Vorkommen des Graphits in Schlesien und in der Grafschaft Glatz.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1848, 54—58. — Karstens Archiv f. Min. XXIII 1850, 178—206.  
Eulengebirge.
- Ahrens, B.**, Der rote Kaolin von Kreisau in Schlesien.  
Chem. Zeitschr. 2, 716. 1903. — N. Jb. f. Min. 1905, 2, S. 23.
- Artesischer Brunnen in Schweidnitz.  
Prov.-Bl. 101. 1835, 56—58.
- v. Braunmühl**, Mitteilungen über den Neuroder Schieferton.  
Ber. über d. 31. Hauptvers. d. V. deutsch. Fabriken feuerfester Produkte, Berlin 1911. S. 71—80.
- v. Buch, Leop.**, Über den bei Falkenberg bei Glatz im Kohlenkalkstein gefundenen *Nautilus bilobatus*.  
Sitz.-Ber. d. Ges. Naturf. Freunde. Febr. 1851.
- Dathe, E.**, Mitteilungen über Aufnahmen im Eulengebirge.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1882. S. XLIV—XLVII, Bl. Rudolfswalde, Langenbielau, Neurode. — 1883. S. L—LVI, Bl. Neurode, Frankenstein. — 1884. S. LXXXIII—LXXXII, Bl. Rudolfswaldau. — 1885. S. LXVII—LXXV, Bl. Langenbielau. — 1887. S. LXXXII—LXXXV, Bl. Neurode, Langenbielau, Rudolfswaldau. CXVI—CXVIII, Bl. Reichenbach.

- , Kersantit in Culm von Wüstewalterdorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1884, 562—573.
- , Quarz-Angitdiorit von Lampersdorf in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1886, 325—335. Mit Karte (1 : 25 000) im Text.
- , Über die Gneißformation am Ostabfall des Eulengebirges,  
zwischen Langenbielau und Lampersdorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1886, 176—202. Mit Karte (1 : 50 000) im Text.
- --, Die Strahlsteinschiefer des Eulengebirges.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1891. Berlin 1893, 193—233. — Dazu  
Milch, 71. Jahresber. Schl. Ges., 1893, II. 16, 17.
- , Über die Strahlsteinschiefer in der Gneißformation des Eulen-  
gebirges.  
Z. D. G. G. 44, 1892.
- , Die Lagerungsverhältnisse des Oberdevons und Culms am Kalk-  
berge bei Ebersdorf i. Schl. Berlin 1901.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1900. XXI, 1901. 214—237. — Auszug  
in Z. D. G. G. 53, 1901. Verhandlg. 34—35. — Dazu Z.  
D. G. G. 54, 1902. Briefl. Mitt. 27—29 Frech, 43—50  
Dathe, 57—65 Gurich.
- , Über kugel- und brotförmige Sandsteinkörper aus der Stein-  
kohlenformation der konsolidierten Rudolph-Grube bei Neurode i. Schl.  
Z. D. G. G. 52, 1900. Verhdlg. 73—75.
- , Über einen Saurierfund im Rotliegenden bei Neurode und die  
Gliederung des Rotliegenden in der Grafschaft Glatz.  
Z. D. G. G. 52, 1900. Verhdlg. 75—78.
- , Kritische Bemerkungen zu der Fr. Frech'schen Berichtigung  
der Angaben E. Dathes: Über das Carbon bei Ebersdorf.  
Z. D. G. G. 54, Hft. I. 1902.
- , Geologische Karte von Preußen und benachbarten Bundes-  
staaten. 1 : 25 000. K. Pr. L.-A. Lief. 115. 4 Blatt mit Erläute-  
rungen Berlin, 1904. Blatt Rudolfswaldau, Langenbielau, Wün-  
schelburg, Neurode.
- --, Über die Entdeckung des Centnerbrunnens bei Neurode als  
Mineralquelle durch Prof. Dr. Frech in Breslau.  
Z. D. G. G. 57, 1905, Monatsber. S. 195.
- , Zur Frage des Centnerbrunnens bei Neurode.  
Z. D. G. G. 57, 1905. Monatsber. S. 556.
- Dziegiecki, K.**, Über das Porphyrtuff-Vorkommen bei Walditz unweit  
Neurode.  
Inang. Diss. Halle 1881, 33.
- Eck, H.**, Gequetschte Kiesel in der Steinkohlenformation bei Neurode.  
Z. D. G. G. 21. 1869, 251—252.
- Erdmann**, Gewinnung von feuerfestem Schieferthon und dessen Aufbereitung.  
Festschr. z. XII. Allgem. Deutsch. Bergm.-Tag. Bd. III. Walden-  
burg i. Schles. 1913.
- Feistmantel**, Der Kohlenkalk von Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz  
und seine organischen Einschlüsse.  
51. Jahresber. Schl. Ges. 1873, 42—44. — Z. D. G. G. 25,  
1873, 463—551. Mit 4 Tafeln.

- Feistmantel**, Ottokar, Über ein neues Vorkommen von silurischen Diluvial-  
geschieben bei Lampersdorf.  
52. Jahresber. Schl. Ges. 1874, 29—31. — Prov. Bl. N. F. XIV.  
1875, 112—113.
- Förster**, R., Der Eulengebirgsgneiß und seine Erzführung.  
Neues Jahrb. f. Min. 1875, 291—295.
- Frech**, F., Berichtigung der Angaben E. Dathes über das Karbon bei  
Ebersdorf.  
Z. D. G. G. 54, 1902, Mon.-Ber. S. 27—29.
- Frech**, E., Zur Abwehr.  
Bemerkungen zu: Dathe, Über die Entdeckung des Zentner-  
brunnens.  
Z. D. G. G. 1905, 57. Mon.-Ber. S. 242—243.
- Friese**, Analyse eines kupferhaltigen Gesteins vom Lieberge bei Hausdorf  
in der Grafschaft Glatz.  
1. Bullet. der naturw. Sect. Schles. Ges. 1826, 3. u. Übs. der  
Arb. 1826, 36.
- Gürich**, G., Das geologische Profil von Ebersdorf in der Grafschaft Glatz.  
77. Jahresber. d. Schles. Ges. f. 1899. Naturw. Sekt. 65.  
———, Über Gabbro im Liegenden des oberdevonischen Kalkes von  
Ebersdorf bei Neurode in der Grafschaft Glatz.  
Z. D. G. G. 52, 1900. Briefl. Mitt. 161—164.  
———, Zur Diskussion über das Profil von Ebersdorf.  
Z. D. G. G. 54, 1902. M. B. S. 57—65.
- Hallmann**, Das versteinerte Holz bei Neurode.  
Archiv der Urwelt von Ballenstädt und Krüger. Bd. 2, Heft 1.  
Quedlinburg 1820.
- Heimann**, Paul, Beiträge zur Kenntnis des Gabbrozuges bei Neurode,  
mit spezieller Berücksichtigung der daraus entstandenen feuerfesten  
Schiefertone. Diss. Halle 1897. 51 S.
- Hornig**, G. H., Die Oberflächenformen des nördlichen Eulengebirges als  
Beispiel der Einwirkung der nordischen Vereisung auf das mittel-  
schlesische Gebirge. M. 1 Karte und 6 Tafeln. 95 S.  
Landeskundl. Forschgen., herausgeg. v. d. Geogr. Ges. in München,  
H. 18. München 1913.
- Kalkowsky**, Ernst, Die Gneißformation des Eulengebirges.  
Habilit.-Schrift. Leipzig 1878, 75. Mit 3 Taf.
- Keller**, Über problematische Fossilien aus dem Culm von Steinkunzen-  
dorf in Schlesien.  
Mit Taf. B. 1903. Lex. — 8°.
- Kosmann**, Bernh., Die Kaolinitformation auf der Steinkohlengrube bei  
Neurode.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 120.  
———, Brandschiefer von Neurode (Boghead).  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 195—196.
- Krug von Nidda**, Graptolithen bei Herzogswalde.  
Z. D. G. G. 5. 1853, 671, 672. — 32. Jahresber. Schl. Ges.  
1854, 26—28.

- Langenhan, A.**, Über Mineralvorkommnisse aus der Gegend von Reichenbach.  
71. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1893. Naturw. Sekt. 20—21.
- Lehmann, Emil**, Etwas über den Reichenbacher Boden. Geologisches  
aus R.'s Umgebung. Progr. der Kgl. Wilhelmsschule. Reichenbach  
i. Schl. 24. 4<sup>o</sup>. Abb.
- Liebisch, Theod.**, Kaolin aus dem Steinkohlengebirge bei Neurode.  
59. Jahresber. Schl. Ges. 1881, 271.
- Milch, Mineralien** aus Mandelräumen des Basalts von Girlachsdorf.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II. 21. 22.
- Römer, Ferd.**, Graptolithen und Pterygotus bei Herzogswalde.  
Neues Jahrb. f. Min. 1859, 602—603.  
, Die Auffindung der *Posidonomya Becheri* bei Rothwaltersdorf  
in der Grafschaft Glatz.  
44. Jahresber. Schles. Ges. 1866, 42—43.  
, Einige Quarzgerölle mit Eindrücken, von Kahlendorf in der  
Grafschaft Glatz.  
46. Jahresber. Schl. Ges. 1868, 37.  
, Ein Exemplar der Gattung *Receptaculites* aus dem Kohlen-  
kalke von Rothwaltersdorf (Glatz).  
49. Jahresber. Schl. Ges. 1871, 42.  
- , Die Auffindung des *Eurypterus Scouleri* im Steinkohlen-  
gebirge der Grafschaft Glatz.  
51. Jahresber. Schl. Ges. 1873, 33—39.  
, Neues Gliedertier aus dem Steinkohlengebirge bei Glatz.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 54.
- Rose, Gust.**, Gabbroformation bei Neurode.  
Z. D. G. G. 19. 1867, 270—296.
- Sadebeck, M.**, Kalkführung des Eulengebirgsgneisses.  
Z. D. G. G. 18. 1866, 8.
- Scharenberg, W.**, Graptolithen bei Herzogswalde.  
Z. D. G. G. 6. 1851. 505.  
, Über *Clymenia undulata* aus den Ebersdorfer Kalkbrüchen.  
34. Jahresber. Schl. Ges. 1856, 25.
- Schmidt, A.**, Über neue den Sattelflözen äquivalente Steinkohlenfunde in  
der Grafschaft Glatz.  
80. Jahresber. Schl. Ges. 1902. Naturw. Sekt. 1903, 20—23.  
, Oberkarbon und Rotliegendes im Braunauer Ländchen und  
der nördlichen Grafschaft Glatz.  
Jb. Schles. Ges., Naturw. Sekt. 1904. Breslau, 35 S.  
, Über das jüngere Paläozoikum an der schlesisch-böhmischen  
Grenze. I. Neurode-Braunau.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 55. Wien 1905.
- Schroeder, Henry**, *Datheosaurus macrourus* nov. gen. nov. sp. aus dem  
Rotliegenden von Neurode. M. 2 Taf. Jb. d. K. Pr. G. L.-A. 1904, Heft 2.
- Solms-Laubach, H.**, Graf zu, Über die in den Kalksteinen des Culm von  
Glätzig-Falkenberg in Schlesien enthaltenen strukturbietenden  
Pflanzenreste. 2. Abhdlg.  
Botan. Ztg. LI. Abt. 8, H. 12, 1893.

- Sonntag.** Die Diatomeen der Umgegend von Wüstewaltersdorf.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 258—260.
- Stapff, F. M.,** Aus dem Gneißgebiet des Eulengebirges.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1883, 514—534. Mit Kart. im Text.
- , Alluvial- und Diluvial-Bildungen im schlesischen Eulengebirge.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1883, 535—549.
- , Geologische Beobachtungen im Gebiete des Bl. Charlottenbrunn.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1884, S. LXXXII.—LXXXIX. Mit Kart. —  
1886, 315—324. — 1887, S. LXXI.—LXXXVII.
- , Über Niveauschwankungen der Eiszeit, nebst Versuch einer  
Gliederung des Eulengebirgischen Gebirgsdiluviums.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1888, 1—109.
- Streng,** Bemerkungen über den Serpentinfels und den Gabbro von Neurode.  
Neues Jahrb. f. Min. 1864, 255—277.
- Tannhäuser, F.,** Vorstudien zu einer petrographisch-geologischen Unter-  
suchung des Neuroder Gabbrozuges in der Grafschaft Glatz.  
Sitz.-Ber. d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. 1906, p. 848—852.
- , Der Neuroder Gabbrozug in der Grafschaft Glatz.  
Z. D. G. G. 59 1907. 295—296.
- , Zur Entstehung der Neuroder feuerfesten Schiefertone.  
Zs. f. prakt. Geol. 1909.
- Tietze, Emil,** Über die devonischen Schichten von Ebersdorf unweit Neurode.  
Palaeontographica. XI. Cassel 1868 und Inaug.-Diss. Breslau  
1869, 43. 1868, 55. 4<sup>o</sup>. 2 Taf.
- Traube, H.,** Beiträge zur Kenntnis der Amphibolite und Serpentine des  
schlesischen Gebirges. Inaug.-Diss. Breslau 1884.
- Völkel,** Über das Vorkommen des Forellensteines in der Grafschaft Glatz.  
Jahresber. Glatzer Geb. Ver. VII 1888, 36, 37.
- Weiss, E.,** Über einige Pflanzenreste aus der Rubengrube bei Neurode.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1884, 1—8.

#### Waldenburger Bergland.

- Althans, Rich.,** Riegelbildungen im Waldenburger Steinkohlegebirge.  
Festschrift zum V. Allg. Deutschen Bergmannstag in Breslau 1892.
- Beinert, C.,** Die verschobenen oder zertrümmerten Kieselgeschiebe im öst-  
lichen Reviere des Niederschles.-Waldenburger Steinkohlegebirges.  
(Nebst 3 Tafeln.)  
Denkschrift Schl. Ges. 1853, 221—229.
- , Über die verschobenen oder zertrümmerten Geschiebe in den  
Conglomeratbänken der Grauwacken- oder Übergangsformation bei  
Schweidnitz, Seifersdorf und Gaablau.  
38. Jahresber. Schl. Ges. 1860, 30—32.
- Berg, G.,** Bericht über die geologischen Aufnahmen auf den Blättern  
Schönberg und Landeshut im Jahre 1905.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1905, 26, 717—730.

- Berg, G.**, Über das Vorkommen von krystallinen Schiefen in einem rotliegenden Brockentuff des Waldenburger Beckens.  
Z. D. G. G. 58. 1906. Mon.-Ber. S. 328.
- , Bericht über das Mittel- und Oberrotliegende auf Blatt Landeshut.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1907, 28, 1046—1054.
- , Vergleichende Studien an den rotliegenden Eruptivgesteinen im Westteil der mittelsudetischen Mulde.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 28, 1907.
- , Die Bildung des Schlesiertales bei Charlottenbrunn.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1909 T. 1. H. 3. Mit 1 Taf.
- , Die Lagerungsverhältnisse des Karbons und der Eruptivgesteine im östlichen Teil des Waldenburger Beckens.  
Glückauf 49, H. 35—36. 1913.
- Beyrich**, Über eine geologische Karte von Salzbrunn.  
Z. D. G. G. 2. 1850. 266—267.
- Beyrich**, Altersbeziehungen des Melaphyrs und roten Porphyrs im Waldenburgischen.  
Z. D. G. G. 2. 1850, 266—267.
- Bocksch**, Die Geschiebe- und Sandablagerungen zwischen Waldenburg und Freiburg.  
Karstens Arch. f. Min. XV. 1841, 129—138.
- v. Buch, L.** Beschreibung des Buchberges bei Landeshut.  
Prov.-Bl. 25. 1797, 218—227. (Gesammelte Schriften. I. 73—77.)
- v. Carnall**, Die geognostischen Verhältnisse im Waldenburger Steinkohlenbecken.  
Jahrb. Schl. Vor. f. Bg.- u. Hüttw. I. B. 1859, 24—25.
- , Die Flözzüge des Steinkohlengebirges auf Sect. Waldenburg.  
Z. D. G. G. 10. 1858, 6—8.
- Cramer, Rud.**, Die Untercarbonfauna von Gaablaw in Niederschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1912, 33, I, S. 40—72.
- Dames, Willh.**, Über die in der Gegend von Freiburg vorkommenden devonischen Ablagerungen. Inaug. Diss. Breslau 1868, 42.  
Z. D. G. G. 20. 1868, 469—508. Mit 2 Taf.
- Dathe, E.**, Die Variolitführenden Culm-Conglomerate bei Hausdorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1882, 228—260. Mit Kart. (1:25000).
- , Variolite der Gabbrogruppe in Schlesien.  
Z. D. G. G. 34, 1882, 432—434.
- , Über die Diskordanz zwischen Culm und Oberkarbon bei Salzbrunn in Schlesien.  
Z. D. G. G. 42. 1890. Heft I.
- , Die Diskordanz zwischen Culm und Waldenburger Schichten im Waldenburger Becken.  
Z. D. G. G. 43, 1891, 277—282.
- , Geologische Beschreibung der Umgebung von Salzbrunn. Mit einer geologischen Spezialkarte sowie 2 Kartentafeln und 4 Profilen im Text.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F. Heft 13. Berlin 1892, 157.

- Dathe**, Die Salzbrunner Mineralquellen in ihren geologischen Beziehungen. Zum 300jährigen Jubiläum der Verwendung des „Oberbrunnens“ zu Salzbrunn als Heilquelle. Berlin 1901. 43 S., 1 Karte und 3 Profile.
- — —, Die Verbreitung der Waldenburger und Weißsteiner Schichten in der Waldenburger Bucht und das Alter des Hochwaldporphyrs. Z. D. G. G. 54. 1902. Verhdlg. 189—193.
- — —, Bericht über die Ergebnisse der Aufnahmen auf Bl. Waldenburg 1903 u. 1904. Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1904, 25, 776—777.
- — —, Bericht über die geologischen Aufnahmen auf den Blättern Schömburg, Waldenburg und Friedland. Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1905, 26, 710—717.
- — —, Über einen mit Porphyrtuff erfüllten Eruptionsschlott von rotliegendem Alter im Oberkarbon südlich von Waldenburg in Niederschlesien. Z. D. G. G. 57, 1905. Monatsber. No. 9. S. 336—341.
- — —, Kugelporphyre südöstlich von Waldenburg in Schlesien. (Vortrag.) Z. D. G. G. 60, 1908. Mon.-Ber. S. 155—161.
- Dybowski**, W., Zwei aus Oberkunzendorf stammende Arten von *Zoantharia rugosa*. Z. D. G. G. 25. 1873, 402—408. Mit 1 Taf.
- Ebeling**, F., Die Geologie der Waldenburger Steinkohlen-Mulde. M. 20 Textabb., 2 Volltaf. u. 2 Anl. Herausgeg. v. d. Niederschles. Steinkohlen-Bergbau-Hilfskasse, Waldenburg 1907.
- — —, Das produktive Carbon Niederschlesiens. Mit Anhang: H. E. Boeker, der Kohlenvorrat des preußischen Anteils des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens. Festschr. z. XII. Allgem. Deutsch. Bergm.-Tage. Bd. I, Berlin 1913.
- — —, Die geologischen Verhältnisse des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens. Festschr. z. XII. allgem. Deutsch. Bergm.-Tag. Bd. III, Waldenburg i. Schl. 1913.
- Erdmenger**, Die Fuchsgrube bei Waldenburg. Karstens Archiv f. Min. IV. 1832, 212—252.
- Fischer**, Fr., *Lepidodendron culmianum* Fischer. Abb. u. Besch. foss. Pflanzen, Liefg. 4, Herausgeg. v. d. K. Pr. G. L.-A. 1906.
- Frech**, Fr., In welcher Tiefe liegen die Flöze der inneren niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenmulde? Z. f. d. B-, H- u. S.-W. 56, 1908. 605—627.
- Friedrich**, Herm., Das Waldenburger Bergland. Ein kulturgeographischer Versuch. Inaug.-Diss. Breslau 1894, 50. Mit einer Karte der Volksdichte 1:100 000.
- Göppert**, R. H., Über die versteinerten Wälder im nördlichen Böhmen und in Schlesien. 36. Jahresber. Schl. Ges. 1858, 41—49. Nebst 3 Taf.

- Gothan, W.**, Zu dem Artikel von Herrn W. Petrascheck über die floristische Gliederung der Schatzlarer Schichten bei Schatzlar u. Schwadowitz.  
Z. D. G. G. 62, 1910. Mon.-Ber.
- Gürich, G.**, Clymenienkalk von der Conradmühle in Polsnitz bei Freiburg in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. XXX. 1909. T. II. H. 2. S. 341. M. 2 Fig.
- Heinrich**, Zwei Gebirgsarten aus dem Tale von Steinseifersdorf.  
7. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1823, 11.
- Herbing, J.**, Über eine Erweiterung des Gebietes der produktiven Steinkohlenformation bei Landeshut in Schlesien.  
Centralbl. f. Min. etc. 1904, S. 403—405.
- Hoeger**, Geologische Beschreibung der Umgegend von Landeshut i. Schles.  
3 Abh. Landeshut 1855—1859.
- Huysen**, Über das im Frühjahr v. J. unweit Waldenburg entdeckte Quecksilber-Vorkommen.  
41. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 30.
- Liebisch, Th.**, Die mineralogische Zusammensetzung des Gesteins von der Ostseite des Schäferberges bei Gottesberg.  
52. Jahresber. Schl. Ges. 1874, 31—32.
- Neue Erzlager in Albendorf bei Schömberg (Bez. Landeshut i. Schles.).  
Notiz in Erzbergbau. Berlin 1910. H. 23, S. 360.
- Petrascheck, W.**, Die floristische Gliederung der Schatzlarer Schichten bei Schatzlar und Schwadowitz.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1909, 310—319 (vergl. Gothan).
- Polek, Theodor**, Über die Zusammensetzung von Wettergasen aus dem Waldenburger Revier.  
74. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1896. Naturw. Sekt. 24—25.
- Römer, F.**, Silurischer Quarzfels mit Paradoxides in der Sandgrube Nieder-Kunzendorf bei Freiburg.  
Z. D. G. G. 9, 1857, 511—512.
- , Ein faustgroßes jurassisches Diluvialgeschiebe mit *Ammonites ornatus* var. von Nieder-Kunzendorf (Freiburg).  
49. Jahresber. Schl. Ges. 1871, 44.
- , Ein neues Vorkommen gediegenen Kupfers bei Börnchen unfern Hohenfriedeberg.  
52. Jahresber. Schl. Ges. 1874, 25—28.
- Rothpletz, A.**, Über *Sphaerocodium Zimmermanni* n. sp., eine Kalkalge aus dem Oberdevon Schlesiens.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1911, 32, I, S. 112—117. Taf. 4 u. 5.
- Schade, Joh.**, Die Gesteine des Bezirkes Braunau.  
Das Riesengebirge in Wort und Bild. XII, 1892, 1—6.
- Schmidt, A., J. Herbing** und **K. Flegel**, Über das jüngere Paläozoicum an der böhmisch-schlesischen Grenze. Erwiderung an Herrn Dr. Petrascheck.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. 55, Wien 1905, 217—242.
- Schuchardt**, Neu aufgefundene Erze in Niederschlesien.  
Z. D. G. G. 9. 1857, 378.

- Schütze, A.**, Das niederschlesische Steinkohlenbecken.  
In: Geinitz, Steinkohlen Deutschlands. München 1865 I, 209 bis 226. 259—262.
- , Geognostische Darstellung des niederschles.-böhm. Steinkohlenbeckens. Mit Karte 1:100 000. 4 Tafeln Profile.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. III, 4. 1882, 278.
- , Mitteilung über Aufnahmen in der Umgegend von Waldenburg und Landeshut.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1886, S. LXVII—LXXI. — 1887. S. LXXXVII.
- , Geognostisch-bergmännische Beschreibung der beiden Waldenburger Berg-Reviere nebst 3 Beilagen: eine geogn. Karte der Umgegend von Waldenburg (1:100 000), eine Grubenfelderkarte (1:75 000), und ein Profil durch das niederschlesisch-böhmische Steinkohlenbecken (1:50 000, Höhen 1:25 000). Den Teilnehmern am V. Allgem. Bergmannstage gewidmet von der Niederschlesischer Steinkohlenbergbau-Hilfskasse zu Waldenburg 1892, 40. 4<sup>o</sup>.
- Volkman, G. A.**, Silesia subterranea. Leipzig 1720.
- Wagner**, Über zwei schwefelsäurehaltige heiße Quellen, die ihren Thermalcharakter menschlicher Bautätigkeit verdanken.  
Chemiker-Zeitung 1906, No. 96 (Bad Salzbrunn).
- Weiss, E.**, Fossile Pflanzen in der Nähe von Salzbrunn in Schlesien.  
Z. D. G. G. 38, 1886, 914—915.
- Zimmermann, E. und Berg, G.**, Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Friedland bei Waldenburg in Schlesien. Kurzer Bericht über die Aufnahme der Blätter Friedland und Waldenburg in den Jahren 1903 und 1904.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 25, 1904. 769—776.
- , E., Konglomerat mit Sphaerocodium und Spirifer Verneuili aus dem Kalkgraben bei Liebichau unweit Freiburg i. Schles.  
Z. D. G. G. 63, 1911, Mon.-Ber. No. 1.
- Riesen- und Isergebirge.
- Althans, E.**, Über mutmaßliche Endmoränen eines Gletschers vom Rehorngebirge und Kolbenkamm bei Liebau.  
Z. D. G. G. 48. 1896, 401—496, m. K.
- Bär, Osw.**, Gletschergarten im Riesengebirge.  
Schles. Ztg. 1893, Nr. 475.
- Berendt, G.**, Spuren einer Vergletscherung des Riesengebirges.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1891. Berlin 1892, 58, mit 3 Steindrucktafeln und 12 Zinkdrucken im Text. Dazu briefl. Mitteilung Jahrb. für 1893. Berlin 1894, 22, 23.
- , Führer zum Gletschergarten auf dem Adlerfels in Schreiberhau.  
Berlin. 15. o. J. (1893).
- , An Herrn W. Hauchecorne (Briefl. Mitt.)  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1893. Berlin 1894.
- Berg, G.**, Die Magneteisenerzlager von Schmiedeberg im Riesengebirge. Mit einer Tafel.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1902, Heft 2.

- Berg**, Zur Geologie des Braunauer Landes und der angrenzenden Teile Preußens. (Briefl. Mitt.)  
Z. D. G. G. 56, 1904, Monatsber. S. 199.
- , Zur Geologie der weiteren Umgebung von Schömburg i. Schles.  
Jb. K. Pr. G. L.-A., 1905, S. 717—730.
- , Mittel- und Oberrotliegendes im Nordteile der Mittelsudetischen Mulde.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1907, Heft 4.
- , Das Gebiet der krystallinen Schiefer auf den Blättern Schmiedeburg und Tschöpsdorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1908, T. 2, H. 3.
- , Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Bad Warmbrunn im Riesengebirge.  
Der Wanderer im Riesengebirge 1910.
- , Geologische Beobachtungen aus dem östlichen Riesengebirge.  
Ber. üb. d. Aufn. a. d. Bl. Schmiedeburg u. Kupferberg 1909/10.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1910, T. II.
- , Glaziale Bodenformen westlich von Kupferberg im Riesengebirge  
M. 1 Fig. i. T.  
Z. D. G. G. 63, 1911. Mon.-Ber. Nr. 2, S. 139—141.
- , Interessante Konglomeratgerölle im Culm des östlichen Riesengebirges.  
Z. D. G. G. 63, 1911, Mon.-Ber. S. 191—194.
- , G., Die krystallinen Schiefer des östlichen Riesengebirges.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 68. Berlin 1912. 188 S. M. 4 Taf.
- , Die Erzlagerstätten der nördlichen Sudeten. M. 1 Taf.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 74. 1913.
- , G., Neue Basaltfunde im Riesengebirge.  
Z. D. G. G. 65, 1913. Mon.-Ber. S. 204.
- Bergemann**, Joh. C., Flinsberg und seine Heilquellen. Liegnitz und Löwenberg 1827.
- Bergmann**, Ein 2 Fuß 7 Zoll langer Bergkrystall von Hirschberg.  
1. Bullet. der naturw. Sekt. Schl. Ges., 1823, 9.
- , Eine schöne Gruppe von Feldspat-Krystallen aus Schwarzbach.  
8. Bullet. der naturw. Sekt. Schl. Ges., 1825, 29.
- Beyrich**, K., Das Riesengebirge als ein Denkmal der Vorzeit.  
Wanderer im Riesengebirge VIII, 1898, 17—20, 38—41, 52—54, 82—84, 104—105, 118—120, 132—133, 150—152, 168—170, 184—186.
- Birnbaum**, Eruptiv-Gesteine des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengebirge, 1903, 167—168.
- Burkart**, Zusammen-Vorkommen von Granit und Basalt in der Schneegrube im Riesengebirge.  
Leonh. Min.-Taschenb. XVII. 1823, 831—838.
- v. Buch**, Leop., Über das Riesengebirge.  
Prov.-Bl. 27, 1798, 528—536. (Gesammelte Schriften I., 80—84.)

- v. Carnall, R.**, Runges Profil vom Riesengebirge.  
Z. D. G. G. 9. 1857, 192.
- v. Charpentier, J. Fr. W.**, Beitrag zur geognostischen Kenntniss des Riesengebirges schlesischen Antheils. Leipzig 1804. Mit 3 Kupfern. 4°.
- Crammer, Hans**, Die Opferkessel des Riesengebirges sind keine Eiszeitspuren.  
Z. D. G. G. 53. 1901. Briefl. Mitt. 25—28. Abgedr. im Wanderer im R.-G. 1902, 4—5. — Dazu Magdeb. Ztg. 1901, Nr. 545 (Arthur Stenzel) u. Nr. 576 (H. Crammer).
- Dathe, E.**, Über das Vorkommen von Walchia in den Ottweiler Schichten des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens.  
Z. D. G. G. 55, 1903, Mon.-Ber. 3—10.
- Donat, Th.**, Eisenerzlager von Schreiberhau.  
Der Wanderer im Riesengebirge, Nr. 35, Jahrg. 4, 1884, S. 14.
- Effnert, L.**, Nutzbare Mineralien auf dem Nordabhang des Riesen- und Isergebirges.  
Wanderer im Riesengebirge, 1882, I. 6, 4—6.
- Eisenerzbergbau bei Schmiedeberg im Riesengebirge. Festschr. zum XII. Allgem. Deutsch. Bergm.-Tag. Bd. IV. Breslau 1913. (Geologischer Teil S. 116).
- Fechner, H.**, Über den Herzerschen Versuch auf Kobalt bei Kupferberg.  
Zeitsch. d. Ver. f. schles. Gesch., 1897.
- Frech, F.**, Über das Rotliegende an der schlesisch-böhmischen Grenze.  
Zentralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1900, Nr. 11, 337—341.
- Freise**, Geographische Verbreitung und wirtschaftliche Entwicklung des süd- und mitteleuropäischen Bergbaus im Altertum.  
Zs. f. Bg., H.- u. S.-W. 55, 1907, 199—268 (S. 268; Zinnbergbau bei Giehren).
- Friedrichsen, M.**, Die Riesengebirgsexkursion des 13. Deutschen Geographentages (31. Mai bis 2. Juni 1911). Mit 6 Abb.  
Geogr. Zs. VII, 10, 1901, 583—590.
- Geschwendt**, Gliederungskarte des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengebirge 1902, 183—185.
- Gothau, W.**, Zu dem Artikel von Herrn W. Petrascheck über die floristische Gliederung der Schatzlarer Schichten bei Schatzlar und Schwadowitz.  
Z. D. G. G. 62. 1910. Mon.-Ber. No. 3.
- Göppert, R. H.**, Fahlerze von Gablau bei Freiburg (Notiz).  
34. Jahresber. Schles. Ges. 1856, 28.
- Göppert, R. H. und Wendt, J.**, Die Thermen von Warmbrunn. Berlin 1840.  
(S. 115—118 ein Verzeichnis der mineralog.-geogn. Literatur).
- Gränzer**, Der geologische Bau des Jeschkengebirges.  
Jb. d. Gebirgsvereins für das Jeschken- u. Isergebirge. Reichenberg 1900, 10, S. 8—17.
- Gross, A.**, Der Bergbau bei Giehren und Querbach.  
Der Wanderer im Riesengebirge, Nr. 6, Jahrg. 13, lfd. Nr. 128.  
Hirschberg 1893, S. 83—84. — 4. Jahresber. 1911—12 d. Schles. Lehrer-Ver. f. Naturk. Görlitz 1913, 37—40.

- Gürich, Georg**, Über die geologischen Verhältnisse von Hirschberg.  
72. Jahresber. Schl. Ges. f. 1894, 28—31.
- , Geologischer Führer in das Riesengebirge.  
Berlin 1900. X, 301 S. Bornträgers Sammlung geologischer Führer VI.
- , Über ein geologisches Profil durch das Riesengebirge.  
78. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1900. Naturw. Sekt. 1901, 19—21.  
— Wanderer im Riesengeb. 1900, 83—84; 132. — Ebenda 184  
Brandstätter; 1902, 121—122 Wenke; Schles. Ztg. 1902, No. 502  
Baer; Bote a. d. R.-G. 1902, Nr. 153 Wenke.
- , Über neue geologische Aufschlüsse im Riesengebirge.  
79. Jahresber. Schl. Ges. f. 1901. Naturw. Sekt. 1.
- , Über die Entstehungsweise schlesischer Erzlagerstätten (Oberschlesien und Kupferberg).  
80. Jahresber. Schl. Ges. f. 1902. Naturw. Sekt. 1903, 5—11.
- , Der Riesengebirgsgranit und sein Kontakthof.  
Festschr. z. Feier des 25-jährig. Best. der Ortsgruppe Breslau des  
Riesengeb. Ver. 1906, S. 49—62, mit 1 Karte.
- Herbing, J.**, Über Steinkohlenformation und Rotliegendes bei Landshut, Schatzlar und Schwadowitz.  
83. Jahresber. Schles. Ges. Breslau 1904, 11 Figuren und  
1 Profil. Vergl. Geol. Zentralbl. VI, Nr. 678.
- Hieronymi**, Steinaltertümer im Riesengebirge.  
Der Wanderer im Riesengeb. Hirschberg 1882, S. 7.
- Die Hochmoore des Isergebirges. Von R. Kr.  
Gebirgsfreund XIV, 3 1902, 42—43.
- Der Höhlenbär im Riesengebirge.  
Wanderer im Riesengeb. 1909. S. 127.
- Hübler, Franz**, Kritische Streifzüge durch das Iser- und Jeschken-(Lau-  
sitzer)-Gebirge.  
5. Jahresber. d. Deutsch. Geb. Ver. f. d. Jeschken- u. Isergeb. Reichen-  
bach, 1895. 1—13.
- , Der geologische Bau des Isergebirges.  
8. Jahresber. d. Deutsch. Geb. Ver. f. d. Jeschken- und Isergebirge.  
Reichenberg 1898.
- Jirasek, Joh., und Hänke, Thadd.**, Mineralogische und botanische Beob-  
achtungen auf Reisen nach dem Riesengebirge. Dresden 1791, 159.
- Jokely**, Der nordwestliche Teil des Riesengebirges.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 10. 365—398. Verh. 1859. 15—17. 115—117.
- , Schwadowitzer Steinkohlenablagerungen.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 12, Wien 1862.
- , Das Riesengebirge in Böhmen.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 11, Wien 1861. Verh. 155. — 12. 1862,  
396—420. Verh. 59.
- Kämmerling, P.**, Georg Benjamin und seine Schilderung des Riesen-  
gebirges.

- Festschr. d. geogr. Seminars d. Univ. Breslau z. 13. Geographentage 1901, 158—177. Bespr. von Paul Regell im Wanderer im Riesengeb. 177—180.
- Karsten**, Basalt der Schneegrube.  
Neue Schl. Ges. Naturfr. 1795, Nr. 14.
- Kaufmann**, J., Geschichte des Bergbaus in Kupferberg in Schlesien.  
Der Wanderer im Riesengeb. 1906. S. 51.
- Kirchberg**, Ernst, Noch einmal die Tropfsteinhöhlen bei Altdorf.  
Wanderer i. Riesengeb. 1896, 12—13. Dazu Patschówsky ebenda.  
Seite 24.
- , Der Niederwald bei Preuss.-Albendorf und seine versteinerten Hölzer.  
Wanderer im Riesengeb. VII. 1897, 145—147.
- Klockmann**, Fr., Beitrag zur Kenntnis der granitischen Gesteine des Riesengebirges. Mit 3 Tafeln.  
Z. D. G. G. 34, 1882. 373—426.
- Klose**, W., Gold- im Riesen- und Isergebirge.  
Wanderer im Riesengeb. III. 1888, 181—183. (Venediger Sagen).
- Kosmann**, Bhd., Gletschereinwirkungen im Riesengebirge und in den Sudeten, resp. deren Vorbergen.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 134—135.
- , Urkalk von Rothenzschau.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 126.
- , Der geologische Aufbau des Riesengebirges und seiner Umgeb.  
Der Wanderer im Riesengeb. 8. Jahrg., 1888. S. 189—192.
- , Magnetkies von Kupferberg.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1888. 102. 103.
- , Magneteisenvorkommen im Moltkefelsen bei Schreiberhau.  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 93. 94.
- , Die neuen Marmorbrüche von Rothenzschau und Wüsteröhrsdorf bei Landeshut.  
Sitzungsber. des Ver. für Gewerbefleiß. 1892, 253. Wanderer im Riesengeb. 1892, 145.
- , Über die geognostischen Verhältnisse der arsenhaltigen Julianaquelle bei Kupferberg.  
Wanderer im Riesengeb. 1902, 144.
- , Die radioaktive Beschaffenheit der arsenhaltigen Juliana-Mineralquelle bei Rudelstadt i. Schl.  
Kohle und Erz 1910. 9—12.
- Kramsta**, R., Strudeloch im Lomnitzthal.  
Z. D. G. G. 44, 1892, 819—822. — Wanderer im Riesengeb. 1892. 124—125.
- Kretschmer**, B. Th., Mineralogia montis gigantei.  
Wittenberg 1662. 4<sup>o</sup>. 5 1/2 Bogen.
- Krusch**, P., Klassifikation der Erzlagerstätten von Kupferberg in Schl.  
Z. D. G. G. 53, 1901. Verhdl. 13—20. — Zs. f. prakt. Geol. IX. 1901, 226—229.

- Kuntze**, Über Gletschertöpfe im Riesengebirge.  
Wanderer im Riesengeb. 1878, 70—73. — 1899, 164—166. 184—186.
- — —, Opferkessel.  
Wanderer im Riesengeb. 1899, 186—189. 1900, 2—5 mit Abb.  
vgl. Regell, ebenda 1894, 31.
- Kupfer-, Arsenerz- und Schwefelkiesbergbau in der Umgegend von  
Kupferberg, Altenberg, Rothenzechau und Rohnau. Techn. u.  
wirtschaftl. Teil (G. Berg) S. 172.  
Festschr. z. XII Allgem. Deutsch. Bergm.-Tag. Bd. IV. Breslau 1913.
- Langenhan**, A., Südlichstes Vorkommen diluvialen (glacialen) Bernsteins  
am Nordfuße des Riesengebirges.
- Leppla**, A., Über geologische Untersuchungen im Vorlande des Riesen-  
gebirges.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1898, Berlin 1899. S. CXXXI—CXXXIV.
- Liebisch**, Theod., Granitporphyre Niederschlesiens.  
Z. D. G. G. 29. 1877, 722—729.
- , Orthoklaskristalle aus dem Granit der Cunnersdorfer Berge.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 150. Vgl. Klockmann, Z. D.  
G. G. 31. 1879, 421. — Zeitschr. f. Krystallogr. VI.
- Lowag**, J., Das Glimmerschiefergebiet der Goldkoppel bei Freiwaldau  
und die darin aufsetzenden Goldquarzgänge.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg., Leipzig 1903, 649 u. ff.
- Manger**, Krystallisierter Adular aus dem Prudelberge.  
6. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1821, 11.
- , Über die Verschiedenheit des Granits bei Warmbrunn und seine  
Einschlüsse.  
8. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1823, 9—10.
- Menzel**, G., Die wichtigsten Mineralien und Gebirgsarten im Iser- und  
Jeschkengebirge. Prag 1865.
- Milch**, J., Beiträge zur Kenntniss der granitischen Gesteine des Riesengebirges.  
I. N. Jahrb. für Min., Beilage-Band 12, 1898, 115—237. — II. ebda.  
Beilage-Band 15, 1901, 105—204.
- , Über die Beziehungen des Riesengebirgsgranits (Granitit) zu  
dem ihn im Süden begleitenden „Granit“ zuge.  
Centralbl. f. Min. 1911, Nr. 7, S. 197—205.
- , Über Kugelbildungen im Granitit des Riesengebirges.  
76. Jahresber. Schl. Ges. f. 1898. Naturw. Sekt. 36.
- , Über sogenannten echten Granit im Süden des Riesengebirges.  
79. Jahresber. Schl. Ges. f. 1901. Naturw. Sekt. 11.
- , Über Spaltungsvorgänge in granitischen Magmen, nach Beob-  
achtungen in Granit des Riesengebirges.  
Rosenbusch-Festschr., Stuttgart 1906, 58 S.
- , Bohrloch bei Warmbrunn.  
Poggend. Ann. LXXXVI, 130.
- Müller**, Chr. Heinr., Einige geognostische und mineralogische Beobachtungen  
über die Gegend von Warmbrunn.  
8. Bullet. der naturw. Sekt. Schl. Ges. 1823, 7—11.

- Müller, Chr. Heinr.** Über die in der kleinen Isar gefundenen Edelsteine.  
8. Bullet. der naturw. Sekt. Schl. Ges. 1825, 29.
- Müller, W.**, Über die granitischen Gesteine des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengebirge, IV, 1889, 13—15, 25—27.
- , Contacterscheinungen am Glimmerschiefer der Schneekoppe.  
Z. D. G. G. 43, 1891, 730—733. — Wanderer im Riesengebirge  
1893, 86.
- , Der geologische Aufbau des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengebirge 1893, 41—44, 64—67.
- , Über Mineralfunde im Riesengebirge. (Wolframit von der Schneekoppe, Turmalin bei Jannowitz.)  
Z. D. G. G. 45, 1893, 730—732.
- , Notiz über die Kugelgranite des Riesengebirges. Mit 2 Textfig.  
Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal., 1908, Nr. 5, S. 137—140.
- Nentwig, Heinrich**, Zur Literatur des Riesengebirges.  
Deutsche Zeitschr. XV. 1901, 745—748.
- v. Oeynhausens**, Granit von Flinsberg mit Einschlüssen von Saphirquarz.  
Sitzgsb. Ges. naturf. Freunde, Berlin, Jan. 1843.
- Partsch, Josef**, Gletscherspuren im Riesengebirge.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 327—328.
- , Die Vergletscherung des Riesengebirges zur Eiszeit, nach eigenen  
Untersuchungen dargestellt. Stuttgart 1894, 97, mit 2 Karten, 4 Licht-  
drucktafeln, 11 Profilen.  
Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben  
von A. Kirchhoff, VIII, 2.
- , Die Eiszeit im Riesengebirge. Vortrag vor der Schlesischen Gesell-  
schaft.  
Schles. Ztg. 1894, 11. 12. Jan., Nr. 24, 27.
- , Der Ausflug des XIII. Deutschen Geographentages zu den Glazial-  
ablagerungen des Riesengebirges.  
S.-A. a. d. Schl. Ztg. 1901, Nr. 412. — Vergl. Wanderer im Riesen-  
gebirge 1901, 126—127
- Patschowsky**, Geologisches, Flora und Fauna des Riesengebirges.  
Kottbus 1888.
- , Wilhelm, Das Rehorngebirge.  
Wanderer im Riesengebirge 1896, 10—12.
- Petrascheck, W.**, Welche Aussichten haben Bohrungen auf Steinkohle in  
der Nähe des Schwadowitzer Karbons?  
Österr. Zs. f. Berg- u. Hüttenw. 1905, Nr. 50, S. 656—660. Mit  
1 Kartenskizze.
- Porth, Em.**, Krystallinische Schiefer, Mineralien und Gebirgsarten aus dem  
Riesengebirge.  
Jb. K. K. G. R.-A. IX. 1858, V. 17, 174.
- v. Raumer, Karl**, Der Granit des Riesengebirges und die ihn umgebenden  
Gebirgsfamilien. Eine geognostische Skizze. Berlin 1813.
- Regell, F.**, Strudellöcher im Zacken.  
Wanderer im Riesengebirge 1895, 156—158.

- Regell, F.**, Das Riesen- und Isergebirge. Monographien zur Erdkunde. XX. Bielefeld-Leipzig 1905.
- Rimann, E.**, Über kalzitführenden Granit im Riesengebirge. Centralbl. f. Min. etc. 1907, S. 203—209, m. 1 Textfig.
- , Der kalkspatführende Granit von Schmiedeberg im Riesengebirge. Centralbl. f. Min. etc. 1909, S. 767—777.
- , Der geologische Bau des Isergebirges und seines nördlichen Vorlandes. Habil. Schrift Techn. Hochschule Dresden. Jb. K. Pr. G. L.-A. 1910, I, 3. 483—533. 1 Textfig. 1 Übersichtskarte. 1 Tafel.
- , Magmatische Ausscheidung von Zinkblende in Granit (von Schmiedeberg in Schlesien). Zs. f. prakt. Geol. XVIII, 1910, S. 123—124.
- , E.. Über die Beziehungen des Riesengebirgsgranites („Granitit“) zu dem ihn im Sudeu begleitenden „Granit“) zugn. (Auf die Entgegnung des Herrn L. Milch). Centralbl. f. Min. etc. 1912, 33—24.
- Römer, Ferd.**, Eine neu aufgefundenen Ablagerung diluvialer Säugetiere bei Hirschberg. 58. Jahresber. Schl. Ges., 1886, 129.
- Rose, Gust.**, Über den Granit des Riesengebirges. Mon.-Ber. Berl. Ak. 1842, 247—254, 1856, 444—449. — Poggend. Ann. LVI, 617—625. (Vgl. N. Jahrb. f. Min. 1844, 446—447.)
- , Über eigentümliche Erscheinungen bei dem Glimmerschieferlager von Flinsberg. Mon.-Ber. Berl. Ak. 1842, 12—16. (Vgl. N. Jahrb. f. Min. 1844, 446.)
- , Über den den Granit des Riesengebirges im Nordwesten begrenzenden Gneis. Z. D. G. G. 9. 1857, 513—526.
- Rosiwal, August**, Vorlage von Kontaktmineralen aus der Umgebung von Friedeberg in Schlesien. — Gold von Freiwaldau. Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906, Nr. 5, S. 141—146.
- Sachsse**, Die geognostischen Verhältnisse des Riesen-, Iser- und Boberkatzbach-Gebirges. Löwenberg N.-S. 4. 4°. Mit einer Taf. Profile.
- Schade**, Das Riesengebirge in Wort und Bild. 1892.
- Schirm, J. W.**, Naturwissenschaftliches aus der Grafschaft Glatz und dem Riesengebirge. Jahresber. Nass.-Ver. f. Naturk. 45, 1887, 266—400.
- Schmidt, A., Herbing, J. und Flegel, K.**, Über das jüngere Palaeozoicum an der böhmisch-schlesischen Grenze. Erwiderung an Herrn Dr. W. Petrascheck. Jb. K. K. G. R.-A. 55, Wien 1905, S. 217—242. I. Neurode-Braunau II. Landeshut-Schatzlar-Schwadowitz. III. Die Kreide an der böhmisch-schlesischen Grenze.
- , A. E., Gold. (Vorkommen von Gold im Riesengebirge.) Wanderer im Riesengeb. 1908. S. 170.

- Schneider**, Die Minerale des Riesen- und Isergebirges.  
Wanderer im Riesengebirge 1894, 25—28, 42—44, 62—63, 78—81.
- , Gust., Nachrichten aus dem vorigen Jahrhundert über im Riesengebirge vorkommende nutzbare Mineralien.  
Wanderer im Riesengebirge 1895, 86.
- Schottky**, Rich., Beiträge zur Kenntnis der Diluvialablagerungen des Hirschberger Tales. Breslau 1885. 70. Mit 1 Karte.  
(Die ersten 41 Seiten auch als Inaug.-Diss. erschienen.)
- Scholz**, Zur Entstehung und Geschichte des Hirschberger Thales.  
Wanderer im Riesengebirge II. 1885, 12, 6.
- , Paul, Gletscherstudien im Riesengebirge. 1. Der Kerkgletscher.  
2. Der Gletscher der Agnetendorfer Grube.  
Wanderer im Riesengebirge III. 1887, 10—14.
- , Die Kesselsteine bei Kiesewaldt.  
Wanderer im Riesengebirge 1894, 113—114.
- Schulze**, Mineralogische Bemerkungen auf einer Reise in das Schweidnitzer und Riesengebirge in den Jahren 1802 und 1803. Nebst einer petrographischen Karte vom Schweidnitzer Gebirge und mehreren Durchschnitten.  
Leonh. Taschenb. V. 1811, 59—115. — VI. 1812, 10—80.
- Senft**, Ferdinand, Das Riesengebirge. Hannover und Leipzig 1894, 28 S.  
Auch u. d. Tit.: Geognostische Wanderungen in Deutschland. II. 2  
Über die zu Rudelstadt in Schlesien gefundenen Silbererze.  
Prov.-Bl. 23, 1796, 264—266.
- v. Staff**, H., Zur Entstehung einiger Züge der Riesengebirgslandschaft.  
Wanderer im Riesengeb. 1910. S. 33.
- , Vom Grundwasser des Riesengebirgskammes.  
Naturw. Wochenschr. 1910. No. 29, S. 455—456.
- , Zur Entwicklung des Fluß-Systems des Zackens bei Schreiberhau im Riesengebirge.  
N. Jahrb. f. Min. etc. Beil. Bd. XXXI. 1911, 158—183.
- Stentzel**, A., Opfersteine des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengeb. 1910. S. 129.
- Sturm**, L., Über die Literatur des Isergebirges.  
VIII. Jahrb. d. Deutsch. Geb.-Ver. f. d. Jeschken- u. Isergeb.  
1898, 25—30. — IX. Jahrb. 1899, 52—60.
- Thebesius**, Über den am 21. August 1786 gespaltenen Dietrichsberg bei Arnsdorf.  
Prov.-Bl. 4, 1786, 260—263.
- , Beitrag zur Vereinigung über eine mineralogische Streitigkeit.  
(Basalt der Schneeegrube neptunischen Ursprunges.)  
Prov.-Bl. 1789, 526.
- Theile**, Strudellöcher im Riesengebirge.  
Über Berg und Tal. Dresden 1898, Bd. 21.
- Vorweg**, O., Beiträge zur Diluvialforschung im Riesengebirge.  
Z. D. G. G. 49, 1897, 829—864; vgl. Wanderer im Riesengebirge  
1899, 172 (Wenke).

- Vorweg**, Über Steinkessel. Herichsdorf 1903, 79 S.  
 ———, Kantengeschiebe aus dem Warmbrunner Tal.  
 Z. D. G. G. 56, 1904, Monatsber. S. 207.
- Wahnschaffe**, F., Bemerkungen zu den von E. Althans beschriebenen  
 mutmaßlichen Endmoränen eines Gletschers vom Rehorn-Gebirge  
 und Kolbenkamme bei Liebau i. Schlesien.  
 Z. D. G. G. 53. 1901. Briefl. Mitt. 32—34.
- Walter**, Über Nemertites sudeticus Roem., sein Vorkommen und seine  
 Entstehung.  
 Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1903. 76—78.
- Websky**, Mart., Die Erzlagestätten von Kupferberg und Rudelstadt.  
 Z. D. G. G. 5. 1853. 373—438. Mit 2 Karten. 22. 1870.  
 764—766.
- , Das Auffinden einiger seltener Mineralgattungen in den Feld-  
 spath-Brüchen bei Schreiberhau.  
 43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 39—41.
- , Das Vorkommen des Xanthokon's, eines höchst seltenen Sil-  
 bererzes, zu Rudelstadt in Schlesien.  
 44. Jahresber. Schles. Ges. 1866, 41—42.
- , Die Erzführung der Kupferberg-Rudelstädter Erzlagestätten.  
 Z. D. G. G. 22. 1870, 764—766.
- , Über die Silberanbrüche von Rudelstadt in Schlesien.  
 Sitzungsber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin 1885, 135.
- Wenke**. Über einige als Diluvialgeschiebe im Hirschberger Tale ge-  
 fundene Versteinerungen  
 Wanderer im Riesengeb. 1899, 172.
- , Die Granatenlöcher im Eulengrunde bei Wolfshau.  
 Wanderer im Riesengeb. 1900, 109—110.
- , Hugo, Iserine.  
 Wanderer im Riesengeb. 1902, 187—188.
- , Basalt am „düren Berge“ oberhalb Hain.  
 Wanderer im Riesengeb. 1902, 152—154.
- , Das geologische Profil des Riesengebietes auf dem Kavalier-  
 berge bei Hirschberg.  
 Der Bote aus dem Riesengeb. 1902, 153.
- , Der Wanderstein.  
 Wanderer im Riesengeb. 1908. S. 26.
- , Hugo, Die Naturdenkmäler im Riesengebirge.  
 Wanderer im Riesengeb. 1909. S. 88.
- Wenzel**, Ernst, Der Erzreichtum des Erz- und Riesengebirges.  
 Kohle und Erz 1907. S. 823.
- Werth**. Studien und Untersuchungen im diluvialen Gletschergebiete des  
 Riesengebirges.  
 Wanderer i. Riesengeb. 1900, 95—98; 110—113; 123—126; 139 bis  
 142; 157—159.

- Werth**, Zur Kenntnis des Diluviums im nördlichen Riesengebirge.  
N. Jahrb. für Miner. 1901. I, 89—98.
- Emil, Das Diluvium des Hirschberger Kessels.  
Z. D. G. G. 59. 1907, H. 1, S. 71—83, mit 3 Textfig.
- Winkler**, W., Das Strudeloch im Zackelfall.  
Wanderer im Riesengeb. 1895, 127.
- Wysogórski**, Johann, Über einen neuen Fundpunkt nordischen Diluviums bei Landeshut in Schlesien.  
Centralbl. für Mineral., Geol. u. Pal. 1900, Nr. 11, 341.
- Zacharias**, Spuren der Eiszeit im Riesengebirge.  
Mon. Mitt. aus dem Ges.-Gebiete der Naturw. Nr. 12. 1887.
- , Die Schneegruben im Riesengebirge.  
Der Wanderer im Riesengeb. 1890, S. 92—94.
- , Ältere Beiträge zur Geologie des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengeb. 1896, 111—113.
- Zimmermann**, Über den Flussspath des Riesengrundes.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz. XVII. 1881, 217.
- Zimmermann**, E. und G. **Berg**, Bericht über den geologischen Markscheiderkursus in Niederschlesien vom Jahre 1904.  
Mitt. a. d. Markscheiderwesen. N. F. H. 7. 1 Karte 1:400 000.  
1 Profil 1:25 000.
- Österreichische Grenzgebiete (Mähren und Böhmen).
- Berg**, G., Der geologische Bau des niederschlesisch-böhmischen Beckens und seiner Umgebung. Mit Übersichtskarte 1:100 000 von E. Dathe.  
Festschr. z. XII. allg. Deutsch. Bergm.-Tage. Bd. I. Berlin 1913.
- Bernouilli**, Zusammensetzung der Kreideformation im nördlichen Teile des Königgrätzer Kreises.  
Z. D. G. G. 12. 1860.
- v. Camerlander**, C., Das Gneisgebiet des norwestlichen Mährens (Aufnahmebericht).  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1890. 229—235.
- , Hochgelegenes nordisches Diluvium im Bergland von Olbersdorf-Jägerndorf.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1891, 246—248.
- Czech**, J., Ichthyolgehalt des Mergels von Czernahora.  
Verh. des naturf. Ver. Brünn. 1897. Bd. 35, 47.
- Diener**, Karl, Rudolf Hoernes, Franz Eduard Suess und Victor Uhlig, Bau und Bild Österreichs. M. 4 Titelbild., 250 Abb. und 8 Kart.  
Wien und Leipzig, Tempsky & Freytag 1903.
- Dvorsky**, F., O vltavinech moravských. (Über die mährischen Moldavite.)  
Brünn, Annales Musei Francisci, 1897, 55—75, 2 Taf.
- v. Ettingshausen**, C., Fossile Flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers.  
Denkschr. d. Akad. d. Wiss. Wien 1865, XXV, 77—116. M.  
7 Taf. u. 15 Textfig.

- Evers**, Artur, Das Grenzgebirge von der Elbe bis zur Oder. Jahresberichte d. K. K. Staatsgymnasiums im XVI. Wiener Gemeindebezirke Wien 1910 u. 1911.
- , Artur, Das nordische Diluvium im westlichen Teile von Österreichisch-Schlesien.  
Zs. d. Mähr. Landesmus. Brünn 1912, S. 191 ff.
- Feistmantel**, O., Die Versteinerungen der böhmischen Kohlengebirgsablagerungen. 3 Tle. mit 67 col. Taf. Palaoontogr., Cassel 1847—78. 4<sup>o</sup>.
- Frič**, A., Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation.  
Arch. f. d. naturw. Landesdurchfg. Böhmens. Bd. IV—IX. Prag. 1869—1911.
- , Studien im Gebiete der Permformation Böhmens.  
Arch. f. d. naturw. Landesdurchfg. Böhmens. 15, Prag 1912.
- Göppert**, R. H., Der versteinerte Wald von Radowenz.  
Verh. Schl. Forstver. 1858, 177—195.
- Gränzer**, J., Der Reichenberger Bezirk hinsichtlich seiner senkrechten Bodengestaltung und seiner geologischen Verhältnisse.  
S. A. aus d. Heimatkunde d. Reichenberger Bez. Herausgeg. v. A. Ressel, Reichenberg 1905, S. 1—12. Mit 1 geol. Karte.
- , J., Gesteine aus der Umgebung Reichenbergs.  
Mitt. d. Ver. d. Naturfreunde in R., 37, 1906. S. 40—55.
- , J., Einige Diabase des Jeschkengebirges und ihre Kontaktgesteine.  
Tschemaks Min. u. Petrol. Mitt. N. F. 25 1906. S. 61—78.
- Gürich**, G., Über die Goldlagerstätten bei Würbenthal in Österr. Schlesien.  
75. Jahresber. Schles. Ges., Naturw. Sekt. 1897.
- Hibsch**, Versuch einer Gliederung der Diluvialgebilde im nordböhmischen Elbtale.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1900. Bd. 49. S. 641—648.
- Hostinek**, H. und **Spitzner**, V., Kulmova od Koberic na Prostejovsku. (Kulmflora von Koberzitz bei Proßnitz.) S.-A. aus dem „Vestník“ des „Prirod. Klub“, Proßnitz 1904, 83, 3 Taf., 2 Illustr.
- Jahn**, J., Über die erloschenen Vulkane bei Freudenthal in Schlesien.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906, No. 4.
- , Über das quartäre Alter der Basalteruptionen im mährisch-schlesischen Niederen Gesenke.  
Sitz.-Ber. d. K. Akad. d. Wiss. in Wien. 116. 1907. 49 S. 6 Taf.
- , Geologisch-tektonische Übersichtskarte von Mähren u. Schlesien. 1911. M. 1 : 300 000.
- v. John**, C., Über die sogenannten Hornblendegneise der Gegend von Lindschron und Schildberg sowie anderer Lokalitäten in Mähren.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1897. 189—193.
- Jüttner**, Karl, Die Basaltergüsse der Gegend von Freudenthal in Schlesien.  
Z. d. Mähr. Landes-Museums VII, 1907, S. 183—219. 2 Textfig.
- , Zur Bildungs-geschichte der mährisch-schlesischen Basaltberge.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1908, No. 16.

- Jokely**, Kreideformation im Leitmeritzer und Buntzlauer Kreise.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. Wien 1859.
- , Quader und Pläner im Buntzlauer Kreise.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. 12, Wien 1862.
- Jüttner**, Einschlüsse merkwürdiger Gesteine in der mährisch-schlesischen Grauwacke.  
Verh. d. naturf. Ver. Brünn 48, 1909 (Brünn 1910), S. 111—114.
- Kerner**, T., Neuer Pflanzenfund aus dem mährisch-schlesischen Dachschiefergebiet.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien, 1898, 333—335.
- Koristka**, K., Das östliche Böhmen, enthaltend das Adler-, das Grulicher und das Eisengebirge, sowie das ostböhmisches Tiefland. Orographisch und hydrographisch geschildert. Mit Ansichten, Profilen und Kärtchen im Texte. 2 großen Gebirgsansichten und 1 Höhenkarte. Archiv d. naturw. Landesdurchforschung von Böhmen, IX. Band. 5. Heft, VIII + 203 S. Prag 1903.
- Klvana**, J., Tesenitý a pikritý na severovýchodní Moravě (Teschenite und Pikrite im nordöstlichen Mähren). Prag „Rozpravy“ der tschesch. Akademie der Wissenschaften 1897, VI. 23. 93 S. Übersichtskarte 1:75 000.  
Auszug in Bull. intern. Ac. d. Sc. d. Boh. Prag 1897.
- Kosmann**, Bhd., Graphit aus dem Glimmerschiefergebirge der Böhmisches Käünne  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1899, 88.
- Kretschmer**, F., Die Graphitablagerungen bei Mährisch-Altstadt und Goldenstein.  
Jb. K. K. G. R.-A. 47, Wien 1897. 21—56. Mit geolog. Karte und Profilen.
- , Die nutzbaren Mineral-Lagerstätten der archaischen und devonischen Inseln West-Mährens.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. Wien 1902, 52, 353—494. 2 Taf., 5 Textfiguren.
- , Über die Kontaktmetamorphose an unterirdischem Diabas zwischen Karlsbrunn im Hochgesenke.  
Zs. d. Mähr. Landesmus. Brünn 1911, S. 60.
- Laus**, Heinrich, Die nutzbaren Mineralien und Gesteine der Markgrafschaft Mähren und des Herzogtums Schlesien, nach dem neuesten Stande dargestellt. Mit 1 geolog. Übersicht (samt Karte) und 1 Verzeichn. d. Hauptfundorte mährisch-schles. Minerale.  
Brünn 1906.
- Lowag**, J., Das Gold-, Bleiglanz- und Eisenerz-Vorkommen bei Bergstätt in Mähren.  
Montanztg. V. Graz 1898, 129.
- , Die Magneteisenerz-Gruben „Tobias“ und „Melchior“ bei Niedergrund und Zuckmantel in Österr.-Schlesien.  
Montanztg. V. Graz 1898, 427.

- Lowag, J.**, Das Goldvorkommen bei Neu-Vogelseifen in Schlesien.  
Montanztg. VI. Graz 1899, No. 8.
- , Das Eisensteinvorkommen im nördlichen Mähren und Österreichisch-Schlesien.  
Montanztg. VII. Graz 1900, 397—399.
- , Das Goldvorkommen am Hohenberg und Ölberg bei Würbenthal und Engelsberg in Österreichisch-Schlesien.  
Österr. Z. f. Bg.- u. Hüttenw., 1901, S. 415—417 und 431—434.
- , Die Bergwerke am Alt-Hackelsberg bei Zuckmantel (Österreichisch-Schlesien).  
Montan-Ztg., Graz 1901, No. 24, S. 609—610 und 1902, No. 1, S. 1 und 2.
- , Die Eisenerzvorkommen und die ehemalige Eisenerzeugung bei Römerstadt in Mähren.  
Österr. Z. f. Bg.- u. Hüttenw. 1901, S. 129—133.
- , Die Gebirgsformation und das Vorkommen von technisch wichtigen Mineralien in Mähren und Österreichisch-Schlesien.  
Bergmann, Dresden, 15, 1902, S. 101—102, 113—114, 125—126, 133—134, 145—146, 153—154, 161—162, 171—172, 181—182, 193—194, 201—202, 209—210.
- , Das Glimmerschiefergebiet der Goldkoppe bei Freiwaldau. Österreichisch-Schlesien, und die darin aufsetzenden Goldquarzgänge.  
Berg- u. Hüttenm. Ztg., 1902, S. 649—651.
- , Die Goldseifen des Oppagebietes in Österreichisch-Schlesien.  
Berg- u. Hüttenm. Ztg., 1902, S. 329—333.
- , Das Bergwerk „Blauer Stollen“ bei Zuckmantel (Österreichisch-Schlesien).  
Montan-Ztg., Graz, 1902, No. 18, S. 417—418.
- , Die Diabasmandelsteine des mährisch-schlesischen Culmgebietes und die sie begleitenden Erzlagerstätten.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. Leipzig 1903, No. 26, 317—319.
- , Das Erzvorkommen der Bleiglanzgrube „Gabegottes“ bei Neudorf in der Nähe von Römerstadt in Mähren.  
Glückauf 41, 1905, S. 1148—1149.
- Maiwald, V.**; Die geologischen und mineralogischen Verhältnisse des Braunauer deutschen Schulbezirkes. Ohne Ort und Jahr.
- Melion, J.**, Der Sauerbrunnen in Würbenthal.  
Troppau, Mitt. d. Naturw. Vereins 1897, No. 6, 111—112.
- , Der Erzreichtum des schlesischen Gebirgszuges zwischen Kleinmohrau-Karlsbrunn, Ludwigsthal-Würbenthal, Engelsberg-Dürreifein und andere bemerkenswerte Mineralien der nächsten Umgebung.  
Montan-Ztg., IX. No. 6, S. 131—134, Graz 1902.
- , Über das Vorkommen von Cronstedtit bei Zuckmantel in Schlesien.  
Landw. Zs. für Österr.-Schlesien. Troppau 1903, 337.
- Michael, R.**, Die Altersfrage des Tertiärs im Vorlande der Karpathen.  
Z. D. G. G. 65, 1913. Mon.-Ber. S. 238.

- Neuwirth, W.** Die wichtigsten Mineralvorkommen im Gebiete des Hohen Gesenkes.  
 Jahresber. d. Landes-Ob.-Realsch. in Göding. 1900, 1—55.
- — —, Über einige interessante, znm Teil neue Mineralvorkommen im Hohen Gesenke.  
 Verh. d. Naturf. V. Brünn 1900, 276.
- — —, Die paragenetischen Verhältnisse der Mineralien im Amphibolitgebiete von Zöptau.  
 Zs. d. Mähr Landesmus. Brünn 1906. — Zs. f. Krystallogr. 46. 1909, S. 307.
- Obst, E.**, Die Oberflächengestaltung der schlesisch-böhmischen Kreideablagerungen. Inaug.-Diss. Breslau 1909. 38 S. — S.-A. aus den Mitt. d. Geogr. Ges. Hamburg. 24. 120 S. 21 Abb. auf 11 Taf., 1 Karte und 6 Fig. im Text.
- Oppenheim, P.**, Zur Altersfrage des bei Teschen im Karpatenlande überschobenen Tertiärs.  
 Centralbl. f. Min. 1913, S. 85.
- Pelikan**, Über die mährisch-schlesische Schalsteinformation. Wien 1898. Mit 2 Tafeln.
- Petrascheck, W.**, Das Bruchgebiet des böhmischen Anteils der Mittelsudeten westlich des Neißegrabens.  
 Z. D. G. G. 56, 1904. Briefl. Mitt. S. 210—222, mit 1 Taf.
- — —, Die Mineralquellen der Gegend von Nachod und Cudowa.  
 Jb. K. K. Geol. R.-A. 53. Heft 3. Wien 1904.
- — —, Zur neuesten Literatur über das böhmisch-schlesische Grenzgebiet. Mit 2 Zinkotypien.  
 Jb. K. K. Geol. R.-A. 54, Heft 3 und 4, Wien 1904.
- — —, Die Zone des *Actinocamax plenus* in der Kreide des östlichen Böhmen.  
 Jb. K. K. Geol. R.-A. Bd. 55, Heft 3 und 4. Wien 1905.
- — —, Die Schichtfolge im Perm bei Trautenau.  
 Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906. No. 15.
- — —, Die krystallinen Schiefer des nördlichen Adlergebirges.  
 Jb. K. K. Geol. R.-A. 59. H. 3, S. 427—524. Wien 1909.
- — —, Die Oberflächen- und Verwitterungsformen im Kreidegebiete von Adersbach und Weckelsdorf.  
 Jb. K. K. Geol. R.-A. 58. Wien 1909.
- — —, Über den Untergrund der Kreide und über präkretazeische Schichtenverschiebungen in Nordböhmen.  
 Jb. K. K. Geol. R.-A. 60. Wien 1910. 179—214. 2 Fig. Taf. 9—11.
- — —, Die tertiären Schichten im Liegenden der Kreide des Teschener Hügellandes. mit einem Beitrag über den Fossilinhalt v. Th. Fuchs.  
 Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1912, S. 75.
- Porth**, Geologische Aufnahmen im nordöstlichen Böhmen.  
 Jb. K. K. Geol. R.-A. 8. Wien 1857.
- Procházka, J.**, Das ostböhmische Miocän.  
 Arch. f. d. naturw. Landesdurchf. Böhm. Bd. 10. Prag 1900.

- Reuss**, Die Grenzen zwischen der Oberlausitz und Böhmen, in mineralogischer Rücksicht betreffend.  
Laus. Mon. Schr. 1795, 10, 202—212. — 11, 257—276.
- , Bemerkungen über die geognostischen Verhältnisse der südlichen Hälfte des Königgrätzer Kreises in Böhmen mit besonderer Berücksichtigung der Kreideformation.  
Neues Jahrb. f. Min. 1844
- Richter**, K., Der körnige Kalk des Kalkberges bei Raspenau in Böhmen.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1904, 2, S. 169—214.
- Rominger**, C., Zur Kenntnis der böhmischen Kreide.  
Grafschaft Glatz und der angrenzenden Gegenden.
- Rzehak**, A., Die Fauna der Oncophora-Schichten Mährens.  
Verhandl. d. naturf. Ver. Brünn, 31, 1893.
- , Zur Stellung der Oncophora-Schichten im Miocän des Wiener Beckens.  
Verhandl. d. naturf. Ver. Brünn, 32, 1894.
- , Über einige neue Fossilienfundorte im mährischen Miocän.  
Verhandl. der naturf. Ver. in Brünn, 33, 1895.
- , Die Niemtschitzer Schichten. Ein Beitrag zur Kenntnis der karpathischen Sandsteinzone Mährens.  
Brünn 1896. 8.
- , Petroleumvorkommen in Mähren.  
Verh. d. Naturf. Vereins in Brünn. Bd. 37, 1899, 52.
- , Das miocäne Mittelmeer in Mähren. Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestandes der deutschen Staatsoberrealschule in Brünn. Brünn 1902.
- , Die Tertiärformation in der Umgebung von Nikolsburg in Mähren.  
Zeitschr. d. mähr. Landesmus. Brünn 1902. 28—61. —
- , Neue Entdeckungen im Gebiete der mährischen Miocäns.  
Z. d. mähr. Landesmus. Brünn 1902.
- , Exkursion nach Pausram-Auerschitz (Karpathisches Alttertiär)  
IX. Intern. Geol.-Kongr., Führer f. d. Exkursionen. Wien 1903. 6 S.
- , Die Schalensteine (Opfersteine) im westmährischen Granitgebiet.  
Zeitschr. d. mähr. Landesmuseums, Bd. VI, H. 2, Brünn, 1906,  
S. 235—290. Mit 13 Textfiguren.
- , Das Alter des subbeskidischen Tertiärs.  
Zs. d. Mähr. Landesmus. Brünn 1913.
- Scheit**, A., Der Kalksilikatfels von Reigersdorf bei Mährisch-Schönberg.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. 60. Wien 1910. 115—137.
- Schirmeisen**, K., Geognostische Beobachtungen in den Sudeten-Ausläufern zwischen Mähr.-Schönberg und Mähr.-Neustadt.  
Zs. d. mährischen Landesmuseums. Brünn, 1901, 23. S.
- , Systematisches Verzeichnis mährisch-schlesischer Mineralien und deren Fundorte.  
5. Ber. des Ver. für Naturk. Brünn 1903, 27—92.

- Scupin, H.**, Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreideschichten in Sachsen, Schlesien und Böhmen.  
N. Jb. f. Min., Beil.-Bd. 24. 1912.
- Slavik, F.**, Magnetovcova loziska na Uralu a na ceskomoiravske vysocine (Magnetitlager im Ural und böhmisch-mährischen Höhenzuge). Prag, „Ziva“ 1902, 76—77.
- Spitzner, W.**, O vzacnych zkamenelych rostlinach z kulmoye droby u Koberic a o pomerech droby ku flocim uhelnym. (Über seltene Pflanzenversteinerungen aus der Kulmgrauwacke von Koberitz und über das Verhältnis der letzteren zu den Kohlenflözen.)  
Proßnitz, „Vestnik“ des „Prirod. Klub“ 1898, 50.  
——, Sadrovec u Prestejeva (Gips bei Proßnitz).  
Proßnitz, „Vestnik“ des „Prirod. Klub“ 1902, 118.
- Sroslik, J.**, O dolovani na rudu zelcnou (krevcl) na Konicku. (Über den Roteisenerzbergbau in der Konitzer Gegend.)  
Proßnitz, Vestnik des „Prirod. Klub“ 1904, 79—81.
- Stur D.**, Exkursion in die Dachschieferbrüche Mährens und Schlesiens. (Wien) 1866.  
——, Beiträge zur Kenntnis der Flora der Vorwelt. I. Die Culmflora des mährisch-schlesischen Dachschiefers und der Ostrauer und Waldenburger Schichten. Wien 1875. — II. Die Carbonflora der der Schatzlarer Schichten. Wien 1887.
- Suess, F. E.**, Bau und Bild der böhmischen Masse. In „Bau und Bild Oesterreichs“ S. 1—322. Wien 1903.  
——, Die Tektonik des Steinkohlengebietes von Rossitz und der Ostland des böhmischen Grundgebirges.  
Jb. K. K. Geol. R.-A., Wien 1907, 54, 4.
- Tietze, E.**, Besprechung des Kartenblattes Freudenthal.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1899, 65—68.  
——, Über eine Bohrung in den Neogenschichten bei Göding in Mähren.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1901, 48.  
——, Die geognostischen Verhältnisse der Gegend von Landskron und Gewitsch.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. 51. Wien 1902. S. 317—722.
- v. Warnsdorff, E. R.**, Geognostische Notiz über die Lagerung des Nachoder Steinkohlenzuges in Böhmen.  
N. Jahrb. f. Min. 1841, 432—442. Mit Taf.
- Weithofer**, Geologische Beobachtungen im Kladno-Schlaner Steinkohlenbecken.  
V. K. K. Geol. R.-A. Wien 1901, No. 16, S. 336—338.  
——, Geologische Skizze des Kladno-Rakonitzer Steinkohlenbeckens.  
V. K. K. Geol. R.-A. Wien 1902, No. 17 u. 18, S. 399—420.  
——, Die geologischen Verhältnisse der Steinkohlenablagerungen Böhmens.  
S. A. aus dem Ber. über den Allgemeinen Bergmannstag, Wien 1903.

- Zobel und v. Carnall**, Geognostische Beschreibung von einem Teile des Niederschlesischen, Galizischen und Böhmischem Gebirges.  
Karstens Arch. f. Min. III. 1831. 3—94. 277—360. — 1832. 3—172. Mit geol. K. und 3 Taf. Prof.

### c) Die Vorstufe der Sudeten,

Vorberge der Sudeten (Zobten, Strehleener und Striegauer Berge).

- Althans**, E., Glazialerscheinungen in der Gegend von Strehlen.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1888. 230. 231. — 66. 1889. 116—117.
- , E., Gletscherschrammen am Rummelsberg, Kreis Strehlen.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1893.
- , Gletscherschrammen von Geppersdorf, Kr. Strehlen.  
73. Jahresber. Schl. Ges. 1894, II, 109.
- Assmann**, G., Die Granitbrüche in Ober-Streit bei Striegau.  
Z. f. Bauw. XV. Berlin 1865, 251.
- Becker**, Ew., Über das Mineral-Vorkommen im Granit von Striegau  
Inaug.-Diss. Breslau 1868, 32.
- Behr**, J., Über Glazialerscheinungen am Rummelsberg in Schlesien. M. 1  
eine Tafel.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1911. T. 1, Heft 2.
- Beyschlag**, F. u. P. **Krusch**, Die Erzlagerstätten von Frankenstein und Reichenstein in Schlesien.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 73. Berlin 1913.
- Braunkohlenlager bei Frömsdorf.  
Prov.-Bl. 17. 1793, 253—255.
- v. Buch**, Leop., Über die Gebirgsart des Zobtenberges.  
Prov.-Bl. XXV. 1797, 536—541. (Gesammelte Schriften I. 77—80.)
- Chromerzfunde bei Frankenstein.  
Thonindustrie-Ztg. 1890, Nr. 48. — Berg- u. Huttenw.-Ztg. 1891, 19.  
östr. Zs. f. Berg- u. Huttenw. XXXIX. 1891, 238. — Stahl u. Eisen 1890, 1085.
- Chrysopras-Gräberei zu Kosemütz und Glasendorf.  
Schr. d. Ges. Naturf. Freunde VIII, 2. 1788, 270—291.
- Conwentz**, H., Die fossilen Hölzer von Karlsdorf am Zobten.  
Schr. Naturf. Ges. Danzig. IV. 4. 1880.
- Der neue Crummendorfer Quarzschieferbruch. Kohle und Erz  
1910. 1243—1246. 1291—1292.
- Danz**, Kurze Beschreibung zweier merkwürdiger Berge (Pangler Berg bei Nimptsch).  
Schr. Ges. naturf. Freunde VIII, 2. 1788, 197—199. Mit Abbild.
- Finckh**, L., Die Granite des Zobtengebietes und ihre Beziehungen zu den Nebengesteinen.  
Z. D. G. G. 64, 1912. Mon.-Ber. No. 1.
- , Zur Nephritfrage.  
Z. D. G. G. 64, 1912. Mon.-Ber. No. 1.

- Friedensburg**, Ferdinand. Die subsudetische Braunkohlenformation im Flußgebiet des Mittellaufs der Glatzer Neiße.  
Inaug. Diss. Breslau 1911.
- v. Gaffron**, Über einige bei Strehlen gesammelte Versteinerungen.  
2. Bullet. der naturw. Sekt. Schl. Ges. 1825, 2.
- Glocker**, E. F., Das Frankensteiner Gebirge.  
Beitr. zur min. Kenntn. der Sudeten. Breslau 1827, 1, 1—44.  
———, Das Kieselschiefergebirge bei Steine unweit Jordansmühl.  
Beitr. zur min. Kenntn. der Sudeten. Breslau 1827, 1, 45—57.
- v. Goethe**, J. W., Die Mandelquarz führende Gebirgsart von Krummendorf gleicht sehr dem Itacholomit des Herrn von Eschwege.  
7. Bullet. der naturw. Sekt. Schl. Ges. 1823, 11.
- Gürich**, G., Übereinen diluvialen Knochen aus der Tongrube von Münsterberg.  
70. Jahresber. Schl. Ges. f. 1892, 16—18. Naturw. Abt.  
———, Über den geologischen Bau der Berge bei Jauer.  
70. Jahresber. Schl. Ges. f. 1902, 1903. Naturw. Sekt. 28—29.  
———, Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1902.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Bd. 23. Berlin 1902. 707—709.  
———, Über Granit und Quartär der Gegend von Jauer.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1904, Bd. XXV., 777—780. Berlin 1905.  
———, Untersilur bei Jauer in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1906. 27, 447—454. Berlin 1907.  
———, Bericht über die Aufnahmen in der Gegend von Jauer und Striegau im Jahre 1907.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1907, 28, II, 1038—1046. Berlin 1907.  
———, Ergebnisse der Aufnahmen auf Bl. Striegau im Jahre 1908.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1908, 29, II, 524—528.  
———, Bericht über die Aufnahme auf Blatt Striegau im Jahre 1909.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1910, T. II.
- Hintze**, Carl, Zinkblende als Drusenmaterial im Striegauer Granit.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 222.  
———, Phenakit von Striegau.  
74. Jahresber. Schl. Ges. 1896, II, 36, 37.  
———, Über Nephrit und sein Vorkommen in Schlesien.  
Schles. Ztg. 1899, 21. Juni, Nr. 427.  
———, Über ungewöhnliche Ausbildung eines Karlsbader Zwillinges von Striegauer Kalifeldspat. Mit 1 Fig.  
Zs. f. Krystallographie u. Min. 1900, 2.
- Illner**, Die Nickelerzvorkommen bei Frankenstein i. Schl. und der auf ihnen beruhende Bergbau und Hüttenbetrieb.  
Zs. f. Bg-, H.- u. S.-W. 1902, 816—823. Mit 1 Taf.
- Kosmann**, Bernh., Kalkstein von Gabersdorf.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 125—126.  
———, Die Nickelerze von Frankenstein.  
Berg- u. Hüttenw. Ztg. 1890, 111. — Österr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw. XVIII. 1890, 401. — Glückauf 1893, 835, 863. — 68. Jahresber. Schles. Ges. 1890, II. 12—18. — Zs. f. prakt. Geol. I. 240.

- Krusch, P.**, Die Genesis einiger Mineralien und Gesteine auf der silikatischen Nickelerzlagerstätte von Frankenstein in Schlesien.  
Z. D. G. G. 64, 1912, Mon.-Ber. 568—577.
- Kunisch, Herm.**, Chromeisenstein im Serpentin der Grochauer Berge, süd westlich von Frankenstein.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 133.
- Lehmann, Joh.**, Dattelquarz von Krummendorf bei Strehlen.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 144.
- Liebisch, Theod.**, Hornblendegneiß und Serpentin von Frankenstein.  
Z. D. G. G. 29. 1877, 729—734. Vergl. Jb. K. K. G. R.-A. VIII. 682.
- Lüttwitz**, Die Granit-Steinbrüche am Zobtenberge.  
Prov.-Bl. 95. 1832, 336—338.
- Milch, L. und Riegner, F.**, Über basische Konkretionen und verwandte Konstitutionsfazies im Granit von Striegau (Schlesien).  
N. Jahrb. f. M. Beil.-Bd. XXIX. 1910. 359—405.
- Mitscherlich**, Ein geognostisches Relief des Zobten.  
Verh. Schl. Forstver. 1857. 195—201.
- Montanus, D. Joh.**, Breve sed exquisitum vereque philosophicum indicium de vera nativa Terra Sigillata . . . publicatum . . . cura et studio senatus Strigovensis. Vratislaviae 1597. 4° 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bg.
- Müller, Chr. Heinr.**, Über ein neues fadenförmiges Mineral auf Quarzstücken bei Jordansmühl.  
8. Bullet. der naturw. Sect. Schles. Ges. 1821. 8.
- , Der Hyalit vom Zobtenberg.  
Leonh. Min. Taschenb. XVI. 1822. 677—692.
- , Über den Mandelstein-Quarz bei Krummendorf.  
6. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1826. 27.
- Nickelerzbergbau bei Frankenstein (W. Köhler). Festschr. z. XII. Allgem. Deutsch. Bergm.-Tag. Bd. IV. Breslau 1913.
- Pohl, Gottl.**, Der Chrysoprasberg bei Nimptsch. (Ein Gedicht). Breslau 1787. 4°.
- Radesev**, Über das Mineralbad bei der Stadt Münsterberg.  
Prov.-Bl. 73. 1821. 363—366.
- Richter, Guil.**, De eo quod ad Frankenstein invenitur magnesito. Vratislaviae 1866, 29.
- Römer, Ferd.**, Bleiglanz (Johnstonit) von Silberberg.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865. 39.
- , Auffindung eines jurassischen Diluvialgeschiebes bei Strehlen.  
49. Jahresber. Schles. Ges. 1871. 41—42.
- , Ein Fund von fossilen Wirbeltier-Knochen im Diluvium bei Münsterberg.  
51. Jahresber. Schl. Ges. 1873. 37—38.
- Rose, G.**, Über das Krystallisationssystem des Quarzes.  
Aus den Mon.-Ber. d. Berl. Akad. April 1844 im Auszug abgedruckt in Pogg. Ann. 62. 1844. S. 325-337. (Quarzkrystalle von Jerischau bei Striegau).

- Rzehulka, A.**, Der gegenwärtige Stand der Nickelgewinnung mit besonderer Berücksichtigung der Betriebe bei Frankenstein in Schlesien. Bg.- u. Hüttenm. Rdsch. IV u. V, 1908.
- Sachs, A.**, Der „Weißstein“ des Jordansmühler Nephritvorkommens. Centralbl. für Min., Geol. u. Pal. 1902. 385—396.
- , Das erstbekannte schlesische Topasvorkommen (Striegau). Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1909, 438—439.
- , Berichtigung des Striegauer Topasvorkommens. Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1910, 497—498.
- Sadebeck, B. A. M.**, Über oryktognostische Verhältnisse der Umgegend von Strehlen. Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1884. 53—54.
- Schubert, Bruno**, Über die Mineralvorkommnisse von Jordansmühl. Inaug.-Diss. Brieg 1880. 45.
- Schumacher, E.**, Über die Kalklager der Strehleener Gegend. Inaug.-Diss. Breslau 1878. 30. Mit 1 Taf.
- , Die Gebirgsgruppe des Rummelsberges bei Strehlen. Z. D. G. G. 30. 1878. 427—520. Mit 1 Taf. und Profilen.
- Schwantke, Arthur**, Die Drusenminerale des Striegauer Granits. Leipzig 1896. 88. Ein Teil davon als Breslauer Inaug.-Diss. gedruckt.
- Steinbeck**, Über die Siegelerde von Striegau. 34. Jahresber. Schl. Ges. 1856. 25—27.
- Traube, Herm.**, Anstehender Nephrit bei Jordansmühl. 63. Jahresber. Schl. Ges. 1885. 91. — N. Jahrb. f. Min. B. B. III. 412.
- Websky, Mat.**, Das Vorkommen von kristallisierten Varietäten von Orthoclas, Albit und Quarz im Granit von Striegau. 43. Jahresber. Schl. Ges. 1865. 41.
- , Mineralien aus dem Serpentin von Gleinitz bei Jordansmühl. Z. D. G. G. 28. 1876. 628. — 30. 1878. 535.
- Versuch einer oryktognostischen Beschreibung der Gegend um Münsterberg. Prov.-Bl. 23. 1796. Lit.-Beil. 97—103.
- Versteinerungen um Münsterberg. Prov.-Bl. 14. 1791. 39—41.
- Zobel**, Die Braunkohlenablagerung bei Poppelwitz und Wilschkowitz (Kreis Nimtsch). Übers. Arb. Schl. Ges. 1848. 59—62.
- Zobtengebirge. Leonh. Min. Taschenb. IX. 1815. 549—551. (Auszug aus Charpentier, Höhen Schlesiens).

#### Bober-Katzbachgebirge.

- Barbier, Ph. et Gonnard, F.**, Sur la christianite des geodes du Basalte scoriacé de Sirgwitz près de Löwenberg (Silésie). Bull. Soc. franç. de Min. 33. 1910. S. 79—81.
- Beck, S.**, Ausflug in das Unterland. Der Wand i. Riesengeb., Hirschberg, 6. Jahrg. Lfd. Nr. 48. 1886, S. 12—13.

- Becker, E.**, Fisch- und Pflanzenführende Mergelschiefer des Rotliegenden bei Schönau.  
Z. D. G. G. 21. 1869, 715—722.
- Berg, G.**, Die Braunkohlenlagerstätten Schlesiens.  
Festschr. z. XII. Allgem. Deutsch. Bergm.-Tage. Bd. I, Berlin 1913.
- Bergemann, J.**, Geschichte des Bergbaues um Löwenberg und Bunzlau.  
v. Ledeburs Archiv. I. 1830, 330—349.
- Beyrich**, Die Kreideformation in Schlesien.  
Abh. K. Ak. d. Wiss. Berlin 1854. — Vergl. auch Karstens Arch. f. Min. 11, 1838, 84.
- v. Carnall, R.**, Eisensteine bei Willmannsdorf.  
Z. D. G. G. 14. 1862, 10—13.  
———, Die Eisensteine bei Willmannsdorf (Kreis Jauer). Berlin 1866, 8. 4°.
- v. Dechen, H.**, Das Flözgebirge am nördlichen Abfall des Riesengebirges.  
Karstens Arch. f. Min. XI. 1838, 84—151. Mit geogn. Karte.
- Doerich, W.**, Beschreibung der Wasserversorgung, Kanalisation und Rieselflächen der Stadt Bunzlau. Bunzlau 1882, 33. Mit Plan (1 : 8000).
- Drescher, R.**, Über die Kreidebildungen der Gegend von Löwenberg.  
Z. D. G. G. 15. 1863, 291—366. Mit Abbild.
- Finckh**, Alkaligesteine in dem niederschlesischen Schiefergebirge.  
Z. D. G. G. 65, 1913, Mon.-Ber. S. 206. Dazu S. 208: Bemerkungen von G. Berg und L. Finckh.
- Frech, F.**, Die Versteinerungen der unteren Tonlager zwischen Suderode und Quedlinburg.  
Z. D. G. G. 39, 1887. (Auch Löwenberg.)
- Geinitz, H. B.**, Dyas. Leipzig 1861. Nachträge I u. II, 1881 u. 1882. (Auch Rotliegenden von Kl. Neundorf.)
- Gerhard**, Über den Porphyr.  
Schr. der Ges. naturf. Freunde. V. Berlin 1784, 408—431. (Mit Abbildung der Gr. Orgel am Willenberge.)  
———, Mineralogische Beobachtungen über die Gegenden Groß-Wandris, Nickelstadt und Klosterwahlstatt an der Katzbach.  
Schriften Ges. Naturf. Freunde. VI. 1785, 105—115. (Wieder abgedruckt in seinen Vermischten Schriften. Berlin 1803.)
- Gürich, Georg**, Beiträge zur Kenntnis der Niederschlesischen Tonschieferformation.  
Z. D. G. G. 34. 1882, 691—734. Mit Karte.  
———, Bericht über die geologischen Aufschlüsse an der Bahnlinie Siegersdorf-Lorenzdorf bei Bunzlau.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1901. XXII. Berlin 1902, 438—444.
- Hoffmann, Mart.**, Die sämtlichen Gyps-, Kalk- und Sandsteinbrüche und Steinkohlengruben der Reichsgräflich v. Nostiz-Rieneckschen Herrschaften Neuland, Kesselsdorf, Seifersdorf, Kunzendorf und Wenig-Rackwitz in merkantiler, ökonomischer und chemischer Hinsicht. Bunzlau 1832, 64. Mit 5 Ansichten.
- Jäckel, F. W.**, Übereinen Bergsturz bei Willmannsdorf. 1¼ Meile von Goldberg.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1847, 57—59.

- Jäckel**, Über die Basalte Niederschlesiens.  
35. Jahresber. Schl. Ges. 1857, 24—35.
- , Die Basalte Niederschlesiens und der Lausitz.  
Prov.-Bl. N. F. VI. 1867, 28—36, 142—149, 238—286, 390—396.
- Kalkowsky**, E., Über grüne Schiefer Niederschlesiens.  
Tschermaks Min. Mitt 1876, 2, 87.
- Kleine mineralogische Wanderungen (Löwenberg-Goldberg).  
Prov.-Bl. 27. 1798. Lit. Beil. dazu 65—74.
- Kosmann**, Bernhard, Marmorartiger Kalkstein in den Brüchen des Dominiums Lauterbach bei Jauer.  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 88. 89.
- , Der Kämmerit (Rhodochrom) von Tampadel bei Schweidnitz in Schlesien.  
Berg- u. Hüttenm. Ztg., 51. 1893, Nr. 50.
- Krieg**, Eine Eishöhle in Schlesien. (Am Kahlberge, Kreis Schönau).  
Wanderer im Riesengeb. 1895, 127.
- Krüger**, Einige Mineralien der Bunzlauer Gegeud (namentlich eine Versteinigung: *Fistulana corniformis* Lam.)  
3. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1824. 14. — Übers. der Arb. Schl. Ges. 1824. 17.
- Kunth**, A., Die Kreidemulde bei Lähü.  
Z. D. G. G. 15. 1863. 654—655. 714—745. Mit Karte u. Prof.
- , De formatione cretacea prope Laehn oppidum in Silesia inferiore situm.  
Diss. Inaug. Berolini 1863. 31.
- , Überquaderkohle in Niederschlesien (zwischen Tillendorf und Kesseldorf).  
Z. D. G. G. 16. 1864. 603.
- Langenhan**, Über Funde aus dem Felsit-Kugelporphyr von Rosenau an der Katzbach.  
74. Jahresber. Schl. Ges. f. 1896. 1897. Naturw. Sekt. 43—44.
- , Geologische Streifzüge im Katzbach-Thale.  
Wanderer im Riesengeb. 1896, 98—100. vgl. 74. Jahresber. Schles. Ges. 1896. II. 43—44.
- , Über fossile Funde am Kitzelberg.  
Z. D. G. G. 1904. 7. Monatsber. S. 5. — Wanderer aus dem Riesengeb. 1904, Bd. 10. — Mon.-Schr. f. Min.-Sammler 1904.
- , Gismondin und andere Mineralien im Basalt von Nikolstadt in Schlesien.  
Monatsschr. f. Miner. etc. -Sammler, Rochlitz 1904, S. 5—7 u. 20.
- , Schädel eines Höhlenwolfs im Kitzelberg bei Kauffung im Katzbachtal.  
Monatsschr. f. Miner. etc. -Sammler, Rochlitz 1904, S. 8—9 m. Abb.
- Kreis Löwenberg, stat. Darstellung. Löwenberg 1863.  
Geol. Übers., Kohlenvorkommen von Rackwitz etc.
- Lütke und Ludwig**, Geognostische Bemerkungen über die Gegend von Görrisseifen, Lähü, Schönau und Bolkenhain.  
Karstens Arch. f. Min. 11. 1838. 251—283.

- Marmorbrüche bei Kauffung.  
Jauersch. Wochenbl. 1812. 18—19.
- Milch**, Eine Höhle im Marmorbruch des Mühlbergs bei Kauffung.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893. II. 33—34.
- Müller**, W., Über ein massenhaftes Vorkommen von Achat im Felsitporphyr der sog. Hölle im Katzbachthal zwischen Schönau und Neukirch.  
Wanderer im Riesengeb. 1896. 5—6.
- Neumann**, J. G., Im Basalt von Sirgwitz bei Löwenberg findet sich Chabasit.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1824. Bullet. der naturw. Sect. 1824. 5.  
———, Der angeblich in den Neulander Gypsbrüchen aufgefundene Alabaster ist nur dichter Gyps.  
7. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1825. 24.
- Noetling**, Fr., Die Entwicklung der Trias in Niederschlesien. Inaug.-Diss. Berlin 1880. 49.  
Z. D. G. G. 32. 1880. 300—348. Mit 3 Taf. Vgl. F. Römer, ebenda 8. 1856. 541.
- Paeschke**, Die schlesische Goldgewinnung.  
Wanderer im Riesengebirge. 1907. S. 109, 123, 135.
- Patschowsky**, W., Der Lauf des Bohers.  
Der Wanderer im Riesengeb. 10. Hirschberg 1890. S. 21—24.  
———, Das Oberkatzbachtal.  
Der Wanderer im Riesengeb. 14. Hirschberg 1894. (Kalksteinbrüche von Kauffung).
- Pukall**, W., Die Bunzlauer Tonindustrie.  
Bunte Bilder. 2. Bd. 1903. 114—121.
- Randhaber**, K., Beitrag zur Kenntnis der Bunzlauer Tone. Halle 1908. 65 S. u. 2 Tafeln.
- Rendschmidt**, Fel., Über einige Mineralien der Löwenberger Gegend.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1846. 44.
- Römer**, Ferd., Über Fisch- und Pflanzenführende Mergelschiefer des Rothliegenden bei Klein-Neundorf unweit Löwenberg.  
33. Jahresber. Schl. Ges. 1855. 25. — 34. Jahresber. 1856. 22—23.  
— Neues Jahrb. f. Min. 1856. 329. 824. — Z. D. G. G. 9. 1857. 51—84. Mit Abbild.  
———, Auffindung von Graptolithen in schwarzen Kieselschiefern bei Willenberg (Schönau) im Katzbachtale.  
46. Jahresber. Schles. Ges. 1868. 35. — Z. D. G. G. 20. 1868. 565—567.  
———, Kohle bei Klitschdorf nw. von Bunzlau.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878. 49.  
———, Ein geologisch bemerkenswerter Fund in den Eisensteingruben von Willmannsdorf bei Jauer.  
58. Jahresber. Schl. Ges. 1880. 130. Vgl. 126.  
———, Fossile Flora in Thonen der Kreideformation bei Bunzlau.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886. 117. — Z. D. G. G. 41. 1889. 139.

- Sachs, A.**, Die chemische Zusammensetzung des Gismondins nach einem neuen schlesischen Vorkommen dieses Minerals im Basalte von Nicolstadt bei Liegnitz.  
Centralbl. f. Min., Geol. u. Palaeont. Stuttgart 1904.
- , Die geognostischen Verhältnisse des Riesen-, Iser- und Boberkatzbachgebirges.  
Löwenberg o. J. 4. 4<sup>o</sup>. Mit einer Taf. Profile.  
Sandstein von Neuland.  
Prov.-Bl. 69. 1819. 441.
- Schneider**, Vorkommen und Lagerungsverhältnisse im nordwestlichen Teile des Fürstentums Jauer.  
4. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1822. 4—7. Nachtrag von einem Ungenannten. 10. Bullet. 1822. 7—8.
- Scupin, Hans.** Über vulkanische Bomben aus dem Katzbachgebirge.  
Zs. f. Naturw. LXXIII. 1901. 359—366.
- , Die Gliederung der Schichten in der Goldberger Mulde.  
Z. D. G. G. 54. 1902. Briefl. Mitt. 99—108.
- , Die Entstehung der niederschlesischen Senonkohlen.  
Zs. f. Prakt. Geol. 1911. S. 254.
- , Über eine Tiefbohrung bei Bunzlau.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1911. T. I. H. 1.
- , H., Die Löwenberger Kreidemulde und ihre Fauna. Palaeontographica. Stuttgart 1913.
- Steinkohlen bei Löwenberg (angeblich im Rothliegenden) im oberen Quader.  
Wochenschr. Schl. Verein f. Bg. u. Hüttenw. I. 1859. 113. 145 bis 146. 153.
- Von den edlen Steinen, die um Bunzlau gefunden werden.  
Bunzl. Monatschr. II. 1775, 112—116, 144—150.
- Thebesius, D.**, Über einen neu entdeckten Marmorbruch zwischen Tiefhartmaunsdorf und Berbisdorf.  
Schles. Prov.-Bl. 10. 1789, 60—62.
- Trippke**, Die schlesischen Basalte und ihre Mineralien. 1878.
- Weiss, E.**, Senone Kohlen von Klitschdorf a. Q.  
Z. D. G. G. 30. 1878, 221.
- Wenke, H.**, Vom Bahnbau Merzdorf-Bolkenhain (Geologische Beobachtungen).  
Wanderer im Riesengeb. VIII. 1898, 173.
- Werner**, Braunsteinlager in Schlesien. (Willmannsdorf.)  
Prov.-Bl. N. F. VII. 1868, 353—355.
- Williger**, Die Löwenberger Kreidemulde, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fortsetzung in der preußischen Oberlausitz.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1881.
- Wolff, F.**, Bunzlauer Töpferei.  
Schlesiens Vorzeit. N. F. II. 1902, 164—170.
- Zimmermann, E.**, Der Bau der Gegend bei Goldberg. Bericht über die wissenschaftlichen Ergebnisse der Aufnahmen auf den Blättern Goldberg und Schönau in den Jahren 1901 und 1902.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 23, 1902, 692—707.

**Zimmermann**, Bericht über die Aufnahmen 1910 auf den Blättern  
Rubbank, Kupferberg und Bolkenhain.

Jb K. Pr. G. L.-A. 31, 1910. II, 574—578.

Hügelland der Oberlausitz u. sächs. Grenzgebiet.

**Althans**, Ernst, Olivinreicher Basalt bei Langenöls.

65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 153.

———, Über die Beziehungen der Basalte in den Vorbergen des Isergebirges zur Eiszeit.

70. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1892, 1893. Naturw. Abt. 19.

———, Ernst, Basalte in den Vorbergen des Isergebirges, zwischen Greiffenberg, Friedeberg, Marklissa und Langenöls als Merkmale der eizeitlichen Gletscherströmung.

Wanderer im Riesengeb. 1893, 25—27.

**Andert**, H., Die Inoceramen des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges.

Festschr. d. Humboldt-V. Ebersbach 1911.

**Bergt**, W., Lausitzer Diabas mit Kantengeröllen.

Abh. d. naturw. Ges. Isis in Dresden. 1900. 111—121.

**Beyer**, O., Der Basalt des Großdehsaer Berges und seine Einschlüsse sowie ähnliche Vorkommnisse aus der Oberlausitz. M. Tafeln. Wien 1888.

Braunkohle bei Penzig in geringer Tiefe.

Woch.-Schr. Schl. Ver. f. Bg.- und H.-W. II, 29.

**v. Caroel**, J. Ph., Beiträge zur Naturgeschichte der Niederlausitz, insbesondere des Mineralreichs. M. 2 Taf. Leipzig 1779.

**v. Charpentier**, J. Fr. W., Mineralogische Geographie der chursächsischen Lande, mit einer color. geogn. Karte von Sachsen.

Leipzig 1778, 432. 4°. Mit Karte und Aus.

**v. Cotta** B., Geognostische Skizze der Gegend zu Neustadt, Bischofswerda, Wittichenau, Rothenburg, Görlitz, Ostritz, Rumburg und und Schluckenau; nebst dem 2. Abschn. d. geognost. Skizze der Umgegend von Dresden und Meißen. 1845. Dresden u. Leipzig H. 3 und 5. — Auch Naumann und Cotta, Erl. z. geogn. Karte d. Kgr. Sachsen.

**Danzig**, Kontaktmetamorphe Gesteine der Lausitz.

Verh. d. Ges. Isis, Dresden 1884, 1885, 1886.

**Fechner**, Versuch einer Naturgeschichte der Umgegend von Görlitz.

Progr. Höh. Bürgersch. Görlitz 1841, 16. 1851, 13.

**Friedrich**, O., Kurze geognostische Beschreibung der Süd-Lausitz und der angrenzenden Teile Böhmens und Schlesiens.

Progr. Zittau 1871, 34. 4°. Mit 1 Kart.

———, Die Bildungen der Quartär- oder Glacialperiode, mit besonderer Rücksicht auf die südliche Lausitz und deren Grenzlandschaften. Zittau 1875.

**Geinitz**, H. B., Dyas. Leipzig 1861. Nachträge I—III, 1881, 1882 1884. (Zechstein von Görlitz).

- Geinitz**, Cycadospermum Schmidtianum aus Braunkohlen des Überquaders von Ullersdorf bei Naumburg a. Qu.  
N. Jb. f. Min. 1879, 113.
- Giebelhausen**, Löß bei Görlitz.  
Z. D. G. G. 22. 1870, 760 761.
- Glocker**, E. Fr., Geognostische Beschreibung der preuß. Ober-Lausitz, nach den Ergebnissen einer auf Kosten der Naturf. Ges. in Görlitz unternommenen Reise. Mit 50 Fig., 1 lithogr. Tafel, 1 geogn. Karte und 1 Karte der land- und forstwirtschaftl. Bodenklassen.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz. VIII. 1857, 434.
- Göppert**, Die in Braunkohlenlagen von Naumburg a/Qu. gefundenen von Heer als Nassa bestimmten fossilen Früchte.  
46. Jahresber. Schl. Ges. 1868, 123—124.
- Gössel**, Beschreibung einiger vorzüglich interessanter Mineralien in der Ober-Lausitz.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz. I. 2, 1827, 83—95.
- Hazard**, J., Über die petrographische Unterscheidung von Decken- und Stielbasalten in der Lausitz.  
Tschermarks Min. u. Petr. Mitt. 14, 1894, 297—310.
- Die Görlitzer Heide.  
Schles. Zg. 1903, Nr. 58.
- Heinicke**, F., Die miocäne Braunkohlenformation des Zittauer Beckens in der sächsischen Oberlausitz.  
Braunkohle 1902. S. 349—355 und 375—382. M. 1 Taf. u. 3 Prof. im Text.
- , Beschreibung der oberen (miocänen) Braunkohlenformation innerhalb des Görlitz-Ostritz-Seidenberger Beckens in der preußischen und sächsischen Oberlausitz.  
Braunkohle. I. 1902, 537.
- , Beschreibung über die Ablagerung der oberen tertiären Braunkohlenformation zwischen Görlitz und Lauban in der preußischen Oberlausitz.  
Braunkohle. 2. 1903. 189 u. 205.
- , Beschreibung über die miocäne Braunkohlenablagerung zwischen Merkau und Bremen in der sächs. Oberlausitz 7—8 km nördlich von der Stadt Bautzen entfernt.  
Braunkohle 1903. 481—488 und 497—499. M. 1 Karte und 1 Profilkarte.
- , Beschreibung der Braunkohlenablagerungen bei Muskau in der Ober- und Niederlausitz, in ihrer Längserstreckung nach Westen, Nordwesten und Norden bis Jocksdorf einerseits, nach Osten und Nordosten und bis Läsgen andererseits.  
Braunkohle 3, 1904, S. 137—140, 153—159, 197—204 u. 213—219. Mit 1 Übersichtskarte und einigen Skizzen im Text.
- , Beschreibung der oberen miocänen Braunkohlenablagerungen bei Guhra, Puschwitz und Wettin in der sächsischen Oberlausitz. 11 km nordwestlich bei der Stadt Bautzen gelegen.  
Braunkohle 3, 1904, S. 609—612 und 637—642. Mit 1 Textfigur und 1 Profilzeichn.

- Heinicke**, Beschreibung über die Ablagerung der oberen — miocänen — Braunkohlenformation im nördlichen Teile des Rothenburger Kreises (preußisch) und dem nordöstlichen Teile des Königreiches Sachsen. (Kreishauptmannschaft Bautzen).  
Braunkohle 3, 1904. S. 607—612, 623—628, 639—642. Mit 1 Übersichts- u. 1 Profilkarte.
- , Fr., Beschreibung der miocänen — oberen — Braunkohlenablagerungen in den Gemarkungen Schmeckwitz, Wendisch Daselitz, Piskowitz und Rosenthal in der sächsischen Oberlausitz.  
Braunkohle 4, 1905, 61—65 und 77—80. Mit Kärtchen u. Profilen.
- , Beschreibung der miocänen — oberen — Braunkohlenablagerungen in den Gemarkungen Liebegart und Skarka. Erstere zur preußischen, letztere zur sächsischen Oberlausitz gehörig und südwestlich der Stadt Wittichenau gelegen.  
Braunkohle 4 1905, 129—131. 145—149. Mit 1 Übersichtskarte u. Profilen.
- , Beschreibung der miocänen Braunkohlenablagerung in den Gemarkungen von Ößling, Lieske, Weißig, Straßgräbchen, Hansdorf, Grünberg in der sächsischen und von Schackthal, Zeisholz, Bernsdorf, Schwarzkolmen in der preußischen Oberlausitz, deren Mittelpunkt von der Stadt Hoyerswerda in etwa 8 km südwestlicher Entfernung liegt.  
Braunkohle 4, 1905, 444—447 und 453—489. Mit 1 Kärtchen und Profilen.
- , Beschreibung der oberen miocänen Braunkohlenablagerung in den Gemarkungen der Stadt Sorau und der südlich gelegenen Ortschaften Seifersdorf, Albrechtsdorf, Kunzendorf, Ober- und Nieder-Üllersdorf, Lohs, Teichdorf im südlichen Teile des Kreises Sorau (Provinz Brandenburg) und Hausdorf im Kreise Sagau der Provinz Schlesien.  
Braunkohle 5, 1906, S. 113—116, 145—151, 225—228, 329—335. M. übersichts- und Profilkarte.
- Herrmann, O.**, Resultate der neuen geologischen Aufnahmen in der Ober-Lausitz. — Peck, Nachtrag und Bericht zur geognostischen Beschreibung und neue mineralogische Funde in der Ober-Lausitz.  
4 Abh. mit Pecks Porträt (Görlitz) 1865—1895. 8.
- , Geologische Durchforschung der südöstlichen Lausitz.  
Gebirgsfreund VI. 9.
- , Wirkungen des gebirgsbildenden Druckes in der westlichen Lausitz.  
Sitz.-Ber d. Naturf. Ges. Leipzig 1890—1891, S. 116.
- , Die wichtigsten Resultate der neuen geologischen Spezialaufnahme in der Oberlausitz im Vergleich zu den älteren Ansichten.  
Abh. Naturf.-Ges. Görlitz XXI, 1895, 1—36.
- Hermann, M. O. und Reichelt, H.**, Diatomeenschichten aus der Lausitz.  
1891—1893.
- Husgen**, Abhandlung über die Heilquellen bei Schönberg in der Königl. Preußischen Ober-Lausitz.  
Abh. d. Naturf. Ges. Görlitz III, 1842, S. 66—79.

- Keilhack, K.**, Grundwasserstudien 5. Der Einfluß des trockenen Sommers 1911 auf die Grundwasserbewegung in den Jahren 1911 und 1912. Z. f. prakt. Geol. 21, 1913, 29—41 (Grundwasser bei Görlitz).
- Keilhack, K. und Berg, G.**, Die Braunkohlenformation in Mecklenburg, Brandenburg, Schlesien und Pommern. S.-A. aus dem Handbuch für den Deutschen Braunkohlenbergbau. Halle 1907.
- Klocke, B.**, Geognostische und mineralogische Mitteilungen betreffend die Umgegend von Görlitz. Abh. Naturf. Ges. Görlitz. VII. 1855, 57—61.
- , Die Petrefacten des oberen Quadersandsteins der preußischen Ober-Lausitz. N. Laus. Mag. XL. 1863, 509. 510.
- , Die thonigen Schichten, welche die Kohle der Kreideformation bei Ullersdorf a. Q. begleiten. N. Laus. Mag. XLI., 1864. 260—265.
- , Die Zechsteinformation in der Ober-Lausitz. N. Laus. Mag. XLII. 1865, 310—318.
- Krusch, P.**, Beitrag zur Kenntniss der Basalte zwischen der Lausitzer Neiße und dem Queis. Berlin 1896. 48 S.
- Kruschwitz**, Die Königshayner Berge. Gebirgsfreund IV, 158, 242, 256. Ältere Lit.-N. Laus. Mag. XXXV, 145.
- Kunth, A.**, Graptolithen in der Gegend von Görlitz. Z. D. G. G. 15. 1863, 143.
- Liebscher**, Das Oberlausitzer Tiefland. Abh. d. Nat. Ges. zu Görlitz, 24, 1904, S. 1—106, 1 Karte.
- v. Linstow, O.**, Das Alter der Knollensteine von Finkenwalde bei Stettin. sowie die Verbreitung dieser Bildungen in Nord- u. Ostdeutschland. Jb. K. Pr. G. L.-A. 32, II, 190, 245—259. (Auch Oberlausitz.)
- März, Chr.**, Das Diluvium der sächsischen Oberlausitz. Dresden 1909.
- Möhl, H.**, Die Basalte der preußischen Ober-Lausitz. Mit 2 Tafeln. Abh. Naturf. Ges. Görlitz. XV. 1875, 68—131.
- Monke, H.**, Bericht der mineralogisch-geologischen Sektion (der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz) pro 1894—1895. Abh. d. Naturf. Ges. Görlitz 21, 1895, S. 215—219.
- Nachrichten vom Ober-Lausitzer Torf. Arb. Oberl. Ges. V. 25—36.
- Neubauer**, Der Granit von Königshayn. Z. D. G. G. 31, 409.
- Neumann, J. G.**, Bernstein, gefunden im Torfe zu Bellmannsdorf bei Görlitz. 4. Bullet. der naturw. Sekt. Schl. Ges. 1828, 21. — Übers. der Arb. Schl. Ges. 1828, 40.
- Oberlausitzer Bergformen. Gebirgsfreund, Zittau 1904. 16. 97.
- Peck, R.**, Nachträge und Berichtigungen zur geognostischen Beschreibung der Ober-Lausitz. Abh. Naturf. Ges. Görlitz. XII. 1865, 145—199. XIII. 1868, 95—109.

- Peck, R.**, Ueber einige neue mineralogische und geognostische Funde in der preuß. Ober-Lausitz. (Granit von Königsberg, Silur von Ludwigsdorf und Dubrau, Rotliegendes von Wünschendorf.)  
Abh. Naturf. Ges. XV. 1875, 186—204.
- , Nachträge und [Berichtigung zur Fauna und Flora des Rotliegenden bei Wünschendorf.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz XVI. 1879, 310—318.
- Pescheck, Chr. Ad.**, Beiträge zur oberlausitzschen Naturbeschreibung.  
N. Laus. Mag. VI. 1827, 246—360. — VII. 1828, 335—356.
- , Plan zu einem geordneten Repertorium der gesamten die Oberlausitz betreffenden Literatur.  
N. Laus. Mag. VI. 1827, 395—401.
- Pietzsch, Kurt**, Die geologischen Verhältnisse der Oberlausitz zwischen Görlitz, Weißenberg und Niesky.  
Z. D. G. G. 1909. S. 35—133. 6 Fig. 1 Tafel.
- Pötsch, Chr. G.**, Über das Vorkommen des Granits in Lagen und Bänken, besonders in der Oberlausitz.  
N. Laus. Mag. XI. 1833, 320—327.
- Pohlenz**, Merkwürdige Kristallisationsformen und andere Fossilien, aufgefunden zu Teicha (Kr. Rothenburg).  
N. Laus. Mag. XI. 1833- 320—327.
- Popig, Herrmann**, Die Stellung der Südostlausitz im Gebirgsbau Deutschlands und ihre individuelle Ausgestaltung in Orographie und Landschaft. Mit 1 Karte und 1 Tafel Profile. Stuttgart 1903. 88 S.  
Forsch. z. deutsch. Landes- u. Volkskunde, hrsg. von A. Kirchhoff. XV. 2. 1903.
- Poppe, E. E.**, Über fossile Früchte aus den Braunkohlenlagern der Oberlausitz. [Ort und Jahr unbekannt].
- Priemel, Kurt**, Die Braunkohlenformation des Hügellandes der Preußischen Oberlausitz. S. A. aus d. Z. f. d. B.-H. u. S.-W. 1907 (55).
- H. R.**, Die Braunkohle von Langenöls. Lagerungsverhältnisse und Entwicklung des Bergbaues.  
Prov.-Bl. N. F. 9. 1872. 11—17.
- Reinisch, R.**, Druckprodukte aus Lausitzer Biotitgranit und seinen Diabasgängen. Mit Karte. Leipzig 1902. 40 S. Leipziger Habilitationsschrift.
- Reuss**, Die Grenzen zwischen der Oberlausitz und Böhmen, in mineralogischer Rücksicht betreffend.  
Laus. Mon. Schr. 1795, 10, 202—219. 11. 257—276.
- Römer, Ferd.**, Die Auffindung von Graptolithen in silurischen Ton-schiefern bei Lauban.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 37. — N. Jahrb. f. Min. 1865, 459.
- , Auffindung eines dem Rotliegenden untergeordneten Brand-schieferlagers bei Wünschendorf (Lauban) durch Herrn R. Peck in Görlitz.  
49. Jahresber. Schl. Ges. 1871, 44.

- Römer**, Fossile Pflanzenreste aus einem Versuchsschachte bei Wünschendorf (Lauban).  
50. Jahresber. Schles. Ges., 1872, 40.
- , Eine Wallnuß auf dem tertiären Braunkohlenlager bei Weigersdorf unweit Görlitz.  
57. Jahresber. Schl.-Ges. 1879, 183.
- Roth, J.**, Graptolithen bei Lauban.  
Z. D. G. G. 18. 1866, 13.
- Das erste Schieferdach im Löwenberger Kreise aus dem Dachschieferbruch zu Goldentraum.  
Fama der Sudeten, 1821, Nr. 25.
- Schlüter**, Vorkommen des Emscher Mergels in Schlesien.  
Sitz.-Ber. d. Niederrh. Ges. f. Nat.- u. Heilkunde 1874 u. Verh. d. Nat.-hist. Ver. v. Rheinld. 31, S. 89—96.
- , Cl. Über das Bohrloch bei Kottbus.  
Sitz.-Ber. d. niederrh. Ges. f. Nat.- u. Heilkunde 1878, S. 179.
- Schneider**, Geogn. Beschreibung des Löbauer Berges.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz 1868—84. 8.
- , Geologischer Aufbau der südlichen Oberlausitz.  
Gebirgsfreund 13, Zittau 1901. S. 7—10, 20—23.
- Stahl, A.**, Die Verbreitung der Kaolinlagerstätten in Deutschland.  
Arch. f. Lagerstättenkde. Herausgeg. v. d. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1912.
- Steger, Victor**, Der quarzfreie Porphyry von Ober-Horka (Kr. Rothenburg).  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz. XVIII. 1884, 183—184.
- Die Terrainbildung der nördlichen Lausitzen und ihre Grenze.  
Ruhlands Taschenb. f. d. Lausitz, II, 1856, 72—89.
- Treutler**, Oryktognostische Beschreibung verschiedener Oberlausitzer Fossilien.  
Laus. Mon.-Schr. 1798. II. 100—106. — 1799, 276—280. — 1805, I. 241—251.
- Trippke, P.**, Philippsit im Basalt des Wingendorfer Steinberges b. Lauban.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz XVI. 1879, 262—266.
- Voigt, M.**, Die basischen Eruptivgesteine des Lausitzer Granitgebietes. Eine petrographisch-chemische Studie.  
Diss. Leipzig. Weida i. Th. 1906, 50 S. m. Tafeln.
- Weiss, Chr. E.**, Die Flora des Rothliegenden von Wünschendorf bei Lauban.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. III, 1. Berlin 1879, 38. Vgl. Z. D. G. G. 28. 1876, 626—627.
- Woitschach, Georg**, Die Granitgebirge von Königshain O.-L. mit besonderer Berücksichtigung der darin vorkommenden Mineralien.  
Inaug.-Diss. Görlitz 1881, 81.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz XVII. 1881, 141—197.
- Zimmermann, E.**, Das Paläozoikum bei Görlitz und die Auffindung devonischer Trilobiten daselbst. (Vortrag.)  
Z. D. G. G. 57, 1905, Mon.-Ber. 188—191.

### 3. Das schlesische Flachland.

a) Die mittelschlesische Ebene mit den Landrücken.

- Althaus**, Ernst, Über einen Quarzkantner aus dem Katzengebirge.  
70. Jahresber. Schl. Ges. f. 1892, 29—30. Naturw. Abt.
- Behr**, J. und **Tietze**, O. Über den Verlauf der Endmoränen bei Lissa  
(Prov. Posen) zwischen Oder und russischer Grenze.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1911. T. 1. H. 1.
- Bericht über die Torfgräberei im Fürstentum Breslau.  
Schles. ökonom. Samml. 1775, 4. 25. 15. 33.
- Beyschlag**, **Frech** und **Michael**: Über die ev. Erweiterung der Breslauer  
Grundwasserversorgung auf die zwischen Ohle und Oder gelegenen  
Gebiete von Pleischwitz, Treschen und Ottwitz. Breslau 1907.
- Beyschlag**, F. und R. **Michael**: Über die im Interesse der Breslauer  
Grundwasserversorgung zu ergreifenden Maßregeln. Breslau 1907.
- — — — —, Über die Entstehung der Breslauer Wasserkalamität. Breslau  
1907.
- — — — —, Über die Grundwasserverhältnisse der Stadt Breslau.  
Zeitschr. f. prakt. Geolog. 1907. S. 153. — Journ. f. Gas-  
beleuchtg. 1908.
- Bredow**, Die Sadewitzer Petrefacten. Progr. Gymn. Oels 1857, 19. 4<sup>o</sup>.
- Breslau, Lage, Natur und Entwicklung. Eine Festgabe, dem XIII.  
Deutschen Geographentage dargeboten vom Ortsausschusse. Breslau  
1901. III, 122 S., 4 Lichtdr.-Taf., 2 Karten.
- Büttner**, Rud., Das untere Flußgebiet der Glatzer Neiße. Eine naturw.  
Lokalstudie.  
Breslau 1871, 56. 41. 4<sup>o</sup>.
- Dathe**, E., Oberflächengestalt und geologische Verhältnisse des Oder-  
stromgebietes im Gebirgs- und Hügellande. In: Der Oderstrom,  
sein Stromgebiet und seine wichtigsten Nebenflüsse. Berlin 1896,  
I, 58—96.
- Debusmann**, Die Ursachen der Wasserkalamität in Breslau und die bis-  
herigen Maßnahmen zu ihrer Beseitigung.  
Journ. f. Gasbeleuchtung u. verw. Beleuchtungsart. sow. f. Wasser-  
versorgung. München 1908. 51. Jahrg. No. 42 S. 963.
- Debusmann** und **Wagenknecht**, Bericht über den Verlauf des letzten  
Hochwassers und seine Einwirkung auf den Grundwasserspiegel  
im Gelände und die Zusammensetzung des Grundwassers. Breslau 1907.
- Duflos**, A. E., Analyse der Laasener Braunkohle.  
Übersicht der Arb. Schl. Ges. 1844, 227.
- Entdeckung eines Elefantens-Skeletts zu Tscheschen (Kr. Neumarkt).  
Prov.-Bl. 27. 1798, 257—260.
- Von einer Erde, welche in der Breslauer Zuckerraffinerie zur Be-  
deckung des geläuterten Zuckers gebraucht wird. (Nimkauer Thon.)  
Oekon. Nachr. I. 1773, 61, 62.
- Flügge**, Ergänzende Bemerkungen zu dem Vortrage von Oettinger.  
85. Jahresb. Schl. Ges. 1908. S. 228.

- v. Forcade**, Funde fossiler Säugetierknochen bei Randowshof und Poln. Ellgut, Kr. Oels.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1835, 72. 1836, 54. 1837, 87.
- Frech, F.**, Geologisch - hydrologische Beschreibung des Grundwasserversorgungsgebietes. Bericht über das ungenügende Quantum des z. Z. verfügbaren Grundwassers und Vorschläge über Anlage neuer Grundwasserbrunnen. Bericht über die Ursachen der Wasserkalamität. Breslau 1907.
- Friedensburg, Fr.**, Die subsudetische Braunkohlenformation im Flußgebiet des Mittellaufs der Glatzer Neiße. Inaug.-Diss. Breslau 1911.
- Friedrich, E. G.**, Die glazialen Stauseen des Steinethales bei Möhlten und des Neissethales zwischen Wartha und Camenz.  
Zs. d. Ges. f. Erdk., Berlin 1906, S. 10 u. folg.
- Glocker, E. F.**, Über die nordischen Geschiebe der Oderebene um Breslau. Nova Acta Ac. Leop. Car. XXIV, 1. 1854, 409—492.
- , Neue Beiträge zur Kenntnis der nordischen Geschiebe und ihres Vorkommens in der Oderebene um Breslau.  
Nova Acta Ac. Leop. Car. XXV, 2. 1856, 777—894.
- Göppert, R. H.**, Über einen von ihm entdeckten unterirdischen Wald in der Nähe von Breslau, und über den Versteinungsprozeß im Allgemeinen.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1841, 81—86.
- , Notiz über Abdrücke von Dikotyledonen-Blättern auf einem Kreide ähnlichen Kalkstein, gefunden bei Wirsingawe, unweit Wohlau.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1842, 189.
- , Notiz über Blattabdrücke im dichten Kalkstein von Striese bei Prausnitz.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1845, 139.
- , Über einen großen, im Braunkohlenlager in Laasan entdeckten Stamm mit Rücksicht auf die Benutzung der Braunkohle überhaupt.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. I. 1849, 34—36.
- , Über die Tertiär-Flora der Umgegend von Breslau.  
30. Jahresber. Schl. Ges. 1852, 40—42.
- , Über das Kalktufflager zu Paschwitz bei Canth.  
32. Jahresber. Schl. Ges. 854, 35—36. — Z. D. G. G. 6. 1854. 253—254. — Vgl. Beyrich ebenda 9, 1857, 534.
- , Die tertiäre Flora von Schosnitz.  
Görlitz 1855. XVII, 52. Mit 26 Tafeln.
- , Bernstein von Paschkerwitz und zwei versteinerte Hölzer.  
33. Jahresber. Schl. Ges. 1857, 24.
- , Über einen eigentümlichen Bernsteinfund bei Namslau in Schlesien.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 104—109.
- , Über vorgelegte Stücke von silurischem Geschiebekalk von Schilkowitz.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 52.

- Göppert**, Frühere Untersuchungen der Bodenverhältnisse Breslaus und seiner Umgebung.  
54. Jahresber. Schl. Ges. 1876, 274—275.
- Gürich**, Georg, Tiefbohrungen bei Breslau.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 234—239.
- , Bohrungen in der Nähe von Breslau.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 121.
- , Breslaus Untergrund (mit 1 Profiltafel).  
Breslau. Lage, Natur u. Entwicklung. 1901, 30—38.
- , Ein diluvialer Nephritblock im Straßenpflaster von Breslau.  
Centrbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1901. Nr. 3, 71—73. — Vgl.  
78. Jahresber. Schl. Ges. f. 1900. Naturw. Sekt. 52—53.
- , Der Schneckenmergel von Ingramsdorf und andere Quartärfunde in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1905, 26, 43—57.
- Hamburger**, H., Über Störungen in der Breslauer Grundwasserversorgung.  
Zs. d. österr. Ing.- u. Arch.-V. 59, 1907.
- Harazim**, Franz, Die Grundwasserbrunnen der Stadt Breslau. Inaug.-Diss. Leipzig 1896, 48.  
Zeitschr. f. Hygiene und Infektionskrankh. XXII, 1896, 401—444.
- Hartmann**, P., Die fossile Flora von Ingramsdorf. Inaug.-Diss. Breslau 1907.
- Herrmann**, L. Dav., Historischer Bericht von einem Elendstierkörper, gefunden im Maßlischen Pfarrgartengraben. 1730, 26. 4<sup>o</sup>. Mit Abb.
- Jacobi**, Jos., Das Grundwasser in Breslau.  
Bresl. Stat. I. 1786, 165—204. Mit 6 Tafeln.
- Jäckel**, Über die in der Umgegend von Liegnitz vorkommenden Mineralien und ihre technische Anwendung.  
30. Jahresber. Schl. Ges. 1852. 42—43. — 31. Jahresber. 1853, 51—61.
- Kapf**, Mineralogische Beschreibung der Gegend um Gimmel (Kr. Wohlau)  
Prov. Bl. 1798. Lit.-Beil. 193—203.
- Kunisch**, Herm., Eine Tiefbohrung im Weichbilde von Breslau.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 253.
- , Neue Tiefbohrungen im Weichbilde Breslaus.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 151.
- , Bohrloch zu Leubus.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885. 122.
- , Die jüngsten Bohrlöcher von Breslau und Umgegend.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 135—137.
- , Die zwei jüngsten Tiefbohrungen von Breslau.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 253.
- , Der Untergrund von Breslau. Breslau 1892, 6. Mit einer Tafel Profile.  
(Ergänzung zu Markgraf, Breslau und seine Umgebung. Führer zum V. Allgem. Deutschen Bergmannstag. Breslau 1892.)

- Kunisch**, Über artesische Brunnen in Beziehung der Wasserversorgung von Breslau.  
71. Jahresber. d. Schles. Ges. f. 1893. Hygien. Sekt. 24—32.
- Leonhard, R.**, Der Stromlauf der mittleren Oder-Inaug.-Diss. Breslau 1893. 70 S. mit 4 Karten.  
———, Die Entwicklung der Stromlage bei Breslau. Anhang II der Diss.: Der Stromlauf der mittleren Oder.  
Breslau 1893, S. 43—53. 61—70, dazu 3 Kartenskizzen 1 : 100 000.
- Leppla, A.**, Zur Frage des glazialen Stausees im Neiße-Tal.  
Mon.-Ber. d. D. G. Ges. 1906, No. 4.
- Lingelsheim, A.**, Über die Braunkohlenholzer von Saarau. Jahresber. Schles. Ges. 1908.
- Löschmann, Emil**, Beiträge zur Hydrographie der oberen Oder. Inaug.-Diss. Breslau 1892. 56 S. mit 3 Tafeln
- Lüdecke, Dr.**, Das Wasser des Odertales und die Wasserkalamität der Stadt Breslau. Hyg. u. gesundheitstechn. Zeitschr. „Gesundheit“ Breslau 1907.
- Maas, G.**, Sog. Flammenton in Schlesien.  
Monatsber. d. D. G. G., Berlin, 1903, 4, S. 2—3.
- Michael, R.**, Tertiärer Ton bei Breslau.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II., 23.  
———, Über eine Tiefbohrung bei Nieder-Mühlwitz.  
Z. D. G. G. 54, Berlin, 1902, Februar-Sitz. Protok.
- Milch, L.**, Über den angeblichen Meteorstein von Biieg.  
75. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1897. Naturw. Sekt. 4—7.
- Müller, Chr., Heinr.**, Über das Braunkohlenlager zu Nenkersdorf bei Beuthen.  
7. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1826, 29. Übers. der Arb. Schl. Ges. 1826, 36.  
———, Über ein Conglomerat von mehreren Geschieben aus einem Hügel bei Nimkau.  
5. bis 8. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1830, 4.
- Oettinger**, Über die Ursachen der Verschlechterung der Breslauer Grundwasserversorgung. 85. Jahresber. d. Schles. Ges. 1908. S. 225.
- v. Oeynhausen**, Über die Tertiärflora von Canth.  
Z. D. G. G. 4. 1852, 525, 526.
- Orth, Alb.**, Geognostische Durchforschung des schlesischen Schwemmlandes zwischen dem Zobtener und Trebnitzer Gebirge.  
Gekr. Festschrift. Berlin 1872, 631. (Auszug: Ausland. 1783, 348—350.)
- Oswald**, Über einige Versteinerungen, welche in den Kalknestern von Neu-Schmollen und Sadewitz vorkommen.  
Ber. über die Verh. des patr. landw. Ver. 4. Oels 1841, 189—190.  
———, Über das Kalklager von Sadewitz und Neu-Schmollen, und die darin enthaltenen Petrefacten.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1844, 212. — 1846, 56—65.

- Partsch, Josef**, Lage und Bedeutung Breslaus.  
Breslau. Lage, Natur u. Entwicklung. 1901, 1—29.
- Poleck, Theodor**, Über die Wasserversorgung von Breslau.  
71. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1893. Hygien. Sekt. 10—23.
- Reichenbach, E.**, Die Coniferen und Fagaceen des schlesischen Tertiärs.  
Inaug.-Diss. Breslau 1912.
- Reimann, H.**, Die Betulaceen und Ulmaceen des schlesischen Tertiärs  
Inaug.-Diss. Breslau 1912.
- Rimann**, Das Braunkohlenbergwerk zu Schmarker bei Stroppen.  
Prov.-Bl. 123. 1846, 52—54.
- Römer, F.**, Die fossile Fauna der silurischen Diluvial-Geschiebe von  
Sadewitz bei Oels. Breslau 1861, XVI, 82. Fol. Mit 8 Tafeln.  
(Gratulations-Schrift zum 50 jährigen Bestehen der Universität  
Breslau.)
- , Darstellung der geognostischen Zusammensetzung des Bodens  
von Breslau.  
41. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 43—45.
- , Eine Sammlung von Versteinerungen aus Diluvial-Geschieben,  
gesammelt in Kiesgruben bei Glogau.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 38.
- , Vorlegung bei Trachenberg gefundener Knochenreste von  
*Rhinoceros tichorhinus*.  
50. Jahresber. Schl. Ges. 1872, 39—41.
- , Die Ergebnisse eines Bohrloches bei Kraika 1½ Meile südl.  
von Breslau.  
54. Jahresber. Schl. Ges. 1876, 35—37. — 55. Jahresber.  
1877, 58.
- , *Rhinoceros tichorhinus* bei Skarsine und Trebnitz.  
58. Jahresber. Schl. Ges. 1880, 133. 65. 1887, 194.
- , Glimmerschiefer in einem Bohrloch bei Groß-Peterwitz un-  
weit Canth.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 152.
- , Ein Mammuthknochen bei Steinau.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 249.
- , *Rhinoceros tichorhinus* bei Perschau (Poln. Wartenburg).  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 120.
- , Ein massenhafter Fund von Granat-Krystallen auf der  
Dominscl in Breslau.  
64. Jahresber. Schles. Ges. 1886, 129—132.
- Scharenberg, W.**, Über die allgemeinen geognostischen Verhältnisse des  
Trebnitzer Gebirges.  
30. Jahresber. Schl. Ges. 1852, 35—37.
- Schube, Th.**, Unsere Findlingssteine.  
Zs. d. Landw.-Kamm. f. Schles. 1911.
- , Neue Beobachtungen schlesischer Findlinge. Ebda, 1911.
- , Findlingssteine als Denkmäler der Jahrhundertfeier.  
Ebda, 1913.
- , Naturdenkmalpflege und Heimatschutz. Ebda, 1913.

- Stahl, A.**, Die Verbreitung der Kaolinlagerstätten in Deutschland. Arch. f. Lagerstättenkde. H. 12. Herausgeg. v. d. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1912.
- Stieglitz**, Von dem Kalkmergel, welcher bey Trebnitz gegraben und zu Kalk gebrannt wird.  
Oekon. Nachr. I. 1773, 20/1 (dazu 73—75 Notiz über Kalkmergel der Lausitz). — II. 1774, 41—43, vgl. 149—154. — P. Z. (epichal?). — III. 1775, 215/6.
- Thiem**, Erwiderung auf die Gutachten des Prof. Dr. Frech und des Geh. Bergrats Prof. Dr. Beyschlag mit einer Darstellung der Oderwasserstände über 3,70 m am Kottwitzer Pegel als Anlage. Breslau 1907.
- Tietze, O.**, Über das Alter der diluvialen Vergletscherung in den Provinzen Posen und Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1909, Bd. 31, T. I.
- , Über einen Os südlich Breslau. M. 4 Textfig.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1909. T. 1. H. 1.
- , Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Breslau Hierzu 3 Taf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1910. T. 1. H. 2.
- , Die Endmoränen zwischen Oder und Neiße und der Os von Kalke.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1911. T. II, H. 1.
- , Über einen neuen Fundpunkt von Buntsandstein bei Breslau.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. T. II, H. 2, Berlin 1911.
- Wahnschaffe, F.**, Oberflächengestalt und geologische Verhältnisse des Oderstromgebiets im Flachlande.  
Der Oderstrom 1896, I. 96—103.
- Weber, F. B.**, Artesische Brunnen in Breslau, Bromberg, Schweidnitz, Dresden und Döbling.  
Verh. u. Schriften Schl. Ges. Bd. 2. 1835. Heft I. 81: Heft II, 82.
- Wendt, Heinrich**, Katalog der Druckschriften über die Stadt Breslau. Hrsg. von der Verwaltung der Stadtbibliothek. Breslau 1903. XIII. 509 S.  
Vgl. Schles. Ztg. Nr. 721 u. Schles. Volksztg. Nr. 515: Besprechung von A. Heyer, 1903.
- Wingen**, Über die Wasserversorgung der Stadt Breslau. Gesundh.-Ingen. München X. 1887, 425—431. 465—470. 499—503.
- F. W.**, Das neueste große Braunkohlenlager in Schlesien (Laasan). Carlo's Allg. Schles. Monatsschr. 1844, 35—37. Vgl. Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1844, 224—227.
- Zimmermann, E.**, Über eine Tiefbohrung bei Groß-Zöllnig, östlich unweit Öls i. Schles.  
Z. D. G. G. 1901. Verhdlg. 22—28.

- b) Die niederschlesische Ebene] mit den Landrücken.
- Berendt, G.**, Geognostische Skizze der Gegend von Glogau und das Tiefbohrloch in der dortigen Kriegsschule.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1885, 347—355. Mit Karte im Text.
- , Posener Flammenton im schlesischen Kreise Militsch.  
Z. D. G. G. Berlin, 1903, 3, Mon.-Ber. S. 1—7.
- Conwentz**, Über ein in Markasit verwandeltes Braunkohlenholz. Ullersdorf bei Naumburg a. Q.  
Abh. Naturf. Ges. Göriitz XVII. 1881, 138—140.
- Debusmann**, Die Ursachen der Wasserkalamität in Breslau und die bisherigen Maßnahmen zu ihrer Beseitigung.  
Journ. f. Gasbeleuchtung u. verw. Beleuchtungsart. sowie f. Wasserversorgung. München 1908. 51. Jahrg. Nr. 42, S. 963.
- Debusmann und Wagenknecht**, Bericht über den Verlauf des letzten Hochwassers und seine Einwirkung auf den Grundwasserspiegel im Gelände und die Zusammensetzung des Grundwassers. Breslau 1907.
- Engelhardt**, Tertiärfunde bei Sagan.  
Sitz.-Ber. der naturw. Ges. Isis 1877, 18—20.
- , Über Tertiärpflanzen von Grünberg.  
Schriften der Phys.-Ökon. Ges. Königsberg XXVII, 1886, 93, 94.
- Erratische Blöcke** bei Liegnitz.  
Wanderer im Riesengebirge. 1878, 143.
- Flüge**, Über die Wasserversorgung von Breslau.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, 7—10. — 73. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1895. Hygien. Sekt. 6—7.
- , Untersuchungen des Grundwassers im Bereiche der Stadt Breslau.
- Geinitz**, Cycadospermum Schmidtianum aus Braunkohlen des Überquaders von Ullersdorf bei Naumburg a. Qu.  
N. Jb. f. Min. 1879, 113.
- Giebelhausen**, Die Braunkohlenbildung der Provinz Brandenburg und des nördlichen Schlesiens, ihre Lagerung und gegenseitige Stellung.  
Zeitschrift f. Bg. u. Hütt.-Wes. XIX. B., 28—55. Mit Karte.
- Göppert, R. H.**, Über fossile in der Gegend von Wittgendorf bei Sprottau gefundene organische Überreste.  
Prov.-Bl. 88. 1828, 101—109. 92. — 1839, 48—51.
- , Nachrichten über die von ihm besuchten Braunkohlengruben bei Grünberg.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1843, 112—114.
- , Über die Braunkohlenablagerung zu Honnersdorf bei Jauer.  
35. Jahresber. Schl. Ges. 1857, 24.
- Jaekel, Otto**, Das Diluvium Niederschlesiens. Inaug.-Diss. Berlin. 1887.  
Z. D. G. G. 39. 1887. 277—300. Mit 3 Tafeln. (Betrifft die Hügel von Freistadt und Grünberg.)

- Keilhack, Konr.**, Die Stilstandslagen des letzten Inlandeises. Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1898. Berlin 1899, 90—152. mit Taf.
- , Die geologische Geschichte der Niederlausitz (Vortrag). 23 S. 8°, Kottbus 1905.
- Pohlenz, H.**, Kurze Nachricht über die Entdeckung der Braunkohlenlager bei Grünberg.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz. V. 1. 1848, 72—83.
- Römer, Ferd.**, Silurisches Diluvialgeschiebe von Weißen-Leipe bei Groß-Baudis.  
57. Jahresber. Schl. Ges. 1879, 183.
- v. Rosenberg-Lipinski**, Die Verbreitung der Braunkohlenformation im nördlichen Teile der Prov. Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1891. Berlin 1892, 162—225 mit 2 Tafeln.
- Schade**, Über die auffallende, rätselhafte Beschaffenheit der Bodenschichten bei dem Dörfchen Janny.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1844, 192—193.
- , Mitteilungen über die Versteinerungen der Umgegend von Saabor.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1845. 130—133.
- , Beschreibung eines merkwürdigen Mergellagers bei Saabor.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1846, 44—46.
- Schnieblieh, H.**, Die Liegnitzer Goldfelder.  
Bunte Bilder aus d. Schlesierlande. Breslau 1898, S. 121.
- Schröder**, Gedenkblatt zum 50 jährigen Jubiläum der Grünberger Gruben in Grünberg i. Schl., den 24. Nov. 1890.  
32 S., 1 Taf. u. 2 Karten.
- Wahnschaffe, F.**, Zwei neue Fundorte von Gletscherschrammen auf anstehendem Gestein. (Weinberg nw. von Jauer.)  
Z. D. G. G. 1893. 705—709. — Dazu Kuntze, Wanderer im Riesengeb. 1899, 147—162.
- Weimann, C. G.**, Über den Braunkohlenbau bei Grünberg.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1841, 72—75. Chemische Zusammensetzung der Braunkohle, 75—80. — Vgl. 1843. 112—114.
- , C. G., Niederfall eines Meteorsteins (bei Grünberg).  
Pogg. Ann. 53, 1841, 172—179. Kurze erste Notiz darüber ebenda 52, S. 495.
- A n o n y m**, Nachtrag zum Grünberger Meteorsteinfall.  
Aus Breslauer Ztg. 1841, Nr. 174 abgedruckt in Pogg. Ann. 53, 1841, S. 416.
- Woitschach**, Da Vorkommen eines Lignitflözes unter Geschiebelehm bei Freystadt.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1888, 131—133.

### III. Stratigraphie.

#### 1. Archaikum.

- Becke, F.**, Vorläufiger Bericht über den geologischen Bau und die krystallinen Schiefer des Hohen Gesenkes (Altvatergebirge).  
Sitz.-Ber. d. K. Akad. d. Wiss. Math. — Naturw. Kl.  
Wien 1892. Bd. 101.
- Berg, G.**, Das Gebiet der krystallinen Schiefer auf den Blättern Schmiedeberg und Tschöpsdorf.  
J. K. Pr. G. L.-A. Berlin 29, 1908. T. 2, 514—523.
- — — — —, G., Die krystallinen Schiefer des östlichen Riesengebirges.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F., H. 68, Berlin, 1913, 1885, m.  
3 Taf. u. 1 geol. Karte 1:100 000.
- — — — —, G., Beiträge zur Geologie von Niederschlesien mit besonderer Berücksichtigung der Erzlagerstätten in den Nordsudeten.  
Abh. K. Pr. G. L.-A., N. F., H. 74, Berlin 1913.
- v. Camerlander, C.**, Das Gneisgebiet des nordwestlichen Mährens (Aufnahmebericht).  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1890, 229—235.
- — — — —, C., Aus dem Granitgebiet von Friedeberg.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1887, 157.
- — — — —, C., Der neue Crummendorfer Quarzschieferbruch.  
Kohle u. Erz 1910, S. 1243.
- Danzig**, Das archaische Gebiet nördlich vom Zittauer- und Jeschkengebirge.  
Isis. Dresden 1882. S. 141.
- Dathe E.**, Variolite der Gabbrogruppe in Schlesien.  
Z. D. G. G. 34. 1882. S. 432.
- — — — —, E., Stellung der zweiglimmigen Gneise des Eulen-, Erlitz- und Mensegebirges.  
Z. D. G. G. 36, 1884, 405.
- — — — —, E., Olivinfels von Habendorf bei Langenbielau.  
Z. D. G. G. 38, 1886, 913.
- — — — —, E., Quarzaugit-Diorit von Lampersdorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1886, S. 325. Z. D. G. G. 39. 1887.  
S. 231.
- — — — —, E., Über die Gneisformation am Ostabfall des Eulengebirges, zwischen Langenbielau und Lampersdorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1886, 176—202. Mit Karte. (1:50 000).
- — — — —, E., Olivinfels, Amphibolite und Biotitgneis von Habendorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A., 1888. S. CXVI.
- — — — —, E., Über die Strahlsteinschiefer in der Gneißformation des Eulengebirges.  
Z. D. G. G. 1892.

- Finckh, L., Zur Nephritfrage.  
Z. D. G. G. 64, 1912. Mon.-Ber. Nr. 1.
- Förster, R., Der Eulengebirgsgneiß und seine Erzführung.  
N. Jb. f. Min. 1875, 291—295.
- Hare, Rob., Die Serpentinmasse von Reichenstein und die darin vorkommenden Mineralien. Inaug.-Diss. Breslau 1879.
- v. John, C. Über die sogenannten Hornblendegneise der Gegend von Landskron und Schildberg sowie anderer Lokalitäten in Mähren.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien. 1897, 189—193.
- Kalkowsky, Ernst, Die Gneisformation des Eulengebirges. Habilit.-Schrift. Leipzig, 1878. Mit 3 Taf.
- Karsten, Bemerkungen über das Serpentinsteingebirge in Niederschlesien.  
Schr. Ges. Naturf.-Freunde X. 1790, 348—355.
- Kosmann, Bernh., Urkalk von Rothenzschau.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 126.
- , Bhd., Graphit aus dem Glimmerschiefergebirge der Böhmisches Kämme.  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 88.
- Kunisch, Herm., Chromeisenstein im Serpentin der Grochauer Berge, südwestlich von Frankenstein.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 133.
- Liebisch, Theod., Über die in Form von Diluvialgeschieben in Schlesien vorkommenden massigen nordischen Gesteine. Inaug.-Diss. Breslau 1874, 39 S.
- , Theod., Hornblendegneiß und Serpentin von Frankenstein.  
Z. D. G. G. 29, 1877, 729—734. Vgl. Jahrb. K. K. Geol. R.-A. VIII. 682.
- Lowag, J., Das Glimmerschiefergebiet der Goldkoppe bei Freiwaldau und die darin aufsetzenden Goldquarzgänge.  
Bg.- u. Hüttenm.-Ztg., Leipzig 1903, 649ff.
- , J., Die Gebirgsformationen und ihr Vorkommen von technisch wichtigen Mineralien in Mähren und Österreichisch-Schlesien.  
D. Bg.- u. Hüttenmann. 15. Dresden 1902.
- Meinecke, G. L., Über den Chrysopras und die denselben begleitenden Fossilien in Schlesien. Erlangen 1805.
- Müller, W., Contacterscheinungen am Glimmerschiefer der Schneekoppe.  
Z. D. G. G. 43. 1891. 730—733. — Wanderer im Riesengebirge. 1893, 86.
- Neuwirth, W., Die paragenetischen Verhältnisse der Mineralien im Amphibolitgebiete von Zöptau.  
Zs. d. Mähr. Landesmus. Brünn 1906, 6. — Zs. f. Kryst. 46, 1909, S. 307.
- v. Oeynhausens, Granit von Flinsberg mit Einschlüssen von Saphirquarz.  
Sitz-Ber. Ges. naturf. Freunde. Jan. 1843.
- Petrascheck, W., Die krystallinen Schiefer des nördlichen Adlergebirges.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. Wien 1909, 59, H. 3. S. 427—524.

- Porth, Em.**, Krystallinische Schiefer, Mineralien und Gebirgsarten aus dem Riesengebirge.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. IX, V, 17, 174.
- Pötsch, Chr. G.**, Über das Vorkommen des Granits in Lagen und Bänken, besonders in der Ober-Lausitz. 1805.
- Römer, Ferd.**, Gneiß- und Granulitgeschiebe in einem Steinkohlenflöze in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 16, 1864, 615—617.
- , Ferd., Glimmerschiefer in einem Bohrloch bei Groß-Peterwitz unweit Canth.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 152.
- Rose, G.**, Über eigentümliche Erscheinungen bei dem Glimmerschieferlager von Flinsberg.  
Mon.-Ber. Berl. Ak. 1842, 12—16. Vgl. N. Jahrb. f. Min. 1844, 446.
- , Gust., Über den den Granit des Riesengebirges im Nordwesten begrenzenden Gneis.  
Z. D. G. G. 9, 1857, 513—526.
- , Gust., Gabbroformation bei Neurode.  
Z. D. G. G. 19, 1867, 270—296.
- Rzehak, A.**, Spuren von Fossilien im Phyllit des Altvatergebirges.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1912, S. 224.
- Sadebeck, M.**, Kalkführung des Eulengebirgsgneißes.  
Z. D. G. G. 17, 1866, 8.
- Stapff, F. M.**, Aus dem Gneißgebiet des Eulengebirges.  
Jb. K. P. G. L.-A. Berlin, 1883, 514—534. Mit Kart. im Text.
- Sueß, Franz E.**, Mylonite und Hornfelsgneiße in der Brüunner Intrusivmasse.  
V. d. K. K. Geol. R.-A. Wien. 1906, Nr. 10, S. 290—296.
- Traube**, Beiträge zur Kenntnis der Gabbros, Amphibolite und Serpentine des niederschlesischen Gebirges. Inaug.-Diss. Greifswald 1884, 47 S.
- , H., Vorkommen von anstehendem Nephrit bei Jordansmühl in Schlesien.  
63. Jahresber. Schles. Ges. 1885. S. 91.
- , H., Ploochloitische Höfe im Turmalin (Turmalingranit von Striegau).  
N. Jb. f. Min. 1889. II, S. 186.
- , Untersuchungen an den Syeniten und Hornblendeschiefern zwischen Glatz und Reichenstein.  
N. Jb. f. Min. 1890, I, 195—233.
- Websky, Mart.**, Mineralien aus dem Serpentin von Gleinitz bei Jordansmühl.  
Z. D. G. G. 28, 1876, 628, 30. 1878, 535.
- Zobel**, Graphit in Schlesien und in der Grafschaft Glatz, besonders zu Sackerau im Münsterberger Kreise.  
Übers. Arb. Schles. Ges. f. 1848, 54—58. — Karstens Archiv f. Min. 1849, 23, 178—207.

## 2. Paläozoikum.

**Allgemeines.** (Mehrere Glieder umfassend).

- Beinert, C.**, Über die verschobenen oder zertrümmerten Geschiebe in den Conglomeratbänken der Grauwacken- oder Übergangsformation bei Schweidnitz, Seifersdorf und Gablau.  
38. Jahresber. Schl. Ges. 1860, 30—32.
- Beyrich, E.**, Die geologischen Verhältnisse des böhmischen Landesteiles der Sektion Waldenburg.  
Z. D. G. G. 8. 1856, 14—17.
- v. Buch, Leop.**, Von der Übergangsformation mit einer Anwendung auf Schlesien.  
Moll's Jahrb. d. Bg. u. H. K. 1798, 249—273. (Gesammelte Schriften I, 84—97).
- Dathe, E.**, Geologische Beschreibung der Umgegend von Salzbrunn.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1892. H. 13.
- , E., Über die Diskordanz zwischen Culm und Oberkarbon bei Salzbrunn in Schlesien.  
Z. D. G. G. 57, 1905.
- , E., Über einen mit Porphyrtuff erfüllten Eruptionsschlot von rotliegendem Alter im Oberkarbon südlich von Waldenburg in Niederschlesien.  
Z. D. G. G. 57. 1905, Monatsber. Nr. 9, S. 336—341.
- Frech, F.**, Über das Rothliegende und das Karbon an der schlesisch-böhmischen Grenze.  
Zentralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1900, Nr. 11, 337—341.
- , F., Über den Gebirgsbau Oberschlesiens.  
Kohle u. Erz. 11. 1905.
- , Fr., Schlesische Landeskunde.  
Herausgeg. v. Fr. Frech, Leipzig 1913.
- Friedrich, H.**, Das Waldenburger Bergland.  
Waldenburg 1894.
- Göppert, H. R.**, Über die fossile Flora der Grauwacke oder des Übergangsgebirges, besonders in Schlesien.  
Übers. der Arb. Schles. Ges. 1846, 178—184. N. Jhb. f. Min. 1847, 675—687. Z. D. G. G. 3, 1851, 185.
- , H. R., Fossile Flora des Übergangsgebirges.  
Nova Acta Ac. Leop. Var. XXII. Suppl. 1852, 299. 4<sup>o</sup>. Mit 44 Taf.
- , H. R., Vorkommen und Beschaffenheit des Übergangsgebirges in Schlesien. Nova Acta Ac. Leop. Car. XXII, Suppl. 1852, 54—73.)
- , H. R., Über die angeblich in den sog. Übergangs- oder Grauwackengebirgen Schlesiens vorhandenen Kohlenlager.  
Jahresber. Schl. Ver. f. Bg. u. Hüttenw. 1859—189.
- , H. R., Nachträge zur Kenntnis der Coniferenhölzer der paläozoischen Formationen. Mit 12 Taf., bearb. v. G. Stenzel.  
Abh. d. K. Pr. Akad. d. Wiss. f. 1887. Berlin 1888. 66 S., 12 Tafeln.

- Herbing, J.**, Über Steinkohlenformation und Rotliegendes bei Landeshut, Schatzlar und Schwadowitz.  
80. Jahresb. Schl. Ges. 1904, 83 p. 11 Figur und 1 Profil.  
Vgl. Geol. Zentralbl. VI, Nr. 678.
- Michael, R.**, Die Geologie des oberschlesischen Steinkohlenbezirkes.  
M. 1 Übersichtskarte 1 : 200 000.  
Abh. K. Pr. G. L.-A., N. F. H. 71. Berlin 1913.
- Petrascheck, W.**, Zur neuesten Litteratur über das böhmisch-schlesische Grenzgebiet.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. Wien 1904.
- Potonié, H.**, Floristische Gliederung des deutschen Karbon und Perm.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. H. 21. Berlin 1896.
- Schmidt, Axel**, Oberkarbon und Rotliegendes im Braunauer Ländchen und der nördlichen Grafschaft Glatz.  
81. Jahresber. Schles. Ges. 1904, 35 S.
- , **A., J. Herbing** und **K. Flegel**, Über das jüngere Paläozoicum an der böhmisch-schlesischen Grenze. Erwiderung an Herrn Dr. W. Petrascheck. I. Neurode-Braunau. II. Landeshut-Schatzlar-Schwadowitz. III. Die Kreide an der böhmisch-schlesischen Grenze.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 55. Wien 1905, S. 217—242.
- v. Siemiradzki, Josef**. Die paläozoischen Gebilde Podoliens.  
Beitr. z. Pal. u. Geol. Österr.-Ung. u. d. Orient's, 19, II. 2/3.  
1906, S. 173—212. Mit 7 Taf.
- **J.**, Monographie paléontologique des couches paléozoïques de la Podolie.  
Bull. Acad. d. Sc. Cracovie. Jan. 1906.
- Singer**, Geognostische Verhältnisse Oberschlesiens.  
Übers. Arb. Schles. Ges. 1843, 94—112.
- Uhlig, V.**, Die karpatische Sandsteinzone und ihr Verhältnis zum sudetischen Karbongebiet.  
Mitt. Geol. Ges. Wien I. 1908, 36—70.
- Wabner**, Über das Verhältnis des oberschles. Steinkohlenbeckens zu den Sudeten, dem böhmisch-mährischen Urgebirgsstocke und den Karpathen.  
Bg.- u. Hüttenm.-Ztg. 1892, Nr. 30 f.
- Zimmermann, E.**, Bau der Gegend bei Goldberg.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 23, II, f. 1902.
- , Bericht über den geologischen Markscheiderkursus in Niederschlesien im Jahre 1904.  
Mitt. a. d. Markscheiderw. N. F., H. 7, 1905, 1—26.
- , Bericht über die Aufnahmen auf den Blättern Ruhbank, Kupferberg und Bolkenhain.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 31, II, f. 1910, 574—478.
- , **E. u. G. Berg**, Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Friedland und Waldenburg i. Schles.  
Jb. G. Pr. K. L.-A. 25, 1904, 769—776.

## Älteres Paläozoikum.

- v. Carnall, R., Eisensteine bei Willmannsdorf.  
Z. D. G. G. 14, 1862, 10—13.
- , Die Eisensteine bei Willmannsdorf (Kreis Jauer). Berlin  
1866, 8. 4<sup>o</sup>.
- Dames, Wilh., Über die in der Gegend von Freiburg auftretenden  
devonischen Ablagerungen. Inaug.-Diss. Breslau 1868, 42.  
(Z. D. G. G. 20, 1868, 469—508. Mit 2 Taf.).
- Dathe, E., Die Lagerungsverhältnisse des Oberdevon und Culm am  
Kalkberge bei Ebersdorf i/Schl. Berlin 1901.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1900. XXI. 1901. 214—237. —  
Auszug in der Z. D. G. G. 53. 1901. Verhandlg. 34—35. —  
Dazu Z. D. G. G. 54, 1902. Briefl. Mitt. 27—29. Frech,  
43—50. Dathe, 57—65.
- Dybezynski, Tad., Contribution à la faune du Devonien de Kielce en  
Pologne.  
Kosmos. Bd. 36, H. 3—6, S. 465—476. Lemberg 1911. Polnisch  
mit französischem Resümee.
- v. Ettingshausen, C., Die fossile Flora des mährisch-schlesischen Dach-  
schiefers. M. 7 Tafeln. 1866.
- Frech, Fr., Die Korallenfauna des Oberdevons in Deutschland.  
Z. D. G. G., 37. 1885, 21—130. Taf. I—IX.
- Gürich, G., Über Gabbro im Liegenden des oberdevonischen Kalkes  
von Ebersdorf b. Neurode in der Grafschaft Glatz.  
Z. D. G. G. 52. 1900. Briefl. Mitt. 161—164.
- , G., Untersilur bei Jauer in Schlesien.  
Jb. K. P. G. L.-A. 27, f. 1906, 447—454.
- , G., Das Devon von Debnik bei Krakau.  
Beitr. z. Pal. u. Geol. Österr.-Ung. etc. 15, 1904, H. 4.
- , G., Clymenienkalk von der Conradmühle in Polnitz bei Frei-  
burg in Schlesien. Mit 2 Fig.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 30, 1909, T. II, H. 2, S. 341.
- Halfar, Unterdevon des Altvatergebirges.  
Z. D. G. G. 34. 1882. S. 459.
- Krug v. Nidda, Graptolithen bei Herzogswalde.  
Z. D. G. G. 5, 1853, 671, 672. — 32. Jahresber. Schl. Ges.  
1854, 62—28.
- Kunth, A., Graptolithen in der Gegend von Görlitz.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 143.
- Limanowski, Miecislaus, Spirifer mosquensis i supramosquensis(?) w  
Krakowskiem. (Spirifer mosquensis und supramosquensis(?) im  
Gebiete von Krakau) mit einer Kartenskizze.  
Kosmos, Lemberg. 1903, 289—294.
- Lowag, J., Die Diorite des Altvatergebirges mit Bezug auf die  
goldführenden Quarzgänge des Unterdevons.  
Bg.- u. Hüttenmänn. Ztg. 61. Leipzig 1902.

- Lowag, J.**, Die Unterdevonischen Chloritschiefer des Altvatergebirges und deren Eisenerzlagertstätten.  
Btg.- u. Hüttenm. Ztg., Leipzig 1903, 277—280.
- Römer, Ferd.**, Graptolithen und Pterygotus bei Herzogswalde.  
N. Jahrb. f. Min. 1859, 692—693.
- , Ferd., Die Auffindung von Graptolithen in silurischen Tonschiefern bei Lauban.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 37. N. Jahrb. f. Min. 1865, 459.
- , F., Auffindung von Graptolithen in schwarzen Kiesel-schiefern bei Willenberg (Schönau) im Katzbachthale.  
46. Jahresber. 1868, 35. — Z. D. G. G. 20, 1868, 565—567.
- , F., Versteinerungen aus dem unterdevonischen Quarzit des Dürrberges bei Würbental.  
57. Jahresber. Schles. Ges. 1879.
- Roth, J.**, Graptolithen bei Lauban.  
Z. D. G. G. 38, 1886, 13.
- Rothpletz, A.**, Über Sphaerocodium Zimmermanni, eine Kalkalge aus dem Oberdevon Schlesiens.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 32, 1911, T. II, H. 1, S. 112—117.
- Scharenberg**, Graptolithen bei Herzogswalde.  
Z. D. G. G. 6, 1854, 505.
- Suess, Franz E.**, Aus dem Devon- und Kulmgebiete östlich von Brünn.  
Mit 1 Kartenskizze u. 4 Fig.  
Jb. d. K. K. geol. R.-A. 55, Wien 1905, Heft I.
- Tietze, Emil**, Über die devonischen Schichten von Ebersdorf unweit Neurode. Eine geogn.-paläontolog. Monographie.  
Palaeontographica, XI. Cassel 1868, 55, 4<sup>o</sup>, 2 Taf.
- Wedekind, R. u. E. Perna**, Zur Gliederung des Oberdevons, Beziehungen des Oberdevons im östlichen Ural zu dem von Westfalen und Schlesien. 1913.
- Zimmermann, E.**, Das Paläozoikum bei Görlitz und die Auffindung devonischer Trilobiten daselbst.  
Z. D. G. G. 60, 1908, Mon.-Ber. 168—171.
- , E., Konglomerat mit Sphaerocodium und Spirifer Verneuilli aus den Kalkgruben bei Liebichau unweit Freiburg i. Schles.  
Z. D. G. G. 63, 1911, Mon.-Ber. Nr. 1.

### Unterkarbon

- v. Albert**, Vorkommen von Kohlenkalkpetrefacten in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 14. 1862, 689—695. Mit Abb.
- Berg, G.**, Interessante Konglomeratgerölle im Culm des östlichen Riesengebirges.  
Z. D. G. G. 63, 1911, Mon.-Ber., S. 191—194.
- v. Buch, Leop.**, Über den bei Falkenberg bei Glatz im Kohlenkalkstein gefundenen Nautilus bilobatus.  
Sitz.-Ber. Ges. Naturf. Freunde. Febr. 1851.

- v. Camerlander, C., Randgebiet des Culm südlich und südöstlich von Troppau.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. Wien 1887. S. 268.
- , C., Geologische Aufnahmen in den mährisch-schlesischen Sudeten.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. Wien 1890. S. 1—214.
- Dathe, E., Die Variolitführenden Culm-Conglomerate bei Hausdorf,  
Jb. G. L.-A. 1882, 228—260. Mit Kart (1 : 25 000).
- , E., Kersantit im Culm von Wüstewaltersdorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1884, 562—573.
- , Die Diskordanz zwischen Culm und Waldenburger Schichten im Waldenburger Becken.  
Z. D. G. G. 43, 1891, 277—282.
- , E., Zur Frage der Discordanz zwischen Culm und Waldenburger Schichten.  
Z. D. G. G. 44, 1892, 351—358 (vgl. Schütze, ebenda 140—148).
- , E., Die Verbreitung der Variolitgerölle in Schlesien.  
Z. D. G. G. 53, 1901. Verhandlg. 1—4.
- Feistmantel, Ottokar, Das Kohlenkalkvorkommen bei Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz und dessen organischen Einschlüsse.  
51. Jahresber. Schl. Ges. 1873, 42—44. — Z. D. G. G. 25. 1873, 463—551. Mit 4 Tafeln.
- Frech, F., Über das Hinaufreichen eines bisher als unterkarbonisch angesehenen Leitfossils in die produktive Steinkohlenformation.  
Glückauf 41. 1905, S. 351—352.
- , F., Über das Hinaufgehen von *Posidonia Becheri* in das produktive Karbon.  
Centralbl. f. Min. 1905, Nr. 7, S. 193.
- Göppert, H. R., Über Tonschiefer bei Reinerz, *Posidonia Becheri* führend. (Nach Beyrich Pläner.) 1846, 48.  
Übers. der Arb. Schl. Ges.
- Gürich, G., Eine Stromatoporida aus dem Kohlen-Kalk Galiziens.  
Beitr. z. Pal. und Geol. Österr.-Ungarns etc. 17, Wien 1904.
- Hostinek, H. und Spitzner, V., Kulmova od Koberic na Prostejovsku. (Kulmflora von Koberzitz bei Proßnitz.)  
„Vestník“ „Prirod. Klub“, Proßnitz 1904, 83, 3 Taf.
- Jarosz, J., Stratigraphie des Kohlenkalks in der Umgebung von Krakau.  
Bull. Acad. d. Sc. Cracovie. Avril 1909.
- Kolbe, H. J., Über problematische Fossilien aus dem Culm von Steinkundorf in Schlesien. Mit Taf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 24, 1903, 122—128.
- Kretschmer, Franz, Die Leptochlorite der mährisch-schlesischen Schalesteinformation.  
Centralbl. f. Min., 1906, 293—311. Mit 1 Kartenskizze i. Text.
- Kunth, A., Korallen des schlesischen Kohlenkalks.  
Z. D. G. G. 21, 1869, 183—220. Mit 2 Taf.

- Lowag, J.**, Die Diabasmandelsteine des mährisch-schlesischen Culmgebietes und die sie begleitenden Erzlagerstätten.  
Bg.- u. Hüttenm.-Ztg. Leipzig 1903, Nr. 26, 317—319.
- Matousehek, F.**, Über eine Erosionserscheinung im Culm bei Bodenstadt.  
Verh. d. Naturf. Ver. Brünn 1903, 37—38.
- Michael, R.**, Über neuere Aufschlüsse untercarbonischer Schichten am Ostrand des oberschlesischen Steinkohlen-Beckens.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1907. S. 183 ff.
- Pelikan, A.**, Über die Schalsteinformation in Mähren und Schlesien.  
Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien 1898, 597—698.
- Potonié, H.**, Über den Culm bei Leschnitz in Oberschlesien.  
Z. D. D. G. G. 53, 1901. Verh. 4—7.
- Renier, A.**, Observations sur le Calcaire carbonifère de Krzeszowice (Galicie).  
Ann. Soc. Géol. d. Belg., t. XXXI, B. 73—74. 1903.
- Römer, Ferd.**, Die Auffindung der Posidonomyia Becheri bei Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 42—43.
- , Ferd., Ein Exemplar der Gattung Receptaculites aus dem Kohlenkalke von Rothwaltersdorf (Glatz).  
49. Jahresber. Schl. Ges. 1871, 42.
- Rzehak, E.**, Zur fossilen Fauna und Flora der mährisch-schlesischen Kulmformation.  
Mitt. d. naturw. Ver. in Troppau, Nr. 5. 1897, 90—93.
- Scupin, Hans**, Die Trilobiten des niederschlesischen Unter carbons.  
Z. D. D. G. G. 52, 1900.
- v. Semenow, P.**, Die Fauna des schlesischen Kohlenkalkes.  
Z. D. D. G. G. 6, 1854, 317—404. Mit 3 Taf.
- Graf zu Solms-Laubach, H.**, Über die in den Kalksteinen des Kulm von Glätzig-Falkenberg in Schlesien erhaltenen strukturbietenden Pflanzenreste.  
Z. f. Bot. 2. H. 8. S. 529—554. T. 3.
- Spitzner, W.**, Ovzacznych zkamenelych rostlinach z kulmoye droby u Koberic a o pomerech droby ku flecim uhelnym. (Über seltene Pflanzenversteinerungen aus der Kulmgrauwacke von Koberitz und über das Verhältnis der letzteren zu den Kohlenflözen.)  
Proßnitz, „Vestnik“ des „Prirod. klub“. 1898, 50.
- Stur, Dionys.**, Beiträge zur Kenntnis der Flora der Vorwelt. I, 1. Die Culmflora des mähr.-schles. Dachschiefers. Wien 1875. 1, 2. Die Culmflora der Ostrauer und Waldenburger Schichten. 1877, 366 fol. II. Die Karbonflora der Schatzlar-Schichten. 1. Die Farne. 1885, 418. 2. Die Calamarien. 1887, 240.  
(Abhandl. d. K. K. Geol. R.-A. 8 und 11, 1, 2. Wien 1882 u. 1885).

### Oberkarbon.

- Althans, Rich.**, Riegelbildungen im Waldenburger Steinkohlengebirge.  
Festschrift zum V. Allg. Deutschen Bergmannstag in Breslau Berlin 1892.

- Andrée, A.**, Über die Verhältnisse des Ostrauer Steinkohlen-Reviers und dessen Bergbaubetrieb.  
Ber. ub. d. 3. allg. Vers. v. Bg.- u. Huttenm. zu M.-Ostrau, 1863.
- Bartonec, F.**, Welche Aussichten haben Schürfungen im Wassergebiete der Oder oberhalb Ostraus?  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 41. 1893, S. 417 ff.
- , Die Lagerung des westgalicischen Carbons und dessen ökonomische Bedeutung. Polnisch.  
Przeglad techn. Warschau. 1901, Bd. 39, Nr. 36—38.
- , F., Die Steinkohlenablagerung Westgaliziens und deren volkswirtschaftliche Bedeutung.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 49., 1901. S. 321 ff u. 336 ff.
- , Franz, Das Krakauer Kohlenbassin.  
Österr. Zs. f. B.- u. H.-W. 1912, Nr. 2.
- Beinert, C.**, Die verschobenen oder zertrümmerten Kieselgeschiebe im östlichen Reviere des Niederschles.-Waldenburger Steinkohlengebirges. (Nebst 3 Tafeln.)  
Denkschrift Schl. Ges. 1853, 221—229.
- Berger, H.** und **F. E. Sueß** (unter Mitwirkung von **A. Fillunger**), Die geologischen Verhältnisse des Steinkohlenlagers von Ostrau-Karwin.  
IX. Internat. Geologenkongreß, Führer f. d. Exkursionen in Österreich. Wien 1903, 14 S. m. 2 Fig.
- Bernhardi, Fr.**, Die Tiefbauschächte der Cleophas-Grube bei Zalenze.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-Ver. 25. 1886, S. 219 ff.
- , Fr., Über die Veränderung der Mächtigkeit der die mächtigen Flöze enthaltenden Gebirgsschichten der oberschlesischen Steinkohlenformation.  
Zs. d. Bg.- u. H.-Ver. 27, 1888, 35—37.
- , Fr., Das Profil durch die östliche Partie des Oberschlesischen Steinkohlengebirges.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-Ver. 28. 1889, 474.
- , Fr., Die Beschaffenheit der oberschlesischen Steinkohlen.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-Ver. 29, 1890, 1—5.
- , Fr., Zur Frage der Schichten-Identifizierung im Oberschlesischen und Mährisch-Ostrauer Kohlenreviere.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-Ver. 30, 1891, 111—118. 429/30. Mit Tafeln (1. Hauptprofil der Ostrau-Karwiner Mulde von Dobrownik über Hruschau, Poln.-Ostrau bis Karwin. Grundriß der Flözablagerung des Ostrau-Karwiner Reviers. 2. Profil zwischen Bohrlöchern der Emiliensruh- und Loslau-Grube, 1:10 000. 3. Flözlagerung der Rybnik-Czerntzer Mulde, 1:100 000.)
- , Fr. u. **Mladek**, Nochmals die Frage der Orlauer Störungzone.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 1911, Sept.
- Beyrich, E.**, Über die Entwicklung des Flötzgebirges in Schlesien.  
Karstens Archiv f. Min. 18. 1844, 3—86.
- , Über das Glatzer Übergangsgebirge.  
Z. D. G. G. 1. 1849, 66—80.

- Brandenberg**, Zur Frage der Orlauer Störung im oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Mitt. a. d. Markschn.-Wesen. 3. F. 1911, II., S. 77.
- Braunmühl**, v., Mitteilungen über den Neuroder Schiefer-ton.  
Ber. über d. 31. ord. Hauptvers. d. V. deutsch. Fabriken feuerfester Produkte. Berlin 1911. S. 71—80.
- v. Carnall**, Geognostischer Vergleich zwischen den niederschlesischen und oberschlesischen Gebirgsformationen.  
Karstens Arch. f. Min. 4, 1832, S. 303—361.
- , R., Die Sprünge im Steinkohlengebirge.  
Karstens Archiv f. Min. 9, 1836, 3—216. Mit 9 Tafeln.
- , Die Flözzüge des Steinkohlengebirges auf Sektion Waldenburg.  
Z. D. G. G. 10. 1858, S. 6—8.
- , Die geognostischen Verhältnisse im Waldenburger Steinkohlenbecken.  
Jahrb. Schl. Ver. f. Bg.- u. Hüttenw. I. 1859, 24—25.
- , R., Überblick über die Lagerungsverhältnisse der Gebirgsbildungen im oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Jahresber. Schl. Ver. f. Bg.- u. Hw. I. 1859, 38—40.
- , Über die Lagerung und Verbreitung der Steinkohlenflöze in Oberschlesien.  
38. Jahresber. Schl. Ges. 1860. 28—30.
- Cramer**, Rudolf, Die Fauna von Golonog. Ein Beitrag zur Feststellung des Alters der Grauwackensandsteinschichten von Golonog und der entsprechenden Ablagerungen in Oberschlesien.  
J. d. G. L.-A. f. 1910. Bd. 31, II. H. 1, S. 129—167. Taf. 6.
- Czarnocki**, St., Budowa geologiczna utworów wegloroych w Jagłëbin Dąbrowskiem. (Der geologische Aufbau der Kohlenablagerungen im Dąbrowaer Becken.)  
Dąbrowa 1909. Verh. d. bergindustr. Kongr. d. Königr. Polen. 80 S.
- Dannenberg**, Geologie der Steinkohlenlager (I, 5 u. 6. Schlesien betreffend.) Berlin 1908.
- Dathe**, E., Über kugel- und brotförmige Sandsteinkörper aus der Steinkohlenformation der konsolidierten Rudolph-Grube bei Neurode i/Schles.  
Z. D. G. G. 52. 1900. Verhdlg. 73—75.
- , E., Die Verbreitung der Waldenburger und Weißsteiner Schichten in der Waldenburger Bucht und das Alter des Hochwaldporphyrs.  
Z. D. G. G. 54, 1902. Verhdlg. 189—193.
- , E., Kritische Bemerkungen zu der F. Frech'schen Berichtigung der Angaben E. Dathes: Über das Carbon bei Ebersdorf.  
Z. D. G. G. 54, Hft. I. 1902.
- , E., Über das Vorkommen von Walchia in den Ottweiler Schichten des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens.  
Z. D. G. G. 55, 1903, Mon.-Ber. 1, 3—10.

- v. Dechen, H., Das Flözgebirge am nördlichen Abfall des Riesengebirges. Karstens Arch. f. Min. XI. 1838, 84—151. Mit geogn. Karte.
- Donath, E., Betrachtung über das Backen und über die Bildung der Steinkohle. Österr. Zs. für Bg.- u. Hüttenw. Wien, Nr. 2, 3 und 4 (Kohlen des Rossitzer Reviers).
- Dos, Über die Lagerung der Steinkohlenflöze in der Gegend von Brzezinka bei Myslowitz. Mit 2 Tafeln. Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 32, 1893, 323—331.
- Ebeling, F., Die Geologie der Waldenburger Steinkohlenmulde. Mit 20 Textabb., 2 Volltaf. u. 2 Anl. Herausgeg. v. d. Niederschles. Steinkohlen-Bergbau-Hilfskasse, Waldenburg 1907.
- Ebert, Neues Vorkommen mariner Versteinerungen in der Steinkohlenformation Oberschlesiens. Z. D. G. G. 41, 1889, 564.
- , Reste von Chitonen aus der Steinkohlenformation Oberschlesiens. Z. D. G. G. 41, 1889, 583.
- , Über einen neuen Aufschluß in der Steinkohlenformation Oberschlesiens. Z. D. G. G. 1890, 178.
- , Die Lagerungsverhältnisse der oberschlesischen Steinkohlenformation. Z. D. G. G. 43, 1891. Wieder abgedr. Z. d. O. Bg.- u. H. V. 30, 1891, 354—356, 437—438.
- , Th., Aufschlüsse der Giesche- und Florentinegrube. Z. O. Bg.- u. H. V. 32, Kattowitz 1893, 135—136.
- , Th., Die stratigraphischen Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen im oberchl. Steinkohlengebirge. Mit Atlas. (Abh. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. N. F. Heft 19.) Berlin 1895. VI, 144.
- , Th., Neuere Aufschlüsse im oberschlesischen Steinkohlengebirge. Z. D. G. G. 50, 1898. Verh. 11—12.
- Eck, H., Gequetschte Kiesel in der Steinkohlenformation bei Neurode. Z. D. G. G. 48, 1896, 251—252.
- Feistmantel, Ottokar, Über das Vorkommen der *Noeggerathia foliosa* im Steinkohlengebirge Oberschlesiens. 52. Jahresber. Schl. Ges. 1874, 28—29. — 25, 1875. 70.
- , Ottokar, Beitrag zur Palaeontologie des Steinkohlengebirges in Oberschlesien. V. K. K. Geol. R.-A. Wien, 1874, 81—85.
- Fillunger, A., Die Anlagen der Witkowitzter Steinkohlengruben in Dombrau. Österr. Zs. f. Bg.- u. Hüttenw. Wien, 1899, 473.
- , Das Relief des Steinkohlengebirges von Mähr.-Ostrau. Mähr.-Ostrau 1903.

- Füllerger, A.**, Bericht über die Exkursion des IX. internationalen Geologenkongresses nach M.-Ostrau.  
Compte-rendu IX. Congr. Géol. int., Vienne 1903, 828—830.  
Wien 1904.
- Foetterle, F.**, Die Lagerungsverhältnisse der Steinkohlenflöze in der Ostrauer Steinkohlenmulde.  
V. K. K. geol. R.-A., Wien. 1868. S. 51 ff.
- Frech, Fr.**, Die Steinkohlenformation.  
Lethaea palaeozoica, II. u. III, 1899 u. 1901.
- , F., Wann sind die Steinkohlen erschöpft?  
Zs. f. Sozialwissensch. II. 1900, 175—199. Dazu C. Gaebler in d. Zs. f. B.-, H.- u. S.-W. 48, 1900, S. 89 u. Frech in d. Schles. Ztg. 1900, Nr. 795.
- , F., Berichtigung der Angaben E. Dathes über das Karbon bei Ebersdorf.  
Z. D. G. G. 54. 1902, M.-B. 27—29.
- , Fr., In welcher Teufe liegen die Flöze der inneren niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenmulde.  
Z. f. d. B.-, H.- u. S.-W. 56. 1908, 605—627.
- , F., Die bekannten Steinkohlenlager der Erde und der Zeitpunkt ihrer voraussichtlichen Erschöpfung.  
Glückauf. 46, 1910. Nr. 17, S. 597—607.
- , Fr., Deutschlands Steinkohlenfelder und Steinkohlenvorräte.  
Stuttgart 1912.
- Gaebler, C.**, Welchen Kohlenreichtum besitzt Oberschlesien im Liegenden der Sattelflöze? Mit 5 Tafeln (Lagerungsverhältnisse der Rybnik-Czernitzer Mulde. 1 : 100 000 und Profile).  
Z. d. O. Bg.- u. H.-V. 30. 1891, 1—3.
- , C., Über Schichten-Verjüngung im Oberschlesischen Steinkohlengebirge. Kattowitz 1893, 43. Mit 1 Tafel.
- , Über das Vorkommen von Kohleneisenstein in Oberschlesischen Steinkohlenflözen.  
Z. f. B.-, H.- u. S.-W. 42, Berlin 1894, 157—162, 407.
- , C., Zur Frage der Schichten-Identifizierung im ober-schles. und mährisch-ost-rauer Kohlenrevier. Offene Antwort an Herrn Fr. Bernhardt. I. Gleiwitz 1891, 16. Mit 3 Tafeln. II. Gleiwitz 1892, 11. III. Kattowitz 1895, 24. Mit 2 Tafeln.
- , C., Die Sattelflöze und die hangenden Schichten auf der nördlichen Erhebungsfalte des Oberschles. Steinkohlenbeckens. Einleitung und Teil I. Die Gruppe der Sattelflöze. Teil II. Die Rudaer Schichten.  
Z. f. B.-, H.- u. S.-W. 56, 1896, 109—146, 465—572.  
4<sup>o</sup>. Dazu Tafel IV und V. (Die Sattelflözgruppe dargestellt durch Isopachen. 1 : 500 000. Umbildung der Sattelflöze. (1 : 100 000). Nachtrag XLVI. 1898, 1—25.
- , C., Das Oberschlesische Steinkohlenbecken und die Verjüngungsverhältnisse seiner Schichten.  
Zs. f. prakt. Geol. 1896, 457—461. Mit 1 Karte.

- Gaebler, C., Die Oberfläche des Oberschlesischen Steinkohlengebirges.  
Zs. f. prakt. Geol. 1897, 401—409. Mit 1 Karte und 6 Profilen.
- , C., Die Hauptstörung des Oberschles. Steinkohlenbeckens.  
Gluckauf, 35. 1899, 461 bis 473. Mit 1 Tafel. (Übersichtskarte 1 : 400 000 und Profil).
- , C., Die Schatzlarer (Orzescher) Schichten des ober-schlesischen Steinkohlenbeckens.  
Z. f. Bg., H.- u. S.-W. 48, 1900, 71—104.
- , C., Kritische Bemerkungen zu Fritz Frech: Die Steinkohlenformation, Lief. II und III der Lethaea palaeozoica. Kattowitz 1901. 24 S.
- , C., Neues aus dem Oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Z. f. Bg., H.- u. S.-W. 51, 1903. 497—519. 4<sup>o</sup>. Taf. 35.
- , C., Die Karwiner (Schatzlarer) Schichten D. Sturs.  
Gluckauf, 40. 1904, S. 1265.
- , C., Die Orlauer Störung im ober-schlesischen Steinkohlenbecken.  
Gluckauf 1907. S. 461—473.
- , C., Das ober-schlesische Steinkohlenbecken. Kattowitz 1909.
- Geisenheimer, Paul, Der heutige Stand unserer Kenntnisse über das ober-schlesische Steinkohlengebiet.  
Gluckauf, Essen. 1905, 41, 925—935.
- , P., Das Steinkohlengebirge an der Grenze von Ober-schlesien und Mähren.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 1906, Kattowitz, 293—310.
- v. Gellhorn, Steinkohlengebirge bei Czernitz im Kreise Rybnik.  
Z. D. G. G. 9, 1857, 195—196.
- Göppert, H. R., Über die Verschiedenheit der Kohlenlager Ober- und Niederschlesiens.  
24. Jahresber. Schles. Ges. 1846, 53—56.
- , H. R., Über die fossile Fora der alten Steinkohlenformation, besonders in Schlesien.  
Arch. f. Min. 23. 1850, 43—59.
- Gothan, W., Die ober-schlesische Steinkohlenflora. I. Farne und farn-ähnliche Gewächse.  
Abh. K. Preuß. Geol. L.-A. N. F, H. 75, Berlin 1913.
- Grzybowski, J., Die östliche Grenze des Krakauer Kohlenbeckens und das mittelgalizische Becken.  
Montan. Rdschau. 1912. Sept.
- G. G., Die Bedeutung des Bohrloches von Goczalkowitz.  
Organ des „Ver. d. Bohrtechn. 1907“. H. 1 u. 2.
- Gürich, Georg, Beiträge zur Kenntnis der Niederschlesischen Ton-schieferformation.  
Z. D. G. G. 34, 1882, 691—734. Mit Karte.
- , Neue Funde fremdartiger Einschlüsse in Kohlenflözen Ober-schlesiens.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 127, 141—143.

- Gürich, G.**, Rhicodusschuppen aus dem oberschlesischen Steinkohlengebirge.  
63. Jahresb. Schles. Ges. 1887, S. 222.
- , **Georg**, Über Gerölle aus oberschlesischen Steinkohlenflözen und über einen Saurierschädel von Sacrau bei Gogolin.  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1891, 60.
- , **G.**, Über das sog. *Lepidophyllum Waldenburgense Potonié* = *Calyceocarpus thuoides* Goepfert.  
Zentralbl. f. Min., Geol. u. Palaeont. f. 1902, 233—239.
- Herbing, J.**, Über eine Erweiterung des Gebietes der produktiven Steinkohlenformation bei Landeshut in Schlesien.  
Centralbl. f. Min. etc. 1904, 403—405.
- Herter u. Porth**, Steinkohlenformation bei Eckersdorf.  
Wochenschr. Schles. Ver. f. Bg.- u. H.-W. 1. 1859, 314.
- Herrmann, H.**, Über den Bergbau im Kreise Chrzanow in Galizien.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz, 36, 1897, S. 16 ff.
- v. Heyden**, Beobachtungen vom Brandfeld der Fanny-Grube.  
Z. D. G. G. 9, 1857, 560—561.
- Hoffmann, A.**, Begleiterscheinungen der Störungen innerhalb der Kohlenflöze.  
Mitt. d. geol. Ges. Wien 1910, III. S. 14.
- Hoernes, R.**, Die Orlauer Störung im Lichte der neueren Aufschlüsse.  
Geol. Rundschau III, H. 1. 1912.
- Huyssen**, Das Steinkohlengebirge an der Ruhr in Westphalen und das Schlesische.  
41. Jahresber. Schles. Ges. 1863, 28—30.
- Jičinsky, W.**, Der Zusammenhang der mährisch-schlesischen und der preußisch-schlesischen Kohlenformation.  
Österr. Zeitschr. f. Bg.- u. Hw. 25. 1877, 25. 5—257, 267, 269, 280, 281. Mit Karte.
- , **W.**, Der Zusammenhang der einzelnen Flöze und Flözgruppen im Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviere.  
Österr. Zeitschr. f. Bg.- und Hw. 28. 1880, 409—411, 419 bis 421. Dazu Taf. XVII.
- , **W.**, Monographie des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers.  
Herausgeg. vom Berg- u. Hüttenmänn. Vereine in Mährisch-Ostrau. Teschen 1886.
- , **W.**, Ist die Kohlenformation von Ostrau bis Weißkirchen von dem Rande der Kulmschichten gegen Südosten noch vorhanden oder nicht?  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-Wesen. 1894, S. 393.
- , **W.**, Die neuesten geognostischen Aufschlüsse im Ostrau-Karwiner Steinkohlengebiet.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-Wesen. 1894. S. 255.
- , **W.**, Das mährisch-schlesische Steinkohlenrevier bei Mährisch-Ostrau in bergmännischer Beziehung beschrieben. Mit Atlas. 1865.
- Jokely**, Schwadowitzer Steinkohlenablagerungen.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Bd. 12. Wien 1862.

- Kalkowsky, E.**, Über grüne Schiefer Niederschlesiens.  
Tschermaks Min. Mitt. 1876, 2, 87.
- Kirschniok**, Aufschlüsse der Steinkohlengruben kons. Concordia und Michael, Emmy II, Zabrze, Neue Abwehr, Deutsch-Lothringen und Saargemünd bei Zabrze und Jungfrau Metz bei Mikultschütz. Mit einem Vorwort von Fr. Bernhardi.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 38. 1899, 143.
- Körfer**, Aufschluß eines neuen Kohlenflözes auf der cons. Hohenlohegrube, deren Hangendes ein Toneisensteinlager mit Seemuscheln ist.  
Zs. O. Bg.- u. H.-V. 1862, 84, 85; vgl. 2, 1863, 141, 142.
- Kosmann, Bhd.**, Neue Aufschlüsse muschelführender Schichten im Steinkohlengebirge.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 17, 1878, 20—24.  
18, 1879, 8, 9, 130—133. 19, 1880, 205—208; 67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 87, 88.
- , Bhd., Neue geognostische und palaeontologische Aufschlüsse der Königsgrube.  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 18, 1879, 130. — Z. f. Bg.-, H. u. S.-W. 28, 1889, 305.
- , Bhd., Lagerung der pflanzenführenden und der conchylienführenden Schichten im Oberschlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 32, 1880, 375.
- , Bhd., Über Erzgänge und Gangmineralien in dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
Österr. Zeitschr. f. Bg.- und Hw. XXXI. 1883, 289—291, 302—304.
- , Bhd., Die Nebenmineralien der Steinkohlenflöze als Grundstoffe der Grubenwasser.  
Bg.- u. H. Ztg. 43, 1884.
- , Bhd., Die Kaolinitformation auf der Steinkohlengrube Ruben bei Neurode.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 120.
- , Bhd., Brandschiefer von Neurode (Boghead).  
Jahresber. Schl. Ges. 65. 1887, 195—196.
- v. Krenski**, Schichtenbau zwischen Kattowitz und Zalenze.  
Z. D. G. G. 3, 1851, 387, 388.
- Krug v. Nidda**, Über das ober-schlesische Steinkohlen-Becken.  
32. Jahresber. Schl. Ges. 1854, 28—34 (Ein Auszug: Jahrb. f. Min. 1856, 458).
- Küntzel, M.**, Beitrag zur Identifizierung der Flöze zwischen Königs-  
hütte und Zabrze.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 26. 1887, 73—74. Mit 1 Tafel Profile.
- , M., Beiträge zur Identifizierung der Oberschlesischen Steinkohlenflöze.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 34, 1895, 12—16. Mit 1 Situationsskizze und 3 Profilen; 153—159, mit 1 Situationsskizze nebst Übersichtsprofil und 4 Blatt Spezialprofilen.
- Lempicki, M.**, Erläuterungen zu der Flötzkarte und der geologischen Karte des Polnischen Steinkohlen-Bassins.  
A. d. Russ. übers. v. L. Mauve. 1892.

- Liebig**, Theod., Kaolin aus dem Steinkohlengebirge bei Neurode.  
59. Jahresber. Schl. Ges. 1881, 271.
- Lobe**, Controllbohrungen im Steinkohlengebiete von Loslau.  
Verh. K. K. Geol. R.-A. 1885, S. 151.
- Matthiass**, E., Ein weiterer Beitrag zur Klärung der Lagerungs- und Altersverhältnisse der Flöze in der Österreichisch-Oberschlesisch-Russischen Steinkohlenmulde.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-V. 30, 1891. 271—282. Mit 19 Skizzen im Text und einer Übersichtskarte des Steinkohlenbeckens.
- Michael**, R., Die Gliederung der ober-schlesischen Steinkohlenformation.  
Berlin 1902.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 22, 3. Berlin 1902, 317—340.
- , R., Ein neuer Fundpunkt von mariner Fauna im ober-schlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 54, 1902. Protokolle 63—67.
- , R., Das ober-schlesische Steinkohlenbecken und seine kartographische Darstellung.  
Zs. f. prakt. Geol., 1904, S. 11—20.
- , R., Neuere geologische Aufschlüsse in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 56, 1904, Mon.-Ber., 140—144.
- , R., Zur Geologie der Gegend nördlich von Tarnowitz.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1904. Bd. 25. 1906. S. 781 ff.
- , R., Bericht über die Ergebnisse der Aufnahmen auf Blatt Beuthen im Jahre 1904.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1905. S. 731 ff.
- , R., Über das Auftreten von *Posidonomya Becheri* in der Oberschlesischen Steinkohlenformation.  
Z. D. G. G. 57, 1905, p. 226. — Kohle und Erz, Kattowitz 1906, 1.
- , R., Über die Frage der Orlauer Störungszone im ober-schlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 59, 1907, Monatsber. S. 30. — Z. d. O. Bg. u. H. V. Kattowitz 1907, S. 139.
- , R., Über die Lagerungsverhältnisse und Verbreitung der Karbonschichten im südlichen Teile des ober-schlesischen Steinkohlenbeckens.  
Zs. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1908, S. 99.
- , R., Referat über Petrascheck, die Steinkohlenvorräte Österreichs.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1908.
- , R., Referat über „Gaebler, Das ober-schlesische Steinkohlenbecken“.  
Zs. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1909, S. 247.
- , R., Neue Beiträge zur Kenntnis der Orlauer Störungszone.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1911, Febr.
- , R., Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Orlauer Störungszone.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1911, April.

- Michael, R.**, Zur Frage der Orlauer Störung im oberschlesischen Steinkohlenbezirk.  
Geol. Rdschau. III, H. 5/6. 1912.
- , R., Die Entwicklung der Steinkohlenformation im westgalizischen Weichselgebiet des oberschlesischen Steinkohlenbezirk.  
Jb. K. Pr. Geol. L.-A. 33, I. Berlin 1912.
- , R., Die neuen Aufschlußbohrungen im westgalizischen Steinkohlenrevier.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 1912, Sept. u. Sammlung berg- u. hüttenmännischer Abhandlungen 117. Kattowitz 1912.
- Mladek, E.**, Der Zusammenhang der westlichen mit der östlichen Flözgruppe des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers und die Orlauer Störung im Lichte der neueren Aufschlüsse.  
Montan. Rdschau. Wien 1911, Nr. 2 und 3.
- Peschel**, Steinkohlenbergbau im Waldenburger Gebirge. Bunte Bilder aus d. Schlesierlande. Breslau 1898, S. 252.
- Petrascheck, W.**, Welche Aussichten haben Bohrungen auf Steinkohle in der Nähe der Schwadowitzer Karbons?  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 1905, Nr. 50, S. 566—660.  
Mit 1 Kartenskizze.
- , W., Die Steinkohlevorräte Österreichs.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-Wesen. Wien 1908. Nr. 36—38.
- , W., Das Alter der Flöze in der Peterswalder Mulde und die Natur der Orlauer und der Michalkowitzer Störung im Mährisch-Ostrauer Steinkohlenreviere. Mit 2 Taf. u. 3 Textfig.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 60, Wien 1910, Bd. S. 781—814.
- , W., Beziehungen zwischen Flözfolge und Eigenschaften der Kohle im Ostrau-Karwiner Reviere.  
Montan. Rdschau 1911. Nr. 11. Wien.
- Rhode, J. G.**, Beiträge zur Pflanzenkunde der Vorwelt aus Abdrücken im Kohlenschiefer und Sandstein aus schlesischen Steinkohlenwerken. 4. Lief. Breslau 1820—22. Fol. Mit Tafeln.
- Römer, Ferd.**, Ein eigentümliches Vorkommen von Alaunstein in der Steinkohle von Zabrze.  
Z. D. G. G. 8, 1856, 246—248.
- , Ferd., Eine marine Conchylien-Fauna im produktiven Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 567—606. Mit Abb. 18, 663—666.
- , Ferd., Eine bei Myslowitz im Schiefertone aufgefundene fossile Spinne.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 33—34. — Z. D. G. G. 18, 1866, 14.
- , Ferd., Weitere Beobachtungen über das Vorkommen mariner Conchylien in den unteren Schichten des oberschles.-polnischen Kohlenbeckens.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 48—49.

- Römer, F., Die Auffindung des *Eurypterus Scouleri* im Steinkohlengebirge der Grafschaft Glatz.  
51. Jahresber. Schl. Ges. 1873, 38—39.
- , Ferd., Marine Tierreste im Steinkohlengebirge bei Königshütte.  
55. Jahresber. Schl. Ges. 1877, 60.
- , Ferd., Marine Versteinerungen aus dem Steinkohlengebirge bei Königshütte.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 51—53.
- , F., Neues Gliedertier aus dem Steinkohlengebirge bei Glatz.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 54.
- , Ferd., Marine Conchylien aus dem Kohlengebirge von Königshütte.  
57. Jahresber. Schl. Ges. 1879, 181.
- , F., Die Crustaceengattung *Arthropleura* im schles. Steinkohlengebirge.  
58. Jahresber. Schl. Ges. 1880, 428.
- , Ferd., Ein großes Geschiebe in der Steinkohle bei Hohenloehütte.  
61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 151.
- , F., Eine neue *Belinurus*art aus dem ober-schlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 35, 1883, S. 429.
- , Ferd., Eine eigentümliche gangartige Kluft im Kohlengebirge von Oberschlesien.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 225.
- , Ferd., Ein Insektenflügel aus dem Schiefer-ton der Kohlenformation.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 226.
- , F., Einige neue Arten von Versteinerungen im Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
62. Jahresb. Schles. Ges. 1884, S. 225.
- , F., Ein neues Vorkommen devonischer Gesteine auf der Westseite des polnischen Jurazuges.  
65. Jahresber. Schles. Ges. 1887, S. 233.
- Sachse, Über die Entstehung der Gesteinsmittel zwischen Steinkohlenflözen.  
Z. f. Bg., H- und S.-W. 30. 1882, 271—277.
- Schmidt, Axel, Über neue den Sattelflözen äquivalente Steinkohlenfunde in der Grafschaft Glatz.  
80. Jahresber. Schl. Ges. 1902. Naturw. Sekt. 1903, 20—23.
- , Axel, Über Anthracosiiden aus den Ostrauer Schichten.  
Jb. K. K. geol. R.-A. 59, Wien 1909, S. 733—753.
- Schulze, Beiträge zur Kenntnis des ober-schlesischen Gebirges.  
Leonh. Min. Taschenb. 10, 1816, S. 112—158.
- Schütze, A., Die schlesischen Steinkohlenbecken und deren Fortsetzungen nach Böhmen und Mähren. (Geinitz, Steinkohlen Deutschlands. I. 209—262. München 1865. 4<sup>o</sup>. Dazu Taf. XIX und XX des Atlas.)

- Schütze, A.**, Geognostische Darstellung des niederschles.-böhm. Steinkohlenbeckens. Mit Karte 1 : 100 000. 4 Tafeln Profile.  
Abh. zur K. Pr. G. L.-A., III, 4. 1882, 278.
- , A., Geognostisch-bergmännische Beschreibung der beiden Waldenburger Berg-Reviere nebst 3 Beilagen: eine geogn. Karte der Umgegend von Waldenburg (1 : 100 000), eine Grubenfelderkarte 1 : 75 000) und ein Profil durch das niederschlesisch-böhmische Steinkohlenbecken (1 : 50 000, Höhen 1 : 25 000).  
Den Teilnehmern am V. Allgem. Deutschen Bergmannstage gewidmet von der Niederschlesischen Steinkohlenbergbau-Hilfskasse zu Waldenburg. 1892, 40. 49.
- Smycka, F.**, O vzacnych zbytcich belemnita z Ostravskeho karbonu (Über seltene Reste eines Belemniten aus dem Ostrauer Karbon.)  
Proßnitz, „Vestnik“ des Prirod. klub. 1902, 77—80.
- , F., Belemnit z karbonu u Mor. Ostravy. (Belemnit aus dem Ostrauer Karbon.) (B. extintorius Rasp.)  
Proßnitz, „Vestnik“ des Prirod. klub. 1903, 148.
- Steger, V.**, Über ein interessantes Glacialphaenomen im Felde der Georggrube.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz 19, 1887, 265—270.
- , V., Gletscher-Tätigkeiten im Gebirge von Kattowitz bis Schoppinitz.  
Die Natur. N. F. XIV. 1888, 193.
- , V., Über die Zerstörung von Steinkohlenschichten im Felde der Georg-Grube (Oberschlesien), durch diluviale Gletscher.  
Z. f. Bg., H. u. S.-W. 36, Berlin 1888, 23—25.
- Stur, Dionys.**, Reiseskizzen aus Oberschlesien über die ober-schlesische Steinkohlenformation.  
V. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1878, 229—257.
- , D., Über die in Flözen reiner Steinkohle enthaltenen Stein-Rundmassen und Torf-Sphärosiderite.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. 11, Wien 1885, S. 613.
- Teichmann, A.**, Über das Auftreten von Schwefelwasserstoff und Kohlensäure in einigen Steinkohlenflozen Schlesiens.  
Bergbau XXI. 1908. Nr. 11.
- Tietze, E.**, Petrefakten aus der Steinkohlenformation Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 30. 1879, S. 435.
- , E., Zur Geologie der Gegend von Ostrau.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. 43, 1. H. Wien 1893.
- Tornau, F.**, Der Flözberg bei Zabrze.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1902, Bd. 23, H. 3. Berlin 1902.
- v. Warnsdorff, E. R.**, Geognostische Notiz über die Lagerung des Nachod'er Steinkohlenzuges in Böhmen.  
Neues Jahrb. f. Min. 1841, 432—442. Mit Taf.
- Weiss**, Pflanzenreste aus dem niederschlesischen Steinkohlenbecken; Verbreitung des liegenden und hängenden Flözuges bei Waldenburg.  
Z. D. G. G. 30, 1879, 428.

- Weiss, E., Über einige Pflanzenreste aus der Rubengrube bei Neurode.  
Jb. K. Pr. G. L.-A., Berlin 1884, 1—8.
- , Chr. E., Gerölle in und auf der Kohle von Steinkohlenflözen, besonders in Oberschlesien. Mit Nachtrag (S. 363).  
Jb. K. Pr. G. L.-A., Berlin 1885, 242—256.
- , E., Untersuchungen im Rybniker Steinkohlenegebiete. (4 Bohrlöcher bei Loslau.)  
Jb. K. Pr. G. L.-A., Berlin 1885, 120—123.
- Weithofer, Der Schatzlar-Schwadowitzer Muldenflügel des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens.  
Abh. d. K. K. Geol. R.-A. 47, Wien 1898, 455—478.
- , K. A., Geologische Beobachtungen im Kladno-Schlaner Steinkohlenbecken.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1901, Nr. 16, S. 336—338.
- , K. A., Geologische Skizze des Kladno-Rakonitzer Steinkohlenbeckens.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1902, Nr. 17 u. 18, S. 399 bis 420.
- , Die geologischen Verhältnisse der Steinkohlenablagerungen Böhmens.  
Ber. über den Allgemeinen Bergmannstag. Wien 1903.
- Willert, Die Geologie der fünf größten preußischen Steinkohlenablagerungen.  
Leipzig 1912.
- Wiskott, Die neueren Aufschlüsse in Oberschlesien. Mit 3 Taf.  
Bericht über den VIII. Allgemeinen Deutschen Bergmannstag zu Dortmund. 1901, S. 89—92.
- , E., Die neueren Steinkohlenaufschlüsse in Oberschlesien.  
Stahl u. Eisen XXI. 1901, 1062.
- , E., Neuere Aufschlüsse in Oberschlesien.  
Zs. f. prakt. Geol. 1903, S. 81.
- Wisniewski, Zur Kenntnis der Steinkohlenformation der Gegend von Krakau.  
Anz. Akad. d. Wiss. Krakau 1910.
- Zalessky, M., Beiträge zur Kenntnis der fossilen Flora des Steinkohlenreviers von Dombrowa.  
Mém. Com. Géol. N. S., Livr. 33, S. 1—38 (russisch), 39—68 (deutsch). 10 Textfig., 2 Taf. Petersburg 1907.
- Das oberschlesische Steinkohlenbecken.  
Bergbau XXI. 1908. Nr. 28, S. 10.
- Das niederschlesisch-böhmische Steinkohlenbecken.  
Bergbau XXI. 1908. Nr. 29. S. 9.

### Jüngerer Paläozoikum.

- Becker, E., Fisch- und Pflanzenführende Mergelschiefer des Rotliegenden bei Schönau.  
Z. D. G. G. 21. 1869, 715—722.

- Berg, G.**, Über das Vorkommen von kristallinen Schiefen in einem rotliegenden Brockentuff des Waldenburger Beckens.  
Z. D. G. G. 58, 1906. Mon.-Ber. S. 328.
- , G., Mittel- und Oberrotliegendes im Nordteile der Mittelsudetischen Mulde.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 28, 1907, 1046—1054.
- , G., Die Lagerungsverhältnisse des Karbons und der Eruptivgesteine im östlichen Teile des Waldenburger Beckens.  
Glückauf 1913, 1380—1384.
- Dathe, E.**, Über einen Saurierfund im Rotliegenden bei Neurode und die Gliederung des Rotliegenden in der Grafschaft Glatz.  
Z. D. G. G. 52, 1900. Verhdlg. 75—78.
- Fritsch, (Friž), Anton**, Studien im Gebiete der Permformation Böhmens.  
Arch. f. d. nat. Landesdurchfg. Bohmes, 15, Prag 1912, 52 S.
- Göppert, H. R.**, Über die Entdeckung von Tierfährten im Gebiete des Rotliegenden in der Grafschaft Glatz.  
39. Jahresber. Schl. Ges. 1861, 52.
- v. Grünewaldt**, Versteinerungen des schlesischen Zechsteingebirges.  
Z. D. G. G. 3, 1851, 241—277. Mit Abbild.
- Klocke, B.**, Die Zechsteinformation in der Oberlausitz.  
N. Laus. Mag. 42. 1865, 310—318.
- Langenhan, A.**, Über einige Zechstein-Versteinerungen aus Schlesien.  
77. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1899. Naturw. Sekt. 44—52.
- , A., Zechstein-Versteinerungen Schlesiens.  
Zs. f. Min. etc., I (IV) und II (V). Stuttgart 1908.
- v. Lozinski, W.**, Zur Bildungsweise der Konglomerate des Rotliegenden.  
Jb. K. K. Geol. R.-A. Wien 1912, 62, S. 209.
- Peck, R.**, Nachträge und Berichtigungen zur Fauna und Flora des Rotliegenden bei Wunschendorf.  
Abh. Naturf.-Ges. Görlitz XVI. 1879, 310—318.
- Petrascheck, W.**, Die Schichtfolge im Perm bei Trautenau.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906, Nr. 15.
- Römer, Ferd.**, Über Fisch- und Pflanzenführende Mergelschiefer des Rothliegenden bei Klein-Neundorf unweit Löwenberg.  
33. Jahresber. Schl. Ges. 1855, 25. 34. Jahresber. 1856, 22—23, N. Jahrb. f. Min. 1856, 329, 824. — Z. D. G. G. 9, IX. 1857. 51—84. Mit Abbild.
- , Ferd., Auffinden eines dem Rothliegenden untergeordneten Brandschieferlagers bei Wunschendorf (Lauban) durch Herrn R. Peck in Görlitz.  
49. Jahresber. Schl. Ges. 1871, 44.
- Schroeder, Henry**, *Datheosaurus macrourus* nov. gen. nov. sp. aus dem Rotliegenden von Neurode. Mit 2 Taf.  
Jb. G. Pr. G. L.-A. 1904, Heft 2.
- Weiss, E.**, *Archegosaurus* aus dem Rotliegenden von Ruppertsdorf.  
Z. D. G. G. 25, 1873. 562.

Weiss, Chr. E., Die Flora des Rothliegenden von Wünschendorf bei Lauban.

Abh. zur Geol. Spec.-Karte von Preußen. III, 1. Berlin 1879, 38.  
Vgl. Z. D. G. G. 28, 1876, 626—627.

### 3. Mesozoikum.

**Allgemeines.** (Mehrere Glieder umfassend).

Kunisch, H., Das Liegende der Kreideformation in Oberschlesien.  
6b. Jahresber. Schl. Ges. 1899, 51—52 (Keuper).

Scupin, Hans. Über sudetische prätertiäre junge Krustenbewegungen und die Verteilung von Wasser und Land zur Kreidezeit in der Umgebung der Sudeten und des Erzgebirges. Eine Studie zur Geschichte der Kreidetransgression. Mit 2 Fig.

Z. f. Nat. Bd. 82. 1910, Heft 3/5, S. 321—344.

Tomel, A., Die Kalk- und Zement-Industrie Schlesiens.  
Festschrift zur XXIX. Hauptversammlung Deutscher Ingenieure. Breslau 1888, 61—67.

#### Trias.

Ahlburg, J., Die Trias im südlichen Oberschlesien.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F., H. 50, Berlin 1906.

Althans, Neue Aufschlüsse von Blei- und Zinkerzen in Oberschlesien.  
61. Jahresber. Schles. Ges. 1883, 136.

———, Die Erzformation des Muschelkalks in Oberschlesien nebst geologischen Karten (1 : 50 000) und Profilen auf Tafel XIII—XVII und 4 Textfiguren. Festschrift zum Allgemeinen Deutschen Bergmannstag in Breslau 1892, 66.

Jb. K. G. L.-A. 12, (für 1891). Berlin 1892.

Bartonec, Franz, Die erzführenden Triasschichten Westgaliziens. Mit 2 Tafeln.

Österr. Z. f. Bg.- u. Hüttenw. 1906, Nr. 50/51, 10 S.

———, Franz, Über die triadischen Zink- und Bleierzlagerstätten im Großherzogtum Krakau.

Österr. Z. f. Bg. u. Hüttenw., 54, 1906, Ver.-M., S. 54—56.

Beyrich, Petrefacten aus ober-schlesischem Muschelkalk.

Z. D. G. G. 2, 1850, 253—256.

Bogdanowitsch, K., Materialien zur Kenntnis des Muschelkalkes im Becken von Dombrowa. Mit 13 Abb. im Text u. 2 Tafeln.

Mem. d. Com. Géolog. Nouv. série. Livr. 35. 1907.

Böhm, Joh., Über *Cassianella Ecki* nov. sp.

Z. D. G. G. 56. 1904. Monatsber. S. 95

v. Buch, L., Über *Terebratula Mentzelii* von Tarnowitz.

Ges. Naturf. Freunde. Berlin 1842. — N. Jahrb. f. Min. 1843.

———, Leop., Über schlesischen und italienischen Muschelkalk.

Z. D. D. G. G. 1, 1849, 246—247.

- Capell, E.**, Über die Erzführung der oberschlesischen Trias nördlich von Tarnowitz.  
Zs. f. Bg. u. H. u. S.-W. 35, Berlin 1887, 99—105. Mit Taf. IX.
- v. Carnall**, Der Kalkstein des Lublinitzer Kreises.  
Bergm. Taschenb. f. Oberschl. III. 1846, 1—51.
- , **R.**, Das Oberschlesische Thoneisensteingebirge.  
Bergm. Taschenb. f. Oberschl. IV. 1847, 1—43.
- , Über die Erzlagerstätten des oberschlesischen Muschelkalkes.  
Verh. niederrh. Ges. f. Nat. u. Heilk. 1847.
- , Über Eisensteinlagerstätten im Muschelkalk Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 177—180.
- Dahms, A.**, Das Vorkommen von Jordanit auf der Blei-Charley-Grube.  
Kohle und Erz, Kattowitz 1905, 734.
- , Zum Jordanit-Vorkommen auf der Blei-Charley-Grube.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1905, 798.
- Dunker, W.**, Über die von ihm untersuchten, vom Ober-Hütten-Inspektor Menzel zu Königshütte in dem oberschlesischen Muschelkalk entdeckten Mollusken.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1848, 70—74.
- Eck, Heinr.**, Der Opatowitzer Kalkstein des oberschlesischen Muschelkalkes.  
Z. D. G. G. 14, 1862, 288—311.
- , **Heinr.**, Vorläufige Notiz über die Auffindung der Lettenkohlenformation in Oberschlesien und über die Stellung des Mikultschützer Kalkes im Muschelkalk.  
Z. D. D. G. G. 15, 1863, 403—410.
- , **Heinr.**, Über den oberschlesischen Muschelkalk.  
Z. D. D. G. G. 15, 1863, 648.
- , **H.**, Über die Stellung des Mikultschützer Kalkes im Muschelkalk Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 15, 1863. S. 403.
- , **Heinr.**, Über die Formationen des bunten Sandsteines und des Muschelkalks in Oberschlesien und ihre Versteinerungen.  
Inaug.-Diss. Berlin 1865, 148. Mit 2 Taf. (S. 1—9 reichhaltiges Literaturverzeichnis.)
- , **H.**, Bemerkung zur Lethaea geognostica, betreffend Schwämme aus dem Muschelkalk.  
Centralbl. f. Min. etc. 1904, S. 464.
- Fülberth, Aug.**, Über Verwitterungsböden des Muschelkalks in Oberschlesien. Gießen 1894, 67 S.
- Gallinek, E.**, Fossile Fische aus dem oberschlesischen Keuper.  
71. Jahresber. Schl. Ges. f. 1893. Naturw. Sekt. 32.
- Göppert, R. H.**, Zur Flora des Muschelkalkes (Sphaerococcites Blandowskianus).  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1845, 149.
- Gürich, G.**, Neue Saurierfunde aus dem Muschelkalk von Oberschlesien.  
61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 167—169. 1884, 218—220.

- Gürich, Über den Borscheowitzer Mergelschiefer.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 137.
- , G., Zur Genese der oberschlesischen Erzlagerstätten.  
Zs. f. prakt. Geol. 1903, 202—205.
- , Mitteilungen über die Erzlagerstätten des Oberschlesischen  
Muschelkalke. (1 Taf.)  
Z. D. G. G. 56, 1904. Mon.-Ber. Nr. 9.
- , G., Der Stand der Erörterungen über die oberschlesischen  
Erzlagerstätten.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1904, 145—150.
- Harnoth, Franz, Der Oberschlesische Muschelkalk als Waldboden.  
Berlin 1895, 62.  
Zs. f. Forst- und Jagdwesen XXVII. 1895. Aug.
- Herrmann, Das Durchteufen des Buntsandsteins in den Schächten  
Jelka und Winckler des Steinkohlenbergwerkes Preußen in  
Miechowitz O.-S.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-Ver. Kattowitz 1904, S. 469—474.
- Höfer, H., Die Entstehung der Blei-, Zink- und Eisenerzlagerstätten  
in Oberschlesien.  
Österr. Z. f. Bg.- und Hüttenw. 1893, Nr. 6 u. 7.
- , H., L'origine des Gisements de Minerais de Plomb, de Zinc  
et de Fer de la Haute-Silésie. Etude critique.  
Revue universelle des mines, etc. t. XXX, 3. Serie, p. 207. 1895  
Liège et Paris.
- Karsten, Über das erzführende Kalksteingebirge in der Gegend von  
Tarnowitz.  
Abh. Berl. Akad. d. Wiss. 1827, 1—27. Mit Karte und Prof.
- Kosmann, Bhd., Das Schichtenprofil des Röth auf der Maxgrube bei  
Michalkowitz, Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 35. 1883, 860. — Z. d. O. Bg.- u. H.-Ver. XXII.  
1883, 309.
- Kunisch, *Dactylolepis Gogolinensis* n. g. n. sp. mit Doppeltaf.  
Z. D. G. G. 37, 1885, 558.
- , H., Die erste Pflanze des schlesischen Muschelkalkes.  
61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 138, 64. — 1886, 191—195.  
Vgl. Z. D. G. G. 38. 1886. 894—898.
- , H., Ergebnisse einer palaeontologischen Erforschung d.  
oberschles. Muschelkalkes.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1888, 90, 101. — 67. 1889, 93,  
95—105.
- , H., Neue Beiträge zur palaeontologischen Kenntnis des  
oberschlesischen Muschelkalkes.  
70. Jahresber. Schl. Ges. f. 1892, 13. Naturw. Abt.
- Mentzel, Einleitung zu der von H. v. Meyer gelieferten Übersicht der  
im Muschelkalke Oberschlesiens vorkommenden Tiere.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1847, 59—61.
- v. Meyer, H., Vorläufige Übersicht der in dem Muschelkalke Ober-  
schlesiens vorkommenden Saurier, Fische, Crustaceen und Echino-  
dermen.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1847, 61—68

- Michael, Rich.**, Über eine neue Lepidosteiden-Gattung aus dem Keuper Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 45, 1893, 710—729. Mit 2 Tafeln. — 71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II, 71—74.
- , R., Über zwei neue Pflanzenreste aus dem unteren Muschelkalk von Krappitz O./S.  
Z. D. G. G. 54, 1902. Protokolle 106—107.
- , R., Die ober-schlesischen Erzlagerstätten.  
Z. D. G. G. 56, 1904, Monatsber. 127. — Kohle und Erz. Kattowitz 1904, 7—16.
- , R., Über die Verbreitung des Keupers im nördlichen Schlesien  
Jb. d. K. Pr. Geol. L.-A. f. 1907. S. 202—206.
- Mikolajzak, A.**, Rafy dolomityczne w formacyi wapienia nuszloweja na Gornym Szlasku.  
Kosmos IV. Lemberg.
- Mossler, Karl**, Vögel und Säugetierreste führender Kalkstein bei Ottmuth  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1831, 38.
- , Karl, Beiträge zur Geologie Schlesiens.  
Prov. Bl. 95. 1832, 14—24, 11—120. 98. 1833, 313—319, 401—407. (Muschelkalk von Ottmuth und Krappitz, Kreide von Oppeln).
- Noetling, F.**, Die Entwicklung der Trias in Niederschlesien. Mit 3 Tafeln.  
Z. D. G. G. 32, 1880. S. 300 ff.
- Pietsch**, Über das Vorkommen von Zinkblende im Felde der Gallmeigrube Cäcilie.  
Zs. f. Bg.- u. H.- u. S.-W. 21, 1873, 292—294.
- Römer, Ferd.**, Keuper in Oberschlesien und Polen.  
Z. D. G. G. 14, 1862, 638—654. 15. 1863, 694—707.
- , Ferd., Über die Verbreitung und Gliederung des Keupers in Oberschlesien.  
41. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 41.
- , Ferd., Die Auffindung von tierischen und pflanzlichen Versteinerungen in dem braunroten und bunten Letten Oberschlesiens.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 49—50.
- , F., Das Skelett einer Fledermaus im dichten Dolomit in Oberschlesien.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 43. Z. D. G. G. 18, 1866, 14.
- Sattig**, Über die Erzablagerungen des ober-schlesischen Muschelkalkes nebst Übersichtskarte (1 : 50 000) und Profilen (1 : 10 000).  
Z. O. Bg.- und H.-Ver. 1, 1879, 212—220. Vgl. 22, 1883, 213—216.
- Scharenberg, W.**, Fossile Knochen aus der Galmeigrube bei Scharlei.  
32. Jahresber. Schl. Ges. 1854, 34—35.
- Schrammen, A.**, Beiträge zur Kenntnis der Nothosauriden des unteren Muschelkalks in Oberschlesien. Mit 6 Tafeln.  
Z. D. G. G. 51, 1899. Aufsätze 388—408.

- Schultz, W., Bemerkungen über das Vorkommen des Bleiglanzes. Brauneisensteins und Gallmeis bei und um Tarnowitz. Hameln, 1813, 221. Mit Karte.  
(Auszug: Leonh. Min.-Taschenb. X. 1816, 263—270).
- Scupin, H., Über *Nephrotus chorzoviensis* H. v. Meyer.  
Z. D. G. G. 55, 1903, 465—474. Mit 2 Taf.
- Spitzner, W., Sadrovec u Prostejova (Gips bei Proßnitz).  
Proßnitz. „Vestnik“ des „Prirod. Klub“. 1902, 118.
- Thürnagel, Das Vorkommen von Toneisenstein im Rosenberger und Lublinitzer Kreise.  
Corresp. Schl. Ges. 2. Heft, I. 1820, 43—47.
- Tietze, O., Über einen neuen Fundpunkt von Buntsandstein bei Breslau.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 32, T. II, 1911, 201—208.
- Tornau, Fr., Über das Tarnowitzer Dolomitvorkommen.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. f. 1905. 26. Bd. S. 734.
- Volz, Wilhelm, Neue Funde aus dem Muschelkalk Oberschlesiens.  
Z. d. D. G. G. 48, 1896, 976—982.
- , Wilhelm, *Proneusticosaurus*, eine neue Sauropterygier-Gattung aus dem unteren Muschelkalk Oberschlesiens.  
Palaeontographica XLIX. 1902, 121—162. Mit 2 Taf.
- Wysogorsky, Die Trias in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 56, 1904. Protok. S. 260.
- Zimmermann, E., Beitrag zur Kenntnis der Trias Oberschlesiens.  
Zs. f. prakt. Geol. IX. 1901, 300—302.

### Jura.

- Bukowski, Die Jurabildungen von Czenstochau.  
Beitr. z. Pal. u. Geol. Österr.-Ung. V. 1887.
- , Bathonien, Callovien und Oxfordien in dem Jurarücken zwischen Krakau und Wielun.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1887. S. 343.
- v. Carnall, Baumstämme im mitteljurassischen Toneisensteine Oberschlesiens  
Z. D. G. G. 9, 1857, 11.
- Göppert, H. R., Über die fossile Flora der mittleren Juraschichten in Oberschlesien (Keuper).  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1845, 139—149.
- Michael, R., Über die Entwicklung des braunen Jura in Oberschlesien und Posen.  
72. Jahresber. Schl. Ges. f. 1894. Naturw. Sekt. 23—24.
- v. Rehbinder, Boris, Über die Gliederung des braunen Juras in Polen. (d. h. im SW. Russisch-Polens, in Oberschlesien und im Norden Galiziens).  
Z. D. G. G. 54, 1902. Protokolle 107—110.
- , Boris, Über seine Untersuchungen im braunen Jura in der Umgebung von Czenstochau im Jahre 1902.  
Z. D. G. G. 55, 1903, Mon.-Ber.

- v. **Rehbinder**, B., Über den sogenannten Glauconitmergel des Calloviens im südwestlichen Polen.  
Z. D. G. G. 54, 1904, Monatsber. S. 11.
- Römer**, F., Geognostische Beobachtungen im polnischen Mittelgebirge.  
Z. D. G. G. 18. 1866. S. 663 ff.
- , Ferd., Neuere Beobachtungen über Gliederung des Keupers und Juras in Oberschlesien und Polen.  
Z. D. G. G. 19, 1867, 255—269.
- v. **Siemiradzki**, J., Die Gliederung und Verbreitung des Jura in Polen.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1889.
- Wojeik**, K., Über einige Profile des Kelloways in der Ostseite des Krakauer Gebietes.  
Ber. d. X. Vers. poln. Naturf. u. Ärzte in Lemberg. Lemberg. 1907/8, S. 35.
- , K., Bathonien, Kalloviens und Oxford im Gebiete von Krakau. (Stratigraphie.)  
Abh. d. Akad. d. Wiss. zu Krakau, Bd. 50, Teil B. S. 409—511, M. 1. Taf. Krakau 1911. Auch Separat. 103 S. (Bat. kelowej i oxford w okregu krakowskim).

### Kreide.

- Beck**, H., Zur Kenntnis der Oberkreide in den mährisch-schlesischen Beskiden.  
Verh. K. K. G. R.-A. Wien. 1910, 132—136.
- Bernouilli**, Zusammensetzung der Kreideformation im nördlichen Teile des Königgrätzer Kreises.  
Z. D. G. G. 12, 1860.
- Beyrich**, Über das Quadersandsteingebirge in Schlesien.  
Z. D. G. G. 1, 1849, 390—392.
- , Über die Lagerung der Kreideformation im Schlesischen Gebirge.  
Abh. Berl. Ak. d. Wiss. XXVI. 1855, 57—81. Mit Karte.
- v. **Carnall**, Über Bildung schroffer Ränder und Felsenkämme im Schles Quadersandstein.  
Z. D. G. G. 1, 1849. 392.
- Dames**, Über das Vorkommen des Emscher Mergels in Schlesien.  
Verh. d. naturw. Ver. Rheinl. u. Westf. XXXI. 1874, 97, 98.
- v. **Dechen**, H., Das Flötzgebirge am nördlichen Abfall des Riesengebirges.  
Karstens Arch. 11, 1838, S. 85 ff.
- Donath**, E. u. A. **Rzehak**, Zur Kenntnis einiger Kohlen der Kreideformation.  
Z. f. prakt. Geol. 22, 1914, 1—12.
- Drescher**, R., Über die Kreidebildungen der Gegend von Löwenberg.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 291—366. Mit 2 Tafeln.

- Fedder**, Die obere Kreide und ihre Fossilien von Oppeln und Umgegend.  
3. Jahresber. 1909/1910 d. Schles. Lehrerver. f. Naturkde., Görlitz 1911.
- Flegel**, Kurt, Über das Alter der oberen Quader des Heuscheuergebirges.  
Centralbl. f. Min. Stuttgart 1904, S. 395—399.
- , K., Die Kreide an der böhmisch-schlesischen Grenze.  
Jb. D. G. Geol. R.-A. 55, Wien 1905, 217—242.
- Frech**, Fr., Die Versteinerungen des unteren Tonlagers zwischen Suderode und Quedlinburg.  
Z. D. G. G. 39, 1887, 141—202. [Auch Löwenberg].  
M. 9 Tafeln.
- Frič**, Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. II. Paläontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten; 1. Petzter und Korytzaner Schichten.  
Archiv etc. Bd. I. Prag 1869.
- , 2. Weißenberger und Mallnitzer Schichten.  
Archiv etc. Bd. IV. Prag, 1878.
- , 3. Iserschichten.  
Archiv etc. Bd. V. Prag 1883.
- , A., Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. Ergänzung zu Bd. I. Illustr. Verz. d. Petref. der cenomanen Corycaner Schichten. Prag 1911. Mit 419 Abb.
- Geinitz**, H. Br., Die Versteinerungen von Kieslingswalde und Nachtrag z. Charakteristik d. sächs.-böhm. Kreidegebirges. Mit 6 Taf. 1843.
- , H. B., Das Quadersandsteingebirge in Deutschland. 1849, 292
- , Cycadospermum Schmidtianum aus Braunkohlen des Überquaders von Ullersdorf bei Naumburg a. Qu.  
N. Jb. f. Min. 1879, 113.
- Göppert**, H. R., Über die fossile Flora der Quadersandsteinformation in Schlesien.  
Nova Acta Ac. Leop. Car. XIX. 2. 1841, 97—134. Mit 8 Taf. XXII, 1 1850, 355—365. Mit Taf.
- , H. R., Die Flora der Kreideformation, insbesondere die von Schlesien.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 51—52.
- Grzybowski**, J., Die Mikrofauna der Karpatenbildungen. I. Die Foraminiferen der roten Tone von Wadowice.  
Anzeiger d. Akademie d. Wissensch. in Krakau. 1895. Okt.-Nov.
- Jokely**, Kreideformation im Leitmeritzer und Buntzlauer Kreise.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Bd. 10, Wien 1859.
- , Quader und Pläner im Buntzlauer Kreise.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Bd. 12, Wien 1862.
- Klocke**, B., Die Petrefacten des oberen Quadersandsteins der preuß. Ober-Lausitz.  
N.-Laus. Mag. XL. 1863, 509, 510.

- Klocke, B.**, Die thonigen Schichten, welche die Kohle bei Ullersdorf a. Q. begleiten.  
N.-Laus. Mag. XLI. 1864. 206—265.
- Krejci, Joh.**, Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation.  
Arch. f. Landesdurchf. v. Böhmen I. Prag 1868, 281.
- Kunth, A.**, Die Kreidemulde bei Lähn.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 654—655, 714—745. Mit Karte u. Prof.
- , A., De formatione cretacea prope Laehn oppidum in Silesia inferiore situm. Inaug.-Diss., Berolini 1863, 31.
- , A., Überquaderkohle in Niederschlesien (zwischen Tillendorf und Kesselsdorf.)  
Z. D. G. G. 16, 1864, 603.
- Langenhan, A., und Grundey, M.**, Das Kieslingswalder Gestein und seine Versteinerungen.  
Jahresber. Glatzer Geb.-Ver. X. 1891, 12. 4<sup>o</sup>. Mit 6 Taf.
- Leonhard, Rich.**, Über die Kreideformation in Oberschlesien.  
73. Jahresber. Schl. Ges. 1895, II, 6, 7.
- , Rich., Die Fauna der Kreideformation in Oberschlesien.  
Palaeontographica, XLIV, 11—70. Mit 4 Tafeln. Stuttgart 1897.
- Liebus, A., Dr.**, Einige ergänzende und berichtigende Bemerkungen zu Fr. Matouscheks „Mikroskopische Fauna des Baculitenmergels von Teschen“.  
Prag. Mitt. des D. naturw. Ver. „Lotos“. 1901, 157—169. 1 Tafel.
- Lindner, K.**, Oppelner Portland-Zement.  
Bunte Bilder. 2. Bd. 1903, 394—398.
- Matzig, O.**, Die Entstehung der Heuscheuer und des böhmisch-glatzischen Quadersandsteingebirges. Langenbielau, 1888. 37. 16<sup>o</sup>.
- Michael, R.**, Fischzähne aus Turon-Kalk von Oppeln.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II, 70, 71.
- , Rich., Cenoman und Turon in der Gegend von Cudowa. (Breslauer Inaug.-Diss.)  
Z. D. G. G. 45, 1893, 195—244. Mit geol. Kart. 1 : 50 000.
- Obst, E.**, Die Oberflächengestaltung der schlesisch-böhmischen Kreideablagerungen. Inaug.-Diss. Univ. Breslau 1909. 38 S.
- Petrascheck, W.**, Die Zone des *Actinocamax plenus* in der Kreide des östlichen Böhmen.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Wien. 1905, 55, Heft 3 und 4.
- , W., Die Oberflächen- und Verwitterungsformen im Kreidegebiete von Adersbach und Weckelsdorf.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 58, Wien 1909. S. 609—621.
- , W., Über den Untergrund der Kreide und über präkretazeische Schichtenverschiebungen in Nordböhmen.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 60. Wien 1910, 179—214. 2 Fig., Taf. 9—11.

- Rauhut, H., Die geognostischen Verhältnisse in der Grafschaft Glatz, speziell die in der Umgegend von Kieslingswalde und die daselbst vorkommenden Versteinerungen.  
Glatzer Viertelj.-Schr. II. 1882/83, 334—343.
- Remes, M., Dr., Beiträge zur Kenntnis der Brachiopoden des Stramberger Tithon.  
Jb. d. K. K. geol. R.-A. 49, Wien, 1899, 49.
- , M., Dr., Die Fauna des roten Kalksteines. (Nesselsdorfer Schichten.) Nachträge zur Fauna von Stramberg.  
Beitr. z. Pal. u. Geol. Österreich-Ungarns und des Orients. Bd. 14, 3. und 4. Heft. Wien 1903.
- , M., Dr., Über Bivalven der Stramberger Schichten. (Mit 4 Tafeln u. 1 Textfigur. (Nachtr. etc. IV.)  
Beitr. z. Pal. u. Geol. Österreich-Ungarns und des Orients. Bd. 15, Heft 1. Wien 1903.
- Reuss, Bemerkungen über die geognostischen Verhältnisse der südlichen Hälfte des Königgrätzer Kreises in Böhmen mit besonderer Berücksichtigung der Kreideformation.  
Neues Jahrb. f. Min. 1844.
- Rominger, C., Zur Kenntnis der böhmischen Kreide.  
N. Jahrb. f. Min. 1847, 641—664 (656—662).
- Römer, F., Senone Kreide bei Bladen, Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 14, 1862, 765—766.
- , F., Cenomaner Quadersandstein zwischen Leobschütz und Neustadt.  
Z. D. G. G. 16, 1864, 625—632. Vgl. 17, 1865, 12.
- , F., Auffindung einer sandigen cenomanen Kreidebildung unter dem kalkigen turonen Kreidemergel von Oppeln.  
46. Jahresber. Schl. Ges. 1868, 32—33.
- , F., Cenomane Kreide bei Oppeln.  
Z. D. G. G. 20, 1868, 464—465.
- , Ferd., Fossile Flora in Thonen der Kreideformation bei Bunzlau.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 117. Z. D. G. G. 16, 1889, 139.
- , F., Geologische Ergebnisse eines Bohrloches zu Proskau.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 199.
- , Ferd., *Inoceramus involutus* Sow. aus dem Kreidesandstein von Kieslingswalde.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1888, 117.
- Schrammen, A., Über den Horizont der *Thecosyphonia nobilis* Roem. sp.  
Centralbl. f. Min. 1903, 19—23.
- Scupin, H., Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreideschichten in Sachsen, Schlesien und Böhmen.  
N. Jahrb. f. Min. etc. Beil. Bd. 24, 1907, S. 676—715.
- , H., Die Entstehung der niederschlesischen Senonkohlen.  
Z. f. Prakt. Geol. 1910, S. 254.
- , Die Löwenberger Kreide und ihre Fauna. Heft 1.  
Mit 2 Tafeln. Stuttgart 1913.

- v. Siemiradzki, J., Notice sur les Dépôts crétacés supérieurs en Pologne. Kosmos r. XXX. Lwow. 1906.
- Smolenski, Das Untere Senon von Bonarka. I. Cephalopoden und Inoceramen. Bull. intern. acad. Sc. d. Cracovie. 1906, S. 717.
- Stenzel, Gust., Rhizodendron Oppoliense Gopp., Baumfarn aus der Oppelner Kreide. 63. Jahresber. Schl. Ges. 1885. Beilage.
- Sturm, Friedrich, Der Sandstein von Kieslingswalde in der Grafschaft Glatz und seine Fauna. Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1900. XXI. Berlin 1901, 39—98. Dazu Taf. XII—XVI. Ein Teil (32 S.) erschien als Bresl. Diss.
- Uhlig, V., Über die Cephalopodenfauna der Teschener und Groditscher Schichten. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss., 72. Wien 1902 (1903), S. 1—88. 9 Taf.
- Volz, Wilhelm, Cenoman und Turon am Annaberge in Oberschlesien. Z. D. G. G. 53, 1901. Briefl. Mitt. 42—48.
- Weiss, E., Senone Kohlen von Klitschdorf a./Q. Z. D. G. G. 30, 1878, 221.
- Williger, G., Die Löwenberger Kreidemulde, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fortsetzung in der preußischen Oberlausitz. Jb. K. Pr. G. L.-A. 1881, 55—124. Mit Karte 1 : 100 000 und 1 Tafel Profile.
- Zeise, O., Dr., Die Spongien der Stramberger Schichten. Paläontologische Studien über die Grenzschichten der Jura- und Kreideformation im Gebiete der Karpathen, Alpen und Apenninen. Forts. zu den Palaont. Mitt. aus dem Museum des Königl. bayer. Staates. Palaeontographica Suppl. II, 8. Abt., Tafel 19—21. Stuttgart 1897.

#### 4. Känozoikum.

##### Allgemeines (beide Glieder umfassend).

- v. Carnall, R., Das aufgeschwemmte Gebirge in Oberschlesien. Bergm. Taschenb. f. Oberschl. II. 1845, 27—54.
- Feige, Die Entwicklung des Antlitzes des Kreises Glogau. 1. Jahresber. d. Schles. Lehrerver. f. Naturkde., 1906/1907. Görlitz.
- Götzinger, G., Weitere geologische Beobachtungen im Tertiär und Quartär des subsudetischen Vorlandes in Ostschlesien. Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1910, 68—89.

##### Tertiär.

- Ahrens, B., Der rote Kaolin von Kreisau in Schlesien. Chem. Zeitschr 1903. 2, 716. — N. Jb. f. Min. 1905, 2, S. 23.

- Althans, E.**, Schwefel in den Gyps- und Kalksteinschichten bei Pschow und Kokoschütz.  
57. Jahresber. Schl. Ges. 1879, 175.
- , **E.**, Schwefel bei Kokoschütz.  
58. Jahresber. Schl. Ges. 1880, 134.
- Andreae, A.**, Untermiocäne Landschneckenmergel bei Oppeln in Schlesien. Mit 5 Abb.  
Mitt. aus d. Roemer-Museum, Hildesheim, Nr. 16. 1902.
- , **A.**, Zweiter Beitrag zur Binnenkonchylienfauna des Miocäns von Oppeln in Schlesien.  
Mitt. a. d. Römer-Museum in Hildesheim, Nr. 18. 1902, 1—31.  
11 Figuren im Text.
- , **A.**, Dritter Beitrag zur Kenntnis des Miocäns von Oppeln in Schlesien.  
Mitt. a. d. Römer-Mus. Hildesheim 1904. Nr. 20. S. 18—22.
- , **A.**, Kurzer Überblick über das Miocän von Oppeln in Schlesien und seine Fauna.  
Z. D. G. G. 56, 1904. S. 249—255.
- Bartonec, F.**, Über einen neuen Fundpunkt des marinen Miocäns im Sudetengebiet.  
Verh. d. K. K. G. R.-A. Wien 1910, 213—215.
- Berendt, G.**, Posener Flammenton im schlesischen Kreise Militsch.  
Z. D. G. G. 55, 1903. Briefl. Mitt., 1—7.
- Berg,** Über die petrographische Entwicklung des niederschlesischen Miocäns.  
Z. D. G. G. 58, 1906, Mon.-Ber. S. 56.
- Beyrich, E.**, Über mitteltertiäre Reste von Miechowitz bei Beuthen.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 8.
- , Alter der schlesischen Braunkohlenbildungen.  
Z. D. G. G. 4, 1855, 300—301.
- , Über die Braunkohlenformation in Schlesien.  
34. Jahresber. Schl. Ges. 1856, 27—28.
- v. Carnall, R.**, Das oberschlesische Gyps- und Mergelgebirge.  
Bergm. Taschenb. f. Oberschl. II. 1845, 55—96.
- Duflos, A. F.**, Analyse der Laasaner Braunkohle.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1844, 227.
- Engelhardt,** Tertiärfunde bei Sagan.  
Sitz.-Ber. der naturw. Ges. Isis, Dresden 1877, 18—20.
- v. Friedberg, Wilhelm,** Rewizya fauny miocenu w Rzegocinie. (Eine Revision der Fauna aus Rzegocina).  
Kosmos. Lemberg 1905. Bd. XXX, S. 574—578.
- , Das miocäne Becken von Rzeszow. II.  
Bull. international de l'academie des Sciences de Cracovie.  
1906 p. 102.
- , **W.**, Mlodszy miocen Galicyi zachodniej i jego fauna. Krakau 1906.

- v. **Friedberg**, Wilhelm, Das Miozän der Niederung von Nowy-Targ (Neu-Markt) in Galizien.  
Sitz.-Ber. d. math.-naturw. Klasse d. Akad. d. Wiss. in Wien. Bd. 105. 1906. S. 779—792. Mit 1 Karte.
- , Dr. W., Über die Einteilung des Miocäns in Polen.  
Ber. d. X. Versamm. poln. Naturforscher u. Ärzte in Lemberg. Herausg. v. Prof. Dr. Siemiradzki, Lemberg 1907/8, S. 35 ff.
- , W., Ergänzende Bemerkungen über das Miocän von Nowy Targ in Galizien.  
Mitt. d. geol. Ges. Wien 1909. III. Bd., S. 351.
- , W., Utwory miocenski w Europie i próby podziału tych utworów Polski. (Miocän in Europa und die jetzigen Versuche der Einteilung des Miocäns von Polen).  
Kosmos. Lemberg. I u. II. 1911 und 1912.
- , W., Einige Bemerkungen über das Miocän in Polen.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1912. Nr. 16.
- Friedensburg**, Ferdinand, Die subsudetische Braunkohlenformation im Flußgebiet des Mittellaufs der Glatzer Neiße. Inaug.-Diss. Breslau 1911, 66 S.
- Giebelhausen**, Die Braunkohlenbildungen der Provinz Brandenburg und des nördlichen Schlesiens, ihre Lagerung und gegenseitige Stellung.  
Zs. f. Bg., H.- u. S.-W. 19 1871, 28—55. Mit Karte
- Glocker**, Basalt von Bieskau, von Eichau, Geschiebe von Münsterberg, Süßwasserquarz von Rothhaus.  
Z. D. G. G. 4, 1852, 710, 711.
- Glöckner**, F., Die Entstehung der Braunkohlenlagerstätten der südlichen Lausitz.  
5. Jahresber. d. Freie Geol. Wes., Freiberg 1912, 81—85. — Braunkohle, 1912, 661—712.
- Göppert**, H. R., Notiz über Abdrücke von Dikotyledonen-Blättern auf einem Kreide ähnlichen Kalkstein, gefunden bei Wirsingawe, unweit Wohlau.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1842, 189.
- , H. R., Über die fossile Flora der Gypsformation zu Dirschel.  
Nova Acta Ac. Leop. Car. XIX, 2. 1842, 367—378. M. 2 Tafeln.
- , R. H., Nachrichten über die von ihm besuchten Braunkohlengruben bei Grünberg.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1843, 112—114.
- , H. R., Über das Braunkohlenlager bei Laasan.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1844, 224—227. Vgl. N. Jahrb. für Min. 1854, 351.
- , H. R., Über einen Stamm von 36 Fuß Umfang in der Schles. Braunkohlenformation.  
Bot. Ztg. von Mohl und Schlechtendal. 1849, 562—564.
- , H. R., Über die Flora der Braunkohlenformation Schlesiens.  
29. Jahresber. Schl. Ges. 1851, 39.

- Göppert, H. R.**, Über die Tertiär-Flora der Umgegend von Breslau.  
30. Jahresber. Schl. Ges. 1852, 40—42.
- , H. R., Beiträge zur Tertiärflora Schlesiens.  
Palaeontographica II. Cassel 1852, 157—285. Mit 6 Taf.
- , H. R., Die erste in Schlesien beobachtete Infusorienerde.  
33. Jahresber. Schl. Ges. 1855, 56, 89.
- , H. R., Über die Braunkohlenablagerung zu Hennersdorf bei Jauer.  
35. Jahresber. Schl. Ges. 1857, 24.
- , H. R., Über Süßwasserquarz mit Pflanzenresten von Strehlen.  
44. Jahresber. Schles. Ges. 1866. S. 52.
- , H. R., Die fossile Flora der miocänen Gipsformation von Oberschlesien.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 142.
- Gürich, Marines Miocän bei Beuthen.**  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 128.
- Heinicke, Fr.**, Die miocäne Braunkohlenformation des Zittauer Beckens in der sächsischen Oberlausitz.  
Braunkohle 1. 1902, S. 349—355 und 375—382. M. 1 Taf. u. 3 Prof. im Text.
- , Fritz, Beschreibung der oberen (miozänen) Braunkohlenformation innerhalb des Görlitz-Ostritz-Seidenberger Beckens in der preuß. und sächsischen Oberlausitz.  
Braunkohle 1, 1902, 537.
- , Fritz, Beschreibung über die Ablagerung der oberen tertiären Braunkohlenformation zwischen den Städten Görlitz und Lauban in der preußischen Oberlausitz.  
Braunkohle 2. 1903, 189—195 u. 205—210. M. 1 Karte u. Profiltafel.
- , F., Beschreibung über die miocäne Braunkohlenablagerung zwischen Merka und Brehmen in der sächs. Oberlausitz, 7—8 km nördlich von der Stadt Bautzen entfernt.  
Braunkohle 2, 1903, S. 481—488 und 497—499. M. 1 Karte und 1 Profilkarte.
- , F., Beschreibung der miocänen — oberen — Braunkohlenablagerungen bei Guhra. Puschwitz und Wetro in der sächsischen Oberlausitz, 11 km nordwestlich der Stadt Bautzen gelegen.  
Braunkohle 3, 1904, S. 609—612 und 637—642. Mit 1 Textfigur und 1 Profilzeichn.
- , F., Beschreibung über die Ablagerung der oberen — miocänen — Braunkohlenformation im nördlichen Teile des Rothenburger Kreises (preußisch) und dem nordöstlichen Teile des Königreiches Sachsen (Kreishauptmannschaft Bautzen).  
Braunkohle 3, 1904, S. 607—612, 623—628, 639—642. Mit 1 Übersichts- u. 1 Profilkarte.

- Heinicke, Fr.**, Beschreibung der Braunkohlenablagerungen bei Muskau in der Ober- und Nieder-Lausitz, in ihrer Längserstreckung nach Westen, Nordwesten und Norden bis Jocksdorf einerseits, nach Osten und Nordosten bis Läsgen andererseits.  
Braunkohle 3, 1904, S. 137—140, 153—159, 197—204 u. 213—219. Mit 1 Übersichtskarte und einigen Skizzen im Text.
- , Dr., Beschreibung der miocänen — oberen — Braunkohlenablagerungen in den Gemarkungen Liebegart und Skarka. Erstere zur preußischen, letztere zur sächsischen Oberlausitz gehörig und 6 km südwestlich der Stadt Wittichenau gelegen.  
Braunkohle 4, 1905, Nr. 10, p. 129—131. Nr. 11 p. 145—149. Mit 1 Übersichtskarte u. Profilen.
- , Fr., Beschreibung der miocänen Braunkohlenablagerung in den Gemarkungen von Oßling, Lieske, Weißig, Straßgräbchen, Hausdorf, Grünberg in der sächsischen, und von Schackthal, Zeisholz, Bernsdorf, Schwarzkolmen in der preußischen Oberlausitz, deren Mittelpunkt von der Stadt Hoyerswerda in etwa 8 km südwestlicher Entfernung liegt.  
Braunkohle 4, 1905, Nr. 32, S. 444—447 und Nr. 33, S. 453 bis 489. Mit 1 Kärtchen und Profilen.
- , Fr., Beschreibung der miocänen — oberen — Braunkohlenablagerungen in den Gemarkungen Schmeckwitz, Wendisch Baselitz, Piskowitz und Rosenthal in der sächsischen Oberlausitz, 8 km östlich der Stadt Camenz belegen.  
Braunkohle 4, 1905, Nr. 5 u. 6, S. 61—65 u. 77—80. Mit Kärtchen und Profilen.
- Jentzsch, A.**, Der Posener Ton und die Lagerstätte der Flora von Moltkegrube.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1910. T. 1. H. 1.
- Koken, E.**, Miocäne Säugetierreste von Kieferstädtel.  
Sitz.-Ber. d. Ges. Naturf. Fr. Berlin 1888.
- Krug**, Beiträge zur Kenntnis der Braunkohlenablagerung in der Provinz Posen.  
Z. f. prakt. Geol. 1902, S. 53—55. Mit 1 Fig.
- Kuh**, Oberschlesischer Gips: Kalke von Pshaw, Pietze und Czernitz.  
Z. D. G. G. 4, 1852, 225—228.
- Kunisch, Hermann**, Über das Vorkommen des Gipsspates.  
71. Jahresber. Schl. Ges. f. 1893. Naturw. Sekt. 12—13.
- Leichter-Schenk**, Die Braunkohlenvorkommen von Kleinsaubernitz bei Bautzen und die Ursachen der Flözstörungen.  
Braunkohle 7, 1908, 193—197.
- Lingelsheim, A.**, Über die Braunkohlenhölzer von Saarau.  
85. Jahresber. Schl. Ges. 1907, Abt. IIb, 24—36. 1908.
- v. Linstow, O.**, Das Alter des Knollensteins von Finkenwalde und die Verbreitung dieser Bildungen in Nord- und Ostdeutschland.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 32, II, 1911. 245—259.
- Lomnicki, Maryan**, Materyaly do miocenskigo utworu slodkowodnego w okolicy Krakowa. (Materialien zur Kenntnis der miozänen Süßwasserablagerung in der Gegend von Krakau.)  
Kosmos. Lemberg 1902. 227—239. Mit einem deutschen Resumé und einer Fossilientafel.

- v. Lozinski, W., Tertiärstudien im Gebiete der nordischen Vereisung Galiziens.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1910. S. 133.
- Maas, G., Sogen. Posener Flammenton in Schlesien.  
Z. D. G. G. 55, 1903, Briefl. Mitt. 9—10.
- Michael, R., Tertiärer Thon bei Breslau.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II, 23.
- , R., Über das Vorkommen einer tertiären Landschneckenfauna im Bereiche der jüngsten Schichten der Kreidescholle von Oppeln.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1901. 372—381.
- , R., Tertiäre Landschnecken von Königl. Neudorf bei Oppeln.  
Z. D. G. G. 54. 1902, Verh. 12.
- , R., Über eine Bohrung in Lorendorf bei Moschen in Oberschlesien.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-V. 44, 1905, 213.
- , R., Über das Alter der subsudetischen Braunkohlenformation.  
Z. D. G. G. 57, 1905, Mon.-Ber., 224.
- , R., Über das Alter der in den Tiefbohrungen von Lorendorf in Schlesien und Przecisow in Galizien aufgeschlossenen Tertiärschichten.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1907. 28. Bd., 207—218.
- , R., Über die Altersfrage der Oberschlesischen Tertiärablagerungen.  
Z. D. G. G. 59, 1907, Monatsber. S. 23. — Z. d. O. B. u. H.-V. Kattowitz 1907, S. 200.
- , R., Über Steinsalz und Sole in Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Bd. 34, T. I. Berlin 1913.
- , R., Die Altersfrage des Tertiärs im Vorlande der Karpathen.  
Z. D. G. G. 65. 1913. Mon.-Ber.
- Müller, Chr. Heinr., Über das Braunkohlenlager zu Nenkersdorf bei Beuthen.  
7. Bullet. der naturw. Sekt. Schl. Ges. 1826, 29. — Übers der Arb. Schl. Ges. 1826, 36.
- v. Oeynhausen, Über die Tertiärflora von Canth.  
Z. D. G. G. 4, 1852, 525, 526.
- Oppenheim, P., Über das Miocän in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 59, 1907, Mon.-Ber. S. 43—54.
- , P., Zur Altersfrage des bei Teschen im Karpathenlande überschobenen Tertiärs.  
Zentralbl. f. Min. etc. 1913.
- Petrascheck, W., Das Vorkommen von Erdgasen in der Umgebung des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1908. Nr. 14.
- Plettner, Die Braunkohlenformation in der Mark Brandenburg.  
Z. D. G. G. 4, 1852, 249—483 (auch separat). M. 5 Tafeln.
- Pohlentz, H., Kurze Nachricht über die Entdeckung der Braunkohlenlager bei Grünberg.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz V, 1. 1848, 72—83.

- Priemel, Kurt**, Die Braunkohlenformation des Hügellandes der preußischen Oberlausitz.  
Z. f. d. B., H.- u. S.-Wesen. 1907.
- Prochazka, V. J.**, Miocen moravsky. (Das mährische Miocän.)  
Vestník der Kön. böhm. Ges. der Wiss. Prag 1899, m.-n. Kl.  
Nr. 29, 45.
- , V. J., Miocenove ostrovy v Krasu moravskem. (Miocäninseln im mährischen Karst.)  
Prag, Rozpravy der tschech. Akad., 2. Kl. 8. 1899, Nr. 49, 37 S.
- Quaas, A.**, Über eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung Lorendorf bei Kujau (O./S.) und über die Frage des geologischen Alters der „subsudetischen Braunkohlenformation“ in O./S. und Über eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung von Przecziszow östlich Oswiecim (Westgal.).  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1906, Bd. 27, Heft 2.
- Quitow, W.**, Die Fauna des marinen Miocäns von Alt-Gleiwitz. Ein Beitrag zur Altersfrage des oberschlesischen Tertiärs.  
Jb. K. Pr. Geol. L.-A. Bd. 35. Berlin 1914.
- Reuss**, Zur Paläontologie der Tertiärschichten Oberschlesiens.  
Z. D. D. G. G. 3. 1851, 149—184. Mit Abb.
- , Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wieliczka.  
Mit 8 Taf. (W.) 1867, 8.
- Römer, F.**, Das Vorkommen des Leitha-Kalkes bei Hohndorf unweit Leobschütz.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 45—46.
- , Ferd., Eine Wallnuß auf dem tertiären Braunkohlenlager bei Weigersdorf unweit Görlitz.  
57. Jahresber. Schl. Ges. 1879, 183.
- v. Rosenberg-Lipinsky**, Die Verbreitung der Braunkohlenformation im nördlichen Teile der Prov. Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1891, 162—225. Mit 2 Tafeln.
- Rychlicki, J.**, Beitrag zur Kenntnis der Fischfauna aus den karpatischen Menelithschiefern. Ber. d. Physiogr. Komm. in Krakau 1908. S. 670. Referat von V. Uhlig.  
Mitt. d. Geol. Ges. Wien 1909. II. S. 541.
- Rzehak, A.**, Die Fauna der Oncophora-Schichten Mährens.  
Verhandl. d. naturf. Ver. 31, Brünn 1893.
- , A., Zur Stellung der Oncophora-Schichten im Miocän des Wiener Beckens.  
Verhandl. d. naturf. Ver. 32, Brünn 1894.
- , Die Niemtschitzer Schichten. Ein Beitrag zur Kenntnis der karpath. Sandsteinzone Mährens. (Brünn) 1896. 8.
- , A., Ein neuer Fund von Konchylien im karpatischen Alttertiär.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1897, 199—201.
- , A., Neue Entdeckungen im Gebiete des mährischen Miocäns.  
Z. d. mähr. Landesmus. II. Bd. Brünn 1902.

- Rzehak, A., Die Tertiärformation in der Umgebung von Nikolsburg in Mähren.  
Z. d. mähr. Land.-Mus. III. Bd. Brünn 1903.
- , A., Das miocäne Mittelmeer in Mähren. Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestandes der deutschen Staatsoberrealschule in Brünn. Brünn 1902.
- , A., Über einige neue Fossilienfundorte im mährischen Miocän. Verhandl. d. naturf. Ver. 33. Brünn 1903.
- , A., Die Tertiärformation in der Umgebung von Nikolsburg in Mähren.  
Z. d. mähr. Land.-Mus. III. Brünn 1902, 28—61.
- , E., Die Gipsgruben von Kathrein bei Troppau.  
Landwirtschaftl. Zs. für 1902, VI. Jahrg. 1904, 24—26.
- , A., Exkursion nach Pausram-Auerschitz (Karpathisches Alttertiär.) IX. Intern. Geol.-Kongr., Führer f. d. Exkurs. Wien 1913.
- , H., Das Alter des subbeskidischen Tertiärs.  
Z. d. mähr. Landesmus. XIII. Brünn 1913.
- v. Schönauich-Carolath, Prinz, Tertiärschichten von Zabrze.  
Z. D. D. G. G. 2, 1850, 184, 185.
- Sonnenschein, Analyse des Steinsalzes von Gleiwitz.  
Z. D. D. G. G. 8, 1856, 158.
- Steger, Victor, Die schwefelführenden Schichten von Kokoschütz und die in ihnen auftretende Tertiärflora. (Bresl. Inaug.-Diss. 1883. 30 S.).  
Abh. Naturf.-Ges. Görlitz 16. 1884, 26—40.
- Tietze, E., Über eine Bohrung in den Neogenschichten bei Göding in Mähren.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1901, 43.
- Uhlig, V., Die Gegand nordwestlich von Teschen.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1888. S. 246.
- F. W., Das neueste große Braunkohlenlager in Schlesien (Laasan).  
Carlo's Allg. Schles. Monatsschr. 1844, 35—37. Vgl. Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1844, 224—227.
- Wegner, R. N., Über die tertiären Säugetiere Oberschlesiens.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1909.
- , R. N., Tertiär und umgelagerte Kreide bei Oppeln (Oberschlesien). M. 7 Taf. u. 35 Figuren.  
Palaeontographica 60. Stuttgart 1913, 175—274.
- Weimann, C. G., Über den Braunkohlenbau bei Grünberg.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1841, 72—75.
- Woitschach, Das Vorkommen eines Lignitflözes unter Geschichelehn bei Freystadt.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1888, 131—133.
- Zobel, Die Braunkohlenablagerung bei Poppelwitz und Wilschkowitz (Kreis Nimptsch).  
Übers. Arb. Schl. Ges. 1848, 59—62.

## Quartär.

- Athans**, Glazialerscheinungen in der Gegend von Strehlen.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 230—231. — 66. 1888, 116—117.
- , E., Ein Stück Steinkohle im Diluvialsande.  
66. Jahresber. Schles. Ges. 1888, 233.
- , Ernst, Über die Beziehungen der Basalte in den Vorbergen des Isergebirges zur Eiszeit.  
70. Jahresber. Schl. Ges. f. 1892, 1893. Naturw. Abt. 19.
- , Basalte in den Vorbergen des Isergebirges zwischen Greifenberg, Friedeberg, Marklissa und Langenöls als Merkmale der eiszeitlichen Gletscherströmung.  
Wanderer im Riesengebirge. 1893, 25—27.
- , E., Gletscherschrammen von Geppersdorf, Kr. Strehlen.  
72. Jahresber. Schl. Ges. 1894, II, 109.
- , E., Über mutmaßliche Endmoränen eines Gletschers vom Rehorngebirge und Kolbenkamm bei Liebau.  
Z. D. G. G. 48, 1896, 401—406. M. K.
- Bär**, Osw., Gletschergärten im Riesengebirge.  
Schles. Ztg. 1893, Nr. 475.
- Behr**, J., und **Tietze**, O., Über den Verlauf der Endmoränen bei Lissa (Prov. Posen) zwischen Oder und russischer Grenze.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1911. T. 1. H. 1.
- Berendt**, G., Spuren einer Vergletscherung des Riesengebirges.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. für 1891. Berlin 1892, 58. Mit 3 Stein-  
drucktafeln und 12 Zinkdrucken im Text. Dazu briefl.  
Mitteilung Jahrb. für 1893. Berlin 1894, 22, 23.
- , G., an **Herin W. Hauchecorne** (Briefl. Mitt.).  
Jb. d. Kgl. Pr. G. L.-A. f. 1893. Berlin 1894.
- , G., Führer zum Gletschergarten auf dem Adlerfels in  
Schreiberhau. Berlin. 15, o. J. (1893).
- Berg**, G., Die Bildung des Schlesiertales bei Charlottenbrunn.  
M. 1 Tafel.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 30, T. I, Berlin 1909.
- , G., Glaziale Bodenformen westlich von Kupferberg im  
Riesengebirge. Mit 1 Fig. i. Text.  
Z. D. G. G. 63, 1911. Mon.-Ber., S. 139—141.
- Bleisch**, Ein neues Diatomeenlager in Schlesien (mit Bemerkungen von  
Göppert und Cohn).  
47. Jahresber. Schl. Ges. 1869, 76—79, 160—162. Dazu 48.  
1870, 45.
- Bocksch**, Die Geschiebe- und Sandablagerungen zwischen Waldenburg  
und Freiburg.  
Karstens Arch. f. Min. XV. 1841, 129—136.
- Bredow**, Die Sadewitzer Petrefacten.  
Progr. Gynn. Oels 1857, 19. 4<sup>o</sup>.
- v. Camerlander**, C., Aus dem Diluvium des nordwestlichen Schlesiens.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1885. S. 151.

- v. Camerlander, C., Hochgelegenes nordisches Diluvium im Bergland von Olbersdorf-Jägerndorf.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1891, 246—248.
- Chlapowski, Franz, O zachodzeniu kilku gatunkow uzkodnie odmian slonia w nizu polnocno niemiekim i polskim. (Das Vorkommen einiger Arten resp. Varietäten der Gattung Elephas in der nord-deutschen und polnischen Tiefebene.)  
Jahrb. d. Ges. d. Freunde d. Wiss. in Posen, Bd. XXX. Posen 1903, 24 S., mit 7 Textfig.
- Cohn, Ferd., Über Untersuchung der schlesischen Moore.  
61. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 243—245.
- , Ferd. und Schröter, Jos., Die Arbeiten der Commission für Erforschung der schlesischen Moore.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 303—306.
- , Ferd., Über die Tätigkeit der Kommission für Untersuchung der schlesischen Moore.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 166—168.
- Conwentz, Hugo, Über die versteinerten Hölzer aus dem norddeutschen Diluvium. Inaug.-Diss. Breslau 1876, 33 S.
- Crammer, H., Die Opferkessel des Riesengebirges sind keine Eiszeit-spuren.  
Z. D. G. G. 53, 1901. Briefl. Mitt. S. 25—28.
- Dathe, E., Zur Kenntnis des Diluviums der Grafschaft Glatz.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1890, XX. — 1900, 247—265; dazu Taf. XVII. Vgl. Z. D. G. G. 52, 1900. Verh. 68—73.
- , E., Das nordische Diluvium der Grafschaft Glatz.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. für 1894. Berlin 1896, 252—278. Mit 2 Taf.
- Eck, Heinr., Lösablagerungen in Oberschlesien (am Annaberg).  
Z. D. G. G. 15, 1863, 463, 464.
- Feistmantel, Ottokar, Übere in neues Vorkommen von silurischen Diluvialgeschieben bei Lampersdorf.  
52. Jahresber. Schl. Ges. 1874, 29—31. — Prov. Bl. N. F. XIV. 1875, 112—113.
- Felix, Dr. J., Verkieselte Korallen als Geschiebe im Diluvium von Schlesien und Mähren.  
Zentralbl. für Min., Geol. und Pal. Stuttgart 1903, 561—576.
- Fiedler, Heinr., Zusammenstellung der diluvialen und alluvialen Gebilde Schlesiens.  
Progr. Heilige Geist-Realsch. Breslau 1864, 24. 4<sup>o</sup>.
- Fischer, Der Untergrund von Neusalz a. O.  
1. Jahresber. d. Schles. Lehrerver. f. Naturkde., 1905/1906. Görlitz.
- v. Forcade, Funde fossiler Säugetierknochen bei Randowshof und Poln. Ellgut, Kr. Oels.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1835, 72. 1836, 54. 1837, 87.
- Friedrich, E. G., Die Bildungen der Quartär- oder Glacialperiode, mit besonderer Rücksicht auf die südliche Lausitz und deren Grenzlandschaften. Zittau 1875.

- Friedrich, E. G.**, Die glacialen Stauseen des Steinethales bei Möhlten und des Neissethales zwischen Wartha und Camenz.  
Zs. d. Ges. f. Erdk. Berlin 1906. S. 10 u. fol.
- Giebelhausen, LÖB** bei Görlitz.  
Z. D. G. G. 22. 1870, 760—761.
- Glocker, E. F.**, Über die nordischen Geschiebe der Oderebene um Breslau.  
Nova Acta Ac. Leop. Car. XXIV, 1, 1854, 409—492.
- , **E. F.**, Neue Beiträge zur Kenntnis der nordischen Geschiebe und ihres Vorkommens in der Oderebene um Breslau.  
Nova Acta Ac. Leop. Car. XXV, 2. 1856, 767—804.
- Göppert, R. H.**, Über vorgelegte Stücke von silurischem Geschiebekalk von Schilkowitz.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 52.
- Gruner, H.**, Riesenkessel in Schlesien.  
Z. D. G. G. 32. 1880. S. 183.
- Gürich, Quartärfauna** von Schlesien.  
Jahresber. Schl. Ges. 62. 1884, 261—270.
- , **G.**, Die Eiszeit in Schlesien. Bunte Bilder aus d. Schlesierlande, Breslau 1898, S. 154.
- , **Georg**, Ein diluvialer Nephritblock im Straßenpflaster von Breslau.  
Zentralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1901, Nr. 3, 71—73. — Vgl. 78. Jahresber. Schl. Ges. f. 1900. Naturw. Sekt. 52—53.
- , **G.**, Der Schneckenmergel von Jngramsdorf und andere Quartärfunde in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 26, 1905, 43—57.
- Haupt, K.**, Die Fauna des Graptolithengesteines. Ein Beitrag zur Kenntnis der silurischen Sedimentärgeschiebe der norddeutschen Tiefebene.  
N. Laus. Mag. 54. 1878, 29—114.
- Hazard, J.**, Glazialschliffe, südwestlich von Löbau in Schlesien. 1891.
- Herzig, Franz**, Die Grafschaft Glatz und ihre Bewohner in der prähistorischen Zeit. Diluvium und Urmensch.  
Jahresber. d. Glatzer Gebirgsvereins. 19, Glatz 1900, 46—56.
- Hibsch**, Versuch einer Gliederung der Diluvialgebilde im nordböhmischem Elbtale.  
Jb. d. K. K. G. R.-A. 49, Wien 1900, Bd. S. 641—648.
- Hornig, G. H.**, Die Oberflächenformen des nördlichen Eulengebirges als Beispiel der Einwirkung der nordischen Vereisung auf das mittelschlesische Gebirge. M. 1 Karte und 6 Tafeln. 95 Seiten.  
Landeskdl. Forschg., herausgeg. v. d. Geogr. Ges. in München. Heft 18, München 1913.
- Jaekel, Otto**, Das Diluvium Niederschlesiens. Inaug.-Diss. Berlin. 1887.  
Z. D. G. G. 39. 1887, 277—323. Mit 3 Tafeln.
- Jeittes, L. H.**, Nordische Geschiebe bei Troppau. (Auszug.)  
Jahresber. f. Min. 1889, 307.

- Jentzsch, A.**, Über die angeblichen Yoldia-Tonkerne des schlesischen Diluviums.  
N. Jahrb. f. Mineral. etc. 1891, Bd. 1.
- Jüttner**, Das nordische Diluvium im westlichen Teile von Österr.-Schlesien.  
Zs. d. Mähr. Landesmus. Brunn. 1912. S. 191 ff.
- Keilhack, Konr.**, Die Stillstandslagen des letzten Inlandeises.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. für 1898. Berlin 1899, 90—152. Mit 14 Taf. Auf den schlesischen Anteil des Glogau-Baruther Haupttales und auf die bisherigen Beobachtungen über das Auftreten von Endmoränen an seiner Nordseite beziehen sich S. 93, 94, 98, 99. Dazu vgl. Althaus, 71. Jahresber. Schl. Ges. 1893. II, 2.
- Kosmann, Bernh.**, Gletschereinflüsse im Riesengebirge und in den Sudeten, resp. deren Vorbergen.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 134—135.
- , Bernh., Über Tone in Torfmooren.  
Tonindustrie-Zeitung. 10. Berlin 1886, 198—208. 4<sup>o</sup>.
- , Bernh., Über die Ausbildung und Zusammensetzung von Thonlagen in alluvialen Torfmooren.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 124—128.
- Krajewski, Fr. Kasimir**, Okres dyluwialny i wptyw jego na orohydrografię Wilka. Księstwa Poznańskiego. (Die Diluvial-Epoche und ihr Einfluß auf die Oro- und Hydrographie des Großherzogt. Posen.)  
Jb. d. Ges. d. Freunde d. Wiss. i. Posen. 31, 1905 15 S.
- Krocker und Kirchner, Osk.**, Ein neu aufgefundenes an Diatomaceen reiches Schlammlager zu Pallowitz, Kr. Rybnik.  
52. Jahresber. Schl. Ges. 1875, 105—108.
- Kuzniar, W. und Smolenski, J.**, Zur Geschichte der Weichsel-Oder-Wasserscheide.  
Bull. Acad. d. Sc. d. Cracovie. Math.-nat. Kl. Serie A. 1913.
- Langenhan, A.**, Das Tier- und Pflanzenleben der Moränen-Hohenzüge Schlesiens und ihr geologisches Gepräge. Dargestellt in 7 Bildern und 3 Federzeichnungen. Schweidnitz 1896, 49.
- , A., Eiszeitliche Beobachtungen in Schlesien.  
Die Natur 47, 401—402. 1898.
- , A., Südliches Vorkommen diluvialen (glacialen) Bernsteins am Nordfuß des Riesengebirges. 1899.
- Leppla, A.**, Über geologische Untersuchungen im Vorlande der Sudeten.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1898, S. 131.
- , A., Zur Frage des glacialen Stausees im Neißethal.  
Zs. D. G. G. 58, 1906. Monatsberichte, 111.
- Liebisch, Theod.**, Über die in Form von Diluvialgeschieben in Schlesien vorkommenden massigen nordischen Gesteine. Inaug.-Diss. Breslau 1874, 39.
- v. Linstow, O.**, Über die Ausdehnung der letzten Vereisung in Mitteldeutschland. Mit 1 Taf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 26, 1905, I.

- v. Lozinski, W., Quartärstudien im Gebiete der nordischen Vereisung Galiziens.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 57. Wien 1907. 375—398.
- , W., Glacyalne zjawiska u brzegu polnoenego diluvium wzdłuż Karpat i Sudétow. (Glazialerscheinungen am Rande der nordischen Vereisung in den Karpathen und Sudeten.)  
Jb. (Sprawozdanie) d. Physiogr. Komm. d. Akad. d. Wiss. Krakau 43. 1908. S. 3—50. 6 Abb., 1 Tafel.
- März, Das Diluvium der sächsischen Oberlausitz. Dresden 1909. 4<sup>o</sup>.
- Michael, R., Über das Alter der schlesischen Diluvialablagerungen.  
Z. D. G. G. 54, 1902, 13.
- , R., Schädel von Oribos aus dem Diluvium von Bielschowitz O./S. und das Alter der schles. Diluvialablagerungen.  
Z. D. G. G. 54, 1902, Verh. 12—13.
- , R., Über Basaltgerölle aus Geschiebemergel in Oberschlesien. (Auszug.)  
Z. D. G. G. 54, 1902, Verh. S. 111.
- , R., Zur Kenntnis des oberschlesischen Diluviums.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Bd. 34. Berlin 1913.
- Müller, Chr. Hein., Über ein Conglomerat von mehreren Geschieben aus einem Hügel bei Nimkau.  
5. bis 8. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1830, 4.
- Obst, E., Die Oberflächengestaltung der schlesisch-böhmischen Kreideablagerungen. (Ein Beispiel für die Einwirkung der Diluvialperiode auf das Relief des deutschen Mittelgebirges.)  
Mitt. d. Geogr. Ges. Hamburg 24. 120 S., 21 Abb. auf 11 Taf., 1 Karte u. 6 Fig. im Text.
- Orth, Alb., Geognostische Durchforschung des schlesischen Schwemmlandes zwischen dem Zobtener und Trebnitzer Gebirge.  
Gekr. Preisschrift. Berlin 1872, 361. (Auszug: Ausland 46. 1873, 348—350.)
- Oswald, Über einige Versteinerungen, welche in den Kalknestern von Neu-Schmollen und Sadewitz vorkommen.  
Ber. über die Verh. des patr. landw. Ver. Oels 1841, 189 bis 190.
- , Über das Kalklager von Sadewitz und Neu-Schmollen, und die darin enthaltenen Petrefacten.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1844, 212. — 1846, 56—65.
- Partsch, Jos., Gletscherspuren im Riesengebirge.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 327—328.
- , Jos., Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen Deutschlands. Breslau 1882. XI, 198. Mit 4 Karten.
- , Jos., Die Eiszeit im Riesengebirge. Vortrag vor der Schles. Gesellschaft.  
Schles. Ztg. 1894, 11. 12. Jan., Nr. 24, 27

- Partsch, Jos.**, Die Vergletscherung des Riesengebirges zur Eiszeit, nach eigenen Untersuchungen dargestellt. Stuttgart 1894, 97, mit 2 Karten, 4 Lichtdrucktafeln, 11 Profilen.  
Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben von A. Kirchhoff VIII, 2. Stuttgart 1894.
- , Josef, Der Ausflug des XIII. Deutschen Geographentages zu den Glacialablagerungen des Riesengebirges.  
S.-A. aus d. Schl. Ztg. 1901, Nr. 412. — Vgl. Wanderer im Riesengebirge. 1901, 126—127.
- Paul**, Beiträge zur Kenntnis des schlesisch-galizischen Karpathenrandes.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 37. Wien 1887. S. 523
- Remelé**, Fossiler Säugetierknochen im Löß des Annaberger in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 27. 1875, 479—481.
- Römer, Ferd.**, Über die Diluvialgeschiebe von nordischen Sedimentärgesteinen in der norddeutschen Ebene.  
Z. D. G. G. 14. 1862, 575—580.
- , Ferd., Darstellung der geognostischen Zusammensetzung des Bodens von Breslau.  
41. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 43—45.
- , F., Eine Sammlung von Versteinerungen aus Diluvial-Geschieben, gesammelt in Kiesgruben bei Glogau.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 38.
- , F., Knochen von diluvialen Säugetieren, gefunden bei Proschowitz unterhalb Ratibor.  
45. Jahresber. Schl. Ges. 1867, 32.
- , F., Auffindung eines jurassischen Diluvialgeschiebes bei Strehlen.  
49. Jahresber. Schl. Ges. 1871, 41—42.
- , F., Ein faustgroßes jurassisches Diluvialgeschiebe mit *Ammonites ornatus* var. von Nieder-Kunzendorf (Freiburg).  
49. Jahresber. Schl. Ges. 1871, 44.
- , Ferd., Vorlegung bei Trachenberg gefundener Knochenreste von *Rhinoceros tichorhinus*.  
50. Jahresber. Schl. Ges. 1872, 39—41.
- , F., Ein Fund von fossilen Wirbeltier-Knochen im Diluvium bei Münsterberg.  
51. Jahresber. Schl. Ges. 1873, 37—38.
- , Ferd., *Ovibos moschatus* im Diluvium Schlesiens.  
Z. D. G. G. 26. 1874, 600—604. Mit 1 Taf.
- , Ferd., Vollständiger Schädel von *Rhinoceros tichorhinus*.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 50.
- , Ferd., Versteinerungsführende Diluvialgeschiebe von Gnadenfeld bei Cosel.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 51.
- , Ferd., Silurisches Diluvialgeschiebe von Weißen-Leipe bei Groß-Baudiss.  
57. Jahresber. Schl. Ges. 1879, 183.
- , Ferd., *Rhinoceros tichorhinus* bei Skarsine und Trebnitz.  
58. Jahresber. Schl. Ges. 1880, 133. — 65. 1887, 194.

- Römer, Ferd., Ein Mammuthknochen bei Steinau.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 249.
- , Ferd., *Hindia fibrosa* in Diluvialgeschieben von Sadewitz.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 248.
- , Ferd., *Rhinoceros tichorhinus* bei Perschau (Poln. Wartenburg).  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 120.
- , Ferd., Eine neu aufgefundenene Ablagerung diluvialer Säugethiere bei Hirschberg.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 129.
- , F., Die Knochenhöhlen von Ojcow in Polen. Mit 12 Taf. u. 1 Karte. (Cassel) 1888. 4.
- , Ferd., Dreikanter aus Schlesien (Primkenau).  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 82—83. Dazu Kuntze, Wanderer im Riesengeb. 1899, 163, 164.
- Rose, Heinr., *Elephas primigenius* in Schlesien.  
Festschrift des Realgymnasiums zu Neiße 1882.
- Rösler, H., Beiträge zur Kenntnis einiger Kaolinlagerstätten.  
N. Jb. f. Min., Beil.-Bd. XV. 1902, 231—393.
- Scholz, Paul, Gletscherstudien im Riesengebirge. 1. Der Kerkgletscher.  
2. Der Gletscher der Agnetendorfer Grube.  
Wanderer im Riesengebirge, III. 1887, 10—14.
- Schottky, Rich., Beiträge zur Kenntnis der Diluvialablagerungen des Hirschberger Thales. Breslau 1885, 70. Mit 1 Karte.  
(Die ersten 41 Seiten auch als Inaug.-Diss. erschienen).
- Sonntag, Die Diatomeen der Umgegend von Wüstewaltersdorf.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 258—260.
- Stapff, F. M., Alluvial- und Diluvial-Bildungen im schlesischen Eulengebirge.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1883, 535—549.
- , F. M., Über Niveauschwankungen der Eiszeit, nebst Versuch einer Gliederung des Eulengebirgischen Gebirgsdiluviums.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1888, 1—109.
- Steger, V., Die Diluvialgebilde von Kattowitz bis Schoppinitz.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz 19, 1887, 1—25.  
Wieder abgedruckt: Zs. O. Bg.- u. H. Ver.  
XXVII. 1888, 247—252, 329—332.
- , V., Die Zerstörung von Steinkohlenschichten im Felde der Georg-Grube O.S. durch diluviale Gletscher.  
Zs. f. Bg.-, H. u. S.-W 1888. 23—25.
- Thürnagel, Die Arbeiten im schwimmenden Gebirge auf der Friedrichsgrube bei Tarnowitz.  
Karstens Archiv, IV. 1821, 212. — V. 1822, 3.
- Tietze, O., Über einen Os südlich Breslau. Mit 4 Textfig.  
J. d. G. L. A. 1909, T. I, H. 1.
- , O., Über das Alter der diluvialen Vergletscherung in den Provinzen Posen und Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1910, T. 2, H. 1.

- Tietze, O., Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Breslau  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1910, T. I. S. 258.
- Volz, W., und Leonhard, R., Über einen reichen Fund von Elefantenresten und das Vorkommen von *Elephas trogontherii* Pohl in Schlesien.  
Z. D. G. G. 48, 1896, 356—362. (Fund von Petersdorf bei Gleiwitz.)
- , Wilhelm, Bericht über den Fund fossiler Pflanzenreste in Petersdorf bei Gleiwitz.  
74. Jahresber. Schl. Ges. f. 1896. Zool.-bot. Sekt. 8—14. —  
Dazu: Volz, W.: *Elephas antiquus* Fall. u. *Elephas trogontherii* Pohl in Schles. Z. D. G. G. 49, 1897. Briefl. Mitt. 193—200. Volz, W.: Richtigstellung. Zentralbl. f. Min., Geol. etc. 1901, Nr. 19, 588—589. Antwort von Ew. Wust ebda. 1901, Nr. 22, 683—686; Volz ebda. 1902, 55—57; Wust ebda. 1902, 183—185.
- Vorweg, O., Beiträge zur Diluvialforschung im Riesengebirge.  
Z. D. G. G. 49, 1897, 829—864. Vgl. Wanderer im Riesengebirge. 1899, 172 (Wenke).
- , O., Kantengeschiebe aus dem Warmbrunner Thal.  
Z. D. G. G. 56, 1904. Monatsber., S. 207.
- Wahnschaffe, F., Zwei neue Fundorte von Gletscherschrammen auf anstehendem Gestein. (Weinberg nw. von Jauer.)  
Z. D. G. G. 45. 1893, 705—709. Dazu Kuntze: Wanderer im Riesengeb. 1899, 147—162.
- , F., Oberflächengestalt und geologische Verhältnisse des Oderstromgebiets im Flachlande.  
Der Oderstrom. 1896, I, 96—103.
- , F., Bemerkungen zu den von E. Althans beschriebenen mutmaßlichen Endmoränen eines Gletschers vom Rehorn-Gebirge und Kolbenkamme bei Liebau i. Schlesien.  
Z. D. G. G. 53. 1901. Briefl. Mitt. 32—34.
- Wenke, H., Über einige in Diluvialgeschieben im Hirschberger Thale gefundene Versteinerungen.  
Wanderer im Riesengeb. 1899, 172.
- Werth, Emil, Studien und Untersuchungen im diluvialen Gletschergebiete des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengeb. 1900, 95—98, 110—113, 123—126, 139—142, 157—159.
- , E., Zur Kenntnis des Diluviums im nördlichen Riesengebirge.  
Jahrb. f. Min. 1901, I, 89—98.
- , Emil, Das Diluvium des Hirschberger Kessels.  
Z. D. G. G. 59. 1907, S. 71—83. Mit 3 Textfig.
- Wetzel, Vorweltliche Säugetierknochen, gefunden bei Matzwitz unweit Ottmachau.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1841, 80.
- Wysogorski, Johann, Über das Alter der Sadewitzer Diluvialgeschiebe.  
Z. D. G. G. 48, 1896, 487—413.

- Wysogorski**, Über einen neuen Fundpunkt nordischen Diluviums bei Landeshut in Schles.  
Centralbl. f. Mineral., Geol. u. Pal. 1900, Nr. 11, 341.
- Zacharias**, Spuren der Eiszeit im Riesengebirge.  
Mon. Mitt. aus dem Ges.-Gebiete der Naturw. Nr. 12. 1897/8.

## 5. Eruptivgesteine.

### Allgemeines.

- Birnbaum**, Eruptiv-Gesteine des Riesengebirges.  
Wanderer i. Riesengebirge. 1903, 167—168.
- v. Frobel**, Abhandlung, daß in der Grafschaft Glatz Vulkane gewesen sein müssen.  
Oekon. Nachr. d. patr. Ges. 1785.
- Lucerna**, Roman, Das Alter der Vulkane des Gesenkes.  
Verh. d. naturforsch. Ver. in Brünn, Bd. 48, M. 4 Fig.

### Ältere Eruptivgesteine.

- Assmann**, G., Die Granitbrüche in Ober-Streit bei Striegau.  
Zs. f. Bauw. 1865, S. 251.
- Becker**, Ew., Über das Mineral-Vorkommen im Granit von Striegau.  
Inaug.-Diss. Breslau 1868.
- Beinert**, C., Über eine metallisch gediegene bleiähnliche Masse, welche angeblich in Tonporphyr bei Waldenburg gefunden worden war.  
Übers. der Arb. Šchl. Ges. 1842, 188.
- Berg**, G., Vergleichende Studien an den rotliegenden Eruptivgesteinen im Westteil der mittelsudetischen Mulde.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 28, 1907, S. 237—52.
- Beyrich**, E., Altersbeziehungen des Melaphyrs und roten Porphyrs im Waldenburgischen.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 266—267.
- Burkart**, Zusammen-Vorkommen von Granit und Basalt in der Schnee-grube im Riesengebirge.  
Leonh. Min.-Taschenb. XVII. 1823, S. 831—838.
- Dathe**, Ernst, Variolite der Gabbrogruppe in Schlesien.  
Z. D. G. G. 34, 1882, 432—434.
- Ernst, Über Eruptivgesteine aus der Umgebung von Landeck i. Schles.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1898. XIX. Berlin 1899, S. CXXVI bis CXXXI.
- Ernst, Bericht über die Ergebnisse der Aufnahmen auf Bl. Waldenburg in den Jahren 1903 und 1914.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1904, 25, 776—777.
- E., Über einen mit Porphyrtuff erfüllten Eruptionsschlot von rotliegendem Alter im Oberkarbon südlich von Waldenburg in Niederschlesien.  
Z. D. G. G. 57. 1905. Monatsber., S. 336—341.

- Dathe, E., Über Kugelporphyre südöstlich von Waldenburg in Schlesien.  
Z. D. G. G. 60, 1908. 155—161.
- Dziegiecki, K., Über das Porphyrtuff-Vorkommen bei Walditz unweit Neurode in Schlesien. Inaug.-Diss. Halis Saxonum. 1881.
- Finckh, L., Die Granite des Zobtengebietetes und ihre Beziehungen zu den Nebengesteinen.  
Z. D. G. G. 64, 1912. Mon.-Ber. Nr. 1.
- Gerhard, Über den Porphyr.  
Schr. der Ges. naturf. Freunde. V. Berlin 1784, 408—431.  
(Mit Abbildung der Gr. Orgel am Willenberg).
- Gürich, Georg, Über Granit und Schieferkontakt in Schlesien.  
81. Jahresber. d. Schl. Ges., 1904. Naturw.-Sekt. 11—12.
- , G., Granit und Quartär der Umgegend von Jauer.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 25. Berlin 1904.
- , G., Granit und Gneis. (Granit von Striegau und Ingramsdorf)  
Himmel u. Erde. 1905.
- , G., Der Riesengebirgsgranit und sein Kontakthof. Fest-  
schr. z. Feier d. 25-jährig. Best. d. Ortsgruppe Breslau d. Riesengeb.-  
Ver. 1906, S. 49—62, mit 1 Karte.
- Heimann, Paul, Beiträge zur Kenntnis des Gabbrozuges bei Neurode,  
mit spezieller Berücksichtigung der daraus entstandenen feuer-  
festen Schiefertone. Inaug.-Diss. Halle 1897, 51 S.
- Hintze, Zinkblende als Drusenmaterial im Striegauer Granit.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887. 222.
- Klockmann, Fr., Beitrag zur Kenntnis der granitischen Gesteine des  
Riesengebirges. Mit 3 Taf.  
Z. D. G. G. 34, 1882, 373—426.
- Langenhan, A., Über Funde aus dem Felsit-Kugelporphyr von Rosenau  
a. d. Katzbach.  
74. Jahresber. Schl. Ges. 1896, 43—44.
- Lepsius, R., Über die wesentlichen Unterschiede zwischen diskordanten  
und kordanten Granitstöcken und zwischen Kontakt und Regional-  
metamorphose der Granite. (Riesengebirgsgranit).  
Geol. Rdschau. III. Leipzig 1912, S. 6.
- Liebisch, Theod., Über die in Form von Diluvialgeschieben in Schlesien  
vorkommenden massigen nordischen Gesteine. Inaug.-Diss.  
Breslau 1874, 39.
- , Theod., Granitporphyre Niederschlesiens.  
Z. D. G. G. 29, 1877, 722—729.
- , Th., Die im Granit des Riesengebirges gangförmig auf-  
tretenden Granitporphyre.  
59. Jahresber. Schles. Ges. 1881. S. 272.
- Lowag, J., Die Diorite des Altvatergebietes mit Bezug auf die gold-  
führenden Quarzgänge des Unterdevons.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. Leipzig 1902, 61. Jg.

- Lüttwitz**, Die Granit-Steinbrüche am Zobtenberge.  
Prov.-Bl. 95. 1832, 336—338.
- Manger**, Über die Verschiedenheit des Granits bei Warmbrunn und seine Einschlüsse.  
3. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1823, 9—10.
- Milch, L.**, Beiträge zur Kenntnis der granitischen Gesteine des Riesengebirges.  
T. I. N. Jb. f. Min., Beil.-Bd. XII. 1898, 115—237. T. II—IV.  
N. Jb. f. Min., Beil.-Bd. XV, 105—204 m. 2 Tafeln.
- , L., Über Kugelbildungen im Granit des Riesengebirges.  
76. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1898. Naturw. Sekt. 36.
- , L., Über sogenannten ächten Granit im Süden des Riesengebirges.  
79. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1901. Naturw. Sekt. 11.
- , L., Über Spaltungsvorgänge in granitischen Magmen nach Beobachtungen im Granit des Riesengebirges.  
Rosenbusch-Festschrift. Stuttgart 1906.
- , L. und **Riegner, F.**, Über basische Konkretionen und verwandte Konstitutionsfazies im Granit von Striegau (Schlesien).  
N. Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. XXIX. 1910, 359—405.
- , L., Über die Beziehungen des Riesengebirgsgranits (Granitit) zu dem ihn im Süden begleitenden „Granit“zuge.  
Centr.-Bl. f. Min. 1911, Nr. 7, 197—305.
- Müller, W.**, Über die granitischen Gesteine des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengebirge, IV. 1889, 13—15, 25—27.
- , W., Über ein massenhaftes Vorkommen von Achat im Porphyry bei Neukirch im Kreise Schönau in Nieder-Schlesien.  
Z. D. G. G. 48, 1896, 350—355.
- , W., Über ein massenhaftes Vorkommen von Achat im Felsitporphyry der sog. Hölle im Katzbachthal zwischen Schönau und Neukirch.  
Wanderer im Riesengeb. 1896, 5, 6.
- , W., Notiz über die Kugelgranite des Riesengebirges.  
Centralbl. f. Min. 1908, Nr. 5, S. 137—140.
- Neubauer**, Der Granit von Königshayn.  
Z. D. G. G. 31, 1879, 409.
- v. Raumer, Karl**, Der Granit des Riesengebirges und die ihn umgebenden Gebirgsfamilien. Eine geognostische Skizze. Berlin 1813.
- Reinisch, R.**, Druckprodukte aus Lausitzer Biotitgranit und seinen Diabasgängen. Mit Karte. Habilit.-Schrift. Leipzig 1902. 40 S.
- Rimann, E.**, Der kalkspatführende Granit von Schmiedeberg im Riesengebirge.  
Centralbl. f. Min., 1909. Nr. 24, S. 767—777.
- , E., Über calcitführenden Granit im Riesengebirge.  
Centralbl. f. Min., 1907, S. 203—209. — Zs. f. Kryst. 47, 1910, S. 387.
- , E., Der geologische Bau des Isergebirges und seines nördlichen Vorlandes. M. 1 Taf. u. 1 Textfig.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 31, I, 1910, 482—533.

- Rimann, E., Über die Beziehungen des Riesengebirgsgranits (Granitit) zu dem ihn im Süden begleitenden Granitzuge.  
Centralbl. f. Min., 1912, Nr. 2.
- Rose, Gust., Über den Granit des Riesengebirges.  
Mon.-Ber. Berl. Ak. 1842, 247—254. 1856, 444—449. — Pogg.  
Ann. LVI, 617—625. (Vgl. N. Jahrb. f. Min. 1844, 446—447).
- Sadebeck, M., Der Zobtenberg und seine Umgebung:  
N. Acta. Leop. Car. 1856, 25, 2, S. 593—766.
- Sachs, A., Das erstbekannte schlesische Topasvorkommen.  
Centralbl. f. Min., 1909, Nr. 14, S. 438—439.
- , A., Berichtigung des Striegauer Topasvorkommens.  
Centralbl. f. Min., 1910, Nr. 16, S. 497—498.
- Schumacher, C., Die Gebirgsgruppe des Rummelsberges bei Strehlen.  
Z. D. G. G. 30. 1878. S. 427.
- Schwantke, Arthur, Die Drusenmineralien des Striegauer Granits.  
Leipzig 1896, 88.  
Ein Teil davon als Breslauer Inaug.-Diss. gedruckt.
- Steger, Victor, Der quarzfreie Porphyry von Ober-Horka (Kr. Rothenburg).  
Abh. Naturf.-Ges. Görlitz. XVIII. 1884, 183—194.
- Streng, Bemerkungen über den Serpentinfels und den Gabbro von Neurode.  
Neues Jahrb. f. Min. 1864, 255—277.
- Tannhäuser, F., Vorstudien zu einer petrographisch-geologischen Untersuchung des Neuroder Gabbrozuges in der Grafschaft Glatz.  
Sitz.-Ber. d. K. Preuß. Akad. d. Wiss. 1906, S. 848—852.
- , F., Der Neuroder Gabbrozug in der Grafschaft Glatz.  
Z. D. G. G. 59, 1907. S. 295—296.
- , F., Analysen des Neuroder Gabbrozuges.  
Sitz.-Ber. d. K. Preuß. Ak. d. Wiss. Berlin 1908, S. 1069—1075.
- Websky, Mart., Das Vorkommen von kristallisierten Varietäten von Orthoclas, Albit und Quarz im Granit von Striegau.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 41.
- Woitschach, Georg, Das Granitgebirge von Königshain O./L. mit besonderer Berücksichtigung der darin vorkommenden Mineralien.  
Inaug.-Diss. Görlitz 1881, 61 S.  
(Abh. Naturf.-Ges. Görlitz XVII. 1881, 141—197).

### Jüngere Eruptivgesteine.

- Althans, Ernst, Olivinreicher Basalt bei Langenöls.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 153.
- , Über die Beziehungen der Basalte in den Vorbergen des Isergebirges zur Eiszeit.  
70. Jahresber. Schl. Ges. 1892, 19.
- , Basalte in den Vorbergen des Isergebirges zwischen Greifenberg, Friedeberg, Marklissa und Langenöls als Merkmale der eiszeitlichen Gletscherströmung.  
Wanderer im Riesengeb. 1893, 25—27.

- Barbier, Ph. et Gonnard, F.**, sur la christianite des géodes du basalte scoriacé de Sirgwitz près de Löwenberg (Silésie).  
Bull. soc. franç. de min. 33. 1910. S. 79—81.
- Bergt, W.**, Lausitzer Diabas mit Kantengeröllen.  
Abh. d. naturw. Ges. Isis in Dresden. 1900, 111—121.
- Beyer, O.**, Der Basalt des Großdessaer Berges und seine Einschlüsse sowie ähnliche Vorkommnisse aus der Oberlausitz. Mit Taf.  
Wien 1888.
- Coleman, Arth. P.**, The Melaphyres of Lower Silesia. Inaug.-Diss.  
Breslau 1882, 55.
- Glocker**, Basalt von Bieskau, von Eichau. Geschiebe von Münsterberg, Süßwasserquarz von Rothhaus.  
Z. D. G. G. 6. 1852, 710, 711.
- Hazard, J.**, Über die petrographische Unterscheidung von Decken- und Stielbasalten in der Lausitz.  
Tschemaks Min. u. Petr. Mitt. 14. 1894, 297—310.
- Jäckel**. Über die Basalte Niederschlesiens.  
35. Jahresber. Schl. Ges. 1857, 24—35.
- — —, **F. W.**, Die Basalte Niederschlesiens und der Lausitz.  
Prov.-Bl. N. F. VI. 1867, 28—36, 142—149, 283—286, 390—396.
- Jahn, J. J.**, Über die erloschenen Vulkane bei Freudenthal in Schlesien.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906, Nr. 4.
- — —, **J. J.**, Über das quartäre Alter der Basalteruptionen im mährisch-schlesischen Niederen Gesenke.  
Sitz.-Ber. K. Akad. d. Wiss., math.-nat. Kl. Bd. 116. Abt. I.  
Wien 1907. S. 1777—1821.
- Jüttner, K.**, Zur Bildungsgeschichte der mährisch-schlesischen Basaltberge.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1908. 362—364.
- Karsten**. Basalt der Schneegrube.  
Neue Schr. Ges. Naturf. Fr. Berlin 1795, Nr. 14.
- Klvana, J.**, Tesenitý a pikritý na severovýchodni Morave. (Teschenite und Pikrite im nordöstlichen Mähren.)  
Prag „Rozpravy“ d. tschech. Akad. d. Wiss. 1897, VI. Jahrg., Nr. 23, 93 S. Übersichtskarte 1 : 75 000.
- Krusch, P.**, Beitrag zur Kenntnis der Basalte zwischen der Lausitzer Neiße und dem Queis. Berlin 1896. 48 S.
- Kuh**. Basalt bei Katscher.  
Z. D. G. G. 4. 1852, 228.
- Michael, R.**, Über Basaltgerölle aus Geschiebemergel in Oberschlesien. (Auszug.)  
Z. D. G. G. 54, 1902, P. S. 111.
- Milch**, Mineralien aus Mandelräumen des Basalts von Girlachsdorf.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II, 21, 22.
- Möhl, H.**, Die Basalte der preuß. Ober-Lausitz. Mit 2 Tafeln.  
Abh. Naturf.-Ges. Görlitz XV. 1875, 68—131.
- Neumann, J. G.**, Im Basalt von Sirgwitz bei Löwenberg findet sich Chabasit.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1824, 17.

- Rohrbach**, Die Eruptivgesteine im Gebiete der mährisch-schlesischen Kreideformation.  
Tscherm. Min. Petr. Mitt. VII u. VIII. 1885.
- Sachs, A.**, Die chemische Zusammensetzung des Gismondins nach einem neuen schlesischen Vorkommen dieses Minerals im Basalte von Nicolstadt bei Liegnitz.  
Centralbl. f. Min., Geol. und Palaeont. Stuttgart 1904.
- Schierl, A.**, Beitrag zur Kenntnis des Ostrauer Basaltes. Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium.  
XXIII. Jahresbericht der Landesoberrealschule in Mährisch-Ostrau. Mährisch-Ostrau 1906, 10 S.
- Scupin, H.**, Über vulkanische Bomben aus dem Katzbachgebirge.  
Zs. f. Naturw. LXXIII. 1901, 359—366.
- Thebesius**, Beytrag zur Vereinigung über eine mineralogische Streitigkeit. (Basalt der Schneeegrube neptunischen Ursprunges.)  
Prov.-Bl. 1789, 526.
- Thürnagel**, Die Lagerungsverhältnisse des Basalts am Annaberger.  
Karstens Archiv f. Min. VII. 1823, 67. — VIII. 1824, 84.
- Trippke, Paul**, Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Basalte und ihrer Mineralien. Inaug.-Diss. Breslau 1878, 66. 2 Tafeln.  
Z. D. G. G. 30, 1878, 145—209.
- Wenke, Hugo**, Basalt am „dürren Berge“ oberhalb Hain.  
Wanderer i. Riesengebirge. 9102, 152—154.
-

#### IV. Mineralogie und Petrographie.

- Althans, Olivinreicher Basalt bei Langenöls.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 153.
- , Über Sandstein in Form von Miniatur-Basaltsäulen.  
69. Jahresber. Schl. Ges. 1891, 58 S.
- Arzruni, Oberschlesische Mineralien.  
61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 161.
- Barbier, Ph. et Gonnard, F., Sur la christianite des géodes du basalte scoriacé de Sirgwitz près de Löwenberg (Silésie).  
Bull. Soc. franç. de min. 33. 1910. 79—81.
- Becker, Ew., Über das Mineral-Vorkommen im Granit von Striegau.  
Inaug.-Diss. Breslau 1868, 32.
- Beinert, C., Über eine metallisch gediegene bleiähnliche Masse, welche angeblich in Tonporphyr bei Waldenburg gefunden worden war.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1842, 188.
- Berg, Über die petrographische Entwicklung des niederschlesischen Miocäns.  
Z. D. G. G. 58, 1906, Mon.-Ber. 56—58.
- Bergmann, Ein 2 Fuß 7 Zoll langer Bergkrystall von Hirschberg.  
1. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1823, 9.
- , Eine schöne Gruppe von Feldspat-Krystallen aus Schwarzbach.  
8. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1825, 29.
- Bernhardi, Fr., Die Beschaffenheit der ober Schles. Steinkohlen.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. Ver. 29, 1890, 1—5.
- Beyer, O., Der Basalt des Großdessaer Berges und seine Einschlüsse sowie ähnliche Vorkommnisse aus der Oberlausitz. Mit Taf.  
Wien 1888.
- Blesson, Über Magnetismus und Polarität der Toneisensteine und über deren Lagerstätten in Oberschlesien und den baltischen Ländern.  
Berlin 1816.
- Coleman, Arth. B., The melaphyries of Lower Silesia. Inaug.-Diss.  
Breslau 1882, 55.
- Conwentz, Über ein in Markasit verwandeltes Braunkohlenholz. Ullersdorf bei Naumburg a./Q.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz XVII. 1881, 138—140.
- Czech, J., Ichthiolgehalt des Mergels von Czernahora.  
Verh. des naturf. Ver. Brünn, 1897, Bd. 35, 47.
- Dahms, Das Vorkommen von Jordanit auf der Blei-Charley-Grube.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1905, 734.
- , Zum Jordanit-Vorkommen auf der Blei-Charley-Grube.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1905, 798.

- Danzig**, Kontaktmetamorphe Gesteine der Lausitz.  
Verh. d. Ges. Isis, Dresden 1884. 1885. 1886.
- Dathe, E.**, Mikroskopische Untersuchungen über Diabase. Leipzig.  
Inaug.-Diss.  
Z. D. G. G. 1874, 1—40.
- , **E.**, Die Variolit führenden Culm-Conglomerate bei Hausdorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1882. 282—260. Mit Karte (1 : 25 000).
- , **E.**, Kersantit im Culm von Wüstewaltersdorf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1884, 562—573.
- , **E.**, Quarz-Augitdiorit von Lampersdorf in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1886, 325—335. Mit Karte (1 : 25000)  
im Text.
- , **E.**, Die Strahlsteinschiefer des Eulengebirges.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. für 1891. Berlin 1893, 193—233.  
Vergl. dazu Milch, 71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II, 16, 17.
- , **E.**, Über Eruptivgesteine aus der Umgebung von Landeck  
i. Schles.  
Jb. K. Pr. G. L.-A f. 1898. XIX. 1899, S. CXXXVI—CXXXI.
- , **E.**, Über kugel- und brotförmige Sandsteinkörper aus der  
Steinkohlenformation der konsolidierten Rudolph-Grube bei  
Neurode i. Schles.  
Z. D. G. G. 52, 1900, Verhdlg. 73—75.
- , **E.**, Die Verbreitung der Variolitgerölle in Schlesien.  
Z. D. G. G. 53, 1901, Verhandlg. 1—4.
- v. Dechen**, Über einen bemerkenswerten massenhaften Fund von  
Granatcrystallen auf der Domininsel in Breslau.  
Sitz.-Ber. d. Niederrh. Ges. f. Nat.- u. Heilkunde in Bonn. 1886.
- Demel, W.**, Chemische Analysen schlesische Mineralien. Troppau 1903.  
Jahresber. der Staatsoberrealschule für 1902/3, 3—24.
- , **W.**, Die Diorite des Altvatergebirges.  
Jahresber. d. Staatsoberrealsch. Troppau 1910.
- Dvorsky, F.**, O vltavinech moravskych. (Über die mährischen Molda-  
wite.)  
Annales Musei Francisci. Brünn, 1897, 55—75, 2 Taf.
- Fiedler, Heinr.**, Übersicht der Mineralien Schlesiens.  
Progr. Heilige Geist-Realsch. Breslau 1859, 16. 4<sup>o</sup>.
- , **Heinr.**, Die Mineralien Schlesiens mit Berücksichtigung der  
angrenzenden Länder. Breslau 1863, 100.
- Finckh, L.**, Die Granite des Zobtengebietes und ihre Beziehungen zu  
den Nebengesteinen.  
Z. D. G. G. 64. 1912. Mon.-Ber., 24—28.
- , **L.**, Alkaligesteine in dem niederschlesischen Schiefergebirge.  
Z. D. G. G. 65, 1913. Mon.-Ber. 206—208.
- Fleck, H.**, Untersuchung oberschlesischer Steinkohlen.  
Dinglers Polytechn. Journ. 195. 1870, 430.
- Frick, H. R.**, Über schlesische Grünsteine. Mit 1 geogr. Karte u. 1 farb.  
Taf. 1852. 25 S.

- Friese**, Analyse eines kupferhaltigen Gesteins vom Lieberge bei Hausdorf in der Grafschaft Glatz.  
1. Bullet. der naturw. Sect. Schles. Ges. 1826, 3. und Übers. der Arb. 1826, 36.
- Gerhard**, Über den Porphyr.  
Schr. der Ges. naturf. Freunde V. Berlin 1784, 408—431. (Mit Abbildung der Gr. Orgel am Willenberge.)
- Glocker**, Basalt von Bieskau, von Eichau, Geschiebe von Münsterberg, Süßwasserquarz von Rothhaus.  
Z. D. G. G. 4, 1852, 710, 711.
- Göppert**, H. R., Süßwasserquarz von Kompraschütz (Kreis Oppeln).  
Bg.- u. Hüttenm. Zeitschr. Oberschlesiens. 1860.
- Gössel**, Beschreibung einiger vorzüglich interessanter Mineralien in der Ober-Lausitz.  
Abh. Naturf.-Ges. Görlitz I. 2. 1827, 83—95.
- v. Goethe**, J. W., Die Mandelquarzführende Gebirgsart von Krummendorf gleicht sehr dem Itacolumit des Herrn von Eschwege.  
7. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1823, 11.
- Grundmann**, Chemische Untersuchung der Steinkohlen Oberschlesiens.  
Zs. f. Bg.-, H.- u. S.-W. 9. 1861, 198—207, 350—360.
- Gürich**, G., Neue Funde fremdartiger Einschlüsse in Kohlenflözen Oberschlesiens.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 127, 141—143.
- , G., Ein diluvialer Nephritblock im Straßenpflaster von Breslau.  
Centrbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1901, Nr. 3, 71—73. — Vgl. 78. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1900. Naturw. Sekt. 52—53.
- Hare**, Rob., Die Serpentinmasse von Reichenstein und die darin vorkommenden Mineralien. Inaug.-Diss. Breslau 1879, 46.
- Hauchecorne**, Über das Vorkommen von Schwefel in Brauneisenstein-Drusen bei Bobrownik bei Tarnowitz.  
Z. D. G. G. 51, 1899, Verh. 26—27.
- Herrmann**, Resultate der neuen geologischen Aufnahmen in der Oberlausitz.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz 1865.
- Hintze**, Carl, Phenakit von Striegau.  
74. Jahresber. Schl. Ges. 1896, II, 36, 37.
- , Carl, Über Nephrit und sein Vorkommen in Schlesien.  
Schles. Ztg. 1899, 21. Juni, No. 427.
- , C., Über ungewöhnliche Ausbildung eines Karlsbader Zwillinges von Striegauer Kalifeldspath. Mit 1 Fig.  
Zs. f. Krystallographie u. Min. 1900, 2.
- Karczewski**, Über den mikroskopischen Bau der Steinkohle aus Dabrowa im Königreich Polen.  
Physiographisch. Jahrb. Warschau, Bd. XIX. 1906.
- Klaproth**, Chemische Untersuchung des schlesischen Chrysopras.  
Schriften Ges. Naturf. Freunde. VIII, 2. Berlin, 1788, 17—46.

- Klockmann, Fr.**, Beitrag zur Kenntnis der granitischen Gesteine des Riesengebirges. Berlin 1882, 54. Mit 3 Taf.  
Z. D. G. G. 34, 373—426.
- Kosmann, Bhd.**, Oberschlesische Mineralien.  
Z. d. O. Bg.- u. H. Ver. 21, 1882, 135—139, 172—174. 22. 1883, 216, 254. Bg.- u. Hüttenm. Ztg. 38, 1884, 137, 149, 158, 170, 198, 209. — 61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 145.
- , Bhd., Eisenhaltige Mineralien der Steinkohlenflöze von Oberschlesien.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 239.
- , Bhd., Der Kämmerit (Rhodochrom) von Tampadel bei Schweidnitz in Schlesien.  
Berg- u. Hüttenm. Ztg. 51. Jahrg. 1893, Nr. 50.
- Kretschmer, Franz**, Die Leptochlorite der mährisch-schlesischen Schalesteinformation.  
Centralbl. f. Min., Geol. u. Paläont. 1906, 293—311. Mit 1 Kartenskizze i. Text.
- Krusch, P.**, Beitrag zur Kenntnis der Basalte zwischen der Lausitzer Neiße und dem Queis.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1894, 279—324.
- Langenhan, A.**, Über Mineralvorkommnisse aus der Gegend von Reichenbach.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, 20—21.
- , A., Über Funde aus dem Felsit-Kugelporphyr von Rosenau an der Katzbach.  
74. Jahresber. Schl. Ges. 1896, 43—44.
- Lehmann, Joh.**, Dattelquarz von Krummendorf bei Strehlen.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 144.
- Lepsius, R.**, Über die wesentlichen Unterschiede zwischen diskordanten und konkordanten Granitstöcken und zwischen Kontakt und Regionalmetamorphose der Granite.  
Geol. Rdsch. III. Leipzig 1912.
- Liebisch, Th.**, Über die mineralogische Zusammensetzung des Gesteins an der Ostseite des Schäferberges bei Gottesberg.  
Schl. Ges. 52. Jahresber. 1874.
- , Theod., Orthoklaskrystalle aus dem Granit der Cunnendorfer Berge.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 150. Vgl. Klockmann, Z. D. G. G. 31, 1879, 421. Z. f. Krystallogr. VI.
- Manger**, Krystallisirter Adular aus dem Prudelberge.  
6. Bullet. der naturw. Sect. Schles. Ges. 1821, 11.
- , Über die Verschiedenheit des Granits bei Warmbrunn und seine Einschlüsse.  
3. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1823, 9—10.
- Meinecke, L. G.**, Über den Chrysopras und die denselben begleitenden Fossilien in Schlesien. Erlangen 1805.
- Melion, J.**, Übersicht der Mineralien und Gesteinsarten von Österr.-Schlesien.  
Mitt. d. Naturw. Ver. Troppau, 1897, Nr. 8, 149—160.

- Melion, J.**, Über das Vorkommen von Cronstedtit bei Zuckmantel in Schlesien.  
Landw. Zs. für Österr.-Schlesien. Troppau 1903, 337.
- , J., Beobachtungen über kugelförmige Mineralien.  
Landw. Zs. für Österr.-Schles. Troppau 1903, 114—118.
- Mentzel, C. R.**, Zusammenstellung der in Oberschlesien vorkommenden Eisenerze und Eisensteine.  
Manuskript o. J. (1855?). A. d. Nachlaß v. C. Gaebler-Breslau.
- Milch, L.**, Mineralien aus Mandelräumen des Basalts von Giralchsdorf.  
71. Jhsber. Schl. Ges. 1893, II, 21, 22.
- , L., Über den angeblichen Meteorstein von Brieg.  
75. Jahresber. d. Schl. Ges. f. 1897. Naturw. Sect., 4—7.
- , L., Beiträge zur Kenntnis der granitischen Gesteine des Riesengebirges. I.  
N. Jhb. f. Min., Beilage Band XII, 1898, 115—237. Die Einleitung (115—131) bietet eine reiche kritische Übersicht der Literatur über den Granit des Gebirges; vgl. überdies Jhsber. Schl. Ges. 74. 1896, II, 26 und 75, 1897, II. 45 (Ganggesteine). — T. II, 3. u. 4. N. Jahrb. f. Min., Beil. Bd. XV. 1902, 105—204 mit 2 Taf.
- , L., Über Kugelbildungen im Granitit des Riesengebirges.  
76. Jahresber. Schl. Ges. 1898, 36.
- , L., Über Malchit und Durbachit und ihre Stellung in der Reihe der Ganggefölgenschaft granitodioritischer Tiefengesteine.  
Centralbl. f. Min., Geol. u. Paläont. 1902, 676—689.
- , L., und **Riegner, F.**, Über basische Konkretionen und verwandte Konstitutionsfazies im Granit von Striegau (Schlesien).  
N. Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. XXIX. 1910, 359—405.
- Möhl, H.**, Die Basalte der preuß. Ober-Lausitz. Mit 2 Tafeln.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz XV. 1875, 68—131.
- Müller, Chr. Heinr.**, Über ein neues fadenförmiges Mineral auf Quarzstücken bei Jordansmühl.  
8. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1821, 8.
- , Chr. Heinr., Der Hyalit vom Zobtenberg.  
Leonh. Min. Taschenb. XVI. 1822, 677—692.
- , Chr. Heinr., Über den Mandelstein-Quarz bei Krummendorf.  
6. Bullet. der naturw. Sect. Schl. 1826, 27.
- , W., Contacterscheinungen am Glimmerschiefer der Schneekoppe.  
Z. D. G. G. 43. 1891, 730—733. — Wanderer im Riesengeb. 1893, 86.
- , W., Über Mineralfunde im Riesengebirge. (Wolframit von der Schneekoppe, Turmalin bei Jannowitz.)  
Z. D. G. G. 45. 1893, 730—732.
- , W., Über die granitischen Gesteine des Riesengebirges.  
Wanderer im Riesengebirge IV. 1889, 13—15, 25—27.

- Müller, W., Über ein massenhaftes Vorkommen von Achat im Porphyry bei Neukirch im Kreise Schönau in Nieder-Schlesien.  
Z. D. G. G. 48, 1896, 350—355.
- , W., Über ein massenhaftes Vorkommen von Achat im Felsitporphyry der sog. Hölle im Katzbachthal zwischen Schönau und Neukirch.  
Wanderer im Riesengeb. 1896, 5, 6.
- Neubauer, Der Granit von Königshayn.  
Z. D. G. G. 31, 1879, 409.
- Neumann, J. G., Im Basalt von Sirgwitz bei Löwenberg findet sich Chabasit.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1824, 17.
- Neuwirth, V., Über einige interessante, zum Teil neue Mineralvorkommen im Hohen Gesenke.  
Verh. des naturf. Vereins in Brunn. 1900, 276.
- , V., Die wichtigsten Mineralvorkommen im Gebiete des Hohen Gesenkes.  
Jahresber. der Landes-Oberrealschule in Goding. 1900, 1—55.
- , V., Die paragenetischen Verhältnisse der Mineralien im Amphibolitgebiete von Zóptau.  
Zs. d. mähr. Landesmus. Brünn 1906.
- v. Oeynhausens, Granit von Flinsberg mit Einschlüssen von Saphirquarz.  
Sitz.-Ber. Ges. naturf. Freunde. Jan. 1843.
- Peck, R., Nachträge und Berichtigungen zur geognostischen Beschreibung der Ober-Lausitz.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz 12, 1865, 145—149. — 13, 1868, 95—109.
- Petrascheck, W., Die krystallinen Schiefer des nördlichen Adlergebirges.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 59. Wien 1909. S. 427—524.
- Pohl, Gottl., Der Chrysoprasberg bei Nimptsch. (Ein Gedicht.) Breslau 1787. 4<sup>o</sup>.
- Pohlenz, Merkwürdige Krystallisationsformen und andere Fossilien, aufgefunden zu Teicha (Kr. Rothenburg).  
N.-Laus. Mag. 1833, 320—327.
- Porth, Em., Krystallinische Schiefer, Mineralien und Gebirgsarten aus dem Riesengebirge.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. IX. V, 17, 174.
- vom Rath, Gerh., Chemische Untersuchung einiger Grünsteine aus Schlesien.  
Poggend. Ann. XCV. 1855, 533—561.
- Rauhut, H., Gebirgsformationen und Mineralien in der Grafschaft Glatz.  
Glatzer Viertelj.-Schr. IX. 1889/90, 289—340.
- Reinisch, R., Druckprodukte aus Lausitzer Biotitgranit und seinen Diabasgängen. Mit Karte. Leipzig 1902. 40 S. Leipziger Habilitationsschrift.
- Rendschmidt, Fel., Über einige Mineralien der Löwenberger Gegend.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1846, 44.
- Revutzky, E. D., Notiz über den Calamin aus Polen.  
Bull. d. Natur. de Moscou 1906. Nr. 1 u. 2.

- Rose, Gust., Über den Granit des Riesengebirges.  
 Mon.-Ber. Berl. Ak. d. Wiss. 1842, 247—254. — 1856,  
 444—449. — Poggend. Ann. LVI. 617—625 (Vgl. N. Jahrb.  
 f. Min. 1844. 446—447).
- , G., Über eigentümliche Erscheinungen bei dem Glimmer-  
 schieferlager von Flinsberg.  
 Mon.-Ber. Berl. Ak. d. Wiss., 1842, 12—16. Vgl. N. Jahrb. f.  
 Min. 1844, 446.
- , Gust., Über den den Granit des Riesengebirges im Nord-  
 westen begrenzenden Gneis.  
 Z. D. G. G. 9, 1857, 513—526.
- Rosiwal, August, Vorlage von Kontaktmineralien aus der Umgebung  
 von Friedeberg in Schlesien. — Gold von Freiwaldau.  
 Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906, Nr. 5, S. 141—146.
- Römer, F., Stufe von Tarnowitz.  
 43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 32.
- , F., Ungewöhnlich große Chabasit-Krystalle von Dembio bei  
 Oppeln.  
 43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 32.
- , Ferd., Ein massenhafter Fund von Granat-Krystallen auf  
 der Dominsel in Breslau.  
 64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 129—132.
- Sachs, A., Der „Weißstein“ des Jordansmühler Nephritvorkommens.  
 Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1902, 385—396.
- , A., Die chemische Zusammensetzung des Gismondins nach  
 einem neuen schlesischen Vorkommen dieses Minerals im Basalte  
 von Nicolstadt bei Liegnitz.  
 Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal. Stuttgart 1904.
- , A., Über Zinkoxydkrystalle von der Falvahütte in Ober-  
 schlesien.  
 Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1905, Hft. 2, 54—57.
- , A., Über ein Vorkommen von Jordanit in den Oberschlesischen  
 Erzlagerstätten.  
 Kohle und Erz. 1905, 12.
- , A., Über die Bedeutung des Jordanit-Vorkommens auf der  
 Blei-Scharley-Grube.  
 Kohle und Erz. Kattowitz 1905, 761 u. fol.
- , Schlußwort zum Jordanit-Vorkommen auf der Blei-Scharley-  
 Grube.  
 Kohle und Erz. Kattowitz 1905, 833.
- , A., Das erstbekannte schlesische Topasvorkommen.  
 Centralbl. f. Min. etc. 1909. Nr. 14.
- , A., Berichtigung des Striegauer Topasvorkommens.  
 Centralbl. f. Min. etc. Stuttgart 1910. Nr. 16.
- Sadebeck, M., Kalkführung des Eulengebirgsgneißes.  
 Z. D. G. G. 17, 1866, 8.
- Schade, Joh., Die Gesteine des Bezirkes Braunau.  
 Das Riesengebirge in Wort und Bild XII. 1892, 1—6.

- Schierl, A., Kalksteinanalysen. Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium.  
XXIII. Jahresbericht der Landesoberrealschule in Mährisch-Ostrau. Mährisch-Ostrau 1906.
- Schirmeisen, K., Systematisches Verzeichnis mährisch-schlesischer Mineralien und deren Fundorte.  
5. Ber. des Klubs für Naturk. Brunn 1903, 27—92.
- Schneider, Gust., Die Minerale des Riesen- und Isergebirges.  
Wanderer im Riesengeb. 1894, 25—28, 42—44, 62—63, 78—81.
- v. Schönauich-Carolath, Prinz, Honigsteinähnliches Fossil von Zabrze  
Z. D. D. G. G. 4, 1852, 714—715.
- Schubert, Bruno, Über die Mineral-Vorkommnisse von Jordansmühl.  
Inaug.-Diss. Brieg 1880, 45.
- Schwantke, Arthur, Die Drusenminerale des Striegauer Granits.  
Leipzig 1896, 88 S.
- Schwenkfeld, Kasp., Stirpium et fossilium Silesiae Catalogus. Lipsiae 1601. 4<sup>o</sup>.
- Smyčka, F., Bericht über das erste in Mähren (bei Alt-Bela in der Nähe von Mährisch-Ostrau) aufgefundenene Meteoreisen.  
Verh. d. Naturf. Ver. Brunn 1900.
- Steger, Victor, Der quarzfreie Porphyr von Ober-Horka (Kr. Rothenburg).  
Abh. Naturf.-Ges. Görlitz XVIII. 1884, 183—194.
- Suess, F. E., Die Herkunft der Moldawite und verwandter Glaser  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Bd. 50, Wien 1900, S. 193—383.
- , F. E., Mylonite und Hornfelsgneiße in der Brunner Intrusivmasse.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906, Nr. 10, S. 290—296.
- Tannhäuser, F., Vorstudien zu einer petrographisch-geologischen Untersuchung des Neuroder Gabbrozuges in der Grafschaft Glatz.  
Sitz.-Ber. d. K. Pr. Akad. d. Wiss. 1906, S. 848—852.
- , F., Analysen des Neuroder Gabbrozuges.  
Sitz.-Ber. K. Akad. d. Wiss. Berlin 1908.
- , F., Der Neuroder Gabbrozug in der Grafschaft Glatz.  
N. Jb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 26. Stuttgart 1908.
- , Zur Entstehung der Neuroder feuerfesten Schiefertone in der Grafschaft Glatz.  
Z. f. prakt. Geol., 1909, 522—552.
- Teichmann, A., Über das Auftreten von Schwefelwasserstoff und Kohlen- säure in einigen Steinkohlenflozen Schlesiens.  
Bergbau 21. 1908. Nr. 11.
- Traube, H., Beiträge zur Kenntnis der Gabbros, Amphibolite und Serpentine des niederschles. Gebirges. Inaug.-Diss. Greifswald, 1884, 47.
- , H., Die Minerale Schlesiens. Breslau 1888, XVI, 286. Mit 30 Zinkographien.
- , Untersuchungen an den Syeniten und Hornblendeschiefern zwischen Glatz und Reichenstein.  
N. Jahrb. f. Min. 1890, I, 195—233.

- Trippke, Paul**, Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Basalte und ihrer Mineralien. Inaug.-Diss. Breslau 1878, 66. 2 Tafeln.  
Z. D. G. G. 30, 1878, 145—209.
- , P., Philippsit im Basalt des Wingendorfer Steinberges bei Lauban.  
Abh. Naturf.-Ges. Görlitz XVI. 1879, 262—266.
- Voigt, M.**, Die basischen Eruptivgesteine des Lausitzer Granitgebietes, für petrographisch-chemische Studie. Inaug.-Diss., Weida 1906, 50 S.
- Websky, Mart.**, Das Auffinden einiger seltener Mineralgattungen in den Feldspath-Brüchen bei Schreiberhau.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 39—41.
- , Mart., Das Vorkommen von kristallisierten Varietäten von Orthoclas, Albit und Quarz im Granit von Striegau.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 41.
- , Mart., Das Vorkommen des Xanthokon's, eines höchst seltenen Silbererzes, zu Rudelstadt in Schlesien.  
44. Jahresber. Schles. Ges. 1866, 41—42.
- , Mart., Mineralien aus dem Serpentin von Gleinitz bei Jordansmühl.  
Z. D. G. G. 28, 1876, 628. 30, 1878, 535.
- Wenke, H.**, Die Granatenlöcher im Eulengrunde bei Wolfshau.  
Wanderer im Riesengeb. 1900, 109—110.
- Woitschach, Georg**, Das Granitgebirge von Königshain O./L. mit besonderer Berücksichtigung der darin vorkommenden Mineralien. Inaug.-Diss. Görlitz 1881, 61.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz XVII. 1881, 141—197.
- Zimmermann, H.**, Über den Flußspath des Riesengrundes.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz. XVII. 1881, 217.
-

## V. Paläontologie.

### 1. Allgemeines.

- Geinitz, H. Br.**, Die Versteinerungen von Kieslingswalde und Nachtrag zur Charakteristik des sächsisch-böhmischen Kreidegebirges. Mit 6 Taf. 1843.
- Göppert, H. R.**, Über den jetzigen Zustand der Palaeontologie in Schlesien und über fossile Cycadeen.  
Denkschr. d. Schl. Ges. 1853, 251—265. Mit 4 Taf.
- v. Grünewaldt, M.**, Über die Versteinerungen des schles. Zechsteingebirges.  
Z. D. D. G. G. 3. 1851, 241—277.
- Kolbe, H. J.**, Über problemat. Fossilien aus d. Culm von Steinkunzendorf in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1903, 122—128.
- Langenhan, A.**, Versteinerungen der Deutschen Trias (des Buntsandsteins, Muschelkalks und Keupers). Liegnitz 1903. 17 Taf. 22 S. u. 17 Taf. Gr.-8°.
- , A., Über fossile Funde am Kitzelberg.  
Z. D. G. G. 1904, Monatsber. S. 5.
- Peck, R.**, Nachträge und Berichtigungen zur Fauna und Flora des Rothliegenden bei Wünschendorf.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz XVI. 1879, 310—318.
- Römer, Ferd.**, Über Fisch- und Pflanzenführende Mergelschiefer des Rothliegenden bei Klein-Neundorf unweit Löwenberg.  
33. Jahresber. Schl. Ges. 1855, 25. — 34. Jahresber. 1856, 22—23. — Neues Jahrb. f. Min. 1856, 329, 824. Z. D. G. G. 9, 1857, 51—84. Mit Abbild.
- , Ferd., Die Auffindung der tierischen und pflanzlichen Versteinerungen in den braunroten und bunten Letten Oberschlesiens.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 49—50.
- Rzehak, E.**, Zur fossilen Fauna und Flora der mährisch-schlesischen Kulmformation.  
Mitt. d. naturw. Ver. in Troppau, Nr. 5. 1897, 90—93.
- Schade**, Mitteilungen über die Versteinerungen der Umgegend von Saabor.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1845, 130—133.
- Schwenkfeld, Kasp.**, Stirpium et fossilium Silesiae Catalogus. Lipsiae 1601. 4°.
- v. Siemiradzki, J.**, Monographie paléontologique des couches paléozoïques de la Podolie.  
Bull. intern. de l'acad. des Sciences de Cracovi 1906, S. 102.

- Wenke, H., Über einige in Diluvialgeschieben im Hirschberger Thale gefundene Versteinerungen.  
Wanderer im Riesengeb. 1899, 172.

## 2. Fossile Tiere.

- v. Albert, Vorkommen von Kohlenkalkpetrefacten in Oberschlesien.  
Z. D. D. G. G. 14, 1862, 689—695. Mit Abb.
- Andert, H., Die Inoceramen des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges.  
Festschrift d. Humboldtvereins. Ebersbach 1911, 32 S., 9 Taf.
- Andreae, A., Untermiocäne Landschneckenmergel bei Oppeln in Schlesien. Mit 5 Abb.  
Mitt. aus d. Roemer-Museum, Hildesheim, Nr. 16. 1902.
- , A., Zweiter Beitrag zur Binnenconchylienfauna des Miocäns von Oppeln in Schlesien.  
Mitt. a. d. Römer-Museum in Hildesheim, Nr. 18. 1902, 1—31.
- , A., Dritter Beitrag zur Kenntnis des Miocäns von Oppeln in Schlesien.  
Mitt. a. d. Römer-Mus. Nr. 20. 1904. S. 18—22.
- , A., Kurzer Überblick über das Miocän von Oppeln in Schlesien und seine Fauna.  
Z. D. G. G. 1904. S. 249—255.
- Andree, K., Zur Kenntnis der Crustaceengattung *Arthropleura* Jordan und ihre systematische Stellung.  
Paläontogr. 57, 67—104, Taf. 4—5. Stuttgart 1910. (Zugleich Marburger Habilit. Schrift.) — Ref.: Geol. Centr.-Bl. 15. 1910, Nr. 1703, S. 652—654.
- Beyrich, Petrefacten aus ober-schlesischem Muschelkalke.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 253—256.
- , Graptolithen im schlesischen Gebirge.  
Z. D. G. G. 6, 1854, 258, 650—652.
- Böhm, Joh., Über *Cassianella Eeki* nov. sp.  
Z. D. G. G. 56, 1904, Mon.-Ber. S. 95.
- Bredow, Die Sadewitzer Petrefacten.  
Progr. Gymn. Oels. 1857, 19. 4<sup>o</sup>.
- v. Buch, Leop., Über Clymenien und Goniatiten in Schlesien.  
Abh. Berl. Acad. d. Wiss. 1838, 149—169. Mit 2 Taf.
- , L., Über *Terebratula Mentzelii* von Tarnowitz.  
Sitz.-Ber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1842. — N. Jahrb. f. Min. 1843.
- , L., Oberschlesische Versteinerungen in Oberitalien.  
Z. D. G. G. 1, 1849. S. 246.
- , Leop., Über den bei Falkenberg bei Glatz im Kohlenkalkstein gefundenen *Nautilus bilobatus*.  
Sitz.-Ber. Ges. Naturf. Freunde. 1851.
- v. Carnall, Fossile Geweihe von Kieferstädtel.  
36. Jahresber. Schl. Ges. 1858, 37. — Z. D. D. G. G. 10. 1858, 229, 230.

- Chlapowski, Franz**, O zachodzeniu kilku gatunkow uzglednie odmian slonia w nizu polnocno niemiekim i polskim. (Das Vorkommen einiger Arten resp. Varietäten der Gattung *Elephas* in der nord-deutschen und polnischen Tiefebene.)  
Jahrb. d. G. d. Freunde d. Wiss. in Posen, 30, Posen 1903. 24 S., mit 7 Textfig.
- Cramer, Rudolf**, Die Fauna von Golonog. Ein Beitrag zur Feststellung des Alters der Grauwackensandsteinschichten von Golonog und der entsprechenden Ablagerungen in Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1910, Bd. 31, T. II, H. 1, S. 129—167. Taf. 6.
- , R., Die Untercarbonfauna von Gaablau in Nieder-Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Bd. 33. T. I, H. 1. Berlin 1912.
- Dames, W.**, Wirbeltierreste von Kieferstädtel.  
Z. D. G. G. 33. 1881. S. 350.
- Dathe, E.**, an Herrn Hauchecorne, Über schlesische Culm-Petrefacten.  
Z. D. G. G. 37, 1885.
- , E., Über einen Saurierfund im Rotliegenden bei Neurode und die Gliederung des Rotliegenden in der Grafschaft Glatz.  
Z. D. G. G. 52, 1900, Verhdlg. 75—78.
- , E., Über das Vorkommen von *Walchia* in den Ottweiler Schichten des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens.  
Z. D. G. G. 55, 1903, Mon.-Ber. 3—10.
- Drescher**, Die Kreidebildungen von Löwenberg.
- Dunker, W.**, Über die von ihm untersuchten, vom Ober-Hütten-Inspektor Mentzel zu Königshütte in dem ober-schlesischen Muschelkalk entdeckten Mollusken.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1848, 70—74.
- , W., Über die im Muschelkalk Oberschlesiens bisher gefundenen Molusken.  
Palaeontogr. I. 1851. Lfrg. 6. S. 283.
- Dybezynski, Tad.**, Contribution à la fauna du Dévonien de Kielce en Pologne.  
Kosmos Bd. 36, H. 3—6, S. 465—476. Lemberg 1911. Polnisch mit französischem Resumée.
- Dybowski, W.**, Zwei aus Oberkunzendorf stammende Arten von *Zoantharia rugosa*.  
Z. D. G. G. 25, 1873, 402—408. Mit 1 Taf.
- Ebert**, Neues Vorkommen mariner Versteinerungen in der Steinkohlenformation von Oberschlesien.  
Z. D. D. G. G. 41, 1889, 564—565, 583.
- Eck, H.**, Bemerkung zur *Lethaea geognostica*, betreffend Schwämme aus dem Muschelkalk.  
Centralbl. f. Min. etc. 1904, S. 464.
- Feistmantel, Ottokar**, Der Kohlenkalk von Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz und seine organischen Einschlüsse.  
51. Jahresber. Schl. Ges. 1873, 42—44. — Z. D. G. G. 25, 1873, 463—551. Mit 4 Tafeln.

- Felix, Dr. J., Verkieselte Korallen als Geschiebe im Diluvium von Schlesien und Mähren.  
Centralbl. für Min., Stuttgart 1903, 561—576.
- v. Forcade, Funde fossiler Säugetierknochen bei Randowshof und Poln. Ellgut, Kr. Oels.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1835, 72. 1836, 54. 1837, 87.
- Frech, Fritz, Die Korallenfauna des Oberdevons in Deutschland.  
Z. D. G. G. 37. 1885, 21—130, Taf. I—IX.
- , F., Über das Hinaufreichen eines bisher als unterkarbonisch angesehenen Leitfossils in die produktive Steinkohlenformation.  
Glückauf 41. 1905, S. 351—352.
- Frič, Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. II. Paläontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten. 1. Perutzer und Korytzaner Schichten.  
Archiv f. d. wiss. Durchfg. Böhm. Bd. I, Prag 1869.
- Friedberg, Wilhelm, Rewizya fauny miocenu w Rzegocinie. (Eine Revision der Fauna aus Rzegocina.)  
Kosmos. Lemberg 1905, Bd. XXX, S. 574—578.
- , W., Młodszy miocen Galicyi zackodniej i jego fauna, Krakau 1906.
- , W., Nowe skamieliny miocenu ziem polskich.  
Lemberg. Mus. Dzied. 1907.
- , W., Beschreibung der Gattung Turritella im Miocän von Polen.  
Bull. Acad. d. Sc. Cracovie. 1909. (Polnisch und Deutsch).
- , W., Mięczaki miocenske ziem polskich.  
Bd. I, H. 1 u. 2. Lemberg, Mus. Dzied. 1911/12.
- v. Gaffron, Über einige bei Strehlen gesammelte Versteinerungen.  
2. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1825, 2.
- Gallinek, E., Fossile Fische aus dem oberschlesischen Keuper.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, 32.
- Geinitz, Lingula Rouaulti aus dem Dubrauquarzit.  
Sitz.-Ber. Isis. Dresden 1872, 127.
- , H. B., Die Versteinerungen von Kieslingswalda, und Nachtrag zur Charakteristik des sächsisch-böhmischen Kreidegebirges.  
M. 6 Tafeln. Dresden u. Leipzig 1843. 4<sup>o</sup>.
- Göppert, H. R., Die erste in Schlesien beobachtete Infusorienerde.  
33. Jahresber. Schl. Ges. 1855, 56. 89.
- , H. R., Über die Entdeckung von Tierfährten im Gebiete des Rotliegenden in der Grafschaft Glatz.  
39. Jahresber. Schl. Ges. 1861, 52.
- , H. B., Zur Geschichte des Elentieres in Schlesien.  
50. Jahresber. Schles. Ges. 1872. S. 47.
- , H. R., Fossile Säugetiere in Schlesien.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 140.
- v. Grünewaldt, M., Die Versteinerungen des schlesischen Zechsteingebirges.  
Z. D. G. G. 3, 1851, 247—277.

- Grzybowski, J.**, Die Mikrofauna der Karpathenbildungen. I. Die Foraminiferen der roten Tone von Wadowice.  
Anz. d. Akad. d. Wiss. Krakau. 1895, Okt.-Nov.
- Gürich, G.**, Neue Saurierfunde aus dem Muschelkalk von Oberschlesien.  
61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 167—169. — 62, 1884, 218—220.  
———, Quartärfauna von Schlesien.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 261—270.  
———, G., Über einige Saurier des oberschlesischen Muschelkalks.  
Z. D. G. G. 36. 1884. S. 125.  
———, G., Palaeontologische Neuigkeiten aus Oberschlesien.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 222—228.  
———, G., *Encrinus gracilis* von Gogolin.  
Z. D. G. G. 39. 1887. S. 498.  
———, Georg, Über Gerölle aus oberschlesischen Steinkohlenflözen und über einen Saurierschädel von Sacrau bei Gogolin.  
69. Jahresber. Schl. Ges. 1891, 60.  
———, G., Eine Stromatoporidae aus dem Kohlen-Kalk Galiziens.  
Beitr. z. Pal. u. Geol. Österr.-Ungarns u. d. Orients, Bd. XVII.  
Wien 1904.  
———, G., Angeblicher Fund von *Spirifer mosquensis* bei Krakau.  
Z. D. G. G. 56, 1904, Monatsber. S. 9.  
———, Clymenienkalk von der Conrad-Mühle in Polsnitz bei Freiburg in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1909, 30, II, 341—344, m. 2 Fig.
- Haupt, K.**, Die Fauna des Graptolithengesteines. Ein Beitrag zur Kenntnis der silurischen Sedimentärgeschiebe der norddeutschen Tiefebene.  
N.-Laus. Mag. 54. 1878, 29—114.
- Hensel**, Über die fossilen Säugetiere Schlesiens.  
30. Jahresber. Schl. Ges. 1852, 37—38.  
———, Über in Schlesien entdeckte Reste des Riesenhirsches.  
31. Jahresber. Schl. Ges. 1853, 63—64.  
———, Übersicht der fossilen und lebenden Säugetiere Schlesiens.  
Denkschr. Schl. Ges. 1853, 239—246. 4<sup>o</sup>.  
———, Fossiler Muntjac in Schlesien.  
Z. D. D. G. G. 11, 1859, 251—279. Mit Abbild.
- Herrmann, L. Dav.**, Historischer Bericht von einem Elendstierkörper, gefunden im Masslischen Pfarrgartengraben. 1730, 26 S. 4<sup>o</sup>. Mit Abb.
- Jarosz, J.**, Fauna wapienia weglowego w okrgu Krakowskim. (Fauna des Kohlenkalkes in der Umgebung von Krakau. I. Teil, Trilobiten.  
Abh. d. Akad. d. Wiss. zu Krakau, math.-naturw. Klasse  
Bd. 49, Abt. B. Krakau 1909.
- Klocke, B.**, Die Petrefacten des oberen Quadersandsteins der preußischen Ober-Lausitz.  
N.-Laus. Mag. XL. 1863, 509, 510.

- Koken, E.**, Miocene Säugetierreste von Kieferstädtel.  
Sitz.-Ber. d. Ges. naturf. Fr. Berlin 1888.
- Kosmann, Bhd.**, Neue Aufschlüsse muschelführender Schichten im Steinkohlengebirge.  
Zs. O. Bg.- u. H.-Ver. XVII. 1878, 20—24. — XVIII. 1879, 8, 9, 130—133. — XIX. 1880, 205—208.  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 87, 88.
- Krug von Nidda**, Graptolithen bei Herzogswalde.  
Z. D. G. G. 5, 1853, 671, 672. — 32. Jahresber. Schl. Ges. 1854, 26—28.
- Kunisch, Herm.**, Fossile Säugetierreste aus Schwenz (Grafschaft Glatz).  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 124.
- , *Dactylolepis Gogolinensis* n. g. n. sp. Mit Doppeltaf.  
Z. D. G. G. 37, 1885, 558.
- , H., Ergebnisse einer palaeontologischen Erforschung des oberschlesischen Muschelkalkes.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1888, 89—91, 101, 102. — 67. 1889, 83, 93, 95—105. — Vgl. 61. 1883, 137. — 63. 1885, 90. Z. D. G. G. 37, 1885, 528, 588.
- , H., Ein ausgewachsenes Exemplar von *Encrinus gracilis* im Muschelkalk von Krappitz.  
61. Jahresbericht Schles. Ges. 1883. S. 137.
- , H., Eine Saurierplatte aus dem oberschlesischen Muschelkalk.  
Z. D. G. G. 40. 1888. S. 671.
- , H., Über neue Beiträge zur palaeontologischen Kenntnis des oberschlesischen Muschelkalkes.  
70. Jahresber. Schl. Ges. 1892, 13.
- Kunth, A.**, Graptolithen in der Gegend von Görlitz.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 243.
- A., Die Kreidemulde von Lähn.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 714—745.
- , A., Korallen des schlesischen Kohlenkalks.  
Z. D. D. G. G. 21, 1869, 183—220. Mit 2 Taf.
- Langenhan, A.**, Über einige Zechstein-Versteinerungen aus Schlesien.  
77. Jahresber. Schl. Ges. 1899, 44—52.
- , A., Zechstein-Versteinerungen Schlesiens.  
Zs. f. Min. etc. Stuttgart I und II. 1908.
- , A., Versteinerungen der deutschen Trias.  
M. 2 Prof., 28 Taf. u. Textfig. Friedrichroda 1911.
- , A., und Grundey, M., Das Kieslingswalder Gestein und seine Versteinerungen.  
Jahresber. Glatzer Geb.-Ver. X. 1891, 12. 4<sup>o</sup>. Mit 6 Taf.
- Leonhard, Rich.**, Die Fauna der Kreideformation in Oberschlesien.  
Stuttgart 1897.  
Palaeontographica XLIV, 11—70. Mit 4 Tafeln.
- Liebus, A., Dr.**, Einige ergänzende und berichtigende Bemerkungen zu Fr. Matuscheks „Mikroskopische Fauna des Baculitenmergels von Teschen“.  
Prag. Mitt. des d. naturw. Ver. „Lotos“. 1901, 157—169, 1 Taf.

- Limanowski, Miecislaus**, Spirifer mosquensis i supramosquensis (?) w Krakowskiem. (Spirifer mosquensis und supramosquensis (?) im Gebiete von Krakau.) Mit einer Kartenskizze.  
Kosmos. Lemberg 1903, H. V., S. 289—294.
- Mentzel**, Einleitung zu der von H. v. Meyer gelieferten Übersicht der im Muschelkalke Oberschlesiens vorkommenden Tiere.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1847, 59—61.
- Menzel, P.**, Pflanzenreste aus dem Posener Ton. Mit 4 Taf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1910, T. I, H. 1.
- v. Meyer, H.**, Vorläufige Übersicht der in dem Muschelkalke Oberschlesiens vorkommenden Saurier, Fische, Crustaceen und Echinodermen.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1847, 61—68.
- , H., Fische, Crustaceen, Echinodermen und andere Versteinerungen aus dem Muschelkalke Oberschlesiens.  
Palaeontogr. I. 1851. S. 216.
- Michael, Rich.**, Über eine neue Lepidosteiden-Gattung aus dem Keuper Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 1893, 710—729 mit 2 Tafeln. — 71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II. 71—74.
- , R., Fischzähne aus Turon-Kalk von Oppeln.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, II, 70—71.
- , R., Über das Vorkommen einer tertiären Landschneckenfauna im Bereich der jüngsten Schichten der Kreideschollen von Oppeln.  
Jb. K. G. L.-A. 1901, 372—381.
- , R., Tertiäre Landschnecken von Königl. Neudorf bei Oppeln.  
Z. D. G. G. 54, 1902, Verh. 12.
- , R., Schädel von Ovibos aus dem Diluvium von Bielschowitz O./S. und das Alter der schles. Diluvialablagerungen.  
Z. D. G. G. 54, 1902, Verh. 12—13.
- , R., Ein neuer Fundpunkt von mariner Fauna im ober-schlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 54, 1902, Protokolle 63—67.
- , R., Über das Auftreten von Posidonomya Becheri in der Oberschlesischen Steinkohlenformation.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1906, 1.
- Mossler, Karl**, Vögel und Säugetierreste führender Kalkstein bei Ottmuth.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1831, 38.
- Oswald**, Über einige Versteinerungen, welche in den Kalknestern von Neu-Schmollen und Sadewitz vorkommen.  
Ber. über die Verh. des patr. landw. Ver. 4. Oels 1841, 189—190.
- , Über das Kalklager von Sadewitz und Neu-Schmollen, und die darin enthaltenen Petrefacten.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1844, 212. 1846, 56—65.
- Prochazka, V. J.**, Miocen moravsky. (Das mährische Miocän).  
Vestník d. K. böhm. Ges. d. Wiss. Prag 1899, math.-nat. Kl. Nr. 29.

- Quaas, A.**, Über eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung Lorenzdorf bei Kujau (O./S.) und über die Frage des geologischen Alters der „subsudetischen Braunkohlenformation“ in O./S. und Über eine obermiocäne Fauna aus der Tiefbohrung von Przeroszow östlich Oswiecim (Westgal.)  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1906, Bd. 27, Heft 2.
- Quitow, W.**, Die Fauna des marinen Miocäns von Alt-Gleiwitz. Ein Beitrag zur Altersfrage des oberschlesischen Tertiärs.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. Bd. 35. 1914.
- , W., Der paralische Charakter des oberschlesischen Steinkohlengebirges.  
Glückauf 1913, 1377—1380.
- Rauhut, H.**, Die geognostischen Verhältnisse in der Grafschaft Glatz, speziell die in der Umgegend von Kieslingswalde und die daselbst vorkommenden Versteinerungen.  
Glatzer Viertelj.-Schr. II. 1882/83, 334—343.
- Remelé, F.**, Fossile Säugetierknochen im Löß des Annaberges in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 27, 1875, 479—481.
- Remes, M.**, Beiträge zur Kenntnis der Brachiopoden des Stramberger Tithon.  
Jahrb. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1899, Bd. 49, 2. Heft.
- , M., Über die Bivalven der Stramberger Schichten. (Mit 4 Taf. u. 1 Textfigur.) Nachtr. etc. IV.  
Beitr. z. Paläont. u. Geol. Österreich-Ungarns Bd. 15, Heft 1. Wien 1903.
- Renz, C.**, Neue Arten aus dem Clymenienkalk von Ebersdorf in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1913, I, 99—129. M. 1 Tafel.
- Reuss, A. E.**, Zur Paläontologie der Tertiärschichten Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 3, 1851, 149—184. Mit Abb.
- , Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wieliczka.  
Mit 8 Taf. (W.) 1867. 8<sup>o</sup>.
- Römer, F.**, Silurischer Quarzfels mit Paradoxides in der Sandgrube von Niederkunzendorf bei Freiburg.  
Z. D. G. G. 9, 1857, 511—512.
- , Ferd., Graptolithen und Pterygotus bei Herzogswalde.  
Neues Jahrb. f. Min. 1859, 602—603.
- , Ferd., Die fossile Fauna der silurischen Diluvial-Geschiebe von Sadewitz bei Oels. Breslau 1861. XVI, 82. Fol. Mit 8 Tafeln. (Gratulationsschrift zum 50-jährigen Bestehen der Universität Breslau.)
- , Ferd., Eine marine Conchylien-Fauna im produktiven Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 15, 1863, 567—606. Mit Abb. XVIII, 663—666.
- , Ferd., Die Auffindung von Graptolithen in silurischen Tonschiefern bei Lauban.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 37. — N. Jahrb. f. Min. 1865, 459.
- Schles. Literatur

- Römer, Ferd., Eine bei Myslowitz im Schieferthon aufgefundene fossile Spinne.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 33—34. Z. D. G. G. 18, 1866, 14.
- , F., Eine Sammlung von Versteinerungen aus Diluvial-Geschieben, gesammelt in Kiesgruben bei Glogau.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 38.
- , F., *Protolycosa anthracophila* aus dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens. Fossile Coleopteren im Rät bei Hildesheim. Mit Taf. (Stuttgart u. Bonn) 1866. 8<sup>o</sup>.
- , F., Das Skelett einer Fledermaus im dichten Dolomit in Oberschlesien.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 43. — Z. D. D. G. G. 18, 1866, 14.
- , F., Weitere Beobachtungen über das Vorkommen mariner Conchylien in den unteren Schichten des oberschlesisch.-polnischen Kohlenbeckens.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 48—49.
- , F., Die Auffindung der *Posidonomya Becheri* bei Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 42—43.
- , F., Knochen von diluvialen Säugetieren, gefunden bei Proschowitz unterhalb Ratibor.  
45. Jahresber. Schl. Ges. 1867, 32.
- , F., Erwerbung von Resten fossiler Wirbeltiere für das mineralogische Museum der Universität.  
46. Jahresber. Schl. Ges. 1868, 36—37.
- , F., Auffindung von Graptolithen in schwarzen Kiesel-schiefern bei Willenberg (Schönau) im Katzbachthale.  
46. Jahresber. 1868, 35. — Z. D. G. G. 20, 1868, 565—567.
- , F., Ein Exemplar der Gattung *Receptaculites* aus dem Kohlenkalke von Rothwaltersdorf (Glatz).  
49. Jahresber. Schl. Ges. 1871, 42.
- , F., Vorlegung bei Trachenberg gefundener Knochenreste von *Rhincceros tichorhinus*.  
50. Jahresber. Schl. Ges. 1872, 39—41.
- , F., Ein Fund von fossilen Wirbeltier-Knochen im Diluvium bei Münsterberg.  
51. Jahresber. Schl. Ges. 1873, 37—38.
- , F., Die Auffindung des *Eurypterus Scouleri* im Steinkohlengebirge der Grafschaft Glatz.  
51. Jahresber. Schl. Ges. 1873, 38—39.
- , Ferd., *Ovibos moschatus* im Diluvium Schlesiens.  
Z. D. D. G. G. 26, 1874, 600—604. Mit 1 Taf.
- , F., Ein in Schlesien gefundener Schädel des Moschusochsen.  
52. Jahresber. Schles. Ges. 1874. S. 23.
- , F., Über einen am Kitzelberg bei Kauffung gefundenen Bärenunterkiefer.  
52. Jahresber. Schles. Ges. 1874. S. 21.

- Römer, F., Marine Tierreste im Steinkohleugebirge bei Königshütte.  
55. Jahresber. Schl. Ges. 1877, 60.
- , F., Marine Versteinerungen aus dem Steinkohleugebirge bei Königshütte.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 51—53.
- ; F., Neues Gliedertier aus dem Steinkohleugebirge bei Glatz.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 54.
- , F., Vollständiger Schädel von *Rhinoceros tichorhinus*.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 50.
- , F., Versteinerungsführende Diluvialgeschiebe von Gnadenfeld bei Cosel.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 51.
- , Ferd., Marine Conchylien aus dem Kohleugebirge von Königshütte.  
57. Jahresber. Schl. Ges. 1879, 181.
- , Ferd., *Rhinoceros tichorhinus* bei Skarsine und Trebnitz.  
58. Jahresber. Schl. Ges. 1880, 133. 65. 1887, 194.
- , F., Die Crustaceengattung *Arthropleura* im schlesischen Steinkohleugebirge.  
58. Jahresber. Schl. Ges. 1880, 428.
- , Ferd., *Hindia fibrosa* in Diluvialgeschieben von Sadewitz.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 248.
- , Ferd., Ein Mammuthknochen bei Steinau.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 249.
- , Ferd., Ein Insektenflügel aus dem Schiefertone der Kohlenformation.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 226.
- , Ferd., *Rhinoceros tichorhinus* bei Perschau (Poln. Wartenburg).  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 120.
- , Ferd., Eine neu aufgefundenene Ablagerung diluvialer Säugthiere bei Hirschberg.  
58. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 129.
- , F., Die Knochenhöhlen von Ojcow in Polen. Mit 12 Taf. u. 1 Karte. (Cassel) 1888. 4<sup>o</sup>.
- , Ferd., *Inoceramus involutus* Sow. aus dem Kreidesandstein von Kieslingswalde.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1888, 117.
- Rose, Heinr., *Elephas primigenius* in Schlesien. Festschrift des Realgymnasiums zu Neiße 1882.
- Roth, J., Graptolithen bei Lauban.  
Z. D. G. G. 18, 1866, 13.
- Rychlicki, J., Beitrag zur Kenntnis der Fischfauna aus den karpatischen Menelithschiefere. Ber. d. Physiogr. Komm. in Krakau 1908. S. 670.  
Referat von V. Uhlig. Mitt. d. Geol. Ges. Wien 1909, II, S. 541.

- Rzehak, A., Ein neuer Fund von Konchylien im karpathischen Alttertiär.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1897, 199—201.
- , A., Die Fauna der Oncophora-Schichten Mährens.  
Verhandl. d. naturf. Ver. Brünn 31, 1893.
- Scharenberg, Graptolithen bei Herzogswalde.  
Z. D. G. G. 6, 1854, 505.
- , W., Fossile Knochen aus der Galmeigrube bei Scharlei.  
32. Jahresber. Schl. Ges. 1854, 34—35.
- , W., Über *Clymenia undulata* aus den Ebersdorfer Kalkbrüchen.  
34. Jahresber. Schl. Ges. 1856, 25.
- Schmidt, A., Über Anthracosiiden aus den Ostrauer Schichten.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 59. Wien 1909. S. 733—753.
- Schöndorf, F., Einige Ophiuren aus der Trias von Oberschlesien und Thüringen.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1912, II, 215—231. M. 4 Figuren.
- Schrammen, A., Beiträge zur Kenntnis der Nothosauriden des unteren Muschelkalks in Oberschlesien. Mit 6 Tafeln.  
Z. D. G. G. 51, 1899, Aufsätze 388—408.
- Schroeder, Henry, *Datheosaurus macrourus* nov. gen. nov. sp. aus dem Rotliegenden von Neurode. Mit 2 Taf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1904.
- Schubert, R. J., Die fossile Foraminiferenfauna von Karwin in Österr. Schlesien.  
Prag, „Lotos“. 1899, 213—249, 6 Textfig. 1 Tafel.
- Scupin, H., Die Trilobiten des niederschlesischen Unter carbons.  
Z. D. G. G. 52, 1900, Aufsätze 1—20.
- , H., Über *Nephrotus chorzoviensis* H. v. Meyer.  
Z. D. G. G. 55, 1903, 465—474. Mit 2 Taf.
- v. Semenow, P., Die Fauna des schlesischen Kohlenkalks.  
Z. D. G. G. 6, 1854, 317—404. Mit 3 Taf.
- Smycka, F., O vzacnych zbytycich belemnita z Ostravskeho karbonu. (Über seltene Reste eines Belemniten aus dem Ostrauer Karbon.)  
Proßnitz, „Vestník“ des Prirod. klub. 1902, 77—80.
- , F., Belemnit z karbonu u Mor. Ostravy. (Belemnit aus dem Ostrauer Karbon.) (*B. extintorius* Rasp.).  
Proßnitz, „Vestník“ des „Prirod. klub“. 1903, 148.
- Sturm, Friedrich, Der Sandstein von Kieslingswalde in der Grafschaft Glatz und seine Fauna.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1900. XXI. 1901, 39—98; dazu Taf. XII—XVI. Ein Teil (32 S.) erschien als Bresl. Diss.
- Uhlig, V., Über die Cephalopodenfauna der Teschener und Grodischter Schichten.  
Denkschr. d. k. A. d. Wiss., Wien, Bd. 72. 1902 (1903), S. 1—88.  
9 Taf.

- Volz, Wilhelm**, Bericht über den Fund fossiler Pflanzenreste in Petersdorf bei Gleiwitz.  
74. Jahresber. Schl. Ges. 1896. 8—14. — Dazu: Volz, W.: *Elephas antiquus* Fall. und *Elephas trogontherii* Pohl in Schles. Z. D. G. G. 49, 1897, Briefl. Mitt. 193—200. — Volz, W.: Richtigstellung; Centralbl. f. Min., Geol. etc. 1901, Nr. 19, 588—589. — Antwort von Ew. Wüst, ebenda. 1901, Nr. 22, 683—686; — Volz, ebenda. 1902, 55—57; — Wüst, ebenda. 1902, 183—185.
- , Wilhelm, *Proneusticosaurus*, eine neue Sauropterygier-Gattung aus dem unteren Muschelkalk Oberschlesiens.  
Palaeontographica XLIX. 1902, 121—162. Mit 2 Taf.
- , W., und **Leonhard, R.**, Über einen reichen Fund von Elephantenresten und das Vorkommen von *Elephas trogontherii* Pohl in Schlesien.  
Z. D. G. G. 48, 1896, 356—362. (Fund von Petersdorf bei Gleiwitz.)
- Walter**, Über *Nemertites Sudeticus* Roem., sein Vorkommen und seine Entstehung.  
Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1903, 76—78.
- Wegner, Rich. N.**, Über die tertiären Säugetiere Oberschlesiens.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1907.
- Wetzel**, Vorweltliche Säugetierknochen, gefunden bei Matzwitz unweit Ottmachau.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1841, 80.
- Williger, G.**, Die Löwenberger Kreidemulde, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fortsetzung in der preußischen Oberlausitz.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1881, 55—124. M. 2 Tafeln.
- Zeise, O., Dr.**, Die Spongien der Stramberger Schichten. Paläontologische Studien über die Grenzschichten der Jura- und Kreideformation im Gebiete der Karpathen, Alpen und Apenninen.  
Forts. zu den Paläont. Mitt. aus dem Museum des Kön. bayer. Staates. Palaeontographica Suppl. II, 8. Abt., Tafel 19—21. Stuttgart 1897.
- Zimmermann, E.**, Konglomerat mit *Sphaerocodium* und *Spirifer Verneuilli* aus dem Kalkgraben bei Liebichau unweit Freiburg i. Schles.  
Z. D. G. G. 63. 1911. Mon.-Ber. Nr. 1.

### 3. Fossile Pflanzen.

- Behrend, Fritz**, Über einige Carbonfarne aus der Familie der Sphenopteriden.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1908, 29, T. I, S. 645—693. Taf. 17/8.
- Beyrich, E.**, und **Weiß, E.**, Früchte und Kohlen von Klitschdorf.  
Z. D. G. G. 30. 1878. S. 427.
- v. Buch, L.**, Untersuchungen Göpperts über Kohlenpflanzen in Schlesien.  
Z. D. G. G. 20, 1868, 234—236.
- v. Carnall**, Baumstämme im mitteljurass. Toneisensteine Oberschlesiens  
Z. D. G. G. 9, 1857, 11.

- Conwentz, H., Die fossilen Hölzer von Karlsdorf am Zobten.  
Schriften Naturf. Ges. Danzig IV, 4. 1830.
- , H., Über die versteinerten Hölzer aus dem norddeutschen Diluvium. Inaug.-Diss. Breslau 1876, 33. S.
- Engelhardt, Über Tertiärpflanzen von Grünberg.  
Schr. d. Physik. Ökon. Ges. Königsberg 27, 1886. 93—94.
- v. Ettingshausen, C., Die fossile Flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers. Mit 7 Tafeln. 1866.
- Feistmantel, O., Die Versteinerungen der böhmischen Kohlengebirgsablagerungen. 3 Thle. mit 67 col. Taf. (Cassel) 1847—78. 4<sup>o</sup>.
- , Ottokar, Über das Vorkommen der *Noeggerathia foliosa* im Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
52. Jahresber. Schl. Ges. 1874, 28—29.
- , Ottokar, Beitrag zur Palaeontologie des Steinkohlengebirges in Oberschlesien.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1874, 81—85.
- Fischer, F. F., *Lepidodendron culmianum* Fischer.  
In: Petonié, Abbildung. und Beschreibung. fossiler Pflanzen. Lfg. IV (1906) No. 71.
- Friedrich, E., Tertiärpflanzen von Kokoschütz.  
Z. D. G. G. 33. 1881. S. 501.
- Geinitz, *Cycadosperrum Schmidtianum* aus Braunkohlen des Überquaders von Ullersdorf bei Naumburg a. Qu.  
N. Jb. f. Min. 1879. S. 113.
- , Nachträge zur Dyas I. Abschn. II: Die fossile Flora des Kupferschiefers.  
Mitt. a. d. Min. — Geol. Museum Dresden, H. 3, S. 13—32. Cassel 1880.
- Göppert, H. R., Über fossile in der Gegend von Wittgendorf bei Sprottau gefundene organische Überreste.  
Prov.-Bl. 88. 1828, 101—109. — 92. 1830, 48—51.
- , H. R., Über die Bestrebungen der Schlesier, die Flora der Vorwelt zu erläutern.  
Prov.-Bl. 100. (1834), 107—118, 205—216. — Karstens Arch. f. Min. VIII. 1835, 232—248.
- , H. R., Über meine Arbeiten im Gebiete der vegetabilischen Versteinerungskunde.  
Prov.-Bl. 103. 1836. 351—538.
- , H. R., Bemerkungen über die fossile Flora Schlesiens.  
Karstens Arch. f. Min. IX. 1836, 581—586.
- , H. R., Über die fossile Flora der Quadersandstein-Formation in Schlesien.  
Nova Acta Ac. Leop. Car. XIX, 2. 1841, 97—134. Mit 8 Taf.  
— XXII, 1. 1850, 353—365. Mit Taf. — Hierzu Nachtrag im N. Jb. f. Min. 1848, 269—278.
- , H. R., Über das Vorkommen versteineter Hölzer in Schlesien.  
37. Jahresber. Schl. Ges. 1859, 21—22.

- Göppert, H. R., Über einen von ihm entdeckten unterirdischen Wald in der Nähe von Breslau, und über den Versteinungsprozeß im Allgemeinen.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1841, 81—86.
- , H. R., Über die fossile Flora der Gypsformation zu Dirschel. Nova Acta Acad. Leop. Car. XIX, II. 1842, 367—378, mit 2 Tafeln.
- , H. R., Neue Materialien zur Erweiterung der Kenntnis der fossilen Flora, gesammelt auf einer Reise nach Oberschlesien. (Achatesierter Cycadeenstamm, Cycadeenmergel etc.)  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1842, 191.
- , R. H., Notiz über Abdrücke von Dikotyledonen-Blättern auf einem Kreide ähnlichen Kalkstein, gefunden bei Wirsingave, unweit Wohlau.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1842, 189.
- , H. R., Über die fossile Flora der mittleren Juraschichten in Oberschlesien (Keuper).  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1845, 139—149.
- , H. R., Übersicht der fossilen Flora Schlesiens.  
(Fr. Wimmer's neue Beiträge zur Flora von Schlesien. Breslau 1845, 157—225.)
- , H. R., Zur Flora des Muschelkalkes (Sphaerococites Blandowskianus.)  
Übers. d. Arb. Schles. Ges. 1845, 149.
- , H. R., Notiz über Blattabdrücke im dichten Kalkstein von Striese bei Prausnitz.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1845, 139.
- , H. R., Über die fossile Flora der Grauwacke oder des Übergangsgebirges, besonders in Schlesien.  
Übers. der Arb. Schles. Ges. 1846, 178—184. — N. Jb. f. Min. 1847, 675—687. Z. D. G. G. 3, 1851, 185.
- , Zur Flora des Quadersandsteines in Schlesien.  
Verh. Acad. Leop. Carol. 22, I. 1847.
- , H. R., Über einen Stamm von 36 Fuß Umfang in der Schlesi-  
schen Braunkohlenformation.  
Bot. Ztg. von Mohl und Schlechtendal. 1849, 562—564.
- , H. R., Über einen großen, im Braunkohlenlager in Laasan entdeckten Stamm, mit Rücksicht auf die Benutzung der Braunkohle überhaupt.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. I. 1849, 34—36.
- , H. R., Über die fossile Flora der alten Steinkohlen-Formation, besonders in Schlesien.  
Karstens Arch. f. Min. XXIII. 1850, 43—59.
- , H. R., Über die Flora der Braunkohlenformation Schlesiens.  
29. Jahresber. Schl. Ges. 1851, 39.
- , H. R., Beiträge zur Tertiärflora Schlesiens.  
Palaeontographica II. Cassel 1852, 157—285. Mit 6 Taf.

- Göppert, H. R.**, Über die Tertiär-Flora der Umgegend von Breslau.  
30. Jahresber. Schl. Ges. 1852, 40—42.
- , H. R., Fossile Flora des Übergangsgebirges.  
Nova Acta Ac. Leop. Car. XXII. Suppl. 1852, 299. 4<sup>o</sup>. Mit  
44 Tafeln.
- , H. R., Über den jetzigen Zustand der Palaeontologie in  
Schlesien und über fossile Cycadeen.  
Denkschr. d. Schl. Ges. 1853, 251—265. Mit 4 Taf.
- , H. R., Über den versteinerten Wald von Radowenz.  
35. Jahresber. Schl. Ges. 1857, 36—45.
- , H. R., Bernstein von Paschkerwitz und zwei versteinerte  
Hölzer.  
33. Jahresber. Schl. Ges. 1857, 24.
- , H. R., Über die versteinerten Wälder im nördlichen Böhmen  
und in Schlesien.  
36. Jahresber. Schl. Ges. 1858, 41—49. Nebst 3 Taf.
- , H. R., Der versteinerte Wald von Radowenz.  
Verh. Schl. Forstver. 1858, 177—195.
- , H. R., Die tertiäre Flora von Schoßnitz. Görlitz 1855. XVIII,  
52. Mit 26 Tafeln.
- , H. R., Die Flora der Kreideformation, insbesondere die von  
Schlesien.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 51—52.
- , H. R., Die in Braunkohlenlagen von Naumburg a./Q. ge-  
fundenen von Heer als *Nassa* bestimmten fossilen Früchte.  
46. Jahresber. Schl. Ges. 1868, 123—124.
- , H. R., Bruchstücke fossilen Holzes aus den Friedrich-  
Wilhelm-Eisensteingruben von Willmannsdorf bei Jauer.  
58. Jahresber. Schles. Ges. 1880. S. 126.
- , H. R., Die fossile Flora der miocänen Gipsformation von  
Oberschlesien.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 142.
- , H. R., Nachträge zur Kenntnis der Koniferenhölzer der  
palaozoischen Formationen. Aus dem Nachlaß von H. R. Göppert,  
bearbeitet von G. Stenzel.  
Abh. K. Pr. Akad. d. Wiss. Berlin f. 1887. Berlin 1888.  
68 S., 12 Figuren.
- Gothan, W.**, Weiteres über floristische Differenzen (Lokalfärbungen) in  
der europäischen Carbonflora. (Vorläufige Mitteilung.)  
Z. D. G. G. 61, 1909, Mon.-Ber. S. 313—325.
- , W., Die oberschlesische Steinkohlenflora.. I. Farne und  
farnähnliche Gewächse.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 75. Berlin 1913.
- , W., Das oberschlesische Steinkohlenbecken im Vergleich mit  
anderen Becken Mitteleuropas auf Grund der Steinkohlenflora.  
Glückauf 1913, 1366—1377.
- Gürich, G.**, Über das sog. *Lepidophyllum Waldenburgense* Potonié =  
*Calycocarpus thuoides* Göppert.  
Zentrbl. f. Min., Geol. u. Palaeont. f. 1902, 233—239.

- Hallmann**, Das versteinerte Holz bei Neurode.  
Archiv der Urwelt von Ballenstädt und Krüger. Bd. 2, Heft 1.  
Quedlinburg 1820.
- Hartmann**, F., Die fossile Flora von Ingramsdorf. Inaug.-Diss. Breslau  
1908. 37 S.
- Hostinek**, H. und **Spitzner**, V., Kulmova flora od Koberic na Proste-  
jovsku. (Kulmflora von Koberzitz bei Proßnitz.)  
„Vestník“ des „Prirod. klub“, Proßnitz 1904, 83, 3 Taf.
- Kerner**, F., Neuer Pflanzenfund aus dem mährisch-schlesischen Dach-  
schiefergebiet.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien, 1898, 333—335.
- Kirchberg**, Ernst, Der Niederwald bei Preuß.-Albendorf und seine ver-  
steinerten Hölzer.  
Wanderer im Riesengeb. VII. 1897. 145—147.
- Koehne**, W., Sigillarien-Stämme. Unterscheidungsmerkmale, Arten.  
geologische Verbreitung. (Besonders mit Rücksicht auf die preußi-  
schen Steinkohlenreviere).  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F., H. 43. 1901, 117 S.
- Kunisch**, Herm., Die erste Pflanze des schlesischen Muschelkalkes  
61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 138. — 64. 1886. 191—195. —  
Vgl. Z. D. G. G. 38, 1886, 894—898.
- Lingelsheim**, A., Über die Braunkohlenhölzer von Saarau.  
85. Jahresber. Schl. Ges. 1907, 24—36. 1908.
- Michael**, R., Über zwei neue Pflanzenreste aus dem unteren Muschel-  
kalk von Krappitz O./S.  
Z. D. G. G. 54. 1902, Protokolle 106—107.
- v. Oeynhausens**, Über die Tertiärflora von Canth.  
Z. D. G. G. 4, 1852, 525, 526.
- Potonié**, H., Die floristische Gliederung des Deutschen Carbon  
und Perm.  
Abh. d. K. Pr. Geol. L.-A. N. F. H. 21. Berlin 1896. — Gluckauf.  
32. Jahrg. 1896. S. 121 m. Nachtrag S. 184.
- , H., Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzenreste  
der paläozoischen und mesozoischen Formationen. Lief. I—IX.  
Herausgeg. v. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. Berlin 1903—1913.
- Prill**, W., Beitrag zur Kenntnis schlesischer Braunkohlenholzer.  
Breslau 1913.
- Reichenbach**, Die Coniferen und Fagaceen des schlesischen Tertiärs.  
Inaug.-Diss. Breslau 1912. 47 S.
- Reimann**, Die Betulaceen und Ulmaceen des schlesischen Tertiärs.  
Inaug.-Diss. Breslau 1912. 72 S.
- Rhode**, J. G., Beiträge zur Pflanzenkunde der Vorwelt aus Abdrücken  
im Kohlschiefer und Sandstein aus schlesischen Steinkohlen-  
werken. 4. Lief. Breslau 1820—22. Fol. Mit Tafeln.

- Römer, Ferd., Fossile Pflanzenreste aus einem Versuchsschachte bei Wünschendorf (Lauban).  
50. Jahresber. Schl. Ges. 1872, 40.
- , Ferd., Eine Wallnuß auf dem tertiären Braunkohlenlager bei Weigersdorf unweit Görlitz.  
57. Jahresber. Schl. Ges. 1879, 183.
- , Ferd., Fossile Flora in Thonen der Kreideformation bei Bunzlau.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 117. Z. D. G. G. 41, 1889, 139.
- Roesner, F. A., Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges. M. 16 Tafeln. Hannover 1841.
- Rothpletz, A., Über Sphaerocodium Zimmermanni, eine Kalkalge aus dem Oberdevon Schlesiens.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 32, Berlin 1911. S. 112—117. Taf. 4 u. 5.
- Scupin, H., Die Löwenberger Kreide und ihre Fauna. Mit 15 Tafeln. Stuttgart 1913.
- Graf zu Solms-Laubach, H., Über die in den Kalksteinen des Kulms von Glatzisch-Falkenberg in Schlesien erhaltenen strukturbietenden Pflanzenreste. IV. Völkelia refracta, Steloxylon Ludwigii.  
Z. f. Bot., 2. Jahrg., H. 8, S. 529—554, T. 3.
- Spitzner, W., Ovzaonych zkamenelych rostlinach z kulmove droby u Koberic a o pomerech droby ku flecim uhelnym. (Über seltene Pflanzenversteinerungen aus der Kulmgrauwacke von Koberitz und über das Verhältnis der letzteren zu den Kohlenflözen.)  
Proßnitz, „Vestnik“ des „Prirod. klub“, 1898, 50.
- Steger, Victor, Die schwefelführenden Schichten von Kokoschütz in Oberschlesien und die in ihnen auftretende Tertiärflora. Inaug.-Diss. Ratibor 1883, 30. Abgedruckt in:  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz 1882, 26—40.
- Stenzel, Gust., Rhizodendron Oppoliense Göpp., Baumfarn aus der Oppelner Kreide.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, Beilage.
- Stur, Dionys, Beiträge zur Kenntnis der Flora der Vorwelt. I, 1. Die Culmflora des mähr.-schles. Dachschiefers. Wien 1875. I, 2. Die Culmflora der Ostrauer und Waldenburger Schichten. 1877, 366 S. II. Die Karbonflora der Schatzlarer Schichten. I. Die Farne. Wien 1885, 418. 2. Die Calamarien. Wien 1887, 240.  
(Abhandl. der K. K. Geol. R.-A. VIII und XI, 1, 2.)
- Tischbiereck, Die Flora des oberschlesischen Industriebezirkes einst und jetzt.  
Oberschlesien II. 2. 1903, 95—113.
- Weiss, E., Fossile Pflanzen von Wünschendorf bei Lauban.  
Z. D. G. G. 28. 1876. S. 626.
- , Chr. E., Die Flora des Rothliegenden von Wünschendorf bei Lauban.  
Abh. zur Geol. Spec.-Karte von Preußen III, 1. Berlin 1879, 38.

Weiss, E., Über einige Pflanzenreste aus der Rubengrube bei Neu-  
rode.

Jb. K. Pr. G. L.-A. 1884, 1—8.

———, Fossile Pflanzen in der Nähe von Salzbrunn in Schlesien.  
Z. D. G. G. 38, 1886, 914—915.

Zalessky, M., Beiträge zur Kenntnis der fossilen Flora des Steinkohlen-  
reviers von Dombrowa.

Mem. du Comité Géologique. Nouv. série. Livr. 33. 1907. Mit  
2 Taf.

---

## VI. Angewandte Geologie.

### 1. Bodenkunde.

- Arvin**, (d. i. Th. Oelsner), Schlesiens Boden und was er trägt und nährt.  
Prov.-Bl. N. F. II. 1863, 257—263, 321—326.
- Büttner**, Bericht über Besichtigungen von Meliorationen auf Moorboden in Oberschlesien.  
Der Kulturtechniker, V. 1902, 190—192.
- Cohn, Ferd.**, Über ein neues schles. Diatomeen-Lager zu Tillowitz bei Falkenberg.  
41. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 55—57. — Vgl. 36. 1858, 89—93.
- , Ferd., Über Untersuchung der schlesischen Moore.  
61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 243—245.
- , Ferd., Über die Tätigkeit der Kommission für Untersuchung der schlesischen Moore.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 166—168.
- , Ferd. und **Schröter, Jos.**, Die Arbeiten der Commission für Erforschung der schlesischen Moore.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 303—306.
- Ewert**, Das Gedeihen der Sußkirsche auf einigen in Oberschlesien häufigen Bodenarten. Auf geologischer Grundlage bearbeitet.  
Landw. Jahrbücher Berlin 1902, 129—154. — Geol. Centr.-Bl. 3. 1903, 137.
- Fülberth, Aug.**, Über Verwitterungsböden des Muschelkalks in Oberschlesien. Gießen 1894, 67 S.
- Glocker, E. F.**, Geognostische Beschreibung der preußischen Oberlausitz, teilweise mit Berücksichtigung des sächsischen Anteils.  
M. 50 Fig., 1 Tafel und 2 Karten. Görlitz 1857. 434 S.
- Göppert, H. R.**, Frühere Untersuchungen der Bodenverhältnisse Breslaus und seiner Umgebung.  
54. Jahresber. Schl. Ges. 1876, 274—275.
- Gruner, H.**, Die arsenhaltigen Böden von Reichenstein in Schlesien.  
Landw. Jahrb. 40, 1911, 517—558.
- Gürich, Georg**, Die geologische Landesaufnahme in Schlesien und ihre Beziehungen zur Kulturtechnik.  
Auszug aus einem Vortrag i. Kulturtechniker. VI. 1903, 41—44.
- Harnoth, Franz**, Der Oberschlesische Muschelkalk als Waldboden.  
Zs. f. Forst- u. Jagdwesen. XXVII. Berlin 1895, S. 62.
- Krause**, Fortschritte in der Bodenkultur auf der Standesherrschaft Pleß. Oberschlesien I. 1902, 91—98.

- Lührig, Dr., Versuche über die Wasserdurchlässigkeit von Bodenschichten und Untersuchungen von Wasserproben aus Tiefbohrungen.
- Meitzen, Aug., Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des preußischen Staates. Berlin 1868. I, 551 (19). — 1869. II, 571 (16). — 1870. III, 179 (5). 1871. IV, 652 (8).
- Rakete, R., Die Diluvialböden des Südens der Görlitzer Heide und der anstoßenden Dorffluren.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz 25. 1907. S. 223—235.
- Schulze, B., Die schlesischen Böden als Pflanzenernährer.  
Zs. d. Landw.-Kammer f. Schles. VII. 1903, 151—152.
- Zeplichal, Physische Grundsätze über die Beschaffenheit schlesischer Böden vernünftig zu denken.  
Oekon. Nachr. VII. 1779, 268—280, 284—287.

## 2. Nutzbare Gesteine.

- Ahrens, B., Der rote Kaolin von Kreisau in Schlesien.  
Chem. Zeitschr. 2, 716. 1903. — N. Jb. f. Min. 1905, 2, S. 23.
- Althans, Ein Stück Steinkohle im Diluvialsande.  
66. Jahresber. Schles. Ges. 1888. S. 233.
- Assmann, G., Die Granitbrüche in Ober-Streit bei Striegau.  
Z. f. Bauwesen. XV. Berlin 1865, 251.
- Beyrich, E., Unterirdische Schätze der Grafschaft Glatz.  
Prov. Bl. N. F. XI. 1872, 588.
- Blesson, Über Magnetismus und Polarität der Toneisensteine und über deren Lagerstätten in Oberschlesien und den Baltischen Ländern.  
Berlin 1816.
- Bruhns, Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im Deutschen Reich. Berlin 1906. (2. Aufl. des gleichnamigen Wertes von v. Dechen 1873).
- Chrysopras-Gräberei bei Kosemütz und Gläsendorf.  
Schr. Ges. Naturf. Freunde VIII, 2. — 1788, 270—291.
- Chromerzfunde bei Frankenstein.  
Tonindustrie-Ztg. 1890, Nr. 48. — Bg.- u. Hüttenm. Ztg. 1891, 19. — Österr. Ztschr. f. d. Berg- u. Hüttenw. 39, 1891, 238. — Stahl u. Eisen. 1890, S. 1085.
- Diehl, F. W., Gold in Schlesien.  
Bergbau 21. 1908. Nr. 16, 22. — 1909. Nr. 38.
- Donath, E., Betrachtung über das Backen und über die Bildung der Steinkohle.  
Österr. Zs. für Bg.- u. Hüttenw. Wien, Nr. 2—4 (Kohlen des Rossitzer Reviers.)
- Duflos, A. F., Analyse der Laasaner Braunkohle.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1844, 227.
- Effnert, L., Über Steinsalz in Niederschlesien.  
Prov.-Bl. N. F. VIII. 1869, 111—113.

- Effnert, L., Nutzbare Mineralien auf dem Nordabhang des Riesens- und Isergebirges.  
Wanderer im Riesengebirge. 1882, I, 6, 4—6.
- F[echner], Kalait in der Oberlausitz.  
Abh. d. naturf. Ges. zu Görlitz IV. H. 1. 1844, S. 120.
- Frenzel, Über die Eigentümlichkeiten des Gypses zu Neuland als Düngungs-Surrogat.  
Prov.-Bl. 85. 1827, 121—127 (Anh.).
- Friese, Analyse eines kupferhaltigen Gesteins vom Lieberge bei Hausdorf in der Grafschaft Glatz.  
1. Bullet. der naturw. Sect. Schles. Ges. 1826, 3 und Übers. der Arb. 1826, 36.
- Gaebler, Über das Vorkommen von Kohleneisenstein in Oberschlesischen Steinkohlenflözen.  
Zs. f. Bg.-. H.- u. S.-W. 42. Berlin 1894, 157—162, 407.
- Göppert, R. H., Über Kalksteinplatten von Ottmuth, die sich zu lithographischen Arbeiten eignen durften.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1833, 63.
- , R. H., Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Fundorte des Bernsteins in Schlesien.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1842, 189—190. — 1844, 228—230. — 1845, 136—138. 1846, 56. 1866, 96. — Z. D. G. G. 2, 1850, 75. — 3, 1851, 135. — Woch.-Schr. Schl. Ver. f. Bg.- u. H.-W. 1861, 138—139.
- , R. H., Über das Kalktufflager zu Paschwitz bei Canth.  
32. Jahresber. Schl. Ges. 1854, 35—36. — Z. D. G. G. 6, 1854, 253, 254. — Vgl. Beyrich, ebenda 9. 1857, 534.
- , R. H., Bernstein von Paschkerwitz und zwei versteinerte Hölzer.  
33. Jahresber. Schl. Ges. 1857, 24.
- , R. H., Über einen eigentümlichen Bernsteinfund bei Namslau in Schlesien.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 104—109.
- Günther, J. Chr., Über einen Versuch des Kupferstechers Endler, mit Krummendorfer Marmor Notenabdrücke zu verfertigen.  
Verh. Schl. Ges. Bd. 1, Heft I. 1806, S. LXXXII.
- , J. Chr., Über ein Stück der bei Rosenberg gefundenen Braunkohle.  
1. bis 4. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1830, 3.
- Gürich, Die nutzbaren Gesteine Schlesiens.  
Schles. Gewerbeblatt. 1894, 36—37. Ref.: Z. f. prakt. Geol. II, 214.
- Hallmann, Chr. Gottl., Notiz über Chromeisen, Rotheisen und Braunstein in Schlesien.  
5. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1824, 13. — Übers. d. Arb. 1824, 17.
- Hanisch, A., und Schmidt, H., Österreichs Steinbrüche. Wien 1901 (Graeser). 4<sup>o</sup>.

- Heimann, Paul**, Beiträge zur Kenntnis des Gabbrozuges bei Neurode, mit spezieller Berücksichtigung der daraus entstandenen feuerfesten Schiefertone. Inaug.-Diss. Halle 1897, 51 S.
- Hoffmann, Mart.**, Die sämtlichen Gyps-, Kalk- und Sandsteinbrüche und Steinkohlengruben der Reichsgräfl. v. Nostiz-Rieneck'schen Herrschaften Neuland, Kesselsdorf, Seifersdorf, Kunzendorf und Wenig-Rackwitz in merkantiler, ökonomischer u. chemischer Hinsicht. Bunzlau 1832, 64. Mit 5 Ansichten.
- Klaproth**, Chemische Untersuchung des schlesischen Chrysoprases. Schr. Ges. Naturf. Freunde. VIII, 2. Berlin 1788. 17—46.
- Koch, H.**, Die natürlichen Bausteine der Provinz Schlesien. Centr.-Bl. f. Bauverw. VIII. 1888, 193—195, 210. Vgl. II. 1882, 317.
- Kosmann, Bhd.**, Oberschlesische Mineralien. Zs. d. O. Bg.- u. H.-Ver. 21, 1882, 135—139, 172—174. — 21. 1883, 216, 254. — Bg.- u. H.-Ztg. 38, 1884, 137, 149, 158, 170, 198, 219. — 61. Jahresber. Schl. Ges. 1883, 145.
- , Bhd., Marmor von Seitenberg bei Landeck. 65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 236.
- , Bhd., Die Gesteine der Schlesischen Marmorindustrie. (Die Marmorarten des Deutschen Reiches. Berlin 1888, 28—38. 4<sup>o</sup>.)
- , Marmorartiger Kalkstein in den Brüchen des Dominiums Lauterbach bei Jauer. 67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 88, 89.
- , Bhd., Die neuen Marmorbrüche von Rothenzechau und Wüsteröhrsdorf bei Landeshut. Sitzungsber. des Vereins für Gewerbefl. 1892, 253. — Wanderer im Riesengeb. 1892, 145.
- Kuh**, Oberschlesischer Gyps, Kalke von Pschow, Pietze und Czernitz. Z. D. D. G. G. 4. 1852, 225—228.
- Kunisch, H.**, Über das Vorkommen des Gippsspates. 71. Jahresber. Schl. Ges. 1893. 12—13.
- Langenhan, A.**, Südliches Vorkommen diluvialen (glacialen) Bernsteins am Nordfüße des Riesengebirges.
- Laus, H.**, Die nutzbaren Mineralien und Gesteine der Markgrafschaft Mähren und des Herzogtums Schlesien. Mit einer geologischen Übersicht (samt Karte) und einem Verzeichnis der Hauptfundorte mähr.-schles. Mineralien. Brünn 1906, K. Winiker. 182 S.
- Liebisch, Theod.**, Kaolin aus dem Steinkohlengebirge bei Neurode. 59. Jahresber. Schl. Ges. 1881, 271.
- Lindner, K.**, Oppelner Portland-Zement. Bunte Bilder, 2. Bd. 1903, 394—398.
- Lowag, J.**, Das Gipsvorkommen bei Kathrein und Troppau. Montanztg. 11. Graz 1904, Nr. 15. 315—316.
- Lüttwitz**, Die Granit-Steinbrüche am Zobtenberge. Prov.-Bl. 95. 1832, 336—338.
- Mihes**, Beitrag zur Geschichte der schlesischen Siegelerden. Bergmänn. Journ. III. Jahrg., II. Bd. 1790, 265—281.

- Mineralkohlen, Die, Österreichs.**  
Kom. d. allgem. Bergmannstages Wien 1903. M. 12 Tafeln.
- Montanus, D. Joh.,** Breve sed exquisitum vereque philosophicum iudicium de vera nativa Terra Sigillata . . . publicatum . . . cura et studio senatus Strigoviensis. Vratislaviae 1597. 4<sup>o</sup>. 2½ Bog.
- Müller, Chr. Heinr.,** Über die in der kleinen Iser gefundenen Edelsteine.  
8. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1825, 29.
- Neumann, J. G.,** Der angeblich in den Neulander Gypsbrüchen aufgefundene Alabaster ist nur dichter Gyps.  
7. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1825, 24.
- , J. G., Bernstein, gefunden im Torfe zu Bellmannsdorf bei Görlitz.  
4. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1828, 21. — Übers. der Arb. Schl. Ges. 1828, 40.
- Olschewsky, Bunzlauer Tone.** Töpfer- u. Ziegler-Ztg. 1879.
- Pukall, W.,** Die Bunzlauer Tonindustrie.  
Bunte Bilder, 2. Bd. 1903, 114—121.
- Quarzschieferbruch, Der neue Crummendorfer.**  
Kohle u. Erz. 1910. S. 1243.
- Randhahn, Beitrag zur Kenntnis der Bunzlauer Tone.** Halle a. S. 1907.
- Reichart, H.,** Ein Bernsteinfund im Binnenlande.  
Natur u. Haus. 14. Jg. H. 23. Dresden 1906.
- Rhode, Über lithographische Versuche mit schles. Kalkplatten.**  
Corr.-Bl. Schl. Ges. Jahrg. 2, Heft I. 1811, 54.
- Rimann, Nachrichten von den in Schlesien vorhandenen Bruchsteinarten und Steinbrüchen.**  
Journ. f. Bauk. V. 1832, 105—119.
- Rzehak, E.,** Die Gipsgruben von Kathrein bei Troppau.  
Landw. Zs. für Österr.-Schles., VI. Jahrg. 1904, 24—26.
- Sachs, Arthur, Die Bodenschätze Schlesiens: Erze, Kohlen, nutzbare Gesteine.** Leipzig, Veit & Comp., 1906. 194 S. 8<sup>o</sup>.
- Schade, Beschreibung eines merkwürdigen Mergellagers bei Saabor.**  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1846, 44—46.
- Scholtz, F. S.,** Proben von schlesischem Marmor und deren Fundorte.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1847, 53, 54.
- Schulze, Bernhard, Untersuchung der wichtigsten Kalklager der Grafenschaft Glatz.**  
Landw. Jahrbücher 24. 1895, 865—881.
- Schumacher, E.,** Über die Kalklager der Strehleiner Gegend. Inaug. Diss. Breslau 1878, 30. Mit 1 Taf.
- Sonnenschein, Analyse des Steinsalzes von Gleiwitz.**  
Z. D. D. G. G. 8. 1856, 158.
- Spitzner, W.,** Sadrovec u Prostejova (Gips bei Proßnitz).  
„Vestník“ des „Prirod. klub“. Proßnitz 1902, 118.

- Stieglitz, Von dem Kalkmergel, welcher bei Trebnitz gegraben und zu Kalk gebrannt wird.  
 Okon. Nachr. I. 1773, 20—21 (dazu 73—75 Notiz über Kalkmergel der Lausitz). — II. 1774, 14—43, Vgl. 149—154. P. Z(eplichal?). — III. 1775, 215—216.
- Thebesius, D., Über einen neu entdeckten Marmorbruch zwischen Tiefhartmannsdorf und Berbisdorf.  
 Schles. Prov.-Bl. 10. 1789, 60—62.
- Tomel, A., Die Kalk- und Zement-Industrie Schlesiens.  
 Festschrift zur XXIX. Hauptversammlung Deutscher Ingenieure. Breslau 1888, 61—67.
- Tornau, Fr., Über das Tarnowitzer Dolomitvorkommen.  
 Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1905. S. 734.
- Wolff, F., Buntzlauer Töpferei.  
 Schlesiens Vorzeit. N. F. II. 1902, 164—170.
- Wollenhaupt, Über den Schiefer als Dachdeckungsmaterial. Ein Beitrag zur Vaterländischen Kultur.  
 Prov.-Bl. 74. 1821, 31<sup>s</sup>—328.
- , Empfehlung des bei Arnoldsdorf und Wilsgrund brechenden Tonschiefers zur Bedachung.  
 7. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1824, 10.

### 3. Nutzbare Lagerstätten.

- Amtliche Nachrichten von dem Betriebe der Staatswerke: Die Königl. Eisenhütten in Gleiwitz und Malapane.  
 Stahl u. Eisen 22, 1902, 187.
- Althans, E., Schwefel in den Gyps- und Kalksteinschichten bei Pschow und Kokoschütz.  
 57. Jahresber. Schl. Ges. 1879, 178.
- , E., Schwefel bei Kokoschütz.  
 58. Jahresber. Schl. Ges. 1880, 134.
- , Neue Aufschlüsse von Blei- und Zinkerzen in Oberschlesien.  
 61. Jahresber. Schles. Ges. 1883, 136.
- , Die Erzformation des Muschelkalks in Oberschlesien nebst geologischen Karten (1 : 50 000) und Profilen auf Tafel XIII—XVII und 4 Textfiguren.  
 Festschrift zum Allgemeinen Deutschen Bergmannstag in Breslau 1892, 66. Jb. K. G. L.-A. 12 (für 1891). Berlin 1892.
- Andrée, A., Vortrag über die Verhältnisse des Ostrauer Steinkohlenreviers und dessen Bergbaubetrieb.  
 Ber. üb. d. 3. allgem. Vers. v. Bg.- u. Huttenm. zu M.-Ostrau, 1863. S. 3.

- Bartonec, Fr.**, Welche Aussichten haben Schürfungen im Wassergebiet der Oder oberhalb Ostraus?  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 41. Wien 1893. S. 471.
- , Fr., Die Steinkohlenablagerung Westgaliziens und deren volkswirtschaftliche Bedeutung.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H. W. 49. Wien 1901. S. 321.
- , Franz, Die Erdwachsablagerungen Galiziens. Bergmännisch-geologischer Teil.  
S.-A. aus der Abhandlung: Ergebnisse der vom K. K. Ackerbau-Ministerium im Jahre 1902 eingesetzten Kommission zur Untersuchung der Betriebsverhältnisse des Erdwachs-Bergbaues in Galizien.
- , Die erzführenden Triasschichten Westgaliziens. Mit 2 Tafeln.  
Österr. Z. f. Bg.- u. H.-W. 1906. Wien 1906, Nr. 50/51.
- , F., Das Krakauer Kohlenbassin. Referat über die polnische Monographie  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. Wien 1909. Nr. 47/48.
- Berg, G.**, Die Magneteisenerzlager von Schmiedeberg im Riesengebirge. Mit 1 Taf.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1902, Heft 2, 201—266.
- , G., Die Erzlagerstätten der nördlichen Sudeten.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 34, 1913.
- , G. und **Jentzsch, A.**, Die Geologie der Braunkohlenablagerungen in den Provinzen Schlesien und Posen.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 72. Berlin 1913.
- , G., Beiträge zur Geologie von Niederschlesien mit besonderer Berücksichtigung der Erzlagerstätten in den Nordsudeten.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 74. Berlin 1913.
- Bernhardi, Fr.**, Die Beschaffenheit der oberschlesischen Steinkohlen.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 29, 1890, 1—5.
- , Fr., Zur Karte der Beuthener Erzmulde (Kuntzel, 1 : 25 000, Profil 1 : 10 000).  
Den Teilnehmern am V. Allgem. Bergmannstage gewidmet v. Oberschl. Bg.- u. Huttenm. Verein. Kattowitz 1892, 13.
- , Fr., Die Tiefbauschächte der Cleophas-Grube bei Zalenze.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 25. Kattowitz 1886. S. 219.
- , Fr., Über die Veränderung der Mächtigkeit der die mächtigen Flöze enthaltenden Gebirgsschichten der oberschlesischen Steinkohlenformation.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 27. Kattowitz 1888. S. 35.
- , Fr., Das Profil durch die östliche Partie des oberschlesischen Steinkohlengebirges.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 27. Kattowitz 1888. S. 473.
- , Fr., Zur Frage der Schichtenidentifizierung im oberschlesischen und Mährisch-Ostrauer Kohlenreviere. I u. II.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 30. Kattowitz 1891. S. 111 ff. u. 429.
- , **F. und Mladek, E.**, Nochmals die Frage der Orlauer Störungszone.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1911.

- Bertrand, Marcel**, La nappe de recouvrement des environs de Marseille. Lamé de Charriage et rapprochement avec le bassin houiller de Silésie.  
Bull. Soc. Géol. France. 1898, (3) 26, 632—652.
- Beyrich, E.**, Unterirdische Schätze der Grafschaft Glatz.  
Prov.-Bl. N. F. XI. 1872, 588.
- Beyschlag, F., und Krusch, P.**, Die Erzlagerstätten von Frankenstein und Reichenstein in Schlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 34, 1913.
- Birnbaum**, Über den metallischen Bergbau Niederschlesiens.  
Wanderer im Riesengebirge 3. Hirschberg 1888, 116—119. 4<sup>o</sup>.
- , Über die Blei- und Zinkerzgrube Redensglück bei Arnsberg.  
Wanderer im Riesengeb., 11, Hirschberg 1891, S. 143—145.
- , Die Erzlagerstätten und der Bergbau des schlesischen Sudetengebirges.  
Wanderer im Riesengeb. 1891, 89—93, 103—105.
- Bleisch**, Ein neues Diatomeenlager in Schlesien (mit Bemerkungen von Göppert und Cohn).  
47. Jahresber. Schl. Ges. 1869, 76—79. 160—162. Dazu 48. 1870, 45.
- Brandenburg**, Zur Frage der Orlauer Störung im oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Mitt. a. d. Marksch.-Wesen. 3. F. 1911. II. S. 77.
- Capell, R.**, Über die Lagerung und Verbreitung der Steinkohlenflöze in Oberschlesien.  
38. Jahresber. Schl. Ges. 1860, 28—30.
- , E., Über die Erzführung der oberschlesischen Trias nördlich von Tarnowitz.  
Z. f. d. Bg.-, H.- u. S.-W. 35, Berlin 1887, 99—105. Mit Taf. IX.
- v. Carnall**, Über die Erzlagerstätten des oberschlesischen Muschelkalkes.  
Verh. niederrh. Ges. f. Nat. u. Heilk. 1847.
- , Über Eisensteinlagerstätten im Muschelkalk Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 177—180.
- , Die Flözzüge des Steinkohlengebirges auf Sect. Waldenburg.  
Z. D. G. G. 10, 1858, 6—8.
- Cohn, F.**, Über Entdeckung einer Diatomeenerde (bei Strehlen).  
48. Jahresber. Schles. Ges. 1870. S. 45.
- Czerweny, J.**, Geschichte der Schwarzentaler Goldgruben im Riesengebirge.  
Mitt. d. Ver. f. Geschichte d. Deutschen in Böhmen, 18. Jhrg., H. 3. Prag 1880.
- Dahlblom**, Die Erzbergwerke bei Gablau.  
Jahresber. Schl. Ver. f. Bg.- u. Hüttenw. II, B. 1860, 58—61.
- , Th., Über Schlesiens Zinkgruben.  
Jern.-Kont. Annaler. 1891, 74. — Bg.- u. H. Ztg. 1891, 342.
- Dannenberg**, Geologie der Steinkohlenlager. I/II. Berlin 1908 und 1911.

- Daubuisson**, Du gisement et de l'exploitation d'une couche de galène près de Tarnowitz.  
Journ. des mines. XVII. 1805, Nr. 101.
- v. Dechen, H.**, Über das Vorkommen des Goldes in Niederschlesien.  
Karstens Arch. f. Min. II. Berlin, 1830, 209—233.
- , H., Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten des Deutschen Reiches. Berlin 1873, XXV, 806. 2. Aufl. Bearbeitet v. H. Bruhns. Berlin 1906.
- Diehl**, Gold in Schlesien.  
Bergbau 1909.
- Diener**, Die Verbreitung der Steinkohlenfelder zu beiden Seiten des atlantischen Ozeanes in ihren Beziehungen zur Gebirgsbildung der Karbonzeit.  
Kohle u. Erz. 1909, 307—310.
- Dietrichs**, Über das Vorkommen des Eisenpecherzes in Oberschlesien.  
Leonh. Min. Taschenb. IX. 1815, 599—600.
- Dobers, Max**, Die Königl. Friedrichshütte bei Tarnowitz O./S. Festschrift zur Feier des 100jährigen Bestehens. Mit Zusätzen von E. Althans. Berlin 1886, 30. 4<sup>o</sup>.
- Dos**, Über die Lagerung der Steinkohlenflöze in der Gegend von Brzezinka bei Myslowitz.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 32. Kattowitz 1893. S. 323.
- Ebeling, Fr.**, Die Geologie der Waldenburger Steinkohlenmulde. M. 20 Textabb., 2 Taf. u. 2 Anl.  
Her. v. d. Niederschles. Steinkohlenbergbau-Hilfskasse, 1907.
- , Das produktive Carbon Niederschlesiens. Festschrift zum 12. Allgem. Deutsch. Bergmannstag I. Berlin 1913. 181 S. M. 1 Karte.
- Ebert, Th.**, Über die Lagerungsverhältnisse der oberschlesischen Steinkohlenformation.  
Z. D. G. G. 43. 1891. S. 283. — Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 30. Kattowitz 1891. S. 354.
- , Th., Neuere Aufschlüsse der Kons. Giesche- und der Florentinegrube.  
Zs. d. Oberschles. Bg.- u. H. V. 32. 1893. S. 135.
- , Th., Über neuere Aufschlüsse im oberschlesischen Steinkohlengebirge.  
Z. D. G. G. 50, 1898. Verh. S. 11. Glückauf. 34. 1898. S. 379.
- , Die stratigraphischen Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen im oberschlesischen Steinkohlengebirge.  
Abh. K. Pr. G. L.-A., N. F. H. 19, Berlin 1895. M. Atlas. 144 S.
- Edelmann**, Zur Geschichte des Oberlausitzer Bergbaues.  
N. Laus. Mag. 52. 1876, 84—97.
- , H., Über den Herzerschen Versuch auf Kobalt bei Kupferberg.  
Zeitschr. d. Ver. f. schles. Gesch. 1897.
- , H., Versuche auf Gold in Schlesien unter Friedrich dem Großen.  
Schles. Ztg. v. 23. Juni 1898.

- Fiedler, Heinr.**, Übersicht der Mineralien Schlesiens.  
Progr. Heilige Geist Realsch. Breslau 1859, 16. 4<sup>o</sup>.
- , **Heinr.**, Die Mineralien Niederschlesiens mit Berücksichtigung der angrenzenden Länder. Breslau 1863, 100.
- Fillunger, A.**, Die Anlagen der Witkowitz Steinkohlengruben in Dombrau.  
Wien, Österr. Zs. f. Bg.- u. Hüttenw. 1899, 473.
- , **A.**, Das Relief des Steinkohlengebirges von Mährisch-Ostrau. Als Manuskript gedruckt. Mähr.-Ostrau 1903.
- Fleck, A.**, Die Blei- und Kupfererzlagertstätten Niederschlesiens und der auf ihnen betriebene Bergbau. Mit 1 geol. Übers. v. Niederschles. Glückauf, Jahrg. 46, Nr. 26, S. 989—992. Nr. 27, S. 1009—1017.
- Foetterle, F.**, Die Lagerungsverhältnisse der Steinkohlenflöze in der Ostrauer Steinkohlenmulde.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1868. S. 51.
- Förster, R.**, Der Eulengebirgsgneiß und seine Erzführung.  
Neues Jahrb. f. Min. 1875, 291—295.
- Frech, F.**, Wann sind die Steinkohlen erschöpft?  
Zs. f. Sozialwissensch. II. 1900, 175—199. Dazu C. Gaebler in der Zs. f. Bg.-, H.- u. S.-W. 48, 1900, S. 89 und Frech in d. Schles. Ztg. 1900, Nr. 795.
- , **Fr.**, In welcher Teufe liegen die Flöze der inneren niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenmulde?  
Z. f. d. B.-, H. u. Sal.-Wesen, Bd. 56. 1908, 605—627.
- , **Fr.**, Die bekannten Steinkohlenlager der Erde und der Zeitpunkt ihrer voraussichtlichen Erschöpfung.  
Glückauf. 46. 1910. Nr. 17. S. 597—607.
- , **Fr.**, Deutschlands Steinkohlenfelder und Steinkohlenvorräte. Stuttgart 1912.
- Fuhland**, Entstehung der unterirdischen Schätze Oberschlesiens.  
Bunte Bilder aus d. Schlesierlande. Breslau 1898, S. 427.
- O. G.**, Notizen über den Bergwerks- und Hüttenbetrieb in dem südöstl. Teile der Grafschaft Glatz.  
Schles. Orig.-Mitth. über Berg- u. Hüttenw. 1843, 5—7, 9—11.
- Gaebler, C.**, Welchen Kohlenreichtum besitzt Oberschlesien im Liegenden der Sattelflöze? Mit 3 Tafeln (Lagerungsverhältnisse der Rybnik-Czernitzer Mulde. 1 : 100 000 und Profile).  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 30. Kattowitz 1891, 1—3.
- , **C.**, Zur Frage der Schichten-Identifizierung im Oberschlesischen und Mährisch-Ostrauer Kohlenrevier I. Gleiwitz 1891.
- , **C.**, Über Schichtenverjüngung im ober-schlesischen Steinkohlengebirge. Kattowitz 1892.
- , **C.**, Die Sattelflöze und die hangenden Schichten auf der nördlichen Erhebungsfalte des ober-schlesischen Steinkohlenbeckens. I. u. II.  
Zs. f. d. Bg.-, H. u. S.-W. 44. 1896, S. 102 u. 465. 1896. — Nachtrag 46. 1898. S. 193.

- Gaebler, C., Das oberschlesische Steinkohlenbecken und die Ver-  
jüngungsverhältnisse seiner Schichten.  
Zs. f. prakt. Geol. 1896. S. 457.
- , C., Die Oberfläche des oberschlesischen Steinkohlengebirges.  
Zs. f. prakt. Geol. 1897. S. 401 ff.
- , C., Die Hauptstörung des oberschlesischen Steinkohlen-  
beckens.  
Glückauf. 35. Essen 1899. S. 461.
- , C., Die Schatzlarer (Orzescher) Schichten des Oberschle-  
sischen Steinkohlenbeckens.  
Zs. f. d. Bg., H.- u. S.-W. 48. 1900. Abh. S. 71.
- , C., Über die Verschiebung des Bergbaus im oberschlesischen  
Steinkohlenbecken.  
Kuxen-Ztg. Nr. 84. 1902.
- , C., Neues aus dem oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Zs. f. d. Bg., H.- u. S.-W. 51. 1903. Abh. S. 497.
- , C., Die Karwiner (Schatzlarer) Schichten D. Sturs.  
Glückauf. 40. 1904. S. 1265 ff.
- , C., Die Orlauer Störung im oberschlesischen Steinkohlen-  
becken.  
Glückauf 43. 1907. S. 1397.
- , C., Das oberschlesische Steinkohlenbecken. Mit 4 Taf.,  
3 Textfig. u. 2 Anl. Kattowitz 1909.
- Geisenheimer, Paul**, Der heutige Stand unserer Kenntnisse über das  
oberschlesische Steinkohlengebiet.  
Glückauf. Essen 1905, 41, 925—935.
- , P., Das Steinkohlengebirge an der Grenze von Oberschlesien  
und Mähren.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 45. Kattowitz 1906. S. 293.
- Göppert, H. R.**, Nachrichten über die von ihm besuchten Braunkohlen-  
gruben bei Grünberg.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1843, 112—114.
- , H. R., Über das Braunkohlenlager bei Laasan.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1844, 224—227. — Vgl. N. Jahrb. f.  
Min. 1854, 351.
- , H. R., Über die Verschiedenheit der Kohlenlager Ober-  
schlesiens und Niederschlesiens.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1846, 53—56.
- , R. H., Fahlerze von Gablau bei Freiburg (Notiz).  
34. Jahresber. Schles. Ges. 1856, 28.
- , H. R., Über die angeblich in den sog. Übergangs- oder Grau-  
wackengebirgen Schlesiens vorhandenen Kohlenlager.  
Jahresber. Schl. Ver. f. Bg.- u. Hüttenw. 1859, 189.
- , H. R., Oberschlesiens Zukunft hinsichtlich der Steinkohlen-  
formation.  
44. Jahresber. Schl. Ges. 1866, 52—55. — Prov.-Bl. N. F. VI.  
1867, 203—210.

- Gross, A., Der Bergbau bei Giehren und Querbach.  
„Der Wanderer im Riesengeb.“, 13, Hirschberg 1893, S. 83—84.  
— 4. Jahresber. 1911/12 d. Schl. Lehrerver. f. Nat., Görlitz  
1913, 37—40.
- Gürich, Georg, Der Goldene Stollen bei Reinerz.  
Schles. Ztg. 1894, Nr. 855, 6, XII.
- , Über die Goldlagerstätten bei Würbenthal in Österr.-Schlesien.  
77. Jahresber. Schles. Ges. 1897.
- , Schlesiens Erze.  
Bunte Bilder aus d. Schlesierlande. Breslau 1898, S. 445.
- , Georg, Über die Entstehungsweise schlesischer Erzlagerstätten  
(Oberschlesien und Kupferberg).  
80. Jahresber. d. Schl. Ges. 1902, 5—11.
- , G., Zur Genese der ober-schlesischen Erzlagerstätten.  
Zs. f. prakt. Geol. 1903, 202—205.
- , G., Der Stand der Erörterungen über die ober-schlesischen  
Erzlagerstätten.  
Kohle u. Erz. Kattowitz 1904, 145—150.
- , Mitteilungen über die Erzlagerstätten des Oberschlesischen  
Muschelkalks. (1 Taf.)  
Z. D. G. G. 56, 1904, Mon.-Ber. Nr. 9. 1904.
- Güttler, H., Reichenstein. Arsenik-Berg- und Hüttenwerk „Reicher  
Trost“. Erläuterung zu dem auf der Weltausstellung zu Chicago  
vorgeführten Bergwerksmodell nebst Erzen und Arsenikalien der  
Grube. 1893.
- Hallmann, Chr. Gottl., Notiz über Chromeisen, Rotheisen und Braun-  
stein in Schlesien.  
5. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1824, 13. — Übers. d.  
Arb. 1824, 17.
- Hauchecorne, Über das Vorkommen von Schwefel in Brauneisenstein-  
Drusen bei Bobrownik bei Tarnowitz.  
Z. D. G. G. 51, 1899, Verh. 26—27.
- Heinicke, Fr., Die miocäne Braunkohlenformation des Zittauer Beckens  
in der sächsischen Oberlausitz.  
Braunkohle 1, 1902, S. 349—355 u. 375—382. Mit 1 Taf. u.  
3 Prof. im Text.
- , Fritz, Beschreibung der oberen (miozänen) Braunkohlen-  
formation innerhalb des Görlitz-Ostritz-Seidenberger Beckens in  
der preuß. und sächsischen Oberlausitz.  
Braunkohle 1, 1902, 537.
- , F., Beschreibung über die miocäne Braunkohlenablagerung  
zwischen Merkau und Brehmen in der sächs. Oberlausitz, 7—8 km  
nördlich von der Stadt Bautzen entfernt.  
Braunkohle 2, 1903, S. 481—488 u. 497—499. Mit 1 Karte u.  
1 Profilkarte.
- , Fritz, Beschreibung über die Ablagerung der oberen tertiären  
Braunkohlenformation zwischen den Städten Görlitz und Lauban  
in der preußischen Oberlausitz.  
Braunkohle 2, 1903, 189 u. 205.

- Heinicke, F.**, Beschreibung der miocänen — oberen — Braunkohlenablagerungen bei Guhra, Puschwitz und Wetro in der sächsischen Oberlausitz, 11 km nordwestlich der Stadt Bautzen gelegen.  
Braunkohle 3, 1904, S. 609—612 u. 637—642. Mit 1 Textfigur u. 1 Profilzeichn.
- , F., Beschreibung über die Ablagerung der oberen — miocänen — Braunkohlenformation im nördlichen Teile des Rothenburger Kreises (preußisch) und dem nordöstlichen Teile des Königreiches Sachsen (Kreishauptmannschaft Bautzen).  
Braunkohle 3, 1904, S. 607—612, 623—628, 639—642. Mit 1 Übersichts- u. 1 Profilkarte.
- , Fr., Beschreibung der Braunkohlenablagerungen bei Muskau in der Ober- und Nieder-Lausitz, in ihrer Langserstreckung nach Westen, Nordwesten und Norden bis Jocksdorf einerseits, nach Osten und Nordosten bis Lasgen andererseits.  
Braunkohle 3, 1904, S. 137—140, 153—159, 197—204 u. 213—219.  
Mit 1 Übersichtskarte und einigen Skizzen im Text.
- , Fr., Beschreibung der miocänen — oberen — Braunkohlenablagerungen in den Gemarkungen Schmeckwitz, Wendisch Baselitz, Piskowitz und Rosenthal in der sächsischen Oberlausitz, 8 km östlich der Stadt Camenz gelegen.  
Braunkohle 4, 1905, Nr. 5 u. 6, S. 61—65 u. 77—80. Mit Kärtchen u. Profilen.
- , Fr., Beschreibung der miocänen — oberen — Braunkohlenablagerungen in den Gemarkungen Liebegart und Skarka. Erstere zur preußischen, letztere zur sächsischen Oberlausitz gehörig und 6 km südwestlich der Stadt Wittichenau gelegen.  
Braunkohle 4, 1905, Nr. 10, S. 129—131. Nr. 11, S. 145—149.  
Mit 1 Übersichtskarte u. Profilen.
- , Fr., Beschreibung der miocänen Braunkohlenablagerung in den Gemarkungen von Oszling, Lieske, Weißig, Straßgrabchen, Hansdorf, Grünberg, in der sächsischen, und von Schackthal-Zeisholz, Bernsdorf, Schwarzkolmen in der preußischen Oberlausitz, deren Mittelpunkt von der Stadt Hoyerswerda in etwa 8 km südwestlicher Entfernung liegt.  
Braunkohle 4, 1905, Nr. 32, S. 444—447 und Nr. 33, S. 453 bis 489. Mit 1 Kärtchen u. Profilen.
- Herrmann, H.**, Über den Bergbau im Kreise Chrzanow in Galizien.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 36. Kattowitz 1897. S. 16 ff.
- Höfer, H.**, Die Entstehung der Blei-, Zink- und Eisenerzlagerstätten in Oberschlesien.  
Österr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw. 1893, Nr. 6 u. 7.
- , H., L'origine des Gisements de Minerais de Plomb, de Zinc et de Fer de la Haute-Silésie. Etude critique.  
Revue universelle des mines, etc., t. XXX, 3. série, p. 207. Liège et Paris. 1895.
- Hoffmann, A.**, Begleiterscheinungen der Störungen innerhalb der Kohlenflöze.  
Mitt. d. geol. Ges. 3. Wien. 1910, S. 14.

- Hoffmann, Mart.**, Die sämtlichen Gyps-, Kalk- und Sandsteinbrüche und Steinkohlengruben der Reichsgräfl. v. Nostiz-Rieneck'schen Herrschaften Neuland, Kesselsdorf, Seifersdorf, Kunzendorf und Wenig-Rackwitz in merkantiler, ökonomischer und chemischer Hinsicht. Bunzlau 1832, 64 S. Mit 5 Ansichten.
- (**Hollunder, Chr Fürchteg.**), Berg- und Hüttenmännischer Wegweiser durch Ober-Schlesien. Ein Handbuch sowohl für gebildete Reisende als zum Selbststudium für Berg- und Hüttenleute. Mit Kupfern. 2 Theile in 1 Bd. Berlin 1828, 1. 2, 274 u. 260. Mit Karte.
- Holzapfel, E.**, Zusammenhang und Ausdehnung der deutschen Kohlenfelder.  
Verh. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte. 72. Vers. zu Aachen. Leipzig 1901, S. 115—129.
- Hoernes, R.**, Die Orlauer Störung im Lichte der neueren Aufschlüsse. Geol. Rdsch. III. H. 1. 1912.
- Hübner**, Über uralte Bleierzbergbaue im Felde der Kön. Friedrichsgrube bei Tarnowitz.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 38, Kattowitz 1899, 300.
- Huyssen**, Über das im Frühjahr v. J. unweit Waldenburg entdeckte Quecksilber-Vorkommen.  
41. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 30.
- Illner**, Die Nickelerzvorkommen bei Frankenstein i. Schl. und der auf ihnen beruhende Bergbau und Hüttenbetrieb.  
Zs. f. Bg.-, H.- u. S.-W 50, 1902, 816—823. Mit 1 Taf.
- Jagsch**, Von alten Eisenhütten Oberschlesiens.  
Stahl u. Eisen. 1911. Nr. 38.
- Jäckel**, Über die in der Umgegend von Liegnitz vorkommenden Mineralien und ihre technische Anwendung.  
30. Jahresber. Schl. Ges. 1852, 42—43. — 31. Jahresber. 1853, 51—61.
- Jičinsky, W.**, Das mährisch-schlesische Steinkohlenrevier bei Mährisch-Ostrau in bergmännischer Beziehung beschrieben.  
Mit Atlas. Mähr.-Ostrau 1865.
- , W., Der Zusammenhang der einzelnen Flöze und Flözgruppen im Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviere.  
Österr. Z. f. Bg. und H.-W 28. 1880. 409—411. 419—421. Taf. XVII.
- , W., Die neuesten geognostischen Aufschlüsse im Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviere.  
Oesterr. Zs. f. Bg.- u. H.-W, 42. 1894. S. 255.
- , W., Ist die Kohlenformation von Ostrau bis Weißkirchen von dem Rande der Culmschichten gegen Südosten noch vorhanden oder nicht?  
Oesterr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 42. 1894. S. 393.
- , W., Bergmännische Notizen aus dem Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier, gesammelt vom Jahre 1856—1898. 1898.

- Juretzka, Fr., Galmei- und Zinkblendevorkommen.  
Kohle und Erz. 1909, S. 411—416.
- Kapf, Fr., Beiträge zur Geschichte des Kobolts, Koboltbergbaues und der Blaufarbbewerke. Breslau 1792, 160.
- Karsten, Über das erzführende Kalksteingebirge in der Gegend von Tarnowitz.  
Abh. Berl. Akad. d. Wiss. 1827, 1—27. Mit Karte und Prof.
- Kaufmann, J., Geschichte des Bergbaus in Kupferberg in Schlesien. Wanderer im Riesengebirge, Org. d. Riesengeb.-Ver. 1906, S. 2 u. 51.
- Kirschniok, Aufschlüsse der Steinkohlengruben kons. Concordia und Michael, Emmy II, Zabrze, Neue Abwehr, Deutsch-Lothringen und Saargemünd bei Zabrze und Jungfrau Metz bei Mikultschütz. Mit einem Vorwort von Fr. Bernhardt.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 38, Kattowitz 1899, 143.
- Klose, W., Gold im Riesen- und Isergebirge.  
Wanderer i. Riesengeb. III. 1888, 181—183.
- Kohout u. Jicinsky, Oberschlesische Kohlengruben bei Czernitz O./S. Österr. Zs. f. Bg.-, H.- u. S. 48. 1900, 14.
- Koch, Zink- und Bleigewinnung in Schlesien. Besprechung des Primrose'schen Aufsatzes in No. 6 des Engineering and Mining Journal, mit einer Zuschrift hierzu v. Hüttendir. Saeger, Rosdzin.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1908, S. 373.
- Kornhuber, Andreas, Über Magnesit vom Roten Berg bei Kaschau.  
Mitt. d. mediz.-naturw. Ver. in Preßburg. 1901.
- König, Bruno, Der Bergbau von Jauernig, Kaltenstein und Friedeberg in Österr.-Schlesien.  
Oberschlesien II, 4. 1903, 226—244.
- Kosmann, B., Die neueren geognostischen und paläontologischen Aufschlüsse auf der Königgrube bei Königshütte O. S.  
Zs. f. d. Bg.-, H.- u. S.-W. 28. 1880, S. 305. 1880.
- , B., Neue geognostische und paläontologische Aufschlüsse auf den ober-schlesischen Steinkohlengruben.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 19. Kattowitz 1880. S. 205.
- , B., Erzgänge und Gangmineralien in den ober-schlesischen Steinkohlenflötzen.  
61. Jahresber. Schles. Ges. 1883. S. 145. — Österr. Z. f. Bg.- u. H.-W 31. 1883, 289—291, 302—304.
- , B., Über Erzgänge und Gangmineralien in dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 31. 1883. S. 1.
- , Bhd., Notizen über das Vorkommen ober-schlesischer Mineralien.  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 22. 1883, 216, 254. Bg.- und Hüttenm. Ztg. 38. 1884, 198—209.

- Kosmann, Bhd.**, Eisenhaltige Mineralien der Steinkohlenflöze von Oberschlesien.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 239.
- , B., Die Nebenmineralien der Steinkohlenflöze als Grundstoffe der Grubenwasser.  
Bg.- u. Huttenm. Ztg. 43. Jg. 1884.
- , B., Die Kaolinitformation auf der Steinkohlengrube Ruben bei Neurode.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 120.
- , B., Chromeisenerze in Niederschlesien.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 228—230.
- , B., Oberschlesien, sein Land und seine Industrie.  
Festschrift für die 29. Hauptvers. des Vereins deutscher Ingenieure zu Breslau. I. A. der Oberschles. Bez.-Ver. deutscher Ingenieure bearb. Nebst 1 geogn. und 1 Verkehrskarte (bearb. von Marksch. Küntzel). Gleiwitz 1888, VIII, 240.
- , Magnetkies von Kupferberg.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1888, 102, 103.
- , Magneteisen-Vorkommen im Moltkefelsen bei Schreiberhau.  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 93, 94.
- , B., Graphit aus dem Glimmerschiefergebirge der Böhmi-  
schen Kämme.  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 88.
- , B., Die Verbreitung der Blei- und Zinkerzformation des  
Muschelkalkes in Oberschlesien.  
66. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 103—14.
- , B., Die Nickelerze von Frankenstein.  
Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1890, 111. Österr. Z. f. Bg.- u. H.-W 18,  
1890, 401. — Glückauf 1893, 835, 863. — 68. Jahresber.  
Schles. Ges. 1890, II. 12—18. — Zs. f. prakt. Geol. I  
1890, 240.
- , B., Gold und Silber in niederschlesischen Erzen.  
Berg- u. Hüttenm.-Ztg. 1891, 329.
- Kretschmer, F.**, Die Graphitablagerungen bei Mährisch-Altstadt und  
Goldenstein.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 47, Wien 1897, 21—56. Mit geolog.  
Karte und Profilen.
- , F., Die Eisenerz-Lagerstätten des mährischen Devons  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 49. Wien, 1899, 29—124. Mit 2  
Tafeln und 3 Zinkotypen im Text.
- , F., Die nutzbaren Mineral-Lagerstätten der archaischen und  
devonischen Inseln West-Mährens.  
Jb. d. Geol. R.-A. 1902, 52, Wien, 353—494. 2 Taf.,  
5 Textfiguren.
- , Fr., Neues Vorkommen von Manganerz bei Sternberg in  
Mähren.  
Österr. Z. f. Bg.- u. H.-W. 53. 1905, Nr. 39, S. 507—509.

- Krug von Nidda**, Die Erzlagerstätten des oberschlesischen Muschelkalks.  
Z. D. G. G. 2, 1850, 206—233.
- Krusch, P.**, Klassifikation der Erzlagerstätten von Kupferberg i. Schles.  
Z. D. G. G. 53, 1901. Verhdlg. 13—20. — Zs. f. prakt. Geol. 9.  
1901, 226—229.
- , P., Die Genesis einiger Mineralien und Gesteine auf der  
silikatischen Nickelerzlagerstätte von Frankenstein in Schlesien.  
Z. D. G. G. 64. 1912. Mon.-Ber. 12.
- Kunisch, Herm.**, Chromeisenstein im Serpentin der Grochauer Berge,  
südwestlich von Frankenstein.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 133.
- Kunth, A.**, Überquaderkohle in Niederschlesien (zwischen Tillendorf  
und Kesseldorf).  
Z. D. G. G. 16. 1864, 603.
- Küntzel, M.**, Beitrag zur Identifizierung der Flöze zwischen Königs-  
hütte und Zabrze.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 26. Kattowitz 1887, 73—74. Mit 1  
Tafel Profile.
- , M., Beiträge zur Identifizierung der oberschlesischen Stein-  
kohlenflöze. I u. II.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 34. Kattowitz 1895. S. 12 ff. u. 153 ff.
- Kuntze, K.**, Gold in Schlesien.  
Glaser's Annalen. 1897, Nr. 470.
- Lempieki, M.**, Erläuterungen zu der Flotzkarte und der Geologischen  
Karte des Polnischen Steinkohlenbassins.  
Aus dem Russischen übersetzt von L. Mauve. 1892.
- Lowag, J.**, Das Gold-, Bleiglanz- und Eisenerz-Vorkommen bei Berg-  
statt in Mähren.  
Montanztg. 5. Graz 1898, 129.
- , J., Die Magnetisenerz-Gruben „Tobias“ und „Melchior“ bei  
Niedergrund und Zuckmantel in Österr. Schlesien.  
Montanztg. 5. Graz 1898, 427.
- , J., Über goldführende Quarzgänge.  
Montanztg. 5, Graz 1898, XXX. 177.
- , J., Das Goldvorkommen bei Neu-Vogelseifen in Schlesien.  
Montanztg. 6. Graz 1899, Nr. 8.
- , J., Das Eisensteinvorkommen im nördlichen Mähren und  
Österr.-Schlesien.  
Montanztg. 7. 1900, 397—399.
- , J., Die Eisenerzvorkommen und die ehemalige Eisenerz-  
erzeugung bei Römerstadt in Mähren.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 1901, S. 129—133.
- , J., Der Eisensteinbergbau und die Eisenwerke auf der Herr-  
schaft Freudenthal in Österr.-Schlesien.  
Montanztg. 8. Graz 1901, Nr. 143—146.
- , Die Goldvorkommen am Hohen Berg und Ölberg bei Würben-  
thal und Engelsberg in Österr.-Schlesien.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. Wien 1901, 415—417, 431—434.

- Lowag, J.**, Die Bergwerke am Alt-Hackelsberge bei Zuckmantel in Österr.-Schlesien.  
Montanztg. 8. Graz 1901, Nr. 24, 609—610.
- , **J.**, Das Bergwerk Blauer Stollen bei Zuckmantel.  
Montanztg. 8. Graz 1901, Nr. 18.
- , Die Gebirgsformationen und das Vorkommen von technisch wichtigen Mineralien in Mähren und Österreich-Schlesien.  
Bergmann, Dresden, 15. 1902, S. 101—102, 113—114, 125 bis 126, 133—134, 145—146, 153—154, 161—162, 171—172, 181—182, 193—194, 201—202, 209—210.
- , **J.**, Die Diorite des Altvatergebietes mit Bezug auf die goldführenden Quarzgänge des Unterdevons.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. 61, Leipzig 1902,
- , **J.**, Die Goldseifen des Oppagebietes in Schlesien.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. 61, Leipzig 1902, 329.
- , **J.**, Die Unterdevonischen Chloritschiefers des Altvatergebirges und deren Eisenerzlagerstätten.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. 62, Leipzig 1903, 277—280.
- , **J.**, Die Diabasmandelsteine des mährisch-schlesischen Culmgebietes und die sie begleitenden Erzlagerstätten.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. 62, Leipzig 1903, Nr. 26, 317—319.
- , **J.**, Das Glimmerschiefergebiet der Goldkoppe bei Freiwaldau und die darin aufsetzenden Goldquarzgänge.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. 62, Leipzig 1903. 649 u. ff.
- , **J.**, Die alten Silber- und Bleibergwerke bei Iglau in Mähren und Deutsch-Brod in Böhmen.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. 62, Leipzig 1903, 313—360, 349—353.
- , **J.**, Das Erzvorkommen der Bleiglanzgrube „Gabegottes“ bei Neudorf in der Nähe von Römerstadt in Mähren.  
Glückauf 41. Essen 1905, S. 1148—1149.
- , **J.**, Der Bleierzbergbau bei Altendorf-Bernhau in Mähren.  
Glückauf 41. Essen 1905, S. 913—915.
- , **J.**, Der Gold- und Silbererzbergbau Österreichisch-Schlesiens.  
Montanztg. Graz 1910/11.
- Martell, P.**, Kohlenlagerstätten Rußlands.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1907, S. 317—320.
- , **P.**, Mitteilung über die Zinkindustrie in Russ. Polen.  
Z. d. O. B.- u. H. V. Kattowitz 1908, S. 191.
- , **P.**, Zur Geschichte des russischen Bergbaus.  
Z. d. O. B.- u. H. V. Kattowitz 1911, S. 455.
- Matthiass, E.**, Ein weiterer Beitrag zur Klärung der Lagerungs- und Altersverhältnisse der Flöze in der Österreichisch-Oberschlesisch-Russischen Steinkohlenmulde.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 30. Kattowitz 1891, 271—282. Mit 10 Skizzen im Text und einer Übersichtskarte des Steinkohlenbeckens.
- Mauve, Carl**, Erläuterungen zu der Flözkarte des ober-schlesischen Steinkohlengebirges zwischen Beuthen, Gleiwitz, Nicolai und Myslowitz.  
Breslau 1860, 20.

- Melion, J.**, Ein Rückblick auf die Goldbergbaue in Dürreseifen und auf jene zu Ludwigsthal-Würbenthal.  
Montan-Ztg., Graz 1902. Nr. 22, S. 509—511
- , J., Der mährische und schlesische Goldbergbau.  
Montanztg. 5, Graz 1898, 384.
- , J., Der Goldbergbau bei Ludwigsthal-Würbenthal in Österr.-Schlesien.  
Montanztg., 5. Graz, 1898, 83.
- , J., Der Goldbergbau zu Dürreseifen.  
Montanztg., 5. Graz. 1898, 2.
- , J., Der Erzreichtum des schlesischen Gebirgszuges zwischen Kleinmohrau-Karlsbrunn, Ludwigsthal-Würbenthal, Engelsberg-Dürreseifen und anderer bemerkenswerter Mineralien der nächsten Umgebung.  
Montanztg. 9, Graz 1902. Nr. 6, S. 131—134.
- Mentzel, C. R.**, Zusammenstellung der in Oberschlesien vorkommenden Eisenerze und Eisensteine.  
Manuskript o. J. (1855?).
- Michael, R.**, Die Gliederung der oberschlesischen Steinkohlenformation.  
Jb. K. Pr. Geol. L.-A. 22, 1901. 317—340.
- , R., Das oberschlesische Steinkohlenbecken und seine kartographische Darstellung.  
Zs. f. prakt. Geol. 12. 1904. S. 11.
- , R., Über neuere geologische Aufschlüsse in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 56. 1904. Mon.-Ber. S. 140.
- , R., Die oberschlesischen Erzlagerstätten.  
Z. D. D. G. G. 56, 1904, Monatsber. S. Kohle und Erz, Kattowitz 1904, 7—16.
- , R., Über neuere Aufschlüsse unterkarbonischer Schichten am Ostrande des oberschlesischen Steinkohlenbeckens.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. f. 1907. 28, S. 183—201.
- , R., Über die Frage der Orlauer Störung im oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Z. D. G. G. 59. 1907. Mon.-Ber., 30—34.
- , R., Die Steinkohlenvorräte Österreichs. Eine Besprechung der von Dr. W. Petrascheck verfaßten Abhandlung.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1908, S. 502.
- , R., Über die Lagerungsverhältnisse und Verbreitung der Karbonschichten im südlichen Teile des oberschlesischen Steinkohlenbeckens.  
Z. D. G. G. 60. 1908, Mon.-Ber. 2—18.
- , R., Referat über Gaebler, das oberschlesische Steinkohlenbecken.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1909.
- , R., Übersichtskarte der Besitzverhältnisse im Oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1909, M. 1 K. 2. Aufl. 1913.

- Michael, R.**, Neue Beiträge zur Kenntnis der Orlauer Störungszone.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1911. Febr.
- , R., Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Orlauer Störungszone.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1911. April.
- , R., Die Entwicklung der Steinkohlenformation im westgalizischen Weichselgebiet des oberschlesischen Steinkohlenbezirkes.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 33, I, 1912, 159—306.
- , R., Die neuen Aufschlußbohrungen im westgalizischen Steinkohlenrevier.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1912.
- , R., Zur Frage der Orlauer Störung im oberschlesischen Steinkohlenbezirk,  
Geol. Rdsch. III, H. 5/6. Leipzig 1912.
- , R., Über Steinsalz und Sole in Oberschlesien.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 34. T. I, 1913, 341—383.
- , R., Die Geologie des oberschlesischen Steinkohlenbezirkes.  
Abh. d. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 71. Berlin 1913. m. 1 Übersichtskarte 1 : 200 000.
- Mineralkohlen Österreichs**, Die. Herausgegeben vom Comitee des allgemeinen Bergmannstages. Wien 1903, Verlag des Zentralvereins d. Bergwerksbes. Österreichs. 490 S. Text mit vielen Beilagen und 12 Taf.
- Mladek, E.**, Der Zusammenhang der westlichen mit der östlichen Flözgruppe des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers und die Orlauer Störung im Lichte der neueren Aufschlüsse.  
Montan. Rdsch. Wien 1911. H. 2 u. 3.
- , Fortsetzung der Diskussion über den Artikel des Bergrats Mladek. (Vergl. Bernhardt u. Mladek auf S. 73).  
Montan. Rdsch. Wien 1911, Nr. 11.
- Mosch, C. F.**, Über den früheren Bergbau um Nickolstadt.  
v. Ledebur's Arch. IV. 1831, 320—348.
- Müller, Chr. Heinr.**, Über das Braunkohlenlager zu Nenkersdorf bei Beuthen.  
7. Bullet. der naturw. Sect. Schl. Ges. 1826, 29. Übers. der Arb. Schl. Ges. 1826, 36.
- Müller, Fr.**, Über allerlei Schwierigkeiten beim Braunkohlenbergbau.  
Braunkohle 12, 19, 365—367.
- Albendorf bei Schömburg (Bez. Landeshut i. Schl.). Neue Erzlager.**  
Notiz im Erzbergbau. Berlin 1910. H. 23. S. 360.
- Nöggerath, E.**, Untersuchungen über die Heizkraft der Steinkohlen des Niederschles. Reviers, ausgeführt auf Veranlassung des Vereins für die bergbaulichen Interessen Niederschlesiens in den Jahren 1878—1880. Mit 2 Tafeln. Waldenburg 1881, 35. 4<sup>o</sup>.
- Paniowski, August**, Die Montanindustrie Oberschlesiens vor hundert Jahren. Kattowitz 1899. 26 S.

- Paeschke, Die schlesische Goldgewinnung. Wanderer i. Rgbe. 1907, S. 109. 123 u. 135.
- , Schlesisches Gold.  
3. Jahresber. d. Schles. Lehr.-Ver. f. Naturkunde. Görlitz 1910.
- Peschel, Steinkohlenbergbau im Waldenburger Gebirge.  
Bunte Bilder aus d. Schlesierlande. Breslau 1898, S. 252.
- Petrascheck, W., Welche Aussichten haben Bohrungen auf Steinkohle in der Nähe des Schwadowitzer Karbons?  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 1905, Nr. 50, S. 656—660.  
Mit 1 Kartenskizze.
- , W., Die Steinkohlenvorräte Österreichs.  
Österr. Z. f. B. u. H. — W. Jg. 56. 1908, Nr. 36, S. 444—447,  
Nr. 37, S. 455—458, Nr. 38, S. 471—476.
- , W., Das Alter der Flöze in der Peterswalder Mulde und die Natur der Orlauer und der Michalkowitzer Störung im Mährisch-Ostrauer Steinkohlenreviere. Mit 2 Taf. u. 3 Textfig.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. 60, Wien 1910, S. 781—814.
- , W., Beziehungen zwischen Flözfolge und Eigenschaften der Kohle im Ostrau-Karwiner Reviere.  
Montan. Rdsch. Wien 1911. Nr. 11.
- , W., Die Kohlenvorräte Österreichs.  
Montan. Rdsch. Wien 1912. S. 938.
- , W., Fortschritte der Geologie der Kohlenlager Österreichs im letzten Dezennium.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 1912. S. 516—519.
- Pietsch, Über das Vorkommen von Zinkblende im Felde der Gallmeigrube Cäcilie.  
Zs. f. Bg.-, H.- u. S.-W. 21, 1873, 292—294.
- Pohlentz, H., Kurze Nachricht über die Entdeckung der Braunkohlenlager bei Grünberg.  
Abh. Naturf. Ges. Görlitz, V. 1, 1848, 72—83.
- Poleck, Theodor, Über die Zusammensetzung von Wettergasen aus dem Waldenburger Revier.  
74. Jahresber. Schl. Ges. 1896, 24—25.
- , Th., Über die Goldgewinnung in Reichenstein.  
75. Jahresber. Schles. Ges. 1897. 28—31.
- Potonié, H., Über Autochthonie von Carbonkohlen-Flötzen und des Senftenberger Braunkohlen-Flötzes.  
Jb. d. K. Pr. G. L.-A. f. 1895. 16, 1896, 1—31.
- Preisig, Ed., Montanistische Reiseskizzen aus den Steinkohlenrevieren von Niederschlesien und Schatzlar, Oberschlesien und Ostrau.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 25, 1877, 269—270, 282—284, 289—292.
- Priemel, K., Die Braunkohlenformation des Hügellandes der preussischen Oberlausitz.  
Zs. f. Bg.-, H.- u. S.-W. 55. 1907. H. 1. S. 53—72.

- H. R.**, Die Braunkohle von Langenöls. Lagerungsverhältnisse und Entwicklung des Bergbaues.  
Prov.-Bl. N. F. XI. 1872, 11—17.
- Rimann**, Das Braunkohlenbergwerk zu Schmarker bei Stroppen.  
Prov.-Bl. 123. 1846, 52—54.
- Römer, Ferd.**, Ein eigentümliches Vorkommen von Alaunstein in der Steinkohle von Zabrze.  
Z. D. G. G. 8. 1856, 246—248.
- , Ferd., Gneiß und Granulitgeschiebe in einem Steinkohlenflöze in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 16. 1864, 615—617.
- , Ferd., Bleiglanz (Johnstonit) von Silberberg.  
43. Jahresber. Schl. Ges. 1865, 39.
- , F., Ein neues Vorkommen gediegenen Kupfers bei Börnchen unfern Hohenfriedeberg.  
52. Jahresber. Schl. Ges. 1874, 25—28.
- , Ferd., Kohle bei Klitschdorf nw. von Bunzlau.  
56. Jahresber. Schl. Ges. 1878, 49.
- , Ferd., Eine eigentümliche gangartige Kluft im Kohlengebirge von Oberschlesien.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 225.
- , Ferd., Das Vorkommen von manganhaltigem Brauneisenstein bei Chorzow in Oberschlesien.  
44. Jahresber. Schles. Ges. 1886, 46—47.
- Rosiwal, August**, Vorlage von Kontaktmineralen aus der Umgebung von Friedeberg in Schlesien. — Gold von Freiwaldau.  
V. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1906, S. 141—146.
- Runge**, Das Vorkommen und die Gewinnung der nutzbaren Fossilien Oberschlesiens. Mit Karten und Profilen.  
In F. Römers Geologie von Oberschlesien. Breslau 1870, 441—587.
- Rzehak, A.**, Petroleumvorkommen in Mähren.  
Verh. d. Naturf. Vereins in Brünn, Bd. 37. 1899, 52.
- Rzehulka, R.**, Zum 100jährigen Bestehen der ober-schlesischen Zinkindustrie.  
Z. f. d. B.-, H.- u. S.-W., 57. 1909, 342—348.
- , A., Der gegenwärtige Stand der Nickelgewinnung mit besonderer Berücksichtigung der Betriebe bei Frankenstein in Schlesien.  
Bg.- u. Hüttenm. Rdschau. IV, 1908, H. 23 u. 24, V. H. 1 u. 2.
- Sachs, A.**, Die Erzlagerstätten Oberschlesiens.  
Z. D. G. G. 56, 1904. Protok. S. 296.
- , A., Über ein Vorkommen von Jordanit in den ober-schlesischen Erzlagerstätten.  
Centralbl. f. Min., 1904, 23, p. 723—725.
- , A., Über die Bedeutung des Jordanit-Vorkommens auf der Blei-Scharley-Grube.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1905, 761 u. fol.

- sachs, A., Schlußwort zum Jordanit-Vorkommen auf der Blei-Scharley-Grube.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1905, 833.
- , A., Die Bodenschätze Schlesiens: Erze, Kohlen, nutzbare Gesteine. Leipzig, Veit & Comp., 1906. 194 S. 8°.
- , A., Die Grundlagen der schlesischen Montanindustrie.  
Zs. Schlesien. 1907. Okt. Nr. 1.
- , A., Beziehungen zwischen Schlesiens Gesteinsaufbau und seinen Bodenschätzen.  
Kohle und Erz. 1909, S. 25—30.
- Sachse, C., Über die Entstehung der Gesteinsmittel zwischen Steinkohlenfloszen.  
Zs. f. d. Bg., H. u. S.-W. 30. 1882. S. 271.
- Sattig, Über die Erzablagerungen des oberschlesischen Muschelkalkes nebst Übersichtskarte (1 : 50 000) und Profilen (1 : 10 000).  
Z. d. O. Bg.- u. H. V. 8, 1879, 212—220. — Vgl. 22, 1883, 213—216.
- Schmidt, A., Das Helenenthaler Eisensteinvorkommen.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1905, 117 u. folg.
- , A., Warum ist Oberschlesien schlagwetterfrei? Warum neigt seine Kohle so sehr zur Selbstentzündung?  
Kohle und Erz. Kattowitz 1906, 665.
- Schmidt, A. E., Gold. (Über das Vorkommen von Gold im Riesengebirge).  
Wanderer i. Rgb. 1908. S. 170.
- Schneider, Gust., Die Minerale des Riesen- und Isergebirges.  
Wanderer im Riesengeb. 1894, 25—28, 42—44, 62—63, 78—81.
- , Gust., Nachrichten aus dem vorigen Jahrhundert über im Riesengebirge vorkommende nutzbare Mineralien.  
Wanderer im Riesengeb. 1895, 86.
- Schnieblieh, H., Die Liegnitzer Goldfelder.  
Bunte Bilder aus d. Schlesierlande. Breslau 1898, S. 121.
- Scholtz, Die Goldbergwerke in und bei Goldberg.  
Prov.-Bl. 112. 1840, 1—12, 93—103.
- Schröder, Gedenkblatt zum 50jährigen Bestehen der konsolidierten Grünberger Gruben in Grünberg i. Schl., den 24. Nov. 1890.  
32 S., 1 Taf. u. 2 Karten.
- Schroth, Staatliche Steinkohlenbergwerke in Neuschlesien. 1795—1807.  
Kohle und Erz. 1909, S. 793—798, 905—918.
- , Die geschichtliche Entwicklung der geologischen Kenntnisse des oberschlesischen Steinkohlenbeckens und seiner kartographischen Darstellung.  
Kohle u. Erz 1910. S. 442, 465.
- Schuchardt, Neu aufgefundenen Erze in Niederschlesien.  
Z. D. G. G. 9. 1857. 378.
- Schulte, Wilhelm, Die Anfänge des schlesischen Bergbaues.  
Zs. d. Ver. f. Gesch. Schles. XXXV. 1901, 371—75.

- Schultz, W., Bemerkungen über das Vorkommen des Bleiglanzes, Brauneisensteins und Gallmeis bei und um Tarnowitz. Hameln 1813, 221. Mit Karte.  
(Auszug: Leonh. Min.-Taschenb. X. 1816, 263—270).
- , Bedeutung und Anhalten der preußischen Steinkohlenlager. Stahl u. Eisen 20. 1900, 228.
- Schütze, A., Die schlesischen Steinkohlenbecken und deren Fortsetzungen nach Böhmen und Mähren.  
(Geinitz. Steinkohlen Deutschlands, I, 209—262. München 1865. 4<sup>o</sup>. Dazu Taf. XIX. und XX. des Atlas).
- , A., Geognostische Darstellung des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens. Mit Karte 1 : 100 000. 4 Tafeln Profile.  
Abh. zur Spec.-Kart. von Preußen, III, 4. 1882, 278.
- , A., Geognostisch-bergmännische Beschreibung der beiden Waldenburger Berg-Revire nebst 3 Beilagen: eine geogn. Karte der Umgegend von Waldenburg (1 : 100 000), eine Grubenfelderkarte 1 : 75 000, und ein Profil durch das niederschlesisch-böhmische Steinkohlenbecken (1 : 50 000, Höhen 1 : 25 000).  
Den Teilnehmern am V. Allgem. Deutschen Bergmannstage gewidmet von der Niederschlesischen Steinkohlenbergbau-Hilfskasse zu Waldenburg. 1892. 40. 4<sup>o</sup>.
- Schwachhöfer, F., Die Kohlen Österreich-Ungarns und Preußisch-Schlesiens. Wien 1901, 246 S.
- Scupin, H., Die Entstehung der niederschlesischen Senonkohlen.  
Z. f. Prakt. Geol. 18, 1910. S. 254.
- Serlo, W., Die Schächte der oberschlesischen Steinkohlenbergwerke. (Dabei Zusammenstellung typischer und bemerkenswerter Schachtformen.)  
Zs. d. O. Bg- u. H. V. 40. 1901, 251.
- Simmersbach, Br., Die russische Steinkohlenindustrie und ihre wirtschaftliche Bedeutung.  
Verh. d. Ver. f. Gewerbefleiß 1907. H. 2 u. 3.
- , Die Begründung der oberschlesischen Eisenindustrie unter Preußens Königen. Festrede anläßl. d. Kaisers Geburtstagfeier der techn. Hochschule 1910.  
Auszug in Stahl und Eisen. 1911, S. 213.
- Singer, Über die geognostischen Verhältnisse Oberschlesiens und über die dort vorkommenden nutzbaren Fossilien.  
Übers. der Arb. Schl. Ges. 1843, 94—112.
- Sirius, Oberschlesiens Montanindustrie i. J. 1901. Auf Grund der vom Oberschl. Bg.- u. Hüttenmänn. Ver. hrsg. Statistik.  
Oberschlesien I. 1902, 180—192.
- Slavik, F., Magnetovecova loziska na Uralu a na ceskomoravske vysocine. (Magnetitlager im Ural und im böhmisch-mährischen Höhenzuge.)  
Prag. „Ziva“. 1902, 76—77.
- Sroslik, J., O dolovani na rudu zelcnuu (krevel) na Konicku. (Über Roteisenerzbergbau in der Konitzer Gegend.)  
Proßnitz, Vestnik des „Prirod. klub“ 1904, 79—81.

- Stahl, A.**, Die Verbreitung der Kaolinlagerstätten in Deutschland.  
Arch. f. Lagerstättenkde., St. H. 12, Berlin 1912.
- Steckel, M.**, Vom oberschlesischen Steinkohlenbergbau. Königshütte 1899.
- Stur, D.**, Über die in Flözen reiner Steinkohle enthaltenen Steinrundmassen und Torf-Sphärosiderite.  
Jb. d. K. K. Geol. R.-A. Bd. 11. Abt. I Wien 1885. Abt. II. Wien 1887.
- , Dionys, Reiseskizzen aus Oberschlesien über die oberschlesische Steinkohlenformation.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1878, 229—257.
- Sturm, L.**, Der Goldberger Goldbergbau.  
Wanderer i. Riesengeb. 1902, 136—139, 153—154, 170—171.
- Szajnocha, W.**, O pochodzeniu oleju skalnego z Wojczy w Krolestwie Polskiem. (Über die Abstammung des Erdöls von Wojcza im Königreich Polen.  
Abh. d. d. Akad. d. Wiss. in Krakau, Ser. B. 42. math.-naturw. Kl. 1902, S. 236—244 (Poln.)
- , Das Erdölvorkommen in Galizien im Lichte neuer Erfahrungen.  
Mitt. d. Geol. Ges. 4, Wien 1911, 1—17,
- Tantscher**, Über den Charakter der Galmeierzlagerstätte in Oberschlesien.  
40. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 28.
- Thürnagel**, Das Vorkommen von Toneisenstein im Rosenberger und Lublinitzer Kreise.  
Corresp. Schl. Ges. 2. Heft, I. 1820, 43—47.
- , Über den Gallmeibergbau in Oberschlesien.  
Karstens Arch. f. Bergb. und Hüttenw. VII. 1823, 30—66.
- Tornau, Fr.**, Der Flötzberg bei Zabrze.  
Jb. K. Pr. Geol. L.-A. f. 1902. Bd. 23. Berlin 1905.
- Uhlig, V.**, Übersicht der Eisenerzlagerstätten der Karpathen in Mähren, Schlesien, Galizien etc. und des nordsudetischen Gebietes westlich von Krakau. (In: Die Eisenerzvorräte Österreichs).  
Mitt. d. geol. Ges. 3, Wien 1910.
- Urbanek, R.**, Der oberschlesische Industriebezirk.  
Bunte Bilder, 2. Bd. 1903, 447—462.
- Vogel, Joh. Georg**, Das Muskauer Alaunwerk.  
N. Laus. Magazin 1804, I, 84—96.
- Volkelt, J. G.**, Von den ehemaligen Silberbergwerken in Schlesien.  
Liegnitz 1780. 1 Bog. fol.
- , J. G., Vom Bley. Liegnitz 1789. 1 Bog. fol.
- Volkmann, Georg Ant.**, Silesia subterranea oder Schlesien mit seinen unterirdischen Schätzen, Seltsamheiten usw. Leipzig 1720, 344 S 4<sup>o</sup>. Mit vielen Abbild.
- F. W.**, Das neueste große Braunkohlenlager in Schlesien (Laasan)  
Carlo's Allg. Schles. Monatsschr. 1844, 35—37. — Vgl. Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1844, 224—227.

- Wabner, R.**, Über das Verhältnis des oberschlesisch-polnischen Steinkohlenbeckens zu den Sudeten.  
Bg.- u. Hüttenm.-Ztg. 51. Jg. 1892.
- Wachsmann**, Über die Einwirkung des oberschlesischen Steinkohlenbergbaues auf die Oberfläche. Mit Vorw. u. Anh. von Fr. Bernhardt und 4 Tafeln.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 39. 1900, 313.
- Websky, Mart.**, Die Erzlagerstätten von Kupferberg und Rudelstadt.  
Z. D. G. G. 5, 1853, 373—438. Mit 2 Karten 22, 1870, 764—766.
- , Die Bildung der Galmeilagerstätten in Oberschlesien.  
Z. D. G. G. 9. 1857, 7—10.
- , Mart., Das Vorkommen des Xanthokon's, eines höchst seltenen Silbererzes, zu Rudelstadt in Schlesien.  
44. Jahresber. Schles. Ges. 1866, 41—42.
- , Mart., Der Bergbau von Kupferberg und Rudelstadt.  
46. Jahresber. Schl. Ges. 1868, 30—32.
- , Mart., Die Erzführung der Kupferberg-Rudelstadter Erzlagerstätten.  
Z. D. G. G. 22, 1870, 764—766.
- , Mart., Über die Silberanbrüche von Rudelstadt in Schlesien.  
Sitz.-Ber. d. Ges. naturf. Freunde. Berlin 1885, 135.
- Wegge**, Der Bergbau in der Standesherrschaft Fürstenstein und im privilegierten Bergbaugebiete des Fürstentums Pleß.  
Den Teilnehmern am V. Allgem. Deutschen Bergmanntage gewidmet. Waldenburg 1892. 26. u. 14. 4°. Mit Karte (1 : 100 000) und Tafeln.
- Weimann, C. G.**, Über den Braunkohlenbau bei Grünberg.  
Übers. d. Arb. Schl. Ges. 1841, 72—75. Chemische Zusammensetzung der Braunkohle, 75—80. — Vgl. 1843, 112—114.
- Weiß, E.**, Senone Kohlen von Klitschdorf a./O.  
Z. D. G. G. 30. 1878, 221.
- , E., Untersuchungen im Rybniker Steinkohlengebiete Oberschlesiens.  
Jb. K. Pr. Geol. L.-A. f. 1885. Berlin 1886. S. 120.
- Wenzel, Ernst**, Der Erzreichtum des Erz- und Riesengebirges.  
Kohle und Erz. 1907, S. 823.
- Werner**, Braunsteinlager in Schlesien (Willmannsdorf).  
Prov.-Bl. N. F. VII. 1868. 353—355.
- Wienecke, O.**, Über die Arsenerzlagerstätten von Reichenstein.  
Zs. f. prakt. Geol. 9. 1907.
- Williger, G.**, Schwefelvorkommen in Oberschlesien.  
Zs. f. Bg.-, H.- u. S.-W. 30. 1882, 264—271. Zs. d. O. Bg.- u. H.-V. 21. 1882, 174—177.
- Wiskott**, Die neueren Aufschlüsse in Oberschlesien.  
Ber. üb. d. 8. allgem. Bergmannstag zu Dortmund 1901. 1902.
- Wisniowski**, Zur Kenntnis der Steinkohlenformation der Gegend von Krakau.  
Anz. d. Akad. d. Wiss. Krakau 1910.

- Wutke, Konrad, Die Salzerschließungsversuche in Schlesien in vorpreußischer Zeit.  
Zeitschr. f. Gesch. Schlesiens 28. 1894, 99—146.
- , Konrad, Schlesiens Bergbau und Hüttenwesen. I, II. Breslau 1900—1902. 2<sup>o</sup>. I. Urkunden (1136—1528). 1900. — II. Urkunden und Akten (1529—1740). 1902. A. u. d. Tit.: Codex diplomaticus Silesiae. Bd. 20 u. 21.
- , Konrad, Die Vitriolgewinnung im Bistum Neiße.  
Zs. d. Ver. f. Gesch. Schles. XXXIV. 1900, 197—230.
- Zelezarstvi v Cechach a na Morave. (Die Eisenindustrie in Böhmen und Mähren.)  
Prag „Casopis pro prumysl chemicky“. 1897, 7. 22—23.
- Zobel, Die Braunkohlenablagerung bei Poppelwitz und Wilschkowitz (Kreis Nimptsch).  
Übers. Arb. Schl. Ges. 1818, 59—62.
- , Über das Vorkommen des Graphits in Schlesien und in der Grafschaft Glatz.  
Übers. Arb. Schl. Ges. 1848, 54—58. — Karstens Archiv f. Min. 23. 1850, 178—206.
- Zuber, R., Kilka slow o nafcie w Wojczy (Krolestow Polskie, gub. Kielecka). (Einige Worte über das Erdöl in Wojcza, Königreich Polen, Gouv. Kielce.)  
Kosmos (Lemberg), XXVII. 1902, S. 402—405. (Poln.)

#### 4. Wasserversorgung.

- (Abt, E. L. G.), Von der Versorgung der Stadt Breslau mit Wasser.  
Prov.-Bl. 23. 1796, 143—153, 205—219.
- Bernhardi, Fr., Über die Trinkwasser-Beschaffung im oberschlesischen Industriebezirk.  
Z. d. O. Bgl- u. H. V., 31, Kattowitz 1892, 455—458. 4<sup>o</sup>.
- Beyschlag, Frech und Michael: Über die eventuelle Erweiterung der Breslauer Grundwasserversorgung auf die zwischen Ohle und Oder gelegenen Gebiete von Pleischwitz, Treschen und Ottwitz.  
Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Wasserverschlechterung in Breslau. Breslau 1906.
- , und Michael, Über die im Interesse der Breslauer Grundwasserversorgung zu ergreifenden Maßregeln.  
Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Wasserverschlechterung in Breslau. Breslau 1907.
- , F., und R. Michael, Über die Entstehung der Breslauer Wasserkalamität.  
Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Grundwasserverschlechterung in Breslau. Breslau 1907.
- , Fr. und Michael, R., Über die Grundwasserverhältnisse der Stadt Breslau.  
Zs. f. prakt. Geol. 1907. S. 153. — Journ. f. Gasbeleuchtg 1908. Nr. 5.

- Bloch**, Geschichte der Wasserversorgung des oberschlesischen Industriebezirkes.  
Deutsche Vierteljahresschrift f. öffentl. Gesundh.-Pfleger, 30, 2. 1901. Vgl. auch Schles. Ztg. 1900, Nr. 831; 1902, Nr. 94 und 1903, Nr. 895.
- Debusmann**, Die Ursachen der Wasserkalamität in Breslau und die bisherigen Maßnahmen zu ihrer Beseitigung.  
Journ. f. Gasbeleuchtung usw. 51. München 1908, Nr. 42, S. 963.
- Doerich**, W., Beschreibung der Wasserversorgung, Kanalisation und Rieselflächen der Stadt Bunzlau. Bunzlau 1882, 33. Mit Plan (1 : 8000).
- Flügge**, Über die Wasserversorgung von Breslau.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, 7—10. Dazu Diskussion S. 10—32.
- , C., Über die Beziehungen zwischen Flußwasser und Grundwasser in Breslau nebst kritischen Bemerkungen über die Leistungsfähigkeit der chemischen Trinkwasser-Analyse.  
Ztschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. 22, 1896, 445—474 mit 2 Karten.
- Frech**, Fritz, Geologisch-hydrologische Beschreibungen des Grundwasserversorgungsgebietes. Bericht über das ungenügende Quantum des z. Z. verfügbaren Grundwassers und Vorschläge über Anlage neuer Grundwasserbrunnen. Bericht über die Ursachen der Wasserkalamität.  
Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Grundwasserverschlechterung in Breslau. Breslau 1907.
- Geisenheimer**, Mitteilungen über die Arbeiten des Arbeitsausschusses für die Wasserversorgung des oberschlesischen Industriebezirks.  
Z. d. O. B.- u. H.-V. Kattowitz 1910, S. 240, 470.
- , Das Wasserhebwerk Rosaliegrube des Landkreises Kattowitz.  
Z. d. O. B.- u. H.-V. Kattowitz 1911, S. 349.
- Hache**, Die Verwertung des Schachtbohrmeißels zur Herstellung von Wasserversorgungsanlagen.  
Zs. „Das Wasser“ Stuttgart 1910.
- Hamburger**, H., Über Störungen in der Breslauer Grundwasserversorgung.  
Zs. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 59. 1907.
- Harazim**, Franz, Die Grundwasserbrunnen der Stadt Breslau. Inaug.-Diss. Leipzig 1896, 48.  
Z. f. Hygiene u. Infektionskrankh. XXII, 1896, 401—444.
- Keilhack**, K., Grundwasserstudien. — 5. Der Einfluß des trockenen Sommers 1911 auf die Grundwasserbewegung in den Jahren 1911 und 1912.  
Z. f. prakt. Geol. 21. 1913, 29—41.

- König, S.**, Über die Ursachen der Grundwasserverschlechterung u. Vorschläge zur Verbesserung.  
Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Grundwasserverschlechterung in Breslau. Breslau 1907.
- Kunisch, Hermann**, Über artesische Brunnen in Beziehung der Wasserversorgung von Breslau.  
71. Jahresber. Schles. Ges. 1893. 24—32.
- Kunitz**, Zur Frage der Wasserversorgung des oberschlesischen Industriebezirkes.  
Z. d. O. B.- u. H. V., 32. 1893, 348—349. — Vergl. Gelhorn, ebenda 421—428.
- Lüdecke**, Das Wasser des Odertales und die Wasserkalamität der Stadt Breslau.  
Hyg. u. gesundheitstechn. Zeitschr., „Gesundheit“. Breslau 1907.
- Michael, R.**, Bericht vom Januar 1908 über die geologische Aufnahme der Oder-Niederung oberhalb Tschechnitz bei Breslau.  
Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Grundwasserverschlechterung in Breslau. Breslau 1907.
- , R., Über die Erweiterung der Gleiwitzer Wasserversorgung.  
Kohle und Erz. Kattowitz 1909.
- , R., Über die Ergebnisse des Färbeversuches der Břinitza in der Nähe des Wasserwerks Rosaliegrube.  
Z. d. O. B.- u. H. V. 1911, S. 178.
- , R., Die geologische Position der Wasserwerke im oberschlesischen Industriebezirk.  
Jb. K. Pr. Geol. L.-A. f. 1912. Bd. 33, T. II, H. 1. Berlin 1913.
- Oettinger**, Über die Ursachen der Verschlechterung der Breslauer Grundwasserversorgung.  
85. Jahresber. Schl. Ges. 1908. S. 225.
- Poleck, Theodor**, Über die Wasserversorgung von Breslau.  
71. Jahresber. Schl. Ges. 1893, 10—23.
- Ritzel**, Die Wasserversorgung und die Entwässerung der Stadt Neustadt O./S. Berlin 1900. 3 Taf. u. 9 S. 2<sup>o</sup>.  
Zs. f. Bauwesen. 1900.
- Schroller, Franz**, Das Dramathal und das Bohrloch bei Zawada.  
Schles. Ztg. 1893, Nr. 676, 26. Sept.
- Thiem**, Erwiderung auf die Gutachten des Prof. Dr. Frech und des Geh. Bergrats Prof. Dr. Beyschlag mit einer Darstellung der Oderwasserstände über 3,70 m am Kottwitzer Pegel als Anlage.  
Ergebnisse der Untersuchungen über die Ursachen der Grundwasserverschlechterung in Breslau. Breslau 1907.
- Wingen**, Über die Wasserversorgung der Stadt Breslau.  
Gesundh.-Ingen. 10. München, 1887, 425—431, 465—470, 499—503.
- Zickursch**, Die Entwicklung der staatlichen Wasserversorgungsanlage im oberschlesischen Industriebezirk.  
Z. d. O. B.- u. H. V. Kattowitz. 1911, S. 521.

## 5. Tiefbohrungen.

- Berendt, G.**, Geognostische Skizze der Gegend von Glogau und das Tiefbohrloch in der dortigen Kriegsschule.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1885, 347—355. Mit Karte im Text.
- v. Carnall**, Bohrversuch bei Pleß.  
Z. D. D. G. G. 10, 1858, 10.
- Degenhardt**, Bohrlöcher bei Czuchow (Kr. Rybnik).  
Z. D. D. G. G. VI. 1854, 19, 20.
- Ebert, Th.**, Die stratigraphischen Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen im oberschlesischen Steinkohlengebirge.  
Abh. K. Pr. G. L.-A. N. F. H. 19. Berlin 1895. — Auszug in Glückauf. 32. 1896. S. 117.
- Grundmann**, Untersuchung des Wassers aus dem tiefen Bohrloche der Königgrube zu Königshütte.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 1. 1862, 141—142, 155—157.
- Gürich, G.**, Tiefbohrungen bei Breslau.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 234—239.
- , G., Bohrungen in der Nähe von Breslau.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 121.
- Henrich, F.**, Über die Temperaturen in dem Bohrloche Paruschowitz V.  
Zs. f. Bg.-, H.- u. S.-W. 1904, S. 1—11. Mit 1 Text-Taf.
- v. Heyden**, Bohrversuch und Schürfversuche bei Slaventzitz.  
Z. D. D. G. G. 8. 1856, 537—539. IX. 1857, 559—560.
- Keilhack, K.**, Ergebnisse von Bohrungen. I—V. Auf Schlesien bezüglich Teil V.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 1907.
- Köbrich**, Über einige Messungen der Erdtemperatur im fiskalischen Bohrloche zu Knurów bei Gleiwitz.  
Das Wetter. Meteorol. Monatsschrift 10, H. 11. 1893.
- , Bohrtechnische Mitteilungen über das tiefste Bohrloch der Erde (Paruschowitz V) bei Rybnik.  
Zs. d. O. Bg.- u. H.-V. 35. 1896, 229—233
- Krug von Nidda**, Ein Bohrloch bei Tarnowitz.  
Z. D. G. G. 1. 1849, 448.
- Kunisch, Herm.**, Eine Tiefbohrung im Weichbilde von Breslau.  
62. Jahresber. Schl. Ges. 1884, 253.
- , Herm., Bohrloch bei Leubus.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 122.
- , Herm., Neue Tiefbohrungen im Weichbilde Breslaus.  
63. Jahresber. Schl. Ges. 1885, 151.
- , Herm., Die jüngsten Bohrlöcher von Breslau und Umgegend.  
64. Jahresber. Schl. Ges. 1886, 135—137.
- , Herm., Die zwei jüngsten Tiefbohrungen von Breslau.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 253.

- Lobe**, Kontrollbohrungen im Steinkohlengebiete von Loslau.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1885. S. 248.
- Michael, R.**, Über eine Tiefbohrung bei Oppeln.  
Z. D. G. G. 54, 1902. Verh. 10—12.
- , R., Über eine Tiefbohrung bei Nieder-Mühlwitz.  
Z. D. G. G. 54, 1902, Mon.-Ber.
- , R., Über eine Bohrung bei Lorendorf bei Moschen in Oberschlesien.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 44. 1905, S. 213.
- , Über das zurzeit tiefste Bohrloch der Welt bei Czuchow. (Oberschlesien).  
Z. D. G. G., 60. 1908, Mon.-Ber.
- , R., Das Bohrloch Czuchow und Temperaturmessungen in demselben.  
Naturw. Wochenschr. 1910. S. 101.
- , R. und W. **Quitow**, Die Temperaturmessungen im Tiefbohrloch Czuchow II, Kr. Rybnik O.S.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. Berlin 1911, T. I.
- , Temperaturmessungen im Tiefbohrloch Czuchow II (Oberschlesien).  
Centralbl. f. Min. etc. 1912. H. 2. S. 43—45.
- Milch**, Bohrloch bei Warmbrunn.  
Poggend. Ann. 86, 130.
- Römer, F.**, Die Ergebnisse eines Bohrloches bei Kraika, 1½ Meile südlich von Breslau.  
54. Jahresber. Schl. Ges. 1876, 35—37. — 55. Jahresber. 1877, 58.
- , Ferd., Glimmerschiefer in einem Bohrloch bei Groß-Peterwitz unweit Canth.  
60. Jahresber. Schl. Ges. 1882, 152.
- , F., Geologische Ergebnisse eines Bohrloches zu Proskau.  
65. Jahresber. Schl. Ges. 1887, 199.
- , F., Über einige bei Gelegenheit von Tiefbohrungen in Schlesien neuerlich gemachte geolog. Beobachtungen.  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 90—91.
- , Ferd., Die geognostischen Verhältnisse eines Bohrloches in Wiegschütz (bei Cosel).  
67. Jahresber. Schl. Ges. 1889, 92—93.
- Schroller, Franz**, Das Dramathal und das Bohrloch bei Zawada.  
Schles. Ztg. 1893, Nr. 676, 26. Sept.
- Scupin, Hans**, Über eine Tiefbohrung bei Bunzlau.  
Jb. K. G. L.-A. 1911, T. I, H. 1, S. 53.
- Tietze, E.**, Über eine Bohrung in den Neogenschichten bei Göding in Mähren.  
Verh. d. K. K. Geol. R.-A. Wien 1901, 43.

Weiss, E., Untersuchungen im Rybniker Steinkohlenggebiete (4 Bohrlöcher bei Loslau).

Jb. K. Pr. G. L.-A. 1885, 120—123.

Zimmermann, E., Über eine Tiefbohrung bei Groß-Zöllnig östlich unweit Öls i. Schles.

Z. D. G. G. 53, 1901. Verhdlg. S. 22—28.

---

## VII. Verschiedenes.

### 1. Berg- und Hüttenwesen.

- Ackermann**, Wirkungen des Abbaus mit Sandspülversatz auf der Königin-Luise-Grube.  
Glückauf. Bd. 46. 1910. S. 1281.
- Althans**, Das Schwefelbergwerk bei Kokoschütz.  
58. Jahresber. Schles. Ges. 1880. S. 134.
- , Über die bergbaulichen Lagerungskarten im oberschlesischen Bergreviere.  
59. Jahresber. Schles. Ges. 1881. S. 273.
- Amtliche Nachrichten** von dem Betriebe der Staatswerke: Die Königl. Eisenhütten in Gleiwitz und Malapane.  
Stahl u. Eisen 22. 1902, 187.
- Andrée, A.**, Über die Verhältnisse des Ostrauer Steinkohlenreviers und dessen Bergbaubetrieb.  
Ber. ub. d. 3. allg. Vers. v. Bg.- u. H.-Männern M.-Ostrau. 1864.
- Bergbau** in der Görlitzer Heide.  
Schles. Ztg. 1903, Nr. 60.
- Wiederbeginn des Bergbaus** zu Tarnowitz.  
Prov.-Bl. 1. 1785, 94, 188. 2. 1785, 574. 8. — 1788, 196.
- Bergfest** in Tarnowitz, alljährlich gefeiert wegen Wiederaufnahme der dortigen Silber- und Bleiwerke.  
Prov.-Bl. 42. 1805, 265.
- Bernhardi, F.**, Die Tiefbauschächte der Cleophasgrube bei Zalenze.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 25. Kattowitz 1886. S. 219.
- Birnbaum**, Über die Blei- und Zinkerzgrube Redensglück bei Arnsberg.  
Wanderer i. Riesengeb., Nr. 12, Jhrg. 11, Lfd. Nr. 110. Hirschberg 1891, S. 143—145.
- Castellengrube**, Die, in den ersten zehn Jahren ihrer Entwicklung.  
Ruda 1908.
- Dannenberg**, Die Erzbergwerke bei Gablau.  
Jahresber. Schl. Ver. f. Bg.- u. Hüttenw. 2, 1860, 58—61.
- v. Festenberg-Packisch**, Der Metallbergbau Niederschlesiens. Wien 1881.
- Fillunger, A.**, Die Anlagen der Witkowitzter Steinkohlengruben in Dombrau.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. Hüttenw. Wien, 1899, 473.
- Fleck**, Die Blei- und Kupfererzlagerstätten Niederschlesiens und der auf ihnen betriebene Bergbau.  
Glückauf 46. 1910. Nr. 26 u. 27.

- Freise**, Geographische Verbreitung und wirtschaftliche Entwicklung des süd- und mitteleuropäischen Bergbaus im Altertum.  
Zs. f. d. Bg., H.- u. S.-W. 55, 1907, 199—268.
- Gaebler, C.**, Über die Verschiebung des Bergbaus im oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Kuxen-Ztg. 1902. Nr. 84 u. 85.
- Geisenheimer**, Das Wasserhebwerk Rosaliegrube des Landkreises Kattowitz.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1911, S. 349.
- Göppert, H. R.**, Der sogenannte Goldene Stollen bei Reinerz.  
52. Jahresber. Schles. Ges. 1874. S. 36.
- Groß, A.**, Der Bergbau bei Giehren und Querbach.  
Wanderer im Riesengebirge. 1893, 83—84.
- O. G.**, Notizen über den Bergwerks- und Hüttenbetrieb in dem süd-östl. Teile der Grafschaft Glatz.  
Schles. Orig.-Mitth. üb. Bg.- u. Hüttenw. 1843, 5—7, 9—11.
- Herrmann, H.**, Über den Bergbau im Kreise Chrzanow in Galizien.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 36. Kattowitz 1897. S. 16.
- v. Heyden**, Beobachtungen vom Brandfeld der Fanny-Grube.  
Z. D. D. G. G. 9, 560, 561.
- Hübner**, Über uralte Bleierzbergbaue im Felde der Kön. Friedrichsgrube bei Tarnowitz.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 38. 1899, 300
- Jičinski, W.**, Bergmännische Notizen aus dem Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier, gesammelt vom Jahre 1856—1898. 1898.
- , Das mährisch-schlesische Steinkohlenrevier bei Mährisch-Ostrau in bergmännischer Beziehung beschrieben. Mit Atlas. 1865.
- Köbrich**, Bohrtechnische Mitteilungen über das tiefste Bohrloch der Erde (Paruschowitz V) bei Rybnik.  
Zs. d. Ol. Bg.- u. H.-V. 35. 1896, 229—233.
- Koch**, Zink- und Bleigewinnung in Schlesien. Besprechung des Primrose'schen Aufsatzes in Nr. 6 des Engineering and Mining Journal, mit einer Zuschrift hierzu v. Hüttendir. Saeger, Rosdzin.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1908, S. 373.
- König, Bruno**, Der Bergbau von Jauernig, Kaltenstein und Friedeberg in Österr.-Schlesien.  
Oberschlesien II, 4. 1903, 226—244.
- Kosmann, B.** Der Goldbergbau an der Goldkoppe bei Freiwaldau.  
63. Jahresber. Schles. Ges. 1885. S. 151.
- , B., Oberschlesien, sein Land und seine Industrie.  
Festschr. f. d. 25. Hpt.-Vers. d. Ver. D. Ingen. zu Breslau. Gleiwitz 1888.
- Landeskunde, Schlesische.** Naturw. Abtlg. Unter Mitwirkg. zahlr. Fachgen. herausgeg. v. Fr. Frech. Leipzig 1913.
- Lowag, J.**, Die Magneteisenerzgruben „Tobias“ und „Melchior“ bei Niedergrund und Zuckmantel in Österr.-Schlesien.  
Montan-Ztg. 5. Graz 1898. S. 427.

- Lowag, J.**, Die Bergwerke am Alt-Hackelsberge bei Zuckmantel, Österr.-Schlesien.  
Montan-Ztg. 8. Graz 1901. Nr. 24.
- , J., Das Bergwerk „Blauer Stollen“ bei Zuckmantel.  
Montan-Ztg. 8. Graz 1901. Nr. 18.
- , J., Der Eisensteinbergbau und die Eisenwerke auf der Herrschaft Freudenthal in Österr.-Schlesien.  
Montanztg. 8. Graz 1901, Nr. 143—146.
- , J., Die alten Silber- und Bleibergwerke bei Iglau in Mähren und Deutsch-Brod in Bohmen.  
Bg.- u. Hüttenm. Ztg. Leipzig 1903, 313—360, 349—353.
- , J., Der Bleierzbergbau bei Altendorf-Bernhau in Mähren.  
Glückauf 41. 1905, S. 913—915.
- Mauerhofer, J.**, Über einige Baumethoden in den gräfl. Wilczekschen Gruben in Polnisch-Ostrau und über Sicherheitsmaßregeln bei denselben.  
Österr. Zs. f. Bg.- u. H.-W. 41. Wien. Nr. 20 u. 21.
- Melion, J.**, Der Goldbergbau in Durrseifen.  
Montanztg., 5. Graz, 1898, 2.
- , J., Der Goldbergbau bei Ludwigsthal-Würbenthal in Österr.-Schlesien.  
Montanztg., 5. Graz, 1898, 83.
- , J., Der mährische und schlesische Goldbergbau.  
Montanztg., 5. Graz 1898, 384.
- , J., Der Eisenerzbergbau in den Sudeten Österr.-Schlesiens seit Mitte des vorigen Jahrhunderts.  
Mitt. d. naturw. Ver. Troppau 1901. S. 261.
- , J., Rückblick auf die Goldbergaue in Durrseifen und Ludwigsthal-Würbenthal.  
Montanztg., 9. Graz 1902, Nr. 22, 509.
- Michael, R.**, Übersichtskarte der Besitzverhältnisse im oberschlesischen Steinkohlenbecken.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. Kattowitz 1909, 2. Aufl. 1913.
- Monographie des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers.** Herausg. v. Bg.- u. H.-V. in M.-Ostrau. Mit Atlas. 1885.
- Nachricht** von dem Kobaltbergbau und dem Blaufarbenwerke zu Querbach.  
Bergmänn. Journal, 1789, 783—816.
- Noth, R.**, Die praktische Bedeutung der Überfaltungsdeckentheorie für den Bergbau in Schlesien und Galizien.  
Organ d. Ver. d. Bohrtechn. 1909, H. 2.
- Paeschke**, Die schlesische Goldgewinnung.  
Wanderer i. Rgb. 1907. S. 109, 123 u. 135.
- Peschel**, Steinkohlenbergbau im Waldenburger Gebirge.  
Bunte Bilder aus d. Schlesierlande. Breslau 1898, S. 252.
- Reuter, F.**, Die neueste Entwicklung der Erzversorgung der oberschlesischen Hochofenindustrie.  
Glückauf 1913.

- Römer, F., Das mineralogische Museum der Universität Breslau. 1868.
- Rzehulka, A., Der gegenwärtige Stand der Nickelgewinnung mit besonderer Berücksichtigung der Betriebe bei Frankenstein in Schlesien.  
Bg.- u. Hüttenm. Rdschau. IV. u. V. 1908.
- Sachs, A., Die Grundlagen der schlesischen Montanindustrie.  
Zs. „Schlesien“. Okt. 1907.
- Das Schachtabteufen des Junghannsschachtes II auf der Dubenskogrube in Oberschlesien.  
Glückauf! 38. 1902, 193.
- Schneider, G., Der Bergbau am Schwarzen Berge bei Schreiberhau.  
Wanderer im Riesengeb., 12. Hirschberg 1892, S. 114—116.
- Scholtz, Die Goldbergwerke in und bei Goldberg.  
Prov.-Bl. 112. 1840, 1—12, 93—103.
- Serlo, W., Die Schächte der oberschlesischen Steinkohlenbergwerke. (Dabei Zusammenstellung typischer und bemerkenswerter Schachtformen.)  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 40. Kattowitz 1901, 251.
- Simmersbach, Br., Die russische Steinkohlenindustrie und ihre wirtschaftliche Bedeutung.  
Verh. Ver. Gewerbefl. Berlin. 1907, S. 67—103, 123—162.
- Sroslik, J., O dolovani na rudu zeleznu (Krevel) na Konicku. (Über den Roteisenbergbau in der Konitzer Gegend).  
Proßnitz. Vestnik d. Prirod. Klub. 1904. S. 79.
- Starke, P., Beurteilung der in Oberschlesien auf den mächtigen Flözen zwischen Zabrze und Myslowitz angewendeten Abbaumethode.  
Zs. f. Bg.-, H.- u. S.-W. 31. 1883, 33—53.
- Stauffacher, J., Der Gangdistrikt von Altenberg in Schlesien auf Grund eigener Aufnahmen der Oberfläche und der unterirdischen Aufschlüsse. Vorläufige Mitteilung.  
Zs. f. prakt. Geol., 22, 1914, 12—15.
- Sturm, L., Der Goldberger Goldbergbau.  
Wanderer i. Riesengeb. 1902, 136—139, 153—154, 170—171.
- Thürnagel, Die Arbeiten im schwimmenden Gebirge auf der Friedrichsgrube bei Tarnowitz.  
Karstens Archiv 4, 1821, 212. — 7, 1822, 3.
- , Über den Gallmeibergbau in Oberschlesien.  
Karstens Arch. 7. 1823, 30—66.
- Urbanek, R., Der oberschlesische Industriebezirk.  
Bunte Bilder, 2. Bd. 1903, 447—462.
- Die Verhüttung der Frankensteiner Nickelerze.  
Schles. Zg. 1902, Nr. 700.
- Vogel, Joh. Georg, Das Muskauer Alaunwerk.  
N.-Laus. Magazin 1804, I, 84—96.
- Websky, Mart., Der Bergbau von Kupferberg und Rudelstadt  
46. Jahresber. Schl. Ges. 1863, 30—32.

- Wegge**, Der Bergbau in der Standesherrschaft Fürstenstein und im privilegierten Bergbaugebiete des Fürstent. Pleß.  
Den Teilnehmern am V. Allgem. Deutschen Bergmanntage gewidmet. Waldenburg 1892. 26 u. 14. 4°. Mit Karte (1 : 100 000) und Tafeln.
- Williger**, H., Scheibenförmiger Abbau mächtiger Flöze unter Anwendung von Versatz mittelst Wasserspülung auf dem Steinkohlenbergwerke Myslowitz bei Myslowitz.  
Zs. d. O. Bg.- u. H. V. 40. 1901, 515.
- , H., Ergebnisse der Einführung der neuen Abbaumethode mit Spülversatz in Oberschlesien.  
Zs. d. Oberschl. Bg.- u. Hüttenm. Ver. XLII. 1903, 259.
- Zelezarstvi v Cechach a na Morave**. ((Die Eisenindustrie in Böhmen und Mähren.)  
Praha. „Casopis pro prumysl chemicky“. 1897, 7. Jahrg., Nr. 1,

## 2. Geschichtliches.

- Anonym**, Zur Bergbaugeschichte. (Auszüge aus Schriften von Th. Haupt 1861 u. 1865.)  
Z. f. prakt. Geol. 16. 1906, S. 24—28.
- Bergemann**, Beitrag zur Geschichte des Goldbergbaues zu Goldberg.  
Prov.-Bl. 96. 1832, 249—252.
- Bergfest in Tarnowitz**, alljährlich gefeiert wegen Wiederaufnahme der dortigen Silber- und Bleiwerke.  
Prov.-Bl. 42. 1805, 265.
- Bloch**, Geschichte der Wasserversorgung des ober-schlesischen Industriebezirkes.  
Deutsche Vierteljahresschrift f. öffentl. Gesundh.-Pflege 30, 2. 1901. — Vgl. auch Schles. Ztg. 1900, Nr. 831. — 1902, Nr. 94 und 1903, Nr. 895.
- Castellengogrube**, Die, in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens.  
Ruda 1908.
- Chrzaszcz**, Johannes, Bergbau und Eisengewinnung in der Toster Herrschaft während des 16. Jahrhunderts.  
Zs. f. Gesch. Schles. XXXVII. 1903, 331—334.
- Czerweny**, J., Geschichte der Schwarzentaler Goldgruben im Riesengebirge.  
Mitt. d. Ver. f. Geschichte d. Deutschen in Böhmen, 18. Jahrg., H. 3. Prag 1880.
- Dobers**, Max, Die Königl. Friedrichshütte bei Tarnowitz O./S. Festschrift zur Feier des 100jähr. Bestehens. Mit Zusätzen von E. Althans. Berlin 1886, 30. 4°.
- Dünkelberg**, A., Übersicht über die Entwicklung des schlesischen Berg- und Hüttenwesens.  
Glückauf 1913, 1358—1362.
- Edelmann**, Zur Geschichte des Oberlausitzer Bergbaues.  
N.-Laus. Mag. 52. 1876, 84—97.

- Eisenmänger, Theodor**, Geschichtliche Nachrichten über den Eisenbergbau zu Schmiedeberg in Schlesien bis zum Jahre 1881.  
Wanderer i. Riesengeb. 1. Hirschberg 1882, Nr. 5, 1—3. 4<sup>o</sup>.
- Fadrus, K., und Podrozek, A.**, Vznik dolovani v ostravsko-karvinske kamenouhelne panvi. (Ursprung des Bergbaues im Ostrau-Karwiner Steinkohlenbecken.)  
Hornicke a hutnicke listy. 1903, 23—25.
- Faulhaber, C.**, Die ehemalige schlesische Goldproduktion mit besonderer Berücksichtigung des Reichensteiner Bergreviers. Breslau 1896.  
Bespr.: Z. f. prakt. Geol. 1897, S. 189.
- Fechner, H.**, Die Kgl. Eisenhüttenwerke Malapane und Kreuzburgerhütte bis zu ihrer Übernahme durch das schles. Oberbergamt. 1753—1780.  
Zs. f. Bergb., Hütten- u. Salinenwesen, XLIII. 1895.
- , H., Geschichte des schlesischen Berg- und Hüttenwesens in der Zeit Friedrichs des Großen, Friedrich Wilhelms II. und Friedrich Wilhelms III. 1741—1806. 9 Aufsätze.  
Zs. f. d. Bg., H. u. S.-W. Bd. 48—50. 1900—1902.
- v. Festenberg-Packisch, H.**, Der Metallische Bergbau Niederschlesiens. Wien 1880, 117. Mit Karte 1 : 200 000.
- , Der Bergbau Niederschlesiens.  
Festschrift zur Feier der XXIX. Hauptversammlung d. Vereins Deutscher Ingenieure. Breslau 1888, 14—52.
- , H., Entwicklung, Lage und Zukunft des Niederschlesischen Steinkohlenbergbaues. Technisch, statistisch und volkswirtschaftlich beleuchtet und mit Bewilligung und Unterstützung seitens des Vereins für die bergbaul. Interessen Niederschlesiens herausgeg. Breslau 1886, 88. 4<sup>o</sup>. Mit 2 Karten. 2. Aufl. Waldenburg, 1892, 120. Ohne Karten.
- , H., Bausteine zur Geschichte des Deutschen Bergbaues. Braunschweig, R. Sattler, 1901. 86 S.
- Fürer v. Heimendorf**, Die schlesischen Bergwerke im Mittelalter.  
Montanztg. Graz 1911.
- Geisenheimer, L.**, Festschrift zur 50jährigen Jubelfeier der ober-schlesischen Bergschule. Tarnowitz 1889, 163.
- Geschichtliche Entwicklung der geologischen Kenntnisse des ober-schlesischen Steinkohlenbeckens und seiner kartographischen Darstellung.**  
Kohle und Erz. 1910, 441—448, 465—472.
- Gothein, G.**, Der ober-schlesische Berg- und Hüttenmännische Verein. Ein Rückblick auf seine 25-jährige Tüchtigkeit als Interessenvertretung der ober-schl. Montanindustrie. Beuthen 1886, 56 und 13 Tafeln. 4<sup>o</sup>.
- Kania**, Zur 100jährigen Geschichte des ehemaligen Godullaschen Besitzes.  
Kohle und Erz. 1909.

- Kania**, Umschau im ober-schlesischen Industriebezirk mit Rückblicken in die Vergangenheit.  
-Kohle und Erz. 1910, 245—248, 285—290, 407—401, 431 bis 436, 549—554, 615—618, 733—736, 1059—1064, 1175 bis 1182, 1265—1270.
- Kaufmann**, J., Geschichte des Bergbaus in Kupferberg in Schlesien. Wanderer im Riesengebirge. 1906, S. 2 u. 51.
- Koch**, Hugo, Denkschrift zur Feier des 100jährigen Bestehens des Königl. Blei- und Silbererzbergwerks Friedrichsgrube bei Tarnowitz. Mit einem Atlas. Berlin 1884, 68. 4<sup>o</sup>.
- , H., Geschichte des Kgl. Blei- und Silbererzbergwerkes Friedrichsgrube bei Tarnowitz. Denkschrift zur Feier des 100-jährigen Bestehens.  
Zs. f. d. Bg., H.- u. S.-W. 32. 1884, 333—400.
- Leusehner**, H., Geologische, mineralogische und bergmännische Skizzen aus dem achtzehnten Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung Oberschlesiens.  
Kohle und Erz. 1907, 313—318, 363—368.
- Martell**, P., Mitteilung über die Zinkindustrie in Russ.-Polen.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1908, S. 191.
- , P., Zur Geschichte des russischen Bergbaus.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1911, S. 191.
- Michael**, R., Die Fortschritte der Geologie Oberschlesiens in den letzten zwanzig Jahren.  
Glückauf 1913, 1362—1366.
- Mosch**, C. F., Über den früheren Bergbau um Nickolstadt.  
v. Ledebur's Arch. IV. 1831, 320—348.
- Paniowski**, August, Die Montanindustrie Oberschlesiens vor hundert Jahren. Kattowitz 1899, 26 S.
- Rzehak**, A., Fünfzig Jahre geologischer Forschung in Mähren. Festschrift anlässlich des 50-jährigen Bestandes der Deutschen K. K. technischen Hochschule in Brünn. Brünn 1899, 21 Seiten.
- Rzehulka**, R., Zum 100jährigen Bestehen der ober-schlesischen Zinkindustrie.  
Z. f. d. B., H.- und S.-W., 57. 1909, 342—348.
- Schlesische Landeskunde**. Naturw. Abtlg. Unter Mitw. zahlr. Fachgen. herausgeg. v. Fr. Frech. Leipzig 1913.
- Schmeißer**, Die Geschichte der Geologie und des Montanwesens in den 200 Jahren des preußischen Königreichs, sowie die Entwicklung und die ferneren Ziele der Geolog. Landesanstalt und Berg-Akademie. Festrede.  
Jb. K. Pr. G. L.-A. 22. 1901, I—XXXVIII.
- Schroth**, Die geschichtliche Entwicklung der geologischen Kenntnisse des ober-schlesischen Steinkohlenbeckens und seiner kartographischen Darstellung.  
Kohle u. Erz. 1910, S. 442, 465.
- Schubert**, H., Urkundliche Nachrichten über den Bergbau im Riesen- und Waldenburger G. birge. I.  
Wanderer im Riesengeb. 1906, S. 6.

- Schulte, Wilhelm**, Die Anfänge des schlesischen Bergbaues.  
Zs. d. Ver. f. Gesch. Schles. 35. 1901, 371—75.
- Schweinitz, H.**, Schlesisch-Rudelstädter Bergwerksprotokoll 1761.
- Serlo, Albert**, Beitrag zur Geschichte des Schlesischen Bergbaues in den letzten hundert Jahren. Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum des schlesischen Oberbergamtes. Breslau u. Berlin. 1869, 155. 4<sup>o</sup>. 2 graph. Tafeln.
- Simmersbach**, Die Begründung der oberschlesischen Eisenindustrie unter Preußens Königen. Festrede anläßl. d. Kaisers Geburtstagsfeier der techn. Hochschule. 1910.  
Auszug in Stahl und Eisen. 1911, S. 213.
- Steinbeck, A.**, Geschichte des schlesischen Bergbaus. Bd. 1 u. 2. Breslau 1857.
- Volckelt, J. G.**, Gesammelte Nachrichten von schlesischen Bergwerken. Breslau u. Leipzig 1775.
- Wutke, Konrad**, Schlesiens Bergbau und Hüttenwesen. I, II. Breslau 1900—1902. 2<sup>o</sup>. I. Urkunden (1136—1528). 1900. — II. Urkunden und Akten (1529—1740). 1902. A. u. d. Tit.: Codex diplomaticus Silesiae. Bd. 20 u. 21.
- , K., Aus der Vergangenheit des Schlesischen Berg- und Hüttenlebens. Ein Beitrag zur Preußischen Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte des 18./19. Jahrhunderts.  
Festschr. z. XII. Allgem. Deutsch. Bergmannstage, Bd. V, Breslau 1913.
- Ziekursch**, Die Entwicklung der staatlichen Wasserversorgungsanlage im oberschlesischen Industriebezirk.  
Z. d. O. B. u. H. V. Kattowitz 1911, S. 521.

# Autorenverzeichnis.

	Seite		Seite
<b>A.</b>			
<b>Absohon, K</b> u. E. Jaroš, Karte der Sudetenländer . . . . .	9	<b>Amtliche Nachrichten</b> , Gleiwitz und Malapane . . . . .	193, 220
<b>Abt, E.</b> , Versorgung von Breslau	18, 214	<b>Andert, H.</b> , Inoceramen . . . . .	94, 171
<b>Ackermann</b> , Wirkungen des Abbaus	220	<b>Andreae, A.</b> , Überblick . . . . .	42, 140, 171
<b>Ahlburg, J.</b> , Trias . . . . .	1, 40, 130	—, Landschneckenmergel	42, 140, 171
<b>Ahrens, B.</b> , Roter Kaolin . . . . .	61, 139, 189	—, Miocän von Oppeln . . . . .	42, 140, 171
<b>v. Albert</b> , Kohlenkalkpetrefakten . . . . .	31, 114, 171	<b>Andrée, A.</b> , Ostrauer Revier	117, 193, 220
<b>Althans, E.</b> , Gyps- und Kalksteinschichten . . . . .	40, 140, 193	<b>Andree, K.</b> , Arthropleura Jordan . . . . .	171
—, E., Schwefel bei Kokoschutz . . . . .	40, 140, 193, 220	<b>Ankert</b> , Erdbeben Bohmens . . . . .	14
—, Greiffenberg . . . . .	16	<b>Anonym</b> , Bergbaugeschichte . . . . .	224
—, Sandstein in Basaltsäulen . . . . .	161	—, Grunberger Meteorsteinfall . . . . .	107
—, E., Gletscherstromung im Isergebirge . . . . .	94, 147, 158	<b>Arvin</b> , Schlesiens Boden . . . . .	188
—, E., Basalte des Isergebirges . . . . .	94, 147, 158	<b>Arzruni</b> , Oberschles. Mineralien . . . . .	161
—, E., Glazialerscheinungen bei Strehlen . . . . .	86, 147	<b>Assmann, G.</b> , Granitbrüche in Oberstreit . . . . .	86
—, E., Basalt bei Langenöls . . . . .	94, 158	—, Granit bei Striegau . . . . .	155
—, Steinkohle im Diluvium . . . . .	147, 189	—, P., Stratigraphie . . . . .	42
—, E., Montanistische Kartierungsarbeiten . . . . .	9	<b>B.</b>	
—, E., Kartenwerke Schlesiens . . . . .	9	<b>B.</b> , Schätze d. Grafschaft Glatz . . . . .	193
—, E., Bergbauliche Lagerungskarten . . . . .	9, 28, 220	<b>Babel, A.</b> , Goczalkowitz . . . . .	19, 40
—, E., Schriften und Kartenwerke	1, 9	—, C., Flußwasser und Grundwasser	19
—, E., Fortgang der Arbeiten . . . . .	9	<b>Badebericht</b> , Jastrzemb . . . . .	19
—, E., Quarzkantner . . . . .	16, 100	<b>Bakowski</b> , Gewässer um Krakau	19, 48
—, E., Gletscherschrammen	16, 86, 147	<b>Bär, O.</b> , Gletschergarten . . . . .	16, 69, 147
—, Endmoränen von Liebau	16, 69, 147	<b>Barbier, Ph.</b> , u. <b>Gonnard, F.</b> , Christiauite . . . . .	89, 159, 161
—, E., Erzformation . . . . .	28, 130, 193	<b>Bartonec, F.</b> , Erdwachs in Galizien . . . . .	48, 194
—, Blei- und Zinkerze in Oberschlesien . . . . .	130, 193	—, Krakauer Kohlenbassin	48, 117, 194
—, Riegelbildungen . . . . .	65	—, Steinkohlen Westgaliziens . . . . .	48, 117, 194
—, R., Waldenburger Steinkohlengebirge . . . . .	116	—, Schürfungen im Odergebiet	117, 194
		—, Zinkerzlagerstätten . . . . .	48, 130
		—, Trias Westgaliziens	48, 130, 194
		—, Marines Miocän im Sudetengebirge . . . . .	140
		<b>Beck, H.</b> , Oberkreide in den Beskiden . . . . .	48, 195

	Seite		Seite
<b>Beck, H.</b> , Mineralquellen Schlesiens . . . . .	19	<b>Berg. G.</b> , Geologie v. Niederschlesien	108, 194
—, S., Ausflug in das Unterland . . . . .	89	—, Petrogr. Entwicklung des niederschlesischen Miocäns . . . . .	140, 161
<b>Becke, F. u. M. Schuster</b> , Altvatergebirge . . . . .	56, 108	—, G., u. <b>Jentzsch, A.</b> , Braunkohlenablagerungen . . . . .	194
<b>Becker, E.</b> , Mergelschiefer bei Schönau	90, 128	<b>Bergemann, F.</b> , Bergbau um Löwenberg . . . . .	90
—, Mineral-Vorkommen bei Striegau . . . . .	86, 155, 161	—, J. C., Flinsberg . . . . .	19, 70
<b>Behr, J.</b> , Glazialerscheinungen . . . . .	16, 86	—, Goldbergbau zu Goldberg . . . . .	224
—, J. u. <b>Tietze, O.</b> , Endmoränen bei Lissa . . . . .	100, 147	<b>Berger, E. C.</b> , Charte von Bunzlau . . . . .	9
<b>Behrend, F.</b> , Carbonfarne . . . . .	181	—, H., u. F. E. <b>Suess</b> (unter Mitwirkung von A. <b>Fillunger</b> ), Steinkohlenlager . . . . .	48, 117
<b>Beinert</b> , Kieselgeschiebe im Waldenburger Revier . . . . .	65, 117	<b>Bergmann</b> , Feldspatkrystalle von Schwarzbach . . . . .	70, 161
—, C., Geschiebe bei Schweidnitz . . . . .	111	—, Bergkrystalle v. Hirschberg . . . . .	70, 161
—, C., Metallisch gediegene bleiähnliche Masse im Tonporphyr bei Waldenburg . . . . .	155, 161	<b>Bergt, W.</b> , Lausitzer Diabas . . . . .	94, 159
<b>Berendt, G.</b> , Führer zum Gletschergarten . . . . .	16, 69, 147	<b>Bernhardi, Fr.</b> , Volumenveränderung . . . . .	16
—, Vergletscherung d. Riesengeb. . . . .	16, 69, 147	—, F., Dislokationserscheinungen . . . . .	14
—, an Hauchecorne . . . . .	69, 147	—, F., Karte der Benthener Mulde . . . . .	9, 194
—, Flammenton bei Militsch . . . . .	106, 140	—, F., Cleophasgrube . . . . .	31, 117, 194, 220
—, Geognosie und Tiefbohrloch bei Glogau . . . . .	106, 217	—, F., Profil durch östlich Oberschlesien . . . . .	31, 117, 194
<b>Berg- u. Hüttenmann</b> , Zeitschrift . . . . .	4	—, F., Schichtenidentifizierung . . . . .	28, 48, 117, 194
<b>Berg, G.</b> , Studien an Eruptivgesteinen . . . . .	155	—, F., Flözveränderung . . . . .	31, 117, 194
—, Geologischer Bau des niederschles. Beckens . . . . .	79	—, F., Gesammelte Schriften . . . . .	28
—, Geolog. Beobachtungen . . . . .	9, 70	—, Fr., Oberschles. Steinkohlen . . . . .	117, 161, 194
—, Basaltfunde . . . . .	70	—, Trinkwasser in Oberschlesien . . . . .	214
—, Erzlagerstätten . . . . .	70, 194	—, u. <b>Mladek, E.</b> , Orlauer Störungszone . . . . .	117, 194
—, Carbon u. Eruptivgesteine . . . . .	66, 129	<b>Bernouilli</b> , Kreideformation . . . . .	79, 135
—, Konglomeratgerölle im Culm . . . . .	70, 114	<b>Bertrand, M.</b> , Bassin houiller de Silésie . . . . .	195
—, Umgegend von Bad Warmbrunn . . . . .	70	<b>Beyer, O.</b> , Basalt des Großdessaer Berges . . . . .	94, 159, 161
—, Geologie des Braunaer Landes . . . . .	70	<b>Beyrich</b> , Das Riesengebirge . . . . .	70
—, Magneteisenerzlager b. Schmiedeberg . . . . .	69, 194	—, Altersbeziehungen des Melaphyrs . . . . .	66, 155
—, G., Mittel- u. Oberrotliegendes . . . . .	9, 66, 70, 129	—, Glatzer Übergangsgebirge . . . . .	58, 117
—, Rotliegende Eruptivgesteine . . . . .	66	—, Gegend um Reinerz . . . . .	58
—, G., Geologische Beobachtungen a. d. östlichen Riesengebirge . . . . .	9	—, Unterirdische Schätze . . . . .	58, 189, 195
—, G., Geologie v. Schömberg . . . . .	9, 70	—, E., Petrefakten . . . . .	28, 171, 130
—, G., Aufnahmeberichte . . . . .	9, 65, 70	—, E., Kreideformation . . . . .	90, 135
—, G., Kristall. Schiefer i. Riesengebirge . . . . .	9, 66, 70, 108	—, E., Karte von Salzbrunn . . . . .	10, 66
—, G., Umgegend von Schömberg . . . . .	108	—, Karte von Niederschlesien . . . . .	10
—, G., Braunkohlenlagerstätten . . . . .	90	—, E., Quadersandsteingebirge . . . . .	135
—, G., Glaziale Bodenformen . . . . .	16, 70, 147	—, E., Geologie von Waldenburg . . . . .	111
—, G., Bildung des Schlesiertales . . . . .	16, 66, 147	—, E., Flötzgebirge in Schlesien . . . . .	117
		—, E., Mitteltertiär von Miechowitz . . . . .	140
		—, E., Braunkohle in Schlesien . . . . .	140
		—, E., Alter der schles. Braunkohle . . . . .	140

	Seite		Seite
<b>Beyrich</b> , Graptolithen im schles. Gebirge . . . . .	171	<b>Bukowski</b> , Jurarücken bei Krakau . . . . .	134
—, E., u. <b>Weiß</b> , E., Früchte u. Kohlen	181	<b>Bunte Bilder</b> a. d. Schlesierlande . . . . .	23
<b>Beyschlag</b> , F. u. P. <b>Krusch</b> , Frankenstein u. Reichenstein . . . . .	57, 86, 195	<b>Buntzel</b> , Erdsenkungen . . . . .	14
—, F. und R. <b>Michael</b> , Breslauer Wasserkalamität . . . . .	19, 100, 214	<b>Burczek</b> , F., Reinerzer Marmorhöhlen . . . . .	16, 58
—, Grundwasserhältnisse v. Breslau . . . . .	19, 214	<b>Burkart</b> , Granit u. Basalt d. Schneegrube . . . . .	70, 155
—, Breslauer Grundwasserversorgung . . . . .	100, 214	<b>Büttner</b> , R., Glatzer Neiße . . . . .	100
—, <b>Frech</b> und <b>Michael</b> , Breslauer Grundwasserversorgung . . . . .	100, 214	—, Meliorationen auf Moorboden . . . . .	188
<b>Bialonski</b> , Bucherverzeichnis . . . . .	1	<b>C.</b>	
<b>Birnbaum</b> , Eruptivgesteine d. Riesengebirges . . . . .	70, 155	<b>v. Camerlander</b> , C., Nordisches Diluvium bei Olbersdorf-Jägerndorf . . . . .	79, 148
—, Erzlagerstätten der Sudeten . . . . .	195	—, C., Gneisgebiet in Mähren . . . . .	79, 108
—, Bergbau Niederschlesiens . . . . .	195	—, C., Spiegeltzer Schneeberg . . . . .	58
—, Blei- u. Zinkerzgrube Redensglück . . . . .	195, 220	—, Granit von Friedeberg . . . . .	108
<b>Bleisch</b> , Diatomeenlager i. Schlesien . . . . .	147, 195	—, C., Crummdorfer Quarzschiefer 108	
<b>Blesson</b> , Toneisensteine . . . . .	42, 161, 189	—, C., Geologie der mährisch-schles. Sudeten . . . . .	115
<b>Bloch</b> , Wasserversorgung in Oberschlesien . . . . .	215, 224	—, C., Culm von Troppau . . . . .	115
<b>Bocksch</b> , Geschiebe- und Sandablagerungen . . . . .	66, 147	—, Diluvium Schlesiens . . . . .	147
<b>Bogdanowitsch</b> , K., Becken von Dombrowa . . . . .	46	<b>Capell</b> , E., Erzfuhrung . . . . .	42, 130, 195
—, Muschelkalk bei Dombrowa . . . . .	130	—, E., Steinkohlenfloze in Oberschlesien . . . . .	195
<b>Böhm</b> , T., Cassianella Ecki . . . . .	130, 171	<b>v. Carnall</b> , Flozzüge auf Sekt. Waldenburg . . . . .	66, 118, 195
<b>v. d. Borne</b> , G., Schles. Hauptstation f. Erdbebenforschung . . . . .	14	—, R., Runges Profil . . . . .	71
<b>Brandenburg</b> , Orlauer Störung . . . . .	118, 195	—, R., Bohrversuch . . . . .	40, 217
<b>Braunkohlengrube</b> b. Lentsch . . . . .	45	—, R., Fossile Geweihe . . . . .	40, 171
<b>v. Braunmühl</b> , Schiefererton . . . . .	61, 118	—, Geognosie des Waldenburger Beckens . . . . .	66, 118
<b>Bredow</b> , Sadewitzer Petrefacten . . . . .	100, 147, 171	—, Bildungen im Quadersandstein . . . . .	16, 135
<b>Broesike</b> , M., Bäder u. Heilquellen . . . . .	19	—, R., Gyps- und Mergelgebirge . . . . .	40, 140
<b>Bruhns</b> , W., Nutzbare Mineralien . . . . .	5, 189	—, R., geogn. Bild . . . . .	28
<b>v. Buch</b> , L., Zobtenberg . . . . .	86	—, R., aufgeschwemmtes Gebirge . . . . .	28, 139
—, L., Muschelkalk . . . . .	130	—, R., Niveauperhältnisse . . . . .	28
—, L., Terebratula . . . . .	42, 171, 130	—, R., Lagerungsverhältnisse . . . . .	32
—, L., Geognost. Beschreibung . . . . .	23	—, R., geogn. Übersicht . . . . .	28
—, Mineral. Beschreibung . . . . .	23, 58	—, R., geogn. Vergleichung . . . . .	23, 118
—, Buchberg bei Landeshut . . . . .	66	—, R., Karte d. niedersch. Gebirges . . . . .	10
—, Riesengebirge . . . . .	70	—, R., Oberschlesiens Gebirgsschichten . . . . .	10, 29
—, B., Nautilus bilobatus . . . . .	61, 114, 171	—, R., Eisensteinlagerstätten . . . . .	131, 195
—, B., Oberschles. Versteinerungen . . . . .	171	—, R., Toneisensteingebirge . . . . .	42, 131
—, B., Clymenien und Goniatiten in Schlesien . . . . .	171	—, R., Baumstämme . . . . .	134, 181
—, B., Kohlenpflanzen in Schlesien . . . . .	181	—, R., Balkstein von Lublinitz . . . . .	42, 131
<b>Bukowski</b> , Jura von Czenstochau . . . . .	134	—, R., Eisensteine . . . . .	90, 113
		—, R., Erzlagerstätten . . . . .	131, 195
		—, Waldenburger Steinkohlenbecken . . . . .	118
		—, R., Oberschl. Steinkohlenbecken . . . . .	118

	Seite		Seite
<b>v. Carnall, R.</b> , Steinkohlenflöze in Oberschlesien . . . . .	118	<b>Dames, W.</b> , Emscher Mergel . . . . .	135
—, R., Sprünge im Steinkohlengebirge . . . . .	118	—, Devon bei Freiburg . . . . .	66, 113
<b>v. Caroei, J. Ph.</b> , Naturgeschichte der Niederlausitz . . . . .	94	—, Wirbeltierreste . . . . .	172
<b>Castellengogrube</b> , erste zehn Jahre . . . . .	220, 224	<b>Dannenberg</b> , Steinkohlenlager 5, 118, 195	
<b>v. Charpentier, J. Fr. W.</b> , Geognosie des Riesengebirges . . . . .	71	—, Erzbergwerke bei Gabla . . . . .	220
—, Mineralogische Geographie der chursächsischen Lande . . . . .	94	<b>Danzig</b> , Kontaktmetamorphe Gesteine der Lausitz . . . . .	94, 162
<b>Chlapowski, F.</b> , Vorkommen v. Elephas . . . . .	47, 148, 172	—, Archaisches Gebiet bei Zittau 108	
<b>Chrzaszcz</b> , Bergbau u. Eisengewinnung . . . . .	42, 224	<b>Dathe, E.</b> , Entdeckung des Centnerbrunnens . . . . .	19, 62
<b>Clemenz, B.</b> , Schlesiens Bau . . . . .	23	—, Walchia in den Ottweiler Schichten . . . . .	71
<b>Cohn, F.</b> , Diatomenerde . . . . .	45, 188, 195	—, Diskordanz zwischen Culm und Oberkarbon . . . . .	66, 111
—, Kommission für Untersuchung der schles. Moore . . . . .	148, 188	—, Diskordanz zwischen Culm und Waldenburger Schichten . . . . .	66, 115
—, Schlesische Moore . . . . .	148, 188	—, Waldenburger und Weißsteiner Schichten . . . . .	67, 118
— u. <b>Schröter, J.</b> , Kommission für Erforschung der schles. Moore . . . . .	148, 188	—, Bemerkungen zu Frech . . . . .	62, 118
<b>Coleman, A. B.</b> , Melaphyries of Lower Silesia . . . . .	159, 161	—, Nord. Diluvium der Grafschaft Glatz . . . . .	58, 148
<b>Conwentz</b> , Markasit bei Ullersdorf 106		—, Gneiß am Ostabfall des Eulengebirges . . . . .	62, 108
—, H., Diluviale Hölzer . . . . .	148, 182	—, Strahlsteinschiefer des Eulengebirges . . . . .	62, 108, 162
—, H., Fossile Hölzer von Karlsdorf . . . . .	86, 182	—, Kersantit im Culm . . . . .	62, 115, 162
—, Braunkohlenholz . . . . .	161	—, Oberdevon u. Culm bei Ebersdorf . . . . .	62, 113
<b>v. Cotta, B.</b> , Geognostische Skizze . . . . .	94	—, Eruptionsschlot im Obercarbon . . . . .	67, 111, 155
<b>Cramer, R.</b> , Fauna von Golonog . . . . .	47, 129, 172	—, Kugelporphyre von Waldenburg . . . . .	67, 156
—, Fauna von Gaabla . . . . .	66, 172	—, Saurierfund im Rotliegenden 62, 172	
<b>Crammer, H.</b> , Opterkessel . . . . .	17, 71, 148	—, Kugelförmige Sandsteinkörper . . . . .	62, 118, 162
<b>Credner, H.</b> , Elemente . . . . .	5	—, Quarz-Augitdiorit . . . . .	62, 108, 162
—, Erdbeben vom 10. 1. 1901 . . . . .	14	—, Eruptivgesteine bei Landeck . . . . .	58, 155, 162
<b>Czarnocki, St.</b> , Kohlenablagerungen . . . . .	47, 118	—, Diluvium d. Grafsch. Glatz 58, 148	
<b>Czech, J.</b> , Ichthyolgehalt des Mergels von Czernahora . . . . .	79, 161	—, Geolog. Spezialkarte v. Preußen 62	
<b>Czerweny, J.</b> , Schwarzentaler Goldgruben . . . . .	195, 224	—, Geolog. Exkursion . . . . .	58
		—, E., Aufnahmeberichte 10, 58, 67, 155	
		—, E., Variolite . . . . .	66, 108, 155
		—, E., Erdbeben vom 11. 6. 1895 . . . . .	14
		—, E., Zur Frage des Centnerbrunnens . . . . .	19, 62
		—, E., Variolitgerölle 24, 66, 115, 162	
		—, E., Geologie v. Niederschlesien 24	
		—, E., Salzbrunner Mineralquellen . . . . .	19, 67
		—, E., Karte von Salzbrunn . . . . .	10, 66
		—, E., Aufnahmen im Eulengebirge . . . . .	10, 61

## D.

<b>Dahlblom, Th.</b> , Erzbergwerke bei Gabla . . . . .	195
—, Schlesiens Zinkgruben . . . . .	195
<b>Dahms, A.</b> , Zum Jordanit-Vorkommen . . . . .	131, 161
—, Jordanit . . . . .	131, 161

	Seite		Seite
<b>Dathe</b> , Culm-Konglomerate von Hausdorf . . . . .	115, 162	<b>Dunker</b> , W., Muschelkalk-Mollusken . . . . .	32, 131, 172
—, Mikroskop. Untersuchungen über Diabase . . . . .	162	<b>Dvorsky</b> , F., Mährische Moldawite . . . . .	79, 162
—, Saurierfund im Rotliegenden . . . . .	129	<b>Dybczynski</b> , F., Faune du Dévonien . . . . .	47, 113, 172
—, Umgegend von Salzbrunn . . . . .	111	<b>Dybowski</b> , Zoantharia rugosa . . . . .	67, 172
—, Zweiglimmige Gneise . . . . .	108	<b>Dziegiecki</b> , K., Porphyrtuff . . . . .	62, 156
—, Olivinfels von Habendorf . . . . .	108		
—, Walchia im niederschles-böhm. Steinkohlenbecken . . . . .	172	<b>E.</b>	
—, E., Kühn u. Wahnschaffe, Oderstromgebiet . . . . .	5, 100	<b>Ebeling</b> , F., Geolog. Verhältnisse . . . . .	67
—, E. u. W. Petrascheck, Übersichtskarte . . . . .	10	—, Fr., Waldenburger Steinkohlenmulde . . . . .	67, 119, 196
<b>Daubuisson</b> , Couche de galène . . . . .	32, 195	—, F., Karbon Niederschlesiens . . . . .	67, 196
<b>Debusmann</b> , Wasserkalamität in Breslau . . . . .	19, 100, 106, 215	<b>Ebert</b> , Th., Versteinerungen . . . . .	32, 119, 172
— und <b>Wagenknecht</b> , Hochwasser und Grundwasserspiegel . . . . .	100, 106	—, Th., Neuere Aufschlüsse . . . . .	32, 119, 196
<b>v. Dechen</b> , H., Flozgebirge d. Riesengebirges . . . . .	90, 118, 135	—, Th., stratigr. Ergebnisse . . . . .	32, 119, 196, 217
—, Granitcrystalle in Breslau . . . . .	162	—, Th., Lagerungsverhältnisse . . . . .	32, 119, 196
—, Nutzbare Mineralien des Deutschen Reiches . . . . .	196	—, Th., Neue Aufschlüsse . . . . .	32, 119
—, Gold in Niederschlesien . . . . .	196	<b>Eberth</b> , Neuer Aufschluß . . . . .	32, 119
<b>Degenhardt</b> , Geognostische Karte . . . . .	10	<b>Eck</b> , H., Kiesel . . . . .	62, 119
—, Bohrlöcher . . . . .	40, 217	—, Lößablagerungen . . . . .	42, 148
<b>Demel</b> , W., Diorite . . . . .	57, 162	—, H., Bunsandstein und Muschelkalk . . . . .	1, 29, 131
—, Analysen . . . . .	48, 162	—, H., Opalowitzter Kalkstein . . . . .	42, 131
<b>Dengler</b> , P., Schles. Bädertag . . . . .	19	—, H., Lettenkohle . . . . .	42, 131
<b>Diehl</b> , F. W., Gold . . . . .	24, 189, 196	—, H., Muschelkalk . . . . .	42, 131
<b>Diener</b> , Verbreitung der Steinkohlenfelder . . . . .	196	—, H., Schwämme . . . . .	131, 172
—, K., <b>Hoerner</b> , R., F. E. <b>Sueß</b> u. <b>Uhlig</b> , Bau u. Bild Österreichs . . . . .	5, 79	—, H., Mikultschutzer Kalk . . . . .	131
<b>Dietrichs</b> , Eisenpecherz . . . . .	29, 196	<b>Edelmann</b> , H., Gold in Schlesien . . . . .	196
<b>Dittrich</b> , J. J., artesische Brunnen . . . . .	20	—, H., Kobalt bei Kupferberg . . . . .	196
<b>Dobers</b> , M., Friedrichshütte bei Tarnowitz . . . . .	196, 224	—, Oberlausitzer Bergbau . . . . .	196, 224
<b>Donat</b> , Th., Eisenerzlager . . . . .	71	<b>Effmert</b> , L., Nutzbare Mineralien . . . . .	71, 190
<b>Donath</b> , E., Steinkohle . . . . .	48, 119, 189	—, Steinsalz in Niederschlesien . . . . .	189
—, E. u. A. <b>Rzehak</b> , Kohlen der Kreideformation . . . . .	135	<b>Einecke</b> und <b>Köhler</b> , Eisenerzvorräte . . . . .	5
<b>Doerich</b> , Wasserversorgung Bunzlaus . . . . .	90, 215	<b>Eisenmänger</b> , Th., Eisenbergbau zu Schmiedeberg . . . . .	225
<b>Dos</b> , Lagerungsverhältnisse . . . . .	32, 119, 196	<b>Engelhardt</b> , Tertiärpflanzen von Grünberg . . . . .	106, 182
<b>Drescher</b> , R., Kreide von Löwenberg . . . . .	90, 135, 172	—, Tertiär bei Sagan . . . . .	106, 140
<b>Duflos</b> , A. F., Laasaner Braunkohle . . . . .	100, 140, 189	<b>Erdbebenstation</b> Breslau, Berichte . . . . .	14
<b>Dünkelberg</b> , A., Schles. Berg- und Hüttenwesen . . . . .	224	<b>Erdmann</b> , Schieferton . . . . .	62
		<b>Erdmänger</b> , Fuchsgrube bei Waldenburg . . . . .	67
		<b>v. Ettingshausen</b> , C., Flora . . . . .	49, 79, 113, 182
		<b>Evers</b> , A., Grenzgebirge . . . . .	5, 80
		—, Nordisches Diluvium in Österr-Schlesien . . . . .	80
		<b>Ewert</b> , Süßkirsche in Oberschlesien . . . . .	188

	Seite		Seite
<b>F.</b>			
<b>Fadrus, K. u. Podrozek, A.,</b> Ursprung d. Bergbaus . . . . .	49, 225	<b>Fliegel, Oberer</b> Quadersandstein . . . . .	58
<b>Faulhaber, C.,</b> Goldproduktion . . . . .	57, 225	—, Heuscheuer . . . . .	136
<b>Faupel, H.,</b> Königsdorff—Jastrzemb. . . . .	20	—, Kreide . . . . .	136
<b>Fechner, H.,</b> Versuch auf Kobalt. . . . .	71	—, K. u. <b>Quitow, W.,</b> Übersichts-karte . . . . .	10
—, H., Geschichte des Bergwesens. . . . .	225	<b>Flözkarte</b> d. oberschles. Steinkohlenbeckens 1 : 10 000 . . . . .	10
—, Naturgeschichte der Gegend um Görlitz . . . . .	94	<b>Flügge, C.,</b> Grundwasser von Breslau . . . . .	20, 106, 215
—, Kalait der Oberlausitz . . . . .	190	—, Wasserversorgung Breslaus 106, 215	
—, Eisenhüttenwerk Malapane . . . . .	225	—, Vortrag von Oettinger . . . . .	100
<b>Fedder, Kreide</b> von Oppeln . . . . .	43, 136	<b>Foerster, H.,</b> Groß-Strelitz . . . . .	43
<b>Feige, Entwicklung</b> des Kreises Glogau . . . . .	139	<b>v. Forcade, Säugetierknochen</b> von Randowshof . . . . .	101, 148, 173
<b>Feistmantel, O.,</b> Noeggerathia . . . . .	32, 119, 182	<b>Förster, R.,</b> Gneiß und seine Erze . . . . .	63, 109, 197
—, O., Versteinerungen des böhm. Kohlengebirges . . . . .	80, 182	<b>Foetterle, F.,</b> Ostrauer Mulde . . . . .	120, 197
—, O., Silurische Diluvialgeschiebe . . . . .	63, 148	<b>Frankensteiner</b> Nickelerze . . . . .	223
—, Kohlenkalk und seine Einschlüsse . . . . .	62, 115, 172	<b>Franz, A. R.,</b> Sudeten . . . . .	56
—, O., Paläontologie . . . . .	32, 119, 182	<b>Frech, E.,</b> Zur Abwehr . . . . .	63
<b>Felix, J.,</b> Korallen . . . . .	49, 148, 173	—, Tiefe der niedersch. Flöze . . . . .	67, 120, 197
<b>v. Festenberg-Packisch, Bausteine</b> . . . . .	5, 225	—, Karbon, Berichtigung . . . . .	63, 120
—, Metallbergbau Niederschlesiens . . . . .	220, 225	—, F., Rotliegendes u. Carbon . . . . .	71, 111
—, H., Niederschles. Steinkohlenbergbau . . . . .	225	—, Fr., Bau d. schles. Gebirge . . . . .	24
—, H., Bergbau Niederschlesiens . . . . .	225	—, Grundwasserversorgungsgebiet . . . . .	20, 101, 215
<b>Festschrift</b> des geogr. Seminars . . . . .	24	—, Reinerz . . . . .	20, 58
—, Waldenburg . . . . .	24	—, Schlesiens Heilquellen . . . . .	20
<b>Fiedler, H.,</b> Geologische Skizze . . . . .	24	—, Geologische Exkursionen . . . . .	24
—, Diluvium u. Alluvium Schlesiens . . . . .	148	—, Fr., Steinkohlenformation . . . . .	24, 120
—, H., Mineralien S hlesiens . . . . .	162, 197	—, Fr., Mächtigkeit des Inlandeises . . . . .	17
—, H., Mineralien Schlesiens u. d. angrenzenden Länder . . . . .	162, 197	—, Fr., Geolog. Entwicklung . . . . .	29
<b>Fillunger, A.,</b> Exkursionsbericht . . . . .	49, 119	—, Fr., Gebirgsbau Oberschl. . . . .	29, 111
—, A., Relief v. M.-Ostrau . . . . .	49, 119, 197	—, Fr., Führer . . . . .	29
—, A., Steinkohle in Dombrau . . . . .	119, 197, 220	—, Fr., Lethaea . . . . .	5, 58, 120
<b>Finckh, L.,</b> Granite . . . . .	86, 156, 162	—, F., Glaziale Druckerscheinungen . . . . .	17
—, L., Alkaligesteine . . . . .	90, 162	—, Fr., Tonlager von Suderode . . . . .	90, 136
—, L., Nephritfrage . . . . .	86, 109	—, F., Erdbeben vom 11. Juni 1895 . . . . .	14
<b>Fischer, Fr.,</b> Lepidodendron . . . . .	67, 182	—, Fr., Steinkohlenlager . . . . .	5, 120, 197
—, Mineralquellen zu Langenau . . . . .	20	—, Fr., Korallenfauna . . . . .	113, 173
—, Untergrund von Neusalz . . . . .	148	—, Fr., Landschaftsform . . . . .	5
<b>Flaschel, Heimatkunde</b> . . . . .	32	—, F., Deutschlands Steinkohlenfelder . . . . .	5, 24, 120, 197
<b>Fleck, A.,</b> Blei- u. Kupferlagerstätten . . . . .	56, 197, 220	—, F., Schlesische Landeskunde . . . . .	111
—, H., Oberschl. Steinkohlen . . . . .	162	—, F., Posidonia Becheri . . . . .	115
<b>Fliegel, K.,</b> Aufschlüsse . . . . .	58	—, F., Leitfossil der produktiven Steinkohlenformation . . . . .	115, 173
		—, F., Steinkohlenvorrat . . . . .	120, 197
		<b>Freise, Bergbau</b> . . . . .	24, 71
		—, Bergbau im Altertum . . . . .	221
		—, F., Vorkommen der Steinkohle . . . . .	5

	Seite		Seite
<b>Freiss</b> , Mineralquelle . . . . .	45	<b>Gaebler</b> , C., Hauptstörung	
<b>Frenzel</b> , Gips zu Neuland . . . . .	190	—, C., Sattelflöze . . . . .	14, 29, 33, 120, 198
<b>Fresenius</b> , H., Georgenquelle . . . . .	20, 58	—, C., Schichtenverjüngung	33, 120, 197
—, H., Charlottensprudel . . . . .	20, 58	—, F., Schichten-Identifizierung	32, 120, 197
—, H., Großer Sprudel . . . . .	20, 58	—, F., Schichten-Identifizierung	29, 49, 120, 197
<b>Frič</b> , A., Kreideformation . . . . .	80, 136, 173	—, C., Karwiner Schichten . . . . .	121, 198
—, A., Permstudien . . . . .	80, 129	—, C., Neues aus Oberschlesien	33, 121, 198
<b>Frick</b> , H. R., Schlesische Grünsteine	162	—, C., Verschiebung des Bergbaus	198, 221
<b>Friedberg</b> , Miocän von Nowy Targ	49, 141	—, C., Schatzlarer Schichten	33, 121, 198
—, Einteilung des Miocäns in Polen	47, 141	—, C., Oberfläche d. Steinkohlengeb.	33, 120, 198
—, Becken von Rzeszow . . . . .	49, 140	<b>v. Gaffron</b> , Versteinerungen von	
—, Fauna von Rzegocina . . . . .	141, 173	Strehlen . . . . .	87, 173
—, Bem. über d. Miocän in Polen	141	<b>Gallinek</b> , E., Keuper-Fische	43, 131, 173
—, Miocän in Europa . . . . .	49, 141	<b>Gebirgsfreund</b> , Der illustr. . . . .	4
—, W., Beobachtungen . . . . .	49	<b>Geinitz</b> , H. B., Cycadospermum	95, 106, 136, 182
—, W., Turritella . . . . .	173	—, H. ., Kieslingswalde	59, 136, 170, 173
—, W., Nowe skamieliny . . . . .	173	—, H. B., Quadersandsteingebirge	5, 136
—, W., Młodszy . . . . .	140, 173	—, H. B., Dyas . . . . .	5, 90, 94, 182
—, W., Mieszaki . . . . .	173	—, Lingula Ronaulti . . . . .	173
<b>Friedensburg</b> , F., Braunkohlenforma- tion . . . . .	87, 101, 141	<b>Geisenheimer</b> , P., Wasserversorgung	33, 215
<b>Friedrich</b> , E., Tertärpflanzen . . . . .	182	—, P., Stand der Kenntnisse	33, 21 198
—, E. G., Stauseen . . . . .	59, 101, 149	—, P., Steinkohlengebirge	40, 49, 121, 198
—, H., Waldenburger Bereland	67, 111	—, Wasserhebwerk Rosaliegrube	215, 221
—, O., Erdbeben in der Lausitz . . . . .	14	—, L., Oberschles. Bergschule . . . . .	225
—, O., Quartär- und Glazialperiode in der Lausitz . . . . .	94, 148	<b>v. Gellhorn</b> , Steinkohlengebirge	40, 121
—, O., Geognosie der Südlausitz . . . . .	94	<b>Geologische Literatur Deutschlands</b>	1
<b>Friedrichsen</b> , M., Excursion . . . . .	71	<b>Gerhard</b> , Mineralogische Beobach- tungen . . . . .	90
<b>Friese</b> , Kupferhaltiges Gestein	63, 163, 190	—, Porphyry . . . . .	90, 156, 162
<b>v. Frobel</b> , Abhandlung über Vulkane	58, 155	<b>Geschwendt</b> , Gliederungskarte des Riesengeb. . . . .	10, 71
<b>Fuhland</b> , Unterirdische Schätze Ober- schlesiens . . . . .	197	<b>Giebelhausen</b> , LÖB bei Görlitz	95, 149
<b>Fülberth</b> , Verwitterungsböden	29, 131, 188	—, Braunkohle in Brandenburg und Schlesien . . . . .	106, 140
<b>Fürer v. Heimendorf</b> , Schles. Berg- werke . . . . .	225	<b>Glocker</b> , R. F., Mineralogie . . . . .	6, 24
		—, C. F., Land- u. forstwirtschaftl. Karte . . . . .	11
		—, C. F., Geognostische Karte . . . . .	11
		—, E. Fr., Geognosie der Ober- Lausitz . . . . .	95, 188

## G.

<b>O. G.</b> , Bergwerks u. Hüttenbetrieb von Glatz . . . . .	197, 221
<b>Gaebler</b> , Kritische Bem. zu Frech, Steinkohlenformation . . . . .	121
—, C., Kohlenreichtum . . . . .	32, 120, 197
—, C., Verjüngungsverhältnisse	33, 120, 198
—, C., Kohlenseisenstein . . . . .	33, 120, 191
—, C., Oberschl. Steinkohlenbecken	1, 9, 121, 198
—, C., Orlauer Störung . . . . .	33, 121, 198

	Seite		Seite
<b>Glocker, E. F.</b> , Mineralog. Literatur	1	<b>Göppert, Kalktufflager v. Paschwitz</b>	
—, E. F., Kieselschiefergebirge bei Steine . . . . .	87	—, Flora von Schoßnitz . . .	101, 190
—, E. F., Frankensteiner Gebirge	87	—, Bernstein von Paschkerwitz	101, 184, 190
—, E. F., Beiträge zu Geschieben der Oderebene . . . . .	101	—, Silur. Geschiebe v. Schilkowitz . . . . .	101, 149
—, E. F., Geschiebe der Oderebene	101	—, Braunkohlenlager bei Laasan	141, 183
—, Basalt von Bieskau .	141, 159, 163	—, Stamm a. d. Braunkohlenformation . . . . .	141, 183
—, E. F., Nordische Geschiebe bei Breslau . . . . .	149	—, Flora d. Braunkohlenformation	141, 183
—, E. F., Neue Beiträge zu nordischen Geschieben um Breslau	149	—, Tertiärflora Schlesiens . . .	142, 183
<b>Glöckner, F.</b> , Braunkohle der Lausitz	141	—, Infusorienerde . . . . .	142, 173
<b>v. Goethe, J. W.</b> , Mandelquarz von Krummendorf . . . . .	87, 163	—, Fossile Säugetiere . . . . .	173
<b>Goepfert, H. R.</b> , Oberschl. Zukunft	33, 198	—, Zustand der Paläontologie	170, 184
<b>Göppert, H. R.</b> , Kreideformation	136, 184	—, Braunkohlengruben b. Grünberg	106, 141, 198
—, H. R., Übergangsgebirge .	111, 184	—, Blattabdrücke von Wirsingawe	101, 141, 183
—, H. R., Muschelkalk . . . .	131, 183	—, Flora der Gipsformation v. Oberschlesien . . . . .	142, 184
—, H. R., Flora d. Quadersandsteins	59, 136, 182	—, Tierfährten im Rotliegenden	59, 129, 173
—, H. R., Juraschichten . . .	134, 183	—, H. R., Holz v. Willmannsdorf .	
—, H. R., Kohlenlager	29, 101, 111, 121, 198	—, R. H., Bodenverhältnisse Breslaus . . . . .	188
—, H. R., Materialien . . . . .	29, 183	—, und <b>Beyrich</b> , Grauwacken . . .	59
—, H. R., Gesch. des Elentieres .	173	—, R. H. und <b>Wendt, J.</b> , Thermen von Warmbrunn . . . . .	20, 71
—, Kalkstein von Ottmuth . .	43, 190	<b>Görlitzer Heide</b> . . . . .	95
—, Versteinerter Wald bei Radowenz	80, 184	<b>Gössel, Mineralien der Oberlausitz</b>	95, 163
—, Süßwasserquarz . . . . .	142, 163	<b>Gothan, W.</b> , Carbonflora . .	33, 121, 184
—, Gypsformat. v. Dirschel	40, 45, 141, 183	—, Rotliegendes . . . . .	33
—, Nassa von Naumburg a. Qu.	95, 184	—, W., Erwiderung an Petrascheck	68, 71
—, Versteinerte Wälder . . . .	67, 184	—, Vergleich des oberschl. Steinkohlenbeckens . . . . .	33, 184
—, Tonschiefer bei Reinerz . .	59, 115	<b>Gothein, G.</b> , Oberschl. Berg- und Hüttenmännische Verein. . . .	225
—, Fahlerze von Gablau . . . .	71, 198	<b>Götzing, G.</b> , Geologische Studien . .	49
—, Goldener Stollen bei Reinerz	221	—, G., Weitere geologische Beobachtungen . . . . .	49, 139
—, Zusammenstellung von Bernsteinfundorten . . . . .	190	<b>Gränzer, J.</b> , Erdbeben v. 10. 1. 1901	14
—, Fossiles Holz von Willmannsdorf	184	—, J., Reichenberger Bezirk . . . .	80
—, Bernstein bei Namslau . .	101, 190	—, Jeschkengebirge . . . . .	71
—, Bodenverhältnisse Breslaus	102, 188	—, J., Gesteine von Reichenberg . .	80
—, Braunkohle bei Hennersdorf	106, 42	—, J., Diabase des Jeschkengebirges	80
—, Coniferenhölzer der paläoz. Formationen . . . . .	111, 184	<b>Groß, A.</b> , Bergbau . . . . .	71, 199, 221
—, Flora d. Steinkohlenformation	121, 183	<b>Grundmann</b> , Chemische Untersuchung	33
—, Unterirdischer Wald bei Breslau	101, 183	—, Wasser der Königsgrube	20, 33, 217
—, Blattabdrücke von Striese	101, 183	—, Steinkohlen Oberschlesiens . .	163
—, Tertiärflora v. Breslau	101, 142, 184		
—, Fossilien von Wittgendorf	106, 182		

	Seite		Seite
<b>Gruner, H.</b> , Arsenhaltige Boden	57, 188	<b>Gürich</b> , Profil durch d. Riesengebirge	72
—, Riesenkeßel	17, 149	—, Geologischer Führer	72
<b>v. Grünewaldt, M.</b> , Versteinerungen		—, Riesengebirgsgranit	72, 156
des schles. Zechsteins	129, 170, 173	—, Gabbro bei Ebersdorf	63, 113
<b>Grzybowski, J.</b> , Mikrofauna	136, 174	—, Profil von Ebersdorf	63
—, J. B., Geologischer Atlas	50	—, Niederschles. Tonschieferformation	90, 121
—, J., Krakauer Becken	50, 121	—, Dil. Knochen von Munsterberg	87
<b>Gukassian, A.</b> , Parallelismus	15	—, Bahnaufschlüsse Siegersdorf-Lo-	
<b>Günther, J.</b> , Braunkohle von Rosen-		renzdorf	90
berg	43, 190	—, Untersilur bei Jauer	87, 113
—, J. Chr., Krummendorfer Marmor	190	—, Granit und Quartar bei Jauer	87, 156
<b>Gürich, G.</b> , Boruschowitzer Mergel-		—, Bau der Berge bei Jauer	87
schiefer	43, 131	—, Geologie v. Hirschberg	72
—, G., Devon von Debnik	50, 113	—, Goldlager v. Wurbenenthal	50, 80, 199
—, G., Ingramsdorf	102, 149	—, Stromatoporida	59, 115, 174
—, G., Aufnahmeberichte Striegau	11, 87	—, Gold Stollen bei Reinerz	59, 199
Jauer	87	—, Diskussion über d. Profil v. Ebers-	
—, G., Schlesiens Erze	25, 199	dorf	63
—, G., Bohrloch v. Goczalkowitz	20, 121	—, Spirifer mosquensis	50, 174
—, G., Eiszeit	25, 149	—, Gerolle aus Steinkohlenflozen	43, 121, 174
—, G., Quartarfauna	24, 149, 174	<b>Güttler, H.</b> , Arsenikwerk	57, 199
—, G., Nutzbare Gesteine	24, 190		
—, G., Grundwasserfragen	20		
—, G., Geolog. Aufbau	25		
—, G., Steinerne Urkunden	25		
—, G., Schlesiens Vorberge	25		
—, G., Entstehungsweise	34, 199		
—, G., Erzlagerstätten	34, 132, 199		
—, G., Einschlüsse	34, 121, 163		
—, G., Stand der Erörterungen	34, 132, 199		
—, G., Pal. Neuigkeiten	29, 174		
—, G., Zur Genese	34, 132, 199		
—, G., Marines Miocän	34, 142		
—, Lepidophyllum Waldenburgense	122, 185		
—, Rhizoduschuppen	121		
—, Granit u. Gneis	156		
—, Granit u. Schieferkontakt	156		
—, Saurier a. d. Muschelkalk	174		
—, Nephritblock in Breslau	102, 149, 163		
—, Breslaus Untergrund	102		
—, Bohrungen bei Breslau	102, 217		
—, Neue Saurierfunde	43, 131, 174		
—, G., Bl Striegau	10		
—, G., Geolog. Landesaufnahmen	11, 25, 188		
—, G., Geolog. Übersichtskarte	1, 11, 24		
—, G., Neuere Publikationen	24		
—, G., Encrinus gracilis	174		
—, Clymenienkalk in Pölsnitz	68, 113, 174		
—, Schlesische Erzlagerstätten	72		
—, Neue Aufschlüsse im Riesengebirge	72		

## H.

<b>Hache</b> , Schachtbohrmeißel	215
<b>Halfar</b> , Unterdevon des Altvater-	
gebirges	113
<b>Hallmann, C. G.</b> , Geogn. Verhalten	
des Glatzer Gebirges	59
—, Versteinigtes Holz bei Neurode	185
—, Ch. G., Chromeisen, Roteisen und	
Braunstein	190, 199
<b>Hamburger, H.</b> , Grundwasser	102, 215
<b>Hammer</b> , Beitrag	29
<b>Hanisch, A. und Schmidt, H.</b> , Öster-	
reichs Steinbrüche	190
<b>Harzím, F.</b> , Grundwasserbrunnen	
Breslaus	215
<b>Hare, R.</b> , Serpentinmasse	57, 109, 163
<b>Harnroth, F.</b> , Oberschles. Muschel-	
kalk	132
—, F., Muschelkalkboden	188
<b>Hartmann, F.</b> , Fossile Flora von	
Ingramsdorf	185
<b>Hauchecorne, Schwefel</b>	34, 163, 199
<b>Haupt, K.</b> , Fauna des Graptolithen-	
gesteines	149, 174
<b>Hazard, J.</b> , Decken- und Stielbasalte	
der Lausitz	95, 159
—, Glacialschliffe	17, 149
<b>Hecht</b> , Literatur d. Oberlausitz	1

- | Seite   | Seite   |
|---|---|
| <b>Heimann, P.</b> , Gabbrozug . . . 63, 156, 191                                 | <b>v. Heyden</b> , Bohrversuch und Schürfer-<br>versuche . . . . . 41, 217            |
| <b>Heinicke, F.</b> , Braunkohle bei Sorau 96                                     | —, Brandfeld der Fanny-Grube 122, 221   |
| —, F., Braunkohle bei Muskau<br>95, 143, 200                                      | <b>Hibsch</b> , Gliederung d. Diluvialgebilde<br>im nordböhm. Elbtale . . . 80, 149   |
| —, Braunkohle bei Rothenburg<br>96, 143, 200                                      | <b>Hieronimi</b> , Steinaltertümer . . . . . 72                                       |
| —, Braunkohle bei Guhra 95, 143, 200  | <b>Hintze, C.</b> , Zinkblende als Drusen-<br>material . . . . . 87                   |
| —, Braunkohle bei Merkau 95, 143, 200   | —, C., Phenakit von Striegau 87, 163  |
| —, Braunkohle bei Görlitz-Ostritz<br>95, 142, 200                                 | —, C., Karlsbader Zwilling von Strie-<br>gauer Kalifeldspat . . . . . 87, 163         |
| —, Braunkohle bei Görlitz u. Lauban<br>95, 142, 200                               | —, C., Nephrit in Schlesien . . . 87, 163   |
| —, Fr., Braunkohle bei Schmeckwitz<br>96, 142, 200                                | —, Zinkblende bei Striegau . . . . 156  |
| —, Fr., Braunkohle bei Oßling<br>96, 142, 199                                     | <b>Hirschwald, J.</b> , Bautechnische Ge-<br>steinsvorkommen . . . . . 6              |
| —, Fr., Braunkohle bei Zittau<br>95, 142, 199                                     | <b>Hoernes, R.</b> , Orlauer Störung 34, 122, 201                                     |
| —, Fr., Braunkohle bei Liebegart<br>96, 142, 199                                  | <b>Höfer, H.</b> , L'origine . . . . . 34, 132, 200                                   |
| <b>Heintze, C. B.</b> , Nachrichten über<br>Reichenstein . . . . . 57             | —, H., Erzlagerstätten . . . 34, 132, 200   |
| <b>Heinrich</b> , Gebirgsarten von Stein-<br>seifersdorf . . . . . 68             | <b>Hoffmann, A.</b> , Störungen der Kohlen-<br>flöze . . . . . 122, 200               |
| <b>Helmert</b> , Geoid . . . . . 15   | —, C., Übersichtskarte der Braun-<br>kohlen Ostdeutschlands . . . . . 11              |
| <b>Hemprich, K. F.</b> , Heilquellen . . . 20, 59                                 | —, C., Bl. Glogau . . . . . 11  |
| <b>Henrich, F.</b> , Temperaturen im Bohr-<br>loche . . . . . 40, 217             | —, Fr., De acidulis . . . . . 21  |
| <b>Hensel</b> , Fossile Säugetiere . . . . 25, 174                                | —, M., Gips-, Kalk- und Sandstein-<br>brüche u. Kohlengruben 90, 191, 201             |
| —, Riesenhirsch . . . . . 25, 174   | <b>Hofmann, A. u. Ryba, F.</b> , Leitpflanzen 6                                       |
| —, Fossiler Muntjac . . . . . 174   | <b>Hoeger</b> , Umgegend von Landeshut 68   |
| —, Fossile u. lebende Säugetiere . 174  | <b>Hoheisel, G.</b> , Landschaftsschilderun-<br>gen . . . . . 45                      |
| <b>Herbing, J.</b> , Steinkohlenformation und<br>Rotliegendes . . . . . 72, 112   | <b>Hollunder, Chr. F.</b> , Wegweiser 29, 201   |
| —, Erweiterung d. prod. Carbons 68, 122   | <b>Holzappel, E.</b> , Kohlenfelder . . . 6, 201                                      |
| <b>Herden</b> , Wasserfälle der Sudeten . . 21                                    | <b>Hönnecke, J. A.</b> , Mineralquellen . . 21  |
| <b>Hermann, M. O. und Reichelt</b> , Dia-<br>tomeenschichten der Lausitz . . . 96 | <b>Hornig, G. H.</b> , Einwirkung der nord-<br>dischen Vereisung . . . . . 63, 149    |
| <b>Herrmann, H.</b> , Buntsandstein . . 34, 132                                   | <b>Hostinek, H. u. Spitzner, O.</b> , Kulm-<br>flora von Koberzitz . . . 80, 115, 185 |
| —, H., Bergbau bei Chranow<br>122, 200, 221                                       | <b>Hübler, F.</b> , Kritische Streifzüge . . 72                                       |
| —, L. D., Elenstierfund . . . 102, 174  | —, F., Isergebirge . . . . . 72   |
| —, O., Gebirgsbildender Druck in d.<br>westl. Lausitz . . . . . 96                | <b>Hübner, Kunzendorf</b> . . . . . 21, 45  |
| —, O., Geologie der südöstl. Lausitz 96   | —, Bleierzbergbau b. Tarnowitz 201, 221   |
| —, O., Geolog. Spezialaufnahme der<br>Oberlausitz . . . . . 11, 96, 163           | <b>Husgen</b> , Heilquellen bei Schönberg . 96  |
| —, O., Geologische Aufnahme der<br>Ober-Lausitz . . . . . 96                      | <b>Huyssen</b> , Quecksilbervorkommen 68, 201   |
| <b>Herther und Porth</b> , Steinkohle bei<br>Eckersdorf . . . . . 122             | —, Steinkohlebergirge . . . . . 25, 122   |
| <b>Herzig, F.</b> , Graftsch. Glatz, Prähisto-<br>risches . . . . . 59, 149       |   |

## I.

- Illner**, Nickelerz bei Frankenstein 87, 201  
**Intze**, Gebirgsflüsse . . . . . 21

## J.

- Jaeckel**, Bergsturz bei Willmanns-  
dorf . . . . . 17, 90

- |   | Seite             |   | Seite        |
|---|-------------------|---|--------------|
| <b>Jäckel</b> , Basalte Niederschlesiens          | 91, 159           | <b>Jokely</b> , Steinkohlenablagerungen             | 72, 122      |
| —, Basalte Niederschlesiens u. der                |                   | —, Riesengebirge, Nordwesten . . .                  | 72           |
| —, Lausitz . . . . .                              | 91, 159           | —, Riesengebirge in Böhmen . . .                    | 72           |
| —, Mineralien bei Liegnitz . . .                  | 102, 201          | —, Kreideformation . . . . .                        | 81, 136      |
| <b>Jagsch</b> , Eisenhütten . . . . .             | 30, 34, 201       | —, Quader im Bunzlauer Kreise                       | 81, 136      |
| <b>Jahn</b> , J. J., Geolog.-tektonische Über-    |                   | <b>Juretzka</b> , Galmei . . . . .                  | 34, 202      |
| sichtskarte . . . . .                             | 11, 80            | <b>Jüttner</b> , Einschlusse in der mähr-           |              |
| —, J. J., Erlöschene Vulkane                      | 50, 80, 159       | schles. Grauwacke . . . . .                         | 81           |
| —, J. J., Basalteruptionen . . .                  | 80, 159           | —, Nordisches Diluvium in Österr.-                  |              |
| <b>Jahrbuch</b> der Geolog. Landesanstalt         | 4                 | Schlesien . . . . .                                 | 150          |
| —, d. Ver. f. Berg- u. Hüttenwesen                | 4                 | —, K., Mährisch-schles. Basaltberge                 |              |
| —, des Jeschkengebirgsvereins . . .               | 4                 |   | 80, 159      |
| <b>Jahresbericht</b> der Schles. Ges. für         |                   | —, Karl, Basaltergüsse bei Freuden-                 |              |
| vaterl. Kultur . . . . .                          | 4                 | tal . . . . .                                       | 80           |
| <b>Jaekel</b> , O., Diluvium Niederschlesiens     | 106, 149          |   |              |
| <b>Jakob</b> , J., Arsenik in Mineralquellen      | 21, 59            | <b>K.</b>   |              |
| <b>Jacobi</b> , J., Grundwasser in Breslau        | 21, 102           | <b>Kalkowsky</b> , E., Gneißformation .             | 63, 109      |
| <b>Jarosz</b> , J., Kohlenkalk, Stratigraphie     | 50, 115           | —, E., Schiefer Niederschlesiens                    | 91, 122      |
| —, J., Kohlenkalk, Fauna . . .                    | 50, 174           | <b>Kämmerling</b> , P., Georg Benjamin . .          | 72           |
| <b>Jeitteles</b> , L. H., Nordische Geschiebe     | 50, 149           | <b>Kania</b> , Godullascher Besitz . . . .          | 225          |
| —, Geschichte der Erdbeben . . .                  | 15                | —, Oberschles. Industriebezirk . . .                | 226          |
| <b>Jentzsch</b> , A., Literatur des Königr.       |                   | <b>Kapf</b> , F., Gegend um Falkenberg .            | 45           |
| Sachsen . . . . .                                 | 1                 | —, Mineralogie der Gegend um                        |              |
| —, A., Vortertiärer Untergrund . .                | 6                 | Gimmel . . . . .                                    | 102          |
| —, A., Nordostdeutsches Tertiär . .               | 11                | —, Fr., Kobaltbergbau . . . . .                     | 202          |
| —, A., Yoldia-Tonkerne . . . . .                  | 25, 150           | <b>Karczewski</b> , Bau der Steinkohle              | 47, 163      |
| —, A., Posener Ton und Flora von                  |                   | <b>Karsten</b> , Basalt . . . . .                   | 73, 159      |
| Moltkegrube . . . . .                             | 143               | —, Geogn. Beobachtungen . . . . .                   | 25           |
| —, A. u. G. Berg, Geologie der                    |                   | —, Kalksteingebirge . . . . .                       | 34, 132, 202 |
| Braunkohlenablagerungen . . . .                   | 6                 | —, Serpentinsteine in Niederschlesien               | 109          |
| <b>Jičinsky</b> , W., Kohlenformation             | 25, 122, 201      | <b>Karte</b> des Eisensteinbergbaus . . .           | 11           |
| —, W., Zusammenhang der Flöze                     |                   | —, der nutz. Lagerstätten . . . .                   | 11           |
|   | 50, 122, 201      | <b>Kaufmann</b> , J., Geschichte des Bergbaus       | 73, 202, 226 |
| —, W., Bergmänn. Notizen . . .                    | 201, 221          | <b>Kayser</b> , E., Lehrbuch . . . . .              | 6            |
| —, Steinkohlenrevier b. M.-Ostrau                 |                   | <b>Keferstein</b> , Ch., Teutschland . . .          | 6            |
|   | 50, 122, 201, 221 | <b>Keilhack</b> , K., Grundwasserstudien            |              |
| —, Steinkohle bei Mährisch-Ostrau                 | 122               |   | 21, 97, 215  |
| —, W., Kohle von Ostrau bis Weiß-                 |                   | —, K., Ergebnisse von Bohrungen                     | 6, 217       |
| kirchen . . . . .                                 | 122               | —, K., Stillstandslagen des Inland-                 |              |
| —, Neueste Aufschlüsse . . . . .                  | 122, 201          | eises . . . . .                                     | 106, 150     |
| —, Ostrau-Karwiner Steinkohlen-                   |                   | —, K., Geol. Geschichte der Nieder-                 |              |
| revier . . . . .                                  | 201               | lausitz . . . . .                                   | 106          |
| <b>Jirasek</b> , J. und <b>Hänke</b> , Th., Mine- |                   | —, K. u. G. Berg, Braunkohlenfor-                   |              |
| ralogische und botanische Beob-                   |                   | mation . . . . .                                    | 97           |
| achtungen . . . . .                               | 72                | —, <b>Michael</b> , <b>Zimmermann</b> , Verzeichnis | 1            |
| <b>v. John</b> , C., Hornblendegneise in          |                   | <b>Keller</b> , Fossilien aus dem Culm . . .        | 63           |
| Mähren . . . . .                                  | 80, 109           | <b>Kemna</b> , A., Eaux de Breslau . . . .          | 21           |
|   |                   | <b>Kerner</b> , F., Pflanzenfund . . . . .          | 50, 81, 185  |
|   |                   | <b>Kirchberg</b> , E., Tropfsteinhöhlen . . .       | 73           |
|   |                   | —, E., Niederwald und seine ver-                    |              |
|   |                   | steinerten Hölzer . . . . .                         | 73, 185      |

	Seite		Seite
<b>Kirschniok</b> , Concordiagrube	34, 122, 202	<b>Kosmann</b> , Goldbergbau a. d. Gold-	
<b>Klaproth</b> , Schles. Chrysopras	163, 191	koppe	221
<b>Klautzsch</b> , Geol.-agr. Karte v. Sprottau	11	—, Marmorartiger Kalkstein v. Lauterbach	91, 191
<b>Klocke</b> , B., Quadersandstein	97, 136, 174	—, Nickelerze v. Frankenstein	87, 203
—, Tone von Ullersdorf	97, 137	—, Magneteisen im Moltkefels	73, 203
—, Zechstein d. Oberlausitz	97, 129	—, Gold u. Silber in Niederschlesien	203
—, Geognost. Mitteilungen	97	—, Marmorbrüche von Rothenzechau	73, 191
<b>Klockmann</b> , F., Granitische Gesteine	73, 156, 164	—, Aufbau d. Riesengebirges	73
<b>Klose</b> , W., Gold	73, 202	, Eisenhaltige Mineralien in Steinkohlenflözen	203
<b>Kloana</b> , J., Teschenite u. Pikrite in Mähren	81, 159	—, Julianaquelle, Radioaktivität	73
<b>Kneißler</b> , Fr. S., Cudober-Sauerbrunnen	21, 59	—, Graphit der Böhmischen Kämme	81, 109, 203
<b>Knochenhauer</b> , B., Erderschütterungen	15	—, Schlesische Marmorindustrie	191
<b>Knuth</b> , Graptolithen von Görlitz	97, 113	—, Kämmerit von Kampadel	91, 164
<b>Köbrich</b> , Messungen d. Erdtemperatur	41, 217	—, Marmor von Seitenberg	191
—, Bohrloch Paruschowitz	217, 221	—, Kalkstein v. Gabersdorf	87
<b>Koch</b> , Zinkgewinnung	25, 202, 221	—, Oberschles. Mineralien	203
—, H., natürliche Bausteine	25, 191	—, Urkalk v. Rothenzechau	73, 109
—, H., Geschichte der Friedrichsgrube	226	—, Magnetkies von Kupferberg	73, 203
—, H., Friedrichsgrube b. Tarnowitz	226	—, B., Oberschlesien	30, 203
<b>Kohle und Erz</b> , Zeitschrift	4	—, B., Neue Aufschlüsse	35, 123, 175, 202
<b>Koehne</b> , W., Sigillarien-Stämme	185	—, B., Nebenmineralien	35, 123, 202
<b>Kohout</b> u. <b>Jičinsky</b> , Bohlgruben	41, 202	—, B., Aufschlüsse der Königsgrube	35, 123, 202
<b>Koken</b> , E., Säugetierreste	143, 175	—, B., Gletschereinwirkungen	17
<b>Kolbe</b> , H. J., Fossilien von Steinkundendorf	115, 170	—, B., Marmorarten	6
<b>Kollbach</b> , B., Wanderungen	56	—, Neuere Aufschlüsse	35, 123, 202
<b>König</b> , B., Bergbau von Jauernig	203, 221	—, B., Erzgänge u. Gangmineralien	35, 123, 202
—, S., Grundwasserverschlechterung	216	<b>Krahmann</b> , Fortschritte der Geologie	1
<b>Körper</b> , Hohenlohegrube	34, 123	<b>Krajewski</b> , F. K., Diluvial-Epoche in Posen	150
<b>Koristka</b> , B., Das östliche Böhmen	81	<b>Kramsta</b> , R., Strudeloch	17, 73
<b>Kornhuber</b> , A., Magnesit	50, 202	<b>Krause</b> , Bodenkultur auf Pleß	188
<b>Kosmann</b> , B., Julianaquelle	21	<b>Krcmarcik</b> , P., Erdbebengeographie	15
—, B., Marmor	59	<b>Krebs</b> , W., Gruben-Katastrophen	15
—, B., Baolinitformation	63, 123, 202	—, W., Quellverhältnisse	22, 59
—, B., Brandschiefer	63, 123	<b>Krejci</b> , J., Kreideformation	60, 137
—, B., Eisenhaltige Mineralien	35, 164	<b>Kremmer</b> , Literatur über Posen	2
—, B., Oberschl. Mineralien	30, 164, 191	<b>v. Krenski</b> , Schichtenbau	35, 123
—, B., Röth	35, 132	<b>Kretschmer</b> , F., Diabas	81
—, B., Lagerung	35, 123	—, F., Eisenerz-Lagerstätten	51, 203
—, B., Bleierzformation	35, 203	—, B., Mineralogia	73
—, Julianaquelle bei Kupferberg, geogn. Verh.	73	—, F., Nutzbare Mineralien in West-Mähren	81, 203
—, Erzgänge u. Gangmineralien	202	—, F., Graphit bei Mährisch-Altstadt	81, 203
—, Tone in Torfmooren	150	—, F., Mährisch-schles. Schalsteinformation	115, 164
—, Gletscherwirkungen im Riesengebirge	73, 150	—, F., Manganerz bei Sternberg	203
—, Chromeisenerze	202		

	Seite		Seite
<b>Krieg</b> , Eishöhle . . . . .	17, 91	<b>Kuntze</b> , Gletschertöpfe . . . . .	17, 74
<b>Krocker u. Kirchner</b> , Osk., Schlamm- lager . . . . .	41, 150	—, Opferkessel . . . . .	17, 74
<b>Krug</b> , Braunkohle von Posen . . . . .	143	—, K., Gold in Schlesien . . . . .	204
<b>Krug v. Nidda</b> , Erzlagerstätten . . . . .	35, 204	<b>Küntzel</b> , M., Beitr. z. Identifizierung 35, 123, 204	35, 123, 204
—, Graptolithen . . . . .	63, 113, 175	<b>Kupferbergbau</b> . . . . .	74
—, Bohrloch . . . . .	35, 217	<b>Kuzniar</b> , W., und J. Smolenski, Wasserscheide . . . . .	22, 51, 150
—, Steinkohlenbecken . . . . .	35, 123		
<b>Krüger</b> , Mineralien von Bunzlau . . . . .	91	<b>L.</b>	
<b>Krusch</b> , P., Klassifikation der Erz- lagerstätten . . . . .	73, 204	<b>Landeskunde</b> , Schlesische . . . . .	26, 221, 226
—, P., Genesis (Frankenstein) . . . . .	88, 204	<b>Langenhan</b> , A., Mineralvorkommisse 64, 164	64, 164
—, Kenntnis der Basalte . . . . .	97, 159, 164	—, Tier- u. Pflanzenleben . . . . .	26
<b>Kruschwitz</b> , Königsheyrer Berge . . . . .	97	—, A., Versteinerungen d. Trias 6, 170, 175	6, 170, 175
<b>Kubart</b> , B., Pflanzenversteinerungen . . . . .	51	—, A., Zechsteinversteinerungen . . . . .	129, 175
<b>Kuh</b> , Gyps, Kalke . . . . .	41, 143, 191	—, A., Funde am Kitzelberg . . . . .	91, 170
—, Basalt . . . . .	45, 159	—, Schädel eines Höhlenwolfs im Kitzelberg . . . . .	91
<b>Kulturtechniker</b> , Der, Zeitschrift . . . . .	4	—, Funde von Rosenau . . . . .	91, 156, 164
<b>Kundmann</b> , J., Siegelerde . . . . .	43	—, Streifzüge im Katzbach-Tale . . . . .	91
<b>Kunisch</b> , H., Säugetierreste . . . . .	60, 175	—, Gismondin von Nikolstadt . . . . .	91
—, H., Muschelkalk-Pflanze . . . . .	132, 185	—, A., Bernstein am Riesengebirge 74, 150, 191	74, 150, 191
—, H., Muschelkalk . . . . .	43, 132, 175	—, A., Eiszeitliche Beobachtungen . . . . .	150
—, H., Dactylolepis . . . . .	43, 132, 175	—, A., Moränen-Hohenzuge Schlesi- ens . . . . .	150
—, Das Liegende der Kreide . . . . .	43	—, A., und M. Grundey, Kieslings- wald . . . . .	60, 137, 175
—, H., Paläontol. Kenntnis . . . . .	132, 175	<b>Larose</b> , Goczalkowitz . . . . .	22
—, H., Gipsspat . . . . .	25, 143, 191	<b>Laus</b> , H., Geolog.-tekton. Karte der Sudetenländer . . . . .	11
—, H., Erdbeben vom 31. I. 1883 . . . . .	15	—, H., Literatur Mährens . . . . .	2
—, H., Saurierplatte . . . . .	175	—, H., Nutzbr. Mineralien u. Ge- steine . . . . .	51, 81, 191
—, H., Encrinus gracilis von Krap- pitz . . . . .	175	<b>Leeder</b> , Geognost. Übersichtsblatt . . . . .	11
—, H., Chromeisensteind. Grochauer Berge . . . . .	88, 109, 284	<b>Lehmann</b> , E., Erdbeben v. Juni 1895 . . . . .	15
—, H., Untergrund von Breslau . . . . .	102	—, E., Reichenbacher Boden . . . . .	64
—, H., Jüngste Bohrlöcher bei Breslau . . . . .	102, 217	—, Geogn. Verhältnisse von Kreuz- burg . . . . .	43
—, H., Bohrloch zu Leubus . . . . .	102, 217	—, J., Dattelquarz von Krummendorf 88, 164	88, 164
—, H., Tiefbohrungen bei Breslau 102, 217	102, 217	<b>Leichter - Schenk</b> , Braunkohle bei Bautzen . . . . .	143
—, H., Neue Tiefbohrungen bei Breslau . . . . .	102, 217	<b>Lempicki</b> , M., Erläuterungen . . . . .	204
—, H., D. 2 jüngsten Tiefbohrungen b. Breslau . . . . .	217	—, M., Polnisches Steinkohlenbassin . . . . .	123
—, Kreide in Oberschlesien . . . . .	130	<b>Leonhard</b> , R., Mittlere Oder . . . . .	17, 103
—, Artesische Brunnen bei Breslau . . . . .	103	—, R., Kreideformation . . . . .	43, 137
<b>Kunitz</b> , Wasserversorgung . . . . .	35, 216	—, R., Fauna der Kreide . . . . .	43, 137, 175
<b>Kunth</b> , A., De formatione . . . . .	91, 137	—, Stromlage bei Breslau . . . . .	103
—, A., Kreidemulde . . . . .	91, 137, 175		
—, A., Überquaderkohle in Nieder- schlesien . . . . .	137, 204		
—, A., Korallen des schles. Kohlen- kalks . . . . .	115		
<b>Kuntze</b> , Schlesische Steine . . . . .	17		

	Seite		Seite
<b>Leonhard, R., u. Volz, W., Erdbeben vom 11. 6. 1895</b>	15	<b>Lowag, Glimmerschiefergebiet der Goldkoppe</b>	89, 109, 205
—, <b>Wysogorsky u. Frech, Führer</b>	30	—, <b>Eisenerzvorkommen bei Römerstadt</b>	82, 204
<b>Leppla, A., Übersichtskarte des Neißegebiets</b>	11	—, <b>Bergwerke am Alt-Hackelsberg</b>	82, 205, 222
—, <b>A., Vorland der Sudeten</b>	74, 150	—, <b>Gold am Hohenberg</b>	82, 204
—, <b>A., Geologisch-hydrographische Beschreibung</b>	60	—, <b>Gold bei Neu-Vogelseifen</b>	82, 204
—, <b>A., Glazialer Stausee 17, 22, 103, 150</b>	150	—, <b>Eisensteinvorkommen</b>	82, 204
<b>Lepsius, R., Karte des Deutschen Reichs</b>	11	—, <b>Chloritschiefer des Altvatergebirges</b>	57, 114
—, <b>Geologie v. Deutschland</b>	6	—, <b>Magneterzgruben bei Zuckmantel</b>	81, 204, 221
—, <b>R., Kontakt der Granite</b>	156, 164	—, <b>J., Bleierzbergbau bei Altendorf-Bernhau</b>	222
<b>Leuschner, Unterirdische Geographie</b>	26	—, <b>J., Silber- und Bleibergwerke bei Iglau</b>	222
—, <b>H., Skizzen</b>	226	—, <b>J., Eisensteinbergbau in Freudental</b>	222
<b>Liebsch, Th., Granitporphyre</b>	74, 156	<b>Loewe, Sophienthal</b>	22
—, <b>Th., Orthoklaskristalle</b>	74, 164	<b>v. Lozinski, W., Quartärstudien</b>	51, 151
—, <b>Th., Kaolin</b>	64, 123, 191	—, <b>W., Das seismische Verhalten der Karpathen</b>	15, 52
—, <b>Th., Hornblendegneiß und Serpentin von Frankenstein</b>	88, 109	—, <b>W., Glazialerscheinungen</b>	51, 151
—, <b>Th., Diluvialgeschiebe in Schlesien</b>	109, 150	—, <b>W., Tertiärstudien</b>	51, 144
—, <b>Th., Gestein des Schäferberges</b>	164	—, <b>Oberflächengeologie</b>	52
<b>Liebscher, Oberlausitzer Tiefland</b>	97	—, <b>W., Rotliegendes</b>	129
<b>Liebus, A., Bemerkungen</b>	51, 137, 175	<b>Lucerna, R., Vulkane des Gesenkes</b>	57, 155
<b>Liegnitz, Erratische Blöcke bei</b>	106	—, <b>R., Exkursionen</b>	52
<b>Limanowski, M., Spirifer mosquensis und supramosquensis</b>	51, 113, 176	<b>Lüdecke, Wasserkalamität</b>	22, 103, 216
<b>Lindner, K., Oppelner Zement</b>	43, 137, 191	<b>Lühlig, Wasserdurchlässigkeit</b>	189
<b>Lingelsheim, A., Braunkohlenhölzer</b>	103, 143, 185	<b>Lütke und Ludwig, Geognostische Bemerkungen</b>	91
<b>v. Linstow, O., Alter der Knollensteine</b>	97, 143	<b>Lüttwitz, Granit am Zobtenberge</b>	88, 157, 191
—, <b>Ausdehnung der letzten Vereisung</b>	6, 150	<b>Lutz, Usscali</b>	60
<b>Literatur, Geologische, Deutschlands</b>	1		
<b>Lobe, Steinkohle von Loslau</b>	123		
—, <b>Kontrollbohrungen bei Loslau</b>	217		
<b>Lomnicki, M., Miocäne Süßwasserablagerung</b>	51, 143		
<b>Löschmann, Obere Oder</b>	22, 103		
<b>Lowag, J., Gold- u. Silbererzbergbau</b>	205		
—, <b>Diorite des Altvatergebirges</b>	57, 113, 156, 205		
—, <b>Goldvorkommen bei Bergstätt</b>	81, 204		
—, <b>Krystalline Gesteine des Altvaters</b>	51		
—, <b>Gyps von Kathrein</b>	51, 191		
—, <b>Diabasmandelsteine</b>	82, 116, 205		
—, <b>Bleiglanzgrube Gabegottes</b>	82, 205		
—, <b>Bergwerk Blauer Stollen</b>	82, 205, 222		
—, <b>Goldseifen des Oppagebietes</b>	82, 205		
—, <b>J., Gebirgsformation in Mähren</b>	51, 82, 109, 205		

## M.

<b>Maas, G., Posener Flammenton in Schlesien</b>	103, 144
<b>Mascha, F., Geolog. Entwicklung</b>	26, 52
<b>Maiwald, V., Braunauer Bezirk</b>	82
<b>Makowsky, A., Erdbeben vom 10. Januar 1901</b>	15
<b>Manger, Krystallisierter Adular</b>	74, 164
—, <b>Granit u. seine Einschlüsse</b>	74, 157, 164
<b>Martell, P., Kohlenlagerstätten</b>	47, 205
—, <b>P., Russ. Bergbau</b>	205, 226
—, <b>P., Zinkindustrie in Russ. Polen</b>	205, 226
<b>Martreb, Bad Cudowa</b>	22, 60

	Seite		Seite
<b>März, Chr.</b> , Oberlausitz . . . . .	97, 151	<b>Michael</b> , Tiefbohrung bei Oppeln	44, 218
<b>Matouschek, F.</b> , Erosionserscheinung	17, 116	—, Besprechung von Petrascheck,	Steinkohlenvorräte . . . 52, 124, 206
<b>Matschoß</b> , 50 Jahre . . . . .	35	—, Tertiär v. Kgl. Neudorf	43, 144, 176
<b>Matthiaß, E.</b> , Lagerungsverhältnisse	36, 124, 205	—, R., Alter des Tertiärs . . .	45, 144
<b>Matzig, O.</b> , Heuscheuer . . . . .	60, 137	—, R., Neue geolog. Aufschlüsse	36, 124, 206
<b>Matzura, J.</b> , Beskiden-Führer . . . . .	52	—, Muschelkalk . . . . .	37
<b>Mauerhofer, J.</b> , Baumethoden in Polnisch-Ostrau . . . . .	222	—, R., südl. Teil des oberschles. Steinkohlenbeckens	36, 41, 124, 206
<b>Mauve, C.</b> , Flözkarte . . . . .	11, 36, 205	—, R., Marine Fauna . . . . .	36, 124, 176
<b>Meinecke, G. L.</b> , Chrysopras in Schlesien . . . . .	109, 164	—, R., Färbeversuch . . . . .	36, 216
<b>Meitzen, A.</b> , Der Boden . . . . .	6, 189	—, R., Diluvialablagerungen . . .	26, 151
<b>Mellon, J.</b> , Mineralquellen . . . . .	22, 52	—, R., Ovibos . . . . .	36, 151, 176
—, J., Kugelförmige Mineralien . . .	165	—, R., Zur Frage über die Orlauer Störung . . . . .	15, 36, 124, 207
—, J., Cronstedtit bei Zuckmantel	82, 165	—, R., Wasserversorgung . . . . .	36, 216
—, J., Würbenthal . . . . .	22, 82, 206, 222	—, R., Basaltgerölle . . . . .	30, 151, 159
—, J., Übersicht (Mineralien und Gesteinsarten) . . . . .	52, 164	—, R., Nochmals die Orlauer Störung . . . . .	36
—, J., Erzreichtum des schles. Gebirgzuges . . . . .	82	—, R., Geologie d. oberschles. Steinkohlenbezirkes . . . . .	30, 37, 112, 207
<b>Mentzel</b> , Einleitung . . . . .	132, 176	—, R., Eisenerzvorkommen . . . . .	12
—, C. R., Eisenerze . . . . .	165, 206	—, R., Steinkohlenform. in Westgalizien . . . . .	52, 125, 207
—, G., Mineralien und Gebirgsarten	74	—, Aufnahme der Oder-Niederung	216
—, P., Pflanzenreste aus d. Posener Ton . . . . .	176	—, Posidonomya Becheri . . . . .	124, 176
<b>Mertins, O.</b> , Urgeschichte . . . . .	26	—, Neuer Fundpunkt mariner Fauna	176
<b>v. Meyer, H.</b> , Saurier, Fische . . . . .	132, 176	—, Tertiärer Ton bei Breslau	103, 144
—, H., Versteinerungen aus Oberschlesien . . . . .	176	—, R., Weiterer Beitrag z. Orlauer Störungszone . . . . .	36, 124, 207
<b>Michael, R.</b> , Erzlagerstätten	36, 133, 206	—, R., Neue Beiträge z. Orlauer Störungszone . . . . .	36, 124, 207
—, R., Fischzähne . . . . .	43, 137, 176	—, R., Geolog. Übersichtskarte . . .	12
—, R., Lepidosteiden . . . . .	133, 176	—, R., Aufnahmen auf Bl. Beuthen	12, 36, 124
—, R., Brauner Jura . . . . .	43, 134	—, R., Position der Wasserwerke	30, 216
—, R., Cenoman u. Turon . . . . .	60, 137	—, R., Entmanganisierung . . . . .	22
—, R., Neue Pflanzenreste	44, 133, 185	—, R., Oberschles. Diluvium . . . . .	30, 151
—, R., Baumgarten . . . . .	52	—, R., Steinsalz u. Sole	30, 41, 144, 207
—, Fortschritte . . . . .	37, 226	—, R., Gliederung der Steinkohlenformation . . . . .	30, 36, 124, 206
—, Kenntnis des Keupers . . . . .	44	—, R., Frage der Orlauer Störung	37, 124, 206
—, Verbreitung des Keupers . . . . .	44, 133	—, R., Oberschles. Steinkohlenbecken u. s. kartogr. Darstell.	12, 36, 124, 206
—, Bohrloch Czuchow . . . . .	41, 218	—, R., Übersichtskarte der Besitzverhältnisse . . . . .	12, 30, 206, 222
—, R., Tertiär im Karpatenvorland	52, 82, 144	—, Tiefbohrung b. Nieder-Mühlwitz	103, 218
—, Aufschlüsse bei Orlau . . . . .	52		
—, Alter des Tertiärs v. Lorendorf	45, 144		
—, R., Bohrung in Lorendorf	41, 144, 218		
—, R., Altersfrage der Tertiärablagerungen . . . . .	41, 144		
—, Tertiäre Landschnecken	44, 144, 176		
—, Geologie v. Tarnowitz . . . . .	44		

	Seite		Seite
<b>Michael, R.</b> , Aufschlußbohrungen in Westgalizien . . . . .	52, 125, 207	<b>Müller, Chr. H.</b> , Geschiebe bei Nimkau . . . . .	103, 151
—, R., Neuere Aufschlüsse im Unter-carbon . . . . .	52, 116, 206	—, F., Braunkohlenbergbau . . . . .	207
—, R., Referat über Gaebler 36, 124, 206		—, W., Achat im Katzbachtal . . . . .	92, 157, 166
—, R. u. W. <b>Quitow</b> , Geologie von Proskau . . . . .	12, 46	—, W., Achat bei Neukirch . . . . .	157, 166
— — Temperaturmessungen . . . . .	41, 218	—, W., Kugelgranite . . . . .	75, 157
<b>Mihes</b> , Schles. Siegelerden . . . . .	191	—, W., Mineralfunde . . . . .	75, 157
<b>Mikolajzak, A.</b> , Rafy dolomityczne 47, 133		—, W., Geolog. Aufbau des Riesengebirges . . . . .	75
<b>Milch, L.</b> , Bohrloch bei Warmbrunn . . . . .	22, 74, 218	—, W., Granitische Gesteine 75, 157, 166	
—, L., Echter Granit . . . . .	74, 157	—, W., Contacterscheinungen am Glimmerschiefer . . . . .	75, 109, 165
—, L., Granitit und Granit . . . . .	74, 157	—, W., E. Beyrich u. d. Geolog. Karte Niederschlesiens . . . . .	12
—, L., Kugelbildungen im Granit . . . . .	74, 157, 165	<b>Mueller</b> , General-Industriekarte . . . . .	12
—, L., Granitische Gesteine 74, 157, 165		<b>N.</b>	
—, Mineralien aus Mandelräumen des Basalts . . . . .	64, 159, 165	<b>Nachricht</b> von dem Kobaltbergbau zu Querbach . . . . .	222
—, L., Spaltungsvorgänge . . . . .	74, 157	<b>Nentwig, A. F.</b> , Chemische Untersuchung . . . . .	22, 60
—, Höhle im Mühlberg . . . . .	92	—, A. F., Cudowa . . . . .	22, 60
—, L., Meteorstein von Brieg 103, 165		—, A. F., Chemische Analyse 22, 60	
—, L., Malchit u. Durbachit . . . . .	165	—, H., Silesiaca . . . . .	2
—, L. und <b>Riegner, F.</b> , Basische Konkretionen von Striegau . . . . .	88, 157, 165	—, H., Literatur des Riesengebirges . . . . .	2, 75
<b>Mineralkohlen</b> Österreichs . . . . .	52, 192, 207	—, Literatur . . . . .	2
<b>Mitscherlich</b> , Geognostisches Relief des Zobten . . . . .	88	<b>Neubauer</b> , Granit v. Königshayn . . . . .	97, 157, 166
<b>Mladek, E.</b> , Orlauer Störung . . . . .	125, 207	<b>Neue</b> Erzlager in Altendorf . . . . .	68
<b>Möhl, H.</b> , Basalte d. Oberlausitz . . . . .	97, 159, 165	<b>Neuland</b> , Sandstein von . . . . .	93
<b>Monke, H.</b> , Bericht . . . . .	97	<b>Neumann, J. G.</b> , Chabasit von Sirgwitz . . . . .	92, 159, 166
<b>Monographie</b> d. Krakauer Kohlenbeckens . . . . .	53	—, J. G., Neulander Gyps . . . . .	192
— v. M.-Ostrau . . . . .	222	—, J. G., Bernstein v. Bellmannsdorf . . . . .	97, 192
<b>Montanus, D. J.</b> , Terra Sigillata von Striegau . . . . .	88, 192	<b>Neuwirth, W.</b> , Amphibolite von Züptau . . . . .	83, 109, 166
<b>Mosch, C. F.</b> , Bergbau um Nickolstadt . . . . .	207, 226	—, W., Mineralvorkommen 57, 83, 166	
<b>Moßler, K.</b> , Geologie Schlesiens 44, 133		<b>Nickelerzbergbau</b> . . . . .	24, 88
—, K., Kalkstein bei Ottmuth 133, 176		<b>Niedzwiedzki, J.</b> , Geologie um Krakau 53	
<b>Müller, Ch. H.</b> , Mineral auf Quarzstücken bei Jordansmühl . . . . .	88, 165	—, J., Kalucz . . . . .	53
—, Ch. H., Hyalit v. Zobtenberg 88, 165		—, J., Geologische Skizze . . . . .	53
—, Ch. H., Mandelstein-Quarz bei Krummendorf . . . . .	88, 165	—, J., Wieliczka u. Bochnia . . . . .	53
—, C. H., Geognostische und mineralogische Beobachtungen . . . . .	74	<b>Nöggerath, E.</b> , Heizkraft der niederschles. Kohle . . . . .	207
—, C. H., Edelsteine . . . . .	75, 192	<b>Noth, R.</b> , Überfaltungsdeckentheorie 222	
—, Chr. H., Braunkohle zu Neukersdorf . . . . .	103, 207	<b>Noetling, F.</b> , Trias . . . . .	92, 133
—, Chr. H., Braunkohle bei Beuthen 144		<b>O.</b>	
		<b>Oberschlesien</b> , Zeitschrift . . . . .	4

	Seite		Seite
<b>Obst, E.,</b> Oberflächengestaltung	17, 60, 83, 137, 151	<b>Pelz, A.,</b> Mittelgebirge . . . . .	7
<b>Oderproblem,</b> v. Donats . . . . .	22	<b>Penck,</b> Das Deutsche Reich . . . . .	7
<b>Oderstrom,</b> der . . . . .	7	<b>Penzig,</b> Braunkohle bei . . . . .	94
<b>Olschewsky,</b> Bunzlauer Tone . . . . .	192	<b>Pescheck, C. A.,</b> Literatur d. Ober-	
<b>Oppenheim, P.,</b> Altersfrage . . . . .	83, 144	lausitz . . . . .	2
—, Miocän in O. S. . . . .	37, 144	—, Repertorium . . . . .	2, 98
<b>Orth, Alb.,</b> Geognosie des Schwemmlandes beim Zobtener Gebirge	103, 151	—, Chr. A., Oberlausitzsche Naturbeschreibung . . . . .	98
<b>Oswald,</b> Kalklager von Sadewitz	103, 151, 176	<b>Peschel,</b> Steinkohle im Waldenburger Gebirge . . . . .	125, 208, 222
<b>Oswald,</b> Versteinerungen bei Neuschmollen . . . . .	103, 151, 176	<b>Petraschek,</b> Zur neuesten Literatur	83, 112
<b>Oettinger,</b> Breslauer Grundwasserversorgung . . . . .	103, 216	—, Perm bei Trautenau . . . . .	83, 129
<b>v. Oeynhausen,</b> Granit mit Saphir-Saphirquarz . . . . .	75, 109, 166	—, Erdgase . . . . .	53, 144
—, Tertiärflora von Canth . . . . .	103, 144, 185	—, Oberflächen- und Verwitterungsformen . . . . .	83, 137
—, Geogn. Beschreibung . . . . .	30	—, Bruchgebiet der Mittelsudeten . . . . .	83
		—, Alter der Flöze bei M.-Ostrau	53, 125, 208
		—, Sudeten und Karpathen . . . . .	26, 56
		—, W., Mineralquellen . . . . .	22, 83
		—, W., Stand der Aufnahmen . . . . .	12
		—, W., Kryst. Schiefer des Adlergebirges . . . . .	83, 109, 166
		—, Aussichten von Bohrungen bei Schwadowitz . . . . .	125, 208
		—, W., Kohlenvorräte Österreichs	53, 125, 208
		—, W., Flozfolge bei Ostrau-Karwin	53, 125, 208
		—, W., Fortschritte der Geologie . . . . .	53, 208
		—, W., Actinocamax . . . . .	83, 137
		—, Untergrund der Kreide . . . . .	83, 137
		—, W., Überlagerung . . . . .	53
		—, W., Florist. Gliederung . . . . .	68
		—, W., Tertiäre Schichten . . . . .	83
		—, W., Ostrauer Schichten . . . . .	53
		<b>Philippson, A.,</b> Europa . . . . .	7
		<b>Pietsch,</b> Zinkblende . . . . .	37, 133, 208
		<b>Piet sch, K.,</b> Geologie der Oberlausitz	98
		<b>Plettner,</b> Braunkohle der Mark . . . . .	144
		<b>Pohl, G.,</b> Chrysoprasberg bei Nimptsch	88, 166
		<b>Pohlenz,</b> Funde zu Teicha . . . . .	98, 166
		—, H., Braunkohle bei Grünberg	107, 144, 208
		<b>Poleck, Th.,</b> Wasserversorgung Breslaus . . . . .	104, 216
		—, Wettergase . . . . .	68, 208
		—, Th., Goldgewinnung . . . . .	57, 208
		—, Bad Langenau . . . . .	22, 60
		<b>Popig, H.,</b> Südostlausitz . . . . .	98

- |   | Seite        |  | Seite        |
|---|--------------|--|--------------|
| <b>Poppe, E.</b> , Früchte . . . . .                                | 98           | <b>Regell, F.</b> , Monographien . . . . .                             | 76           |
| <b>Porth, E.</b> , Schiefer, Mineralien und Gebirgsarten . . . . .  | 75, 110, 166 | —, P., Strudellöcher . . . . .   | 17, 75       |
| —, Geolog. Aufnahmen im nordöstl. Böhmen . . . . .                  | 83           | <b>v. Rehbinder</b> , Gliederung des braunen Jura . . . . .            | 47, 134      |
| <b>Potonié</b> , Floristische Gliederung . . . . .                  | 7, 112, 185  | —, B., Glaukonitmergel . . . . .                                       | 47, 135      |
| —, H., Abbildungen Fossiler Pflanzen . . . . .                      | 7, 185       | —, B., Jura von Czenstochau . . . . .                                  | 47, 134      |
| —, H., Autochthonie . . . . .                                       | 208          | <b>Reichart, H.</b> , Bernsteinfund . . . . .                          | 192          |
| <b>Pötsch, Chr. G.</b> , Granit der Oberlausitz . . . . .           | 98, 110      | <b>Reichau, K.</b> , Radioaktivität . . . . .                          | 23, 60       |
| <b>Preisig, E.</b> , Reiseskizzen aus Steinkohlenrevieren . . . . . | 208          | <b>v. Reichenbach</b> , Bemerkungen . . . . .                          | 26           |
| <b>Preiß</b> , Kunzendorf . . . . .                                 | 22           | <b>Reichenbach</b> , Tertiär-Coniferen . . . . .                       | 104, 185     |
| <b>Preuße</b> , Schlesiens Heilquellen . . . . .                    | 23, 26       | <b>Reimann</b> , Tertiär-Betulaceen . . . . .                          | 104, 185     |
| <b>Priemel, K.</b> , Braunkohlenformation . . . . .                 | 98, 145, 208 | <b>Reinisch, R.</b> , Lausitzer Biotitgranit . . . . .                 | 98, 157, 166 |
| <b>Prill, W.</b> , Schlesische Braunkohlenhölzer . . . . .          | 185          | —, Bau des deutschen Mittelgeb. . . . .                                | 2, 7         |
| <b>Prochazka, V. J.</b> , Miocen moravsky . . . . .                 | 54           | <b>Remelé</b> , Säugetierknochen vom Annaberg . . . . .                | 44, 152, 177 |
| —, V. J., Literatur Böhmens . . . . .                               | 2, 53        | <b>Remes, M.</b> , Brachiopoden . . . . .                              | 138, 177     |
| —, V. J., Geologische Übersichtskarte . . . . .                     | 12, 54       | —, M., Nesselsdorfer Schichten . . . . .                               | 138          |
| —, V. J., Miocäninseln . . . . .                                    | 54, 145      | —, M., Bivalven v. Strausberg . . . . .                                | 138, 177     |
| —, J., stböh. Miocän . . . . .                                      | 83           | <b>Rendschmidt, F.</b> , Mineralien von Löwenberg . . . . .            | 92, 166      |
| —, V. J., Mähr. Miocän . . . . .                                    | 145, 176     | <b>Renier, A.</b> , Calcaire carbonifère . . . . .                     | 54, 116      |
| <b>Pukall, W.</b> , Bunzlauer Tonindustrie . . . . .                | 92, 192      | <b>Renz, C.</b> , Clymenienkalk . . . . .                              | 60, 177      |
| <b>Pusch</b> , Literatur . . . . .                                  | 2            | <b>Reuss</b> , Königgrätzer Kreis . . . . .                            | 84, 138      |
| —, G. G., Geognostische Beschreibung . . . . .                      | 53           | —, Paläontologie . . . . .   | 37, 145, 177 |
| —, Bemerkungen . . . . .  | 30           | —, Fauna des Steinsalzes . . . . .                                     | 54, 177      |
|   |              | —, Mineralogische Grenze der Oberlausitz . . . . .                     | 84, 98       |
|   |              | —, Steinsalzfauna von Wieliczka . . . . .                              | 145          |
|   |              | <b>Reuter, F.</b> , Erzversorgung in Oberschlesien . . . . .           | 222          |
|   |              | <b>Revutzky</b> , Calamin . . . . .                                    | 47, 166      |
|   |              | <b>Rhode, J. G.</b> , Pflanzenabdrücke in schles. Steinkohle . . . . . | 125, 189     |
|   |              | —, Schles. Kalkplatten . . . . .                                       | 192          |
|   |              | <b>Richter, P. E.</b> , Literatur des Königr. Sachsen . . . . .        | 2            |
|   |              | —, G., Magnesit von Frankenstein . . . . .                             | 88           |
|   |              | —, K., Körniger Kalk bei Raspenau . . . . .                            | 84           |
|   |              | <b>Rimann, E.</b> , Kalzitführender Granit . . . . .                   | 76           |
|   |              | —, E., Magmatische Ausscheidung . . . . .                              | 76           |
|   |              | —, E., Kalkspatführender Granit . . . . .                              | 76           |
|   |              | —, R., Geol. Bau des Riesengebirges . . . . .                          | 76, 157      |
|   |              | —, E., Granit im Riesengebirge . . . . .                               | 157          |
|   |              | —, E., Riesengebirgsgranit . . . . .                                   | 76, 158      |
|   |              | —, E., Granit von Schmiedeberg . . . . .                               | 157          |
|   |              | —, Braunkohle zu Schmarker . . . . .                                   | 104, 209     |
|   |              | —, Schles. Bruchsteinarten . . . . .                                   | 192          |
|   |              | <b>Ritzel</b> , Wasserversorgung v. Neustadt . . . . .                 | 46, 216      |
|   |              | <b>Roemer, F.</b> , Geologie v. Oberschlesien . . . . .                | 2, 13, 31    |
|   |              | —, F., Nachruf an Websky . . . . .                                     | 2            |

## Q.

- Quaas, A.**, Tiefbohrung Lorenzdorf u. Przeciszow . . . . . 145, 177  
**Quitow, W.**, Miocänfauna . . . . . 37, 145, 177  
—, Paralischer Charakter . . . . . 37, 177  
—, Neue Aufschlüsse . . . . . 37

## R.

- H. R.**, Braunkohle von Langenöls . . . . . 98, 209  
**Radsey**, Münsterberg . . . . . 23, 88  
**Rakete, R.**, Diluvialböden . . . . . 189  
**Randhaber, K.**, Bunzlauer Tone . . . . . 92  
**Randhahn**, Bunzlauer Tone . . . . . 192  
**vom Rath, G.**, Grünsteine aus Schlesien . . . . . 166  
**Rathsburg, A.**, Morphologie . . . . . 60  
**Rauhut, H.**, Grafschaft Glatz . . . . . 60, 138, 166, 177  
**v. Raumer, K.**, Gebirge Niederschlesiens . . . . . 26  
—, K., Granit des Riesengebirges . . . . . 75, 157

	Seite		Seite
<b>Roemer, F., Degenhardts geogn. Karte</b>	12	<b>Römer, Glimmerschiefer aus d. Bohrung</b>	
—, F., Fortschritte seiner Geognost.		Gr. Peterwitz . . . . .	104, 110, 218
Karte . . . . .	12, 30	—, Insektenfügel aus Carbon	126, 179
—, F., Geol. Untersuchungen . . . . .	30	—, Arthropleura im Steinkohlen-	
—, F., Erläuterungen zu d. Sektionen		gebirge . . . . .	126, 179
Gleiwitz etc. . . . .	13, 31	—, Rhinoceros tichorh. von Trachen-	
—, F., Dreikantner . . . . .	13, 153	berg . . . . .	104, 152, 178
—, F., Bärenunterkiefer . . . . .	179	—, Rhinoceros von Perschau	
—, F., Schädel des Moschusochsen	179	. . . . .	104, 153, 179
—, F., Diluvium von Münsterberg		—, Mammothknochen von Steinau	
. . . . .	88, 152	. . . . .	104, 153, 179
—, Graptolithen bei Lauban	98, 114, 178	—, Fauna der Geschiebe v. Sadewitz	
—, Wallnuß von Weigersdorf		. . . . .	104, 178
. . . . .	99, 146, 186	—, Rhinoceros von Skarsine und	
—, Brandschiefer bei Wünschendorf		Trebnitz . . . . .	104, 153, 179
. . . . .	98, 129	—, Diluv.-Geschiebe von Glogau	
—, Bohrloch in Wiegenschütz . . . . .	46, 218	. . . . .	104, 152, 178
—, Pflanzenreste von Wünschendorf		—, Ovibos moschatus . . . . .	152, 179
. . . . .	99, 186	—, Rhinoceros, vollst. Schädel	152, 179
—, F., Bohrloch Proskau	46, 138, 218	—, Hindia fibrosa . . . . .	153, 179
—, F., Bunte Letten . . . . .	133, 170	—, Knochenhöhlen von Ojcow	153, 180
—, F., Cenomane Kreide . . . . .	44, 138	—, Neue Belinurusart . . . . .	126
—, F., Keuper . . . . .	44, 47, 133	—, Neue Arten von oberchl. Carbon-	
—, F., Inoceramus . . . . .	61, 138, 180	versteinerungen . . . . .	126
—, F., Quadersandsteine . . . . .	46, 138	—, Devon auf der Westseite des	
—, F., Geschiebe mit Ammonites	68, 152	polnischen Jura . . . . .	126
—, F., Auffindung von Cenoman	44, 138	—, Kluft im oberchl. Steinkohlen-	
—, F., Fledermaus . . . . .	37, 133, 178	gebirge . . . . .	126, 209
—, F., Senone Kreide . . . . .	46, 138	—, Beobachtungen im polnischen	
—, F., Jurassisches Geschiebe	88, 152	Mittelgebirge . . . . .	135
—, Fr., Gliederung v. Keuper und		—, Granatkrystalle von d. Dominsel	
Jura . . . . .	44, 47, 135	. . . . .	104, 167
—, F., Flora der Kreide . . . . .	138	—, Boden von Breslau . . . . .	104, 152
—, F., Verbreitung des Keupers	44, 133	—, Geschiebe von Weißen-Leipe	107, 153
<b>Römer, Fossile Spinne . . . . .</b>	<b>37, 125, 178</b>	—, Geschiebe von nordischen Sedi-	
—, Weitere Beobachtungen über		mentärgesteinen . . . . .	152
marine Konch. . . . .	37, 125, 178	—, Steinkohlengeschiebe bei Hohen-	
—, Versteinerungen im bunten Let-		lohehutte . . . . .	126
ten . . . . .	38	—, Gneiß- u. Granulitgeschiebe . . . . .	110
—, Marine Versteinerungen	38, 126, 179	—, Brauneisenstein bei Choczow . . . . .	209
—, Marine Tierreste . . . . .	38, 125, 179	—, Stufe von Tarnowitz . . . . .	37, 167
—, Marine Konchylien . . . . .	38, 126, 179	—, Graptolithen bei Herzogswalde	
—, F., Alaunstein . . . . .	37, 125, 209	. . . . .	64, 114, 178
—, Marine Konchylienfauna	37, 125, 178	—, Eurypterus Scouleri . . . . .	64, 125, 179
—, Gneiß- u. Granitgeschiebe	37, 209	—, Geschiebe v. Gnadenfeld	46, 152, 179
—, Das mineralog. Museum in		—, Neues Gliedertier v. Glatz	64, 126, 179
Breslau . . . . .	223	—, Quarzgerölle von Kahlendorf . . . . .	64
—, Flora in Kreidetonen bei Bunzlau	186	—, Silur. Quarzfelsm. Paradoxides	68, 177
—, Wirbeltierknochen v. Münster-		—, Säugetierknochen v. Proschowitz	
berg . . . . .	179	. . . . .	41, 152, 178
—, Protolycosa anthracopila . . . . .	178	—, Chabasit von Dembio . . . . .	44, 167
—, Bohrloch bei Kraika . . . . .	104, 218	—, Diluv. Säugetiere bei Hirschberg	
		. . . . .	76, 153, 179

	Seite		Seite
<b>Römer, Ged. Kupfer bei Börnchen</b>	68, 209	<b>Rzehak, A., Petroleum in Mähren</b>	84, 209
—, Leithakalk bei Hohndorf	. . . 46, 146	—, A., Fauna der Oncophora-	Schichten Mährens . . . 84, 145, 177
—, Fund in den Eisensteingruben	von Willmannsdorf . . . . . 92	—, A., Oncophora-Schichten des	Wiener Beckens . . . . . 84, 145
—, Mergelschiefer des Rotliegenden	92, 129, 170	—, A., Konchylien in den Kar-	pathen . . . . . 145, 177
—, Fossile Flora in Bunzlauer Kreide-	tonen . . . . . 92	—, A., Tertiär von Nikolsburg . . .	145
—, Receptaculites . . . . . 64, 116, 178		—, A., Schalensteine in Westmähren	84
—, Posidonomya Becheri . . . . . 64, 116, 178		—, E., Mähr.-schl. Kulmformation	116, 170
—, Graptolithen bei Willenberg	92, 114, 178	—, A., Mähr. Miocän . . . . . 84, 145	
—, Kohle bei Klitschdorf . . . . . 92, 209		—, A., Fossilien im mähr. Miocän	84, 146
—, Bleiglanz v. Silberberg . . . . . 88, 209		—, A., Tertiär von Nikolsburg	84, 146
—, F., Quarzit des Dürberges . . . . . 114		—, A., Niemtschitzer Schichten	84, 145
<b>Rominger, C., Böhmisches Kreide</b>	61, 84, 138	—, Excursion nach Pausram-Auer-	schütz . . . . . 84, 146
<b>Rohrbach, Eruptivgesteine</b>	. . . . . 160	<b>Rzehulka, A., Nickelgewinnung</b>	89, 209, 223
<b>Rose, G., Gneis</b>	. . . . . 76, 110, 167	—, R., Oberschl. Zinkindustrie	209, 226
—, G., Glimmerschiefer . . . . . 76, 110, 167			
—, G., Granit . . . . . 76, 158, 167			
—, G., Gabbroformation bei Neu-	rode . . . . . 64, 110		
—, G., Krystallisationssystem des	Quarzes . . . . . 88		
—, H. Elephas primigenius in Schle-	sien . . . . . 152, 177		
<b>v. Rosenberg-Lipinski, Braunkohle im</b>	nördl. Schlesien . . . . . 107, 145		
<b>Rosiwal, A., Kontaktminerale</b>	76, 167, 209		
<b>Rösler, H., Kaolinlagerstätten</b>	. . . . . 152		
<b>Roesner, F. A., Versteinerungen d.</b>	norddeutschen Kreide . . . . . 186		
<b>Roteisensteingänge, Willmannsdorf</b>	. . . . . 12		
<b>Roth, Erläuterungen</b>	. . . . . 2, 12		
—, J., Graptolithen bei Lauban	99, 114, 177		
<b>Rothpletz, A., Sphaerocodium</b>	68, 114, 185		
<b>Rotky, O., Gaseruption</b>	. . . . . 54		
<b>Rundschau, Berg- u. Hüttenmännische</b>	4		
<b>Runge, Nutzbare Fossilien</b>	. . . . . 31, 209		
—, W., Geognostische Karte Nieder-	schlesiens . . . . . 12		
<b>Rychlicki, J., Fauna der karpatischen</b>	Menelithschiefer . . . . . 145, 177		
<b>Rzehak, A., Subbeskidisches Tertiär</b>	54, 84, 146		
—, A., Geolog. Forschung . . . . . 54			
—, Geol. Forschung in Mähren . . . . . 226			
—, A., Gipsgruben b. Kathrein	54, 146, 192		
—, A., Fossilien in Phyllit . . . . . 57, 110			
—, A., Mioc. Mittelmeer . . . . . 54, 84, 145			

## S.

<b>Sachs, A., „Weißstein“ von Jor-</b>	dansmühl . . . . . 89, 167
—, A., Gismondin im Basalt von	Nicolstadt . . . . . 93, 160, 167
—, A., Geognosie . . . . . 93	
—, A., Schles. Gesteinsaufbau . . . . . 26, 210	
—, A., Montanindustrie . . . . . 26, 210, 223	
—, A., Erzlagerstätten . . . . . 38, 209	
—, A., Berichtigung . . . . . 89, 158, 167	
—, A., Topasvorkommen . . . . . 89, 158, 167	
—, A., Bodenschätze Schlesiens	2, 26, 192, 210
—, A., Zinkoxydkrystalle in Ober-	schlesien . . . . . 167
—, A., Jordanit in Oberschlesien	167, 209
—, A., Jordanit auf Blei-Scharley-	Grube . . . . . 167, 209
—, A., Schlußwort zum Jordanit	auf Blei-Scharley Grube . . . . . 167, 209
<b>Sachse, C., Gesteinsmittel</b>	. . . . . 126, 210
<b>Sachsse, Geognosie</b>	. . . . . 76
<b>Sadebeck, M., Zobtenberg</b>	. . . . . 158
—, B. A. M., Oryktognosie von	Strehlen . . . . . 89
—, M., Kalkführung des Gneisses	64, 110, 167
<b>Sattig, Erzablagerungen</b>	. . . . . 38, 133, 210
<b>Schachtabteufen auf Dubenskogrube</b>	223
<b>Schade, Riesengebirge</b>	. . . . . 76

Seite	Seite
Schade, Gesteine von Braunau . 68, 167	Scholz, P., Gletscherstudien im Riesengebirge . . . . . 77, 153
—, Bodenschichten bei Jauny . . . 107	—, P., Hirschberger Tal . . . . 18, 77
—, Versteinerungen von Saabor 107, 170	—, P., Kesselsteine . . . . . 18, 77
—, Mergellager bei Saabor . . 107, 192	v. Schönauich-Carolath, Tertiär von Zabrze . . . . . 38, 146
Scharenberg, W., Clymenia undulata . . . . . 64, 180	—, honigsteinahnl. Fossil von Zabrze . . . . . 38, 168
—, W., Graptolithen . . . 64, 114, 180	Schöndorf, Ophiuren . . . . . 44, 180
—, W., Fossile Knochen . 38, 183, 180	Schottky, R., Diluvialablagerungen (Hirschberger Tal) . . . . . 77, 153
—, W., Geognosie des Trebnitzer Gebirges . . . . . 104	Schrammen, Nothosauriden 31, 133, 180
Scheit, A., Kalksilikatfels von Reigersdorf . . . . . 84	—, A., Thecosyphonia nobilis . . . 138
Schierl, A., Aus dem chemischen Laboratorium . . . . . 54, 160, 168	Schroeder, H., Datheosaurus macrourus . . . . . 64, 129, 180
Schirm, J. W., Naturwissenschaftliches . . . . . 61, 76	Schröder, Grunberger Gruben . 107, 210
Schirmeisen, K., Geogn. Beobachtungen . . . . . 54, 84	Schroller, F., Dramatal u. Bohrlöcher b. Zawada . . . . . 44, 216, 218
—, K., Mineralienverzeichnis 54, 84, 168	—, F., Schlesien . . . . . 27
Schiwek, Natürliche Schätze . . . . 61	Schroth, Geschichtliche Entwicklung . . . . . 38, 210, 226
Schlesien, Monatsschrift . . . . . 4	—, Steinkohlenbergwerke in Neuschlesien . . . . . 210
Schlesische Landeskunde . . . . . 226	Schube, Th., Neue Beobachtungen 104
Schlüter, Cl., Bohrlöcher bei Kottbus 99	—, Th., Denkmäler . . . . . 104
—, Emscher Mergel . . . . . 99	—, Th., Heimatschutz . . . . . 104
Schmeißer, Geschichte der Geologie 226	—, Th., Findlingsteine . . . . . 104
Schmidt, A., Eisenerzeugung . . . . 7	Schubert, R. J., Foraminiferefauna . . . . . 54, 180
—, A., Oberschlesien schlagwetterfrei . . . . . 38, 210	—, B., Mineralvorkommnisse von Jordansmühl . . . . . 89, 168
—, A., Eisensteinvorkommen . . 44, 210	—, H., Bergbau im Riesengebirge 226
—, A., Anthracosiden . . . . . 126, 180	Schuchardt, Erze in Niederschlesien . . . . . 68, 210
—, A., Steinkohlenfunde . . 61, 64, 126	Schulte, W., Schles. Bergbau . 210, 227
—, A., Oberkarbon und Rotliegendes . . . . . 64, 112	Schultz, W., Vorkommen des Bleiglanzes . . . . . 38, 134, 211
—, A., Herbing und Flegel, Jung. Paläozoikum . . . . . 64, 68, 76, 112	—, Steinkohlenlager . . . . . 7, 211
—, A. E., Gold . . . . . 76, 210	Schulze, B., Boden . . . . . 27, 189
—, W., Glazial . . . . . 27	—, B., Kalklager . . . . . 61, 192
Schneider, G., Nutzbare Mineralien des Riesengebirges . . . . . 77, 210	—, Mineralogische Bemerkungen im Riesengebirge . . . . . 77
—, Minerale des Riesengebirges . . . . . 77, 168, 210	—, Oberschles. Gebirge . . . . . 126
—, G., Westsudeten . . . . . 56	Schumacher, E., Kalklager von Strehlen . . . . . 89, 192
—, O., Geol.-agron. Karte von Brieg 13	—, E., Rummelsberg b. Strehlen 89, 158
—, Lagerungsverhältnisse in Jauer 93	Schütze, Geognost. Beschreibung d. Waldenb. Reviere . . . . . 69, 127, 211
—, Geognosie des Löbauer Berges 99	—, A., Steinkohlenbecken . . . . . 31, 38, 69, 126, 211
—, Geologie der sudl. Oberlausitz 99	—, A., Niederschles.-böhm. Steinkohle . . . . . 126
—, Bergbau bei Schreiberhau . . 223	
Schnieblich, H., Liegnitzer Goldfelder . . . . . 107, 210	
Scholtz, F. S., Schles. Marmor . . . 192	
—, Goldbergwerke bei Goldberg 210, 223	
Scholz, G., Bad Cudowa . . . . . 23, 61	

- |   | Seite        |  | Seite               |
|---|--------------|--|---------------------|
| <b>Schütze, A.</b> , Geolog. Übersichtskarte  | 13           | <b>Sonntag</b> , Diatomeen . . . . .           | 65, 153             |
| —, A., Umgegend v. Waldenburg                 | 13, 69       | <b>Spezialkarte</b> , Geologische 1 : 25 000 . | 10                  |
| <b>Schwackhöfer, F.</b> , Kohlen Österr.-     |              | <b>Spitzner, W.</b> , Pflanzenversteinerungen  |                     |
| Ungarns . . . . .                             | 27, 54, 211  | von Koberitz . . . . .                         | 85, 186             |
| <b>Schwantke, A.</b> , Drusenminerale von     |              | —, W., Kulmgrauwacke von Koberitz              | 116                 |
| Striegau . . . . .                            | 89, 158, 168 | —, J., Gyps bei Proßnitz .                     | 85, 134, 192        |
| <b>Schweinitz, H.</b> , Bergwerksprotokoll.   | 227          | <b>Sroslick, J.</b> , Roteisenerzbergbau bei   |                     |
| <b>Schwenkfeld</b> , Catalogus . . . . .      | 27, 168, 170 | Konitz . . . . .                               | 85, 211, 223        |
| <b>Scupin, H.</b> , Stratigr. Beziehungen     |              | <b>v. Staff, H.</b> , Grundwasser des Riesen-  |                     |
| . . . . .                                     | 27, 85, 138  | gebirgskammes . . . . .                        | 77                  |
| —, Trilobiten . . . . .                       | 27, 116, 180 | —, H., Riesengebirgslandschaft . .             | 77                  |
| —, H., Sudetische Krusten-Bewe-               |              | —, H., Flußsystem des Zäckens                  | 18, 77              |
| gungen . . . . .                              | 15, 56, 130  | <b>Stahl, A.</b> , Kaolinlagerstätten          |                     |
| —, H., Löwenberger Kreide                     | 93, 138, 186 | . . . . .                                      | 7, 27, 99, 105, 212 |
| —, H., Nephrotus . . . . .                    | 134, 180     | <b>Staff, Gneisgebiet des Eulengebirg.</b>     | 65, 110             |
| —, H., Niederschles. Senonkohlen              |              | —, Niveauschwankungen . . . . .                | 65, 153             |
| . . . . .                                     | 93, 138, 211 | —, Alluvium u. Diluvium im Eulen-              |                     |
| —, H., Vulkanische Bomben aus dem             |              | gebirge . . . . .                              | 65, 153             |
| Katzbachgebirge . . . . .                     | 93, 160      | —, F. M., Blatt Charlottenbrunn .              | 65                  |
| —, H., Schichten der Goldberger               |              | <b>Starke, P.</b> , Abbaumethode in Ober-      |                     |
| Mulde . . . . .                               | 93           | schlesien . . . . .                            | 223                 |
| —, H., Tiefbohrung bei Bunzlau                | 93, 218      | <b>Stauffacher, J.</b> , Gangdistrikt von      |                     |
| <b>v. Semenow, P.</b> , Schles. Kohlenkalk    |              | Altenberg . . . . .                            | 223                 |
| . . . . .                                     | 116, 180     | <b>Steckel, M.</b> , Steinkohlenbergbau        | 39, 212             |
| <b>Senft, F.</b> , Riesengebirge . . . . .    | 77           | <b>Steger, S.</b> , Schwefel von Kokoschütz    |                     |
| <b>Serlo, W.</b> , Schächte der oberschles.   |              | . . . . .                                      | 41, 146, 186        |
| Steinkohlenbergwerke . . . . .                | 211, 223     | —, V., Glazialphänomen . . . . .               | 18, 39, 127         |
| —, A., Schles. Bergbau . . . . .              | 227          | —, V., Zerstörung von Steinkohlen-             |                     |
| <b>v. Siemiradzki, J.</b> , Monographie palé- |              | schichten . . . . .                            | 18, 39, 127, 153    |
| ontologique . . . . .                         | 54, 112, 170 | —, V., Gletscher Tätigkeiten                   | 18, 39, 127         |
| —, J., Dépôts crétacés supérieurs             | 54, 139      | —, V., Porphyry von Ober-Horka                 |                     |
| —, Obere Kreide . . . . .                     | 55           | . . . . .                                      | 99, 158, 168        |
| —, Paläozoische Gebilde . . . . .             | 55, 112      | —, V., Diluvium von Kattowitz . .              | 153                 |
| —, Polens Geologie . . . . .                  | 55           | <b>Stein, B.</b> , Beschreibung . . . . .      | 27                  |
| —, Jura in Polen . . . . .                    | 135          | <b>Steinbeck, A.</b> , Geschichte des Berg-    |                     |
| <b>Silbererze in Schlesien</b> . . . . .      | 77           | baus . . . . .                                 | 2, 277              |
| <b>Simmersbach, B.</b> , Oberschles. Eisen-   |              | —, Siegelerde von Striegau . . . .             | 89                  |
| industrie . . . . .                           | 211, 227     | <b>Stentzel, A.</b> , Opfersteine des Riesen-  |                     |
| —, B., Russische Steinkohlenin-               |              | gebirges . . . . .                             | 77                  |
| dustrie . . . . .                             | 211, 223     | <b>Stenzel, G.</b> , Baumfarn aus der          |                     |
| <b>Singer, Oberschlesien</b> . . . . .        | 31, 112, 211 | Oppelner Kreide . . . . .                      | 45, 139, 186        |
| —, Geognostische Karte . . . . .              | 13           | <b>Stieglitz, Kalkmergel bei Trebnitz</b>      |                     |
| <b>Sirius, Oberschlesiens Montanindustrie</b> | 211          | . . . . .                                      | 105, 193            |
| <b>Slavik, F.</b> , Magnetitlager . . . . .   | 85, 211      | <b>Streng, Serpentin von Neurode</b> .         | 65, 158             |
| <b>Smolenski, Untersenon von Bonarka</b>      | 139          | <b>Stur, D.</b> , Torf-Sphärosiderite . . . .  | 127                 |
| <b>Smyčka, F.</b> , Meteoreisen . . . . .     | 55, 168      | —, D., Culmflora . . . . .                     | 55, 85, 116, 186    |
| —, F., Belemnitenreste . . . . .              | 55, 127, 180 | —, D., Reiseskizzen aus Ober-                  |                     |
| —, F., Belemnit . . . . .                     | 55, 127, 180 | schlesien . . . . .                            | 127, 2 2            |
| <b>Sobolew, Devon</b> . . . . .               | 48           | —, D., Excursion in die Dach-                  |                     |
| <b>Solms-Laubach, H.</b> , Graf zu, Pflanzen- |              | schieferbrüche Mährens . . . . .               | 85                  |
| reste . . . . .                               | 64, 116, 186 | —, D., Steinerundmassen . . . . .              | 212                 |
| <b>Sonnenschein, Steinsalz von Glei-</b>      |              | <b>Sturm, F.</b> , Erdbeben vom 10. 1. 1901    | 15                  |
| witz . . . . .                                | 39, 146, 192 |  |                     |

	Seite		Seite
<b>Sturm, F.</b> , Sandstein u. seine Fauna	61, 139, 180	<b>Tietze, O.</b> , Buntsandstein b. Breslau	105, 134
—, L., Literatur des Isergebirges	3, 77	<b>Tischbiereck</b> , Flora des Industrie-	bezirks . . . . . 39, 186
—, L., Goldberger Goldbergbau	212, 223	<b>Tomel, A.</b> , Kalk- u. Zement-Industrie	130, 193
<b>Sueß, F. E.</b> , Bohmische Masse . . . . .	7, 85	<b>Tornau, F.</b> , Dolomitvorkommen	39, 134, 193
—, F. E., Moldawite . . . . .	168	—, Fr., Flözberg bei Zabrze	39, 127, 212
—, F. E., Mylonite u. Hornfelsgneiße	von Brunn . . . . . 110, 168	<b>Tornquist, A.</b> , Gebirgsbau Europas	7
—, F. E., Steinkohlenebiet von	Rossitz . . . . . 85	<b>Toula, F.</b> , Lehrbuch der Geologie . . . . .	7
—, F. E., Devou und Kulm von	Brunn . . . . . 114	<b>Traube</b> , Syenite u. Hornblendschiefer	57, 110, 168
<b>Syrosczynski, L.</b> , Steinkohlenreich-	tum . . . . . 55	—, H., Minerale Schlesiens . . . . .	3, 27, 168
<b>Szajnocha, L.</b> , Erdöl von Wojcza	55, 212	—, H., Amphibolite . . . . .	65, 110, 168
—, L., Petroleumindustrie . . . . .	55	—, H., Nephrit bei Jordansmühl	89, 110
—, L., Erdölvorkommen . . . . .	55, 212	—, H., Pleochroitische Hofe im Tur-	malin . . . . . 110
<b>T.</b>			
<b>Tannhäuser</b> , Vorstudien für Neuroder		<b>Treutler</b> , Oryktognosie von Ober-	lausitzer Fossilien . . . . . 99
Gabbrozug . . . . .	65, 158, 168	<b>Trippke, P.</b> , Basalte . . . . .	27, 93, 160, 169
—, F., Zur Entstehung . . . . .	65, 168	—, P., Philippsit bei Lauban . . . . .	99, 169
—, F., Neuroder Gabbrozug	65, 158, 168	<b>U.</b>	
—, F., Analysen . . . . .	158, 168	<b>Uhlig, V.</b> , Cephalopodenfauna	55, 139, 180
<b>Tantscher</b> , Galmeierzlagerstätte	39, 212	—, V., Sandsteinzone . . . . .	8, 27, 112
<b>Teichmann</b> , Schwefelwasserstoff	127, 168	—, V., Bau der Karpathen . . . . .	7, 55
<b>Thalwitzer, Fr.</b> , Bäder . . . . .	23, 41	—, V., Eisenerzlagerstätten . . . . .	212
<b>Thebesius</b> , Basalt der Schneegrube	77, 160	—, V., Gegend von Teschen . . . . .	146
—, Dietrichsberg . . . . .	16, 77	<b>Ullrich</b> , Bergwerksbesitzkarte . . . . .	13
—, D., Marmorbruch bei Tiefhart-	mannsdorf . . . . . 93, 193	—, H., Flözkarte Niederschlesiens . . . . .	13
<b>Theile</b> , Strudellöcher . . . . .	13, 77	<b>Urbanek, R.</b> , Oberschl. Industrie-	bezirk . . . . . 212, 223
<b>Thiem</b> , Oderwasserstände . . . . .	105, 216	<b>V.</b>	
<b>Thürnagel</b> , Basalt . . . . .	45, 160	<b>Verzeichnis</b> der Geol. Landesanstalt	3
—, Toneisenstein . . . . .	45, 134, 212	<b>Vierteljahrsschrift</b> Glatz . . . . .	4
—, Friedrichsgrube bei Tarnowitz	153, 223	<b>v. Vincke</b> , Artesischer Brunnen	23, 46
—, Gallmeibergbau in Oberschlesien	212, 223	<b>Vogel, J. G.</b> , Muskauer Alaunwerk	212, 223
<b>Tietze, E.</b> , Devon von Ebersdorf	65, 114	<b>Voigt, M.</b> , Eruptivgestein der Lausitz	99, 169
—, E., Geologie von Galizien . . . . .	55	<b>Völkel</b> , Forellenstein . . . . .	65
—, E., Geologie der Gegend von	Ostrau . . . . . 55, 127	<b>Volkef</b> , Vom Bley . . . . .	39, 212
—, E., Kartenblatt Freudenthal	13, 55, 85	—, J. G., Silberbergwerke in	Schlesien . . . . . 212
—, E., Bohrung bei Göding	85, 146, 218	—, J. G., Schles. Bergwerke . . . . .	227
—, E., Geognosie von Landskron . . . . .	85	<b>Volkmann, G. A.</b> , Silesia . . . . .	27, 69, 212
—, Petrefakten aus Oberschlesien . . . . .	127	<b>Volz, W.</b> , Proneusticosaurus	31, 134, 181
—, O., Vergletscherung . . . . .	27, 105, 153	—, W., Muschelkalkfunde . . . . .	31, 134
—, O., Os sudlich Breslau	18, 105, 153	—, W., Cenoman u. Turon . . . . .	45, 139
—, O., Endmoränen . . . . .	18, 105		
—, O., Geologie um Breslau . . . . .	105, 154		

	Seite		Seite
<b>Volz, W. u. Leonhard, R.</b> , Elefantenreste . . . . .	39, 154, 181	<b>Weimann, C. G.</b> , Meteorstein bei Grünberg . . . . .	107
— —, Wasserleitung . . . . .	40	—, C. G., Braunkohle bei Grünberg . . . . .	107, 146, 213
— —, Pflanzenreste . . . . .	39, 154, 181	<b>Weiß, Chr. E.</b> , Rothliegendes von Wünschendorf . . . . .	99, 186
<b>Vorwerg, O.</b> , Diluvialforschung im Riesengebirge . . . . .	77, 154	—, E., Senone Kohlen von Klitschdorf . . . . .	93, 139, 213
—, Kantengeschiebe . . . . .	18, 78, 154	—, E., Rothliegendes von Ruppertsdorf . . . . .	130
—, O., Steinkessel . . . . .	18, 78	—, E., Gerölle in Flözen . . . . .	40, 128
<b>Vüllers, Bohrmuschelhöhlungen</b> . . . . .	18	—, E., Rybnik Steinkohlen . . . . .	42, 128, 213, 219
<b>W.</b>			
<b>F. W.</b> , Braunkohle von Laasan . . . . .	105, 146, 212	—, E., Pflanzen von Wünschendorf . . . . .	129, 186
<b>Wabner</b> , Steinkohlenbecken . . . . .	8, 112, 213	—, Pflanzenreste aus Niederschlesien . . . . .	127
<b>Wachsmann</b> , Einwirkung des Bergbaus . . . . .	16, 213	—, Pflanzen v. d. Rubengrube . . . . .	65, 127, 186
<b>Wagner</b> , Heiße Quellen . . . . .	23, 69	—, E., Pflanzen v. Salzbrunn . . . . .	69, 187
<b>Wahnschaffe, F.</b> , Bemerkungen zu Althaus (Endmoränen) . . . . .	18, 78, 154	<b>Weithofer</b> , Kladno-Rakonitzer Steinkohlenbecken . . . . .	85, 128
—, F., Gletscherschrammen 18, 107, 154 . . . . .	8	—, Kladno-Schlauer Steinkohlenbecken . . . . .	85, 128
—, F., Oberflächengestaltung . . . . .	105, 154	—, K. A., Böhmens Steinkohlenablagerungen . . . . .	85, 128
—, F., Oderstromgebiet im Flachlande . . . . .	78, 181	—, K. A., Niederschles.-böhm. Steinkohlenbecken . . . . .	128
<b>Walter</b> , Nemertites sudeticus Roem . . . . .	8	<b>Wendt, H.</b> , Katalog über Breslau 3, 105	
<b>Walther, J.</b> , Geologie Deutschlands . . . . .	4	<b>Wenke</b> , Naturdenkmäler im Riesengebirge . . . . .	78
<b>Wanderer, Der</b> , im Riesengebirge . . . . .	25	—, Granatenlöcher bei Wolfshau 78, 169 . . . . .	78
<b>Wanderversammlung der Bohr-ingenieure</b> . . . . .	85, 127	—, H., Iserine . . . . .	78, 160
<b>v. Warnsdorff, E. R.</b> , Nachoder Steinkohlenzug . . . . .	114	—, Profil des Riesengebirges . . . . .	78
<b>Weber, F. B.</b> , Artesische Brunnen 23, 105		—, Wanderstein . . . . .	78
<b>Wedekind, R. u. E. Perna</b> , Oberdevon . . . . .	89, 158, 169	—, Diluviale Versteinerungen (Hirschberger Tal) . . . . .	78, 154, 171
<b>Websky, M.</b> , Varietäten von Orthoclas . . . . .	89, 110, 169	—, H., Bahnbau Merzdorf-Bolkenhain . . . . .	93
—, M., Mineralien bei Jordansmühl . . . . .	40, 213	<b>Wenzel, E.</b> , Erzreichtum des Erz- u. Riesengebirges . . . . .	78, 213
—, Galmeilagerstätten . . . . .	78, 169, 213	<b>Werner</b> , Braunsteinlager in Schlesien . . . . .	93, 213
—, M., Xanthokon in Schlesien . . . . .	78, 213	<b>Werth, E.</b> , Diluvium des Hirschberger Kessels . . . . .	79, 154
—, M., Erzlagerstätten von Kupferberg . . . . .	228	—, Gletschergebiet des Riesengebirges . . . . .	78, 154
—, M., Bergbau von Kupferberg . . . . .	78, 213	—, Diluvium des Riesengebirges 79, 154	
—, M., Silberanbrüche v. Rudelstadt . . . . .	78, 213	<b>Wetzel</b> , Säugetierknochen . . . . .	46, 154, 181
—, Feldspath-Brüche . . . . .	213, 224	<b>Wienecke, C.</b> , Arsenerzlagerstätten . . . . .	57, 213
<b>Wegge</b> , Bergbau in Fürstenstein u. Pleß . . . . .	45, 146	<b>Willert</b> , Geologie . . . . .	27, 128
<b>Wegner, R. N.</b> , Tertiär u. Kreide . . . . .	31, 146, 181	<b>Williger, G.</b> , Schwefelvorkommen . . . . .	42, 213
—, R., N., Tertiäre Säugetiere . . . . .	27		

Seite	Seite
<b>Williger</b> , Löwenberger Kreidemulde . . . . .	93, 139, 181
—, H., Abbau mit Spülversatz in Oberschlesien . . . . .	224
—, H., Scheibenförmiger Abbau bei Myslowitz . . . . .	224
<b>Willmannsdorf</b> , Karte der Roteisen- steingänge . . . . .	12
<b>Wingen</b> , Wasserversorgung Breslaus 105, 216	
<b>Winkler</b> , W., Strudeloch . . . . .	18, 79
<b>Winther</b> , Chr., Silesia . . . . .	28
<b>Wiskott</b> , Neuere Aufschlüsse 40, 128, 213	
<b>Wisniowski</b> , Geologische Skizze . . . . .	56
—, Steinkohlenform. v. Krakau 56, 128, 213	
<b>Wojcik</b> , K., Bathonien, Kallovien und Oxford . . . . .	56, 135
—, K., Profile des Kelloways . . . . .	56, 135
<b>Woitschach</b> , G., Granitgebirge von Königshain O.-L. . . . .	99, 158, 169
—, Lignitflöz bei Freystadt . . . . .	107, 146
<b>Woldrich</b> , J., Erdbeben v. 10. 12. 1901 . . . . .	16
—, J. N., Allgemeine Geologie . . . . .	8
<b>Wolff</b> , F., Bunzlauer Töpferei . . . . .	93, 193
<b>Wollenhaupt</b> , Bedachung des Ton- schiefers . . . . .	46, 193
<b>Wossidlo</b> , P., Tarnowitzer Plateau . . . . .	45
<b>Woy</b> , R., Bad Reinerz . . . . .	23, 61
—, R., Quellenanalyse . . . . .	23, 61
<b>Wutke</b> , K., Vitriolgewinnung in Neiße . . . . .	46, 214
—, K., Salzerschließungsversuche . . . . .	214
—, K., Schlesiens Bergbau . . . . .	214, 227
—, K., Schles. Berg- u. Hüttenleben . . . . .	227
<b>Wysogorsky</b> , Trias in Oberschlesien . . . . .	134
—, J., Sadewitzer Diluvialgeschiebe . . . . .	154
—, J., Nordisches Diluvium (Landes- hut) . . . . .	79, 155
—, Leonhard u. Frech, Führer . . . . .	31
<b>Z.</b>	
<b>Zacharias</b> , Spuren der Eiszeit im Riesengebirge . . . . .	79, 155
—, Schneegruben im Riesengebirge . . . . .	79
—, Geologie des Riesengebirges . . . . .	79
<b>Zalassky</b> , M., Fossile Flora von Dombrowa . . . . .	128, 187
<b>Zeise</b> , O., Spongien der Stramberger Schichten . . . . .	139, 181
<b>Zelezarstvi</b> , Eisenindustrie in Böhmen 214, 224	
<b>Zeplichal</b> , Physische Grundsätze . . . . .	189
<b>Zeuschner</b> , Bemerkungen über Roemers Karte . . . . .	13
<b>Ziekursch</b> , Wasserversorgungsanlage in Oberschlesien . . . . .	216, 227
<b>Zimmermann</b> , E., Trias . . . . .	45, 134
—, Flußspath des Riesengrundes 79, 169	
—, E., Konglomerat . . . . .	69, 114, 181
—, E., Aufnahmebericht . . . . .	112
—, E., Gegend bei Goldberg . . . . .	93, 112
—, E., Paläozoikum bei Görlitz 99, 114	
—, Aufnahmebericht Ruhbank, Kup- ferberg, Bolkenhain . . . . .	94
—, E., Tiefbohrung bei Groß-Zöllnig 105, 219	
—, E. u. G. Berg, Umgegend von Friedland . . . . .	13, 69, 112
— — Markscheider-Kursus 28, 79, 112	
<b>Zobel</b> , Graphit . . . . .	61, 110, 214
—, Braunkohlen bei Popelwitz 89, 146, 214	
— u. v. Carnall, Beschreibung 28, 86	
<b>Zuber</b> , R., Geologie von Boryslaw . . . . .	56
—, R., Erdöl in Wojcza . . . . .	214
<b>Abhandlungen, Naturf.-Ges. Görlitz</b> 4	
<b>Artesischer Brunnen</b> b. Schweid- nitz . . . . .	18, 61
<b>Arsenerzbergbau</b> v. Reichenstein . . . . .	57
<b>Albendorf</b> bei Schönberg, Erzlager . . . . .	207
<b>Bergbau</b> zu Tarnowitz . . . . .	220
— der Görlitzer Heide . . . . .	220
<b>Bergfest</b> in Tarnowitz . . . . .	220, 224
<b>Bergformen</b> , Oberlausitzer . . . . .	97
<b>Bohrloch</b> , das tiefste . . . . .	40
<b>Bohrung</b> bei Knurów . . . . .	40
<b>Braunkohlenlager</b> bei Frömsdorf . . . . .	86
<b>Breslau</b> , Lage, Natur u. Entwick- lung . . . . .	100
—, Torfgräberei bei . . . . .	100
<b>Bunzlau</b> , Edle Steine um . . . . .	93
<b>Chromerzfunde</b> bei Frankenstein 86, 189	
<b>Chrysopras-Gräberei</b> zu Kosemütz u. Gläserdorf . . . . .	86, 189
<b>Crummendorfer Quarzschieferbruch</b> . . . . .	86
<b>Czuchow</b> , Tiefbohrloch . . . . .	41
<b>Darstellung</b> v. Kunzendorf . . . . .	19
<b>Eisenerzbergbau</b> . . . . .	24
— b. Schmiedeberg . . . . .	71
<b>Eisenerzvorräte</b> Osterreichs . . . . .	5
<b>Encrinus gracilis</b> . . . . .	29
<b>Entwicklung</b> d. Kenntnisse d. ober- schles. Steinkohlenbeckens . . . . .	225

	Seite		Seite
<b>Erde zum Gebrauch in der Zucker-</b>		<b>Münsterberg, Oryktognosie von . .</b>	89
<b>raffinerie . . . . .</b>	100	<b>—, Versteinerungen um . . . . .</b>	89
<b>Erdstöße in Oberschlesien . . . . .</b>	14	<b>Quarzschieferbruch, Crummendorf</b>	192
<b>Ergebnisse betr. Grundwasserver-</b>		<b>Serpentin in Schlesien . . . . .</b>	27
<b>schlechterung in Breslau . . . . .</b>	20	<b>Stein-Industrie . . . . .</b>	27
<b>Erzlager in Albendorf . . . . .</b>	68	<b>Steinkohlenbecken, das ober-schle-</b>	
<b>Flözkarte, Niederschlesiens . . . . .</b>	10	<b>sische . . . . .</b>	7, 39, 128
<b>— d. ober-schles. Steinkohlen-</b>		<b>—, das niederschl.-böhmische</b>	7, 128
<b>bergbaues, 1:50 000 . . . . .</b>	10	<b>Torf, Oberlausitzer . . . . .</b>	97
<b>Hochmoore des Isergebirges . . . . .</b>	72	<b>Tscheschen, Elefantenskelett zu . .</b>	100
<b>Höhlenbär . . . . .</b>	72	<b>Übersichtskarte d. Braunkohlen-</b>	
<b>Kauffung, Marmorbrüche bei . . . . .</b>	92	<b>vorkommen . . . . .</b>	13
<b>Kohlenlager, schlesische . . . . .</b>	25	<b>— der schles. Eisenerze . . . . .</b>	13
<b>Lausitz. Terrainbildung der . . . . .</b>	99	<b>Wassergewinnung aus Tiefbrunnen</b>	23
<b>Löwenberg, Schieferdach bei . . . . .</b>	99	<b>Zeitschrift der Deutsch. Geol. Ge-</b>	
<b>— -Goldberg, Mineralogische</b>		<b>sellschaft . . . . .</b>	4
<b>Wanderungen . . . . .</b>	91	<b>— des Oberschles. Berg- und</b>	
<b>—, Kreis . . . . .</b>	91	<b>Hüttenm. Vereins . . . . .</b>	4
<b>—, Steinkohlen bei . . . . .</b>	93	<b>Zobtengebirge . . . . .</b>	89
<b>Mitteilungen in Schlagwetterfragen</b>	53		





