Львівська наукова
бібліотека
ім. В. Стефаника
АН УРСР
ВІДДІЛ РУКОПИСІВ
Ф. 202/43

Кнеч 43

Плани

будівлі

Львівська ... УРСР
ВІДД... ...ПИСІВ
№ 83/п.5

Ярославенко Я.

Твори
для
струнного оркестру

Поч. XX ст. 1953 р.
Львів
Автограф

155 арк.

Anmergung.

Die Tottal Länge ist 13° 3'-0" von Nachbar zu Nachbar.
Die d° Breite des Hauptrückts im Sockel 7° 3'-8½"
d° d° über der Ebenerdigen Fenstersohlb. 7° 3'-0"
d° d° der beiden Seitenrückte 3° 1'-0"
Die Stiege im Hauptrückt zu Ebener Erde und ein 1ter Stock von Eichenholz; Jene in der Offise hingegen von Stein, und fangtangent, so wie auch die Stuffen an der Einfahrt und im Hof. Die Einfahrt nach C. D. einzuwölben.



Façade.





Erd Geschoss.

Lemberg am 26ten April 1846

Kornel Ritter v. Krzemieniecki Samuel Gall

als Zeuge Johann Czaynowski

als Zeuge Wilh. Mehoffer



Ebener Erde.



1ter Stock.

gleich dem 2ten d° mit dem Bemerk, daß die Zahl der Rauchfänge verhältnißmäßig zunimmt, und die Hauptn. sich um 6 vergrößern.

Joh. Mikel
Königl. Baumeister

Erforterniss

Ebenerde 8 Gerade Stuffen 4' lang 13" breit 6½" dick
1te Stock 8 d° d° 4'-3" lang 13" breit 6½" dick
2te Stock 8 d° d° 5' lang 13" breit 6" dick
zusammen 24 gerade Stuffen.

Ebenerde 24 Stück Spitzstuffen 20/6" breit 4' lang 6½" dick
1ten Stock 24 d° d° 20/6" breit 4'-3" lang 6½" dick
2te Stock 24 d° d° 21/6" breit 5' lang 6" dick
zusammen 72 Stück Spitzstuffe.

Ebenerde. 2 Stück Blatten 4'-6" lang 4'-6" breit. 6½" dick.
1te Stock 2 d° d° 4'-6" lang 4'-6" breit 6½" dick.
2te Stock 1 d° d° 5' lang 5' breit 6½" dick.
zusammen 5 Stück Blatten.

Dettail der Nebenstiege.



Stiegen-Grund Ebener Erde.

34 Stück Stuffen a 6 9/17" hoch, zusammen 18'-6".



Grundriess des 1ten Stocks.

34 Stück Stuffen a. 5 5/17" hoch, zusammen 15'



Grundriess im 2ten Stock.

34 Stück Stuffen a. 5 2/17" hoch, zusammen 14'-6"






Dachraum und Gesims-Constructions Art.
12" 9. 6. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10'
16"
31"
15
2'


Mittelfeuer in Rahmenöffn.
Zweiflüglichte Thür zu Ebener Erde.





Eine Stück
50 fl. C. M.


Zierverkleidung in Naturgrösse für die 24 und 30 lig. Thüren
Zierverkleidung in Naturgrösse für die 4'-6" weiten Thüren.
Einflüglichte Thür
Einflüglichte Thür
Peter Kolrus
Peter Kolrus.
Peter Kolrus.
Mittelfrieß in Naturgrösse
2'
4'
6"
3'
8'-3"
6'
6'
1.
2
3
4
5
6
7'



Ein Stück
48 kr C:M:



Szczudłowski



...nn = Durchschnitt durch, mit Gasthaus ausgenommen Einfahrt u. Gewölbe.

1. 2.



Grün Durchschnitt.

D. A. E.

Naturgrøfse.



Vom Erdhorig zur obern Cordon Linie 17'-9"
zur Sohlbank des 2ten Stocks ~~nach~~ 16'—
Zum Gesimse — 16'—
Gesims selbst — 2-3"
52' 8°-4-0"

Angenommen.
Ebenerde — 19'
1ter Stock — 15'
2ter Stock — 14'
Dachboden — 4
52'—

18



Ebener Erde



1ter Stok



Stehendes Gebäude desselben Eigenthümers





Ebener Erde

Stehendes Gebäude
derselben Eigenthümers

1ter Stock





so wie im ersten Plane — Dadurch
wird das Fenster in der Mitte des Zimmers
[illegible] — das Zimmer verklemmt — 7 Türe — Heitzung

Peter Jakobs

Peter Jakobs

№ 1.


6″ 0′ 0″
Abort
Hofraum.
Corridor.
Corridor.
Zimmer
Zimmer
Zimmer
Zimmer
Zimmer
Zimmer
Zimmer
Zimmer
Stiege
Stiege
Stiege

pl. von Stork.

A.

B.

Durchschnitt.

Analisät des Herrn Grünwald Hausnr. Hauptlisl Nr. 136 2/4.

Ebenerd = Grundriß.

Hofraum

Baczkowskiysa Analisät Nr. 136 2/4.

Grünwaldysa Analisät Nr. 638 2/4.

Baczkowskiysa Analisät Nr. 670 2/4.

Hofraum v. Krczczanowitz Nr. 666 2/4.

6 5 4 3 2 1 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jos. Bischof Baumeister



pilonica — 6'
podloga (Bildung) — 8"
Dół ——— 11' — 6"
Sufit i podloga 1'
Iᵛᵉ piastro — 12' — 6"
Sufit i podloga 1'
Drugie piastro 11'
Sufit i podloga 1'
Trzecie piastro 9' — 6"
Sufit i podloga 1' ~~12"~~

55 — 2"

5 f 3,0 x
4 — 12
1 f 18 x

17 / 72 / 4 — a. 10 gr Rbf' ~~36~~ x 4° — 36
68 / 4 4½ — a — 7½ — — 4½ —

21 / 72 / 3½ — 1 f 12
63 / 9 / 3 / 7

3 f 36
36
4 f 12

36
3
1,48

48
1 45
~~1 48~~
3
~~4 f 21~~

5 f 33

4

36 / 252 / 8
28 8

45 ~~10~~

36a / 450 / 360
90



1. Hörzbuden insten dazu wegen unbegreiflich —
2. Lebend = Kür = Luftfit im Lebten gewesen —

17



Anmerkung (im Lichte

1. die Arbeit soll inwendig 13'-6" breit und wenigstens 3°-2" im Lichte tief seyn

Może okno drzwi [illegible]

8' - 1½"
4 - 3
3 - 10½

17 - 9½
2
19 6
30 3½
16 - 3
1
3 9

17 - 9½
12 - 6 34
19 6
32 6

7' - 3"
17 - 6½
1 - 6
12' - 7"
38 - 10½

31 - 7½
1 6
30' - 1½"
12 - 7
17 - 6½

38 10½"
7' 3"

13 - 16½
14 - 4½

17 - 9½"
12 - 6 34
1 7
32' - 5
11 - 3
21 - 2

1 - 6
3 - 6

42 - 13½
22 - 6
19 - 7½

13 - 4
1 - 6
7 - 3
22 6

13 9
2 7½
19
2 5 3
42 11½

9 - 1
6

4½
6
16
14
2
5
42
1 3½

16 - 10½

8

16 - 4½
6
18 - 10½
12° 5 16
7 2 6
5 - 3' - 16"
33 - 10
15
18 - 10"

54

18 - 4½
6

7 - 3
14 - 6
4
25 9

18 - 10
6
17 - 4

16' - 3"
10 - 7½
20' - 10½"
11 - 9
6 - 1½

16 - 3
1

9' - 10½'
9
10 - 7½

41' 13½
26 9
16 - 4½

41 13½
33 9
8 - 7½ - 9'

9 6
9 - 10½
16 - 6
5 3
42 1½

6

34 7½
1 4½
32

38 - 10½
1 7½

14" - 9'
18 - 13
10 - 5

16 - 10½

90
6 6

2 - 7½
4½
31 - 1½
15"

46 1½

21
4
2
5 3
32 3

2 13
2 10
1 6
28 6
5 3
33 - 9

54
36
18

17 - 9½
2
19 6
30 3½
16 - 3
1
3 9







NB) Alle Haupt- und die Mittel-mauer ~~sollen in dem Zellergeschoß wenigstens~~ dann alle Mauer, welche im ebenen Erdgeschoß mehr wie 2'-6" dick sind — sollen im Zellergeschoß 4' dick seyn — die übrigen Mauer 3'-6" dick — dort wo Sockeln kommen und wo es der Bauplan erfordert sollen diese Mauer auch dicker wie 4' seyn —



13° — 3"





12'-9"



5 – 3
3 – 3
4
20 – 6"
4 – 3 – 6"
2 – 6
2 – 0

11° – 3' – 6"

12'– 6"

141

16'– 6"

11'

(12° – 2' – 1½

11' – 3" – 12° 21

13'– 10½"

19'

42' — 1½"

32'

20'– 9"

12'– 6"

7'– 9"

8'– 9"

4'– 3"

4'– 3"

10'– 9"

20'

13'– 9"

19'– 7½"

10'– 6"

21'

17'– 3½"

12'– 10"

11'– 3"

38' — 10½

42' — 1½"

10'– 11½"

10'– 11½"

10'– 11½"

10'– 11½"

Einfahrt mit Flügeltüren bis 2m 50 vom 6" Vorsprung

Dieser Stein bricht, weil der Stein vom Thürpfosten durchstoßen wird

Stein bricht wie Thürpfosten

Stein bricht wie Thürpfosten

Stein bricht wie Thürpfosten














10' — 6"
9' — 3"
15'
5° — 3' — 4"
8' — 6"
6' — 7½"
5' — 10"
2' — 8"
6' — 9"
5' — 4"
5' — 2"
6' — 6"
Ns Abort = Thüre vielleicht gleich vom Gang —


36 - 7½ Hauptrakt
5° - 3' - 10" links
30' rechts

№ 2.


Gastzimmer
Hausflur
Speisezimmer
Küche
Treppe
Keller
Keller
Keller


Hofraum v. Krzeszanowicz
5° 1' 4"
6° 3' 3"
3° 1' 6"
5° 2' 3"
2° 5' 9"
6 1 0
4° 3' 11"
7° 3' 9"
Wien.



Erstes Stock Hoch 1° 3'-9½" Höhen


Keller = Geschoss.

Ebene — 7 klein
8
8
26 klein

2 a. 3-6

Ebene Ende — 8 grosse
1te R. 9
2te R. 9
26 grosse

2 Hofzaunell
1 Fruch.
3 Retirad.
3 Rüsse
2 Kellerth
3 Schupf.





5 — wie 1" Mittelpfeile
2 — 1 Hoch
5 — 5 Hauptfeile

1. Stock.

A.

Durchschnitt.

B.

Realität der fa. Gmeinlin Friderike Hartlieb Nr. 136 ½.

Ebenerd Grundriss.

Baarkowitzer Anaklisch Nr. 136 ½.

Gemeinschaftlicher Hausflur.

Baarkowitzer Anaklität Nr. 670 ½.

Hofraum v. Krczisanowitz Nr. 666 ½

Hannibaliger Anaklität Nr. 638 ½.

A.

B.

6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. W. Jos. Prischl Baumeister

Blatt 2.



Durchschnitt nach A. B und C. D.





1. piwniczne okna niżej
2. okna w dachu nie między tragetynami –



Mayergasse No. 666 in Lemberg.

entworfen. Johann Michel.


3'-9"
4'-10"
9'-8"
4'-3"
2'-1½"
2'-1½"
2'-1½


15'-6"
14'-3"
6'-9"
3'-3"
3'
3'
4'-6"
4'-3"
6'
4'-3"
6'
4'-3"
2'-7½"
15"
4'-3"
8'-6"
14'-
8'-6"
12"
2'-1"
8'-6"
10'-6"
2'-9"
1"
2'-3"
2'-3"










12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Ebener = Erde. 14'-6" Höhe.
29 Stuffen a. 5 23/29" Höhe und 3/14" Gefäll.
1te Stock. 15' Höhe.
29 Stuffen a. 6" Höhe und 3/14" Gefäll.

Ebener = Erde. 14'-6" Höhe.
28 Stuffen a. 6" Höhe und 3/14" Gefäll.

Erster = Stock. 15' Höhe.
28 Stuffen a. 6 3/14" Höhe und 3/14" Gefäll.



Einfahrts-Thor von 3" ligem Eschenholz.



Kämpfer sammt Ober und Unterflügel in Naturgrösse.

Peter Kolras



Aufgehendes Mittelstück für Schubriegel in Naturgrösse.



Aufgehendes Mittelstück für Pasquill in Naturgrösse.



zum Einschreiben
der Piloten Länge
und des
Eisengewichtes

104

Haupt Jagd Mauer [illegible]
Hundert zwei Stück à 3° — } 306 —

21 Stück — 55° — 5'

Okna

Festryny 48
32
80

Teraźniejsze żelazo 16

To co wziął od Klemensa 26
30
80

Odłupane kawałki

żelaza

Pilotten Länge —

Monath	Tag	Wurden eingerammt	Klafter	Schuh
	8ten	Sechs und Zwanzig Klafter	26	—
		Hauptfaßadenmauer	251	84
		Hauptkammmauer	209	— 75
		Mittelmauer	116	— 85
		Einfahrtthor	50	— 25
		Rückwärtige Hauptmauer	157	— 68
		Zusammen	783	310
Juny	8.	Sechs und Zwanzig Klafter	26	— 9

Pilolen Länge

Monath	Tag	Wurden eingeräumt	Klafter	Schuh	St.
Mayo und Juny 846		An der Hauptfazademauer eingeschlagen worden insgesamt Hundertzwey Achtzig Vier Stück a Drey Klafter	~~306~~ 284	–	~~102~~ 84
		An der Hauptkaminmauer Fünf und Fünfzig Klafter Fünf Schuh Samuel Blumengarten	55	5	21
	10	Zwey und Zwanzig Klaft: 3' Samuel Blumengarten	22	3	8
	12	~~Zwanzig~~ Zwey Klaft 55 Schuh Samuel Blumengarten	22	5	8
	13	Achtzehn Klafter Samuel Blumengarten	18	1	6
	15	Sechzehn Klafter	16	.	6
	16	Dreyzehen Klafter. An der Mittelauer Sieben Stück a Zwey Klafter Samuel Blumengarten	13	–	5
			14	–	7

			Klaft.	Schuh	St.
Juny	17	Mittelmauer Zehn Klaft	10	–	5
	"	Kommmauer Neun Klafter	9	–	3
"		Samuel Blumengarten			
"	18	Vierzehn Klafter zwey Schuh	14	2	5
"		Samuel Blumengarten			
"	19	Eilf Klafter drei Schuh	11	3	4
"	20	Siebenzehn Klafter	17	–	6
"	22	Neun Klafter	9	–	3
"	"	Am Einfahrtthor Zwanzig Klafter	20	–	10
"	23	d° Dreyßig Klafter	30	–	15
"	24	Mittelwand Zwanzig Vier Klaft	24	–	12
"	26	An der rückwärtigen Haupt-			
"		mauer Zwanzig zwey Klafter	22	–	8
"	27	Neunzehn Klafter	19	–	8
"	30	Zwölf Klafter	12	–	5
July	3	Sechszehn Klafter	16	.	7
"	4	Achtzehn Klafter	18		9
"	6	Zwanzig Sechs Klafter	26	–	13
"	7	Zwanzig Vier Klafter	24	–	11
"	8	Zwanzig Klafter	20	–	7

			Klaft.	Schuh	Stü
July	8	An der Mittelmauer Zehn Klafter	10	–	5
"	9	Zehn Klafter	10	.	5
"	10	Rückwärtige Hauptmittelmauer Zwölf Klafter	12	–	6
"	14	Achtzehn Klafter	18	–	9
"	18	Achtzehn Klafter	18	–	9
August	2	An der Offizinmauer Acht St. a Zwey Klafter	16	–	8
"	3	Neun St. a Zwey Klafter	18		9
"	4	Sieben St. a Zwey Klafter	14	.	7
"	5	Acht St. a Zwey Klafter	16	–	8
"	8	Sechs St. a Zwey Klafter	12	–	6
"	9	Sechs St. a Zwey Klafter	12	–	6
"	12	Acht St. a Zwey Klafter	16	–	8
"	13	Sieben St. a Zwey Klafter	14		7
"	15	Sieben St. a Zwey Klafter	14	.	7
	16	Neun " " Zwey Klafter	18	.	9
	17	Neun " " Zwey Klafter	18	.	9
	18	Sieben " " Zwey Klafter	14	.	7
	19	Acht " " Zwey Klafter	16	.	8
	20	Sieben " " Zwey Klafter	14	.	7
	21	Acht " " Zwey Klafter	16	.	8
		Suma	228		114

	Klaft	Sch.	St.
Von Anfang des Baues Nro 666 2/4 bis zum 24ten July 846 sind insgesamt eingeraumt worden im ganzen Frontgebäude bis an die Offizinen Dreyhundert zwanzig Acht Stück Piloten in der Gesamtlänge von Achthundert dreyßig Acht kurrent Klafter	838	-	328
Oberkorn			
Im Monath August 846 sind insgesamt im ganzen Offizingebäude eingeraumt worden Hundert Vierzehn K: Piloten in der gesamtlänge von Zwey Hundert Zwanzig Acht	228	.	114
kurrent Klafter Summa	1066		442
Oberkorn			

41

Am 13ten April 847. 10 fl. CM. auf Verrechnung erhalten, hievon ausgegeben.

Am 12 April für 2 Handlanger 24 kr CM.
" 13ten " " 6 Handlanger 1 fl. 12 "
" 14ten " " 2 Handlanger — 24 "

Zusammen 2 fl.

Lemberg am 18ten April 847.

Oberkorn

Odłupane kawałki żelaza gdzie są? —





Verzeichniß

der an Blicharski übergebenen Requisiten

(2 in 2ten Stock) Eilf eichene Thürstöcke

(Gaskuje 2) Fünf d^o Pfosten

Vier Thürstöcke von weichem Holz

(Horzyśrzy) Drey Anker samt Keulen

(Klemens na nasz rachunek) Eine kleine Klammer

Ein Vorhengschloß { Drugi kupiony 30° Kwietnia 1847

Eine Holzhacke

(Klemens mój rachunek) Vier Bankeisen

Neun Hundert Sechzig Sieben Fußbodentafeln.

(alte) Sechs Fensterflügeln.

Fünfzig Sechs ausgestossene Fußbodentafeln

odebrałem, To. Akoratni, Na, Dwa, 26.

Kwietna, 847. Symon, Blicharski,

4 Kamienie od palowiska w baw. pokoju na 1^szym piętrze —

25/9 1847 kupiono kłódkę za 2 f. V.V. —

44

Hr Julius Oberkorn

tritt seinen Dienst als
Aufseher bey dem Haus=
baue No 666 2/4 in
Lemberg — am achten
Juny 1846 an —
Vergütung 15 Sage:
fünfzehn Gulden Conv.
Münze monathlich —

Auszahlung des Dienstgehaltes	fl	kr
	Conv. Münze	
Am 8ten Juny 1846 ge fünf Gulden Conv. Münze	5	
Am 10ten July 1846 zehn Gulden C. Münze	10	
Am 8 August 1846 Fünfzehn Gulden bezahlt Kr	15	
Am 3 September 1846 Fünfzehn Gulden Kr bezahlt Kr	15	
11ten Oktober 1846 fünfzehn Gulden Conv. Münze bezahlt Kreuzmann	15	
10ten November fünfzehn Gulden Conv. Münze bezahlt Kreuzmann	15	

Auszahlung

Am 18ten November
Fünfzehn Gulden CM. erhalten
Oberkorn | 15

Am 11ten Jänner 1847 fünfzehn
Gulden 2 Mgr bezahlt
Krzemanowski | 15

Am 10 Februar 1847 fünfzehn
Gulden 3 Mgr bezahlt
Krzemanowski | 15

Am 10 März 1847 fünfzehn
Gulden 3 Mgr bezahlt
Krzemanowski | 15

Am 10ten April 1847
fünfzehn Gulden bezahlt
Krzemanowski | 15

26ten April 1847 fünfzehn
Gulden bezahlt
[illegible] | 15

45



1022 f 40
511 f 20

1022 f 40
511 f 20
1534 f

1000
8 20
13 20
1

51

Reiest, Hana,

Formof — 29 - Stuk. 12 niekutych : 17 kutych —

Ktudek, — 2 — 1 (trzecia) ukradziona

Sikira, — — 1

Klamra — 1

Bankaiszy — 2 Darty.

Okien starych flügłów 6 —

4 kamienie od palowiska w bow. pokoju —

Pajączkowskiego rekwizyta —

Ryskal żelazny — kupiony 4/12 1847

Sznur pozostały od zołki —

Drabina do henbod — 30 x

Sufitki —

Parnie —

2 konewek skurzanych — 4 flm

Zweiten Lenze

Monat tag			f°	4	4
März und Juni 1816		Ander Hupt fazade Mör und ein gefalgen worden ins gesagent Hundert und zwei Stück zu drey klafter	306		102
		Ander Hupt Kommer fünf	251		84
		und fünfzig Klafter fünf Su Oberkorn	55	5	21
	10t.	zwey und zwunzig Klafter und drei Schuh Oberkorn	22	3	8
Von 12ten Juny bis 18ten Juli		wurden Eingeschlagen	~~453~~	4	
		Vier Hundert fünfzig drey Klf und vier Schuh	453	4	197
		Samuel Blumen garten			

Von	Anfang	Der Bauerst 666 2/4 bis	zum	24	ten
July	846	Sind ins gesamt ~~zum grunt~~			
		Eingeraumt worden im			
		ganzen Front Gebäude			
		bis an die Offizinen drey			
		hundert zwanzig Acht			
		Stuck Piloten in der			
		Gesamtlänge von Acht	Klafter		St
		hundert dreyßig Acht			
		Current Klafter	838		328
		Samuel Blumengarten			
		im Monath August 846			
		sind ins gesamt im			
		ganzen Offizin gebeide			
		ein geraumt worden			
		~~zwey~~ hundert und			
		vierzehen Stck Piloten			
		in der gesamt lenge			
		von zwey hundert			
		zwanzig acht Current			
		Klafter Samuel	228		114
		Blumengarten	1066		442
		Suma			

Ich habe zum Bau des
Herrn von Krzeczanowicz ein Tausend
sechzig sechs Klafter Piloten
einrammen lassen — 1066. K.

Samuel Gall

Zur Aufbewahrung den Mortko Kauf übergeben,

Zwey Anker zu 6' – 6"
Eine Klammer " 5' – 4"
Drey Keule " 3' – 5"
Ein " " 3' – 6"
Ein " " 3' – 4"
Ein " " 2' – 9"
Vier " " 2' – 5"

Zusammen 13 Stück

zur Aufbewahrung Rustik übernommen

Markus Kauf

84

Beiesti

mularz, Dni - 2 ½

f 4 — — 10 +

f 1 — — 30 +

f 1 — — 12 +

f 1 — — 12 +

f — 8 — 20

Symon Policharski

Ein Schaufenstel zu 2 f lu[illegible]

Uebrigen wurde ich nicht [illegible]

[illegible]

Blaty, Srubowany. — fg.

Kapa. — — — f 10

Dźwirki. — — f 2

Lupta. — — — 30 x

Dźwirki, Dębowina,
Sprentym, f 4 - 30 x

Nro. 825

A Dollen

Hat auf der Stadtwage abgewogen

1 Eisenbahnkanal

Lemberg am 30/4 184[illegible]

Zent	Pfd.	fl.	kr.
—	8	—	[illegible]

65

Nro. 815

v. Dotter

Hat auf der Stadtwage abgewogen

3 P. Ochsen u. 1 Stier
2 Lungen 5 Mägen

Lemberg am 29 / 4 184 e / t.

Zent	Pfd.	fl.	kr.
		36	9

66

			Zt.	℔.	ß
20	Oktober 846.	Zwey Anker samt Keule und Eine Klammer fünfzig Ein Pfund	23 -	91 51	5.
22	"	Achtzehn Anker samt Keule u. Zwanzig Klammer u. Nägel, Sieben Zentner Neunzig Vier Pfund	7	94	56
2	Novemb.	Fünf Klammer und Nägel			
	"	Fünfzig Pfund	-	50	5
6	"	Sieben Anker samt Keule u. Zwey Klammer Ein Zentner	1	-	16
		Im ganzen Dreyßig Drey Zentner Achtzig Sechs Pfd.	33	86	~~234~~ 231
25	Marcus 1847	Anker ~~samt Keule~~, 6 Klammer samt zwei Keulen zum Versetzen des Riegenplatts		40	
29	Kwietnia	3 Anker - Keule etc		77	
30	"	Eiserne Keule		8	
			68	97	

Tag	Monath	Eisen abgewogen	Zent	Pfund	Stücke
			Centner	℔:	℔:
4	September 846.	Dreyzehn Schuber samt Drey-zehn Schlüssen und Nägel drey Zentner Achtzehn Pfund	3	18	26
12		Acht Schuber samt Acht Schlüssen und Nägel Zwey Zt: 16 ℔:	2	16	16
16		Zwey Schuber samt Zwey Schlüssen, Zwey Klammer und Nägel Ein Zent: 1 ℔:	1	1	6
17		Zwey Klammer samt Nägel dreyßig Ein Pfund		31	2
18		Zehn Schuber samt Zehn Schlüssen, Zehn Klammern und Nägel, Vier Zent: Achtzig ℔	4	80	30
3	Oktober	Zwanzig Schuber samt Zwanzig Schlüssen, Neun-zehn Klammer und Nägel Eilf Zentner Vierzig Acht Pfd	11	48	59
12		Zehn Anker ohne Keul, und Nägel Neunzig Sieben Pfd		97	10
			23	91	

Книга 43

Розрахунки
з наймитами (по видах
робіт)

Львівська бібліотека УРСР
Відділ рукописів
№ 82/п.5

Ярославенко Я.

Марші для духового оркестру

1) В дорогу. Сл. Н. Франка.
Друк.: „Жовтень" 1956.
Автограф, друк.-дублети 18 арк. (1 ч., 1 а

2-3) Марш січовиків; Перші запорожці.
Автограф, друк. вид. 30 арк. (1 ч.

4) Чигиринський марш 5 арк.
Автограф

5) Укр. марші
Вид. „Торбана" 16 арк.

6) Над нашим Прутом (За мотивами І. Воробкевича)
1917
б. м. 4 ар
Автограф

7) Шалійте, шалійте... (За мотивами А. Вахнянина)
Автограф 4 ар

8) Під українським прапором.
Друк 2 ар

9) Тим, що легли головами
Авт., друк 8 арк.

10) Піонерська. Сл. Ю. Шкрумеляка.
14. VIII. 50.
Автограф 6 ар

11) Львівський марш. 4 арк.
1950, Львів. Автограф

12) На городі. 2 ар
1954. Автограф

13) Марш соколів 4 арк.
Авт., друк

14) Коби не марися. Оркестровка маршу
Авт. 17 ар

15) Список маршів для дух. оркестру
Автограф 1 ар

III

Różni rzemieślnicy i Budowniczy

69

1 GULDEN

Quittung

Im Grunde des zwischen dem Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz und dem Gefertigten bürgerlichen Baumeister Johann Michel geschlossenen Vertrages vom 14ten April 1847 hat der Gefertigte die Verfassung der Baupläne und aller Details-pläne zum Hausbaue N° 666 2/4 in Lemberg, dann die Leitung und Aufsicht über den gedachten Bau bis zu dessen Vollendung auf sich genommen, und zwar gegen eine von dem Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz dem Gefertigten zugesprochene Vergütung von 500 fl. W. – Da nun der Herr Kornel Ritter von Krzeczunowicz den gedachten Betrag pr: 500 Sage fünfhundert Gulden Conv. Münze zu Händen des Gefertigten richtig und baar ausbezahlt hat, so quittiret der Gefertigte den Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz über diesen erhaltenen Betrag und erkläret hiemit, daß er aus Anlaß des Hausbaues N° 666 2/4 samt Offizinen keine Ansprüche mehr an den gedachten Bauherren zu stellen hat, – indem derselbe völlig befriedigt worden ist.

Die obige Beteiligung pr. 550 f. CW mit größtem Danke empfangen.

Lemberg 25ten Decemb. 877.

Als Zeuge
[illegible]

d. h. Frieda Sznapek

Joh. Michel
Bürgerl. Baumeister

1 GULDEN

Vertrag

zwischen dem Hl. Kornel Ritter v. Krzeczunowicz Eigenthümer des Bauplatzes in Lemberg N° 666 2/4 und dem Herrn Johann Michel bürgerlichen Baumeister betreffend die ~~Leistung~~ Leitung des Baues N° 666 2/4 in Lemberg

1) Herr Johann Michel bürgerlicher Baumeister übernimmt die Leitung des gedachten Baues nach den von ihm bereits verfaßten Bauplänen, bis zur gänzlichen Vollendung dieses Baues und verspricht diese Leitung nach den Regeln der Baukunst zur vollen Zufriedenheit des Bauherrn durchzuführen.

2) Außer den schon verfaßten Bauplänen verpflichtet sich der Hl. Johann Michel alle erforderlichen Detailszeichnungen für Façade Verputz, Fenster, Thüre und andere Theile des Gebäudes auf Aufforderung des Bauherrn Ritter v. Krzeczunowicz zu liefern; nebstdem auch auf Aufforderung des Bauherrn in den bereits verfaßten Bauplänen Änderungen auszuführen.

3) Hl. Kornel Ritter v. Krzeczunowicz verpflichtet sich dem Hl. Johann Michel für die gedachte Leitung des Baues dann für die Baupläne und alle zum Baue erforderlichen Zeichnungen die Summe pr: fünfhundert N° 500 Gulden Conv: Münze auszuzahlen und zwar in folgenden Raten: – Als Drangeld erhält der Hl. Johann Michel den Betrag pr: Einhundert N° 100 Gulden Conv. Münze bey Fertigung des gegenwärtigen Vertrages, worüber er den Hl. Kornel Ritter von Krzeczunowicz unter Einem quittiret – b) wird der Bauherr verpflichtet seyn dem Hl. Johann Michel wochentlich vom 1ten May 1846 bis zum Ende Septembers 1846 den Betrag pr: zehn N° 10

Gulden Conv. Münze auszuzahlen und zwar so, daß der ~~ausz~~ im Baujahre 1846 auszuzahlende Gesamt-Betrag die Summe pr: 200 Gulden Conv. Münze nicht übersteige. — c) den Rest pr: zweyhundert No 200 Gulden Conv. Münze hat der hl Kornel Ritter v. Krzeczunowicz dem hl Johann Michel im J. Baujahre 1847 zu berichtigen.

4. Der hl Johann Michel verpflichtet sich außerdem die zum erwähnten Bau erforderlichen Kosten-überschläge für den Bauherr zu verfertigen so wie auch dem Bauherren bey der allenfälligen Schließungen der Verträge mit Bauunternehmern mit seinem Rath beyzustehen. —

Lemberg am 14t April 1846.

Jos. Michel
bürgl. Baumeister

Als Zeuge
Alexander Gnaiski

Kornel Ritter v. Krzeczunowicz
Bauherr

Für den Monath Mai 1t Rate mit Vierzig Gulden Con: Münze 40. Cu.
Michel

Für den Monath Juni 2t Rate erhalten Vierzig Gulden Cu. M.
Jos. Michel

Für den Monath Juli erhalten 40 f. Cu.
Michel

für den Monath August
die Rate pr. 40 f. Cm richtig
und baar empfangen.

18t Aug. 1846.

Jos. Michel

für den Monath September die Rate
pr. 40 f. Cm richtig und baar
empfangen. am 19t 7bre 846.

Jos. Michel

Auf Rechnung der künftigen
Bauzahlung 1847 habe ich am heutigen
Tage 40 f. Sage vierzig Gulden
Cm: Münze vom Hr. v. Krzeczunowicz
empfangen — 4t 9bre 846.

Jos. Michel

Bestättige hiemit den richtigen Empfang
von 40 f. Cm. Lemberg 25t April 847

Johann Michel

Auf Rechnung für den Monath
Juny den baaren Empfang von
40 f. Cm. hiemit quittirt.
Lemberg 5t Juny 847.

Johann Michel

Am 11t July d. d. erhalten
40 f. Cm. Lemberg 10t July 847

Jos. Michel

Den Restbetrag zu 40 fl. sage
Vierzig Gulden Cour. Münze erhalten
Lemberg 19ten 10ber 847 [illegible]

73

Wien, am 10. August 1848.

Herrn Willmann in Lemberg

DIE WERKSTÄTTE

der

kaiserlich königlich ausschl. privilegirten

Prisma-Metall-Schriften in Wien,

St. Ulrich, Entengasse Nr. 18.

Folio	Lieferung	Convent.-Münze fl.	kr.
19.	1 Blechtafel zu 2□' = à 1 fl. schwarz lakirt.	2	—
	darauf: N, 6"	.	42
	0, 2"	.	10
	=	.	5
	666, 4" à 20 kr.	1	—
	2/4, 2" à 10 kr.	.	20
	1 Strich	.	10
	Für das Montiren des Buchstaben N und der Ziffer	.	12
	" " Kistchen sammt Verpacken	1	—
	Zusammen	5	39
	Frankt	—	40

weiß lakirt.

Skallitzky

Beglaubigt

W. Willmann

6. 19
4. 31
7. 31

O moim wniosku nic — dla czego
dopiero w tem czas —

1. Nie przeszkadza
reorganizacya

2. Zachodzi nazimie
że nad lekkim
przedmiotem, gdy
w pełnej radzie
dużo się mówi —
zatem mój wniosek

4. Teraz niepotrzebny
wniosek, bo Wydział
kierujący może zawsze
zrobić publiczny —

4. Dobrzański pokąd publi-
czne, nie prawda,
bo nowość, obojętność —
dziennikarze —
choć przed końcem —

Sklep płócien, towarów lokciowych i bielizny

W. WILLMANN

pod godłem „ANIOŁA" w rynku, № 253

W LWOWIE

poleca swój świeżo zaopatrzony skład wyrobów wprost z fabryki nadesłanych,

PO CENACH NAJMIERNIEJSZYCH

am 26ten Juli bestellt

No. 666 2/4 6" und 4" und 2"

a conto erhalten Cl. f 2 —

W. Willmg.

in 3 Wochen zu gewärtig

Preis-Courant

der k. k. ausschl. privil.

Prisma-Metall-Schriften.

Preise in Conv. Münze.

Schrift-Gattung	in Wien. Zoll	Vergoldet				In allen Farben lackirt				Ziffer	in Wien. Zoll	Vergoldet		In allen Farben lackirt	
		Grosse		Kleine		Grosse		Kleine							
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
	½	—	5	—	4	—	4	—	3		½	—	4	—	3
	1	—	6	—	5	—	5	—	4		1	—	6	—	5
	1½	—	8	—	6	—	7	—	5		2	—	14	—	10
Fractur	2	—	15	—	10	—	12	—	8	Römische	3	—	20	—	14
	3	—	24	—	18	—	15	—	12		4	—	35	—	20
	4	—	30	—	20	—	20	—	15		5	—	42	—	35
	5	—	45	—	30	—	30	—	22		6	—	50	—	40
	6	—	52	—	40	—	42	—	26	und	7	1	5	—	48
Gothisch	7	1	5	—	52	—	50	—	30		8	1	6	—	54
	8	1	24	1	—	1	8	—	48		9	1	15	1	—
	9	1	48	1	10	1	20	—	57	arabische	10	1	30	1	20
	10	2	12	1	30	1	36	1	12		11	1	48	1	30
	11	2	24	1	50	1	42	1	18		12	2	—	1	48
Franz. / Latein	12	2	36	2	—	2	—	1	30		13	2	18	2	—
Engl. / Latein	13	2	50	2	6	2	6	1	40	Haus-Nr.	14	2	30	2	6
	14	3	—	2	12	2	18	2	—		15	2	54	2	18
	15	3	24	2	30	2	40	2	12		16	3	18	2	30
	16	3	48	2	40	2	54	2	18		17	3	54	3	—
	17	4	12	3	—	3	15	2	30		18	4	18	3	12
	18	4	56	3	15	3	36	2	48	Ziffer-	19	4	48	3	30
	19	5	15	3	36	3	54	3	—		20	5	6	4	—
Lapidar	20	5	30	4	—	4	18	3	12		21	5	15	4	12
	21	5	45	4	12	4	42	3	42	Blätter.	22	5	30	4	42
	22	6	—	4	24	5	12	4	—		23	5	48	5	12
	23	6	18	4	48	5	36	4	10		24	6	30	5	30
	24	7	—	5	12	6	—	4	54						

Ungewöhnlich grössere Buchstaben steigen im Preise nach Verhältniss ihrer Grösse und müssen eigens bestellt werden.

Auch werden diese Buchstaben mit Dornen versehen, um selbe auf die Mauer zu befestigen.

Für das Montiren der Buchstaben wird für jedes Stück 1 bis 5″ — 1 kr., und für jedes von 6″ aufwärts 3 kr. C. M. gerechnet.

Holztafeln, lackirt in allen Farben, der □′ 30 kr. C. M.

Blechtafeln, lackirt in allen Farben, der □′ 1 fl. C. M.

Die Verzierungen der Tafeln mit Arabesken etc. stellen sich im Preise nach Art der Verzierung. — Ferner werden alle Gattungen Adler, Wappen, Embleme, Symbole etc. verfertigt, und in so weit es sich thun lässt, auch in Prisma-Form erzeugt.

Endlich werden diese Buchstaben um einen angemessenen Preis, der den Metallwerth übersteigt, wieder zurückgenommen.

1. Kowal Klemens o galeryą na ~~balk~~ ganek

2. Szumann o galeryą na balkon

3. Szumann o dzwonki

4. Szczudłoski Kamieniarz

5. Szimser Kamieniarz

2

18 . 39

13 1/2

5 4

1 8 9

2 4 3

5

248 f 12

1360

~~780~~

810

7

398

312

5 f 12


6" Rand am Stein Brechen
tiefer wie 18"
Ohr Füßer
Mauer Grund.
Mauerdeckel 4°–3'–3". Lang 1'–3" Breit 6" dt
a: Lage. Schuh 50x – – – – – – 22. fl 30x
Der Bächen zu Wasser 18"–9".
Kubick Maß a. 1. fl – – – – – – 18. fl 45x
Die 2 Füße – – – – – – – = 6. fl
Die Bas Lief Zerhrung – – – – 15. fl
Landbrechung – – Summa om: 62. fl 15x
4°–3'–3".

Heut Versetzen –

Lichtm do Wtorku –

(5)



1

78

Notta

Uiber Drey und dreyßig gulden Sage 33 fl 48 x
Cm: Münz, für den Wasser Grand und Acreder=
=rien nemlich den Wasser Grand p: — 18 fl 48 x
die Acrederien bey den Wasseranßlauf — 15 fl =

Richtig erhalten Summa Cm: Münz 33 fl 48 x

Schimser







79

JOH. SCHIMSER

Academisch-geprüfter Historien-Bildhauer

und bürgerlicher Steinmetzmeister

in

LEMBERG

Lizahorer Hauptstraße im eigenen Hause

№ 565 ¼.

zeigt hiermit ergebenst an, daß es ihm nach vieljährigen Bestreben gelang einen Steinbruch in Hudziske zu entdecken, dessen Ausbeute alle bisherigen Steingattungen an Güte und Dauerhaftigkeit bei Weitem übertrift, und sich besonders zum Bau Denkmählern und sonstigen freien Handarbeiten die dem Wechsel der Witterung Preis gegeben sind, seiner Härte wegen vorzüglich eignet.

Preis-Courant.

| | | |

80

1 Trangstein 2'–3' hoch ~~nach Zeichnung~~ oben = 6 fl nach meiner Zeichnung

1 Gypsverzierung am Fenster = 1 fl 30

1 Rosette ——— = 1 fl

1' Fensterverdachung 9"/18" ——— 56 × cm (8"/16")

1' Fensterschlank u. Zarden 6½"/13" ——— 46
(co solbank aż do zimy) 1te Stock

1' " " 2ter 6/12" ——— 30

Zockel = 1' □ Schuh ~~höhe~~ bey einer Höhe von 3' — 30
2' 6" — 26
2' — 23

Kwadraty — 40 × 1 □'

Preise des
Bildhauers Schinzer

27

Szczud łoski na Żyrzakowie —

1. Sokle do filarków 6" grubon najmniej po 24 x cm stopa kwadratowa

2. Spodniaki do rynew po 1 f 30 x cm

3. Rynewka z auzgusem (spodniakiem) 5 fem

Osadzi swoim czeladnikiem

Przykrycie na mur graniczny 18" szeroki i schuh długości po 35 x cm — Gzyms jak na rysunku 14

C.M.

Deckstein sind 30' schuh macht 17 fl 30 kr

zwey Kinsteiner - - - - - - - 10 fl

Vier Ausgußsteiner - - - 6 fl

Ein Stuffen - - - - - - - 6 fl 15 kr

2' hoch 1'-2" breit

Sechs stück Zokel macht - 16 schuh 6 fl 24

Zusammen - - - - - - - 46 fl 45 kr C.M.

1-9

Zwanzig Gulden habe ich erhalten

so komt mir noch 26 fl 45 kr C.M.

2
1 2
2

Franz Szczudłowski

Richtig erhalten den 13 Novembra 847 46 fl 9 kr C.M.

$$\frac{2}{1-2}$$

$$2-4$$



W Kamieniu dziura
na pompę —

Kupfern Röhren — so lang wir nothwendig —
zwei Stiefel — aus messing —
Bei röhren im Stein —
15 Hanfschläuche —
Nach Zeichnung —
1ten Nov. 1847 —
Haftung zwei Jahre —

Blacharz

Da der Herr Kornel Ritter von Krzeczunowicz dem Gefertigten für alle, im neu gebauten Hause No 666 2/4 samt Offizinen, hergestellten Klempfnerarbeiten die vollständige Vergütung geleistet hat, — so erkläret der Gefertigte daß er vollkommen befriediget worden ist, so wie auch daß er aus Anlaß dieser Arbeiten keine Forderungen an den Herrn von Krzeczunowicz zu stellen habe.

Gefertigter verpflichtet sich unter Einem die von ihm hergestellten Rinnen im Frühjahr 1848 noch einmahl mit Oehlfarben unentgeldlich anzustreichen, so wie auch an den von ihm hergestelltem sonstigen Klempfnerarbeiten die nothwendigen Reparaturen unentgeldlich vorzunehmen — Lemberg 4ten Februar 1848

[illegible]

Heist Joseph Brandel
als Zeuge und Nahmens
unterfertiger
Peter Kolrus

3 (6)

87

Józef Brandel żyd – blacharz – zgodził

1° się dnia 4° Października 1846
Za rynwy z białej blachy z jego hakami, osadzeniem przybiciem i malowaniem dobremi olejnemi farbami od sążnia po 4 fl 30 x V.V.

2° W Październiku zgodził się za ~~sążnia~~ pobicie brzegu na dachu (Vorsprung) żelazną blachą od sążnia po ——— 4 fl 15 x Cm

a za rynwy z żelaznej blachy na dachu z frontu także od sążnia po 4 fl 15 x cm

3° 2° Listopada obowiązał się dać jeszcze jedną warstwę blachy żelaznej po wyż rynew na dachu za zapłatę od sążnia po 4 fl Cm

Roboty pod 2 i 3 na jego własny koszt mają bydź przybite i dobremi olejnemi farbami pomalowane — Blacha ma bydź przynajmniej 18 na cetnar, do rynew zaś grubsza —

NB Za roboty pod N^ro 2 i 3 odebrał 172 fl m i całkiem zaspokojony —

P. O.

Tenże sam zgodził się za pomalować dachu dobremi olejnemi farbami, – kolor miedziany – trzy razy farbą olejną dobrze napuścić — Zgodzony w hurt za 100 fl m

---

Tenże sam zgodził się za rynew do ausgusu z kociołkami – sam ma przybić bankierami, klamrami przymocować dobrze etc – olejno pomalować dobrze, wewnątrz na czarno – a zewnątrz (kociołki także i wewnątrz) raz grunt na czarno, a dwa razy na biało. – Blacha żelazna 34" długa a 23" szeroka – za to zapłacić mam od wagi po 17 x cm od funta Wiedeńskiego – obciągnięcie blachą jednych drzwi do gruby z blachy żelaznej po 18 na cetnar gwoździami gęsto przybite gwóźdź koło gwoździa 1 fl 40 x

1) Zeszcze raz zgnuwy
latierować —

Nro. 2404 A Brandel

Hat auf der Stadtwage abgewogen

eiserne Wöhrenpunkt
Bankreisen

Lemberg am 4/10 1849

Zent	Pfd.	fl.	kr.
2	10		42

88

8 bankierów

2 Kociołki

4 rur – 1 krótka
nie bakierowa

Dodatek dnia
27go Paźdz.
24 to

210
24
24
14
272

Nro. 2875

Hat auf der Stadtwage abgewogen

? B Lbrs

Lemberg am 12/11 184?

Zent	Pfd.	fl.	kr.

Opaska
do
Kuchni
1e piętro
i dół —

Nro. 95 [illegible]

Hat auf der Stadtwage abgewogen

2 [illegible]

Lemberg am 14/10 184 [illegible]

Zent	Pfd.	fl.	kr.
—	24	—	[illegible]

80

Do Kuchni
opaszka —

91

30 KREUZER

Quittung

Über 170 /: sage hundert siebenzig :/ Gulden Conventions-Münze, welche der Gefertigte für die zum Hausbaue No 666 2/4 in Lemberg im Baujahre 1846 gelieferte Klempfner-Arbeit sammt Material, – und zwar: für die auf dem Dach angeschlagenen Dachrinnen aus Eisenblech, dann für das Beschlagen von zwei Reihen Eisenblech oberhalb und unterhalb der Rinne, dann für Hacken und Vorsprung, endlich für das Anstreichen dieser Bleche und Rinnen – vom Bauherrn Kornell von Krzeczunowicz am heutigen baar und richtig bezahlt erhalten habe. – Gefertigter verpflichtet sich unter Einem diese eisernen Rinnen und Bleche im künftigen Baujahre 1847 mit einer dem Bauherrn beliebigen Oehlfarbe noch ein Mal anzustreichen. –

Lemberg am 13ten November 1846

[illegible]

heißt Joseph Brandel

als Namensfertiger und Zeuge

Valentin Jaworski

Dr Joseph Grünberg

als ersuchter Zeuge

N. 2 fein wziął dodatku

Conto

Stück		a Stück C.M. f	x	zusammen C.M. f	x
83	Klafter Dachrinnen bei der Haupt- samt der beiden Officiegebäude (Hauptgeb. 55 } 87; Nebengeb. 26 } —)	1	48	149	24
2	St. Kessel Rückwerts bei der gedacht Rinne	3	—	6	—
5	" Stützen dt. dtt (1 im Hauptgebäude, 4 in den Officinen)	—	48	4	—
26	" Röhren zur Steinöffen	1	12	31	12
3	" Röhren im Komm, u. z. Ebenerde, 1te u. 2te Stock	2	—	6	
10	" Kominthürel beschlagen mit Blech	1 2/3 2	—	20	
1	" Rohrer Ebenerde bei Englischeküche	—	—	4	
1	" dtt 1te Stock dtt	—	—	3	
1	" dtt, 2te Stock dtt	—	—	4	
1	" Ixen auf den Dach neben den H. Sabitowski	—	—	4.	
	Zusammen a C.M.	—	—	23[illegible]	
316	Dann zur 2 abgüßkessel samt Küchelbeschlag	—	18	94	4[illegible]
	Zusammen	—	—	326	24

Anmerkung

Da nach die Wagzettel von die gedachte 316 ℔ beim Herren zur Aufbewahrung wurde, daher ist aus den Zettel zu ersehen.

Wszystko zapłacone

4/4 2	13 szufladek na popiół do pieców (blaszane)	24	5	12
	8 d° do okien (blaszane)	24	3	12
	1 rura do pieca na 2im piętrze	—	3	
	1 d° d° w piwnicy		1	12
	Różne drobiazgi		1	24
	Summa		14	

Rachunek blacharza Brendla za roboty w oficynach

		cm
Rura do kuchni na dole na prawo	—	3
Dwie rur do pieców w oficynie	—	2
Żelazna mosiężna i żelazna kapsla do kominów przy tychże piecach	—	1
Blacha przy kuchni na dole 6 ta	—	1, 12
Opaszka do prostej kuchni	—	1
Summa	—	8 x 12 x

Erhalten den ungezogenen Betrag am 6ten Juli 1848

[illegible] zapłacono 12/9 1848

[illegible]

VI

96

Stolarz

Kolrus

97

Do obrachunku z Kobz

1. Płaciłem w kilku drzwiach za felce po 1½ fl. V. V. — przez mu uszpa=rowałem falz Verkleidung —

Kobrus

98

A Konto stolarskiej roboty drzwi i okien w officynce do domu 666 2/4 odebrałem z rąk Wo Kornelego Krzeczunowicza na dniu dzisiejszym dwadzieścia № 20 Złot. reńskich Mon. Konwencyjną

Lwów 14o Maja 1848

Peter Kolbus.

99

Nota über verfertigte Tischlerarbeit

	fl	x
3 Loch Fenster a 6 fl 30 x – – – –	19	30 x
1 Doppeltes Loch mit 16 Flügel wird für 2 gerechnet	13	
3 par Doppelt Thüren. a. 7 fl.	21	
1 Wand Futter a 1 fl 30 x	1	30
1 Ofenfuß.	1	12
Summa –	56 fl	12 x
Erhalten –	20	
	36 fl	12
Den 22 März Erhalt.	30 fl.	

Peter Kolrus.
Tischl. meist

Nota!

	in C: Münz	
	fl.	x
96 Fußtafel gelegt samt Nägel. a. 7 x	11	12
In 2 Zimmer Fußleisten und ein eichener Fußtritt zu sammen. — — — —	3	20
Ein Ofen Fuß. — —	1	12
	15 fl	44 x

Peter Kolnis.

Richtig erhalten 15 44
den 6ten Juli 848
Peter Kolnis.

2tes Buch 886 Blatt Register

zu stimmen.

5 92 / 9 3 / 2 5 / 8 8 6

63 Cisternen
Hamm 2

49 Cisternen
Hamm

93 wüste Stätten

19 Cisternen Hamm

Blätterverzeichnis

61 Cisternen
Hamm

66 Cisternen
Hamm

88 Cisternen
Stätten

120 Cisternen
Stätten

201 Cisternen Hamm

96 Cisternen Stätten

Erstes Buch 873

62
211
97
192
120
16
85
90
873

84 wüste
62 Hamm

(82)

90

14 Cisternen Hamm

Blätterverzeichnis

Zu Din 3 Stimmen
(61)

(66)

85

120 Cisternen
Hamm
mit einem ruinösen und 2 eingestürzten

192 mit wüsten Stätten
2 und Hamm

97 Cisternen zu stimmen

W niektórych gatunkach okazało się wiecej niż kopiatem

Obmiar. Stóg zgrabiony

703 Ze Stogów

328
375
703

86 wniósł 8 tow

Z Wiązmosadu
36 Ciężarów
Hmm

51 wniósł 8 tow

82 ~~Ciężarów~~ Ciężarów Hmm

~~124~~ Ciężarów Hmm

~~121~~

119

106 Ciężarów 8 tow

69 Ciężarów 8 tow

494
506

KREUZER 30

Vertrag

welchen zwischen dem Herrn Konrad Ritter von Kreczczurowicz und dem bürgerlichen Tischlermeister Herrn Peter Tokacs in Betreff der Herstellung der, zu dem in Lemberg N.o 666/4 rückwärtsstehenden Hause ansuchenden Tischlermanierarbeiten samt Material nachstehender Vertrag geschlossen worden.

	Benennung	Preis fl.	Preis kr.
§. I. Der bürgerliche Tischlermeister Herr Peter Tokacs übernimmt die Herstellung der zu dem obgedachten Hause ansuchenden Thüren, der Thüre, so wie auch alle andere Tischlermeisterarbeiten, welche der Bauherr fordern wird, und eigenem Material, um die nachstehende bestimmten Preise:			
1.) Ein zweiflügliches Einfahrtsthor aus dreizölligem Eichenholze mit sechs Füllungen, samt Kehl, Bänder und einer halbmanen Oberlicht; nach der von bürgerlichen Baumeister Herrn Michel entworfenen, und vom Tischlermeister H. Peter Tokacs unterschriebenen Form mit einem andern, dem Bauherrn beliebigen Verzierung		100	
2.) Ein zweiflügliches Hofgangthor, von dreifach zölligen Eichenholze jedes Flügel mit zwei von Außen jalousie artig verschallten Füllungen. Die Verschallung von Außen, soll auch die innerstan zwischen den Füllungen befindliche Leiste zu bedecken		12	
3.) Eine aber so gestaltete zweiflügliche vom Hofe in die sogenannte Vorhausthür angebrachten Füllungen sechsfache Thüre		8	
4.) Eine auf gleiche Weise zu verfertigende einflügliche, vom Hofe ins Vorhaus führende Thüre samt einer glatten Seitenlichte		4	30
5.) Eine zweiflügliche, ebenfalls den Hofgang in das rechte Offizinflügel anzubringende Thüre, mit zwei jalousie artig verschallten Füllungen		4	
6.) Ein ebenfalls den Hofgang für das abzumachende Untambthaus das linken Offizinflügels anzubringende zweiflügliches Gegenstück Thüre und Communthüre samt glatten Seitenverkleidungen und verzierten im Sandsteck zu befestigenden Mittelpfosten		3	30
7.) Ein ebenfalls zweiflügliches Gegenstück		4	45
8.) Die abzumachende vom Hof in die linke Offizinflügel zum Rabenstein			

	Konvent. Gulden	Münz Rand	
seinander Kanzlthüra samt einer festen Oarbissa, einem mit Lemnisk zu ver-			18.
ziehenden Bänglein, dem neben der Thüra anzubringenden einflüglichten			
Laistan, so wie auch samt der notwendigen Holzverkleidung . .	6		
19.) Die von Hola in die obenerwähnte Küche des neuen Offizialatgebäudes			
zu Kanzlthür, samt einer festen doppelten Oarbissa mit Kanzlthür			19.
fur, einem mit Lemnisk zu verziehenden Bänglein, und dem dazu			
neu anzubringenden zweiflüglichten / der Laista auch dann Bänglein			
in zwei Theilen einzuschieben / doppelten, so wie auch samt			20.
beiderseitigen Verkleidungen	8		
20.) Eine von der Nebenstiega / in rechter und in zweiter Werk / nächst			
dem Gang befindende zweiflüglichte volle eben Glasthür, samt verzier-			21.
tem Bänglein, Oarbissa, dem neben dieser Thür anzubringenden zwei-			22.
flüglichten doppelten, und den um die Thür und Laistan herum			
der Verkleidungen	11	30	23.
21.) Eine von Hruschitzerseite aus dem Gang befindende zweiflüglichte			24.
Glasthür samt einer zweiflüglichten Oarbissa, einem verzierten			25.
Bänglein, und beiderseitigen Verkleidungen	10		
22.) Eine zweiflüglichte Thür mit einer verzierten Holz und Leim- Ver-			
kleidung gegen aus der von dem Lemmeister Johann Mi-			
chel entworfenen, von Herrn Peter Kolrus gefertigten Zeichnung, und			
dem darüber aus dieser Zeichnung verfertigten Modell . .	9		
23.) Eine zwischen der Holz und Leim- Verkleidung an der rechten bis			
neunzig Zoll breiten Mauern anzubringende Thürgalatirung / von			
starken Brandsteten / verziert mit Füllungen, Leisten und Rahmen			26.
den gegen aus der unter N° N zu machenden, für Thüren entwer-			
fenen Zeichnung	9		27.
24.) Eine über selbe auf Mauern, welche neunzig bis rechten Zoll dick			
sind, anzubringende Thürgalatirung	9.		
25.) Eine glatte Brandstetten	1	30	
26.) Eine Kanzlthür auf sechs Füllungen mit beiderseitiger Verkleidung			
nach der von Lemmeister Johann Michel entworfenen, und von Peter Kol-			
rus gefertigten Zeichnung	4	45	
27.) Eine zwei Schuh bis zwei Schuh sechs Zoll breite Kanzlthür auf zwei Fül-			
lungen, und beiderseitiger Verkleidung nach der von Lemmeister Jo-			
hann Michel entworfenen Zeichnung	3	45	

	Münz Sorte	Münz Fr.	Münz Kr.
18.) Zwei Laternenbeschirme sammt zwei zweiflügligsten gelbbemalten Oberlichten mit farbigen Verglasungen, verstammten Rauchröhren, und einem Ofenloch, dan, nach der vom Lenksamme dem H. Peter Kolreus gütlich zu übernehmenden Zeichnung			30
19.) Eine zweiflüglichte Thüre in Öffnungen, welche wenigen wie vier Schuh breit sind einzubringende Thüren, wie die unter № 12. ermähnte Thüre zu verzierende Thüre sammt beiderseitiger Verglasung			7
20.) Eine einfache wie die unter 16 und 17 ermähnte Kranzthüre, nur, gleiche Kranzthüre, mit einer einfachen Verglasung und einem Schlosse		3	30
21.) Eine einflügliche Oberlichte mit Kranzbeschlag sammt Verglasung			40
22.) Eine Oberlichte mit Stäbungen		2	40
23.) Eine glatte Oberlichte über Wallenthüre mit oben ohne Schloss			
24.) Eine Kaminthüre mit einer Stäbung, inwendig glatt		1	30
25.) Für zweiflüglichtes Doppelfenster, d. i. Sommer- und Winter-Fenster, auf der Seite mit zweiflüglichten ~~gelbemalten Oberlichten~~ sammt Fensterstöcken und einem marzianten Fensterbrettel		9	

Dieses Fenster hat der Hafnermeister genau nach der von dingmarlichen Baumeister Johann Michel entworfenen Zeichnung und dem damit vom Hafnermeister Peter Kolreus vorgelegten Modell zu verfertigen; in Betreff des Fensterbrettels wird ihm der Lenksame später die Weisung ertheilen. –

26.) Ein einflügliches Doppelfenster an der Hofseite, sammt marzianten Kranzfensterchen, Fensterstöcken und Fensterbrettel		7	
27.) Ein abermahliges zweiflügliches Doppelfenster, sammt marzianten Kranz- Mittel- und Kranz-Thüren, dann Fensterstöcken und Fensterbrettel		9	20

Die № 26 und 27 ermähnten Fenster hat der Herr Peter Kolreus anfertigen in der Art wie die unter № 25 ermähnten, nur mit festen Mittel und Kranzthüren ~~wie in 25~~ der Lenksame sodann wird zu bestimmen. –

§. II. Bei allen Thüren hat der Hafnermeister H. Peter Kolreus die Einfassungen, Verglasungen und Schlösser und Kluftenholz, die Stäbungen und Fens-

nur Holz zu geben, mit Ausnahme der Fichtenstämme, welche nur Eichenholz benutzt sein soll, die Tannen und die glatten Stämme des Nadelholzes, die in der ersten Classe bezeichneten Arten zu bestehenden Dämpfen-, Mittel- und Brennstöcke aber nur Eichenholz zu gebrauchen.-

§. III. Den Brennern bestellt sich von dem Dickstammeister seinen Holzbedarf, entweder Lieferungen, von einer näheren Bestimmung zu geben, wie an die §. I. N. 8. 9. 10. 11 angeführten Stämme sammt Aeuglichen und Tannen, dann die §. I. N. 19. 20. 22 angeführten Stämme, die in demselben §. N. 14 angeführten Bezeichnungen, endlich die §. I. N. 26 und 27 gedachten Tannen zu benutzen, nur haben wird. Es wird auf den Brennern das Recht verbehalten, in den oben beschriebenen Arbeiten beliebige Abänderungen vornehmen zu lassen.-

§. II. Die von Zimmermeistern an einigen Stämmen bestellt angebrachten Dämpfen hat der Dickstammeister sammt zu besichtigen, ohne dafür irgend eine Vergütung fordern zu können. Eben so wird der Dickstammeister H. Peter Kobres ebenfalls kein Recht auf besondere Vergütung haben für die allenfalls nothwendige Anzeichnung, Zeichnung oder Abschätzung der damit eingenommenen Stämme oder Tannenbäume, so wie auch für die Besichtigung oder Untersuchung der Dämpfen- Mittel- und Brennstöcke in das damit eingenommenen Stämme- oder Tannen- Holz; - welches dem Dickstammeister auch zur Last fällt.

§. V. Der bürgerliche Dickstammeister Peter Kobres hat die Marke der Stämme und Zeichnungen und d. g. l. am Baum selbst zu machen, damit alle seine Arbeiten in die Bestimmungen genau passen.-

§. VI. Sollten zu dem Baum andere, als die oben aufgezählten und bestimmten Dickstammarbeiten nothwendig sein, so hat der bürgerliche Dickstammeister Peter Kobres dieselben, wenn es der Brennen fordern wird, herzustellen, und es werden ihm diese Arbeiten entweder nach einem durch gemeinsame Übereinkunft hierzu bestimmenden Preise bezahlt, oder im Unfähigkeitsfalle zu den, für die im §. I bestimmten Arbeiten, festgesetzten Preisen vergütet werden.-

§. VII. Wenn irgendwo über die Art der Abschätzung irgend einer der

Tischlerarbeiten Zweifel vorkommen würden, so hat der Tischlermeister H. Peter Kolrus darüber vom Bauherrn die Weisung nachzuholen.-

§. VIII. Alle die oben aufgezählten und beschriebenen, zu dem eingangserwähnten Baue erforderlichen Arbeiten, hat der bürgerliche Tischlermeister Herr Peter Kolrus in der dem Bauherrn beliebigen Zahl und Gattung zu den im §. I bestimmten Preisen, aus eigenem, gesunden und trockenen Materiale, mit eigenen Arbeitern, auf eigene Kosten, ganz vollkommen, ohne irgend einer Beschädigung und Versplitterung herzustellen, auf den Bauplatz abzuliefern, dort, wo sie gehören, anzuschlagen, anzubringen, und genau anzupassen, so wie überhaupt alle seine Arbeiten am besten und vollkommensten auszuführen;- er übernimmt auch die Haftung für die Güte und Solidität der Arbeiten, und insbesondere für die Trockenheit des anzuwendenden Materials.-

§. IX. Alle mittelst dieses Vertrags übernommenen Arbeiten hat der Tischlermeister Peter Kolrus vor dem Ende des Monats Februar 1847 ganz zu beendigen, und haftet für jeden durch Verspätung dem Bauherrn zugefügten Schaden.-

§. X. Nach Ablieferung eines Theiles der [: vom Tischlermeister H. Peter Kolrus :] übernommenen Arbeiten, welcher nach den oben angesetzten Preisen den Werth von 150 fr. Mb übersteigen wird, hat der Bauherr demselben zwei Drittheile des schuldigen Betrags zu zahlen, den letzten Drittheil aber, wird ihm der Bauherr zu ersetzen erst dann schuldig sein, wenn der Tischlermeister diese Arbeiten, an Ort und Stelle, dort, wo sie gehören angeschlagen, angepasst und angebracht haben wird.-

§. XI. Als Darangeld übernimmt der Tischlermeister Herr Peter Kolrus bei Fertigung des gegenwärtigen Vertrags den Betrag pr. ~~200~~ 300 sage: ~~Zwei~~ Drei Hundert Gulden Konv. Münze, über welchen erhaltenen Betrag der Tischlermeister Herr Peter Kolrus den Bauherrn Kornell Ritter von Krzeczunowicz unter Einem quittirt. Dieses erhaltene Daran-

geld soll bei der im §. VIII bestimmten Zahlung der ersten zwei Drittheile des Werthes der abzuliefernden Arbeiten in Abschlag gebracht werden.-

Urkund dessen folgt die Fertigung beider vertragsschließenden Partheien, und zweier Zeugen.-

Schließlich wird bemerkt, daß die in diesem Vertrage im §. I. № 25 statt der gestrichenen Wörter "halben Oberlichten" zwischen den Wörtern "zweiflüglichten – sammt" überschriebenen Wörter: "halbrunden Oberlichten, und zwei im Winterfenster anzubringenden Lüftel" dann ferner die §. I № 27 statt der gestrichenen Wörter "wie es" zwischen den Wörtern "Kreuzstücken – der" überschriebene Wörter "oder wie es sonst" mit Einverständniß beider Theile eingesezt worden sind.-

Im Einverständnisse beider Partheien wird bestimmt, daß die Veränderungen im § XI und zwar die Zahlen "200" durchgestrichen und statt dessen die Zahl "300" angesezt ist, so wie auch das Wort "Zwei" durch das obenaufgeschriebene Wort "drei" ersezt worden ist.-

Lemberg den 8ten November 1846.-

Kornel Hester v. Krzaczanowicz Bauherr

Peter Kolius
Tischl. meister.

als Zeuge
Sylvester Krzyzanowski

als Zeuge
Wilh. v. Mehoffer

Rechnung

Über die in Folge des am 8ten November 1846 mit dem Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz geschlossenen Vertrages von dem gefertigten bürgerlichen Tischlermeister Peter Kolbes zum Bau des Hauses No 666 2/4 und der daran stoßenden Offizinen, hergestellten Tischlerarbeiten samt Material.

Anzahl der Stücke	Auseinandersetzung der Arbeiten	Preise in Mk Stückweise fl	x	Zusammen Gulden	kr
	I Im Hauptgebäude samt den zwei zweistöckigen Flügeln				
	Im 2ten Stock				
7	doppelte Fenster auf der Fronte samt Oberlichten	9 ~~63~~		63	
7	dtto dtto auf der Hofseite samt Allem	7 ~~49~~		49	
7	gekehlte Leisten zu den Frontfenstern (zu Vorhängen)		20	2	20
7	Bretter zwischen den Fensterstöcken an der Frontseite		20	2	20
7	Politirte Fensterbrettel von Eschenholz	1	20	9	20
7	rundgeschweifte Leisten zu den Vorhängen bei den Frontfenster		45	5	15
10	zweiflüglichte Thüre samt Verkleidungen	9		90	
1	Auf den Gang führende große zweiflüglichte Glasthür samt Oberlichte	10		10	
3	zweiflüglichte von den beiden Flügeln auf den Gang führenden Thüre samt Oberlichten und samt den an diese Thüre anstoßenden einfachen und doppelfenstern	11	30	34	30
7	~~Stück~~ Fensterpargete unter den Frontfenstern	2	30	17	30
2	zweiflüglichte kleinere Thüre in dem rechten Flügel	7		14	
2	Kreuzthüre in die Speisekammer und in die Küche	3	30	7	
1	dtto von Zimmer in die Küche	4	45	4	45
2	dtto in die Nische	3	45	7	30
4	gestemte Kaminthüre samt gekehlten Rahmen	2		8	
9	~~Öfen~~ Gestelle zu den Öfen ~~samt~~ mit gedrechselten Füßen	1	12	10	48
4	dtto dtto ungearbeitet	1	50	1	50
4	Thürspalettirungen	9		36	
	Sesselfußleistel in allen Zimmern des zweiten Stocks samt dem Stiegenhause			18	20
886	Fußtafeln gelegt angepaßt und angeschlagen samt Federnholz und Nägel	~~103~~	~~22~~ 7	103	22
	Summa für den zweiten Stock			494	50
	Im 1ten Stock				
6	doppelte Fenster auf der Fronte samt Oberlichten etc.	9		54	
7	dtto dtto auf der Hofseite samt Allem	7		49	
6	gekehlte Leisten zu den Vorhängen bei den Frontfenstern		20	2	
6	Bretter zwischen den Fensterstöcken an der Frontseite		20	2	
	Summa der 1ten Seite			107	

Anzahl der Räume	Bezeichnung der Arbeiten	Preis in Mk. Stückpreis Mk.	Stückpreis ₰	Zusammen Mk.	Zusammen ₰
6	~~polierter Fußbodenleisten von Eichenholz um die Fensterpfeiler~~	~~—~~	~~80~~	8	
	Übertrag von der 1ten Seite			107	
6	polierter Fußbodenleisten von Eichenholz um die Fensterpfeiler	—	20	8	
7	rundgeschweifte Leisten zu den Verschönerungen	—	45	5	15
12	zweiflügeliger Thüren samt Verkleidungen	9		108	
4	Thürgerüstungen	9		36	
4	Dreiviertelthüren samt Verkleidungen	4	45	19	
1	kleiner Dreiviertelthüren	3	45	3	45
6	Fußbodenvertiefungen unter den Fensterpfeilern	2	30	15	
1	Gypsdecke Abtheilungsweise mit Füllungen, Gesimsen und samt der in dieser Decke angebrachten Glasthüre	12		12	
2	zweiflügeliger kleiner Thüren samt Verkleidungen in den zweiten Etage	7		14	
3	Gypsdecke Verzierungen Thüren samt eingefalzten Rahmen	2		6	
2	Ofenpfeiler mit eingedeckelten Thüren	1	12	8	24
2	" " " " " "	2		4	
2	" " " " " "		45	1	30
2	zweiflügeliger Corridorthüren samt Oberlicht und Thürstock	15		30	
1	Thüre Thürgestell mit drei Glasflügeln zweiflügeliger eingelassener Glasthüre samt dem Oberlicht	10		10	
	die Umkleidungen des Thürstocks bei der obigen Thür	1		1	
3	zweiflügeliger Thüren drei Glasflügeln mit drei Glasfüllungen Thüren samt Oberlichten, dreien samt den vier Thüren umgebenden Ein- und Doppel-Fenstern	11	30	34	30
1	Gerüst zum Ausmalen Plafonden und den kleinen Stiegen		30		30
4	die Anstreichen Arbeiten im 1ten und 2ten Stock umgebrauchten Einfassungen ~~auf den~~ zur Erhaltung ~~der Thü~~ der Verbindungen der Thürstöcke		36	2	24
3	Fenstergitter an den kleinen Stiegenfenstern	1		3	
	Feinlichte Fensterflügelleisten in den Zimmern des 1ten Stocks und im Stiegenhause			18	20
876	Fußbodenleisten eingelegt, umgegossen und umgeschlagen samt Eichenholz und Nägel		7	102	12
	Summa für den rechten Block			549	50
	Oberer Endgeschoß				
6	Doppelter Fenster an der Straßenseite samt Oberlichten etc	9		54	
6	eingefalzte gewöhnliche Leisten zu den Verschönerungen		30	2	
6	Bretter zwischen den Fensterflügeln		20	2	
6	Fußbodenvertiefungen unter den Straßenpfeilern	2	30	15	
6	rundgeschweifte Leisten zu den Verschönerungen bei den Straßenpfeilern		45	4	30
6½	Doppelter Fenster an der Hofseite samt Allem	7		45	30
9	zweiflügeliger Thüren samt Verkleidungen	9		81	
2	Dreiviertelthüren " "	4	45	9	30
3	3tte " "	3	45	11	15
2	3tte " "	3	30	7	
1	glatt kleiner Thüren in den Zimmern bei den Aborten	1	20	1	20
2	Doppelfenster in der Küche oberhalb der Kuchen samt Brettern etc	3	30	7	
1	zweiflügeliges einfaches Fenster bei den Aborten samt Brettel etc	3		3	
1	Wandkasten samt zweiflügel Thüren, Brettern etc etc	20		20	
1	großer Fußtritt zum Fenster	1	50	1	50
	Summa aus der 1ten und 2ten Seite			~~260~~ 264	~~45~~ 55

Anzahl der Fenster	Aufbringung der Arbeiten	Betrag in Thlr. Kreuzer		Zusammen Gulden	kr.
3	~~Wohnungsthüren mit gehobelten Futtern~~	~~3~~		~~3~~	
	Übertrag auf die zwei nächsten Seiten			264	55
3	Vorrathsgewölbthüren mit gehobelten Futtern ...	2		6	
8	Ofenputzerthüren mit gehobelten Futtern	1	12	9	36
15 X	Einfache Doppelfensterstöcke in allen Zimmern des Erdgeschosses sammt den Beschlägen .			16	30
X 703	Fußboden gehobelt eingeschoben und eingenagelt sammt Federholz und Keilen		7	82	1
45 2	Wohnungsvorsatzthüren	12		24	
2	Einflügelichte Thüren in den Hof in die Keller führend	4	30	9	
1	Zweiflügelichte dto. in die Keller führende Thür	8		8	
Vid. Vert. 1	dto. dto. zur Erdgeschoßstiege führende Thür sammt Oberlicht und sammt den neben der Thür eingebrochenen Fenstern ..			10	
24 X 1	Hölzerne Kellerabtheilung sammt Oberlichten — Nußbaumholz —			130	
30	Summa für das Erdgeschoß			560	2
	Kellergeschoß u. zw. Kreuzer Arbeiten				
12	Einflügelichte gehobelte Nußbaumene Thüren — — —	1	30	18	
6	Kellerfenster auf die Straßenseite — — —	2		12	
X 30	Stangen mit Eisenblech zu den Ofenrohren so wie auch 14 ~~Quadratfuß~~ Zoll ~~Quadratfußzöllige~~ Latten und quadratfußzölligen Latten dann 18 Zoll 30 halbzöllige drei Zoll breite Latten zur Zierung der Ofenröhre zum Kosten und in den Kellerfest — — — —			20	
1	Ofenputzerstelle mit gedachtselben Füßen	1	12	1	12
24				51	12
	Zu den 2 eingebrachten einstöckigen Offizieren				
2	Wohnungsvorsatzthüren — — — —	12		24	
20 X 3	~~Kellerthüren~~ Kellerabtheilungsthüren	8		24	
12 Ver. 9	1 zweiflügelichte Thür sammt den neben der Thür eingebrochenen Fenstern			9	
2	Fenster in den Kellerungen	2		4	
50 B.S. 4	zweiflügelichte Thüren zu den Kellerböden	8		32	
				93	
	Arbeitslöhne				
1	Für die Arbeiten im 2ten Stock			494	50
30 2	" " im 1ten Stock			549	50
30 3	" " im Erdgeschoß			560	2
4	" " im Kellergeschoß sammt Ofenputzer-			51	12
30	sammt und Latten				
15 5	" " in den zwei einstöckigen Offizieren			93	
20	Zusammen für alle Arbeiten			~~1784~~ 1748	54
	Dazu kommt eine Erdgeschoßer Kellerthür und den Kellerböden im 1ten Stock			1	30
50	Zusammen			1750	24
~~45~~ 55	Dann tausend siebenhundert fünfzig Gulden 24 Kreuzer Conv. Münz				

	cm fl	x
Auf Rechnung der dem Gefertigten für die obenaus-einandergesetzten Arbeiten schuldigen Gesamtsumme hat der Herr Kornel Ritter von Krzeczunowicz zu Händen des Gefertigten bürgerl. Tischlermeister Peter Kolrus bereits nachstehende Beträge eingezahlt und zwar:	1750	24

	cm fl	x
Am 8ten November 1846 bei Fertigung des Vertrages als Drangeld	300	
Am 25ten April 1847	100	
Am 10ten Juny 1847	100	
Am 27ten Juny 1847	200	
Am 14ten August 1847	200	
Am 12ten September 1847	200	
Am 15ten Oktober 1847	300	
Am 14ten November 1847	100	
Zusammen	1500	

Sage Eintausend fünfhundert Gulden Conv. Münze, über welche erhaltene Beträge der Gefertigte bereits den Herrn Kornel Ritter v. Krzeczunowicz quittiert hat —

Nach Abzug dieser erhaltenen Beträge gr. von der für alle Arbeiten schuldigen Gesamtsumme — verbleibt der Rest gr:	1500	
	250	24

Sage zweihundert fünfzig Gulden 24 Kreuzer Conv. Münze, die mir der Herr Kornel Ritter von Krzeczunowicz annoch schuldig geblieben ist —

Lemberg am 10ten Dezember 1847

Peter Kolrus
Tischl. meister

KREUZER 30

Quittung

Nach der am heutigen Tage verfaßten Rechnung ist der Herr Kornel Ritter von Krzeczunowicz für die im Hause No 666 2/4 samt Offizinen hergestellten Tischlerarbeiten dem Gefertigten einen Restbetrag pr: 250 fl CM schuldig gewesen. — Da nun der Herr Kornel Ritter von Krzeczunowicz am heutigen den gedachten Restbetrag pr: 250 fl CM Sage zweihundert fünfzig Gulden Convenzions Münze zu Händen des Gefertigten bürgerlichen Tischlermeister Peter Kolrus baar und richtig ausbezahlt hat, so quittiret der Gefertigte den Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz über diesen erhaltenen Betrag, — und erkläret unter Einem, daß er für alle seine im Hause No 666 2/4 samt Offizinen hergestellten Arbeiten vollständig bezahlt und befriediget worden ist. — Unter Einem verpflichtet sich auch der Gefertigte alle nothwendigen Nachbesserungen in den von ihm im Hause No 666 2/4 hergestellten Arbeiten auf jede Forderung des Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz unentgeldlich auszuführen. Lemberg am 10ten Dezember 1847

als erbetener Zeuge
Joseph Kowalski

Peter Kolrus
Tischl. Meist.

Rachunek Lega u Wintera

34 dziur okien frontowych a f cm 7
6 dziur szerokich okien 6 skrzydlnych à 8 f 30
23 „ okien od podwórza w hurt 4 i 6 skrzydlne 6 f 20
20 drzwi z Verszalunkami i Verkl 14 f
26 drzwi do dembowych futryn z Verkleidunkami à 7 f 30
4 drzwi szklanne ——— à 7 f
2 drzwi balkonowych z Verkl i Versz razem 20 f
6 drzwi do kuchni à 5 f 30 x
2 okna za kraty z Verkleidunkami — 6 f 40
25 drzwi pojedyńczych à 3 f 30 x
10 par szpaletów do okien à 7 f
1 futryna szalowana 2 f
Brama dębowa 90 f
20 okienek na strych à 1 f
8 okienek do szpiżarni à 40 x
— 3 okna do stajni à 1 f
— 6 okien do kloaków à 1 f 30
2 drzwi na strych à 3 f 30 x
9 drzwiczek do kominów à 1 f 30 x
31 lampezyj pod okna à 1 f 40 x
33 postumentów pod piece à 1 f 36 x
36 pokojów listwami obijane à 1 pokój po 1 f 40 x
10 progów dębowych po 15 x cm ———
3 podstawki pod okna a 1 f ———
3 drzwi do stajni a 8 f ——— (wyższe iak moce)
2 drzwi do piwnicy à 5 f ———
Ułożenie posadzki od tafli 6 x cm — a Lewina 5 f

1) Miara drzwi stajennych u mnie
i gdzie indziej —
2) Wschody —

Osobno list obowiązek wybierania Tafel

Zeichnungen zum Unterschreiben

1. Einfahrtsthor ——— § I N=1
2. Zweyfl. große Thüre " N=12
3. Kreuzthür ——— " N 16
4. d° ——— " N 17
5. Fenster ——— — N=25

Wiele sobie zachnie 1 Verkleidung przy wielkich drzwiach, potrącić tam gdzie tylko Fabzleiste przyjdzie —

Pierwszy Arkusz 1ster Bogen Peter Kalans

~~§ I N=25 statt halben Oberlichten (Co zmazać) halbrunden Oberlichten und zwey im Winterfenster anzubringenden Lüftel dann N=27 oder wie es steht~~

~~przy Koniu~~: Schließlich wird bemerkt, daß die in diesem Vertrage im § I N=25 statt der ~~statt~~ verstrichenen Wörter „halben Oberlichten" ~~und statt die an ihrer Stelle~~ zwischen den Wörter: „zweyflüglichten — samt" überschriebene Wörter: „halbrunden Oberlichten und zwey im Winterfenster anzubringenden Lüftel dann" ~~mit Einverständniß beyder Theile eingesetzt worden sind~~. ~~Lemberg wie oben~~

~~Lodai~~ ferner die § I N=27 statt der verstrichenen Worte „wie es" zwischen den Wörtern „Kreuzstücken — der" überschriebene Wörter „oder wie es steht" mit Einverständniß beyder Theile eingesetzt worden sind.

Im Anhange zu § II wird bestimmt daß das Drangeld,

wszystko na kółkach

Kanapa — 20 fr cm
~~Trzy~~ 2 Kozety po — 16 fr cm
~~Dwa fotele~~ — ~~13 fr cm~~

dieses nach dem Wiener Model

6 ~~Cztery~~ fotele podług lwowsk. modelu do wybijania z listwą polit. do koła w dołu po — 7 f 30 x

~~16 fen~~ ~~17 fen~~ 34 fr.

2 Sofy — Ginki
Szlafbank — 8 fen —

~~2 mniejsze fotele à — 8 fr cm~~ —

Magiel — 24 fr cm
Szreibtisch 4'-6" lang — 36 fr cm



wziął pieniędzy na meble
6/1 1848 — 30 fr cm

NB Mama oddała
za Kozetę — 16 f
za fotel — 7 f 30
Ginka za szlafbank 8 f
31 f 30

Rachunek

robot lakierniczych niżej podpisanego ~~Herszk~~ lakiernika Herszka Hebera do Kamienicy Wo Kornelego Krzeczunowicza pod Nrem 666 2/4 w roku 1846 i 1847 uskutecznionych

Pozycyi Nr	Liczba sztuk	Wyszczególnienie przedmiotu	Cena w M.K. fl	x
		I Budynek główny i 2 dwupiątrowe officyny		
1.	44½	dziur okien – NB Mniejszych okien i oberlichtów kilka na jedną dziurę zachowano po 2 fl cm	89	
2.	63 –	Drzwi rożnej wielkości biało lakierowanych po 3 fl cm sztuka	189	
3.	7 –	drzwi d° d° czerwono lakierowanych po 2 fl cm d°	14	
4.	2 –	drzwi do wozowni d° d° po 5 fl cm d°	10	
5.	1 –	Brama wjezdna jasionowym Kolorem	10	
6.	3 –	podwojne prewety wewnątrz bronzowo, zewnątrz biało lakier. po 6 fl cm	18	
7.	1 –	podwojny prewet całkiem bronzowo lakierowany	4	
8.	10 –	dzwirek do Kominów z ramami po 30 x cm	5	
9.	19 –	Lamperyi pod frontowemi oknami po 1 fl cm	19	
10.	24 –	Bleitramów z toczonemi nogami (pod piece) biało lakierowane po 30 x cm	12	
11.	6 –	dziur okien z kratami żelaznemi w piwnicach po 48 x cm	4	48
12.	2 –	Ganki żelazne na 1szem i 2iem piątrze zielono lakierowanych (po 40 x od sążnia)	18	
13.	1 –	Balkon czarno lakierowany żelazny z dodatkiem dwoch galeryiek przy kamiennych wschodach i w spiżarni 2° piątra	5	12
14.	1 –	Główne wschody od dołu ~~na drugie piątro~~ aż do 2° piątra, galerie lakierowane, tryty i kurytarze olejem napuszczane	25	
		II Dwie nowo postawione jednopiątrowe officyny		
15.	4 –	Drzwi dubeltowe razem z okienkami przy nich będącemi – czerwono lakierowane po 2 fl cm	8	
16.	4 –	drzwi dubeltowe mniejsze do stryzków po 2 fl cm czerwony lakier	8	
17.	2 –	okna stajenne z futrynami po 30 x cm – d°	1	
18.	2 –	Drzwi do wozowni po 5 fl cm d°	10	
		Summa	450	

Mowię czterysta pięćdziesiąt Złotych reńskich w Monecie Konwencyjnej. A konto tych robot odebrał niżej podpisany od Wo Kornelego Krzeczunowicza następujące kwoty – a mianowicie:

Dnia 15° Marca 1847 roku	10 fl cm	
" 4° Maja 1847 "	30 fl	
" 7° Pazdziernika " "	60 fl	
" 14° d° " "	50 fl	
" 26° d° " "	30 fl	
" 18° Listopada " "	70 fl	
" 25° d° " "	150 fl	
" 1° Grudnia " "	30 fl	
Razem		430

Mowię czterysta trzydzieści Złotych reńskich w Monecie Konwencyjnej, na które to otrzymane kwoty niżej podpisany

Wu Kornelemu Krzeczunowiczowi kwity każdego czasu oddawał. —

Odtrąciwszy od summy ogólnej należytości — 450 Złr. M.K.
otrzymaną niż przez niżejpodpisanego summę 430 ZłR. M.K

Zostaje kwota ——— 20 ZłR. MK

mowię dwadzieścia Złotych reńskich Monetą Konwencyjną, którą mi niżejpodpisanemu Herszkowi Heber Wy Krzeczunowicz za wszystkie lakiernicze roboty w domie 666 2/4 i w officynach uskutecznione winien został. —

Lwów 26o Grudnia 1847

Herszk Heber

Resztę w kwocie 20 mowię dwadzieścia Złotych reńskich Monetą Konwencyjną dnia dzisiejszego z rąk Wo Krzeczunowicza odebrałem i z tejże odebranej reszty niniejszem kwituję a oraz zeznaję że za wszystkie roboty lakiernicze w domie 666 2/4 i w przyległych officynach uskutecznione zupełnie zaspokojonym i zapłaconym zostałem, tak iż z tego względu żadnej do Wo Krzeczunowicza pretensyi sobie rościć nie mogę. Obowiązuję się oraz na przyszłą wiosnę w robotach lakierniczych przezemnie zrobionych — potrzebne reparacye uskutecznić Lwów 27o Grudnia 1847

Herszk Heber

Interims Rechnung für H. o/. Krisztinowicz.

Zu Ebener Erde.

15½ Klf	Winter & Sameršnuršara wnitř Lakirt	d. 2.	ℓ 31.	
17(12) „	Zimmer (2 vrata)	detto „ 3.	51.	
6 „	Lamperie okoli dwéřnjch	detto „ 1.	6.	
3 „	Kamin Zimní	detto „ .30	1. 30	
8 „	Oefen Šporhet	detto „ .30	4.	
2 „	Wagenschoppen Zimmer	detto „ 5.	10.	
7 „	Zimmer (vrátnjch 3 do jizbice, 1 nahoře, 1 do kuchyně, 1 do spižirky 2 v síni, 1 na zahradě)	detto „ 2.	14.	
1½	Zimmer dunkelbraun Braun		4.	
1 „	Verzinnung Zimmer	„ detto Lakirt	10.	
6 „	Rollschnuršara pred Gutšna	„ 48	4. 48	

130 f 18

1. Stock.

14 Klf	Winter & Samer šnuršara wnitř Lakirt	d. 2.	ℓ 28.	
2 „	Balkon Zimmer	detto „ 3.	6.	
6 „	Lamperie okoli dwéřnjch	detto „ 1.	6.	
24 „	Zimmer	detto „ 3.	72.	
7 „	Oefen Šporhet	detto „ .30	3. 30	
3 „	Kamin Zimní	detto „ .30	1. 30	

117 f 90

2. Stock.

15 „	Winter & Sameršnuršara	detto „ d. 2	- 30.	
7 „	Lamperie okoli dwéřnjch	detto „ 1.	- 7.	
20 „	Zimmer	detto „ 3.	60.	
9 „	Oefen Šporhet	detto „ .30	4. 20	
4 „	Kamin Zimní	detto „ .30	2.	
3 „	Transetin innwendig Zimmer auswendig (Fenstrwerk, 1ter Boden 2ter Boden)	wnitř „ d. 6.	- 18.	
27 ft	Einfassen Zimmer mit gutten Oelfarb	„ 40	- 18.	
1 Klf	Balkon mit Zimmer	detto	- 5.	
	Ja die Reinigung gans Einzelnen Zimmer			
	Gutnecht Lakirt	„	25.	

136 f 18

109.30

in den Officier Gebäude.

4 Klf	Zimmer	„ d. 2.	- 8.
4 „	Gnadame Zimmer	„ 2.	- 8.
2 „	Rollschnuršara	„ .30	1.
2 „	Verzinnung gans Zimmer	- d. 5	- 10.

Summa d. 451. 18

24

449 f 48 x an

Transport ℛ 451·18 rCm

a conto erhalten 250.

geblieben ℛ 201·18 rCm

Herz & Heber

114

Conto od Lakierer Roboty.

do Officinich.

5 Sztuk dubeltowich Okyn po	ƒ 2.	ƒ 10.	CM
3 " detto Drzwy	" 2.	6.	
Rewet	" — " —	6.	
Schody	" — " —	4.	
2 Blestramy do Pietzu		24 x	
Summa		ƒ 26.	24 x CM
a conto		5.	
naleszcze		ƒ 21.	24 x CM

Tę resztę odebrałem 1go Września 1848

J. Cerscp J. Ceber

C

115

Hersz Heiber lakiernik

mieszka pod Nro 438 na Krakowskim koło nowej żydowskiej szkoły. — Zgodził się wylakierować wszystkie okna etc —

1o Za jedną dziurę dubeltowego okna ze wszystkim po 2 fr cm —

2o Za jedne drzwi z szpaletami, Verkleidunkami etc — mniejsze czy większe w Nurt po 3 fr cm —

Okna zewnętrzne olejne wewnętrzne lakierowane —

Drzwi ile ja zechce lakierowane —

Kolor jaki mię się podoba —

Poprawić wszystko i za rok nawet —

		fr
15° Marca wziął zadatku	zakwitowane	10
4° Maja burze	4° Maja	30
25 Czerwca " bez kwitu	jeden	20
7° Paźdz	kwit	40

116

Ueberschlag über der Lackierer Arbeit!

für ein 2 flieglichte Thier samt Spoleten & Verkleidung geschliefen & f. weiß Lackiert (rein gr glatt lackirt)

	fl 4.	Ct.
" eine 1 flieglichte Thier samt Futter & Verkleidung dett dett —	2.	~~24~~ kr
" ein Stück Winter & Sommer Fenster dett	2.	~~24~~ kr

Die übrigen vorkommenen Arbeit nach billigster Preise geschähen wird

Hersch Heber
Lackierer Meister
sub No. 438 3/4.

Trontthor (lakirt glatt) — 8 f cm
Schopfenthor — 3 f
Stallthor (ze Kellerthor) — 2 f
Balkon ~~grün~~ dunkelgrün 3 f
Ganggeländer dunkelgrün ~~40 f 4~~ per Klafter 40 x — schwar per Klafter 30 x cm

Sklarz Czop na ruskiej ulicy
na przeciw Mędrychowiczu N° 217

1. Horowitz wszystkie drzwi
ze szpaletami — co tam
szlifowania —
Za to mnie naprawy —

(d)

119

30 KREUZER

Vertrag

welcher zwischen dem Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz und dem Elias Czopp Glashändler in Betreff der Herstellung der Glastafeln zum Hausbaue N: 666 2/4 in Lemberg geschlossen worden.

§ 1. Der Glashändler Elias Czopp verpflichtet sich zu dem Hausbaue N: 666 2/4 in Lemberg die nöthigen Scheibentafeln von guter Qualität, rein und fleckenlos zu liefern, - diese Scheibentafeln gehörig zu versetzen und zu verkitten. Er verpflichtet sich auch diese Scheibentafeln zur gehörigen Zeit immer bereit zu halten und dieselben theilweise auf jedesmalige Aufforderung des Bauherrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz [und zwar längstens binnen 8 Tagen nach der an ihn gestellten Aufforderung:] herzustellen zu versetzen und zu verkitten.

§ 2. Würde Elias Czopp irgend einer der im § 1. übernommenen Verbindlichkeiten nicht nachkommen, so wird er verpflichtet sein dem Bauherrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz nebst dem Rückersatze des im § 6 erwähnten Drangeldes, den doppelten Betrag dieses Drangeldes als Strafe für die Nichtzuhaltung der Verbindlichkeiten zu bezahlen, - dem Bauherrn wird aber das Recht zustehen entweder von dem Elias Czopp die Zuhaltung des Vertrages zu fordern oder die Scheibentafeln von anderen herstellen zu lassen und von Elias Czopp den

Ersatz des ganzen aus dieser Ursache dem Bauherren zukommenden Schadens zu fordern.

§3. Der vom Bauherren dem Elias Cropp für die Herstellung der Scheibentafeln zu zahlende Preis wird folgendermaßen festgesetzt:

a für eine Scheibentafel in den Frontfenstern (: mit Ausnahme der halbrunden Oberlichten :) samt Versetzen und Verkitten – zwanzig sechs Kreuzer Conventions-Münze –

b für jedes Stück Scheibentafel in den halbrunden Oberlichten der Frontfenster, samt Versetzen und Verkitten acht mit zwei drittel Kreuzer Conventions-Münze.

c für eine jede Scheibentafel in den Fenstern an der Hofseite samt Versetzen und Verkitten achtzehn Kreuzer Conventions-Münze.

§4. Die Scheibentafeln für die Keller- und Dachboden-Fenstern, so wie auch alle anderen nöthigen Scheibentafeln, deren Maß kleiner ausfallen würde wie sechszehn Zoll in der Breite und ebensoviel in der Höhe – bilden keinen Gegenstand des gegenwärtigen Vertrages. In Betreff dieser Scheibentafeln wird dem Bauherren das Recht vorbehalten, dieselben, wo es ihm beliebt herzunehmen.

§5. Den für die Herstellung der Scheibentafeln samt Versetzen und Verkitten im §3 bedungenen Preis wird der Bauherr dem Elias Cropp theilweise nach Maßgabe der hergestellten Arbeiten auszuzahlen schuldig sein, – und zwar nach jedesmaliger Herstellung eines Theiles der

f.

Abschätzung

des Gerichtsbezirkes Elias Czopp über die, im Jahre 1847 vorgefallenen Brandschäden, im Hause № 666 2/4 samt Offizin und den dazugehörigen Brandstätten Gerichtsbezirk.

Post-Zahl	Benennung	Betrag	
		fl	x
	I Im zweistöckigen Hauptgebäude samt den zwei-stöckigen Flügeln		
1.	Im 1ten Stockwerke und zwei Dachkammern 240 Schuhe zu 26 Kr. CM	104	
2.	do do do do 240 kleinere Schuhe zu 8 2/3 Kr. CM	34	40
3.	Im den zwei Gerichtszimmern von der hinteren rechts und links 8 Schuhe zu 26 Kr. CM	3	28
4.	Im sämtlichen von der hofseitig angebrachten Fenstern, Gerichtszimmern, Oberlichtern, Thüren in den Obertheilen und in den Fensterrahmen bei der Abreise aus Verbrechen 533 Schuhe zu 18 Kr. CM — und — 37 Schuhe zu 10 Kr. CM	159 6	54 10
5.	Im den 6 Dachfenstern von der Vorderseite 48 Schuhe zu 6 Kr. CM	4	48
6.	Für sämtliche verbrannte Gerichtsbücher in der, abgerechnet der hofseitig angebrachten, Oberlichter samt Abrechnung u Abstreichung	36	58
	II Im den zwei rückwärtigen Offizien		
7.	Im den zwei vorderen Dachfenstern der linken Offizin 16 Schuhe zu 10 Kr.	2	40
8.	do Im kleineren do do rechten do 8 do do	1	20
9.	Im den fünf Dachziegelstellen der beiden Offizien 20 Schuhe zu 10 x CM	3	20
+	**III** Abgezogen — d. i. um brauchbar Schuhe durch den vorgefallenen oder zugefügten		
10.	zwei vordere Schuhe zu 26 x CM	~~5~~	52
11.	Vier do do zu 26 Kr. CM	1	44
12.	fünf do do à 24 Kr.		24
13.	15 Schuhe à 18 Kr. CM	4	30
14.	4 do in den zweizeiligen Gerichtsfenstern des 1ten Stocks zu 12 x CM		48
15.	4 Schuhe von vielen Glas brauchbar		8
	Gesamtsumme	365	44
	Auf Abschätzung dieses Verbrechens hat der Gefertigte von dem Hr Kornel Ritter von Krzeszanowicz Bezirks vorsteher	350	
	gemäß Abrechnung des Hr Krzeszanowicz dem Gefertigten schuldig den Restbetrag zu:	15	44
	Fünfzehn Gulden 44 Kreuzer CM.		

Lemberg am 28 September 1847

Elias Czopp

15 KREUZER

Quittung

Über 130 f Sage hundert dreißig Gulden Con. Münze, die ich von Herrn Koznel Stiffer von Krzeczonowicz, auf Rechnung der von mir zum Hausbau No 666 2/4 im Grunde des Fertrags von 25ten April 1847 übernommenen Glasscheiben-herstellung am heutigen Tage baar und richtig ausbezahlt erhalten habe –

Lemberg am 27ten September 1847

Elias Czop
Glashändler

auf Rechnung derselben Arbeit erhalten 100 f CM sage hundert Gulden CM

Lemberg den 5ten Nov. 847

Elias Czop

auf Rechnung derselben Arbeit erhalten in baarem 100 f CM. Elias Czop

123



KREUZER 30

Quittung

Laut der von dem Gefertigten Glashändler Elias Czopp dem Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz am 28ten Dezember 1847 überreichten Rechnung war der erwähnte Hr Krzeczunowicz für die – in Folge Vertrages vom 28ten April 1847 – von dem Gefertigten im Hause No 666 2/4 samt Offizinen hergestellten Scheibengläser samt Versetzung und Verkittung – den Betrag pr: 15 fl 44 kr. Cm schuldig geblieben. – Da nun der Herr Kornel Ritter von Krzeczunowicz den erwähnten Restbetrag pr: 15 fl 44 Sage fünfzehn Gulden 44 Kreuzer Conv. Münze zu Händen des Gefertigten am heutigen Tage baar und richtig ausbezahlt hat, so quittiret der Gefertigte den Herrn von Krzeczunowicz über diesen erhaltenen Betrag und erkläret zugleich, daß er für alle seine bei dem Hause 666 2/4 samt Offizinen geleisteten Arbeiten und hergestellten Glasscheiben vollkommen bezahlt und befriediget worden ist, und hiemit aus diesem Anlaße keine Ansprüche an den Hr von Krzeczunowicz zu stellen hat. Lemberg am 31ten Dezember 1847

Elias Czopp

Jako świadek
Jendrzey Kozłowski

Rachunek

Według podpisanej przezemnie dnia 4go Lipca kartki obowiązanym byłem dostawić Wu Kornelemu Krzeczunowiczowi 20 Kop szyb po 4 sztuk na Kopę miary $\frac{22\frac{1}{2}''}{25\frac{1}{2}}$ — i 20 Kop szyb po $4\frac{1}{2}$ sztuk na Kopę miary $\frac{22\frac{1}{2}''}{23\frac{1}{2}}$ — na to wziąłem zadatku 15 fl cm dnia 4go Lipca —

Odstawiam dnia dzisiejszego tylko 69 sztuk $\frac{22\frac{1}{2}''}{25\frac{1}{2}}$ calowych po 4 sztuk na Kopę, Kopa po 4 f. V.V. co czyni razem Zł. zeń Mon. Konw. — 27 fl 36 x

tudzież 59 sztuk $\frac{22\frac{1}{2}''}{23}$ calowych po $4\frac{1}{2}$ sztuk na Kopę, Kopa po 4 f V.V. co czyni razem Zł. zeń. Mon. Konw. 21 fl =

Razem 48 f 36 x

Odtrącam zadatek który otrzymałem w kwocie 15 f

Zostaje mi kwota 33 f 36

Którąto resztującą kwotę mówię trzydzieści trzy Zł. zeń 36 x CM dnia dzisiejszego od Wo Krzeczunowicza odebrałem i zupełnie zaspokojonym jestem —

Lwów 4go Października 1848

richtig erhalten

Samuel Schön

Rechnung

36 Stück Scheiben	à 20 x Cm	—	f 12 Cm
24 Stück	d°	à 16 x ..	6.24
12 Stück	d°	à 10 ..	2 — 50
			S° f 20 . 14 x Cm

Samuel Schön

Für diese zum Hause No 666 2/4 geliefert in Glas Scheiben habe ich dass entgelt am heutigen erhalten Lebeg den 17ten July 848

Samuel Schön

2ten Stock

112	zu 7 Fenster an Frond	a	26	machen	48	32	
140	zu 6 d Rückwert	a	18		42		
8	zu Balkontier	a	18		2	24	
36	zu Küchetier	a	18		10	48	
12	zu Abort Tier	a	18	4 zu 18x 8 zu 10x	3	36	1 f 4x 1 f 20
4	zu d Oberlicht	a	10			40	
2	zu Stiegenfenster	a	10			30	
							108 f 30

1ten Stock.

112	zu 7 Fenster	a	26		48	32	1 f 4
140	zu 6 Fenster Rückwert	a	18		42		
8	zu Balkontier	a	18		2	24	
36	zu Küchtier	a	18		10	48	
13	zu Aborttier	a	18		3	54	
12	zu d Oberlicht	a	10		2		
3	zu Stiegenfenster	a	10			30	
							110 f 8
96	zu 6 Fenster (eben Erde)	a	26		41	36	20x
146	zu 8 d Rückwert	a	18		43	48	
4	zu Abort	a	10			40	
7	zu Abort samt Oberlicht im Hoffe	a	10		~~1~~	~~10~~	50 x
2	zu Seitenfenster	a	18			36	
24	zu Stallung	a	10		4		
8	zu Hoffs Tierm	a	26		3	28	
48	zu Keller	a	6		4	48	
12	Depratur	a	18		3	36	
1	d Frond		26			26	
3	zu Stiegenfenster	a	10			30	
							104 f 38
	Zürkel von Kolärt. Glaß						38 f
							361 f 17
	akonto dessen erhalten						250 f
							111 f 17

358 fen im Dienst

128

4 haki – 4 zawiasy z gwoździem

2 f 20 x cin

Zamaczek do pr 30 x

12 Vorrcebków do oki 30 x

9 Bankierów — — 46 x V.V.

Zawiaski 1 para do prawka x 40 x V.V.

3 haczki i zasuwa 20

3 f 20 – 1 f 46 V.V.

3 f 20
42
4 f 3

1	Grosse Brand	à	26	26
3	Kinkwerk	à	18	54
20	Dito	à	12	3 f 20
4	Grosse	à	28	1 f 44
1	d	à	24	24
4	d	à	12	48
4	von alten Glas			8
	Rest von Rechnung			8 f
				16 f 2
				15 f 44

104

4 f 2
26
3 f 96
54
4 f 304 f 24

365 f 44

II Stoß

			fl	x
~~112~~ 7 Frontfenster à 16 Schreiben = 112 Schreib. à 26 x			48	32
4 Hoffenster zu 20 = 80 Schreiben 2 d° zu 30 = 60 d° 1 Thür samt Fenster rechts = 36 d° 1 Oberlicht in der Stiegenthür 8 d° 1 Fenster bei den Aborten 4 d°	Zusammen 188 Schreiben à 18 x cm		56	24
1 Thür bei den Aborten 12/15" 8 Schreib. 2 Oberlichte in den d° 9/12" – 2 d° 2 Fenster in der Nebenstiege 6-9/12" – 5 d°	Zusammen 15 Schreiben à 10 x cm		2	30
	Summa		107	26

43 48 36 24 44

I Stoß

			fl	x
7 Frontfenster samt Balkonthür à 16 = 112 Schreiben à 26 x			48	32
4 Hoffenster zu 20 = 80 Schreiben 2 d° zu 30 = 60 d° 1 Thür samt Fenster rechts 36 d° 1 Oberlicht in der Stiegenthür 8 d° 1 Thür samt Fenster bei den Aborten 13 d°	Zusammen 197 Schreiben à 18 x cm		~~58~~ 59	~~48~~ 6
2 Oberlichte in den Aborten 9-12/12-14" – 10 Sch. 1 Stiegenfenster — 3 Sch.	Zusammen 13 Schreiben à 10 x cm		2	10
	Summa		109	48

Ebenerdgeschoß

			fl	x
6 Frontfenster à 16 = 96 Schreiben à 26 x cm 2 Eingangsthüre à 4 = 8 d° à 26 x cm			41 3	36 28
2 Hoffenster à 30 = 60 Schreiben 2 d° — 40 d° 1 Stiegenfenster — 24 3 Fenster in d. Unterabth. 22 ~~2 Eingangsthüre von der Einfahrt 8~~ 1 Fenster neben der Eingangsthür zu den Aborten 2	Zusammen 148 Schreiben à 18 x cm		42 ~~46~~	24 ~~48~~
6 Oberlichte in beiden Aborten = 6 Schreiben 1 d° in der Eingangsthür = 3	Zusammen 7 Schreiben à 10 x		1	30

		fr	x
	Kellergeschoß		
	6 Fenster à 8 Scheiben = 48 Scheiben à 6 x cm —	4	48
	Verglasung der Oberlichte im Einfahrtsthore Scheiben sammt Arbeit (eine Scheiben pr: 2 f 12 habe ich zugegeben)	36	58
	Rekapitulazion des Hauptgebäudes		
1)	II Stock —	107	26
2)	I Stock —	109	48
3)	Ebenerdgeschoß —	90	58
4)	Kellergeschoß —	4	48
5)	Einfahrtsthor —	36	
	fr	~~347~~ 349	~~18~~ ~~48~~
	dazu kommt an Reparaturen 12 Scheiben à 18 x cm 1 Scheibe à 26 x cm	~~3~~ 4	~~36~~ 2
	Gesamtsumme des Hauptgebäudes —	353	~~54~~ 2
	Offizin rechts 2 Stallungsfenster à 4 = 8 Scheiben à 10 x cm	1	20
	Offizin links 2 d^o à 8 = 16 d^o — à 10 x cm	2	40
	Summa	357	2
	Dodatek do Oberlichte —		58
	Summa	358	

2ten	Stock		Stück				
	7 Fenster breit die Zirkel zu 16 Scheiben		112	à	26	48	32
	Rückwärtig Fenster Abschl. 2 zu 30						
1	mit 20 Scheiben zusammen		80	à	18	24	
1	Zimmer breit Fenster und abwärtsliegen 36 Scheiben		36	à	18	10	48
3	Fenster lings zu 20 Scheiben		60	à	18	18	
1	Balkon Zimmer	8	8	à	18	2	24
1	Abort Zimmer	12	12	à	18	3	36
	Abort abwärtsliegt	4	4	à	10		40
1ten	Stock						
	7 Fenster breit zu 16		112	à	26	48	32
	Rückwärtig lings 3 zu 20		60	à	18	18	
1	Balkon Zimmer	8	8		18	2	24
1	Abort Zimmer	13	13	à	18	3	54
	Abort abwärtsliegt	12	12	à	10	2	
	Rückwärt abschl. 2 Fenster zu 30		60	à	18	18	
1	Detto mit 20		20	à	18	6	
1	Zimmer breit Fenster abwärtsliegt		36	à	18	10	48
	abwärts Gang abschl. 2 Fenster zu 30		60	à	18	18	
1	" mit 20		20	à	18	6	
	lings 1 Fenster mit 20		20	à	18	6	
	" 1 mit 24		24	à	18	7	12
	" 2 mit 8		16	à	18	4	48
	" 1 mit 6		6	à	18	1	48
	Abort abwärtsliegt	4	4	à	10		40
	6 Fenster breit zu 16		96	à	26	41	36
			Zusammen C.M.			303	42
			Abzug wie selbst		30		
			Endsumme		20	150	

II^ten Stock

140 Stück Scheiben rückwertige Fenster
à 18 x CM. . . 42 f.
112 d d Front d
à 26 x . . . 48 f 32

I^ten Stock

140 Stück d rückwertige Fenster
à 18 x . . 42 f
112 d Frontfenster
à 26 x . . . 48 f 32

Zusammen 181 f ~~32~~ 4

Elias Czop

Scheibentafeln, deren Werth, nach dem im § 3 bestimmten Preisen, den Betrag pr. Vierzig Gulden Conventions-Münze übersteigen wird. Der Bauherr wird jedoch berechtiget sein bei einer jeden Zahlung zehn Prozente des schuldigen Betrages zurückzuhalten, welche zehn Prozente der Bauherr dem Elias Czopp erst nach Herstellung aller zum Hause № 666 2/4 nöthigen Scheibtafeln auszahlen wird.

§. 6. Elias Czopp übernimt bei Fertigung des gegenwärtigen Vertrages als Drangeld den Betrag pr. 20 - Sage zwanzig Gulden Conventions-Münze über welchen erhaltenen Betrag Elias Czopp den Bauherren Kornel Ritter von Krzeczunowicz unter Einem quittirt. - Dieses Drangeld wird der Bauherr bei der Zahlung der dem Elias Czopp für die Herstellung der Scheibentafeln schuldigen Beträge abziehen.

Lemberg am 23ten April 847.

Kornel Ritter v. Krzeczunowicz

Elias Czopp Glashändler

als Zeuge

Theddeus Döller

Johann Wolfsohn

Malarze

Obrachowanie Kosztow na robote Malarską robić się maiącą w Kamienicy Wielemoznego Pana Krzeczunowicza Przy Ulicy Poiezuickiey we Lwowie —

(Ceny w monecie konwencyiney)

1sze Piątro Salon w guscie iak w Pałacu Arcybiskupim ob r. kat. na drugiem piątrze. Sufit w kamienney sztukateryi cienowaney i złoconey — — — — — — — — — — — — — 40 fl.

sciany Polerowane czyli Lakierowane stopa □ 6 xr — — — —

Pokoie Frontowe w naynowszym guscie czyto kamienno w sposobie Wideńskiem czyli w kolorycie ieden. — — — — 18 fl.

Niży Cała ubrana w białą draperyię na kolorze zielonym, niebieskiem lub szafirowym iedna — — — — — 15 fl.

Pokoie tylne bez roznicy ieden — — — — 12 fl.

2gie Piątro Salon w Rzymskiem, Gotyckiem lub Rococo guscie: sufit, sciany, kamienne, Szaffir, lub niebieskie, z kolumnami, okrągłemi, Philastrami, Glatkie, lub w tapety, iakie by Wielemozny Pan z Xięgarni mogł sobie do nasladowania wybrac, — — — — — — — — 60 fl.

Pokoię frontowę iak na pierwszym Piątrze ieden — 15 fl.

Nizy iedna — — — — — — 12 fl.

Pokoię tylne bez roznicy ieden — — — 12 fl.

Na Dole Pokoię frontowe w naynowszym guscie ieden 15 f.

Tylne bez roznicy ieden — — — — 20 fl.

wschody, sien, cała z drugiego Piętra aż do bramy
w marmur lub w kamień podzielona — — — — 50 fl.
Kuchnie iedna — — — — — — — — 5 fl.

w Powyszych cenach obowiązuię się Podpisany Malarz Pokoiow całą robotę w nay nowszym guscię dobornemi farbami i z wszelkiem wypracowaniem ukonczyc wybieranie tła koloru w pokoiu zostawia rozkazom Szanownego Własciciela Domu za wypracowanie iczystosc zywosc i trwałosc kolorow Podpisany zaręcza. —

Jędrzey Paiączkowski

Lwow 22go Marca 847

Malarz Pokoiow

Sekretarza Kulczyckiego dom (Koło Pofarskiego) na przeciw Bernardynow przed domem Zabłońskiego — w oficynach na 1szem piętrze —

Malował Zamojski; Niezabitowskiego —
Borkowski na Chorążczyznie —

136

Simche Simpsel — Krakowski Nr 107
Koło tandyty dom Oberländra —

137

Limche Lempel zgodził się
od malowania pokoi nee
dole mianowicie pięć pokoi
z których 4 na front a 1 nee
tył za pięćdziesiąt ośm Złot.
reńskich w Mon. Konw. —
~~Pokoje~~ Ma skończyć to malowanie
do 20go Paźdz. 1847 — dwa
niebieskie pokoje
Lwów 6go Paźd.

138

1 GULDEN

Quittung

über 346 Sage dreihundert vierzig sechs Gulden Conv. Münze, die ich als akkordirte Vergütung für die im Hause No 666 2/4 in Lemberg geleistete Malerarbeit und zwar für den zweiten Stock im Betrage pr: 120 fl CM, – für den ersten Stock im Betrage pr: 160 fl CM und für das ebener Erdgeschoß im Betrage pr: 66 fl CM – von dem Herrn Cornel Ritter von Krzeczunowicz baar und richtig bezahlt empfangen habe; – über welchen erhaltenen Betrag ich hiemit den Herrn von Krzeczunowicz Eigenthümer des gedachten Hauses quittire. Urkund dessen folgt meine eigenhändige und zweier erbetenen Zeugen Unterschrift.

Lemberg 18ten November 1847

C. Semler.
burgl. Zimmermeister.

als erbetener Zeuge
Joseph Kowalski

als erbetener Zeuge
Maciej Weiß

h

Paiączkowski malarz

zgodził się za następne ceny

Lata — 30 f

Bawialny 2 oknowy — 15

Frontowe 1 oknowe — 10
on z nożą — 15

Tylne wszystkie — 8
także i ten z nożą 8 f

Zadatek bierze 10 f CM

Uciekł

Kowal Klemens Rudolf —

Szumann balkon i dzwonki —

Moser za pomyłkę —

15 KREUZER

Quitt

Na Stopięćdziesiąt pięć Rynski Con: Mcie; mowię 155 f. Mcie, które niżey podpisany za zastawieniem dubeltowey Drukpompe do Studni w Kamienicy należącey Wielmożnego Pan Krzeczunowicza pod Nrem 666 3/4 na dniu dzisieyszym otrzymał, oraz z zaręczeniem w dobrym stanie na cały rok, w przeciwnym razie, gdyby się wyżey wymieniona Drukpompa przed popsuła, niżey podpisany obowiązuie się bez żadnego wynadgrodzenia tonże znowu iak w naylepszym stanie zrestaurować; na co własnoręcznie potwierdza.

Lwow dnia 14 go Maja 848.

Sigmund Moser

stuckten Röhren – im Stein bleiröhren

doppelte Stiefel –

15° hanfen Schläuche –

das übrige nach Zeichnung –

Am 15 Oktober – bis 1 Nov. 1847

haftet die Güte u. 2jährige

Garantie

Josef Dreingold



Neta.

Für den Herrn Wohlgeboren v. Krzyczanowicz zur Verfertigung angenommene Druckpompe welche bis 6ten November 847. gemacht werden soll, und welche bestehen soll in zwey meßingenen Stiefel einen kupfernen Windkessel, kupfernen Röhren dazu nöthigen Eisenzeug und 15 Klafter hanfene Schleiche welche für den Betrag von 150 fr l. Mtze Sage Einhundert und fünfzig Gulden Gefertigter sich verpflichtet selbe herzustellen, und darauf 30 fr l. Mtze als Drangabe erhalten habe, hiemit bestätige.

Lemberg am 19ten October 847.

Sigmund Moser

Auf Rechnung dieser Arbeit Erhalten Sibzig Gulden in l. Mtze Lemberg am 22ten April 848

Sig Moser

Auf Rechnung Erhalten Viertzig Gulden in l. Münze Lemberg am 8ten May 848

Sig Moser

Reparatur

przedłożyć razem miedzianą gdy trzeba będzie

(3)

Szuman o dzwonki

147

Eine Klocke samt Zugstange . . 5 fen

Richtig empfangen

Karl Schumann

1 inaczej przybić
2 winkle przytydzony
z rozstawami
Waga

148

Lemberg, am 15 Jänner 1848

Interims-Nota

aus der

EISEN-HANDLUNG

des

Franz Schumann & Sohn

Für Sr. Wohlgeboren Herrn von Krzeczunowicz.

Monat	Tag	Stück		fl.	kr.
			1 Glockenzug in 2ten Stock		
		5	Lochradl mit Rosetten fl 2. 30		
		5	Eckradl mit Dto " 2. 30		
		2	Zugwinkl mit Dto " 2. 40		
		1	Glocke samt Feder " 2. "		
		6	Röhrl " " " " 48		
		3	Löcher gebohrt & anschlagen 3. 30	13.	58.
			1 Glockenzug in 1ten Stock		
		1	Zugwinkl mit Rosette fl 1. 20		
		1	Lochradl mit Dto " " 30		
		1	Eckradl mit Dto " " 30		
		1	Glocke samt Feder " 2. –		
		3	Röhrl à 8x " " 24		
		1	Dto mit Messing " 10		
8	04				
9	55	2	Löcher gebohrt samt anschlagen " 2. 20	7.	14.
10	04				
81	–				
			Transport Cmf	21.	12.

	Transport		Cmf 21.	12
	1ten Stock			
4	Loch und Eckradt mit Rosetten	f 2. ~		
1	eis: Zugwinkel " "	" 24		
1	Glocke samt Feder "	2.		
6	Röhrl 3 messing & 3 weisse	" 54.		
1	ord: Winkel " "	" 24		
3	Löcher gebohrt & anschlagen	3. 30.	9.	12
	1ten Stock			
1	Glockenzugstange "	f 3. "		
3	Winkel eisernen " "	1. 12		
1	Glocke samt Feder " "	2. "		
4	Röhrl " " "	" 32		
2	Löcher gebohrt & anschlagen	2. 20	9.	4
	Zu Ebener Erde.			
1	Zugstange & Verlängerungswinkel	f 3. 30		
1	Glocke samt Feder "	" 2.		
3	Löcher bohren & anschlagen	" 3. 30		
4	Röhrl weisse "	" 32		
1	Dto messing "	" 10		
1	Winkel verändert &			
1	neue Feder " "	" 20	10.	2
2	Glockenzugsaiten & Drath	"	1.	20
		Cmf	50.	50.

Den 3/2 1848.

V

151

Slusarz

Boroski

Arend

Okucie brany na Zapfen —

1. Ein Schloss nach Model 6½" breit 1" dick — dwa rygle do zamku i 2 do klamki —
2. 2 drukry szyldy i rozetty podług modelu — trzeci drukier, szyld i rozeta z tyłu gorsza —
3. 2 haki do przytrzymania drzwi —
4. 2 szufrygle wpuszczone jak w Wintern —
5. Glokenzug z mosiądzem —
6. Oberlicht bankeiry i co trzeba —
7. 6 Schlüssel —

Za Zapfen

Powiesić jak tylko będzie można — zamek etc przybić ~~23°/10~~ za czternaście dni — 23/10 1847

KREUZER 30

Vereinbarung.

welche zwischen dem Herrn Heinrich Ritter v. Krzeczunowicz und dem bürgerlichen Pflastermeister Johann Borowski in Betreff der Herstellung der, zu dem in Lemberg N. 666/4 abgebrannten Hausbaue erforderlichen, neuen aufgezählten und beschriebenen Arbeiten am heutigen Tage geschlossen worden ist:

§ I. Der Pflastermeister Johann Borowski übernimmt die Herstellung der, zu dem vorstehenden Baue erforderlichen, in der unten folgenden Tabelle aufgeführten Arbeiten gemäß Material, und der in derselben Tabelle angesetzten Preise; er verpflichtet sich alle diese Arbeiten gut, solid und vollkommen herzustellen, auf eigenen Gerüsten und wo sie gefordert werden, einzuklappen, auszuschlagen und auszugypsen.

§ II. Der Pflastermeister Johann Borowski muß sich genau verbindlich, seine Arbeiten immer gehörig bereit zu halten, damit jede hohe Polizeimeisterey Feder kolus für den gedachten Hausbau zu liefernde Arbeit jederzeit auf ihre Anordnung beschlagnet werden. Der Pflastermeister übernimmt auch die Haftung für jeden Schaden, welcher dem Bauherrn aus der unvorsätzlichen Herstellung seiner Arbeiten wird entstehen können; er willigt zugleich ein, damit, im Falle einer hohen seiner Arbeiten nachträglichen Verbesserung, der Bauherr das Recht habe die Pflasterarbeiten auf seine (des Pflastermeisters Johann Borowski) Gefahr und Kosten verbessern oder verbessern zu lassen.

§ III. Nach Ablieferung eines Theils der dem Pflastermeister Johann Borowski übergebenen Arbeiten, welches Theil (nach der in der letzten angesetzten Tabelle bestimmten Preise) den Werth von 150 Gulden Eintausend fünfzig Gulden Conv. Münze übersteigen wird, hat der Bauherr demselben zwei Drittheile des schuldigen Betrages zu zahlen, den letzten Drittheil aber, wird ihm der Bauherr erst dann zu verabfolgen schuldig sein, wenn der Pflastermeister diese Arbeiten dann so sie gefordert eingeklappt, ausgeschlagen und ausgegypset haben wird.

§ IV. Die Lieferung und Herstellung eines jeden Theilantheils der Arbeiten so wie der Act der Übergabe oder Abschlagung der übernommenen Pflasterarbeiten hat der Pflastermeister Johann Borowski gemäß der Weisung des Bauherrn vorzunehmen, widrigenfalls es auf sein Verschulden jedesmal die Weisung des Bauherrn einzuholen haben wird.

§ V. Als dessen übernimmt der Pflastermeister Johann Borowski bei Lieferung

das gegenwärtigen Vertrages den Betrag per 100 sage Ein hundert Gulden Oest. W. über welche verfallene Pfänder der Pfandinnehaber den Versatz Amtsbuch bei Strafe von [illegible] führen wird.

VII. Stände der Pfandinnehaber Johann Borowski zu den verpfändeten Sachen nicht Auffforderung das Darlehen zurückzahlen (als die in der unten angesetzter Tabelle aufgezählten Arbeiten beendet, so werden ihm dieselben (in Falle der Pfand nicht früher durch genügende Übereinkunft bestimmt sein wird) zu Verfügung zu den, für die in dieser Tabelle aufgezählten Arbeiten, festgestellten Preisen, herausgabe werden.-

Preistabelle.

der Herr Pfandinnehaber Johann Borowski zu der im gegenwärtigen Pfand Vertrages ers. wähnten Gemeinden übernommenen Pfandarbeiten.

	Oest. Währ.	Münz.
1.) Der vollständigen Besitzung eines Hygal- (d.i. Bauern und Häusler-) Anwesens samt Feld. wirthschaft auf der Grundstein, bestehend aus zwanzig französischen Joch, vier zweispännigen Pflugeisen mit messingenen Streifen, vier Eisenen ebenfalls zweispännigen Pflugeisen mit eisernen Streifen, zwei messingenen Hygal = Eisen, zwei messingenen Halbeisen, vier messingenen Eggen, zwanzig fuß zweispännigen Pflugketten, zwei langen und fuß kurzen Wiedhaken, acht eisernen Eisen, sieben Pferdegeschirren und die verschiedenen Handwerkzeuge, Nägel, Pflugeisen u. d. g. . . .	8	.
2.) Der vollständigen Besitzung, eines mittelmäßigen Hygal- (d.i. Bauern- und Häuslergesindes) aus der Gemeinde bestehend aus zwanzig französischen Joch, vier zweispännigen Pflugeisen mit eisernen Streifen, zwanzig zwei zweispännigen Pflugketten, zwei langen und fuß kurzen Wiedhaken, fuß Pferdegeschirren, sieben eisernen Eisen, nebst den verschiedenen Handwerkzeuge Nägel, Pflugeisen u. d. g. . . .	6	40
3.) Der vollständigen Besitzung eines fußmäßigen Hygalgesindes bestehend aus zwanzig französischen Joch, vier zweispännigen Pflugeisen, mit eisernen Streifen, einzig vier zweispännigen Pflugketten, zwei langen, vier kurzen Wiedhaken, vier Pferdegeschirren, sieben eisernen Eisen, den verschiedenen Handwerkzeuge Nägel und d. g. . . .	10	.

VIII. Laut im § V erwähnten Verzeichnis, soll bei der im § III bestimmten Zusammenkunft der ersten zwei Viertheile des Betrages der abzuführenden Arbeiten in Abschlag gebracht werden.

/.

Vertrag

Im Nachhange zu dem am 17ten November 1846, zwischen dem Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz und dem bürgl. Schlossermeister Johann Borowski in Betreff der Herstellung der zum Hausbau No. 666 2/4 erforderlichen Schlosserarbeiten – geschlossenen Vertrage, und mit Bezug auf den § VI. dieses Vertrages wird unter Heutigen in Folge einer gemeinsamen und freiwilligen Übereinkunft der Preis der im obgedachten Vertrage nicht beschriebenen und vom Schlossermeister Boroski übernommenen Leistungen in der nachstehenden Preistabelle festgesetzt: ——

Preistabelle	Con. Münz fl.	kr.
1.) der vollständige Beschlag einer zweiflüglichten Thür bestehend aus einem eingestemmten Schloß mit einem messingenen Überzuge auf dem Schlosse und auf dem Streichblech, – ein paar eingestemmte Schubriegel, drey paar messingener Aufsatzbänder, – ein paar messingene Drucker, – ein paar messingene Schilder, – ein paar messingene Rosetten, – dann den den erforderlichen Schlüssel mit Mittelbruch Streichblechen, Nägel, Schrauben u. s. w. – – –	8.	–
2.) Ein ebensolcher wie unter 1.) beschriebener zweiflüglichter Thürbeschlag mit dem Unterschiede daß das Schloß nicht mit Messing überzogen werden soll – –	7.	
3.) Ein ebensolcher wie unter 1.) beschriebener zweiflüglichter Thürbeschlag mit dem Unterschiede, daß die messingenen Bestandtheile vermehrt werden sollen, und zwar mit zwei paar Drucker, zwei paar Rosetten und zwei paar Schilder. Die übrigen Bestandtheile bleiben dieselben wie unter 1.) – – – –	10.	–
4.) der vollständige Beschlag einer Kreutzthür bestehend aus einem eingelassenen Schlosse, drei Stück Aufsatzbänder einen paar messingenen Drucker, einen paar messingenen Rosetten, einen paar messingenen Schilder, dann den erforderlichen Schließhacken, Schlüssel, mit Mittelbruch, Streichblechen, Nägel, Schrauben u. s. w.	5.	–

	Con Münz fr	Con Münz kr
5.) Ein ebensolcher wie unter 4.) beschriebener Kreutzthürbeschlag mit dem Unterschiede, daß die Drucker, und Schilder aus Eisen verfertigt werden sollen . . .	4	"
6.) Der vollständige Beschlag einer Kreutzthür bestehend aus einem überbauten gefeilten Schloße, drei Stück Aufsatzbänder, Schließhacken, dann den erforderlichen Schlüssel mit Mittelbruch, Streichblechen, Nagel, Schrauben u. s. w.	3.	30.

Die gegenwärtige Preistabelle ist als eine Fortsetzung der im Vertrage vom 17ten November 1846. erhaltenen Preistabelle zu betrachten, und es haben die in den §§. I. II, III, IV, V, VI, VII. des eben gedachten Vertrages enthaltenen Bestimmungen auch hinsichtlich der mittelst gegenwärtigen Vertrages beschriebenen, und vom Schlossermeister Johann Boroski übernommenen Leistungen zu gelten. —

Unter Einem bestättiget der Schlossermeister Johann Boroski, daß er auf Rechnung der zum Hausbau No. 666 2/4 herzustellenden Arbeiten vom Hlm Kornel Ritter von Krzeczunowicz in den Monathen März, April u. May 1847. den Betrag von 250 fl. Sage Zweyhundert Fünfzig Gulden in Conv: Münz baar und richtig ausbezahlt erhalten habe, über welchen erhaltenen Betrag Johann Boroski den Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz hiemit quittirt. —

Urkund dessen folgt die Unterschrift der Vertragsschließenden Partheyen und zweier Zeugen. Lemberg am 2ten May 1847

Daß in der Preistabelle Postzahl No. 3 zwischen den Worten mit .... zwei die Worte „zwei paar Drucker, zwei paar Rosetten und„ mit Wissen und Einwilligung beider Partheien überschrieben worden sind, wird hiemit bestättiget. Lemberg wie oben.

Jako Swiadek

Stanisław Suchodolski

Kornel Ritter v. Krzeczunowicz
Jan Boroski
Stanisław Leja Jako Swiadek

Rachunek

robot slusarskich Jana Boroskiego do Kamienicy Wielmoz. Pana Krzeczunowicza pod N= 666 ~/4 w roku 1846 i 1847 uskutecznionych —

NB, Ceny tych robot oznaczone są stosownie do umowy między Wym Krzeczunowiczem a niżej podpisanym zawartej i w pisemnych Kontraktach z dnia 17o Novembra 1846 i z dnia 2o Maja 1847 opisanej —

Wyszczególnienie Główny budynek	Cena fr	Mk x
Okucie Drzwi i okien		
Na 2iem piętrze		
Osm N=8 sztuk drzwi dubeltowych z obciąganemi zamkami po 8 f cm	64	
Trzy N=3 sztuk dtto dtto z nieobciąganemi dto po 7 f cm	21	
Pięć N=5 dtto dtto dtto z überbautami po 6 f cm	30	
Cztery N=4 dtto dtto dtto pojedyńczych po 3 f 30 x	14	
Siedm N=7 dziur okien na froncie po 8 f cm	56	
Osm N=8 dto dtto dziedzińcowych po 6 f 40 x cm . . .	53	20
1 dubeltowy a dwa pojedyncze Oberlichta licząc za 1 dziurę okna	6	40
Dwoje drzwi do tranzetów —	6	
Trzy półfligle w okienkach do kamiennych wschodów	3	
Jedne N=1 drzwi pojedyńcze do spiżarki	3	
1 Oberlicht i okienko przy drzwiach do prewetu wiodących	3	20
Na pierwszem piętrze		
Siedm N=7 drzwi dubeltowych z obciąganemi zamkami i mosiężnemi zawiasami po 11 f	77	
Pięć N=5 dtto dtto dtto dtto i żelaznemi dtto po 8 f	40	
Cztery N=4 dtto dtto z nieobciąganemi dtto dtto dtto po 7 f	28	
Jedne N=1 dto dtto balkonowe bez szyldów i bez klucza	8	
Trzy N=3 dtto dtto z überbautami po 6 f	18	
Trzy N=3 dtto pojedyńczych po 3 f 30 x cm	10	30
Jedne „ 1 dtto pojedyńcze z mosiężnemi drukrami i szyldami	5	
Przybicie okucia jednych drzwi pojedynczych, do których Wy Krzeczunowicz dał okucie		30
Dwoje N=2 drzwi do prewetów —	6	
Sześć N=6 dziur frontowych okien po 8 f cm	48	
Jeden Oberlicht nad drzwiami balkonowemi	3	
Osm N=8 dziur okien dziedzińcowych po 6 f 40 x cm	53	20
Jeden dubeltowy a dwa pojedyńcze Oberlichta, tudzież półfligle oknowe przy drzwiach koło prewetów (~~na 1em i 2em piętrze~~) licząc za 1½ dziury okien	10	
Jedne drzwi pojedyńcze zapomniane	3	30
Na Dole		
Cztery N=4 drzwi prewetowych po 3 f	12	
Jedne N=1 dto do komorki —	2	
~~Dwoje N=2 dto dubeltowych~~ Jedne N=1 drzwi dubeltowe z überbautem	6	
Summa — —	591	10

		f	x
	Przenosi się z pierwszej stronnicy Summa	591	10
	Dwie N° 2 drzwi do wozowni, z których jedne mają zasuwę zamiast zamku, w drugich zaś zamek kupiony w sklepie przez W° Krzeczunowicza	18	
	Sześć N° 6 dziur okien frontowych po 8 f	48	
	Sześć i pół N° 6½ dziur okien dziedzińcowych po 6 f 40 x	43	20
	Dwie dziur okien nad wozownią za 1 dziurę zachując	6	40
	Trzyfliglowe pojedyncze okno koło prewetu	2	30
	Oberlicht i okienko koło drzwi z dziedzińca ~~do~~ na boczne wschody	1	20
	Jedne drzwi dubeltowe do wmurowanej szafki	5	

Strych i piwnice

	Drzwi żelazne na strych w wadze 108 ℔ funt po 14 x cm = 25 f 12 } Zamek i klucze do tychże drzwi = 6 f } razem	31	12
	Drzwi jedne dubeltowe z dziedzińca do piwnicy z klamką bez klucza	6	
	Drzwi jedne pojedyncze d° d° d° d°	4	
	Drzwi jedne d° d° d° kupionym przez W° Krzeczunowicza z Welszrieglem	4	
	Drzwi jedne d° w środku piwnicy (sam zamek tylko)	3	
x	Sześć krat do frontowych piwnicznych okien 263 ℔ po 19 f cm cetnar zachując	49	30
	Okucie 6 dwufliglowych okienek frontowych w piwnicach	9	

Piece i kuchnie w całym głównym budynku

x18	Dwadzieścia cztery N° 24 lufcików do pieców po 30 x cm	12	
x12	~~Dziesięć~~ Jedenaście N° 11 dzwirek żelaznych z galeryikami do pieców po 2 f	22	
	Jedne dzwirki mosiężne ~~dub~~ do pieca z galeryiką	8	
	Trzynaście dzwirek do grub (żelazne) po 2 f cm	26	
	Okucie dziesięciu drzwi drewnianych do grub	20	
	Piętnaście lufcików do trzech kuchen po 30 x cm	7	30
	Trzy dzwirek do paliwa d° d° po 2 f cm	6	
	Trzy dzwirek do pieców w trzech kuchniach po 3 f cm	9	
	Trzy dzwirek do kominów d° d° z drutami po 4 f	12	
	Dwie większe bratrury po 10 f	20	
	Trzy mniejsze d° po 8 f	24	
	Dwie kapy do kuchen po 15 f	30	
	Sześć lufcików zapomnianych	3	

Rozmaite rzeczy drobniejsze

	8 Haków do pająków i 1 do rolki	4	
	4 klamry duże i 5 bankeizów do wschodów	2	30
	Sztaby pod wschody (pod wangi)	20	
	Okucie poręczy ~~do~~ i okrągłego drążka do wschodów	16	
	Dwie proste zawiasy i amboss do kłudki	1	30
	Dwadzieścia kilka form do gzymsów okutych	8	
		1074	12

	cm fl	x
Przenosi się z poprzedzającej strony Summa	1074	12
Okucie w dwóch jednopiętrowych officynach		
Dwoje drzwi do wozowni po 12 fl cm	24	
Trzy drzwi do stajen po 8 fl cm	24	
Cztery drzwi do stryszków gdzie skład na siano ~~po~~ — do dwóch drzwi dał Wy Krzeczunowicz swoje zamki —	18	
Jedne dubeltowe drzwi na wschody z liberbautem	6	
Dwa okna stajenne z luftami w lewej officynie	3	30
Dwa półfrigle oknowe w prawej officynie	1	45
Wynosi razem Summę	1151	27

mowię tysiąc sto pięćdziesiąt jeden ~~27~~ ~~Kra~~ Złotych reńskich 27 Krajcarów Mon. Konw.

A konto tych robot odebrał niżej podpisany następujące kwoty jako to:

	cm fl	x
1) Dnia 17go Listopada 1846 przy podpisaniu Kontraktu zadatek w kwocie	100	
2) W Marcu, Kwietniu i Maju 1847 razem kwotę	250	
~~3) Dnia 5go Sierpnia 1847~~	~~117~~	~~30~~
4) Dnia 28go Sierpnia 1847	57	
5) Dnia 14go Października 1847	300	
6) Dnia 22go Listopada 1847	150	
3) Dnia 5go Sierpnia 1847	98	30
Razem Summa odebrana czyni	955	30

mowię dziewięćset pięćdziesiąt pięć Złot. reńskich 30 Kr. Mon. Konw. —

Tę iuż odebraną Summę odciągnąwszy od całkowitej należytości	955	30
Zostaje mi jeszcze Wy Krzeczunowicz winien Summę	195	57

mowię sto dziewięćdziesiąt pięć Złotych reńskich 57 Krajcarów Montę Konwencyjną

Lwów 7go Grudnia 1847 roku

Jan Boroski

Rożne Kontr.
i rachunki

158

KREUZER 30



Kwit

Jako świadczy kwit i Deklaracya przez niżey podpisanego dnia 7go Grudnia 1847. wydana miał ieszcze niżey podpisany za wszystkie w domie No 666 2/4 z officynami uskutecznione slusarskie roboty dostać – resztuiącą kwotę 25 fkm od Wgo Kornelego Krzezanowicza – Poniewaz Wy Kornel Krzyzanowicz wspomnioną kwotę 25 fr mowie dwadzieścia pięć Złot Renskich Mon. Konw: do rąk niżey podpisanego na dniu dzisieyszym wypłacił – zatem niżey podpisany z zapłaconey tey kwoty Wgo Krzezanowicza kwituię a oraz zeznaje iż za wszystkie w domie No 666 2/4 i w przyległych officynach w roku 1846, 1847 – i 1848 – uskutecznione slusarskie roboty zapłaconym i zupełnie zaspokoionym został, tak iż do Wgo Krzezanowicza żadney już pretensyi niema i żadnych pretensyi nigdy rościć sobie niemoże – Lwow dnia 28go Czerwca 848.

Jako Swiadek

Marcin Zieleniecki

Felix Gromadowski

Jan Boroski

Boroski

Kwit i deklaracya

Według obrachunku dnia dzisiejszego Wu Kornelemu Krzeczunowiczowi podanego został Wy Krzeczunowicz winien niżejpodpisanemu majstrowi slusarskiemu Zanowi Boroskiemu Siemmę 195 fl 57 kr. mówię sto dziewięćdziesiąt pięć Złotych reńskich 57 Krajcarów Monetą Konwencyjną. — Z tej winnej podpisanemu Summy wypłacił Wy Kornel Krzeczunowicz do rąk niżejpodpisanego na dniu dzisiejszym kwotę 170 f 57 kr. Mk mówię sto siedmdziesiąt Złotych reńskich 57 Krajcarow Monetą Konwencyjną, z którejto otrzymanej kwoty niżejpodpisany Wo Krzeczunowicza niniejszem kwituię. — Resztę zaś w kwocie 25 Zł. reń. Mon. Konw. wypłaci Wy Krzeczunowicz niżejpodpisanemu dnia ostatniego Czerwca 1848 roku, gdy się przekona iż wszystkie przez niżej podpisanego do domu N= 666 2/4 dostarczone slusarskie roboty są dobre. Niżej podpisany obowiązuje się oraz niniejszem w okuciach i robotach slusarskich przez niego do domu 666 2/4 dostarczonych wszystkie brakujące kawałki dodać a wszystkie popsute kawałki przez

półtora roku od dnia dzisiejszego zawsze bezzwłocznie naprawiać. Gdyby niżejpodpisany tego ostatniego zobowiązania kiedykolwiek niewypełnił lub kiedykolwiek na żądanie Wo Krzeczunowicza bezzwłocznie winnej naprawy nie uskutecznił, natenczas Wu Krzeczunowiczowi będzie stwierdzone prawo też naprawy na koszt niżejpodpisanego kiedykolwiek uskutecznić kazać i albo od pozostałej reszty 25ł CM potrącić albo też zwrotu kosztów naprawy od niżejpodpisanego żądać.

Lwów 7go Grudnia 1847 roku

Jan Borostkiewicz

jako naproszony świadek
podpisowałem.

Borozki

Roboty w Kontraktach niewspomnione

	Należytość fl	x	Data wypłaty
1) Siedm krat do okien piwnicznych frontowych ważyły 263 ℔ po 19 f cm cetnar	49	30	5° Sierpnia
2) 12 drzwiczek do pieców ~~à 2 f cm~~ moskiewskich à 2 fl	24		d°
3) 18 lufcików d° à 30 x cm	9		d°
4) Okucie wschodów do 1° piętra (4 Klamry)	8		d°
5) d° 20 form do gzymsów	8		d°
6) 26° Sierpnia odstawił 3 Klamry proste ważące 15 ℔			
7) 14° Września d° drzwi na strych ważące 108 ℔ Wiedeńsk. i zamek do tychże —			

Nro. 176/7

H. A. Borkowski

Hat auf der Stadtwage abgewogen

6 N Keller Gitter
sammt Kloben

Lemberg am 4/8 1847

Zent	Pfd.	fl.	kr.
2	63	–	7½

161

Nro. 2210 [illegible]

Hat auf der Stadtwage abgewogen

1 [illegible]

Lemberg am 14/9 184 9

Zent	Pfd.	fl.	kr.
1	8	—	9

162

Dodatki cen Rozoskiego

1. Kraty do piwnic z frontu po 19 f cm cetnar
2. Drzwiczki do pieców moskiewskich sztuka 2 f cm
3. Lufciki d° ——— d° ~ 30 x cm
4. Dodatek do drzwi które będą mieć mosiężne zawiasy do sztuki —— 3 f cm
5. Za drzwi na strych po 14 x cm funt —
6. Za zamek do tychże drzwi z 6 kluczami 6 f cm —
7. Drzwiczki do pieca mosiężne dubeltowe 8 f cm
8. Dodatek do drzwi, które będą mieć dubeltowe zawiasy po 3 f cm —
9. ~~Zamek~~ Okucie do stajni zawiasy winklowe ~~dwa~~ cztery (4 haki ze stutzami) —— zamek z wciąganą falą (überbaut) — 2 szufrygle — Streichbleche etc —— 8 f cm — drukiery bardzo mocne
10. do wozowni zawiasy winklowe 4 — haki ze stützami — zamek klucz i z tyłu rygiel — 2 szubrygle — Streichbleche — 12 f cm — bez haków 10 f cm — ~~bez~~ bez zamków tylko szubrygel z tyłu i bez haków 8 f cm

Urkund dessen folgt die Unterschrift der vertragsschließenden Partheien und zweier Zeugen.–

Lemberg den 17ten November 1846.

daß in der Preistabelle No 2 statt dem Worte sieben überschriebene Wort eilf und in derselben Tabelle statt dem ausgestrichenen Worte sieben überschriebene Wort vierzehn mit Wissen und Übereinstimmung beyder Partheyen eingesetzt worden sind wird hiermit bestättiget – Lemberg wie oben –

Karol Krzemanowicz Bauherr

Jan Boroski

als Zeuge M Fränkel

167

Kupiono w sklepach

u Goldberga

1. Überbaut i 3 zawiasy 2 f 54 } stary budynek

1. Welschriegel — 1 f } offiziery

u Szumana

2 Welschriegel — 4 f

1 zamek do wozowni 4 f

Arbeiten über den Herrschaftlichen Hof Grafen Niezabitowsky

				fl.	kr.	in Ellen	
				einzelne		zusammen	
27 Stück	einspänn. Roggeltschürrschloß mit risc. Pflug. (23 Arbeit 4 Lichter)		à	5	57	148	30
	1 Stück Schloß mit Mittelbruch 1 gerader einspänniger 3 gerade aufgebogene Hürdbäume № 8½ 2 gerade niederne Leiterln № 7 4 Schilder und 4 Achsnägel.						
6 Stück	dreyschärrige alte böm Arbeiten (alle neuen) ..		à	7	39	45	54
	1 Stück Schloß mit ungarisch. Pflug. und Mittelbruch — 3 gerade ungarisch. Hürdbäume № 9 — 1 gerader ungarisch. Schübreygel. — 2 gerade ungarisch. niederne № 7 — 4 Schilder à 4 Achsnägel —						
14 Stück	Zweyschärrige (10 Arbeit, 4 Lichter)		à	2	01	28	14
	1 überbrochtes Schloß 1 gerader riscer Hürdbaum № 9		à	4	45	14	15
3 Stück	Parapett Pflüge 1 Schloß mit riscer Pflug. 1 gerader Hürdbäume № 8½ 1 gerader einspänn. Steyrlen 1 gerader ungarischer niederer 2 Schilder, 2 Achsnägel						
25 Stück	4 flüglichte Streichbrettpflüg (einwendige) —		à	2	06	52	30
	1 gerader Schübreygel mit Scheiben à ungarischen Zuügen — 10 Stück riscer Streichbaum № 6 — 16 Stück Schreibeysen — 2 ungarische Halbbolzen — 2 Steyrtzeugel rück Achsnägel —						
26 Stück	4 flüglichte Streichbrettpflüg (rückwendige)		à	2	12	57	12
	1 gerader Schübreygel mit Scheiben à ungarisch. Zuügen — 10 Stück risc. Streichbaum № 6 — 2 Stück risc. Rückgeweitzsteugel — 16 Stück Schreibeysen — 4 Stück gerade Steben —						
17 Stück	4 flüglichte Streichbrettpflüge (einwendige)		à	1	45	29	45
	1 Stück Streichbrieb. — 10 Stück Streichbaum № 6 — 16 Stück Schreibeysen — 1 Stück ungarisch. Steirlein — 2 Stück ungarisch. Halbbolzen — 2 Stück riscer Steyrtz Zeugel rück Achsnägel —						
17 Stück	4 flüglichte Streichbrettpflüge (rückwendige) ...		à	1	34	26	38
	1 gerader risc. Schübreygel — 1 gerader risc. Rückgeweitzsteugel — 16 Stück risc. Schreibeysen — 10 Stück risc. Streichbaum № 6 — 4 Stück risc. Steben —						
9 Stück	gemeiner Arbeitswerk Hürdenschloß samt allem			1	12	10	48
6 Stück	ungarischer Schuhhürl mit Schuhhürl à 8" einwendige Maurer		ab	4		24	

	f	x	f	x
1 Stück Thorschloß samt messing. Drücker Rosetten u. Schilden			15	
1 Garnitur Doppelthür „Balkonbeschläg" mit			7	
1 Stück eingeschobenen Schloß –				
3 paar aufgesetzte Thürband –				
1 paar Einstemriegel –				
2 paar größere moderne Drücker				
4 Rosetten u. 4 Schilden				
Sa	x		459	46
2 Kisten u. Emballg			2	14
Sa CM			462	



Kostenüberschlag

Über nachstehende Schlosserarbeit. –

für 6. Stück Kuchenkapen das Stück a 10 f 30 kr Cze ..... 63 f –
Einheitzthüre für die Küchel das Stück a 2 f – für 6 Stück ... 12 f –
Lüftel zu Küchen das Stück 36 kr. – – – – – – – – – –
Einheitzthüre samt Gallerie kostet das Stück 2 f. – – – – – – – –
Einheitzthüre mit Messing verziert das Stück 5 f – 30 kr.
Bratröhre das ℔ a 18 kr Cze. – – – – – – – – – – – – – – – –
Platten das ℔ a 14 kr. Wie Währung im Gewölbe und das Zusammenmachen von 5 Platten kostet 4 f Cze. –
12zöllige Thüre zu Hintertheile der Öffen – von groben und starken Blech samt Hacken kostet 2 f Cze. –

Iberfflag

Drzwi Dobeltowe przychodzi do nich 6 Zawias Francuskich i 2 Szufrigle i Zamek Obciągany mosiędzym i Para Drukruw Ekstra rozety na Klucz Ekstra na Drukre i Sztreiblech tosamo i wszystko po Przebijany kosztuje — 8

Zaś Drzwi Dobeltowe wszystko tosamo do nich przychodzi tylko Zamek mosiędzem nie Obciągany — 7-30 Lr

Drzwi Pojedynczy przychodzą do nich 3 Zawiasy Francuski i Zamek Uberbaut — 4

Drzw Pojedyncze Zawiasy to samo 3 tylko Zamek Maskast 3/30

Okucie na Okna

Okucie Do Dziury Okien z Lufcikami i z Oberlichtami Do Lufcikuw 4 Zawiaski Do Oberlichtow Do 4 Zawiaski Do Duży Fliglow 12 Zawiaskuw razem Szufrigle przychodzi 8 Narożnikuw 32 i Mosiędzu wiela potrzeba i Sztumkaki — 8

Krzyżowe Zaś Okna wszystko to samo tylko Okucie bez Mosiędzy — 7

Brama Okucie z Mosiężnymi Drukarami i Mosiężny Gałki Do Dzwónkuw — 50

Galeria Żelazna w podwórzu kost Centnar — 13-30 Lr

2
2
4 1/2

18
6

160
66
45
~~171~~

271

NB. 1. Preise für jeden Bestandtheil der Beschläge (także Vorrieben)

2. Zawiasy do frontowych okien w dole mocniejsze

3. letnie okna może oliwy w środku

4. dziedzinowe zimowe na jednym flügle szuby na drugim zeiby czyli oliwki —

5. Takie pozety do oliw —

bestimmt sein wird.) im Verfahrungsweg zu den ~~in der~~, für die in dieser Verhandlung aufgenommenen Verbrechen, festgestellten Strafen, verzeichnet werden. ~~Landmann~~

~~Strafverhandlung~~ Strafverhandlung

der dem Fischereipächter Johann Borowski ~~für~~ zu dem ~~pachtung~~ im Jahrgang dieses Verzeichnis verzeichneten Hochbauer übertragenen Fischereiberechtigung:

	Thlr. Sgr. Pf.	
	Gulden	Kreuzer
1. Für den Fischer wird ~~Angel~~ Vorgelegt (d. i. Sommer- und Winter-) ~~Angel~~ Schwerständiger Strafe auf der Strecke bestimmt und zwar für jedesmaliges unbefugtes Fischen mit einer Angel, mit einem Zugnetze, mit ~~einem~~ einfachem Fischerzeuge, mit einem Zugnetze, mit einem Vorgelgarne, mit einem ~~mit mehreren Angeln versehenen~~ Angelbrette, mit einem ~~mit mehreren~~ Angeln versehenen Angelbrette, mit einem Zugnetze, mit einem Vorgelgarne, mit einem Vorgelgarne, mit einem Vorgelgarne

NB

1) Preise für jeden Bestandtheil der Beschläge –

2) Zawiasy do frontowych okien w dole mocniejsze

3) letnie okna może oliwy na środku –

4) dziedzińcowe zimowe okna każden flügel osobno otworzyć, na jednym szubryggle, na drugim ziebry

1. Frontfenster doggelt (Winter u. Sommer) sammt Oberlichten bestehend aus zwölf größeren und acht kleineren französischen Bänder, zwey ~~doggelolivenen~~ messingen doggelolivenen sammt zwey messingenen Rosetten, zwey halben Olivien mit zwey Rosetten, vier großen eingelassenen Schubriegel mit ebensoviel messingenen Knöpfen, vier kleineren Schubriegel mit eisernen Knöpfen, ~~zwey~~ dreyßig ~~sechs~~ eingelassen Scheinhaken, zwey langen und fünf ~~kürz~~ kurzen ~~Spreitz~~ oder Schnitzer Windhacken ~~und~~, acht ~~sieben Stockschrauben~~ Vorreiber und sieben Stockschrauben.

Vertrag

welcher zwischen dem Herrn Baron [illegible] m. Krzemieniowicz
und dem bürgerlichen Pfleßbrauermeister Johann Borowski in Betreff
der Herstellung des, zu dem in Lemberg sub No 666 ½ zu errichtenden Bräu-
hauses notwendigen, [illegible] untern unterzeichneten und beschriebenen
Arbeiten am heutigen Tage geschlossen worden ist. —

§ I Der Pfleßbrauermeister Johann Borowski übernimmt die Herstellung
des, zu dem gedachten Bräuer notwendigen, in der untern Holzgasse
Lemberger unterzeichneten Arbeiten samt Material [illegible] bis zu
Ende Juli unterzeichneten Jahres; er verpflichtet sich aller
dieselben Arbeiten gut und vollkommen herzustellen, auf eigener Kosten
diese Arbeiten gut und vollkommen herzustellen, und ordentlich nützlichen
und wo sie gebessert [illegible] und ausgebessert [illegible] mit eigenem Material und Werkzeug.

§ II Der Pfleßbrauermeister Johann Borowski verpflichtet sich [illegible]
[illegible] mit dem Pfleßbrauermeister Peter [illegible] gedachten Bräuer
zu [illegible] und [illegible] Pfleßbrauerarbeiten [illegible] gedachten
Arbeiten [illegible] zeitig bereit zu stellen, damit [illegible] dem Pfleßbrauermeister Peter
Kobrus für den gedachten Bräuer sogleich mit [illegible] Arbeit sogleich
zu beginnen. Der Pfleßbrauermeister übernimmt auch
die Herstellung für jedes Pferd, welches dem Bräuerer für
und die [illegible] Herzustellen; er willigert zugleich ein, damit die,
wird entstehen können; er willigert zugleich ein, damit die,
im Falle mehr von seinen Arbeiten nicht vorgefunden [illegible]
stung, [illegible] Pfleßbrauerarbeiten auf Gefahr und Kosten
gestellt die gedachten Pfleßbrauerarbeiten auf seiner (des
über des Bräuers des Stadt sowie dieser Pfleßbrauerarbeiten auf seiner (des
Pfleßbrauermeisters Johann Borowski) Gefahr und Kosten [illegible]
wo immer herstellen oder ausbessern zu lassen.

§ III Der Bräuer verpflichtet sich dem Pfleßbrauermeister Johann Borowski
wenn jedesmaligen (Stadtgerichts) Übergabe seiner Arbeiten [illegible] dem Gericht (: wenn der
untern ungenannte Privatbeteiligte:) den Betrag von [illegible] 150 Zwan-
zig hundert fünfzig Gulden Conv. Münz übergeben wird, ganz gleichfalls
von dem schuldigen Betrage auszuzahlen; [illegible] den letzten

~~Drittheil des schuldigen Betrages wird dem Bauherr dem gedachten Schlossermeister erst dann auszahlen wenn diese Arbeiten dort wo sie~~

§ III Nach Ablieferung eines Theiles der vom Schlossermeister Johann Borowski übernommenen Arbeiten, welcher Theil (: nach den in der unten angesetzten Tabelle (bestimmten Preisen) :) den Werth von 150 Sage Ein hundert fünfzig Gulden Conv. Münze übersteigen wird, ~~hat~~ der Bauherr demselben zwey Drittheile des schuldigen Betrages zu zahlen, den letzten Drittheil aber ~~erst dann~~ wird ihm der Bauherr erst dann ~~zahlen~~ zu ersetzen schuldig seyn, wenn der Schlossermeister diese Arbeiten ~~an Ort und Stelle~~ dort, wo sie gehören ~~eingeschl~~ eingelassen angeschlagen und angebracht haben wird

~~§ IV Als Drangeld~~

§ IV Die Form, ~~Größe~~, und Größe ~~jedes~~ (eines jeden) Bestandtheiles der Beschläge ~~hat der Sc~~ so wie die Art der Einlassung oder Anschlagung der übernommenen Schlosserarbeiten hat der Schlossermeister Johann Borowski genau nach der Weisung des Bauherren auszuführen, weswegen er auch im Zweifel jedesmahl ~~den Bauherr~~ die Weisung vom Bauherren einzuholen haben wird.

§ V Als Drangeld übernimt der Schlossermeister Johann Borowski bey Fertigung des gegenwärtigen Vertrages den Betrag per 100 Sage Einhundert Gulden Conv. Münze, über welche erhaltene Summe der Schlossermeister den Bauherren Carl von Krzeczunowicz unter Einem quittiret. Dieses erhaltene Drangeld soll bey der im § III bestimmten Zahlung der ersten zwey Drittheile des Werthes der abzuliefernden Arbeiten in Abschlag gebracht werden.

§ VI Würde der Schlossermeister Johann Borowski ~~für den~~ zu dem eingangs erwähnten Baue ~~andere~~ auf Aufforderung des Bauherren andere (: als die in der unten angesetzten Tabelle aufgezählten :) Arbeiten liefern, so werden ihm dieselben (: im Falle der Preis nicht später durch gemeinsame Übereinkunft

173

Stiszarz —

Borowski koło Jen. Komendy u Kowalki

~~Szad~~ Schadelbauer u Sohn bey der goldnen Lampe auf dem Stefansplatz —

1) do okien haki do zimowych i letnich ~~X~~ haczki do flüglów —

Auf später

1) 1. ~~Einfahrtsthor~~ (zu welchem die Eschen trocken einzukaufen)
2. ~~Spaletten~~ der Balkenthüren und allen ~~12~~ weniger wie 18" –
3) 3. Stallthor –
8) 4. Vom Hofe zur Rebenstiege –
9) 5. Vom Hofe in die Küche rechts sammt Oberl. u. Fenster u. Verkl.
10) 6. ~~[illegible]~~ Von da
7. die aus den Stiegen in die zweiten führenden Thüre –
8. ~~die zweyfl. Zimmthüre, welche weniger wie 4' breite haben~~ –

12
8
96
12
5 | 84 | 17
5
34

1' – 5"
2' – 9"
4' – 3"

Blacharz
1) Zwali żelazne blacha do 12 cz. fa ma 83" i 35" –
2) Pomalowanie dachu

Vertrag

Im ~~Ja~~ Nachhange zu dem am 17ten November ~~1847~~ 1846 zwischen dem Herrn Zorure Ritter von Krzeczunowicz und dem ~~Schlossermeister~~ bürgerlichen Schlossermeister Johann Boroski — in Betreff der Herstellung der zum Hausbaue No 666 2/4 erforderlichen Schlosserarbeiten — geschlossenen Vertrage, und mit Bezug auf den § VI dieses Vertrages wird ~~hiemit~~ unter heutigem in Folge ~~gen~~ einer gemeinsamen und freiwilligen Übereinkunft der Preis der ~~im obgedachten~~ ~~vom Schloß~~ im obgedachten Vertrage nicht beschriebenen Leistungen und vom Schlossermeister Boroski übernommenen ~~Ar~~ ~~beiten~~ in der nachstehenden Preistabelle festgesetzt.

Preistabelle

	Con. Münze Gulden	Kreuzer
1) der vollständige Beschlag einer zweiflüglichten Thür bestehend aus einem eingestemmten Schloß ~~einem~~ mit einem messingenen Überzuge auf dem Schloße und auf dem Streichblech, — ein paar eingestemmte Schubriegel, — ~~ein paar~~ drei paar Aufsatzbänder, — ein paar messingene Drücker, — ein paar messingene Schilder, — ein paar messingene Rosetten, — dann den erforderlichen Schlüssel mit Mittelbruch Streichblechen, Nägel, Schrauben u. s. w.	8	
2) Ein ebensolcher wie unter 1) beschriebener zweiflüglichter Thürbeschlag mit dem Unterschiede daß das Schloß nicht mit Messing überzogen werden soll ~~der messingene Überzug~~	7	15

	Con. Münze	
	Gulden	Kreuzer
3) Ein ebensolcher wie unter 1) beschriebener zweiflüglichter Thürbeschlag, ~~jedoch~~ mit dem Unterschiede, daß die messingenen Bestandtheile vermehrt werden sollen, und zwar mit zwei paar Drucker, zwei paar Rosetten und zwei paar Schilder. Die übrigen Bestandtheile bleiben dieselben wie unter 1) - - - - - - -	10	
4) Der vollständige Beschlag einer Kreuzthür bestehend aus einem eingelassenen Schlosse, drei Stück Aufsatzbänder, einem paar messingenen Drucker, einem paar messingenen Rosetten, einem paar messingenen Schilder, dann den erforderlichen Schließhacken, Schlüssel mit Mittelbruch, Streichblechen, Nägel, Schrauben u. s. w. - - - - - - - - - - - - -	5	
5) Ein ebensolcher wie unter 4) beschriebener Kreuzthürbeschlag mit dem Unterschiede, daß die Drucker, ~~Rosetten~~ und Schilder aus Eisen verfertigt werden sollen - - - - - - - - - - - - - -	4	
6) Der vollständige Beschlag einer Kreuzthür bestehend aus einem überbauten gefeilten Schlosse, drei Stück Aufsatzbänder, Schließhacken ~~und~~ ~~andern~~ dann den erforderlichen Schlüssel mit Mittelbruch, Streichblechen, Nägel, Schrauben u. s. w. - - - - - - -	3	30

Die gegenwärtige Kreistabelle ist als eine Fortsetzung der im Vertrage vom 17ten November 1846 enthaltenen Kreistabelle zu betrachten, und es haben die in den §§ I, II, III, IV, V, VI, VII ~~enthalten~~ des eben gedachten Vertrages enthaltenen Bestimmungen

Im Nachhange zu dem am 17ten Nov. 1847 zwischen dem Hl. und Bank ~~geschlossenen~~ ~~wegen~~ in Betreff der Herstellung der zum Hausbau erforderlichen ~~Arbeit~~ Schlosserarbeiten geschlossenen Vertrage und mit Bezug auf den ~~im~~ § VI dieses Vertrages wird hiemit unter ~~heutigen~~ heutigem mittelst gemeinsamer ~~Uebereinkunft~~ freiwilliger Uebereinkunft der Preis der im obgedachten Vertrage nicht aufgezählten und vom Schlossermeister Borowski zu dem gedachten Baue übernommenen Arbeiten nachstehends festgesetzt:

1° der vollständige Beschlag einer zweiflüglichen Thür bestehend aus einem einge~~lassenen Schloß~~ eingestemmten Schloß ~~mit Mittelbruch~~ mit messingenen Überzug, ein paar eingelassene Schubriegel, drei paar Aufsatzbänder, ~~zwei drei~~ ein paar Drucker, ein paar Schilder, ein paar Rosetten, dann die erforderlichen Streichblechen Nägel, Schrauben u. s. w. ~~[illegible]~~

dieses alles nach dem Modele — 8 fl

dem Denkung wieg ~~4 f 30 x~~ 2 f 5 kr

2° Der vollständige Beschlag einer Kreuzthür bestehend aus einem überbauten Schloß, drei Stück ~~Thü~~ Aufsatzbänder, ~~dann~~ Schleßhacken dann aller erforderlichen

3 f 30 x

3° Der vollständige Beschlag einer Kreuzthür bestehend aus einem eingelassenen Schloß, drei Stück Aufsatzbänder, ein paar Drucker, ein paar Rosetten, ein paar Schilder dann - - - - - — 5 f

~~Auf~~ die ad 1 u 2 nach Stande die ad 3ten dem Stande ad 1 gleich

auch hinsichtlich der mittelst ~~gegenwärtigen~~ ~~in dem~~ des gegenwärtigen Vertrages beschriebenen und vom Schlossermeister Johann Boroski übernommenen Leistungen zu gelten. XXX

Unter Einem ~~quittirt~~ bestättiget ~~hiemit~~ der Schlossermeister Johann Boroski, daß er auf Rechnung der ~~f~~ zum Hausbau No 666 2/4 herzustellenden Arbeiten vom Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz in den Monathen März ~~und~~ und Mai April 1847 den Betrag von ~~fl~~ 250 fl. Sage zweihundert fünfzig Gulden Conv. Münze baar und richtig ausbezahlt erhalten habe, ~~worüber~~ über welchen erhaltenen Betrag Johann Boroski den Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz hiemit quittirt.

Urkund dessen folgt die Unterschrift der vertragsschließenden Partheien und zweier Zeugen. Lemberg am April 1847

Kontrakt

welcher zwischen dem Bauherrn Joseph Lewin einerseits und dem Schlossermeister Johann Borowski wegen Verfertigung sämtlicher Schlosserarbeit zu dem etc andrerseits abgeschlossen worden —

1tens Hr Joh. Borowski Schlossermeister übernimmt die ganze nöthige Schlosserarbeit zu dem obbenannten Hause und verpflichtet sich dieselbe solid und gut herzustellen.

2tens der Bauherr Jos. Lewin macht sich verbindlich dem Herrn für die hergestellte ~~der~~ Schlossarbeit den abkordirten Betrag und zwar:

a) für eine Flügelthürbeschlag bestehend aus 6 sechs Aufsatzbändern zwei Schubriegel, ein Schloss sammt Messing 6 f 36 xr

b) für ein Loch fenster mit 20 Bändern vier Schubriegeln 32 Scheinstaken, 6 Vorreiber u 6 Schrauben 6 f 15 x

c) für ein Kreuzthürbeschlag mit Überbaut schloss und 3 Aufsatzbändern — 3 f 30

d) ~~Vorder~~ für das Beschlagen des vordern Hauptthors sammt dazu gehörigen Riegeln — 40 f

e) der hintern Thores sammt Zugehör — 25 f

pünktlichst zu entrichten mit dem Vorbehalt dass die Arbeit solid hergestellt sey —

Preiss Tarif.

Von nachstehenden Schlosser-Arbeiten

178

Gegenstände.

1. Stück 2 flüglichter Thürbeschlag mit: 2 paar Messingenen Drucker sammt Rosetten Schilde, eingeschobenen Schloß, 3 paar, mit Messing überzogene französische Bänder und 2 Stück derley Schubriegel (Bänge der Schubriegeln, wie ich will) . . . . . .

1. Stück d° d° d° jedoch von eisernen Bänder . . . . . .

pr. Stück einflüglichte Kreitzthür mit aufgesetztem Schloß und eisernen Drucker sammt 2 Stück französ. Bänder 3

pr. Stück. Innerer Fensterbeschlag mit 6 französischen Bänder, 2 eingelassene Schubriegel (Bänge der Schubriegel, wie ich will) mit Messingenen Knöpfe, (2 Rosetten und) 2 Doppelolive v. Messing, 2 halbrunde Vorreiber mit Messingenen Knöpfe 1 Halbrunde Oberlichten hiezu mit 3 Vorreiber und 2 Bänder französ. 2 Kurtze und 2 lange Schreitzhaken 7 St. 15" lange Stockschrauben eingelassen 14 Stück Scheinbänder — 6

pr. Stück. Winterfenster d° ohne Oliven — 6

1 Stück. Fenster-Beschlag auf 4 Flügel mit 8 französ. Bänder, 16 Scheinbänder, 3 Vorreiber, 2 Schubriegel sammt Spreitzstangen und 6 Stockschrauben 4.

1 Stück. d° 6 flüglicht d° sammt Schanierbänder 6.

Die Frankfenster auf Holzschrauben jene in Rahmen Schmidt Wurzel.

G. Segnoß
Schlossermeister

do galeryj Klemens Kowal przy
ulicy Trenela — 13 f cetnar tak
jak u Lewina —



Wieko do otwierania —

ein Doppelfenster — 1½ zu 2½ Fuß mit
Futterkasten — Kreuzbändern, Vorlegern, Putzleisten
Schlußleisten und Vorreiber zu schließen —

	Wyszczególnienie roboty			złr	kr
	z przeniesienia				
59	Okuto 1 okno w sieni do kraty żelaznej			3	
60	Zrobiono 2 drzwiczek z fartuszkami do pieców	a złr 2		4	
61	Zrobiono 7 drzwiczek żelaznych do grobów	a złr 2		14	
62	Zrobiono 3 drzwiczek do wycieru	a złr 1		3	
63	Zrobiono 9 Lutów		złr 48	7	12
64	Okuto 3 kleitramy	a złr 1		3	
65	" 3 okienka nad schodami		złr 24	1	12
66	Okuto 2 okna weneckie o 16 fligiach	a złr 9		18	
67	Za ustawienie ganku na Saltonie			15	
68	Zrobiono i przybito 2 skrobaczki	a złr 1.		2	
69	Ustawienie ganku 1479 a Cctr. po złr 12½			184	43
70	Zrobiono iedną Kuchnią Angielską dużą wagi 256 ℔. a ℔ po kr 12½			53	20
71	Zrobiono kapę dużą nad tą Kuchnią			26	
72	Okuto 1 okienko do Szpiżarni				24
73	Za 3 hatki do Sufitu z rozetami mosiężnemi			2	

Parter

74	Okuto 12 drzwi dubeltowych	a złr 7.	złr 30	90	
75	Okuto 8 drzwi pociebyniczych	a złr 3	złr 12	25	36
76	Okuto do 2 drzwi 4 okna boczne do kuchni		złr 40	2	40
77	Okuto 2 oborlichta nad temi drzwami		złr 30	1	
78	Okuto 2 drzwi do Alkatów frontowe iak wyżej	a złr 2	złr 20	4	40
79	Okuto 2 drzwi w Alkatach z zamczkami	złr 1	złr 30	3	40
80	Okuto drugie 2 drzwi z haczykami	złr 1	złr 20	2	40
81	Okuto 15½ dzwi okien	złr 7	" 30	116	15
82	Zrobiono 3 drzwiczek z fartuszkami do pieców	złr 2		6	
83	" 6 drzwiczek żelaznych do grobów	złr 2		12	
84	" 3 drzwiczek do wycieru	" 1		3	
85	Okuto dwa kleitramy	złr 1		2	
86	Zrobiono 9 Lutów		złr 48	7	12
87	Okuto 2 okna weneckie o 16 fligiach	złr 9		18	
88	Okuto 10 szpalerów	złr 4		40	
89	" 1 drzwi do komorki gdzie nagel			2	20

	Wyszczególnienie roboty z przeniesienia	Ilość należytość fem	gr
90	Zrobiono i przybito 2 skrobaczki a fem 1	2	
91	Zrobiono 2 kuchnie angielskie ważyły 334 ℔: ~~fem~~ 12½ gr	69	35
92	" 6 Drzwiczek z prentami pod kapy do kominów a fem 2½	15	
93	Urządzono 11 dzwonków z rozetami sprężynami i winklami	40	
94	Zrobiono drzwiczki żelazne u struza	1	
95	Za okucie bramy	50	
	Stajni i wozownie		
96	Za okucie 1 wozowni nowej	9	
97	Za okucie drugiej wozowni zawiasy przerabiane, zamek, i szufrygle nowe	6	
98	" 2 oberlichtów nad temi wozowniami	2	30
99	" 3 Drzwi dubeltowych do staien a fem 8	24	
100	" 3 okienek tamże gr 30	1	30
101	Za okucie drążków w stajni z kulkami i bankajzami	10	
102	" 2 Dymników na stajni a fem 1	2	
103	Za zrobienie zawias i haków do skrzyni na smiecie	1	30
	Piwnice		
104	Okuto 2 drzwi dubeltowe frontowe piwniczne a fem 3	6	
105	" 7 drzwi na zawiasy z Amborfami a fem 1 g 30	10	30
106	Zrobiono i przybito 2 feszrygle do drzwi z antabą	4	
107	Zrobiono i przybito do drzwi amborf z 2 klubami		20
	Summa fem	2079	17

Drzwi i okna zapłacono jak tu stoi od reszty w wypłacie potrącono 100 f zatem więcej niż 10/100

Rachunek

Roboty Slusarskiej do zabudowania przy Ulicy Maierowskiej.

	Wyszczególnienie roboty.		Ilości Należyte	
	Strych.		f cm	
1	Okuto 20 sztuk okienek z bankazajni	a f cm 1. — „	20	
2	Okuto 2 Drzwi poiedynczych.	„ 2 gr 30. — „	5.	
3	Okuto 1 Drzwi do Komurki.	„	1	20
	3cie Piętro			
4	Okuto 4 Drzwi dubeltowych	a f cm 7. g 30 „	30.	
5	Okuto 1 Drzwi poiedyńcze na strych	„	3.	12.
6	Za obicie blachą tychże drzwi	„	9	
7	Okuto 1 Drzwi do Kloaki		2	40
8	Tamże okuto blat do sedessu dwoma zawiasami szarnirowemi	„		40
9	Okuto tamże okienko małe			2[illegible]
10	Okuto 5½ Dziur okien	a f cm 7. g. 30 „	41.	15
11	Zrobiono iedne drzwiczki z fartuszkiem do pieca	„	2	
12	Zrobiono 2 drzwiczek żelaznych do Grubów	a f cm 2. „	4	
13	Zrobiono 2 drzwiczek do wycieru	a „ 1. „	2	
14	Zrobiono 3 lufta.	a „ gr: 48 „	2	2[illegible]
15	Okuto 1. Bleitram z Szejbo.		1.	
16	Okuto 1 Oberlicht.			3[illegible]
17	Zrobiono i przybito 1 skrobaczkę		1.	
18	Zrobiono 2 klucze extra do pierwszych drzwi	a gr 24 „		48
	Do Schodów			
19	Zrobiono 11 Sztabów i przybito z spodu		20.	
20	Zrobiono 3 winkle	a gr 20 „	1.	
21	Zrobiono 13 sztuk flachajzów i na wierzchu przybito	a gr 20	4	20
	2gie Piątro.			
22	Okuto 16 drzwi dubeltowych	a f cm 7. gr 30.	120.	
23	Okuto 1 drzwi dubeltowe szklanne na ganku		6.	
24	Okuto 2 oberlichta nad drzwiami.	a gr 48 „	1.	36.
25	Okuto 7 drzwi poiedyńczych.	a f cm 3. gr 12 „	22.	24.
26	Okuto do dwóch drzwi do Kuchni 4 okna boczne	a gr 40 „	2	40
27	Okuto nad temi drzwami 2 Oberlichta	„ gr 30 „	1.	..
28	Okuto 2 drzwi do Kloaki z ganku, na 3 zawiasy francuzkie z falką.	a f cm 2. gr 20 „	4.	40

	Wyszczególnienie roboty. —		Ilość należytość złm:	gr:
	z przeniesienia —	"		
	Okuto 2 Drzwi w Kloaktach z zamczkami. a złm 1. gr 30		3.	
	Okuto drugie dwoie Drzwi Kamze z haczykami a złm 1. gr 20		2.	40
	Kuto Kamze 2 Klapy na zawiasy do zlewania pomyjow à gr. 30		1	
32	" 18½ dzwi Okien — à złm 7 gr. 30 x		138	45
33	" 1 okno w sieni do Kraty żelaznej —		3	
34	Zrobiono 2 drzwiczek z fartuszkami do pieców a złm 2		4	
35	Zrobiono 7 " żelaznych do grabów à złm 2		14	
36	" 3 " do wyciera — a złm 1		3	
37	" 9 luftów — a 48 gr.		7	12
38	Okuto 3 bleichramy z szypami à złm 1. gr	"	3	
39	" 3 Okienka nad schodami gr 24	"	1.	22.
40	" 2 Okna weneckie o 16 fliglach. a złm 9.	"	18	
41	Zrobiono i przybito 2 skrobaczki. a złm 1		2	
42	" 2 kuchnie angielskie, wagi 362. ℔. z dodaną brat rurą cztrą więcej — a ℔. po gr: 12½	"	75.	25
43	" 2 Kapy nad temi kuchniami wagi 204 ℔. a ℔. po gr 12½	"	40	48
44	Okuto bleichram do kramuzji w kuchni		2	30
45	Ustawienie Ganku na drugim piętrze 1663. ℔ a cetnar po złm 12½	"	207	42½
46	Hak nadwejsowany do palcatka			15
	1sze Piętro			
47	Okuto 18 Drzwi dubeltowych a złm 7. gr 30	"	135	
48	Okuto 1 drzwi dubeltowe szklanne na ganku gr		6.	
49	Okuto 2 dwa oberlichta nad drzwiami ~~narathonie~~ w sieniach gr 48		1	36
50	Okuto 2 oberlichta nad drzwiami na balkonie gr 48		1	36
	Okuto 7 drzwi pojedyńczych a złm 3. gr 12		22	24
	" do 2 drzwi do kuchni 4 okna boczne a gr 40		2	40
	" nad temi drzwami 2 oberlichta a gr 30		1	
54	" 2 drzwi do kloaków z ganku iak wyżej a złm 2. gr 20		4	40
55	Okuto 2 drzwi w kloakach z zamczkami a złm 1 gr 30		3.	
56	Okuto drugie 2 drzwi z haczykami a złm 1 gr 20		2	40
57	" kamze 2 klapy na zawiasy gr 30		1	
58.	" 17½ Drzwi okien a złm 7 gr 30		131.	15

Slusarz Arend

KREUZER 30

Rechnung

des bürgerlichen Schlossermeisters Philipp Arend für die von demselben in dem – dem Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz eigenthümlich gehörigen in der Lazańskischen Gasse liegenden – Hause No 666 2/4 – hergestellten Schlosserarbeiten

	M fl	kr
Für neun Stück zweiflüglichter Thürbeschläge samt Anschlagen à 8 fl 30 kr	76	30
Für sieben Stück Kreuzthürbeschläge dtto à 4 fl	28	=
Für den Beschlag des Haupteinfahrtsthores samt Oberlichte, Glockenzug und Anschlagsarbeit	72	
Zusammen	176	30
Auf Rechnung dieses gebührenden Betrages hat der Gefertigte bereits erhalten Am 27ten September 1847 als Drangeld den Betrag pr 30 fl Am 27ten November 1847 den Betrag pr: – 30 fl		
Zusammen	60	
Verbleibt hiemit der Restbetrag pr:	116	30

Da nun der Gefertigte Philipp Arend diesen Restbetrag am heutigen Tage baar und richtig ausbezahlt erhalten hat, – so quittiret derselbe den Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz über den bereits völlig eingezahlten Gesamtbetrag pr: 176 fl 30 Sage ein hundert siebenzig sechs Gulden 30 kr. Convenzions Münze und erkläret, daß er für die obenauseinandergesetzten Schlosserarbeiten vollständig befriediget worden sei. – Der Gefertigte

Schlossermeister Philipp Arend verpflichtet sich auch unter Einem alle nothwendigen Nach=besserungen an den obenerwähnten von ihm hergestellten Arbeiten auf jede Forderung des Herrn von Krzeczunowicz ohne besondere Vergü=tung unentgeldlich auszuführen.

Lemberg am 6ten December 1847

Philipp Arend
Königl: Schlossermeister

Rechnung — Jude Hirsch 668 2/4

5 Loth Hirschmarbschlegen
pränumerando zurückgegeben à 7 ß - 35 ß.

3 Pfd Hirschgeldschmandmus
Schlegen à Pfd 7 ß 30 x - 22-30

Ein Hirschfellschlegel mus
Schlegen - - - - - " - 48

Zusammen 58-18
Davon erhalten 20 - "
bleibt rest - 38-18
L. 166.

Wien 28/8 1848

obige Summe richtig erhalten

E81

184

+ Obrót

1 Glokarzug nowy

2. Schlösser in Ordnung brunzen



185

Rechnung

3 Loch 8 flügliche Fenster
neu beschlagen pr Loch - 7 f - 21 - "
1 Loch 16 flügliches - - - - - " - 14 f - "

Summa - 35 fr

Ph. Arendt

Bitte von obigem Betrag 5 f zurück zuhalten, bis nach einmauerung der Fenster weil ich erst dann die Sturmhaken anmachen kann.

Akonto erhalten 20 f " bis M:

Arendt

Податкові матеріали

1846 – 1847

м. пол., нім.

Vorschreibung der Schuldigkeit an Steuer und Zuschlägen.

Przypisanie należytości w podatku i dodatkach.

In Folge Na mocy	Hauszinssteuer sammt Staatszuschlägen Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami państwowemi		Landes-Beiträge à % Dodatki krajowe po %								Zusammen Razem	
	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.
vorstehender Bemessung obocznego wymiaru												
Ubytku według												

189

L. 3991
10576

Form. V.

Kronland:

Steuerbemessungsbehörde:

Steuerbezirk:

Steuergemeinde:

Kraj koronny: Galicya

Podatkowa władza wymiarowa: Lwów

Urząd podatkowy: Lwów

Gmina podatkowa: Kapustów

Anlagenschein und Zahlungsbogen

(Post-Nr. der Bemessungstabelle) betreffend die Hauszinssteuer für das Jahr 189 vom Hause C.-Nr.

in

de

Wykaz należytości i arkusz płatniczy

(Pozyc. 357 tabeli wymiarowej) dotyczący podatku domowo-czynszowego na rok 1892 z domu pod l. sp. 25 w Kapustowie Dwór Leonarda Krzeczunowicza w Jaryczowie nowym

Ein allfälliger Rekurs gegen die nachfolgend dargestellte Bemessung ist im Sinne des Gesetzes vom 19. März 1876 R. G. Bl. Nr. 28 binnen 30 Tagen bei der gefertigten Bemessungs-Behörde einzubringen.

Die Hauszinssteuer sammt den hierauf entfallenden Zuschlägen ist in vier Raten: mit Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember zu entrichten

Die Folgen des Zahlungsversäumnisses rücksichtlich der Steuer sammt Staats-Zuschlägen sind durch das Gesetz vom 9. März 1870 R. G. Bl. Nr. 23 bestimmt

Das Erforderniß der giltig geleisteten Zahlung ist in der Verordnung des Finanzministeriums vom 18. März 1860, R. G. Bl. Nr. 75, enthalten.

W razie rekursu przeciw wewnątrz wymienionemu wymiarowi, wnieść takowy należy w myśl ustawy z dnia 19. marca 1876 dz. ust. p. Nr. 28 w przeciągu 30 dni na ręce podpisanej władzy wymiarowej.

Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami ma być uiszczony w czterech ratach a to: z końcem Marca, z końcem Czerwca, z końcem Września i z końcem Grudnia.

Następstwa zwłoki w uiszczeniu oznaczone są w ustawie z dnia 9. Marca 1870 dz. ust. p. Nr. 23.

Czego się wymaga do udowodnienia należycie uskutecznionej opłaty, oznacza rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Marca 1860 dz. ust. p. Nr. 75

Nr. skł. 404 dr. urz. Wzór V. (Kr. dyr. sk. l. 36281 z r. 1882). — Mały koncept.

Darstellung der Bemessung
Przedstawienie wymiaru

Gesammtzahl der Wohnbestandtheile des Hauses Ogólna liczba części mieszkalnych domu	Hievon sind unvermiethet Z tych są niewynajęte	Brutto-Miethzins der vermietheten Bestandtheile Czynsz surowych wynajętych części składowych				Hievon entfällt à 14% (oder vom Nettozinse à 20%) die Hauszinssteuer mit Od tego wypada po 14% (lub od czystego czynszu po 20%) podatku czynszowego		Für die nicht vermietheten Wohnbestandtheile entfiele an Hausklassensteuer Od części niewynajętych wypadałoby podatku domowo-klasowego			Die im Häuserverzeichnisse A. von den inkatastrirten Wohnbestandtheilen des Hauses vorgeschriebene Hausklassensteuer beträgt Podatek klasowy wynosi od zakatastrowanych części mieszkalnych całego domu według spisu A.			Mit Rücksicht auf die Bestimmung im §. 5 des Gesetzes vom 9. Februar 1882, dann den Umstand der ganzen (theilweisen) zeitlichen Steuerfreiheit, werden für das ganze Haus vorgeschrieben Ze względu na postanowienie §. 5. ustawy z 9. lutego 1882 tudzież z uwagi na całkowite (częściowe) czasowe uwolnienie przypisuje się do całego domu				Anmerkung Uwaga
		nach der Einbekennung wedle zeznania		nach der ämtlichen Richtigstellung podług urzędowego sprostowania											an der Zinssteuer podatku czynszowego		an Beiträgen für Landes-Erfordernisse u. Grund-Entlastung dodatków krajowych i indemnizacyjnych		
		fl. zł	kr. ct	fl. zł.	kr. ct.	fl zł.	kr. ct.	nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy	fl. zł.	kr. ct.	nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy	fl. zł.	kr. ct.		fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	
2	.			40	.	5	60								5	60			
1	2	3		4		5		6	7		8	9			10		11		

C. K. Starostwo
Lwów 20. stycznia 1892.

Czarkowski

Uwaga: Jeżeli wymiar dotyczy budynku w miejscowości podatkowi czynszowemu całkiem podlegającej, wypełnić należy tylko kolumny 3, 4 i 5.

190

Vorschreibung der Schuldigkeit an Steuer und Zuschlägen.

Przypisanie należytości w podatku i dodatkach.

In Folge Na mocy	Hauszinssteuer sammt Staatszuschlägen Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami państwowemi		Landes-Beiträge à % Dodatki krajowe po %								Zusammen Razem	
	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.
vorstehender Bemessung obocznego wymiaru												
Ubytku według												

191

Form. V. L. 39991/10546

Kronland:

Steuerbemessungsbehörde:

Steuerbezirk:

Steuergemeinde:

Kraj koronny: Galicya

Podatkowa władza wymiarowa: Lwów

Urząd podatkowy: Lwów

Gmina podatkowa: Podlisk wielkie

Anlagenschein und Zahlungsbogen

(Post-Nr. der Bemessungstabelle) betreffend die Hauszinssteuer für das Jahr 189 vom Hause C.-Nr.

in

de

Wykaz należytości i arkusz płatniczy

(Pozyc. 324 tabeli wymiarowej) dotyczący podatku domowo-czynszowego na rok 1892 z domu pod l. sp. 20

w Podliskach wielkich

Dwór Leonarda Krzeczunowicza

Ein allfälliger Rekurs gegen die nachfolgend dargestellte Bemessung ist im Sinne des Gesetzes vom 19. März 1876 R. G. Bl. Nr. 28 binnen 30 Tagen bei der gefertigten Bemessungs-Behörde einzubringen.

Die Hauszinssteuer sammt den hierauf entfallenden Zuschlägen ist in vier Raten: mit Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember zu entrichten

Die Folgen des Zahlungsversäumnisses rücksichtlich der Steuer sammt Staats-Zuschlägen sind durch das Gesetz vom 9. März 1870 R. G. Bl. Nr. 23 bestimmt

Das Erforderniß der giltig geleisteten Zahlung ist in der Verordnung des Finanzministeriums vom 18. März 1860, R. G. Bl. Nr. 75, enthalten.

W razie rekursu przeciw wewnątrz wymienionemu wymiarowi, wnieść takowy należy w myśl ustawy z dnia 19. marca 1876 dz. ust. p. Nr. 28 w przeciągu 30 dni na ręce podpisanej władzy wymiarowej.

Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami ma być uiszczony w czterech ratach a to: z końcem Marca, z końcem Czerwca, z końcem Września i z końcem Grudnia.

Następstwa zwłoki w uiszczeniu oznaczone są w ustawie z dnia 9. Marca 1870 dz. ust. p. Nr. 23.

Czego się wymaga do udowodnienia należycie uskutecznionej opłaty, oznacza rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Marca 1860 dz. ust. p. Nr. 75

Nr. skł. 404 dr. urz. Wzór V. (Kr. dyr. sk. l. 36281 z r. 1882). — Mały koncept.

Darstellung der Bemessung / Przedstawienie wymiaru																		Anmerkung / Uwaga
Gesammtzahl der Wohnbestandtheile des Hauses / Ogólna liczba części mieszkalnych domu	Hievon sind unvermiethet / Z tych są niewynajęte	Brutto-Miethzins der vermietheten Bestandtheile / Czynsz surowych wynajętych części składowych				Hievon entfällt à 14% (oder vom Nettozinse à 20%) die Hauszinssteuer mit / Od tego wypada po 14% (lub od czystego czynszu po 20%) podatku czynszowego		Für die nicht vermietheten Wohnbestandtheile entfiele an Hausklassensteuer / Od części niewynajętych wypadałoby podatku domowo-klasowego			Die im Häuserverzeichnisse A. von den inkatastrirten Wohnbestandtheilen des Hauses vorgeschriebene Hausklassensteuer beträgt / Podatek klasowy wynosi od zakatastrowanych części mieszkalnych całego domu według spisu A.			Mit Rücksicht auf die Bestimmung im §. 5 des Gesetzes vom 9. Februar 1882, dann den Umstand der ganzen (theilweisen) zeitlichen Steuerfreiheit, werden für das ganze Haus vorgeschrieben / Zé względu na postanowienie §. 5. ustawy z 9. lutego 1882 tudzież z uwagi na całkowite (częściowe) czasowe uwolnienie przypisuje się do całego domu				
		nach der Einbekennung / wedle zeznania		nach der ämtlichen Richtigstellung / podług urzędowego sprostowania										an der Zinssteuer / podatku czynszowego		an Beiträgen für Landes-Erfordernisse u. Grund-Entlastung / dodatków krajowych i indemnizacyjnych		
		fl. / zł	kr. / ct.	fl. / zł	kr. / ct.	fl / zł.	kr. / ct.	nach der Tarifsklasse / podług klasy taryfy	fl. / zł.	kr. / ct.	nach der Tarifsklasse / podług klasy taryfy	fl. / zł.	kr. / ct.	fl. / zł.	kr. / ct.	fl. / zł.	kr. / ct.	
3				30	.	4	20							4	20			
1	2	3		4		5		6	7		8	9		10		11		

C. K. Starostwo
Lwów 20. stycznia 1892.

Czarkowski

Uwaga: Jeżeli wymiar dotyczy budynku w miejscowości podatkowi czynszowemu całkiem podlegającej, wypełnić należy tylko kolumny 3, 4 i 5.

Vorschreibung der Schuldigkeit an Steuer und Zuschlägen.

Przypisanie należytości w podatku i dodatkach.

In Folge Na mocy	Hauszinssteuer sammt Staatszuschlägen Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami państwowemi		Landes-Beiträge à % Dodatki krajowe po %								Zusammen Razem	
	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.
vorstehender Bemessung obocznego wymiaru												
Ubytku według												

193

Form. V. L: 39991/10546

Kronland:

Steuerbemessungsbehörde:

Steuerbezirk:

Steuergemeinde:

Anlagenschein und Zahlungsbogen

(Post-Nr. der Bemessungstabelle) betreffend die Hauszinssteuer für das Jahr 189 vom Hause C.-Nr.

in

de

Ein allfälliger Rekurs gegen die nachfolgend dargestellte Bemessung ist im Sinne des Gesetzes vom 19. März 1876 R. G. Bl. Nr. 28 binnen 30 Tagen bei der gefertigten Bemessungs-Behörde einzubringen.

Die Hauszinssteuer sammt den hierauf entfallenden Zuschlägen ist in vier Raten: mit Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember zu entrichten

Die Folgen des Zahlungsversäumnisses rücksichtlich der Steuer sammt Staats-Zuschlägen sind durch das Gesetz vom 9. März 1870 R. G. Bl. Nr. 23 bestimmt

Das Erforderniß der giltig geleisteten Zahlung ist in der Verordnung des Finanzministeriums vom 18. März 1860, R. G. Bl. Nr. 75, enthalten.

Kraj koronny: Galicya

Podatkowa władza wymiarowa: Lwów

Urząd podatkowy: Lwów

Gmina podatkowa: Jaryczów stary

Wykaz należytości i arkusz płatniczy

(Pozyc. 32 tabeli wymiarowej) dotyczący podatku domowo-czynszowego na rok 1892. z domu pod l. sp. 31 w Jaryczowie starym

Dwór t.j. Leonarda Krzeczunowicza w Jaryczowie nowym

W razie rekursu przeciw wewnątrz wymienionemu wymiarowi, wnieść takowy należy w myśl ustawy z dnia 19. marca 1876 dz. ust. p. Nr. 28 w przeciągu 30 dni na ręce podpisanej władzy wymiarowej.

Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami ma być uiszczony w czterech ratach a to: z końcem Marca, z końcem Czerwca, z końcem Września i z końcem Grudnia.

Następstwa zwłoki w uiszczeniu oznaczone są w ustawie z dnia 9. Marca 1870 dz. ust. p. Nr. 23.

Czego się wymaga do udowodnienia ależycie uskutecznionej opłaty, oznacza rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Marca 1860 dz. ust. p. Nr. 75

Nr. skł. 404 dr. urz. Wzór V. (Kr. dyr. sk. l. 36281 z r. 1882). — Mały koncept.

Darstellung der Bemessung
Przedstawienie wymiaru

Gesammtzahl der Wohnbestandtheile des Hauses Ogólna liczba części mieszkalnych domu	Hievon sind unvermiethet Z tych są niewynajęte	Brutto-Miethzins der vermietheten Bestandtheile Czynsz surowych wynajętych części składowych nach der Einbekennung wedle zeznania fl. zł.	kr. ct	nach der ämtlichen Richtigstellung podług urzędowego sprostowania fl. zł.	kr. ct.	Hievon entfällt à 14% (oder vom Nettozinse à 20%) die Hauszinssteuer mit Od tego wypada po 14% (lub od czystego czynszu po 20%) podatku czynszowego fl. zł.	kr. ct.	Für die nicht vermietheten Wohnbestandtheile entfiele an Hausklassensteuer Od części niewynajętych wypadałoby podatku domowo-klasowego nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy	fl. zł.	kr. ct.	Die im Häuserverzeichnisse A. von den inkatastrirten Wohnbestandtheilen des Hauses vorgeschriebene Hausklassensteuer beträgt Podatek klasowy wynosi od zakatastrowanych części mieszkalnych całego domu według spisu A. nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy	fl. zł.	kr. ct.	Mit Rücksicht auf die Bestimmung im §. 5 des Gesetzes vom 9. Februar 1882, dann den Umstand der ganzen (theilweisen) zeitlichen Steuerfreiheit, werden für das ganze Haus vorgeschrieben Ze względu na postanowienie §. 5. ustawy z 9 lutego 1882 tudzież z uwagi na całkowite (częściowe) czasowe uwolnienie przypisuje się do całego domu an der Zinssteuer podatku czynszowego fl. zł.	kr. ct.	an Beiträgen für Landes-Erfordernisse u. Grund-Entlastung dodatków krajowych i indemnizacyjnych fl. zł.	kr. ct.	Anmerkung Uwaga
2	·			30		4	20								4	20				
1	2	3		4		5		6	7		8	9		10		11				

C. k. Starostwo
Lwów 20. stycznia 1892.
Czarkowski

Uwaga: Jeżeli wymiar dotyczy budynku w miejscowości podatkowi czynszowemu całkiem podlegającej, wypełnić należy tylko kolumny 3, 4 i 5.

Vorschreibung der Schuldigkeit an Steuer und Zuschlägen.

Przypisanie należytości w podatku i dodatkach.

In Folge Na mocy	Hauszins-steuer sammt Staatszu-schlägen Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami państwowemi		Landes-Beiträge à % Dodatki krajowe po %								Zusammen Razem	
	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.
vorstehender Bemessung obocznego wymiaru												
Ubytku według												

L. 39991
10546

Form. V.

Kronland:

Steuerbemessungsbehörde:

Steuerbezirk:

Steuergemeinde:

Kraj koronny: Galicya

Podatkowa władza wymiarowa: Lwów

Urząd podatkowy: Lwów

Gmina podatkowa: Zapytów

Anlagenschein und Zahlungsbogen

(Post-Nr. der Bemessungstabelle) betreffend die Hauszinssteuer für das Jahr 189 vom Hause C.-Nr.

in

de

Wykaz należytości i arkusz płatniczy

(Pozyc. 358 tabeli wymiarowej) dotyczący podatku domowo-czynszowego na rok 1892 z domu pod l. sp. 153

w Zapytowie

Dwór Leonarda Krzeczunowicza w Jaryczowie nowym

Ein allfälliger Rekurs gegen die nachfolgend dargestellte Bemessung ist im Sinne des Gesetzes vom 19. März 1876 R. G. Bl. Nr. 28 binnen 30 Tagen bei der gefertigten Bemessungs-Behörde einzubringen.

Die Hauszinssteuer sammt den hierauf entfallenden Zuschlägen ist in vier Raten: mit Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember zu entrichten

Die Folgen des Zahlungsversäumnisses rücksichtlich der Steuer sammt Staats-Zuschlägen sind durch das Gesetz vom 9. März 1870 R. G. Bl. Nr. 23 bestimmt

Das Erforderniß der giltig geleisteten Zahlung ist in der Verordnung des Finanzministeriums vom 18. März 1860, R. G. Bl. Nr. 75, enthalten.

W razie rekursu przeciw wewnątrz wymienionemu wymiarowi, wnieść takowy należy w myśl ustawy z dnia 19. marca 1876 dz. ust. p. Nr. 28 w przeciągu 30 dni na ręce podpisanej władzy wymiarowej.

Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami ma być uiszczony w czterech ratach a to: z końcem Marca, z końcem Czerwca, z końcem Września i z końcem Grudnia.

Następstwa zwłoki w uiszczeniu oznaczone są w ustawie z dnia 9. Marca 1870 dz. ust. p. Nr. 23.

Czego się wymaga do udowodnienia należycie uskutecznionej opłaty, oznacza rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Marca 1860 dz. ust. p. Nr. 75

Nr. skł. 404 dr. urz. Wzór V. (Kr. dyr. sk. l. 36281 z r. 1882). — Mały koncept.

Darstellung der Bemessung
Przedstawienie wymiaru

Gesammtzahl der Wohnbestandtheile des Hauses Ogólna liczba części mieszkalnych domu	Hievon sind unvermiethet Z tych są niewynajęte	Brutto-Miethzins der vermietheten Bestandtheile Czynsz surowych wynajętych części składowych nach der Einbekennung wedle zeznania		nach der ämtlichen Richtigstellung podług urzędowego sprostowania		Hievon entfällt à 14% (oder vom Nettozinse à 20%) die Hauszinssteuer mit Od tego wypada po 14% (lub od czystego czynszu po 20%) podatku czynszowego		Für die nicht vermietheten Wohnbestandtheile entfiele an Hausklassensteuer Od części niewynajętych wypadałoby podatku domowo-klasowego			Die im Häuserverzeichnisse A. von den inkatastrirten Wohnbestandtheilen des Hauses vorgeschriebene Hausklassensteuer beträgt Podatek klasowy wynosi od zakatastrowanych części mieszkalnych całego domu według spisu A.			Mit Rücksicht auf die Bestimmung im §. 5 des Gesetzes vom 9. Februar 1882, dann den Umstand der ganzen (theilweisen) zeitlichen Steuerfreiheit, werden für das ganze Haus vorgeschrieben Ze względu na postanowienie §. 5. ustawy z 9. lutego 1882 tudzież z uwagi na całkowite (częściowe) czasowe uwolnienie przypisuje się do całego domu an der Zinssteuer podatku czynszowego		an Beiträgen für Landes-Erforderniss u. Grund-Entlastung dodatków krajowych i indemnizacyjnych		Anmerkung Uwaga
		fl. zł	kr. ct	fl. zł.	kr. ct.	fl zł.	kr. ct.	nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy	fl. zł.	kr. ct.	nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	
2	-			40	-	5	60							5	60			
1	2	3		4		5		6	7		8	9		10		11		

C. k. Starostwo
Lwów 20. stycznia 1892.

Czarkowski

Uwaga: Jeżeli wymiar dotyczy budynku w miejscowości podatkowi czynszowemu całkiem podlegającej, wypełnić należy tylko kolumny 3, 4 i 5.

Vorschreibung der Schuldigkeit an Steuer und Zuschlägen.

Przypisanie należytości w podatku i dodatkach.

In Folge Na mocy	Hauszinssteuer sammt Staatszuschlägen Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami państwowemi		Landes-Beiträge à % Dodatki krajowe po %								Zusammen Razem	
	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.
vorstehender Bemessung obocznego wymiaru												
Ubytku według												

Form. V. L. 39991 / 10546

Kronland:

Steuerbemessungsbehörde:

Steuerbezirk:

Steuergemeinde:

Kraj koronny: Galicya

Podatkowa władza wymiarowa: Lwów

Urząd podatkowy: Lwów

Gmina podatkowa: Prusy

Anlagenschein und Zahlungsbogen

(Post-Nr. der Bemessungstabelle)

betreffend die Hauszinssteuer für das Jahr 189

vom Hause C.-Nr.

in

de

Wykaz należytości i arkusz płatniczy

(Pozyc. 315 tabeli wymiarowej) dotyczący podatku domowo-czynszowego na rok 1892

z domu pod l. sp. 131

w Prusach

Dwór Leonarda Kurczkunowicza

Ein allfälliger Rekurs gegen die nachfolgend dargestellte Bemessung ist im Sinne des Gesetzes vom 19. März 1876 R. G. Bl. Nr. 28 binnen 30 Tagen bei der gefertigten Bemessungs-Behörde einzubringen.

Die Hauszinssteuer sammt den hierauf entfallenden Zuschlägen ist in vier Raten: mit Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember zu entrichten

Die Folgen des Zahlungsversäumnisses rücksichtlich der Steuer sammt Staats-Zuschlägen sind durch das Gesetz vom 9. März 1870 R. G. Bl. Nr. 23 bestimmt.

Das Erforderniß der giltig geleisteten Zahlung ist in der Verordnung des Finanzministeriums vom 18. März 1860, R. G. Bl. Nr. 75, enthalten.

W razie rekursu przeciw wewnątrz wymienionemu wymiarowi, wnieść takowy należy w myśl ustawy z dnia 19. marca 1876 dz. ust. p. Nr. 28 w przeciągu 30 dni na ręce podpisanej władzy wymiarowej.

Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami ma być uiszczony w czterech ratach a to: z końcem Marca, z końcem Czerwca, z końcem Września i z końcem Grudnia.

Następstwa zwłoki w uiszczeniu oznaczone są w ustawie z dnia 9. Marca 1870 dz. ust. p. Nr. 23.

Czego się wymaga do udowodnienia należycie uskutecznionej opłaty, oznacza rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Marca 1860 dz. ust. p. Nr. 75

Nr. skł. 404 dr. urz. Wzór V. (Kr. dyr. sk. l. 36281 z r. 1882). — Mały koncept.

Darstellung der Bemessung Przedstawienie wymiaru																Anmerkung Uwaga
Gesammtzahl der Wohnbestandtheile des Hauses Ogólna liczba części mieszkalnych domu	Hievon sind unvermiethet Z tych są niewynajęte	Brutto-Miethzins der vermietheten Bestandtheile Czynsz surowych wynajętych części składowych				Hievon entfällt à 14% (oder vom Nettozinse à 20%) die Hauszinssteuer mit Od tego wypada po 14% (lub od czystego czynszu po 20%) podatku czynszowego		Für die nicht vermietheten Wohnbestandtheile entfiele an Hausklassensteuer Od części niewynajętych wypadałoby podatku domowo-klasowego			Die im Häuserverzeichnisse A. von den inkatastrirten Wohnbestandtheilen des Hauses vorgeschriebene Hausklassensteuer beträgt Podatek klasowy wynosi od zakatastrowanych części mieszkalnych całego domu według spisu A.			Mit Rücksicht auf die Bestimmung im §. 5 des Gesetzes vom 9. Februar 1882, dann den Umstand der ganzen (theilweisen) zeitlichen Steuerfreiheit, werden für das ganze Haus vorgeschrieben Ze względu na postanowienie §. 5. ustawy z 9. lutego 1882 tudzież z uwagi na całkowite (częściowe) czasowe uwolnienie przypisuje się do całego domu				
		nach der Einbekennung wedle zeznania		nach der ämtlichen Richtigstellung podług urzędowego sprostowania				nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy			nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy			an der Zinssteuer podatku czynszowego		an Beiträgen für Landes-Erforderniss u. Grund-Entlastung dodatków krajowych i indemnizacyjnych	
		fl. zł	kr. ct	fl. zł	kr. ct.	fl zł.	kr. ct.		fl. zł.	kr. ct.		fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	
4				15		2	10							2	10			
1	2	3		4		5		6	7		8	9		10		11		

C. k. Starostwo
Lwów 20. stycznia 1892.
Czakonzkiy

Uwaga: Jeżeli wymiar dotyczy budynku w miejscowości podatkowi czynszowemu całkiem podlegającej, wypełnić należy tylko kolumny 3, 4 i 5.

Vorschreibung der Schuldigkeit an Steuer und Zuschlägen.

Przypisanie należytości w podatku i dodatkach.

In Folge Na mocy	Hauszinssteuer sammt Staatszuschlägen Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami państwowemi		Landes-Beiträge à % Dodatki krajowe po %								Zusammen Razem	
	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.
vorstehender Bemessung obocznego wymiaru												
Ubytku według												

Form. V. L. 39991 / 10546

Kronland:

Steuerbemessungsbehörde:

Steuerbezirk:

Steuergemeinde:

Kraj koronny: Galicya

Podatkowa władza wymiarowa: Lwów

Urząd podatkowy: Lwów

Gmina podatkowa: Persy

Anlagenschein und Zahlungsbogen

(Post-Nr. der Bemessungstabelle) betreffend die Hauszinssteuer für das Jahr 189 vom Hause C.-Nr.

in

de

Ein allfälliger Rekurs gegen die nachfolgend dargestellte Bemessung ist im Sinne des Gesetzes vom 19. März 1876 R. G. Bl. Nr. 28 binnen 30 Tagen bei der gefertigten Bemessungs-Behörde einzubringen.

Die Hauszinssteuer sammt den hierauf entfallenden Zuschlägen ist in vier Raten: mit Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember zu entrichten

Die Folgen des Zahlungsversäumnisses rücksichtlich der Steuer sammt Staats-Zuschlägen sind durch das Gesetz vom 9. März 1870 R. G. Bl. Nr. 23 bestimmt.

Das Erforderniß der giltig geleisteten Zahlung ist in der Verordnung des Finanzministeriums vom 18. März 1860, R. G. Bl. Nr. 75, enthalten.

Wykaz należytości i arkusz płatniczy

(Pozyc. 314 tabeli wymiarowej) dotyczący podatku domowo-czynszowego na rok 1892 z domu pod l. sp. 50 w Persach Dwór Leonarda Kukuczkowicza

---

W razie rekursu przeciw wewnątrz wymienionemu wymiarowi, wnieść takowy należy w myśl ustawy z dnia 19. marca 1876 dz. ust. p. Nr. 28 w przeciągu 30 dni na ręce podpisanej władzy wymiarowej.

Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami ma być uiszczony w czterech ratach a to: z końcem Marca, z końcem Czerwca, z końcem Września i z końcem Grudnia.

Następstwa zwłoki w uiszczeniu oznaczone są w ustawie z dnia 9. Marca 1870 dz. ust. p. Nr. 23.

Czego się wymaga do udowodnienia należycie uskutecznionej opłaty, oznacza rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Marca 1860 dz. ust. p. Nr. 75

Nr. skł. 404 dr. urz. Wzór V. (Kr. dyr. sk. l. 36281 z r. 1882). — Mały koncept.

Darstellung der Bemessung
Przedstawienie wymiaru

Gesammtzahl der Wohnbestandtheile des Hauses Ogólna liczba części mieszkalnych domu	Hievon sind untermiethet Z tych są niewynajęte	Brutto-Miethzins der vermietheten Bestandtheile Czynsz surowych wynajętych części składowych				Hievon entfällt à 14% (oder vom Nettozinse à 20%) die Hauszinssteuer mit Od tego wypada po 14% (lub od czystego czynszu po 20%) podatku czynszowego		Für die nicht vermietheten Wohnbestandtheile entfiele an Hausklassensteuer Od części niewynajętych wypadałoby podatku domowo-klasowego			Die im Häuserverzeichnisse A. von den inkatastrirten Wohnbestandtheilen des Hauses vorgeschriebene Hausklassensteuer beträgt Podatek klasowy wynosi od zakatastrowanych części mieszkalnych całego domu według spisu A.			Mit Rücksicht auf die Bestimmung im §. 5 des Gesetzes vom 9. Februar 1882, dann den Umstand der ganzen (theilweisen) zeitlichen Steuerfreiheit, werden für das ganze Haus vorgeschrieben Ze względu na postanowienie §. 5. ustawy z 9. lutego 1882 tudzież z uwagi na całkowite (częściowe) czasowe uwolnienie przypisuje się do całego domu				Anmerkung Uwaga
		nach der Einbekennung wedle zeznania		nach der ämtlichen Richtigstellung podług urzędowego sprostowania				nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy			nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy			an der Zinssteuer podatku czynszowego		an Beiträgen für Landes-Erfordernisse u. Grund-Entlastung dodatków krajowych i indemnizacyjnych			
		fl. zł	kr. ct	fl. zł	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.		fl. zł.	kr. ct.		fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.		
6				72		10 08								10 08					
1	2	3		4		5		6	7		8	9		10		11			

L. C. K. Starostwo
Lwów 20. stycznia 1892

Czarkowski

Uwaga: Jeżeli wymiar dotyczy budynku w miejscowości podatkowi czynszowemu całkiem podlegającej, wypełnić należy tylko kolumny 3, 4 i 5.

B. 200

Wykaz

należącej się ulgi w podatku wewnątrz wyszczególnionym podatkującym

z powodu poniesionej dnia 188

przez gradobicie ( ) szkody na rok 188

Nr. skł. 263. Większy pap. konc. druk urzęd. (L. kr. dyr. skarb. 13 258 z r. 1871.)

I.		II.		
Liczba porządkowa podatkujących	gminy	poszkodowanych kontrybuentów		
		nazwisko	miejsce mieszkania	Nr. domu
1	Jaszczurowa	Baran franciszek	Jaszczurowa	17
2	"	Majchrowicz Tomasz	"	46
3	"	Pawcha Jan	"	–
4	"	Wierzchołek Michał	"	–
5	"	Wierzchołek Wiktoria	"	–
6	"	Wierzchołek Antoni	"	1
7	"	Pawcha Jędrzej	"	–
8	"	Baran Maciej	"	57
9	"	Budzisz Stefania, franciszkowa	"	12
10	"	Kmiecik Wojciech	"	33
11	"	Baran Jan	"	29
12	"	Jagodzińska Wiktoria	"	30
13	"	Słoniak Katarzyna	"	–
14	"	Kmiecik Jan	"	35
15	"	Gryla Wojciech	"	32
16	"	Cibor Antoni	"	–
17	"	Jacicki Jędrzej	"	40
18	"	Jacicki Maciej	"	–
19	"	Baran Józef	"	7
20	"	Stypniewski Józef	"	18
21	"	Woźniak Józef	"	58
22	"	Orga katarzyna zona Jana	"	61
23	"	Orga Jędrzej	"	–
24	"	Woźniak Michał	"	6
25	"	Stasik Jakób	"	–
26	"	Budzisz Jakób	"	–

I Lat

L: 1053/183

201

Do

Zwierzchności gminnej

w Jaszczurowej

W załączeniu udziela się Zwierzchności gminnej wykaz B. przyznanego odpisu ulgi poszkodowanym w myśl ustawy z d. 6. czerwca 1888 Dz. p. p. № 81. rozporządzeniem wysokiej ck. krajowej Dyrekcyi Skarbu z d. 2. stycznia 1891 l. 88731. O przyznaniu odpisu należy wszystkich poszkodowanych w wykazie wymienionych uwiadomić z uwagą, że takowa każdemu poszkodowanemu przez ck. Urząd podatkowy w Jaśle przy płaceniu podatku potrącona zostanie, oraz zawezwać, aby każdy przy dotyczącej pozycyi w wykazie swój podpis umieścił na dowód, że o przyznanym odpisie uwiadomionym został. Oprócz tego należy wszystkich wykazem objętych kontrybuentów należycie uwiadomić że w razie rekursu przeciw przyznaniu ulgi należy takowy w myśl § 1. ustawy z 19/III 1876. Dz. p. p. № 28. wnieść w przeciągu 30ta dni licząc od doręczenia wykazu wprost do wys. ck. krajowej Dyrekcyi Skarbu we Lwowie a następnie wykaz ten po potwierdzeniu przez Zwierzchność gminną w sposób dotychczasowy po upływie 30. dni zwrócić ck. Starostwu.

C. k. Starostwo. Jasło d. 6. marca 1891.

Gabryszewski

III.						IV.	Uwaga
Kwota należącej się ulgi w						Własnoręczny podpis poszkodowanych kontrybuentów jako dowód otrzymanej ulgi podatkowej w obok przytoczonej kwocie	202
podatku gruntowym		~~podatku domowym~~ Do Gatki		Razem			
zł.	ct.	zł.	ct.	zł.	ct.		
	35		29		64		
	8		7		15		
	22		18		40		
	27		22		49		
	22		18		40		
	37		31		68		
	6		5		11		
	35		29		64		
	40		33		73		
	66		55	1	21		
	48		40		88		
	15		12		27		
	13		11		24		
	17		14		31		
	10		8		18		
	20		17		37		
	42		35		77		
	20		17		37		
	19		16		35		
	27		22		49		
	65		54	1	19		
	13		12		25		
	9		7		16		
1	00		83	1	83		
	23		19		42		
	17		14		31		
7	56	6	28	13	84		

II.

Liczba porządkowa podatkujących	Gminy	Poszkodowanych kontrybuentów		
		Nazwisko	Miejsce zamieszkania	Nr. domu
27	Jaszczurowa	Orga Jędrzej	Jaszczurowa	2
28	"	Orga Apolonia	"	–
29	"	Orga Jan (Sowa)	"	60
30	"	Zbylot Franciszek	"	8
31	"	Worniak Jan	"	–
32	"	Zbylot Jan Sokołowski Józef	"	49
33	"	Jerior Jakób i spół.	"	11
34	"	Stasik Czesław Franciszek	"	38
35	"	Baran Anna z Cons	"	–
36	"	Kutała Zofia z Szopów	"	–
37	"	Stasik Józef	"	3
38	"	Stasik Jędrzej	"	–
39	"	Gasior Mar[illegible] spółu	"	5
40	"	Baran [illegible]rzeniec	"	20
41	"	Orga Józef	"	4
42	"	Panocha Józef	"	23
43	"	Stefański Antoni	"	9
	"	Janik Jakób	"	–
	"	Wnęk Tomasz	"	19
	"	Mozdrzeń Wiktoria	"	22
	"	Arciszewska Regina	"	13
	"	Baran Józef	"	21
	"	Wnęk Jan	"	14
	"	Wnęk Anna ze Stasików	"	16
	"	Wnęk Michał	"	–
	"	Orga Jan i Baran Franciszek	"	–
	"	Baran Stanisław	"	–

II Latus

I.				IV.	V.
Kwota należącej się ulgi w				Własnoręczny podpis poszkodowanych kontrybuentów jako dowód otrzymanej ulgi podatkowej w obok przytoczonej kwocie	Uwaga
podatku gruntowym		~~podatku domowym~~ Od Jatki		Razem	
zł.	ct.	zł.	ct.	zł.	ct.
	32		27		59
	97		56	1	53
	37		31		68
	66		55		121
	52		43		95
	54		45		99
1	26	1	5	2	31
	59		49		108
	18		15		33
	18		15		33
	26		22		48
	23		19		42
	91		76	1	67
	22		18		40
	41		34		75
	23		19		42
	35		29		64
	41		34		75
	36		30		66
	17		14		31
	24		20		44
	75		61	1	36
	14		12		26
	34		28		62
	20		17		37
	25		21		46
	25		21		46
Z Listu	11	01	9	16	20 17

Nr. skł. 264 dr. urz. Arkusz wkładkowy do Nr. skł. 263. Wielki konc. (L. kr. D. sk. 13258 z r. 1881.)

II.

Liczba porządkowa podatkujących	Gminy	Poszkodowanych kontrybuentów — Nazwisko	Miejsce zamieszkania	Nr. domu	
54	Szczurowa	Ozga Jan i Joanna	Szczurowa	–	
55	"	Lekawski Jędrzej	"	–	
					III Latus
					II "
					I "
					Suma

		15			
Salus		38			
3	11	01	9		
3	7	56	6	28	
ma	18	95	15	74	

205

L.

Dla

P. Wolfa Silbermanna

w Frysztaku.

Na skutek wniesionego podania udziela się niniejszem pozwolenia do budowy domu piętrowego na próżnym placu budowlanym w rynku położonym, na którym już niegdyś budynek pod L istniał z ogniotrwałego materyału według przedłożonego planu, które się równocześnie zatwierdza.

Z Urzędu gminnego
w Frysztaku dnia

Burmistrz.

206

L.

Dla

P. Samuela Engelharda

w Trysztaku

Na skutek wniesionego podania udziela się niniejszem pozwolenia do budowy domu piątrowego, na próżnym placu budowlanym w rynku położonym, na którym już przedtem budynek pod L istniał z aquiotrwałego materyału według planu przedłożonego, które się zarazem zatwierdza.

Z Urzędu gminnego
w Trysztaku dnia

Burmistrz

207

1 Glockenzug vor der Thür

Omb 4/30

Bezahlt



na II^ciem piątrze ze wschodów
na prawo —

Die

EISENHANDLUNG

DES

Franz Schumann & Sohn

Ringplatz № 175.

in

LEMBERG.

Empfiehlt sich mit ihren assortirten

Eisen, Schlosser & Nürnberger-

Waaren-Lager.

Nakaz płatniczy

na podatek gruntowy za rok 1880

Наказъ платничій

грунтового податку за рôкъ 188

Gmina podatkowa — Громада податкова: Jaryczów stary
Nr. arkusza posiadania — Ч. аркуша посѣлости: 102

Podatkującego — Оподаткованого
Imię — Имя: Wł. Jerecznikowicz Walerjan
Miejsce zamieszkania — Мѣсце замешкання: Jaryczów nowy
Nr. domu — Ч. дому: 31. 153

Według wyżej oznaczonego arkusza posiadania wynosi ogólny przychód czysty — Ведля повисше означеного аркуша посѣлости виносить загальный чистый дохôдъ: 27 87 zł. 2 ct. w. a. / зол. кр.

Ten przychód czysty dotyczy:
Той чистый дохôдъ дотыкае:

a) gruntów które wyjęte są z pod dobrodziejstwa artykułu IV. ustawy z dnia 7. czerwca 1881 (Dz. u. p. Nr. 49) z kwotą . . . . . zł. ct.

a) грунтôвъ которы выймати сѣть зъ пôдъ добродѣйства артикула IV. уставы зъ дня 7. Юлія 1881 (Кѣсти. зак. держ. ч. 49) зъ квотою . . . . . 27 87 зол. 2 кр.

b) gruntów do których to dobrodziejstwo zastosowane być winno, z kwotą . . . . . zł. ct.

b) грунтôвъ до которыхъ то добродѣйство мае бути застосоване зъ квотою . . . . . 6 32 zł. 66 ct.

Podatek gruntowy obliczony po $22^{7}/_{10}$ od sta czystego przychodu wynosi . . . . ad a)

Податокъ грунтовый обчисленый по $22^{7}/_{10}$ôтъ ста чистого приходу виносить . . ad a)

ad b) . . . zł. ct.

ad в)

Za rok 188 należy uiścić: — За рôкъ 188 належитъ уплатити:

1	2	3	4	5
	Z uwagi na całą posiadłość / Зъ оувагы на цѣлый посѣлôсть			
Podatek po $22^{7}/_{10}$ od sta czystego przychodu w kwocie / Податокъ по $22^{7}/_{10}$ôтъ ста чистого приходу въ квотѣ	w tej gminie / въ той громадѣ: podatek z roku 1880 z $^{1}/_{10}$ / податокъ зъ року 1880 зъ $^{1}/_{10}$	w powiecie podatk. lub okręgu ustawy / въ повѣтѣ податк. или окрузѣ уставы: część podatku z r. 1880 z $^{1}/_{10}$ przypadającą na wyżej pod b) wykazany przychód czysty / часть податку зъ р. 1880 зъ $^{1}/_{10}$ припадаючою на повизше пôдъ в) виказаный чистый прихôдъ	dziesiąte z przewyżki podatkowej, które się okażą z porównania podatku w kol. 2 lub 3 z podatkiem całym wykazanym wyżej pod b) / десатыхъ зъ надвижки податковой, котора сѧ окаже зъ порôвнанѧ податку въ рубрѣ 2 или 3 зъ податкомъ цѣлымъ виказаным пôдъ в)	Ogółem / Разомъ
zł. зол. ct kp.	zł. зол. ct. кр.	zł. зол. ct.кр.	zł. зол. ct.кр.	zł. зол. ct.кр.
Od gruntów po a) . . . / Одъ грунтôвъ пôдъ а)		4 64	32	1 17	84	5 82	16
od owych pod b) . . . / ôдъ овыхъ пôдъ в)							
w dodatkach . . . . . / въ додаткахъ							
Dla funduszu krajowego i indemnizacyjnego / Для фондъ краевого и индемнизаційного: po ... %							
dla funduszu powiatowego . . . . . / для фондъ повѣтового: po 74 %						4 30	80
dla funduszu ~~gminnego~~ / для фондъ ~~громадского~~: po ... %							
i t. d. — и т. д.				Ogółem — Разомъ .		10 12	96

Przeciw niniejszemu nakazowi płatniczemu przysługa w myśl ustawy z dnia 19. Marca 1876 (Dz. u. p. Nr. 28) prawo wniesienia rekursu do podpisanego urzędu podatkowego w ciągu dni 30, licząc od dnia następnego po doręczeniu nakazu płatniczego.

Протикъ семъ наказовы платничомъ присл8гае ведля уставы сь 19. Марта 1879 (Кѣ. з. д. ч. 28) право внесенѧ рекурсъ до пôдписаного оурядъ податковаго въ протягъ 30 днѣвъ, числячи ôтъ дня слѣдуючого по доръченю наказъ платничого.

Podatek gruntowy wraz przypadającemi dodatkami spłacony być ma w terminach prawnych dnia

Грунтовый податокъ влазъ зъ припадаючими додатками мае бути оплаченый въ правныхъ термінахъ дня

Następstwa zwłoki w uiszczeniu podatku oznaczone są w ustawie z dnia 9. marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 23).

Послѣдствія проволоки въ 8платѣ податкъ означенй сѣть въ уставѣ сь дня 9. Марта 1880 (Кѣ. з. д. Ч. 23.)

C. k. urząd podatkowy. — Ц. к. урядъ податковый.

Włoszczowa dnia 1/3 188 90

Poborca podatków. — Поборца податкôвъ

Kontrolor. — Контролеръ.

L. skł. 215 C. I. druk urz. Wielki konc. (L. kr. dyr. sk. 38931 z r. 1885).

Uiszczenie. — Уплата.

Dzień День	Miesiąc Мѣсяць	Rok Рôкъ	Kwota Сума		Pozycya rejestru Позицїя реєстру	[illegible]ie odbioru Пос[illegible] ôтобраня	Uwaga Оувага
			zł. зол.	ct. кр.			

C. k. główny Urząd podatkowy Lwów.

Y. № urk: parem

Do

Przełożeństwa obszaru dworskiego

/: Krzemieniowicz :/

urzędownie za recepisem i rotnem.

w Poczta: Jaryczowie

88

R Lemberg Filiale II № 353

C.K. URZ. PODATKOWY WE LWOWIE

LEMBERG FIL: II 90 LWÓW FIL. II

209

Uiszczenie. — Уплата.

Dzień День	Miesiąc Мѣсяць	Rok Рôкъ	Kwota Сѹма zł. зол.	ct. кр.	Pozycya rejestru Позицїя реестрѹ	[illegible]dzenie odbioru [illegible]ене ôтобраня	Uwaga Оувага
			85				

C. k. główny Urząd podatkowy Lwów.

№ ark: 53

Do

R Lemberg Filiale II № 309

C. K. URZĄD PODATKOWY WE LWOWIE

Wn Krzeczunowicz Kornel

urzędownie za recepisem zwrotnem.

w Poczta: Jaryczowie nowym

LEMBERG FIL. II 22 7 90 LWÓW FIL. II

LWÓW

Nakaz płatniczy

na podatek gruntowy za rok 1890

Наказъ платничіи

грунтового податку за рôкъ 188

Gmina podatkowa / Громада податкова: Jaryczów nowy
Nr. arkusza posiadania / Ч. аркуша посѣлости: 53

Podatkującego / Оподаткованого
Imię / Имя: Wny Krzeczynowicz Kornel
Miejsce zamieszkania / Мѣстце замешканя: Jaryczów nowy
Nr. domu / Ч. дому: 6

Według wyżej oznaczonego arkusza posiadania wynosi ogólny przychód czysty / Ведля повисше означеного аркуша посѣлости виноситъ загальный чистый дохôдъ: 1763 zł. / зол. 70 ct. w. a. / кр.

Ten przychód czysty dotyczy:
Той чистый дохôдъ дотыкае:

a) gruntów które wyjęte są z pod dobrodziejstwa artykułu IV. ustawy z dnia 7. czerwca 1881 (Dz. u. p. Nr. 49) z kwotą . . . . . zł. ct.
а) грунтôвъ которî выйнятй суть зъ пôдъ добродѣйства артикулу IV. уставы зъ дня 7. Юлїа 1881 (Вѣстн. зак. держ. ч. 49) зъ квотою . . . . . 1763 зол. 70 кр.

b) gruntów do których to dobrodziejstwo zastosowane być winno, z kwotą . . . . . zł. ct.
б) грунтôвъ до которыхъ то добродїйство мае бути застосоване зъ квотою . . .

Podatek gruntowy obliczony po $22^{7}/_{10}$ od sta czystego przychodu wynosi . . . . ad a) 400 zł. 86 ct.
Податокъ грунтовый обчисленый по $22^{7}/_{10}$ ôтъ ста чистого приходу виноситъ . . ad а)
ad b) zł. ct.
ad б)

Za rok 188 należy uiścić: — За рôкъ 188 належитъ уплатити:

1	2	3	4	5
Podatek po $22^{7}/_{10}$ od sta czystego przychodu w kwocie / Податокъ по $22^{7}/_{10}$ ôтъ ста чистого приходу въ квотѣ	Z uwagi na całą posiadłość / Зъ уваги на цѣлу посѣлôсть: w tej gminie / въ той громадѣ — podatek z roku 1880 z $^{1}/_{10}$ / податокъ зъ року 1880 зъ $^{1}/_{10}$	w powiecie podatk. lub okręgu ustawy / въ повѣтѣ податк. или окрузѣ уставы — część podatku z r. 1880 z $^{1}/_{10}$ przypadającą na wyżej pod b) wykazany przychód czysty / часть податку зъ р. 1880 зъ $^{1}/_{10}$ припадаючою на повисше пôдъ б) виказаный чистый прихôдъ	dziesiąte z przewyżki podatkowej, które się okażą z porównania podatku w kol. 2 lub 3 z podatkiem całym wykazanym wyżej pod b) / десятыхъ зъ надвижки податковой, котора ся окаже зъ порôвнаня податку въ рубрѣ 2 или 3 зъ податкомъ цѣлымъ виказанымъ пôдъ б)	Ogółem / Разомъ

	zł. зол.	ct. кр.	zł. зол.	ct. кр.	zł. зол.	ct. кр.	zł. зол.	ct. кр.	zł. зол.	ct. кр.
Od gruntów po a) . . . / Одъ грунтôвъ пôдъ а)					293	84	85	21	379	05
od owych pod b) . . . / ôдъ овыхъ пôдъ б)										
w dodatkach . . . . / въ додаткахъ										

Dla funduszu krajowego i indemnizacyjnego / Для фонду краевого и индемнизацїйного / dla funduszu powiatowego / для фонду повѣтового / dla funduszu ~~gminnego~~ szkol. i drog / для фонду ~~громадского~~ . . . . . / i t. d. — и т. д. po / по / po / по / po / по — 74 % — 280 50

Ogółem — Разомъ . 659 55

Przeciw niniejszemu nakazowi płatniczemu przysłuża w myśl ustawy z dnia 19. Marca 1876 (Dz. u. p. Nr. 28) prawo wniesienia rekursu do podpisanego urzędu podatkowego w ciągu dni 30, licząc od dnia następnego po doręczeniu nakazu płatniczego.
Противъ сему наказовы платничому прислугуе ведля уставы съ 19. Марта 1879 (В. з. д. ч. 28) право внесеня рекурсу до пôдписаного уряду податкового въ протягу 30 днѣвъ, числячи ôтъ дня слѣдуючого по доручeню наказу платничого.
Podatek gruntowy wraz przypadającemi dodatkami spłacony być ma w terminach prawnych dnia
Грунтовый податокъ вразъ зъ припадаючими додатками мае бути оплаченый въ правныхъ термїнахъ дня

Następstwa zwłoki w uiszczeniu podatku oznaczone są w ustawie z dnia 9. marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 23).
Послѣдствїя проволоки въ уплатѣ податку означенî суть въ уставѣ съ дня 9. Марта 1880 (В. з. д. Ч. 23.)

C. k. urząd podatkowy. — Ц. к. урядъ податковый.

Lwów dnia / дня 1/7 1890

Poborca podatków. — Поворця податкôвъ

Kontrolor. — Контрольоръ.

Martini

L. skł. 215 C. I. druk urz. Wielki konc. (L. kr. dyr. sk. 38934 z r. 1885).

210

Nakaz płatniczy

na podatek gruntowy za rok 1890

Наказъ платничіи

грунтового податку за рôкъ 188

Gmina podatkowa / Громада податкова: Prussy
Nr. arkusza posiadania / Ч. аркуша посѣлости: 45

Podatkującego / Оподаткованого: Wny Krzeczunowicz Waleryan
Imię / Имя
Miejsce zamieszkania / Мѣстце замешканя: Prussy
Nr. domu / Ч. дому: 8

Według wyżej oznaczonego arkusza posiadania wynosi ogólny przychód czysty 2263 zł. 7 ct. w. a.
Ведля повисше означеного аркуша посѣлости виноситъ загальный чистый дохôдъ зол. кр.
Ten przychód czysty dotyczy:
Той чистый дохôдъ дотыкае:

a) gruntów które wyjęte są z pod dobrodziejstwa artykułu IV. ustawy z dnia 7. czerwca 1881 (Dz. u. p. Nr. 49) z kwotą . . . . . zł. ct.
а) грунтôвъ которî выйнятй суть зъ пôдъ добродѣйства артикулу IV. уставы зъ дня 7. Юлїа 1881 (Вѣстн. зак. держ. ч. 49) зъ квотою . . . . . 2263 зол. 7 кр.

b) gruntów do których to dobrodziejstwo zastosowane być winno, z kwotą . . . . . zł. ct.
б) грунтôвъ до которыхъ то добродїйство мае бути застосоване зъ квотою . . .
Podatek gruntowy obliczony po $22^{7}/_{10}$ od sta czystego przychodu wynosi . . . . ad a) 573 zł. 72 ct.
Податокъ грунтовый обчисленый по $22^{7}/_{10}$ ôтъ ста чистого приходу виноситъ . . ad а)
ad b) zł. ct.
ad б)

Za rok 188 należy uiścić: — За рôкъ 188 належитъ уплатити:

1	2	3	4	5
Podatek po $22^{7}/_{10}$ od sta czystego przychodu w kwocie / Податокъ по $22^{7}/_{10}$ ôтъ ста чистого приходу въ квотѣ	Z uwagi na całą posiadłość / Зъ уваги на цѣлу посѣлôсть: w tej gminie / въ той громадѣ — podatek z roku 1880 z $^{1}/_{10}$ / податокъ зъ року 1880 зъ $^{1}/_{10}$	w powiecie podatk. lub okręgu ustawy / въ повѣтѣ податк. или окрузѣ уставы — część podatku z r. 1880 z $^{1}/_{10}$ przypadającą na wyżej pod b) wykazany przychód czysty / часть податку зъ р. 1880 зъ $^{1}/_{10}$ припадаючою на повизше пôдъ б) виказаный чистый прихôдъ	dziesiąte z przewyżki podatkowej, które się okażą z porównania podatku w kol. 2 lub 3 z podatkiem całym wykazanym wyżej pod b) / десятыхъ зъ надвижки податковой, котора ся окаже зъ порôвнаня податку въ рубрѣ 2 или 3 зъ податкомъ цѣлымъ виказанымъ пôдъ б)	Ogółem / Разомъ
zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.
Od gruntów po a) . . . / Одъ грунтôвъ пôдъ а) . .		377 03	109 36	486 39
od owych pod b) . . . / ôдъ овыхъ пôдъ б) . .				
w dodatkach . . . . . / въ додаткахъ				

Dla funduszu krajowego i indemnizacyjnego po ... %
Для фонду краевого и индемнизацїйного по
dla funduszu powiatowego . . . . . po 74 %
для фонду повѣтового по
dla funduszu ~~gminnego~~ okrol. i drog po 74 %
для фонду громадского . . . . . по
i t. d. — и т. д.

Ogółem — Разомъ . 359 93
846 32

Przeciw niniejszemu nakazowi płatniczemu przysłuża w myśl ustawy z dnia 19. Marca 1876 (Dz. u. p. Nr. 28) prawo wniesienia rekursu do podpisanego urzędu podatkowego w ciągu dni 30, licząc od dnia następnego po doręczeniu nakazu płatniczego.
Противъ сему наказовы платничому прислугуе ведля уставы съ 19. Марта 1879 (В. з. д. ч. 28) право внесеня рекурсу до пôдписаного уряду податкового въ протягу 30 днѣвъ, числячи ôтъ дня слѣдуючого по доручeню наказу платничого.
Podatek gruntowy wraz przypadającemi dodatkami spłacony być ma w terminach prawnych dnia
Грунтовый податокъ вразъ зъ припадаючими додатками мае бути оплаченый въ правныхъ термїнахъ дня

Następstwa zwłoki w uiszczeniu podatku oznaczone są w ustawie z dnia 9. marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 23).
Послѣдствїя проволоки въ уплатѣ податку означенî суть въ уставѣ съ дня 9. Марта 1880 (В. з. д. Ч. 23.)

C. k. urząd podatkowy. — Ц. к. урядъ податковый.

Lwów dnia / дня 1/7 1890

Poborca podatków. — Поборця податкôвъ: Martinej

Kontrolor. — Контрольоръ: [signature]

L. skł. 215 C. I. druk urz. Wielki konc. (L. kr. dyr. sk. 38934 z r. 1885).

211

Nakaz płatniczy

na podatek gruntowy za rok 1890

Наказъ платничіи

грунтового податку за рôкъ 188

Gmina podatkowa Zapytów
Громада податкова
Nr. arkusza posiadania 20
Ч. аркуша посѣлости

Podatkującego
Оподаткованого
Imię Wna Krzeczunowicz Waleryan
Имя
Miejsce zamieszkania Zapytów
Мѣстце замешканя
Numer domu 154
Число дому

Według wyżej oznaczonego arkusza posiadania wynosi ogólny przychód czysty 54 zł. 21 ct. w. a.
Ведля повисше означеного аркуша посѣлости виноситъ загальный чистый дохôдъ зол. кр.
Ten przychód czysty dotyczy:
Той чистый дохôдъ дотыкае:

a) gruntów które wyjęte są z pod dobrodziejstwa artykułu IV. ustawy z dnia 7. czerwca 1881 (Dz. u. p. Nr. 49) z kwotą . . . . . zł. ct.
а) грунтôвъ которî выйнятй суть зъ пôдъ добродѣйства артикулу IV. уставы зъ дня 7. Юлїа 1881 (Вѣстн. зак. держ. ч. 49) зъ квотою . . . . . 54 зол. 21 кр.

b) gruntów do których to dobrodziejstwo zastosowane być winno, z kwotą . . . . . zł. ct.
в) грунтôвъ до которихъ то добродїйство мае бути застосоване зъ квотою . . . . зол. кр.
Podatek gruntowy obliczony po $22^7/_{10}$ od sta czystego przychodu wynosi . . . . ad a) 12 zł. 31 ct.
Податокъ грунтовый обчисленый по $22^7/_{10}$ ôтъ ста чистого приходу виноситъ . ad а) зол. кр.
ad b) zł. ct.
ad в) зол. кр.

Za rok 188 należy uiścić: — За рôкъ 188 належитъ уплатити:

1	2	3	4	5
	Z uwagi na całą posiadłość / Зъ уваги на цѣлу посѣлôсть			
Podatek po $22^7/_{10}$ od sta czystego przychodu w kwocie / Податокъ по $22^7/_{10}$ ôтъ ста чистого приходу въ квотѣ	w tej gminie / въ той громадѣ	w powiecie podatk. lub okręgu ustawy / въ повѣтѣ податк. или окрузѣ уставы	dziesiąte z przewyżki podatkowej, które się okażą z porównania podatku w kol. 2 lub 3 z podatkiem całym wykazanym wyżej pod b) / десятыхъ зъ надвижки податковой, котора ся окаже зъ порôвнаня податку въ рубрї 2 или 3 зъ податкомъ цѣлымъ виказанымъ пôдъ в)	Ogółem / Разомъ
	podatek z roku 1880 z $^1/_{10}$ / податокъ зъ року 1880 зъ $^1/_{10}$	część podatku z r. 1880 z $^1/_{10}$ przypadającą na wyżej pod b) wykazany przychód czysty / часть податку зъ р. 1880 зъ $^1/_{10}$ припадаючою на повизше пôдъ в) виказаный чистый прихôдъ		
zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.
Od gruntów pod a) . . . / Одъ грунтôвъ пôдъ а) .		9 08	2 63	11 66
od owych pod b) . . . / ôдъ овыхъ пôдъ в) . .				
w dodatkach . . . . . / въ додаткахъ				

Dla funduszu krajowego i indemnizacyjnego po %
Для фонду краевого и индемнизацїйного по
dla funduszu powiatowego . . . . po 74 %
для фонду повѣтового по
dla funduszu ~~gminnego~~ szkol. i drog. po %
для фонду ~~громадского~~ . . . . . по
i t. d. — и т. д.

Ogółem — Разомъ . 8 63
20 29

Przeciw niniejszemu nakazowi płatniczemu przysłuża w myśl ustawy z dnia 19. Marca 1876 (Dz. u. p. Nr. 28) prawo wniesienia rekursu do podpisanego urzędu podatkowego w ciągu dni 30, licząc od dnia następnego po doręczeniu nakazu płatniczego.
Противъ сему наказовы платничому прислугуе ведля уставы съ 19. Марта 1876 (В. з. д. Ч. 28) право внесеня рекурсу до пôдписаного уряду податкового въ протягу 30 днѣвъ, числячи ôтъ дня слѣдуючого по доручeню наказу платничого.
Podatek gruntowy wraz przypadającemi dodatkami spłacony być ma w terminach prawnych dnia
Грунтовый податокъ вразъ зъ припадаючими додатками мае бути оплаченый въ правнихъ термїнахъ дня

Następstwa zwłoki w uiszczeniu podatku oznaczone są w ustawie z dnia 9. marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 23).
Послѣдствїя проволоки въ уплатѣ податку означенî суть въ уставѣ съ дня 9. Марта 1880 (В. з. д. Ч. 23).

C. k. urząd podatkowy. — Ц. к. урядъ податковый.

Lwów dnia / дня 1/7 1890

Poborca podatków — Поборця податкôвъ
Martinez

Kontrolor. — Контрольоръ
[signature]

L. skł. 215 C. I. druk. urz. Wielki konc. (L. kr. dyr. sk. 38934 z r. 1885.)

212

Nakaz płatniczy

na podatek gruntowy za rok 1890

Наказъ платничіи

грунтового податку за рôкъ 188

Gmina podatkowa / Громада податкова: Podliskie wielkie
Nr. arkusza posiadania / Ч. аркуша посѣлости: 48

Podatkującego / Оподаткованого
Imię / Имя: Wny Grzeczynowicz Waleryan
Miejsce zamieszkania / Мѣстце замешканя: Podliski wielkie
Nr. domu / Ч. дому: 48

Według wyżej oznaczonego arkusza posiadania wynosi ogólny przychód czysty 1844 zł. 7 ct. w. a.
Ведля повисше означеного аркуша посѣлости виноситъ загальный чистый дохôдъ зол. кр.
Ten przychód czysty dotyczy:
Той чистый дохôдъ дотыкае:

a) gruntów które wyjęte są z pod dobrodziejstwa artykułu IV. ustawy z dnia 7. czerwca 1881 (Dz. u. p. Nr. 49) z kwotą . . . . . 1 zł. 16 ct.
а) грунтôвъ которî выйнятй суть зъ пôдъ добродѣйства артикулу IV. уставы зъ дня 7. Юлїа 1881 (Вѣстн. зак. держ. ч. 49) зъ квотою . . . . . 1843 зол. 6 кр.

b) gruntów do których to dobrodziejstwo zastosowane być winno, z kwotą . . . . . zł. 23 ct.
в) грунтôвъ до которыхъ то добродїйство мае бути застосоване зъ квотою . . .
Podatek gruntowy obliczony po $22^{7}/_{10}$ od sta czystego przychodu wynosi . . . . ad a) 418 zł. 37 ct.
Податокъ грунтовый обчисленый по $22^{7}/_{10}$ ôтъ ста чистого приходу виноситъ . . ad а)
ad b) zł. ct.
ad в)

Za rok 188 należy uiścić: — За рôкъ 188 належитъ уплатити:

1	2	3	4	5
Podatek po $22^{7}/_{10}$ od sta czystego przychodu w kwocie / Податокъ по $22^{7}/_{10}$ ôтъ ста чистого приходу въ квотѣ	Z uwagi na całą posiadłość / Зъ уваги на цѣлу посѣлôсть: w tej gminie / въ той громадѣ — podatek z roku 1880 z $^{1}/_{10}$ / податокъ зъ року 1880 зъ $^{1}/_{10}$	w powiecie podatk. lub okręgu ustawy / въ повѣтѣ податк. или окрузѣ уставы — część podatku z r. 1880 z $^{1}/_{10}$ przypadającą na wyżej pod b) wykazany przychód czysty / часть податку зъ р. 1880 зъ $^{1}/_{10}$ припадаючою на повизше пôдъ б) виказаный чистый прихôдъ	dziesiąte z przewyżki podatkowej, które się okażą z porównania podatku w kol. 2 lub 3 z podatkiem całym wykazanym wyżej pod b) / десятыхъ зъ надвижки податковой, котора ся окаже зъ порôвнаня податку въ рубрѣ 2 или 3 зъ податкомъ цѣлымъ виказанымъ пôдъ б)	Ogółem / Разомъ
zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.	zł. зол. / ct. кр.
Od gruntów po a) . . . / Одъ грунтôвъ пôдъ а) . . 23		307 05	77 92	385 20
od owych pod b) . . . / ôдъ овыхъ пôдъ б) . .				
w dodatkach . . . . . / въ додаткахъ				

Dla funduszu krajowego i indemnizacyjnego po ... %
Для фонду краевого и индемнизацїйного по
dla funduszu powiatowego . . . . . po 74 % 285 05
для фонду повѣтового по
dla funduszu ~~gminnego~~ szkol. i drog. po ... %
для фонду громадского . . . . . по
i t. d. — и т. д.
Ogółem — Разомъ . 670 25

Przeciw niniejszemu nakazowi płatniczemu przysłuża w myśl ustawy z dnia 19. Marca 1876 (Dz. u. p. Nr. 28) prawo wniesienia rekursu do podpisanego urzędu podatkowego w ciągu dni 30, licząc od dnia następnego po doręczeniu nakazu płatniczego.
Противъ сему наказовы платничому прислугуе ведля уставы съ 19. Марта 1879 (В. з. д. ч. 28) право внесеня рекурсу до пôдписаного уряду податкового въ протягу 30 днѣвъ, числячи ôтъ дня слѣдуючого по доручeню наказу платничого.
Podatek gruntowy wraz przypadającemi dodatkami spłacony być ma w terminach prawnych dnia
Грунтовый податокъ вразъ зъ припадаючими додатками мае бути оплаченый въ правныхъ термїнахъ дня

Następstwa zwłoki w uiszczeniu podatku oznaczone są w ustawie z dnia 9. marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 23).
Послѣдствїя проволоки въ уплатѣ податку означенî суть въ уставѣ съ дня 9. Марта 1880 (В. з. д. Ч. 23.)

C. k. urząd podatkowy. — Ц. к. урядъ податковый.

Lwów dnia / дня 1/7 1890

Poborca podatków. — Поборця податкôвъ

Kontrolor. — Контрольоръ.

Martini

Pirlak

L. skł. 215 C. I. druk urz. Wielki konc. (L. kr. dyr. sk. 38934 z r. 1885).

213

L. Mag. 22918 Nr. domu 666 2/4

Przypomnienie.

P. T. Izabela Krzeczunowicz

zechce podatek gminny z końcem III kwartału 1892 r. w kwocie 41 zł. 32 ct. w. a. zaległy do 8 dni zapłacić, gdyż po bezskutecznym upływie tego czasu ściągnienie wyrażonej zaległości w drodze przymusowej nastąpićby musiało.

VII. Departament Magistratu miasta.

Lwów, dnia 20/9 1892

[illegible]



Balkon - Grundriss von Mittel durch
Pfeiler a bis zum Mittel b. 16' - 9"
lang. —

№ 265

papier listowy

500 arkuszy

3 zł. 70 x

216

Lemberg, am 4 October 1847

Interims-Nota

aus der

EISEN-HANDLUNG

des

Franz Schumann & Sohn

Für Sr. Wohlgeboren Herrn von Krzeczunowicz.

Monat	Tag	Stück		fl.	kr.
		12½	Elle Balkon Geländer f 7½	91.	40.
			Saulen " " "	10.	.
			Fracht "	3.	24.
			Cmf	105.	4.
			ab	30.	.
			Cmf	75.	4
			Ab bey d. Seitentheile 6"	1	50
			bezahlt Cmf	73	14

7. 20
3 40
1 50

Nach genauer Ausmessung des Geländers können wir nur wie oben berechnet, das Geländer verrechnen, um so mehr, als wir die Bestellung des Geländers selbst, ohne Aufstellung übernommen haben, folglich diese 2 Stücke welche in

Sale

Wota

			fl	kr
9 t August	gelender	1315 ½ ℔		
	d	228 ½ "		
1631	d	87 "		
	fenster Graten	15 ½ "		
180 ~~210~~	d d	14 "		
163	Kanal graten	56 "		
54	Schaale beschlag	60 "		
217	d d	58 "		
+ 10.85	2 Stik gelert	4 ½ "		
227 85 W.a.	Suma Pfund 1839	18/6 11/20	248	14
	4 nagel 9 zelig a 6 x			24
X	11 tür beschlagen a 2		22	20
	12 bankeisen 9 zelig a 6 x		1	12
9 t Oktober	1 Stik eisen gehakt Spitz gemacht			6
X	14 Stik Steinklammer a 10		2	24
	2 Winkeleisen			40
	4 nagel			4
20 t d	1 bankeisen			6
	4 nagel			4
1 t Dezember	20 par Schnirbender		6	40
	10 vorreiber			40
	2 Winkel eisen 4 nagel			40
	2 Fürhaken		2	
	Mist trugel 4 par			
	Schnir bender 2 Ringen			
	2 klammer 8 nitnagel und			
	32 band nagel Sant beschlagen		6	
	1 neues klanka falle			40
	klammer Schlißhaken			16
	12 nagel 6 zelig			48
	6 nagel 10 zelig		1	
	4 bankeisen 18 zelig		1	20
	7 Stik Rinsteinanker a 40 x		4	40
	7 Streibaum beschlagen		5	36
	7 Schaulhaken		1	45
	48 Ringen mit klammer		4	48
	4 leiterhaken		1	
	Stigenleiter		1	
	in henkeisen 1 neues Schrauben			12
	4 bankeisen 9 zelig			24
	Suma		31[illegible]	~~35~~

Drangelt erhalten 40 f
auf Rechnung erhalten 160 f
Dito 50 f

Summa 250 f

314/33
250
64/33 Rest

Verbleibt der Rest gr: 60 f CM —

Diesen Rest betrag habe Ich am heutigen Tage übernommen und erkläre das Ich für alle beim Hauptbau No 666 ½ bis zum heutigen Tage hergestellten arbeiten befriedigt worden bin und auf Ihnen anlassen von dem Herrn Kornel von Kreyetzunowitz nichts mehr zu fordern habe.

Lemberg am 4t Febr 848

Klemens Rudolph

4 bretnola a 9" — 218

Obrachunek

z Kowalem Klemensem dnia 26go Sierpnia 1847 zrobiony —

Galeryj odstawionej i na ganki wprawionej jest razem

1315
228
1543

~~1574 to~~

28go Sierpnia dodał kawałek galerii na ganku ważący — 4 ½ to

2 galeryjki od Klemensa — ~~85 to~~ (87?)

28go Września Krata do 1 okna piwnicy 15 ½ to —

Początek Października — +

16 sztuk bankieżów

~~12 [illegible]~~ 6go Paźdz Krata do piwn. ~~14 to~~ —

Klamra do Bombelka na strych w oficynach 3 to

Kanałowe Kraty — ~~36 to~~

Okucie progów — ~~61 to~~

Drugi prog — ~~58 to~~

8/9 1847 – ~~Cztery brytuale 9''~~

1

219

Wohlgebohrener Herr!

In den mir gemachten Vorschlag, Gehe Ich ein. und Verpflichte mich das zu Ihrem Hausbau Nro CCC„ 2/4 auf dem Gange des ersten und zweiten Stoke an der Hofseite nothwendige Eisengeländer herzustellen, und dasselbe sobald die Gangdüllung fertig sein wird gehörig einzusetzen. Das Geländer wird aus Guten Eisen ganz in der Art und Stärke seyn, wie das in dem gegenüberstehenden Hause deß Hh: Lewin. – für die Herstelung diesen geländers Samt zugehörigen Eisen und Arbeit des Einsetzens, den bedungenen Betrag für Einen Wiener Zentner, drey Zehn Gulden dreyßig Kreutzer Convenzions Münze bezahlen, Gleich wie Sie fertig werden. – diese Vierzig Gulden welche Sie mir gegeben haben als Drangeld werde ich Ihnen in einen Rittiren Lemberg am 20ten März 847.

Clemens Rudolph

220

Den 30t Marzy 24 Stik wein bankeisen 4 fl 48

~~[illegible]~~ — ~~10~~

1t April holzsegen geschnitten — 10

2t 1 Klammer geschweißt ankere — 20

2 Spitz gemacht — 2

4 Lechner 4 Engel gemacht — 24

1 neues Schraubenbrett 12" lang

Sand mutter — 10.

6t 3 Klammer 13" lang 6 ℔ 17

aus einem Theil 1 Klammer

umgearbeitet — 24

1 Klammer Spitz gemacht 12

7 fl 30 cm

Richtig bezahlt.

Kemben am 27 April 807

Klemens Rudolph



Seiner Wohlgebohrnen
des Herrn Borurl
v. Krzeczunowicz
in
Lemberg.

222

Schmarn

3½ Bl

223

7go Sierpnia 1847 odstawił

4 sztuk galerii krzywej
4 do do prostej
15 do podpórek krzywych
18 do do prostych

Razem 1315 1/2 ℔

24go Sierpnia odstawił

6 do galeryi prostej
3 ~~15~~ do krzywych podpór
1 do prosta do
Cebiaki etc

258 1/2 ℔

Razem 1574 ℔

Kwit i obowiązek naprawy

262
3 ½
258 ½
2

15
13 ½
45
157 ½
202 ½

Eric Sigwalen 58 Ttw

1211

$16\frac{1}{2}$

100 : 138 = $16\frac{1}{2}$: $\frac{7}{2}$

$$\begin{array}{r} 16 \\ \hline 828 \\ 138 \\ \hline 2228 \end{array} \quad 4$$

100 | 2228 | 22

725

[illegible]

36 [illegible]

[illegible]

61 [illegible]

3476·40
1520
4996 40

7
4
1609 + 3
70 140

3500
23 20
3523 + 20
46 + 20
3477 + –

1500

1500
10
10
1520

1500
20

3477
1520
4997

70
23
3540
140
50 3 20
46 + 40

3500
23 + 20
3523 + 20
46 + 40
3476 + 40
1520
4996 + 40

4997 +

2 galerzyki

Tage	Monat	Vom Schmidtmeister Klemenz erhalten	Stück	
30	März 1847	Zwanzig Vier neue Stück 9" lange Lamkeisen 7½ ℔.	24	
1	April	~~Drey~~ Eine alte Klammer geschweißt,		(Stück Eisen zu gegeben)
"	"	Vier Nägel und eine Schraube		
"	"	samt Mutter neu —	7	
6	"	Drey neue Klammer 15" lang 6 ℔.	3	
"	"	Eine Klammer zwey Spitzen		
"	"	gemacht alt	1	
1	April	Vom Zimmermeister		
"	"	Schalz übernommen		
"	"	Fünf St: Balken zu 2°-4'-6"	5	
"	"	Vier " " " 2°-5'-	4	
"	"	Vier " " " 3°-3'	4	
"	"	Vier " " " 2°-4'-9"	4	
"	"	Drey " " " 2°-4'-7"	3	
		Zusammen	20	
10	April	dem Zimmermann 1½ Schock Nägel, zum anschlagen des Sturzbodens gegeben,		

Überzählig ver=
blieben

Fünf St: eichene Pfosten	5
Vier Thürstöcke von weichen Holz —	4
Neun eichene Thürstöcke	9

Zwey Ancker ~~und~~ eine klein Klammer und Zehn Keule befinden sich im Arbeitszimmer

Am 25ten März 847. einen 6' langen Ancker samt zwey Keule, im Gewichte von 40 ℔. auf Mostkos Rechnung machen lassen,

Schmidtmeister Klemens

30te	März 847	Zwanzig Vier Stück Bankeisen 7½ ℔	4	48
31te	"	An einer Holzsäge ein neues Ohr gemacht	–	10
1te	April	Eine Holzsäge geschliffen	–	10
2	"	Eine alte Klammer geschweißt		20
"	"	Zwey Steinhacken geschärft		2
"	"	Eine Schraube 12" lang samt Mutter von ~~ein~~ feinen Eisen, 4 Löcher 4 Nägel		10
				24
6	"	Drey neue Klammer a. 15" im Gewicht von 6 ℔.	1	–
10	"	Aus einem alten Keul eine Klammer umgearbeitet, zwey Spitzen und zwey Löcher gemacht	–	24
"	"	An einer alten Klammer einen Spitz gemacht		12
		Summa	7	40

230

L. 11.929

W ślad tutejszego rozporządzenia z dnia 30. kwietnia 1891 L. 5640 polecam koszta przypadające za przeprowadzenie spisu ludności bezzwłocznie a najdalej do 5 dni tutaj przedłożyć gdyż w razie przeciwnym zmuszonym będę zarządzić środki przymusowe. —

Jasło dnia 7. Lipca 1891

Za c.k. Starostę

Sieradzki



L. 11929

Gmina



Jaszczurowa

p. Frysztak

KREZZIRKSHAUPTMANNSCHAFT
TWO POWIATOWE
JASŁO

rzeczywiste
słuszność

FRYSZTAK
13
91

C. k. Dyra





Vorschreibung der Schuldigkeit an Steuer und Zuschlägen.

Przypisanie należytości w podatku i dodatkach.

In Folge Na mocy	Hauszinssteuer sammt Staatszuschlägen Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami państwowemi		Landes-Beiträge à % Dodatki krajowe po %								Zusammen Razem	
	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.
vorstehender Bemessung obocznego wymiaru												
Ubytku według												

Form. V. S 39991 / 10546

Kronland:

Steuerbemessungsbehörde:

Steuerbezirk:

Steuergemeinde:

Kraj koronny: Galicya
Podatkowa władza wymiarowa: Lwów
Urząd podatkowy: Lwów
Gmina podatkowa: Jaryczów stary

Anlagenschein und Zahlungsbogen

(Post-Nr. der Bemessungstabelle) betreffend die Hauszinssteuer für das Jahr 189 vom Hause C.-Nr.

in

de

Wykaz należytości i arkusz płatniczy

(Pozyc. 33 tabeli wymiarowej) dotyczący podatku domowo-czynszowego na rok 189 2 z domu pod l. sp. Zt Jaryczowie Stary Parmachowiach w Dwór t.j. Leonarda Kruczkuno, wieś w Jaryczowie nowym

Ein allfälliger Rekurs gegen die nachfolgend dargestellte Bemessung ist im Sinne des Gesetzes vom 19. März 1876 R. G. Bl. Nr. 28 binnen 30 Tagen bei der gefertigten Bemessungs-Behörde einzubringen.

Die Hauszinssteuer sammt den hierauf entfallenden Zuschlägen ist in vier Raten: mit Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember zu entrichten

Die Folgen des Zahlungsversäumnisses rücksichtlich der Steuer sammt Staats-Zuschlägen sind durch das Gesetz vom 9. März 1870 R. G. Bl. Nr. 23 bestimmt

Das Erforderniß der giltig geleisteten Zahlung ist in der Verordnung des Finanzministeriums vom 18. März 1860, R. G. Bl. Nr. 75, enthalten.

W razie rekursu przeciw wewnątrz wymienionemu wymiarowi, wnieść takowy należy w myśl ustawy z dnia 19. marca 1876 dz. ust. p. Nr. 28 w przeciągu 30 dni na ręce podpisanej władzy wymiarowej.

Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami ma być uiszczony w czterech ratach a to: z końcem Marca, z końcem Czerwca, z końcem Września i z końcem Grudnia.

Następstwa zwłoki w uiszczeniu oznaczone są w ustawie z dnia 9. Marca 1870 dz. ust. p. Nr. 23.

Czego się wymaga do udowodnienia należycie uskutecznionej opłaty, oznacza rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Marca 1860 dz. ust. p. Nr. 75

Nr. skł. 404 dr. urz. Wzór V. (Kr. dyr. sk. l. 36281 z r. 1882). — Mały koncept.

Darstellung der Bemessung
Przedstawienie wymiaru

Gesammtzahl der Wohnbestandtheile des Hauses Ogólna liczba części mieszkalnych domu	Hievon sind unvermiethet Z tych są niewynajęte	Brutto-Miethzins der vermietheten Bestandtheile Czynsz surowych wynajętych części składowych				Hievon entfällt à 14% (oder vom Nettozinse à 20%) die Hauszinssteuer mit Od tego wypada po 14% (lub od czystego czynszu po 20%) podatku czynszowego		Für die nicht vermietheten Wohnbestandtheile entfiele an Hausklassensteuer Od części niewynajętych wypadałoby podatku domowo-klasowego			Die im Häuserverzeichnisse A. von den inkatastrirten Wohnbestandtheilen des Hauses vorgeschriebene Hausklassensteuer beträgt Podatek klasowy wynosi od zakatastrowanych części mieszkalnych całego domu według spisu A.			Mit Rücksicht auf die Bestimmung im §. 5 des Gesetzes vom 9. Februar 1882, dann den Umstand der ganzen (theilweisen) zeitlichen Steuerfreiheit, werden für das ganze Haus vorgeschrieben Ze względu na postanowienie §. 5. ustawy z 9. lutego 1882 tudzież z uwagi na całkowite (częściowe) czasowe uwolnienie przypisuje się do całego domu				Anmerkung Uwaga
		nach der Einbekennung wedle zeznania		nach der ämtlichen Richtigstellung podług urzędowego sprostowania				nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy			nach der Tarifsklasse podług klasy taryfy			an der Zinssteuer podatku czynszowego		an Beiträgen für Landes-Erforderniße u. Grund-Entlastung dodatków krajowych i indemnizacyjnych			
		fl. zł	kr. ct	fl. zł.	kr. ct.	fl zł.	kr. ct.		fl. zł.	kr. ct.		fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.		
2	.			25	.	3	50				XIV	2	10	3	50				
1	2	3		4		5		6	7		8	9		10		11			

C. k. Starostwo
Lwów 20. stycznia 1892.
Prezydyalny

Uwaga: Jeżeli wymiar dotyczy budynku w miejscowości podatkowi czynszowemu całkiem podlegającej, wypełnić należy tylko kolumny 3, 4 i 5.

9

133

Tafle do podłogi

Lussmann Tell

liwerant posadzki

L. 39991
10576

234

Form. V.

Kronland:

Steuerbemessungsbehörde:

Steuerbezirk:

Steuergemeinde:

Kraj koronny: Galicya

Podatkowa władza wymiarowa: Lwów

Urząd podatkowy: Lwów

Gmina podatkowa: Jaryczów nowy

Anlagenschein und Zahlungsbogen

(Post-Nr. der Bemessungstabelle)

betreffend die Hauszinssteuer für das Jahr 189

vom Hause C.-Nr.

in

de

Wykaz należytości i arkusz płatniczy

(Pozyc. 43 tabeli wymiarowej) dotyczący podatku domowo-czynszowego na rok 1892

z domu pod l. sp. 57.

w Jaryczowie nowym

Obszaru Lwowskiego

Ein allfälliger Rekurs gegen die nachfolgend dargestellte Bemessung ist im Sinne des Gesetzes vom 19. März 1876 R. G. Bl. Nr. 28 binnen 30 Tagen bei der gefertigten Bemessungs-Behörde einzubringen.

Die Hauszinssteuer sammt den hierauf entfallenden Zuschlägen ist in vier Raten: mit Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember zu entrichten

Die Folgen des Zahlungsversäumnisses rücksichtlich der Steuer sammt Staats-Zuschlägen sind durch das Gesetz vom 9. März 1870 R. G. Bl. Nr. 23 bestimmt

Das Erforderniß der giltig geleisteten Zahlung ist in der Verordnung des Finanzministeriums vom 18. März 1860, R. G. Bl. Nr. 75, enthalten.

W razie rekursu przeciw wewnątrz wymienionemu wymiarowi, wnieść takowy należy w myśl ustawy z dnia 19. marca 1876 dz. ust. p. Nr. 28 w przeciągu 30 dni na ręce podpisanej władzy wymiarowej.

Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami ma być uiszczony w czterech ratach a to: z końcem Marca, z końcem Czerwca, z końcem Września i z końcem Grudnia.

Następstwa zwłoki w uiszczeniu oznaczone są w ustawie z dnia 9. Marca 1870 dz. ust. p. Nr. 23.

Czego się wymaga do udowodnienia należycie uskutecznionej opłaty, oznacza rozporządzenie c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 18. Marca 1860 dz. ust. p. Nr. 75

Nr. skł. 404 dr. urz. Wzór V. (Kr. dyr. sk. l. 36281 z r. 1882). — Mały koncept.

Darstellung der Bemessung / Przedstawienie wymiaru																		Anmerkung / Uwaga
Gesammtzahl der Wohnbestandtheile des Hauses / Ogólna liczba części mieszkalnych domu	Hievon sind unvermiethet / Z tych są niewynajęte	Brutto-Miethzins der vermietheten Bestandtheile / Czynsz surowych wynajętych części składowych				Hievon entfällt à 14% (oder vom Nettozinse à 20%) die Hauszinssteuer mit / Od tego wypada po 14% (lub od czystego czynszu po 20%) podatku czynszowego		Für die nicht vermietheten Wohnbestandtheile entfiele an Hausklassensteuer / Od części niewynajętych wypadałoby podatku domowo-klasowego			Die im Häuserverzeichnisse A. von den inkatastrirten Wohnbestandtheilen des Hauses vorgeschriebene Hausklassensteuer beträgt / Podatek klasowy wynosi od zakatastrowanych części mieszkalnych całego domu według spisu A.			Mit Rücksicht auf die Bestimmung im §. 5 des Gesetzes vom 9. Februar 1882, dann den Umstand der ganzen (theilweisen) zeitlichen Steuerfreiheit, werden für das ganze Haus vorgeschrieben / Ze względu na postanowienie §. 5. ustawy z 9. lutego 1882 tudzież z uwagi na całkowite (częściowe) czasowe uwolnienie przypisuje się do całego domu				
		nach der Einbekennung / wedle zeznania		nach der ämtlichen Richtigstellung / podług urzędowego sprostowania										an der Zinssteuer / podatku czynszowego		an Beiträgen für Landes-Erfordernisse u. Grund-Entlastung / dodatków krajowych i indemnizacyjnych		
		fl. / zł	kr. / ct	fl. / zł	kr. / ct.	fl / zł.	kr. / ct.	nach der Tarifsklasse / podług klasy taryfy	fl. / zł.	kr. / ct.	nach der Tarifsklasse / podług klasy taryfy	fl. / zł.	kr. / ct.	fl. / zł.	kr. / ct.	fl. / zł.	kr. / ct.	
5	2	-	.	60	.	8	40	XV	1	70	XI	10	.	10	10			
1	2	3		4		5		6	7		8	9		10		11		

C. k. Starostwo
Lwów 20. stycznia 1892
Czarkowski

Uwaga: Jeżeli wymiar dotyczy budynku w miejscowości podatkowi czynszowemu całkiem podlegającej, wypełnić należy tylko kolumny 3, 4 i 5.

Vorschreibung der Schuldigkeit an Steuer und Zuschlägen.

Przypisanie należytości w podatku i dodatkach.

In Folge Na mocy	Hauszins-steuer sammt Staatszu-schlägen Podatek domowo-czynszowy wraz z dodatkami państwowemi		Landes-Beiträge à % Dodatki krajowe po %								Zusammen Razem	
	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.	fl. zł.	kr. ct.
vorstehender Bemessung obocznego wymiaru												
Ubytku według												

Spis tafel

Przybyło

Kiedy. od Kogo	Zodtowe 4 Kam.	Zasion	Jaworu ozpice	Jaworu 4 Kam.	Zodtowe 8 Kam.	Debowe 8 Kamienne	Debowe 4 Kam.
Do 21ᵉ Lipca od Lussmana		79	138	244		490	190
1ᵉ od Stolarzy z Lad. Wrzni				115	286	186	
9ᵉ Lipca (mniejsze)				79			
4 " — od Lussmana				68			
19 " (mniejsze) od Mich. Cechowicza z Lad. Wrzni (13 zatrzymałem 4 tem ok do przyrzeczenia zostały 26 sztuk)					125		
21 " od Lussmana		30	36				
28 " "						106	
6ᵉ Sierpnia "			32				
24ᵉ Lipca z Lesnej wrzni	—	—	—		26		
27ᵉ Lipca Lussmana		11	27				
5ᵉ Września z Lwowa od	70					50	
15ᵉ Paźdz.					148		
	70	120	197	506	584	676	346
Wyszło	62	120	192	504	585	658	340
Wyszło według rachunku stolarza	62	120	192	504	586	658	340
Powinno zostać	8	=	(zgubiłem 5)	2	brak	18	6
Zostało — Całych	6	1	-	1	3	14	9
Potonek	5			2	3		3

opróżnionego Kilka kawałków
1/6 18 2/8

90

Wyszło

do Którego po Koje	Zodtowe 4 Kam.	Zasion	Jaworu 4 Kam.	Jaworu ozpice	Zodtowe 8 Kam.	Debowe 8 Kamienne	Debowe 4 Kam.
2ᵍᵉ piętro A, M, D od stolarzy z Lad. Wrzni i Kilka od żyda (Kilka sztuk zgubiło)						184	
7ᵉ B sala				202 (zostało dwa kawałki)			
9ᵉ K, L, H, O (10 sztuk krzyżowych od Lussmana 12 sztuk wrzecion zostawionych przez Ludm. na zastaw — Leon mówił że 20 sztuk w pyle)						206	
7ᵉ H					93		
9ᵉ C						120	
9ᵉ D						63	
9ᵉ J (Kinguna Jóźk)						19	
I Piętro							
A i M z mniejszych			97				
B			192				
C			120			85	
D						90	
H						16	
J wszechody K 61, L 66, N 082,							
B —			62		24		
Dół A 69, B 110. L 51, N 084, C 61 J (Kinguna) C D H					196	179	
						30	
			124 82				
					86		
	62	120	504	192	586	658	340

Monat	Tage	Fußbodentafeln übernommen.	Stücke
Jänner 847.	25	Ein Hundert Neunzig Stück eichene Achter	190
März	8	Ein Hundert Fünfzehn Stück auerne Achter	115
"	"	Ein Hundert Achzig Sechs Stück eichene Achter	186
"	"	Zwey Hundert Achzig Sechs Stück kieserne Achter	286
"	29	Ein Hundert Neunzig Stück eichene Vierer	190

Im ganzen 376 St: eichene Achter,
115 " auerne d°
286 " kieserne d°
190 " eichene Vierer

Summa 967 Stück.

Data	1 Wiewew Eichner	2  Całe dębowe	3 tak jak N= 2 fryzy dębowe a kamienie wszystkie sosnowe	4 tak jak N= 2 – dębowe tylko środkowe 4 kamienie z Jaworu	5 tak jak N= 2 – środkowe fryzy ~~białe~~ i cztery kątowe kamienie białe – reszta dąb

26go Stycznia od Susm. Tell 190 K, L, N, O na 1szem piętrze –

8go Marca z Sąd. Wiszni 160 } [illegible] ~~[illegible]~~

186 } ~~do pokoju [illegible] na 2im piętrze~~ – do A, B, M, na 2im piętrze

" " " 126 } do L, H, na dole H na 1szym i H na 2im piętr – brakuje 14

" " " 115 do pokoju ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

" " " 17go Marca "

30go Marca od Susm 190 } K, L, N, O, na 2im piętrze

1. Juni od Susm ~~74 [illegible]~~ 300

79 lesionowych

do dołu A, B, C, D, trzeba ~~[illegible]~~ 273 łokci ▽ – zatem 300 tafel a może i więcej. –

186 74

A-ci piętro lit C – 109 łokci kwadratowych – trzeba 122 tafel a gdyby jeszcze lit D to razem tafel 208 –

36/105/3
108

Dół 115 ~~ozemek~~ złożone sawoszy – 119 jodłowych

1e piętro 190 ozemek dębowy żydowskich, 82 ozemek jodłowych

2e piętro 186 ozemek dębowy z Sąd. Wiszn., 190 czwórek dębowych – 85 ozemek jodłowy

Sussmann Tell

			cztero kamienie dębowe	ośmio kam. dębowe	8 kam. Zaw.	Należytość fl	xr	Zapłata fl	xr
~~26 Stycznia~~				~~190~~		~~85~~	~~30~~	~~68~~	~~30~~
26 Stycznia				190	—	85	30	68	30
30° Marca Kupione po 21 x cm			190	—	—	—	—	66	30
" " ~~do pierwszego~~ a Konto zatrzymanych z pierwszego kupna oddałem								10	=
1° Czerwca Kupione od Sussmana Tell po 26 x cm			~~300~~	300		130		130	
d° d° d° d° po 30 x cm				~~186~~	186	93		93	
d° d° d° ~~po 33 x cm~~									
po 33 x cm		74	...	...	...	40	42	40	42
d° d° d° po 30 x ...	79		...	...	...	39	30	39	30
21° Czerwca po 33 x cm	—	64	...	...	...	35	12	35	12
" " po 30 x cm	...	...	...	...	58	29	..	29	..

Reszta z fl 21° Czerwca zapłata

130

1) 8go Marca od stolarza z sądowej Wiszni ⊠ sztuk 160 — fryzy dębowe zapłaciłem
a wszystkie kamienie sosnowe po 22 x cm — — 58 f 40 x cm

2) 8go Marca od Antoniego Zapotockiego z sądowej Wiszni
⊠ sztuk 115 po 26 x cm. — Cztery środkowe kamienie jaworowe,
reszta dębina — Zapłaciłem 40 f cm, należy mu jeszcze
(zapł) 9 f 50 x cm, gdy przywiezie jeszcze przynajmniej 60 —
resztę zapłaciłem 2go Kwietnia 1847 —

3) 8go Marca od tegoż 186 jak no 1 całe dębowe po 24 x cm zapłaciłem 74 f 24 x cm —

4) d-to od tegoż 126 jak no 1 — po 22 x cm = zapłaciłem 42 f cm

~~5) od~~

252
4 f 12

46 f 12 x

42
3 6
126

252

42

i zbytecznemi będą lub które przez stolarzy przy fugowaniu i pasowaniu za złe uznanemi zostaną, nazad odebrać i wzięte za też tafle pieniądze Wu Krzeczunowiczowi zwrócić. —

§ X Gdyby Süssmann Tell którego, choćby najmniejszego z przyjętych niniejszym kontraktem obowiązków nie dotrzymał — na ten czas kaucyą w § VII wymienioną, tytułem umówionej kary pieniężnej utraci — a Wu Krzeczunowiczowi służyć będzie prawo zerwania niniejszego kontraktu, nabycia potrzebnych tafel od kogokolwiekbądź na koszt i niebezpieczeństwo Süssmana Tell i żądania od tegoż Süssmana Tell wynagrodzenia wszelkiej szkody z tego względu Wu Krzeczunowiczowi wyniknąć mogącej. —

Lwów 26o Stycznia 1847

Kornel Krzeczunowicz

Als Zeuge u. Namens-
fertiger. —
Xawery Polanowski

242

Potrzeba

10
3
170 183
47

186
15
201

6
10
160
176

58
26
22

Dół

~~A, B, C, D, sosnowe achter z Hebowemi fryzami potrzeba 360 sztuk — mapa z Sądowej Wiszni od Zapotockiego~~

~~A, B — 176 sztuk~~ a, 70
~~C, D — 183~~ B, 110

C, 112 Ahorne achter z Sądowej wiszni jest 115
D, 76

~~L, H — trzeba 130 tafel~~

L, — 47 do 49 — } H na pierwsze
H, — 80 do 85 — } H na drugie piętro } potrzeba 300 — iest 286 Kiefowe achter z Sądowej Wiszni — brakuie 14 sztuk —

1sze piętro

A, 72 do 75 } M, D — razem 174 szt. obstal. u Lussmanna tak jak B, C. na 2im piętrze
B, ~~1925~~ 196 do 200 } 328 sztuk obstal. u Lussmanna Ahorn u Eichen
C, 118 do 124 }
D, 78 do 82 } ad a

H, 83 do 86 } ad H na dole
K, 52 do 54 } razem z N. O. — Eichene achter od Lussmanna iest 190 — zatem z więcej
L, 56 do 58 }
M, 17 do 19 } ad a
N, u O, 75 do 80 } ad K
P, 53 do 56

Drugie piętro

A, 72 do 76 } D, M — ~~Ahorne~~ ~~Eichene~~ Dyster z Sądowej Wiszni 178 sztuk iest 186 ~~[illegible]~~
B, 203 do ~~209~~ 210 } obstal. u Lussmanna Ahorn mit Eichen oder Eichen mit Eichen 3
C, 122 do 128 }
D, 81 do 83 } ad a
~~H, 86 do~~

H, 86 do 90 — } ad H na dole
K, 58 do 62 — } L u N, O, — 190 eichenekierne od Lussmanna
L, 60 do 62 — } ad K
M, 17 do 19 } ad a
N, u O, 70 do 74 } ad K
P, 61 do 66

Powinno było wyjść
na 1szem piętrze —

A M — 90 sztuk Ahorne 8tra z niniejszych
D — 78 Eichene 8tra
H — 83 d° —
K — 61 Kieferne 8tra
L — 65 d° d°
N u O — 75 d° d°

1

174 cav.

338 mrn





No 512 Fünfhundert und zwölf Stück aus Eichen- und Ahorn-holz — oder aus ~~E~~ aus Eichen- und Eschen-holz. — Eine Tafel zu dreißig Kreuzer Conv. Münze —

Dreyhundert zwanzig acht No 328 Stück aus Ahorn- und Eichenholz — Eine Tafel zu dreißig drei Kreuzer Conv. Münze —

Ein Drittheil vor dem 8ten May — das zweite Drittheil vor dem letzten May — das letzte Drittel vor dem 15ten Juni —

W Czerwcu obiecał jeszcze przywieść przed końcem miesiąca resztę tafel zredukowanych w liczbie mianowicie

56 sztuk z kątami iaworowemi —
64 ~~dtt~~ z kamienicami jawor —
37 dtt jasionowych —

21/7 1847 — ma przywieźć do Wtorku
26 jaworowych
12 jasionowych

Od Lussmanna Tell — jak tablice — 1/3 do 8go Maja — 1/3 przed 31 Maja — 1/3 przed 15 Czerwca — —

56 tafel Czwórek wybrakowanych i (cyfelne zostawił jako kaucyą) — 1go Czerwca zostawia w kaucyi 18 tafel rożnego gatunku (~~i 43 Eichene achter~~) ~~21go Czerwca (odebrał zastawionych 43 eichene achter)~~ a zostawił natomiast w zastaw 23 iaworowych i 30 eichene vierer — tegoż dnia odebrał (kaucyjne 74 cm)



Ahorn u Eichen
vdrr Ahorn u Eichen
512 Stück — 174 do 1go — 338 do 2go piętra
po 30 x cm —
1go Czerwca odstawił iasionowych 79 — iawor. 186



Ahorn i Eichen
328 Stück
po 33 x cm
1go Czerwca odstawił 74

27
27
297
14 f 51

32
32
352

17 f 36
14 f 51
32 f 27

Ma jeszcze u mnie w
zastawie 28° Lipca

60 ~~56~~ tafel braków czworek z
~~których wzięto 12~~ —

1° Czerwca zostawił 18 tafel różnego gatunku —
21° " dtto 23 dtto jaworowych różnych —
~~i 30 sztuk czwórek dębowych~~
21° " 5 jasionowych braku —

17 f 36
5 f
14 f 51
15 f
34 f
86 f 27

Oddaje się
11. jaworowych szpiców —
1. jasionowe
2 Dębowych 8 ~~ok~~

245

Jaśnie Wielmożny Panie!

Daruj Jaśnie Wielmożny Pan że ja w swoim przyrzeczeniu niemógł się słowem zupełnie, ponieważ ten interes pilny mi w drogę wstąpił żem W. J. W. Panu Horowiecowi też tem spósobem służyć musiałem, lecz ale przyrzeczony tafle są gotowe i zostatnym słowem, w wspomień gdyby takowe niedotrzymane było, z tem zabespieczeniem mnie do Sądu powołać można, gdysz takowe przyrzeczone gotowe Tafli do pierwszego Czerwca r. b. nieodstawiony byli.

Na to pokorne uproszenie proszę łaskawie pare liter na odpowiedz odesłać.

Podliski dnia 14go Maja 847.

Süssmann Tell
z Podlisek
Przemyskiego Cyrkułu

Jaśnie Wielmożnemu Panu

Krajetanowiczowi

w

Lwowie

Kontrakt

który między W^ym Kornelim Krzeczunowiczem a Sussmanem Tell stolarzem z wsi Podlisek cyrkułu Przemyskiego, względem kupna tafel do podłog przy budowie domu w Lwowie N° 666 2/4 potrzebnych, zawartym został.

§ I Sussmann Tell obowiązuje się zrobić z własnego najsuchszego materyału i dostawić do powyższej budowy tafel do podłóg ile potrzeba będzie, – według opisania zawartego w §§ II, III, IV niniejszego Kontraktu za zapłatę w § II wyrażoną.

§ II Cena ustanawia się: 1° za tafle czterokamienne dębowe podług figury a po dwadzieścia trzy krajcary w Mon. Konw. od sztuki – 2° Za tafle ośmiokamienne dębowe podług figury b po dwadzieścia siedm krajcarów krajcarów w Mon. Konw. od sztuki – 3° Za tafle ośmiokamienne podług figury b + w których cztery środkowe kamienie znakiem + naznaczone mają bydź z drzewa Jaworowego reszta zaś kamieni i fryze z drzewa dębowego, – po trzydzieści krajcarów Mon. Konw. od sztuki. –

figura a



figura b



§ III Miara tafli wyznacza się na dwadzieścia pięć cali w kwadrat. Fryze wewnętrzne w taflach podług figury a

mają mieć trzy cale, zewnętrzne zaś dwa cali szerokości. W taflach podług fig. b mają mieć ~~tafle~~ fryze wewnętrzne dwa i pół, fryze zewnętrzne jeden i trzy ćwierci cala szerokości.

§ IV Wszystkie tafle mają być we wszystkich częściach podług wyznaczonej w § III miary dokładnie zrobione tak żeby tafle zupełnie sobie równemi były. Tafle mają być także dobrze we wszystkich częściach pofugowane pokległone, z wierzchu piękne i gładko heblowane, ze spodu zaś także gładkie i równe.

§ V W. Krzeczunowicz będzie miał prawo tafle, któreby nie były podług powyższego opisania mępprzyjęć i odrzucić.

§ VI Przed dniem 25ym Lutego 1847 oznaczy W. Krzeczunowicz dokładnie ilość tafel każdego gatunku, które Süssmann Tell dostawić ma.

§ VII Süssmann Tell obowiązuje się dostawić trzecią część wskazanej mu ilości tafel przed końcem Lutego, drugą trzecią część przed końcem Marca, ostatnią zaś część przed końcem Kwietnia 1847 roku.

§ VIII Przy każdej odstawie zapłaci W. Krzeczunowicz Süssmanowi Tell, po odebraniu tafel, cztery piątych części należytości za odstawione tafle. Ostatnia piąta część zatrzymaną będzie jako kaucya, za dopełnienie obowiązków przez Süssmana Tell niniejszym kontraktem przyjętych — aż do dnia w którym wszystkie tafle odstawionemi i przez stolarzy ufugowanemi i przyzgotowanemi zostaną.

§ IX Süssmann Tell obowiązuje się tafle odstawione, które do powyższej budowy niepotrzebnemi się okażą

Ebene Erdgeschoss

Zimmerw A, B, C, D (37°) osemki sosnowe trzeba 300 — Zest 286

" H 8° — ~~trzeba 75 sz~~ (czwórki) dębowe trzeba — 75 sztuk

" L 5° — ——— " " " — 45 "

Erster Stok

" H, K, L, N, O, P 32° — " " " — ~~[illegible]~~ 300

249

Samuel Gall

Bauunternehmer — wegen
allen Mauerwerken
samt Unterbau u Verband

37 f 40
12 f 20
50 f

GUL. 20 DEN

Vertrag

welcher zwischen dem Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz Eigenthümer des Bauplazes No 666 2/4 in Lemberg und dem Bauunternehmer Samuel Gall in Betreff des auf dem gedachten Bauplaze aufzuführenden Baues am heutigen Tage geschlossen worden.

§. I. Der Bauunternehmer hat folgendes zu leisten und auszuführen:

a.) die ganze Erdaushebung in den Kanalfundament- und Kellerräumen, und wo diese sonst nach dem Bauplane nothwendig ist, so wie auch die Erdverführung.-

b.) die Pilotirung mit eichenen Piloten. Der Bauunternehmer hat neun bis zehn Zoll dicke eichene Piloten unter die Haupt- und Feuermauern, dann unter alle diejenigen Mauern, welche im ebenen Erdgeschoß, nach dem Bauplane, zwei Schuh sechs Zoll oder mehr Dicke haben, in drei Reihen zu schlagen; unter die übrigen Mauern (: mit Ausnahme derjenigen, welche im ebenen Erdgeschoß ausbleiben, und keiner Piloten bedürfen :) hat der Bauunternehmer acht bis neun Zoll dicke eichene Piloten in zwei Reihen nebeneinander zu schlagen. Die Entfernung der Piloten von einander soll nicht über drei Schuh (: den Raum, welchen eine Pilote einnimmt, mit eingerechnet :) betragen. Unter die Einfahrtspfeiler, dann unter die Pfeiler im Hof, welche vom Stein konstruirt sein sollen, und überall, wo es der Boden erfordern wird, oder wo es der Bauherr, oder sein Stellvertretter begehren wird, hat der Bauunternehmer die Piloten dichter einzuraumen. Die einzuraumenden Piloten sollen zwei bis drei Klafter lang sein, und nach Erforderniß auch länger. Das Schlagwerk, welches der Bauunternehmer zum Einschlagen der Piloten gebrauchen wird, muß einen Klotz (baba) von mindestens sieben Wiener Zentner Gewicht haben, und die Piloten sollen so lange geschlagen werden, bis sie in einer Zahl von 25 Schlägen nicht über ein Zoll weichen. Die Gesamtlänge aller durch den Bauunternehmer einzuraumenden Piloten, wird auf Ein Tausend zwei

Hundert Wiener Klafter kurrent festgesezt; würde sich aber in der Ausführung eine größere Anzahl Piloten erforderlich zeigen, oder die Einraumung einer größeren Zahl Piloten vom Bauherrn begehrt werden, so hat der Bauunternehmer dieselben sogleich ohne Widerrede einzuraumen; der Bauherr wird aber in diesem Falle verpflichtet sein, die über die oben festgesezte Gesammtlänge einzuraumenden Piloten mit dreißig sechs Kreutzer Konv. Münze für eine jede Wiener-Klafter mehr eingeraumten Piloten dem Bauunternehmer zu vergüten. Wenn aber in der Ausführung eine geringere als die oben auf 1200 Wiener Klafter festgesezte Pilotengesammtlänge eingeraumt werden sollte, so wird dem Bauherrn das Recht zustehen, für jede Wiener Klafter weniger eingeschlagenen Piloten ebenfalls den Betrag pr. Dreißig sechs Kreutzer Konv. Münze von der beliebigen der im §. XI festgesezten Zahlungsraten abzuziehen.-

c.) die Rasten, Schwellen und Zangen hat der Bauunternehmer aus zehn bis zwölf Zoll breiten, und neun Zoll dicken eichenen Stämmen unter die Haupt- Mittel- und Feuermauern, und aus neun bis zehn Zoll breiten und neun Zoll dicken eichenen Stämmen unter die übrigen Mauer zu geben. Die Rasten, Schwellen und Zangen sollen an beiden Seiten bezimmert, konstruirt, verzapft und aufgeplattet, und die Zwischenfelder mit hartem Gesteine ausgeschlagen werden. Es versteht sich von selbst, daß auf eine jede Reihe Piloten, eine Reihe Rasten gelegt werden muß, der Bauunternehmer hat aber Rasten und Riegel auch unter diejenigen Mauer zu geben, unter welche laut litt. b.) keine Piloten kommen.-

d.) das sämmtliche Fundament- und Kellersteinmauerwerk aus harten lagerhaften und zugerichteten Steinen (: vier Stück pr. Stoß :) und auf gutem Malter. Die Tiefe der Fundamente muß durchaus wenigstens sieben Schuh unter der Erde (: namentlich bis zum Rast :) betragen, und auch mehr an jenen Orten, wo der Boden höher ist, damit dieselben in eine horizontale Gleiche kommen. Die Fundamente müßen in der niedrigsten Lage und zwar in einer

10 KREUZER

Tiefe von drei Schuh: von Kalk bis zum Pallenfußboden] wenigstens fünf Schuh, oben am Pallenfußboden oben eine Schuh dick sein, und muß die oben am innere Ortan, wo es notwendig sein wird. Unten hineinigen Mauern jedoch, welche auf den Lauglehmen im oberen Erdgeschoß weniger wie zwei Schuh sechs Zoll dick sind, wird die Dicke der Fundamente auf wenigstens einer Schuh unter dem Pallenfußboden, und drei Schuh sechs Zoll über dem Pallenfußboden bestimmt.-

c.) Das ganze Ziegelmauerwerk von dem Pallengeschoß bis in die oberen Stockwerke, die Feuermauern, Kellbögen, Bogen, Pfeiler, Rauchfänge, Rauchröhren u. d. g. soll den Lauenburgischen oder sonst gebräuchlichen Ziegeln, denen Größe nach das Lauenburger städtische Maß bestimmt wird, und auf guten Mörtel aufgeführt, und insbesondere soll an der Aufführung der Mauern von dem Pallengeschoß bis zum Fußboden in oberen Erdgeschoß, dann zu allen Mauern, welche nicht über sechs Zoll dick sind, lauter scharf gebrannte Rothziegel (rendeöveki) zu verwenden.-

f.) Alle Pallen müssen trocken gepflastert werden; aber es muß die ganze Einsetzung von einem Thore bis zum anderen scharf gepflastert werden. Alle Kellbögen sind scharf auszumauern.-

g.) Der Fußbodenpflaster mit Ziegelsteinen, welche jedoch nicht klein sein sollen, ist mit Mörtel auszusetzen.-

h.) Das Pflastern des ganzen Hofraumes mit guten, scharfen, glatten und gut zusammengesetzten Pflastersteinen.-

i.) Die Fundirung der Pfeiler von dem schmalen Schmiedhäuschen jetzt Viehabteuerschiffen Kanzlist, welche Mauer von acht Schuh Höhe, und zwölf Zoll Dicke auf einem massiven Fundament und mit glasirten Ziegeln bauen.-

k.) Die Feuermauern an den Offizinen, von dem Dicke der schmalen Schreibereischen, jetzt Viehabteuerschiffen Kanzlist, sind sechs Zoll über dem Dach zu erheben, und mit glasirten Ziegeln zu bauen.-

l.) Die Herstellung einer neuen Schuh tiefen Düngergrube neben dem Lauglehm.-

m.) Die Herstellung eines drei Klafter tiefen Brunnen, welcher

einander und vier Schuß im Lichte haben soll; und Abschattirung desselben mit dreizölligen Linien stehen.-

2.) Die Herstellung eines gewölbten Bandes auf dem Langplane, von der Abendkante angefangen, bis zu dem auf der Brücke befindlichen Bandes aus festem Holz und Langsteinen. Die Breite des Bandes soll zwei Schuß im Lichte, die Höhe desselben drei Schuß im Lichte betragen. Die Dicke der Bandsteinwände wird auf zwei Schuß festgesetzt. Ferner die Herstellung eines Nebenbandes unter den in den Ballenmündungen angebrachten Oeffnungen von der Karnickelschen Wand bis zum Hauptbande; dieses Nebenband ist auf und Stein zu konstruiren, und soll drei Schuß im Lichte haben.-

3.) Die Steinmetzarbeiten: 1.) die zwei Schuß starke Zoll hohen Postamente an den Einfahrtsöffnungen von beiden Seiten, und an den äußeren Hofmauern oben und unten. 2.) die Ballenmündungen aus zwölf-zölligen und starke Schuß langen Steinen. 3.) die Bandsteine als Gesimse, detail n. d. g. 4.) die Stufen an den Einfahrten (von dem Einfahrtsthorbogen) nicht aus einem Stück bis zum Fußboden im oberen Hofgeschoß. 5.) die in das obere Hofgeschoß von Hofe führenden Treppenstufen sammt den Podestplatten, wie im Langplane. 6.) die oben den Oberkanten von den Ballenöffnungen auf alle Geschosse bis auf den Fußboden laufenden Gesimse.-

Die Bestimmung der Art, Breite und Zahl der hier unter 4, 5, 6, erwähnten Steinmassen bleibt dem Lieferanten vorbehalten.

7.) Ferner von der Thorfahrt im Hofe, und der oben über sie oben, falls im Hofe stehenden Pfeiler mussten und Stein bis zur oberen Gesimshöhe diese Pfeiler im oberen Hofgeschoß umzubringen, den Treppenabgang.- 8.) der zweite Thorfahrtpfeiler im Hof ist mit einem steinernen Gewand von ein Schuß □ zu versehen.-

Alle die hier unter litt c. aufgezählten Steinmetzarbeiten sind aus dem harten, innerlich bekannten Kreidekalk Stein; wenigstens von der Härte und Güte, wie der Lieferung Scheinfeld ähnliche Arbeiten zum Hauptbau Karnickelschen Lau liefert; gut, glatt, kunstmäßig, polirt und sonst herzustellen, in das Gemäuer tief einzubinden, und in der selben mit starken eisernen Klammern einzubinden, ohne Ausflicken, Mängeln oder Lasfädigungen.-

Erklärung

Im Nachhange zu dem am 28ten April 1846 mit dem Herrn Kornel von Krzeczunowicz geschlossenen Vertrage erkläre ich hiemit daß ich verpflichtet bin ohne besondere Vergütung von Seiten des Bauherrn auf meine eigene Kosten bey dem Hausbau No 666 2/4 in Lemberg 1tens Alle Frontfenstern mit Ziegeln, alle Hoffenstern Thüre und alle anderen Öffnungen so wie auch insbesondere die Öffnung von Seite des gräflich Karnickischen Baues mit übergreifenden mittelst Bankeisen gut zu befestigenden Bretter auf den Winter 1846 auf 1847 – gut zu bedecken und diese Bedeckung während dem Winter im guten Stande zu halten. Die Feuermauer habe ich auch auf den Winter mit Bretter zu bedecken. Diese Bedeckungen habe ich binnen acht Tagen vom heutigen Dato bey sonstiger konvenzioneller Strafe von fünfzig Gulden Konv. Münze zu beendigen. – Ebenso verpflichte ich mich bey sonstiger Konvenzioneller Strafe von fünfzig Gulden die Kammgesimssteiner binnen acht Tagen vom heutigen Dato auf den Kaminen zu befestigen. – Endlich verpflichte ich mich bis zur Vollendung des Baues drinnen einen Wächter zu halten und den Bau durch meine Leute zu überwachen ~~damit kein Schaden geschehe~~

Lemberg am 17ten November 1846

als Zeuge Sylvester Krzyzanowski

als Zeuge Eugen Pawlikowski

Samuel Gall

253

An den Herrn Ritter v. Krzeczunowicz.

Im Nachhange zu dem am heutigen Tage geschlossenen Vertrage in Betreff des No 666¼ zu bauenden Hauses verpflichte ich mich die erforderlichen Rauchfänge, welche in dem Bauplanne nicht angebracht sind, und eigentlich in dem rechten Offizins-flügel die Küchen-Rauchschläuche und Rauchfänge vom ebenen Erdgeschoß bis herauf, dann einen Dunstzug von den Stallungsräumen herauf, ohne Anspruch auf besondere Vergütung auszuführen.

Samuel Gall

10 KREUZER

p.) An feinenen Steinmetzarbeiten: 1.) die mit einem Schlag zu machenden beiden Thorpfeiler nebst und links an den Einfahrt von dem Trottoir, bis, muss die Höhe der oberen Sandsteinen-Platte in oberen Fenstergesimse. 2.) Vier Kaminsteine an der Einfahrtseite. 3.) einen Tritt mit einem Schuh sechs Zoll lang, drei Schuh hoch und sechzehn Zoll dicke Tragsteine unter dem Balkon. 4.) die vier Schuh neun Zoll hohen Postale an der Façade-Mauer in ganzen Länge nach mit einem ausgehauenen Einfassung, wie im Grundriss. 5.) die Balkonsteinplatten drei Schuh neun Zoll breit, und siebenzehn Schuh sechs Zoll lang, bestehend aus einer gewölbten und zwei Steinernen Einfassplatten, mit einem Schlag mit dem Schlag und Verbindungsfinsse.- 6.) die Gesimsbossbänke an allen Fenstersteinen zu oberen Fenster, im ersten und im zweiten Stock. 7.) die mit der Balkonsteinplatte durch die ganze Façade-Länge gleichlaufenden Verbindungsfinse. 8.) die mit den Fenstersbossbänken im ersten und im zweiten Stock ebenfalls durch die ganze Façade-Länge gleichlaufenden zwei Bossbankgesimse.- 9.) die mit einem Gesimse zu machenden Verdachungen über alle Fenster im ersten Stock.- 10.) endlich ein Tritt mit einem, zwei Schuh sechs und drei Schuh breite Tragsteine unter dem Ausfahrtsgesimse.

Die Machinungen der hier unter litt. p. nr. 1, 2, 3, 4, angeführten Steinmetzarbeiten sind der Baumeistersmann genau nach der gezeichneten, welche der Bauherr dem Baumeistersmann seinen Zeit mitgetheilet wird, herzustellen. Die ebendaselbst an den nr. 5, 6, 7, 8, 9 angeführten Steinmetzarbeiten, anzubringenden Gesimsbemachungen, dann die Machinungen an der nr. 10. angeführten Tragsteinen, sind der Baumeistersmann nach den, von demselben entworfenen Detailzeichnungen der Façade einen in München anberaumten Termin (zweifelhaft der Benennung von Kisten, von hauptsächlich in München neuen gebauten Gebäuden, herausgegeben von Joseph Unger Tab. XII.) anzuzeichnen.-

Alle diese hier unter litt. p. von 1. bis 10 angeführten Steinmetzarbeiten sind der Baumeistersmann und dem guten und tüchtigen einheimischen

" gegeben

Hucisker Steine /: welcher von der Härte, Schöne und Güte sein muß, wie der, aus welchem der Bildhauer Schimser seine feineren Arbeiten zum Gräflich Karnickischen Bau liefert :/ sehr fein, hübsch, gut, kunstmäßig und solid und genau nach den oberwähnten Zeichnungen herzustellen, in das Gemäuer tief einzulaßen, und in dasselbe mit starken eisernen Klammern einzubinden, ohne die geringste Versplitterung oder Beschädigung.-

q.) Dreißig Stück Kosetten zwischen den (litt p. nº 10 erwähnten) Tragsteinen unter dem Dachhauptgesimse, sehr fein aus Gyps bearbeitet; ferner vierzehn Stück Verzierungen an den Frontfenstern im ersten Stock, und zwar an den Ecken über den Fensterbögen, ebenfalls sehr fein aus Gyps bearbeitet. Diese hier litt q. erwähnten Verzierungen, hat der Bauunternehmer genau nach den von demselben am heutigen Tage unterschriebenen Detailzeichnungen und in dem von dem Bauherrn seiner Zeit zu bestimmenden Größenmaße fein, gut und solid herzustellen, und dort, wo sie gehören, anzubringen.-

r.) Die an den Einfahrtsmauern angebrachten Verzierungen, hat der Bauunternehmer nach dem Bauplane auszuführen; ferner hat der Bauunternehmer die Fenstergesimse, dann das Dachhauptgesimse, so wie auch allerlei Verzierungen und Dekorirungen der Façade genau nach dem Bauplane, und namentlich nach den oben litt p. erwähnten vom Bauunternehmer unterschriebenen Detailzeichnungen meistentheils aus Gyps sehr hübsch und fein auszuführen.-

s.) Sämmtliche eiserne Mauerschlüße, Anker u. d. g., welche erforderlich sind, um das Mauerwerk möglichst solid zu machen, dann Rastschließen befestigt mit starken eisernen Klammern.- Das Gewicht des laut litt. s. erforderlichen, vom Bauunternehmer herbeizuschaffenden und zu verbrauchenden Eisens wird auf Dreißig Wiener Zentner festgesezt.- Würde mehr Eisen erforderlich sein, so hat der Bauherr für jeden Zentner des mehr verbrauchten Eisens den Betrag pr Zwölf Gulden Konv. Münze dem Bauun-

„ternehmer

zu ersetzen; sollte aber weniger als dreißig Zentner Eisen verbraucht werden, so wird der Bauherr berechtiget sein, den Betrag pr. Zwölf Gulden Kov. Münze für jeden Zentner weniger verbrauchten Eisens dem Bauunternehmer abzuziehen. Das zum Einbinden der Steinmetzarbeiten /: laut litt. o. und p. :/ erforderliche Eisen fällt ganz dem Bauunternehmer zur Last, und darf in das hier oben bestimmte Gesammtgewicht von 30 Zentner nicht eingerechnet werden.-

t.) die Herstellung von acht starken eisernen Thorkegeln sammt Stützen /: in der Art, wie sie der Bauherr fordern wird :/ welche der Bauunternehmer gleich beim Versetzen der Einfahrtsthorpfeiler in dieselben einzulassen hat. Das Gewicht dieser Kegel darf auch nicht in die litt. s.) bestimmten 30 Zentner eingerechnet werden.

u.) der ganze glatte und verzierte Verputz sämmtlicher Mauerwerke /: mit Inbegriff der nachbarlichen Mauern, an welche das Haus angebaut wird :/ von Innen, und von Außen; die Auslegung aller Suffite mit Rohr /: die Verrohrung soll sechszöllig sein :/ und Verputz derselben mit Gyps und Kalk ganz glatt und linienglich; das zweimalige Weißen der äußeren Hofmauer, so wie auch jener inneren Wände, welche nicht bemahlt werden sollen; die übrigen Wände sollen einmal geweist werden. Das Dekoriren und der Verputz an der Façade insbesondere, ist sehr fein und hübsch und ohne die geringste Beschädigung auf die Art herzustellen, damit die ganze Façade eine dem, auf Steinmetzarbeiten zu verwendenden Steine ganz ähnliche Farbe bekomme.-

v.) Die Schuttanschüttung in den Kellerräumen unter dem Einfahrtsboden, am Dachboden, auf allen Wölbungen, Sturzböden, und überall, wo solche erforderlich ist.-

w.) Die Versetzung der Fenster und Thürstöcke, so wie auch aller anderen beliebigen Hausrequisiten, welche eingemauert, oder in den Mauern befestiget werden sollen.-

§. II. Der Bauunternehmer hat alle oben §. I litt. a. bis litt. w. einschließlich

angeführten Steinmetz- und andere Arbeiten und Requisiten, so wie auch überhaupt alles, was unter Mauerwerk, dessen Unterbau und Verband im weitesten Sinne des Wortes verstanden wird, samt Verputz und Dekorirung nach der im §. I von a. bis w. enthaltenen Beschreibung, und was darin nicht, oder nicht genau beschrieben ist, nach den von dem bürgerlichen Baumeister Johann Michel verfaßten Bauplänen, und eigentlich nach dem, vom Bauunternehmer eingesehenen, und von ihm unterschriebenen Exemplare dieser Baupläne, ferner nach den oben im §. I erwähnten Detailzeichnungen auf eigene Kosten, aus eigenem Materiale, mit eigenen Meistern, Werksleuten, Polirern, Aufsehern und sonstigen Arbeitern gut, solid, kunstmäßig und in jeder Beziehung vollendet herzustellen und auszuführen.-

§. III. Die Beschädigungen an Mauern oder an dem Verputz, welche die Zimmermeister, Tischler, oder sonstige Arbeiter, bis zur gänzlichen Vollendung des Hauses verursachen würden, wird der Bauunternehmer ohne besondere Vergütung nachzubessern haben.-

§. IV. Der Bauunternehmer hat auch die auf dem Baugrunde N° 666 2/4 stehenden Häusel und was sonst mit dem Boden verbunden ist, auf eigene Kosten niederzureißen, und die Fundamente der erwähnten Häusel ganz hervorzugraben. Das Material von diesem niederzureißenden Häusel wird dem Bauunternehmer überlaßen, und er hat dasselbe zu verführen, mit Ausnahme des zum Baue des neuen Hauses erforderlichen Schutts welcher bei diesem Baue zu verwenden ist.- Wenn es sich nach erfolgter Herausgrabung der Fundamente der hier erwähnten Häusel zeigen würde, daß die Erde an diesen Orten durch Steinausschlagung, oder auf was immer für eine Art befestiget werden sollte, so hat der Bauunternehmer diese Steinausschlagung oder sonstige Erdbefestigung, ohne besondere Vergütung zu bewirken.-

§. V. Dem Bauherrn Kornell Ritter von Krzeczunowicz wird das Recht

vorbehalten, etwaige Abänderungen in den §. II. angeführten Bestimmungen, so wie in den über besserungen Anbauten vorzunehmen zu treffen, und der Landstandsversammlung wird vorgeschlagen sein, dieselben ohne Verzug zur Genehmigung vorzulegen. Da in Folge der diese §. allenfalls nöthig werdenden Abänderungen, wenn dieselben a.) die Vermehrung, Verminderung oder Vergrößerung der, in den Beilagen angegebenen, oder Abänderung der, in Beilagen nicht angegebenen, Thore, Fenster, und andern Oeffnungen betreffen würden; ferners b.) alle andern Abänderungen überhaupt, durch welche, wenn man sie als Neubauten betrachtet, in der Beilage eine Vergrößerung oder Verminderung nicht über Fünfzig Gulden Rhein. Münze bewirkt wird, solle der Bau nicht in Ausführung gebracht werden, und es hat daher der Landesausschuß mit der Landesstelle das Recht, auch Anlaß solcher Abänderungen einen Aufschub auf Vergütung oder Nachsatz zu machen. Würden aber die in Folge der Bestimmung dieses §. vorzunehmenden Abänderungen, mit Ausnahme der unter lett. a. angeführten, welche auf keinen Fall in Ausführung zu bringen sind, alle zusammengenommen in der Beilage eine Verminderung oder Vergrößerung über Fünfzig Gulden Rhein. Münze hervorbringen, so soll der zum Behufe dieser Abänderungen hervorgegangene Ausschuß oder Obmann die Bestimmung, ob die Beilage zu vergrößern oder zu vermindern, und um wie viele Gulden Beilage sich dieselbe ändere, und ob sodann der Bau nicht in Ausführung gebracht werden, und es hat daher der Landesausschuß mit der Landesstelle das Recht, auch Anlaß solcher Abänderungen einen Aufschub auf Vergütung oder Nachsatz zu machen. Würden aber die in Folge der Bestimmung dieses §. vorzunehmenden, den Abänderungen mit Ausnahme der unter lett. a. angeführten, welche auf keinen Fall in Ausführung zu bringen sind, alle zusammengenommen in der Beilage eine Verminderung oder Vergrößerung über Fünfzig Gulden Rhein. Münze hervorbringen, so soll der zum Behufe dieser Abänderungen hervorgegangene Ausschuß oder Obmann die Bestimmung, ob die Beilage zu vergrößern oder zu vermindern, und um wie viele Gulden Beilage sich dieselbe ändere, und ob sodann der Bau nicht in Ausführung gebracht werden, und es hat daher der Landesausschuß mit der Landesstelle das Recht, auch Anlaß solcher Abänderungen einen Aufschub auf Vergütung oder Nachsatz zu machen.

Würden aber die in Folge der Bestimmung dieses §. vorzunehmenden, den Abänderungen mit Ausnahme der unter lett. a. angeführten, welche auf keinen Fall in Ausführung zu bringen sind, alle zusammengenommen in der Beilage eine Verminderung oder Vergrößerung über Fünfzig Gulden Rhein. Münze hervorbringen, so soll der zum Behufe dieser Abänderungen hervorgegangene Ausschuß oder Obmann die Bestimmung, ob die Beilage zu vergrößern oder zu vermindern, und um wie viele Gulden Beilage sich dieselbe ändere, und ob sodann der Bau nicht in Ausführung gebracht werden, und es hat daher der Landesausschuß mit der Landesstelle das Recht, auch Anlaß solcher Abänderungen einen Aufschub auf Vergütung oder Nachsatz zu machen.

Würden aber die in Folge der Bestimmung dieses §. vorzunehmenden, den Abänderungen mit Ausnahme der unter lett. a. angeführten, welche auf keinen Fall in Ausführung zu bringen sind, alle zusammengenommen in der Beilage eine Verminderung oder Vergrößerung über Fünfzig Gulden Rhein. Münze hervorbringen, so soll der zum Behufe dieser Abänderungen hervorgegangene Ausschuß oder Obmann die Bestimmung, ob die Beilage zu vergrößern oder zu vermindern, und um wie viele Gulden Beilage sich dieselbe ändere, und ob sodann der Bau nicht in Ausführung gebracht werden, und es hat daher der Landesausschuß mit der Landesstelle das Recht, auch Anlaß solcher Abänderungen einen Aufschub auf Vergütung oder Nachsatz zu machen.

die beim Baue wirklich verwendeten oder ersparten Materialien und Arbeiten /: nach den auf obige Art zu bestimmenden Preisen :/ in Anschlag zu bringen, und es kann der Bauunternehmer aus Anlaß dieser Aenderungen weiter keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Vergütung des entgangenen Gewinnes stellen, da er auf solche hiermit gänzlich Verzicht leistet.-

§. VI. Da die Tiefe des Baugrundes bis jetzt nicht genau abgemessen werden konnte, so wird hiermit bestimmt, daß die zwei in dem Bauplane angeführten Offizinen oder Flügel der ganzen Tiefe des Baugrundes nach, bis zur Gränzlinie der ehemals Schretter'schen jetzt Niezabitowski'schen Realität sich hinziehen sollen, und es soll weder der Bauherr noch der Bauunternehmer berechtiget sein, aus Anlaß der etwaigen Verkürzung oder Verlängerung der Offizinmauer /: über das in dem Bauplane angedeutete Maaß :/ irgend einen Anspruch zu machen.-

§. VII. Die Höhe des auszuführenden Gebäudes konnte auch nicht in dem Bauplane genau bestimmt werden, deßhalb wird die Höhe der Haupt-Façade-Mauer des angränzenden neugebauten Niezabitowski'schen Hauses /: an dessen Scheidewand das auszuführende Haus angebaut wird :/ und eigentlich die oberste Gleiche der erwähnten Haupt-Façade-Mauer als die vertragsmäßige Höhe der Mauerwerke des /: im Grunde des gegenwärtigen Vertrages :/ aufzuführenden Gebäudes in allen seinen Bestandtheilen angenommen, und zugleich festgestellt, daß wenn in der Ausführung die Höhe des Gebäudes auf Begehren des Bauherrn größer oder kleiner als die ebengedachte vertragsmäßig bestimmte Höhe ausfallen würde, der aus diesem Anlaße entfallende Unterschied in den Baukosten, nach den Bestimmungen des §. V des gegenwärtigen Vertrages verrechnet, und dem Bauunternehmer vergütet, oder von ihm ersetzt werden soll.- Es versteht sich, daß von der obigen vertragsmäßigen Höhenbestimmung die Feuermauern, Rauchschläuche und Rauchfänge ausgenommen werden, und daß der Bauunter-

nehmer

die Feuermauer bis sechs Zoll über dem Dach, dann die Rauchschläuche und Rauchfänge ebenfalls höher, so wie es die Regeln der Baukunst erfordern, ohne besondere Vergütung auszuführen hat.-

§. VIII. Dem Bauherrn wird das Recht vorbehalten, die Abtheilungen der Gebäude-Höhe in Geschoße, dann die Unterabtheilungen der Geschoße in den Offizinen oder Flügel nach dem ihm beliebigen Höhenmaß seiner Zeit genau zu bestimmen, und es hat sich der Bauunternehmer an dieses ihm vom Bauherrn mitzutheilende Höhenmaß genau zu halten; er wird auch aus Anlaß dieser Geschoßabtheilungen und Unterabtheilungen auf gar keine Vergütung Anspruch machen können.-

§. IX. Das ganze Mauerwerk sammt Steinmetzarbeit hat der Bauunternehmer im Baujahre 1846, das ist längstens bis zum letzten September d. J. auszuführen, und unter's Dach zu bringen, und im Baujahre 1847 spätestens bis zum 1ten Juli 1847 alle Arbeiten, zu denen er laut des gegenwärtigen Vertrages verpflichtet ist, gänzlich zu vollenden.-

§. X. Wenn aus Anlaß der Unterschreibung der Baupläne von Seiten der Nachbarn, oder aus Anlaß der nothwendigen Baubewilligung von Seite des Magistrats Anstände entstehen, und dieselben bis zum 8 Juni 1846 nicht behoben werden könnten, so sollen im laufenden Baujahre 1846 die Fundamente bis zur Sockelhöhe konstruirt werden, alle übrigen Arbeiten aber sollen nach Wunsch des Gefertigten Bauherrn entweder im künftigen Baujahre 1847 vollendet werden, oder es soll die Mauer unter's Dach im Baujahre 1847 gebracht, der Rest der Arbeit aber im Baujahre 1848 vollendet werden.-

Für diese aus den oben gedachten Ursachen entstehen mögenden Verzögerungen und Verspätungen übernimmt der Bauherr keine Haftung, und es hat der Bauunternehmer aus diesem Anlaß keinen Anspruch auf Schadenvergütung zu machen.-

§. XI. Für die Ausführung sämmtlicher in den obigen Absätzen angeführten, von den Bauunternehmern übernommenen Leistungen, Arbeiten und Materialien wird der Lieferer derselben die in Serbischer Währung berechnete Gesammtsumme per 15.000 Thlr. in Fünfzehn Tausend Gulden Conv. Münze anerkannt. Diese Zahlung geschieht in folgender Art:

a.) Es fällt der Bauunternehmer Samuel Gall bei Unterzeichnung des gegenwärtigen Contracts als Anzahl der Lateny per 500 Thlr. Fünf Hundert Gulden Conv. Münze, wovüber er der Bauführung Corneel Ritter v. Krzeczunowicz unter Einem quittirt.-

b.) nach Unterzeichnung der gerichtlichen Manipulanten samt Plan, mit Arbeiten bis zum Pallenyschlag-Plaisa, d. i. bis zum Juli 186, der im oberen Fundyschlag wird ihm der Lieferer die erste Rate per 4000 Thlr. Zwei Tausend Gulden Conv. Münze anerkennen.

c.) die zweite Rate mit 2500 Thlr. Zwei Tausend Fünf Hundert Gulden Conv. Münze wird nach Unterzeichnung des Fundyschlag-Plaisa bis zum Juli Bau im unteren Werk fällig.-

d.) die dritte Rate 2500 Thlr. Zwei Tausend Fünf Hundert Gulden Conv. Münze mit Unterzeichnung des unteren Werkplaisa bis zum Juli Bau im zweiten Werk.-

e.) die vierte Rate per 2500 Thlr. Zwei Tausend Fünf Hundert Gulden Conv. Münze mit Unterzeichnung des ganzen Manipulanten, bis zu der oberen Höhe.-

f.) die fünfte Rate per 2500 Thlr. Zwei Tausend Fünf Hundert Gulden Conv. Münze nach Herstellung der Mauerungen, Thüren, Fenster, Hof und Dachpflasters, Wölbungen, Zimmermann, und überhaupt aller Manipulanten und Maurer-Arbeiten.-

g.) die letzte und letzte Rate per 2500 Thlr. zwei Tausend fünf Hundert Gulden Conv. Münze nach gänzlicher Vollendung alles von Bauunternehmer Samuel Gall mithalt gegenwärtigen Vertrages übernommenen Arbeiten.-

§. XII. Wenn der im §. IX. vorausgesetzte Fall der Verspätung ein-

so wird die erste im §. XI angedeutete Rate in zwei gleiche Theile zerfallen, wovon der erste mit Beendigung der Fundamenten-Gleiche, der zweite mit Beendigung der Kellergleiche fällig wird.-

§. XIII. Die im §. XI und §. XII erwähnten Ratenzahlungen hat der Bauherr binnen acht Tagen nach der ihm oder seinem Stellvertreter bekannt gewordenen Beendigung des betreffenden Bautheiles um so gewisser zu berichtigen, als er für jeden durch die Nichtzuhaltung der Zahlungsrate für den Bauunternehmer entstehenden mögenden Schaden verantwortlich sein wird. Eben so ist der Bauunternehmer für die vollständige und pünktliche Erfüllung aller mittelst des gegenwärtigen Vertrages übernommenen Verpflichtungen verantwortlich, und haftet für jeden Schaden, der für den Bauherrn aus der Nichterfüllung dieser Verpflichtungen entstehen könnte; er haftet auch für die Güte, Festigkeit und Kunstmäßigkeit des auszuführenden Baues in allen dessen Bestandtheilen. Dem Bauherrn wird das Recht vorbehalten, im Falle der Nichtzuhaltung des Vertrages und insbesondere der Nichterfüllung der darin übernommenen Verbindlichkeiten von Seiten des Unternehmers, den Bau auf Gefahr und Kosten des Unternehmers allsogleich durch andere Leute weiter fortführen zu lassen.-

§. XIV. Sollten aus diesem Vertrage Streitigkeiten zwischen den vertragsschließenden Partheien entstehen, welche einen Gegenstand der Baukunst betreffen, und nur durch Kunstverständige entschieden werden könnten, so sollen solche durch zwei Kunstverständige, von welchen jede Parthei Einen zu wählen hat, und bei verschiedenen Meinungen dieser Kunstverständigen, durch das k. Lemberger Stadtbauamt entschieden werden.-

Schließlich wird bemerkt, daß die in diesem Vertrage im Punkte I litt. v. n.º 3 zwischen den Worten: "links - bis" überschriebenen Wörter "von dem Einfahrtsfußboden" - dann im Punkte X zwischen den Worten "Gefertigten - entweder" - überschriebene Wort "Bauherrn mit Einverständniß beider Theile eingesezt worden sind.-

Urkund dessen folgen die Unterschriften beider vertragsschließenden Theile, und zweier Zeugen.-

Lemberg am 28 April 1846.-

Im Nachhange zu dem §. XI wird mit Aufhebung der Absätze litt a. und litt. b. festgesetzt: a.) der Bauunternehmer Samuel Gall erhält bei Fertigung des gegenwärtigen Vertrages als Angeld den Betrag von Ein Tausend Gulden Konv. Münze, worüber er den H. Kornell von Krzeczunowicz hiermit quittirt.- b.) nach Beendigung der sämtlichen Mauerwerke samt Steinmezarbeiten bis zur Kellergeschoß-Gleiche, d.i. bis zum Fußboden im ebenen Erdgeschoß hat der Bauherr dem Samuel Gall die erste Rate mit Tausend Fünfhundert Gulden Konv. Münze auszuzahlen.-

Lemberg wie oben.-

als Zeuge
Dr Johann Cmyrowski

Kornel Ritter v Krzeczunowicz Bauherr

als Zeuge.
Hil v. Mehoffe

Samuel Gall ~~Bauunternehmer~~

Preis-Tabelle

welche mit Bezug auf den §. V des obigen Vertrages festgestellt worden.-

Eine Cubikklafter Erdaushebung samt Erdverführung -	3 fr
Eine Cub° Steingrundmauerk - - - - -	28 fr
Eine Cub° Ziegelmauerwerk samt Verputz - -	30 fr
d° d° Gewölbmauer - - -	35 fr
Ein Cub-Schuh Pfeiler - - - - - -	48 kr
Eine Current-Schuh Kordongesims - - - - -	51 kr

Kornel Ritter v Krzeczunowicz

Samuel Gall

Ans den Herrn Samuel Gall!

Auf Ihre Anfrage in Betreff einiger Punkte des zwischen uns am heutigen Tage ~~geschlossenen Vertrages in Betreff des Ausführung Baues wegen Ausführung des Baues~~ wegen Bau eines Hauses No 666 2/4 antworte Ich Ihnen daß ich

1tens ~~er~~ nichts einzuwenden haben werde wenn die ~~Piloten~~ ~~nicht~~ einzuräumenden Piloten nicht über neun Zoll dicke haben werden; daß ich

2tens ~~zu dem Schlagwerk~~ zum Einräumen der Piloten ~~ein~~ das nämliche ~~Schlagwerk von d zu verwenden erlaube welches von der Güte dem~~ Schlagwerke, welches bey dem Niezabitowskischen und Pistek'schen Baue verwendet wurde, ~~gleich gutes~~ gebrauchen können —

3tens zum Baue können Sie auch etwas größere Ziegel als im Vertrage bestimmt ist, gebrauchen jedoch nicht über zwölf Zoll lang, sechs Zoll breit und zwey und dreyviertel Zoll dick —

4tens die Kellerwölbungen sollen so ~~wie~~ dick seyn, wie im Lewischen Baue auf der nämlichen Gasse und nicht unten sechs Zoll

5tens der Nebenkanal unter den Stallungen soll sich nach dem Bauplane in gerader Linie in den Hauptkanal des Hauses münden und nicht gewölbt seyn —

6tens Wenn ich bey der Ausführung darauf bestehe

Das die ein und dreißig Stück Trangsteiner unter dem Dachgesimse aus Stein ausgeführt werden sollen so werde ich verpflichtet seyn Ihnen ~~besonders~~ pr: drey Gulden Conv. Münze für ein jedes Stück zu vergüten.

Fuß Grps auszuführen sind ~~und~~, wenn ich aber darauf bestehe —

~~Im widrigen~~ Es versteht sich aber, daß ~~wenn ich sie verpflichtet~~ wenn diese Trangsteine aus

7tens ~~der Fazade = Verputz kann in der Art die Farbe~~ In Betreff der Farbe des Fazade = Verputzes erlaube ich, damit dieselbe mit der an dem Gebäude der Kgl Provinzial = Mappen = Archiv gleichkommen —

8tens die ~~Vollendung der~~ gänzliche Vollendung ~~der~~ Ihrer Arbeiten kann bis zum 1ten August 1847 verbängt werden

9tens ~~die fünfte Rate werde ich Ihnen vor der auszahlen, wenn auch das Hofpflaster nicht hergestellt und die Verdachungen und Sohlbänke nicht versetzt seyn~~

die Herstellung des Hofpflasters und Versetzung der Verdachungen ~~und Sohlbänke kann~~ dann auch der Sohlbänke und der Trangsteiner unter dem Dachhauptgesimse kann auch nach der Zahlung der ~~fünf~~ im Vertrage festgesetzten fünften Rate geschehen —

10tens ~~die erste Rate Mit Beendigung der Erdgeschoß Weiche werde ich Ihnen die erste Rate an im W~~ Ich verspreche [illegible] die Rate mit Beendigung der ~~Erdgeschoß~~ [illegible]

Vertrag

welcher zwischen dem Bauherrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz Eigenthümer des in Lemberg N° 136 2/4 liegenden – von den Eheleuten Boczkowski angekauften, an die Realität N° 666 2/4 anstoßenden, und mit derselben vereinigten – Bauplatzes einerseits, und dem Bauunternehmer Samuel Gall andrerseits in Betreff zweier auf dem gedachten Platze aufzuführenden Gebäude am heutigen Tage geschlossen worden ist. –

§ I ~~§~~ Der Bauunternehmer Samuel Gall verpflichtet sich bei dem eben erwähnten Baue folgendes zu leisten und auszuführen

a) die ganze ~~sämtliche~~ Erdaushebung, so wie auch die Erverführung auf eigenen Wägen.

b) die Pilotirung mit wenigstens acht Zoll im Durchmesser starken kiefernen Piloten. Der Bauherr ~~hat~~ behält sich jedoch das Recht vor zu bestimmen ob überhaupt eine Pilotirung nothwendig ist. Die Zahl und Länge der einzurammenden Piloten wird ebenfalls der Bauherr bestimmen.

c) die Legung der Rasten und Schweller, mit Übergreifung auf den Schwellern. Die Rasten und Schweller hat der Bauunternehmer aus neun zwölfzölligen gesunden, möglichst geraden, auf beiden Seiten bezimmerten Eichenstämmen zu geben; – die Zwischenfelder innerhalb der Raste und Schweller hat der Bauunternehmer vom Wasser und Morast ~~zu~~ reinigen, und mit hartem Gesteine gut ausschlagen zu lassen.

d) die sämtlichen Fundamentenmauerwerke aus hartem, lagerhaften und zugerichteten Steine (4 Stück per Stoß) und auf gutem Malter.

e) das ganze Ziegelmauerwerk von der Fundamentengleiche bis in die obersten Gleichen, samt allen Wölbungen, Bögen, Schläuchen Rauchfängen, Feuermauern ~~u. dgl.~~ u. dgl., – und zwar aus sehr gut gebrannten Ziegel (: deren Größe auf das ~~Lem~~ Lemberger städtische Maß bestimmt wird :) und auf gutem Malter. Insbesondere hat der Bauunternehmer zu den untersten Ziegelmauerwerken, und zwar von der Fundamentengleich aufwärts bis zu einer Höhe von drei Schuh über dem Hofpflaster lauter stark gebrannte Rohrziegeln (Zendrówka zu verwenden.

f) der ganze gut und sehr glatt herzustellende Verputz sämtlicher Mauerwerke, und deren zweimalige Weißigung von Innen und von Außen

g) Das Pflastern der Höfe und Höfchen mit guten, festen, glatten, wasserdichten ~~Pflastersteinen~~ Pflastersteinen und gut zusammenzufugenden und gut zusammenzusetzenden Pflastersteinen – und zwar in der Art, und ebenso gut wie das ~~neben der Hofseite~~ auf den Trottoirs neben der Fahrstraße vorhandene Pflaster. Auch unter dem Hofpflaster ist ein Kies- und Sandbett herzustellen. Das Hofpflaster soll ein flaches Gefälle gegen die Mitte und gegen den Kanal haben.

h) Sämtliche Steinmetzarbeiten als Fensterbänke, Einfassungen, Stufen, Gesimse, gute, kunstgerechte bearbeitete Steine. Die Versetzung und Befestigung dieser Steinmetzarbeiten ~~ist~~ ~~ebenfalls dem Samuel Gall ob~~ welche in der Art zu geschehen hat, wie dieses bei dem Bau des Hauses № 666 ½ bei den ähnlichen Arbeiten vorgenommen wurde – liegt ebenfalls dem ~~Sa~~ Samuel Gall ob. – Die Fensterbänke sollen 30 cm breit und 16 cm stark sein, wie die beim Hausbau № 666 ½ verwendeten.

i) Sämtliche eiserne Stufen und Mauerschlüsse, somit deren Versetzung und Befestigung –

k) Die Versetzung der Kacheln auf Hof soll nicht Bedingung, so wie auch der Bezug der Kacheln mit Lieferung und Legen und die gewünschte Anordnung derselben.

~~Samuel Gall verpflichtet sich alle~~ Die sämtlichen ~~Arbeiten~~ in § I aufgezählten Arbeiten ~~hat Samuel Gall~~ verpflichtet sich Gall

§ II auf eigener Kosten, und eigene gute Materialien mit eigenen Werkzeugen, eigenen Gerüste, mit eigenen tauglichen Taglöhnern, Werkleuten, Aufsehern, Polierern, Handlangern, und sonstigen Arbeiter – auf den vom Bauherr ihm anzuweisenden Bauplätzen herzustellen. Der Lohn für alle diese Arbeiten und Leistungen wird in der nachstehenden Preistabelle, für jede besonders übernommene Art der Arbeit und Leistung in, nach Bruch und Bogen berechneten einfachen Preisen festgesetzt, und soll nach diesen Preistabellen bezahlten Werken brutto und in den in § bestimmten Raten dem Samuel Gall bezahlt werden.

Fundamente dieses Häusels herauszugraben. Alles Holz- und Eisen-material von diesem Häusel wird Samuel Gall den Eheleuten Boczkowski [: denen auch das Recht zusteht das erwähnte Material nach Belieben auch selbst herauszunehmen :] übergeben; – das Mauermaterial von diesem Häusel wird aber dem Samuel Gall ins Eigenthum überlassen, und es wird dem Samuel Gall obliegen dieses Mauermaterial auf eigenen Wängen ~~hinwegzuführen~~ und auf eigene Kosten hinwegzuführen, – jedoch mit Ausnahme des Schutts, der zu dem neu herzustellenden Baue nothwendig sein wird. – Würde es sich aber zeigen, daß eine oder ein Theil einer Wand des ~~niederzurei-~~ ~~ßenden~~ in Folge gegenwärtigen §r niederzureißenden Häusels ~~bei dem neu~~ belassen und bei dem neuen Baue benützt werden könnte, so wird Samuell Gall verpflichtet sein eine solche Wand oder einen Theil derselben – sobald es der Bauherr fordern wird – stehen zu lassen und bei dem neuen Baue zu benützen, ohne für die belassene und beim neuen Baue benützte Wand irgend ein Entgeld oder eine Vergütung fordern zu können, indem er auf ein solches Entgeld oder Vergütung hiemit ausdrücklich Verzicht leistet. – Würde sich nach erfolgter Herausgrabung ~~des hier er~~ der Fundamente des hier erwähnten Häusels zeigen, daß die Erde an diesen Orten durch Steinausschlagung oder sonst auf irgend eine Art befestiget werden sollte, so hat ~~der~~ Samuel Gall diese Erdbefestigung auf eigene Kosten, ohne Vergütung seitens des Bauherren, zu bewirken.

§ V Dem Bauherren wird das Recht vorbehalten in den Bauplänen der in Folge des gegenwärtigen Vertrages aufzuführenden Gebäude beliebige Aenderungen anzuordnen, und es wird Samuel Gall verpflichtet sein diese Aenderungen auszuführen, so wie auch überhaupt den Bau so zu führen, wie es der Bauherr anordnen wird.

§ VI Gemäß der am 28ten April 1846 zwischen dem Herrschaftsbesitzer Kornel Ritter von Krzeczunowicz und dem Bauerngutsbesitzer Samuel Gall in Betreff der Hausbauer № 666 ¼ errichteten Vertrages und zwar gemäß der im § I lit. i und lit. o Punkt 5 enthaltenen Bestimmungen wird Samuel Gall verpflichtet bei dem errichteten Hausbauer № 666 ¼ 1 Stub am Fuß der Hofmauer nur gehauenes Grenzmauer und 2 Stub nur vom Hof in der oberen Fledermaus Fußtritt stufen Einfriedung samt einer Ausgangsthür — herzustellen.

Der nun in Folge der Erweiterung des im gegenwärtigen Vertrages beschriebenen Bauplatzes mit der Realität № 666 ¼ die neuerlichen Erdarbeiten nicht mehr im Bereiche der Realität № 666 ¼ vorgenommen werden sollen, — so verpflichtet sich Samuel Gall statt diesen Erdarbeiten und zwar 1 Stub vom Vertrage vom 28ten April 1846 § I lit i beschriebenen Grundmauer, nur ohne solche Grundmauer zwischen dem Hofraume des im gegenwärtigen Vertrage beschriebenen Bauplatzes und der, der Frau Friederike Herr Gottlieb gehörigen Realität № 136 ¼ auf eigener Seite zu errichten, — ferner 2 Stub vom Vertrage vom 28ten April 1846 § I lit. o Punkt 5 beschriebenen Einfriedung, nur ohne solche im Innern ~~des~~ auf der — in Folge des gegenwärtigen Vertrages — neu aufzuführenden Gebäude auszubringender Einfriedung Einfriedung von der Fledermaus bis zur ~~Höfe des Hauses № 666 ¼ ohnen Fußboden~~ ~~ohnen Fledermaus des Hauses im ohnen Fledermaus~~ Höfe des oberen Fußbodenraumes des ohnen Fledermaus im Hause № 666 ¼ — so auf eigener Seite herzustellen.

Der nun Samuel Gall die sich im § VI aufgezählten Erdarbeiten vom Vertrage vom 28ten April 1846 übernommenen örtlichen Arbeiten — für welche im ohnen der Lohn in dem demselben Vertrage bestimmt ist — aufzuführen haben wird, — so wird derselbe auch für diese Arbeiten seiner besonderen Vergütung vom Bauherrn fordern können, und Christ nimmt auf eine solche Vergütung auch ausdrücklich Verzicht.

§ VII Die mittelst des gegenwärtigen Vertrages übernommenen sämtlichen ~~Arbeiten~~ Mauerwerke ~~und~~ und Steinmetzarbeiten ~~vom Fundament bis zu den obersten~~ verpflichtet sich Samuel Gall bis zum September 1847 vollständig ~~aufzuführen~~ aufzuführen. Die Verputzung und Weißigung der Mauer ~~und~~ wird Samuel Gall nach Vollendung aller Mauerwerke, und zwar sobald es der Bauherr ~~fordern wird~~ zweckmäßig erachten wird, vornehmen und ohne Verzug und Unterbrechung ausführen.

§ VIII ~~Jedem~~ Samuel Gall haftet für jeden Schaden, der für den Bauherren aus der Nichterfüllung irgend einer der — mittelst ~~gegenwärtigen~~ des gegenwärtigen Vertrages — übernommenen Verpflichtungen ~~nicht~~ entstehen könnte; er haftet auch für die Güte, Festigkeit, und Zunftmäßigkeit ~~des~~ ~~aus~~ der aufzuführenden Baulichkeiten in allen deren Bestandtheilen.

§ IX Das, für die, durch Samuel Gall herzustellenden Arbeiten und Leistungen, bedungene und nach der im § II enthaltenen Preistabelle zu berechnende Entgeld wird der Bauherr dem Samuel Gall in zwei Raten ~~bezahlen~~ auszahlen und namentlich ~~zwar~~ a) die erste Rate wird der Bauherr nach Aufführung sämtlicher Stein- und Ziegel-mauerwerke ~~auszahlen~~ und zwar in einem ~~zwei~~ Betrage, welcher ~~der~~ zwei Drittheilen des, nach der im § II enthaltenen Preistabelle zu berechnenden, Werthes dieser Mauerwerke gleichkommt, ~~b) den Rest des entfallenden Entgeldes wird auszahlen~~ auszahlen. — b) den Rest des entfallenden Entgeldes wird der Bauherr erst nach gänzlicher Vollendung sämtlicher ~~in diesem Vertrage vom § I bis VI und einschließlich, und~~ laut des gegenwärtigen Vertrages (§ I bis VI einschließlich:) von Samuel Gall übernommenen Arbeiten und Leistungen, und Erfüllung der in demselben enthaltenen Verbindlichkeiten, — zu bezahlen schuldig sein.

§ X Als Drangeld erhält Samuel Gall bei Fertigung des gegenwärtigen Vertrages den Betrag pr: 300 Sage dreihundert Gulden Conv.-Münze, über welchen erhaltenen Betrag Samuel Gall den Bauherren Kornel Ritter von Krzeczunowicz hiemit quittiret. Dieses Drangeld wird der Bauherr bei der Zahlung der ersten im § IX erwähnten Rate in Abzug bringen.

Büchsenschmied

Post No.	Bezeichnung der Arbeit und Leistung	Conv. Münze fl.	kr.
1.	Für neue Zündlochbohrung samt Verschraubung des Zündstockes hierbei ist zu bemerken, daß bei Bemessung der Zündlochbohrung das Stammmaß ~~[illegible]~~, wie die Hinderrohrmacher machen, angenommen werden soll.	3	15
2.	Für neue Zündkammer in §I lit b beschriebener Art, ~~das ist samt~~ Einsetzung derselben mit neuzugesetzt	—	30
3.	Für neue Zündkammer wie im §I lit c beschriebener Art samt Schraube und Schraubloch ~~samt Lager~~ die Lagerung und Verstiftung derselben mit neuzugesetzt	—	48
4.	Für neue Zündlochbohrer ~~Hinterlademusketenzündlochbohrer~~ ausgenommen Hinterladergewehrzündlochbohrer, so wie solche im §I lit. d beschrieben stehen	29	—
5.	Für neue Zündlochbohrer ~~Zündlochbohrer für~~ ausgestellte Zündlochbohrer, wie Vorgutz und die zweimalige Visirung ~~mit neuzugesetzt~~ von Innen und von Außen mit neuzugesetzt, so wie solche im §I lit e und f beschrieben steht	32	—
6.	Für neue Zündnadelbohrer ausgestellte Verfertigung nach der im §I lit g aufgeführten Beschreibung	4	
7.	Für ~~neue Zündnadelbohrer~~ der im §I lit h beschriebene Schraubenbohrer, die Anfertigung und Verstiftung mit neuzugesetzt	—	27
8.	Für neues Zündloch ausgestellte Reinigung	—	45
9.	Für neues drei Loch ~~oder drei Loch~~ dreizoll bis drei Loch dreizoll im Lichten breites laut der im §I lit k aufgeführten Beschreibung ausgestellendes Rohr, die Anfertigung ~~und~~, Verstiftung so wie auch das Vorgutz unter das Rohr zur ~~Zündung~~ Zündglimmung derselben, mit neuzugesetzt	2	42
10.	Für neue Mineurs zweierer ausgestellendes und in die Mineurs einzuschraubendes ~~Rohr~~ nebenes Rohr und Mineurschlüssel	12	—
11.	Für neue Zündnadelbohrer ~~Anfertigung Vorgutzung und Verstiftung~~ ausgestellter, Vorgutzter und gewindeter Büchse nach der §I lit. K aufgeführten Beschreibung	2	—

~~§ III Nebst den in den obigen [illegible] Paragraphen aufge=~~
~~zählten Arbeiten wird~~

§ III Samuel Gall verpflichtet sich ferner bei den eingangs erwähnten Baulichkeiten folgende Leistungen und Arbeiten auf eigene Kosten, mit eigenen Materialien und Arbeitern ohne eine besondere Vergütung seitens des Bauherren herzustellen:

1tens die Herstellung des Dachbodenpflasters aus Ziegelstücken (: die jedoch nicht klein sein sollen :) mit gutem Malter vergossen.

2tens die sämtliche Schuttanschüttungen auf den Sturzböden unter den Fußböden, und wo solche sonst erforderlich sind, und zwar mit gutem trokenen Schutt. —

3tens die Versetzung und Befestigung der Fenster=Thür=stöcke und anderer Hausrequisiten, so wie auch der Anker und Mauerschlüsse.

4tens den Verputz und die zweimalige Weißigung der Wände benachbarter Gebäude, an welche die in Folge des gegenwärtigen Vertrages aufzuführende Gebäude angebaut werden sollen, — so wie auch den Verputz und die zweimalige Weißigung der Wand von dem in Folge der Bestimmungen des §t IV niederzureißenden Häusel, im Falle diese Wand belassen und zu dem neu auszuführenden Baue benutzt werden sollte.

5tens die Nachbesserungen aller Beschädigungen, die an den Mauern ~~und~~ oder an dem Verputz durch Zimmerleute, Tischler u. a. Arbeiter, vor gänzlicher Vollendung des Baues, verursacht werden würden.

Da Samuel Gall alle die ~~[illegible]~~ in diesem § III auszuführenden Arbeiten und Leistungen ohne irgend eine Vergütung seitens des Bauherren auszuführen hat, ~~so erklärt hiemit derselben, daß er~~ so wird auch derselbe in Betreff dieser Leistungen keinen Anspruch auf Bezahlung machen können, und leistet hiemit auf eine solche Bezahlung ausdrücklich Verzicht.

§ IV Der Bauunternehmer verpflichtet sich ferner das auf dem im Eingange dieses Vertrages beschriebenen Baugrunde von der Seite der Boczkowskischen Realität stehende Häusel auf eigene Kosten, ohne dafür ein Entgeld fordern zu können, ~~niederzureißen~~ gänzlich niederzureißen, und die

Gall

Vertrag

welcher zwischen dem Bauherrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz Eigenthümer des in Lemberg No 136 2/4 liegenden von den Eheleuten Boczkowski angekauften, an die Realität No 666 2/4 anstoßenden, und mit derselben vereinigten Bauplatzes einerseits, und dem Bauunternehmer Samuel Gall andrerseits in Betreff zweier auf dem gedachten Platze aufzuführenden Gebäude am heutigen Tage geschloßen worden ist.-

§ I. Der Bauunternehmer Samuel Gall verpflichtet sich bei dem eben erwähnten Baue folgendes zu leisten und auszuführen.-

a.) die ganze Erdaushebung, so wie auch die Erdverführung auf eigenen Wägen.

b.) die Pilotirung mit wenigstens acht Zoll im Durchmesser starken kiefernen Piloten. Der Bauherr behält sich jedoch das Recht vor, zu bestimmen, ob überhaupt eine Pilotirung nothwendig ist. Die Zahl und Länge der einzuraumenden Piloten wird ebenfalls der Bauherr bestimmen.

c.) die Legung der Rasten und Schweller, mit Uibergreifung auf den Schwellern. Die Rasten und Schweller hat der Bauunternehmer aus neun zwölfzölligen gesunden, möglichst geraden, auf beiden Seiten bezimmerten Eichenstämmen zu geben; - die Zwischenfelder innerhalb der Raste und Schweller hat der Bauunternehmer vom Wasser und Morast reinigen, und mit hartem Gesteine gut ausschlagen zu lassen.-

d.) die sämtlichen Fundamentenmauerwerke aus hartem, lagerhaften und zugerichtetem Steine (4 Stück per Stoß) und auf gutem Malter.

e.) das ganze Ziegelmauerwerk von der Fundamentengleiche bis in die obersten Gleichen, samt allen Wöl-

bungen, Bögen, Schläuchen, Rauchfängen, Feuermauern u. dgl. – und zwar aus sehr gut gebrannten Ziegel (: deren Größe auf das Lemberger städtische Maß bestimmt wird :) und auf gutem Malter. Insbesondere hat der Bauunternehmer zu den untersten Ziegelmauerwerken, und zwar von der Fundamentengleich aufwärts bis zu einer Höhe von drei Schuh über dem Hofpflaster lauter stark gebrannte Rohrziegeln (Zendrówka) zu verwenden.

f.) der ganze gut und sehr glatt herzustellende Verputz sämmtlicher Mauerwerke, und deren zweimalige Weißigung von Innen und von Außen –

g.) das Pflastern des ganzen Hofraums mit ganz guten, harten, glatten, viereckigen, fest zusammenzulegenden und gut zusammenzupaßenden Lemberger Pflastersteinen – und zwar in der Art, und eben so gut, wie das auf der Dikasterial Gasse laufende ~~dem heiligen Geistplatze neben der Jesuiten Kirche laufende Trottoir~~ Gassenpflaster – Der Bauunternehmer hat auch die Erde unter dem Hofpflaster zu nivelliren zu befestigen. Das Hofpflaster soll ein kleines Gefäll gegen die Mitte und gegen den Kanal haben.

h.) Sämmtliche Steinmetzarbeiten, als: Sockeln, Steinpfeiler, Stufen aus harten, guten, kunstmäßig bearbeiteten Steinen. Die Versetzung und Befestigung dieser Steinmetzarbeiten – welche in der Art zu geschehen hat, wie dieses bei dem Baue des Hauses № 666 2/4 bei ähnlichen Arbeiten vorgenommen wurde – liegt ebenfalls dem Samuel Gall ob. – Die Sockelplatten sollen so hoch und so dick sein, wie die beim Hausbaue № 666 2/4 verwendeten. –

i.) Sämmtliche eiserne Anker und Mauerschlüße, sammt deren Versetzung und Befestigung –

k.) die Verrohrung der Suffite, auf sechs Zoll weite Nagelung, so wie auch der Verputz der Suffite mit Kalk und Gyps und die zweimalige Weißigung derselben.

§. II. Samuel Gall verpflichtet sich die sämmtlichen im §. I. aufge-

zählten Arbeiten und Leistungen auf eigene Kosten, aus eigenen guten Materialien mit eigenen Werkzeugen, eigenem Gerüste, mit eigenen tauglichen Baumeistern, Werkleuten, Aufsehern, Polierer, Handlangern, und sonstigen Arbeiter – nach den vom Bauherr ihm einzuhändigenden Bauplänen herzustellen. Das Entgeld für alle diese Arbeiten und Leistungen wird in der nachstehenden Preistabelle, für jede besondere übernommene Art der Arbeit und Leistung in, nach Pausch und Bogen bedungenen Einheitspreisen festgesetzt, und soll nach dem in dieser Preistabelle bezeichneten Maße verrechnet und in den im § IX bestimmten Raten dem Samuel Gall ausbezahlt werden.

Preistabelle

Post №	Bezeichnung der Arbeit und Leistung	Conv. M. fr.	x
1.	Für eine Kubikklafter Erdaushebung samt Verführung des Erdreiches -	3.	15
	Hiebei ist zu bemerken, daß bei Bemessung des Kubikinhaltes der Erdaushebung zum Behufe Zahlungsberechnung lediglich der Rauminhalt, den die Fundamenten-Mauerwerke und Rasten einnehmen werden, angenommen werden soll. -		
2.	Für eine Kurrentklafter der im § I. lit: b, beschriebener Piloten, die Einrammung derselben mit eingerechnet	–	30
3.	Für eine Kurrentklafter der im § I lit: c. beschriebener Rasten und Schweller, die Legung und Befestigung derselben mit eingerechnet - - - - - - - - - - -	–	48.
4.	Für eine Kubikklafter hergestellter Fundamentensteinmauerwerke, so wie solche im § I. lit: d. beschrieben stehen - - - - - - - - - - - - -	29.	-
5.	Für eine Kubikklafter hergestellter Ziegelmauerwerke, den Verputz und die zweimalige Weißigung von Innen und von Außen mit eingerech-		

Post Nr.		fr.	x
	rechnet, so wie solches im §. I. lit. e. und f. beschrieben steht -	32	
6.	Für eine Quadratklafter hergestellter Hofpflasterung nach der im §. I. lit. g. enthaltenen Beschreibung.	4.	
7.	Für ein Quadratschuh der im §. I. lit. h. beschriebenen Sockelplatten, die Versetzung und Befestigung mit eingerechnet - - - - - - - - - - - - - - - -		27
8.	Für einen Kubikschuh hergestellten Steinpfeiler -		45.
9.	Für einen drei Schuh bis drey Schuh drei Zoll im Lichte breiten laut der im §. I. lit. h. enthaltenen Beschreibung herzustellenden Stufen die Versetzung, Befestigung, so wie auch den Verputz unter den Stufen zur Ausgleichung derselben derselben, mit eingerechnet - - - - - - - - - - - - - -	2	42
10.	Für einen Wiener Zentner herzustellenden, und in die Mauer einzulassenden eisernen Anker und Mauerschlüsse - - - - - - - - - - - -	12	
11.	Für eine Quadratklafter verrohrter, verputzter und geweißigter Suffite nach der §. I. lit. k. enthaltenen Beschreibung - - - - - - - - - - - - -	2.	

§. III. Samuel Gall verpflichtet sich ferner bei den eingangs erwähnten zwei Baulichkeiten folgende Leistungen und Arbeiten auf eigene Kosten, mit eigenen Materialien und Arbeitern ohne eine besondere Vergütung seitens des Bauherrn herzustellen:

1tens die Herstellung des Dachbodenpflasters aus Ziegelstücken (: die jedoch nicht klein sein sollen :) mit gutem Malter vergossen.

2tens die sämmtliche Schuttanschüttungen auf den Sturzböden unter den Fußböden, und wo solche sonst erforderlich sind, und zwar mit gutem, trockenen Schutt.—

3tens die Versetzung und Befestigung der Fenster-Thür-Stöcke und anderer Hausrequisiten, so wie auch der Anker und Mauerschlüsse.

4tens

Quittung

Ueber Zwei Tausend fünfhundert Gulden Nr. 2500 fr. Cm. welche der gefertigte Bauunternehmer im Grunde des mit H. Cornell Ritter v. Krzeczunowicz in Lemberg, am 28 April 1846 geschlossenen Kontrakts §. XI. litt. c. als zweite Rate des in diesem Kontrakte bedungenen Entgeldes vom H. Johann Cmykowski als Bevollmächtigten, des H. Cornell v. Krzeczunowicz, am heutigen Tage richtig und baar ~~bezahlt~~ empfangen zu haben, bestätiget. —

Lemberg am 23 September 1846.

Samuel Gall

Ich bestättige hiermit, daß ich vom Herrn Kornell Ritter v. Krze-
Unnowicz die mir, in Folge Kontrakts vom 28 April 1846 –
§. XI. litt b. und dessen Nachtragsstipulation, gebührende erste
Baurate von Ein Tausend fünfhundert Gulden Conv. Mze Nro
1500 frcm. – aus den Händen des H. Advocaten Dr. Czaykowski
richtig ausbezahlt erhalten habe; und zwar in Folge Anweisung
des Baumeisters Joh. Michel. —

Lemberg am 21 August 1846. —

Samuel Gall

270

Ich bestetige hiermit das ich von Herrn Kornel von Krzczunowizz die mir in folge Kontrakts von 28 April 1846 § XI litt. d gebürende ~~Zwi~~ dritte Baurate von zweitausend fünf hundert Gulden C. M. N 2500 ƒ — richtig ausbezalt erhalten habe

den 9 October 846

Samuel Gall

Ich bestetige hiermit daß ich von Herrn Kornel von Krzeczunowizz die mir in folge Kontrakts von 28 April 1846 § XI litt C gebürende fürte Baurate von zwey Tausend fünf hundert Gulden C. M. N 2500 ƒ richtig ausbezahlt erhalten habe

den 30 October 846

Samuel Gall

erhalten conto der 6ten rathe 1000 ƒ sage Tausend Gulden C. M.

Lemberg den 19 dezember 847

Samuel Gall

271

Quittung

über 1000 Sage Eintausend Gulden Convenzions Münze, welche der Gefertigte von dem Herrn Cornel Ritter von Krzeczunowicz a Konto der – laut des Vertrages vom 28ten April 1846 § XI lit. g – gebührende sechsten Baurate am heutigen Tage richtig und baar ausbezahlt erhalten hat – über welchen erhaltenen Betrag der Gefertigte den Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz hiemit quittirt.

Lemberg den 10 August 847

als Zeuge Markus Lauf Samuel Gall

272

Ich bestättige hiemit, daß ich vom Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz a Conto der, laut des Vertrages vom 28ten April 1846 § XI litt f. gebührenden fünften Baurate den Betrag von Zweitausend vierzig sechs No. 2046 fr. 40 xr. Konv. Mzu baar und richtig ausbezahlt erhalten habe. Lemberg am 18 Novemb. 1846. –

als Zeuge Sylvester Krzyzanowski

Samuel Gall

Ich bestätige hiemit daß ich von Herrn Kornel Ritter von Krzczanowizz a conto der 5ten Baurate den betrag von fier hundert N 400 ₰ in C.M. bar und richtig ausgezalt erhalten habe –

Lemberg den 16 April 847

Samuel Gall

Ich bestätige hiemit daß ich von Herrn Kornel Krzczunowicz den rest der 5ten Baurate in betrage von 53 ₰ 20 x sage funfzig drey gulden 20 x C.M am heutigen tage bar und richtig erhalten habe

Lemberg am 10ten August 847

Samuel Gall

1 GULDEN

Quittung

Laut der am 28sten Dezember von mir ausgestellten Quittung ist der Herr Krzeczunowicz für die von mir beim Baue der an das Haus No 666 2/4 anstoßenden Officinen geleisteten Arbeiten, den Restbetrag pr 250 fr Cm. Sage Zweyhundert und fünfzig Gulden Con. Mz. schuldig geblieben. Auf Rechnung dieses Betrages habe ich bereits den Betrag pr 225 fr Cm. sage Zweyhundert Zwanzig und fünf Gulden Cmze am 19t May 1848, den Rest aber pr 25 fr sage Zwanzig fünf Gulden Cmze. am heutigen von dem Bauherrn Kornel Krzeczunowicz richtig und baar ausbezahlt erhalten. Ferner habe ich ich auch am heutigen Tage für die nachträglich im Frühjahre 1848 geleistete Suffitirung einer in der Offizin angebrachten hölzernen Wand den Betrag pr 12 fr 40 xr Cmze. ausbezahlt empfangen. Deßhalb quittire ich den Bauherrn Kornel Krzeczunowicz über die gedachten Beträge pr 250 fr und 12 fr 40 xr Cm. und erkläre zugleich, daß ich für alle beim Baue des Hauses No 666 2/4 sammt Offizinen geleisteten Arbeiten und gelieferten Materialien vollständig bezahlt und befriediget worden bin, und daher aus diesen Geschäften an den Bauherrn Kornel Krzeczunowicz keine Ansprüche zu stellen habe.

Lemberg am 1ten März 1849.

als Zeuge

Salomon Kapapoh

Als Zeuge Hersch Silberste

Samuel Gall

Laut der am 28ten Dezember 1848 von
mir ausgestellten Quittung ist der
Herr Kornel Ritter von Krzeczunowicz
für die von mir beim Baue der an
das Haus No 666 2/4 anstoßenden
Offizinen geleisteten Arbeiten den
Restbetrag pr: 250 fcm schuldig
geblieben — da ich auf Rechnung
dieses Restbetrages am heutigen
Tage den Betrag pr: 225 fcm Sage
Zweihundert zwanzig fünf Gulden
Conv: Münze von Händen des
Bauherren baar und richtig empfan=
gen habe, — so quittire ich hiemit
den Herrn von Krzeczunowicz über
diesen erhaltenen Betrag. Lemberg 19ten März 1848

Samuel Gall

als Zeug Markus Lauß



Quittung.

Heute dato, in Dero Behausung der gefertigten Häuslersgemahl Samuel Gall vom 21ten Dezember 1847 dem Bauherrn Kornell Ritter von Krzeszowice übergebenen Rechnung ist der gedachte Bauherr dem Gefertigten, für die, beim Baue zweier neuer Ställe an das Haus № 666/4 anzubauenden Offizinen — einstweilen bereits geleisteten, und in der obgedachten Rechnung verzeichneten Arbeiten einen Restbetrag per 500 fl. Sage Fünfhundert Gulden Kon. Mze schuldig geblieben. Da nun der H. Kornell Ritter von Krzeszowice auf Ansagen dieser schuldigen Restsumme einige Tage zu Hause der Gefertigte den Betrag per 250 fl. Sage Zweihundert fünfzig Gulden Kon. Mze baar und richtig ausbezahlt hat, so quittirt der gefertigte Samuel Gall dem Herrn Kornell Ritter von Krzeszowice über diesen ausgeglichenen Betrag, und erklärend zugleich, daß er für sämmtliche bei dem Baue der obgenannten Offizinen laut der Rechnung vom 10 August 1847 übernommenen, einstweilen bereits geleisteten, zum Theile aber, laut der hier angeschlossenen Verpflichtung — noch im künftigen Frühjahre herzustellenden, zu beendigenden oder auszubessernden Arbeiten und Leistungen dem Bauherrn Kornell Ritter von Krzeszowice lediglich nur den Restbetrag von Zweihundert fünfzig № 250 Gulden Kon. Mze zu fordern habe — der gefertigte Samuel Gall verpflichtet sich unter seinem, alle und jede herzustellenden, oder noch nicht beendigten, und bis alle den Bestimmungen der bezogenen Rechnung noch nicht entsprechenden Arbeiten als 1tens die zweimalige Reinigung aller Böden und Wände von Innen und von Außen 2tens die Ausbesserungen an dem Verputz, 3tens die Ausbesserungen an dem steinernen Sockel 4tens die Herstellung der Fensterstöcke 5tens die Ausbesserungen an dem Hofpflaster und andere vorerwähnig zu bessernden Leistungen im künftigen Frühjahre und zwar längstens bis zum 15 May 1848 herzustellen, zu beendigen und auszubessern, und zwar auf eine solche Art, damit alle Arbeiten und Leistungen den Bestimmungen der Rechnung vom 10 August 1847 vollkommen entsprechend beendiget seyen. Würde der Gefertigte alle diese Arbeiten bis zum 15 May 1848 nicht vollkommen beendigen, so wird dem Bauherrn Kornell Ritter von Krzeszowice das Recht zustehen diese Arbeiten und Leistungen durch andere Leute auf Kosten und Gefahr des Gefertigten zu besorgen

zu lassen, und die Rückzahlung der auf diese Arbeiten verwendeten Beträge von dem Gefertigten Samuel Gall zu fordern oder aber die verausgabten Beträge von dem oberwähnten dem Gefertigten Samuel Gall noch gebührendem Restbetrage zu 250 fr KMze abzuziehen. –

Lemberg den 28 Dezember 847

Samuel Gall

als Zeug

Markus Lauf

als Zeuge

J. Dobrzycki

Euer Wohlgebornen!

Den Brief Euer Wohlgebornen habe ich am heutigen Tage empfangen. In diesem Briefe fordern Euer Wohlgebornen von mir eine Rechnung über die mir bereits eingezahlten und die mir noch schuldigen Beträge aus Anlaß des Hausbaues in Lemberg No. 666 2/4. Laut des zwischen mir und Euer Wohlgebornen am 28ten April 1846 geschlossenen Vertrages haben Euer Wohlbeborne, für alle von mir vertragsmäßig übernommenen Arbeiten und Leistungen, eine Gesammtsumme pr 15000 fl. KM Sage fünfzehntausend Gulden Konv. Mze zu zahlen versprochen.

Auf Rechnung dieser Gesammtsumme habe ich von Euer Wohlgebornen bereits nachstehende Beträge erhalten, und zwar:

1.	am 28 April 1846 bei Fertigung des Vertrages	1000 fl. KM.
2.	am 21 August 1846 die erste Rate mit	1500 fl. "
3.	am 23 September 1846 die zweite Rate mit	2500 fl. "
4.	am 9 Oktober 1846 die dritte Rate mit	2500 fl. "
5.	am 30 Oktober 1846 die vierte Rate mit	2500 fl. "
6.	am 18 November 1846 a Conto der fünften Rate	2046 fl. 40 kr. "
7.	am 16 April 1847 a Conto der fünften Rate	400 fl. "
8.	am 10 August 1847 den Rest der fünften Rate	53 fl. 20 kr.
9.	am 10 August 1847 a Conto der sechsten Rate	1000 fl. "
10.	am 18 Dezember 1847 a Conto der sechsten Rate	1000 fl. "
	Zusammen	14500 fl. KMze

Sage Vierzehntausend fünfhundert Gulden Konv. Mze. – Nach Abzug der bezogenen bereits eingezahlten Beträge von der schuldigen Gesamtsumme

erübrigt noch ein Restbetrag pr 500 Sage Fünfhundert Gulden Conv. Mze, welchen Euer Wohlgebornen mir noch zu bezahlen schuldig ist. –

Euer Wohlgebornen haben auch in Ihrem Schreiben mehrere Ansprüche an mich gestellt namentlich Forderungen auf Rückzahlung verschiedener Beträge, und zwar für die Piloten, deren Gesammtlänge geringer ist, als dieses im Vertrage bestimmt wurde, – dann für die, in Folge mehrerer im Bauplane vorgenommenen Aenderungen, nicht aufgeführten Stein- und Ziegelmaurer-werke; – ferner für verschiedene nicht ausgeführte Steinmetz- und andere Arbeiten – endlich in Betreff mehrerer für Gesimsformen u. a. von Euer Wohlgebornen eingezahlten Beträge, die eigentlich mir zur Last fallen sollten. Ich muß jedoch Euer Wohlgebornen erinnern, daß ich auch an Eisen zu Mauerschlüßen bei dem obigen Hausbaue mehr verbraucht habe, als dieses im Vertrage bestimmt wurde; ich habe auch, wenigstens nach meiner Ansicht an Steinmetzarbeiten mehr als im Vertrage bedungen wurde geleistet.

Daraus erwachsen Ansprüche, die ich an Euer Wohlgebornen stellen kann; ich bin daher der Meinung, daß es zur Vermeidung langwieriger Rechnungen und Streitigkeiten, besser wäre alle diese gegenseitigen Ansprüche, ohne sich in Rechnungen einzulassen, gegen einander auszugleichen. –

Indem ich nun hiemit einwillige, damit die Ansprüche die ich an Euer Wohlgebornen aus Anlaß des Hausbaues No 666 2/4 stellen kann

Wohlgeborner Herr!

In Folge Ihrer Aufforderung übersende ich Ihnen die Rechnung über die Arbeiten und Leistungen, die ich – laut Vertrages vom 10ten August 1847 – bei dem Baue zweier einstöckigen an das Haus No. 666 2/4 anstoßenden Offizinen, übernommen und meistentheils bereits ausgeführt habe. –

Post	Gegenstand	KMze fr	KMze kr
1.	11° – 1' – 11" Kubikmaß Erdaushebung sammt Verführung des Erdreiches zu 3 fr 15 kr. KM pr Kubikklafter – – – – –	36	20
2.	8° – 0' – 5" Kubikmaß Fundamentensteinmauerwerke zu 29 fr pr Kubikklafter	234	1.
3.	26° – 1' – 3" Kubikmaß Ziegelmauerwerke sammt Verputz und zweimaliger Weißigung von Innen und von außen zu 32 fr. pr Kubikklafter	838	40
4.	44° – 2' – 3" – Quadratmaß Suffitverrohrung sammt Verputz und Weißigung zu 2 fr pr Quadratklafter – – – – –	88	45
5.	105 3/4 Quadratschuh Sockelplatten sammt deren Versetzung und Befestigung zu 27 kr pr Quadratschuh – – – – – –	47	34
6.	15 1/2 Kurrentschuh steinerner Kaminduckel zu 30 kr. pr. Schuh – –	7	45
7.	31° – 0' – 10" Quadratmaß Hofsteinpflaster zu 4 fr pr Quadratklafter	124	33
8.	5° – 3' – 0" Kurrentmaß gewölbten Kanals zu 24 fr pr Klafter	132	"
9	97 Kurrentklafter eichener Rasten und Schweller zu 48 kr pr Klafter – – – – – – – –	77	36
10.	2 Kubikklafter Gesteine zwischen den Rasten und den Schwellern zu 17 fr pr Kubikklafter – – – – – –	34	"
11.	5 3/4 Zentner eiserner Anker, Keule Klammern u. a. Mauerschlüsse zu 12 fr pr Zentner – – – – –	69	"
	Zusammen –	1690	14.

Sage Eintausend sechshundert neunzig Gulden 14 kr. Konv. Mze.

Auf Rechnung dieser für sämmtliche Arbeiten mir schuldigen Summe haben Euer Wohlgebornen nachstehende Beträge bereits zu meinen Händen eingezahlt, und zwar:

am 10 August 1847 bei Fertigung des Vertrages als Drangeld den Betrag pr — — — — — — — — — — 300 fr KM.

am 18 Dezember 1847 den Betrag pr — — — — 890 fr 14 xr.

Zusammen 1190 fr 14 xr.

Sage Ein tausend einhundert neunzig Gulden 14 xr Konv. Mze. —

Nach Abzug der erwähnten bereits eingezahlten Beträge pr 1190 fr 14 xr. KMze von der schuldigen Gesammtsumme pr 1690 fr 14 xr KM. verbleibt noch ein Restbetrag pr 500 f Sage Fünfhundert Gulden KM. den mir Euer Wohlgebornen für sämmtliche, bei dem Baue der oberwähnten Offizinen, übernommenen und meistentheils bereits ausgeführten Arbeiten zu bezahlen schuldig bleibt. —

Da nun aber bei dem oberwähnten Baue einige der, in der obigen Rechnung aufgezählten Arbeiten und Leistungen gar nicht, andere aber noch nicht vollständig hergestellt sind, so wollen Euer Wohlgebornen mir jezt nur einen Theil des schuldigen Restbetrages pr 500 fr auszahlen, den anderen Theil aber wird mir Euer Wohlgebornen erst im künftigen Frühjahre, und zwar erst dann, wenn alles vollständig nach den Vertragsbedingungen hergestellt sein wird — auszahlen. —

Lemberg am 21ten Dezember 1847. —

Samuel Galt

An

Seine Hochgeboren den Herrn

Romuald Ritter von Krzeczunowicz

in

Lemberg

unter No. 666/4

mit denen, die Euer Wohlgebornen an mich stellt gegen einander ausgeglichen und aufgehoben werden, erkläre ich zugleich, daß ich mich für meine Leistungen bei dem Hausbaue No 666 2/4 gänzlich zufrieden und befriedigt halten werde, wenn mir Euer Wohlgebornen den oben genannten Restbetrag pr 500 f Kmze ohne Abzug gezahlt haben wird.

Ich verbleibe in tiefster Ehrfurcht

Euer Wohlgebornen

ergebener Diener. –

Lemberg den 21ten Dezember 1847

Samuel Gall

An

Seine Wohlgebornen den Herrn

Kornel Ritter von Krzeczunowicz

in

Lemberg

unter No 666 2/4

Quittung

Von dem, dem gefertigten Zimmermeister laut dd. 8 XI dd. Vertrages vom 28ten April 1846 für den beim Hrubbaun N° 666/4 herzustellenden Maturirthurm und gehörigen Arbeiten zugesicherten Gesammtsumme, hat der Bauherr Kornell Ritter von Krzeczanowicz in den Jahren 1846 und 1847 baarmit Allal bis auf den Restbetrag pr 500 fl. Rm. zu Handen des gefertigten übergeben, wie dieß die, in dem Beisein des Gefertigten vom 21 Dezember 1847 dem Bauherrn übergebene Rechnung beweist. Da nun der Bauherr Kornell Ritter von Krzeczanowicz auf den gedachten Restbetrag pr 500 fl. Vierhundert Gulden Conv. Münz zu Handen des gefertigten nur sechzig Gulden baar und richtig übergeben hat, so gestehet der gefertigte Zimmermeister Samuel Gall dem genannten Bauherr über diesen erhaltenen Betrag und verbürgt zugleich, daß er für alle beim Hrubbaun N° 666/4 gelieferten Materialien, dann für alle bei dem selben Baue auf seinen Kosten übernommenen Arbeiten und Leistungen vollständig bezahlt und befriedigt worden ist, so daß er aus Anlaß dieses Baues gar keine Ansprüche oder Forderungen an den Bauherr Kornell Ritter von Krzeczanowicz zu stellen hat. Der jedoch in dem Verjahre 1847 nebst allen von dem Gefertigten beim Hrubbaun N° 666/4 vertragsmäßig übernommenen Leistungen auf die im obbezogenen Vertrage festgestellte Art vollendet und beendiget worden konnten, so verpflichtet sich hiemit der gefertigte Zimmermeister Samuel Gall alle jene noch etwa nicht vollendeten oder nicht vertragsmäßig beendigten Arbeiten und Leistungen im künftigen Frühjahre und zwar längstens bis zum 15 März 1848 ohne irgend einen von Bauherrn zu leistenden Vergütung, dieser unentgeldlich zu vollführen oder nachzubessern; insbesondere aber 1tens das, an einem Orten nicht vollständig und glatt hergestellten Verputz herzustellen oder nachzubessern. 2tens das Holzpflaster zu vollführen, wenn Steine auf demselben herauszunehmen, und dieser, so wie es im Vertrage bedungen war, harte Steine hineinzugeben. 3tens die Steinmetzarbeiten auf solche Art nachzubessern, damit dieselben der im Vertrage enthaltenen Beschreibung entsprechend vollendet seyen. 4tens Alle auf gemalten Räumen noch nöthig sich im Anbringungsfalle ergebenden Reparaturen aber zweimahl zu wiederholen. Würde der Gefertigte die hier aufgezählten unentgeldlich zu vollführenden Arbeiten und Leistungen nicht vollständig bis zum 15 März 1848 vollführen, so wird dem Bauherrn Kornell Ritter von Krzeczanowicz das Recht zustehen, alle diese Arbeiten und Leistungen

durch andere Leute auf Kosten und Gefahr des gefertigten Samuel Gall ausführen zu lassen, und die Rückstellung des auf diese Arbeiten verwendeten Betrages von dem gefertigten Samuel Gall zu fordern, oder den verausgabten Betrag von dem Betrage pr 250 fr KM., den der gedachte Bauherr dem Gefertigten für den Bau zweier einstöckigen an das Haus No 666 1/4 anstoßenden Offizinen schuldig geblieben ist, abzuziehen. –

Lemberg den 28 dezember 1847

Samuel Gall

als Zeug

Markus Lauf

als Zeuge

[illegible]

4tens den Verputz und die zweimalige Weißigung der Wände benachbarter Gebäude, an welche die in Folge des gegenwärtigen Vertrages aufzuführende Gebäude angebaut werden sollen, - so wie auch den Verputz und die zweimalige Weißigung der Wand von dem, in Folge der Bestimmungen des §. IV, niederzureißenden Häusel, - im Falle diese Wand belassen und zu dem neu auszuführenden Baue benutzt werden sollte.

5tens Die Nachbesserungen aller Beschädigungen, die an den Mauern oder an dem Verputz durch Zimmerleute, Tischler und a. Arbeiter, vor gänzlichen Vollendung des Baues, verursacht werden würden. Da Samuel Gall alle die in diesem §. III. auszuführenden Arbeiten und Leistungen ohne irgend eine Vergütung seitens des Bauherrn auszuführen hat, so wird auch derselbe in Betreff dieser Leistungen keinen Anspruch auf Bezahlung machen können, und leistet hiemit auf eine solche Bezahlung ausdrücklich Verzicht.

§. IV. Der Bauunternehmer verpflichtet sich ferner das auf dem im Eingange dieses Vertrages beschriebenen Baugrunde von der Seite der Boczkowskischen Realität stehende Häusel auf eigene Kosten, ohne dafür ein Entgeld fordern zu können, gänzlich niederzureißen, und die Fundamente dieses Häusels herauszugraben. Alles Holz- und Eisenmaterial von diesem Häusel wird Samuel Gall den Eheleuten Boczkowski /: denen auch das Recht zustehet, das erwähnte Material nach Belieben auch selbst herauszunehmen :/ übergeben; - das Mauermaterial von diesem Häusel wird aber dem Samuel Gall ins Eigenthum überlassen, und es wird dem Samuel Gall obliegen, dieses Mauermaterial auf eigenen Wägen und auf eigene Kosten hinwegzuführen, - jedoch mit Ausnahme des Schutts, der zu dem neu her-

zustellenden Baue nothwendig sein wird. – Würde es sich aber zeigen, daß eine oder ein Theil einer Wand des in Folge gegenwärtigen §s niederzureißenden Häusels belaßen und bei dem neuen Baue benutzt werden könnte, so wird Samuel Gall verpflichtet sein, eine solche Wand oder einen Theil derselben – sobald es der Bauherr fordern wird – stehen zu lassen, und bei dem neuen Baue zu benützen, – ohne für die belassene und beim neuen Baue benutzte Wand irgend ein Entgeld, oder eine Vergütung fordern zu können, indem er auf ein solches Entgeld, oder Vergütung hiemit ausdrücklich Verzicht leistet. Würde sich nach erfolgter Herausgrabung der Fundamente des hier erwähnten Häusels zeigen, daß die Erde an diesen Orten durch Steinausschlagung oder sonst auf irgend eine Art befestiget werden sollte, so hat Samuel Gall diese Erdbefestigung auf eigene Kosten, ohne Vergütung seitens des Bauherrn, zu bewirken.

§. V. Dem Bauherrn wird das Recht vorbehalten in den Bauplänen der, in Folge des gegenwärtigen Vertrages, aufzuführenden Gebäude beliebige Änderungen anzuordnen, und es wird Samuel Gall verpflichtet sein, diese Änderungen auszuführen, wie es der Bauherr anordnen wird. –

§. VI. Gemäß des am 28ten April 1846 zwischen dem Bauherrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz und dem Bauunternehmer Samuel Gall in Betreff des Hausbaues No 666 2/4 geschloßenen Vertrages, und zwar gemäß der im §. I. litt: i. und lit. o. Punkt 5. enthaltenen Bestimmungen war Samuel Gall verpflichtet bei dem gedachten Hausbaue No 666 2/4 1tens am Ende des Hofraumes eine scheidende Gränzmauer und 2tens eine vom Hofe in das ebene Erdgeschoß führende steinerne Stiege samt einer Austrittsplatte herzustellen.

Da nun aber in Folge der Vereinigung des im Eingange

des gegenwärtigen Vertrages beschriebenen Bauplatzes mit der Realität N° 666 2/4 die erwähnten Leistungen nicht mehr im Bereiche der Realität N° 666 2/4 ausgeführt werden sollen, – so verpflichtet sich Samuel Gall statt diesen Leistungen und zwar 1tens anstatt der im Vertrage vom 28ten April 1846 §. I. lit. i. beschriebenen Scheidemauer, eine eben solche Scheidemauer zwischen dem Hofraume des im Eingange dieses Vertrages beschriebenen ~~Vertrages~~ Bauplatzes und der, der Frau Friderike von Hartlieb gehörigen Realität N° 136 2/4 auf eigene Kosten zu errichten, – ferner 2tens anstatt der im Vertrage vom 28ten April 1846 §. I. lit. o. Punkt 5 beschriebenen Stiege, eine eben solche im Inneren eines der – in Folge des gegenwärtigen Vertrages – neu aufzuführenden Gebäude anzubringende steinerne Stiege von der Erdgleiche bis zur Höhe der oberen Fußbodengleiche des ebenen Erdgeschoßes im Hause N° 666 2/4 – auf eigene Kosten herzustellen. –

Da nun Samuel Gall die hier im §. VI. aufgezählten Leistungen anstatt der im Vertrage vom 28ten April 1846 übernommenen ähnlichen Leistungen – für welche das Entgeld in eben demselben Vertrage bestimmt ist – auszuführen haben wird, – so wird derselbe auch für diese Leistungen keine besondere Vergütung vom Bauherren fordern können, und leistet hiemit auf eine solche Vergütung ausdrücklich Verzicht. –

§. VII. Die mittelst des gegenwärtigen Vertrages übernommenen sämmtlichen Mauerwerke und Steinmetzarbeiten verpflichtet sich Samuel Gall bis zum 25ten September 1847 vollständig aufzuführen. Die Verputzung und Weißigung der Mauer wird Samuel Gall nach Vollendung aller Mauerwerke, und zwar sobald es der Bauherr zweckmäßig erachten wird, vornehmen, und ohne Verzug und Unterbrechung ausführen. –

§. VIII. Samuel Gall haftet für jeden Schaden, der für den Bauherrn aus der Nichterfüllung irgend einer der mittelst des gegenwärtigen Vertrages – übernommenen Ver-

pflichtungen entstehen könnte; er haftet auch für die Güte, Festigkeit, und Kunstmäßigkeit der aufzuführenden Baulichkeiten in allen deren Bestandtheilen.

§. IX. Das, für die, durch Samuel Gall herzustellenden Arbeiten und Leistungen, bedungene und nach der im §. II. enthaltenen Preistabelle zu berechnende Entgeld wird der Bauherr dem Samuel Gall in zwei Raten auszahlen und namentlich a.) die erste Rate wird der Bauherr nach Aufführung sämmtlicher Stein- und Ziegelmauerwerke, und zwar in einem Betrage, welcher zwei Drittheilen des, nach der im §. II. enthaltenen Preistabelle zu berechnenden, Werthes dieser Mauerwerke gleich kommt, auszahlen. – b.) den Rest des entfallenden Entgeldes wird der Bauherr erst nach gänzlicher Vollendung sämmtlicher laut des gegenwärtigen Vertrages (:§. I bis VI. einschließlich:) von Samuel Gall übernommenen Arbeiten und Leistungen, und Erfüllung der in demselben enthaltenen Verbindlichkeiten, zu bezahlen schuldig sein. –

§. X. Als Drangeld erhält Samuel Gall bei Fertigung des gegenwärtigen Vertrages den Betrag pr. 300. Sage Dreyhundert Gulden Conv: Münze, über welchen erhaltenen Betrag Samuel Gall den Bauherrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz hiemit quittiret. Dieses Drangeld wird der Bauherr bei der Zahlung der ersten im §. IX. erwähnten Rate in Abzug bringen. –

daß die im §. I lit. g an drei Stellen überschriebenen Worte „Lemberger" ... „der Dikasterialgasse laufende Gassenpflaster" ... und „zu nivelliren" — ferner die in der Preistabelle No. 1 überschriebenen Worte „und Fasten" — dann das im III im zweiten Verse überschriebene Wort „zwei" — endlich das im §. VI statt des Wortes Vertrages überschriebene Wort „Bauplatzes" — mit Wissen und Einverständniß beider Partheien überschrieben worden sind wird hiemit bestättiget. — Lemberg am 10ten August 1847.

als Zeug Markus Lauf

Kornel Ritter von Krzeczunowicz

Samuel Gall

Pag.	Ausmaas. Im Linken Offizinen bei Hammer von Krzeczanowicz	Ausmaß ⊖	'	"	Resultat ⊖	'	"
	Erdaushebung						
	Erdmasse bei dem Offizin Linken an Hrond und Mittelmauer				5.	0	2.
	Offizin nasse Fundamauer				3	2	9
	Abstandgrund der Hrdlte				1.	1.	0
	2 Hrdmauerbach				1.	3.	3.
	2 Abstände von dem Ringe				0	1	70
	Druckgrube				~~0~~	~~4~~	~~9.~~
	Abdammung der Dammgrube				0	0	11.
1 Lm	Zus				12 11	1. 1	10. 1
	Fundamentmauerwerk						
	Offizin Linken die Fundamauer	6	1.	9.			
	Mittelmauer	5	2	9.			
	Zus	6	11.	4.			
	Offizin nasse Fundamauer	6	0	2	6.	3	4 0
		1	0	4.	6		
		6	6	5.	5.		
		6	0	3.	0.	2	2 4
		1	0	4	2		
	Die Abstand gegen Schröttes	6	2	1.	0		
		6	0	2	0	0	5. 5.
		1	0	5.	0		
	2 Hrdmauerbach an dem Ringe	6	4	3.	0.		
		1	0	2.	6.	1.	0 1
		1	0	3	4.		
	1 Abstand von dem Ringe	6	1	50	2		4 5
		6	0	2	0	0	0 5
		1	0	1	0		
	2 Abstand Zus	6	1.	12	0		3
		6	0	1.	0	0	0 1.
		1	0	1	0		
	Die Abdammung der Dammgrube	6	0	5.	9.		
		6	0	2	0.	0	0 11
		1	0	2	8		
2 Lm	Zus					8	1. 10.
						8	0 5

Vorausmaßen. Einlagsbogen.

M. Nr. 94 ex 1846.

Davon kommt abzuziehen die Verbleibung alte Stirnmauer von Seite Sarettes (ein Theil) Werthbogen OIV
l. 2°-2'-0"
br. 0-1-6
hoch 1-3-0
0'-5'-3"

Pag. 2		Ausmaß °	'	"	°	'	"
	Ziegelmauerwerk zu ebener Erde.						
	Offizin links Hauptmauer	l. 14	5.	0.	10	1	6
		b. 0	1	6.	~~11~~	~~0~~	~~9~~
		h. 3	0	0			
	die untere Scheidewand	l. 3	0	6.			
		b. 0	1	0			
		h. 1	4	0	0	5	2
	die obere "	l. 3	0	6.			
		b. 0	0	6.			
		h. 1.	0	0	0	1	7.
	Offizin rechts die Frontmauer	l. 6.	5.	5.			
	Stirnwand	l. 2	1.	0			
	Zusatz	l. 9.	0	5.			
		b. 0	2	0			
		h. 1	3	10	4	5.	8
	2 Scheidemauern zusatz	l. 4	3.	6.			
		b. 0.	1.	6.			
		h. 1	3	10	1.	5.	3.
	1 d.	l. 1.	0	4.			
		b. 0	0	6.			
		h. 1	2	10			
	1 "	l. 0	2	6.	~~0~~	~~1~~ 2	~~10~~
		b. 0	0	6			
		h. 1.	0	1	~~0~~	~~2~~	~~10~~
	1 "	l. 1.	0	2.			
		b. 0	1	0.			
		h. 0.	5	0			
	Ziegelmauern im 1ten Stock						
	Offizin links Feuermauer	l. 5.	2	9.			
		b. 0	0	9.			
		h. 1.	4	6	1	1	2.
	Das Dreieck gegen Schotter	l. 3	0	6.			
		b. 0	0	9.			
		h. 0	5	3	0	2	~~6~~ 1
	Offizin rechts						
	Feuer Stirn	l. 9.	0	5.			
		b. 0	1	6			
		h. 1	4	6	3	5.	9.
	2 theilender Scheidewand vor die Kamine sind.	l. 1.	1.	0.			
		b. 0	1	6.			
		h. 1	4	6	0	3	1.
	die 2 andern Theile daselbst.	l. 3	2	6.			
		b. 0	1	0.			
		h. 1	4	6	1.	0	0
	Fortsetzung	.	.	.	~~26~~ 25	~~3~~ 3	~~9~~ 3

Pag. und Num. der Summen der Vorausmaß	Gegenstand	Geldbetrag Einzeln fl.	kr.	Zusammen fl.	kr.
1500 1690 3190 f 300 2890 1000 1890 400 f	14 14 ~~124~~ 1500 1624 1690 · 14 3314 · 14 2900 f	68			
500 1390 f 1890	14 14				
300 f	1650 f cm 2600 f cm				
1900	~~2900~~ 2600 f				
	300 f				

M. Nr. 887 ex 1847.

Pag. und Num. der Summen der Vorausmaß	Gegenstand	Geldbetrag Einzeln fl.	kr.	Zusammen fl.	kr.
	Kostenanschlag				
	Zum beiläufigen Ausmittlungs Behufe des Zimmermeisters Herzeckhonovitz				
15°.5'.9"	Bergmeist. Grundmauerungsmaterialien Fundamentaushebung und Wiederschütt. 32 Kl. 15 K.	512.	24	513	23
27.5.7. 29°.5.3"	Bergmeist. Ziegelmaurerarbeit mit Abzug zu übernehmen samt 32 K.	956.	17		
3°.2.0	" " " mit 1/2 Stk. 32 K.	23	40	893	58
0°.4'.6"	" " " mit ganzen Stein. 35 K.	26	15		
47.°0'.7."	Grundmeist. Verkleinerung Loden 2 K.	94.	11½	94	11½
12½ 97½	Grundmeist. Zoll. . . 2 K.	43	52	53	52.
31.°0'.10"	Grundmeist. Ziegelpflaster 4 K.	124.	33	124	33
5.°3'.0"	Zimmermeist. Arbeit . . . 24 K.	132	—	132	—
87.°1'.0"	Eichenholz . . . . . 48 Kl.	69	44	69	44
	Arbeitslohn 12 Kl. 20 K.	6	—	6	—
	Zusammen			2[illegible]	[illegible]
659	Abzug Rückvergütung			85	42
	Reinertrag			2279	3[illegible]
	An Abschätzungsbelohnung und Taxe			2	30
				2[illegible]	[illegible]
	Gebäude.			2073.	23½
1°.3'.6"	Bergmeist. Grundmauerwerk. 28 K. . .	44	20		
6°.0'.5"	" Ziegelmaurerwerk 32 K.	194	12		
8°.0'.3"	" Grundaushebung . . . . 3 K.	24	7½		
1°.0'.3"	" Ziegelbrennholz . . . 35 K.	36	27		
1.35°.1'.4"	Grundmeist. Ziegel . . . 35 K.	74	24		
	Zu bemerken				
	Das nothwendige Ziegel Gebäude wo die neuen Stallungen samt Ziegelofen und Brennholzlege dann Ziegelstampfe und Einfriedung, dann die Einfahrt Thore, Stallungen und Grundaushebung	25	"		
		398.	31		

Pag. und Num. der Summen der Vorausmaß	Gegenstand	Geldbetrag Einzeln fl.	kr.	Zusammen fl.	kr.
	Uebertrag	398	31		
	bei dem 2 Stiefen im 1ten und 2 Stock wurden Gyps Verdachungen und Kapitäle angebracht hiefür an Arbeit und Materials zusammen	25	—		
	für das Ausspitzen der Schmutzen bei den sämmtlichen Pfeilern	5	..		
	An Ziegeln zu Öfen u. zwar 26 Öfen à 150 Stück . . . 3900 Stück 3 Kochherde à 600 . . . 1800 Zusammen 5700 Ziegeln à . . . 13 fl.	74	6		
	An Kalk hierzu beigegeben	6	..		
	für das Abhauen aller Stiegenmauern zu ebener Erde u. 1ten Stock und Wegführen des Schutts	20	..		
384 Pfd 124 Pfd 508 Pfd	Ankerreifen pr. Zl. 12 fl.	61	36		
	Ankerholz von Eichen 146 Klf. 26 x	63	16		
	1 Thürfutter neu Verfertigt nach vorausgegangener Ausbrechung und Einwölbung. Vom 2 Stock	5	12		
	Summe	658	41		

Sedoo 13

Pag.		Ausmaß °	'	"	°	'	"
	Übertrag	.	.	.	~~26~~ 25	~~3~~ 3	~~9~~ 3
	Ziegelmauerwerk am Boden.						
	Offizierwerk gen Schrötter die Feuermauer l	2	2.	6.			
	b	0	0	9.	0	1	6
	zu h	0	5	0	~~0~~	~~2~~	~~0~~.
	Die 2 Kamine l	0	5.	0.			
	b	0	1.	6.	0	2	6
	h	2	0	0			
	Summe				~~27~~ 26	~~2~~ 1	~~3~~ 3
	Suffit				Quadrat		
	Stall links l	5	3	6.			
	b.	3	0	6	17	1.	4.
	Rechts Einal l	12	4	10			
	b.	2	2	0	29	5.	3
	Zusammen	.	.	.	47.	0	7
	Hievon einal das Stiegenhaus l	1.	1.	0			
	b	2	2	0	2	4	4
	Bleibt Summe	.	.	.	44	2.	3
45 2	Lokelplatten l	..	~~48~~ 47	3/4		3/4	
	h	–	2	~~1/3~~ 1/6		113	
	Summe	—	—	—		113	3/4
	Kamin Dickstein 15 Schuh						

Pag.		Ausmaß °	'	"	°	f	x	
	Erdaushebung 11° – 1' – 1"					36	20	
	Dhd mauß					234	1	
	Ziegelmk					838	40	
	Suffits					88	45	
	Zettel					47	34	
	Kommandstel					7	45	
	Stempflasten					124	33	x
	Kanal					132	=	x
	Eichenholz					77	36	
	Stein zwischen Kasten					34		
	Eisen					69		
						1690	14	
						1700 f		
	Abzuplatzen					300		
	Zostaje					1400 f cm		

Bau Devise

Der Maurer und Steinmetz Arbeiten nach den Bauplänen 1, 2, 3. und Vorandmaß.

154 Klft. Cupik Maß Erdaushebung.
111 d° d° Steinmauerwerk.
9 2/4 Ziegelgewölbe
34 2/3 d° Ziegelmauerwerk mit Centrowki.
80 d° Eberrade
79 d° 1te Stock
68 d° 2te "
19 d° Dachboden
} Ziegelmauerwerk.
26 Klft. Cup. Anschüttung
111° Dachboden Ziegelpflaster.
215 Rohrboden Verbutz.
5 Stück Maschinherde sammt Allem und jedem.
7° Cupik Einfahrt und Küche Gewölbe.
13 Stück gemauerte
12 d° Kachelöfen.
Den Baum zum Pumpen herzustellen.
Das Versetzen der nachstehenden Steinmetzarbeit.
Decorieren der Facade.
30 Quadr. Klft. Hofpflasterung.

Steinmetz Arbeiten.

489'-3" Quadr. Maß Sockelsteine.
136' Langenmaß Stuffen mit Stab.

4 Stück Streifsteine.
36' Gesimsfenster 9/12" lig
32 Thorsteine 15/12".
4 Stück Balkon-Tragsteine.
1 d. Schluß und d.
72' Quadr. Balkon Gesimssteine
7 Stück Gesims-Verdachungen.
65' Cordon Gesimssteine.
110 Gesimssohlbänke.
37. St. verzierte Tragsteine 2' hoch.
16' Quad. Deckblatten.
15' Langen Zangen 9/12".
10' d. 9/9" lige Glatt. Steine
110 Kaminsteine 6/6".
304' Cupik Maß Quader.
12 Stück runde Ofenfüsse.
(30 Ztt. Schlüsseneisen und Klammern.
250. Stück 2 biß 3° lange eichene Pilotten.
300 Klfte eichene Rasten und Riegel. –

Lemberg 16ten April 846.

[illegible]

Nro. der Sume	Gegenstand	Courent Maafs 0	'	"	Cubic Maafs 0	'	"	Preis fr.	kr.	Betrag fr.	kr.	Summa fr.	kr.
												290	
	Uibertrag												
	Zimmermans Arbeit												
	Im Keller												
	für 2 Kellerstöcke												
	Für 6 Kellerthürstöcke												
	für 2 Durchkellerstöcke thürstöcke												
	da Keller Abtheilung	–	–	–	12	0	10						
	Im oberen Theil												
	für 14 R: Verlagstücken												
	für die Durchstöcke												
	für den Eingangsthüri= gen oberen Durch= schuss												
	für 2 Durchgangsthüren Thürstöcke	–	–	–									
	für 14 R: Thürstöcken												
	Zu oberen Theil												
	Da Durchboden samt Bal= ken Füßt Durchge= stellung u Blindboden	–	–	–	19	0	4						
	Durchboden samt Balken Füßt Durchgestellung u mit dem Bodlegen	–	–	–	14	0	10						
	Durchboden samt Balken Füßt Durchgestellung und 2" stärkere Legung	–	–	–	11	0	0						
	für Löcher graben und ausbrennen auf 5 Loch												
	für 4 Thürstöcke einzusetzen												
	Dielbalkenboden samt Blindboden	–	–	–	11	0	6						
	Im ersten Stock												
	für 25 Stück Thürstöcken												
	für 1 ze Doppelthürstock samt Thürstöcken												
	für 28 Stück Tannhölzer												
	Fürtrag												

Nro. der Saine	Gegenstand	Courent Maafs o	'	"	Cubic Maafs o	'	"	Preis fr.	kr.	Betrag fr.	kr.	Summa fr	kr.
	Vibertrag												
	Bürgboden samt Lerkan Brüst Bürgboden und Blindboden				124	0	0						
	an Gerüstfüllung				10	4	0						
	Im 1. Bock												
	für 25 Bock Schürstöcke												
	für 1 Hauptschürstock mit 10 Sprossen												
	an Bürgboden Dto. Dto.				14	2	0						
	an Gerüstfüllung				10	4	0						
	Im der letzten Etage												
	an Brustlehnen betragen				18	6	8						
	Summa der Zimmermanns Arbeit											5042	42
	Schmid Arbeit												
	zur Verrichtung der Arbeit sind 15 Eisen												
	nehmen Bock 12 Eisen												
	zweyten Bock 12 Eisen												
	letzten Etage 6 Eisen												
	an Zacken Gerüstklammern												
	an Anklammern												
	an Gerüstklammern												
	a Bürgbodschlagen												
	Summa der Schmid Arbeit											622	10
	Summarische Wiederholung												
	Summa der Maurer Arbeit											1867	19
	Summa der Zimmerm. Arbeit											1184	27
	Summa der Zimmermans Arbeit											5042	42
	Summa der Schmid Arbeit											622	10
										Zusammen		2552	38

Fürtrag

Lauenburg den 11. März 1846

Wilhelm Schmid.
Zimmermeister.

per Fuhrlohn 1250 ℔

Der Bauunternehmer Hr. Gull hat
das 1te Stück Mauerwerk
und Verdienst gebracht. —

Lemberg am 19ten 7ber 846.

Joh. Wirth
Baumeister

Bauunternehmer H. Gall
hat die erste Ratenzahlung
am Baue No. 666 2/4 in das
Verdienst gebracht.

Lemberg am 21ten August
1846.

Joh. Milch
Baumeister

292

Michel

293

Kosten Anschlag.

Zur Herstellung eines neu zu erbauenden Hauses, für Hr. Ritter v. Krezeszanowisz.

	Con: Münz.	fl.	kr
A. Maurer Arbeiten sammt Materialien.			
Die sämtliche Souterain und Fundament Erdaushebung sammt verführen des Erdreichs zu bewirken mit Inbegriff der Kanäle. Deßgleichen das Souterain und Fundament Mauerwerk aus harten Stoß und Bruchsteinen, dann das Ziegelmauerwerk desselben Erdgeschosses von gut gebrannten Röhrenziegel (Centrówki) biß zum 1ten Fußboden nach vorliegenden Bauplänen No. 1, 2 und 3. kunstmäßig und solid aufzuführen, ferner das Ebenerdige, 1ten Stock und 2ten Stock Mauerwerk, wie auch jenes über dem Dachboden Ziegelpflaster mit allfälliger Unterthei-lung der beiden Offisen mit gut gebrannten Mauerziegel aufzuführen und ganz nach vorliegenden Plänen zu bewirken, ferner das Einwölben der Kanäle und Keller, das ziehen der Rauchfänge, Pflastern des Hofraums			

	Con. Münz	fl	x
	Hofraumes mit harten Steinen, das Verbutzen der Suvitte mit Gyps und Kalch, das Verbutzen und zweymahlige weißnen sämtlicher Mauerwerke, das Decorieren der Facade nach Zeichnung zu bewerkstelligen, überhaupt alles und jedes solitt und kunstmässig herzustellen um den Betrag von . .	14000	–
B.	Die erforderlichen eichenen Pilotten und Raste zuzustellen und einzurammen ferner die sämtlichen eisernen Mauerschlüssen (Anker) Sockel und andern Klammern herbey zu schaffen, deßgleichen der Gußeiserne Schlauch oder Standrohr wie am Baue des Hr. Grafen Karnicki zu liefern und anzubringen um den Betrag von	1450	
C.	Steinmetz Arbeiten. Die sämtlichen Sockel der Hauptfront so wie der Einfahrt und im Hofe von harten Steinen, deßgleichen die Stuffen an der Einfahrt und der Freystiege im Hof, dan die 4 Streifsteine und Gesims Kellerfenstersteine wie auch des Einfahrtthor, und der Verdachungen der 1te Stock		
	Fürtrag	15.450	–

Con: Münz	f	x
Uibertrag		
Frontfenster und (Gesims) Sohlbänke, die 4 St.	15.400	—
Verzierten Tragsteine am Balcon sammt Blatten, der ganze Cordon von Gesimssteinen, die Tragsteine sammt Rosetten im Hauptgesimse, erstere von Stein verziert, letztere von Gyps, dann die Kaminsteine für das ganze Haus so wie auch 3 Stück steinerne Pfeiler in den Hofhauptmauern nach vorliegenden Grundrissen und Façade kunstmässig und solitt herzustellen und zu bewirken um den Betrag	1180	—
Summa Summarum	16580	—

Lemberg am 16ten April 1846.

Johann Michel
Baumeister

Nro. der Sume	Gegenstand	Courent Maass 0	'	"	Cubic Maass 0	'	"	Preis fr.	kr.	Betrag fr.	kr.	Summa fr.	kr.
	Uibertrag												
	Neuzug												
	Aus dem Kosten-Uiberschlag												
	zur Lebung des Bauses sub N:									Rthl.			
	An Ferdertzebung der Grund Baumaterialien zum Hause	—	—	—	22	2	8						
	Zur Fundirung sind 841 Stück 9- bis 4zölt lange fichten Pfähle												
	Zum Rost sind 300 Klafter 2/10" fichtene Bohlen erforderlich	—	—	—									
	An Grundmauer aus Bruchsteinen sind erforderlich	—	—	—	143	5	8						
	An Kuhlmauerwerk erforderlich	—	—	—	19	3	0						
	An Kellergewölbemauerwerk	—	—	—	18	2	11						
	An Kellergewölbung	—	—	—	3	1	2						
	An Ziegelmauer mit Durchschnitt Umfassung												
	Zu oberst Fuß	—	—	—	27	4	11						
	In ersten Stock	—	—	—	73	2	6						
	In zweyten Stock	—	—	—	59	3	7						
	In der letzten Etwisse	—	—	—	35	5	11						
	Auf jeder Aufführung												
	zu oberst Fuß	—	—	—	7	5	2						
	In ersten Stock	—	—	—	7	5	2						
	In zweyten Stock	—	—	—	7	5	2						
	In der letzten Etwisse	—	—	—	8	0	0						
	An Ziegelsteinen Ziegelsteine und Bruchsteine	—	—	—	110	0	0						
	Fürtrag												

Nro. der Sume	Gegenstand	Courent Maafs o	'	"	Cubic Maafs o	'	"	Preis fr.	kr.	Betrag fr.	kr.	Summa fr.	kr.
	Vibertrag												
	Für Einmauerung Kesselst= ein Kesselstein	–	–	–	6	0	0						
	Für Einmauerung Einströmung mit Schieber	–	–	–	4	2	0						
	Für Rostfeuerung												
	Für 1 Zugang	–	–	–	1	1	0						
	Für 1 Zugang	–	–	–	1	2	4						
	Für 1 Zugang	–	–	–	1	4	2						
	Für 1 Zugang	–	–	–		6	3						
	Für Verschalungen alles Einmauerns Arbeiten und alles Verputzen	–	–										
	Summa der Maurer Arbeit											186	19
	Einmauerungs= Arbeit.				1	1	1						
	Für Torfkalgladen	–	–	–	3	0	1	6	0				
	Für Torfkalbekrönung	–	–	–		6	7	0	0				
	Für Ordinairen Torfkalk	–	–	–		2	1	0	0				
	Für Torfpflaster	–	–	–		4	9	0	0				
	für 4 Torfkäzgen	–	–	–									
	für 4 Lorzstaun	–											
	Für Torfkongebetten	–	–	–	–		2	7	6	0			
	Für Torfdingstind	–	–	–	–		6	7	0	0			
	Für Verdingungen 7 Zoll	–	–										
	Für Vollbänkung 7 Zoll												
	für 4 Lauf Einstingen	–	–	–									
	Für Torfpflasterung	–	–	–		3	1	0	0				
	Für Kaminfutter	–	–	–		4	5	0	0				
	Für Kaminschieber	–	–	–	–		4	0	0				
	Für 7/8" Einwänden	–	–	–	–		2	2	0	0			
	Für 12/12" Einwänden	–	–	–	–		3	0	0	0			
	Summa der Einmauerungs= Arbeit											1184	27

Übertrag

V

298

Miscellanea

Piece i kuchnie

299

Lemberg, am 18

Interims-Nota

aus der

EISEN-HANDLUNG

des

Franz Schumann & Sohn

Monat	Tag	Stück		fl.	kr.
			1 Kociołek miedzianny do kuchni angielskiej C Mzeft	15	20

Fol.
Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 26t Juny 1848

300

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für Herrn Blacharski

—	2	Bl Bradrähnen	zł	7. 21	14	42

Zapłaczono.

k. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Sohne in Prag

Fol.
Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 26t Juny 1848

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für Herrn Blacharski hier

1	Stb	Garnitur geschraubte Platten 24 in	□ f	6	14
1	"	Herdrahme 24"		3	30
1	"	Rost		"	42
1	"	Einheitzthürl " " No. 4	f	1	20
8½	Ctb 1	Stb 24" Talgplatte	af 9	"	46
			20 gr f	12	32

zaptaczono.

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Sohne in Prag

	Reiest, wilmosznego, Pana,	f	kra
1	Czegtai, 450,	12	30
2	Kamin, do z pieców	6	—
3	3 Blaty, w piecu na z pokoje	6	15,
4	Blat, do w przedpokoju	3	20
5	Dzwirka, Dokomina, —	3	20
6	Dzwirka, Podkuchnią —	3	20
7	Drut do Kapy —	1	40
8	glina, ½	5	—
9	Stolno,	2	24
10	mosienrzny, Dzwirka,	12	30
11	Luf, mosienrzny,	2	—
12	Dopiecza, Dzwirki,	5	—
13	gipsz,	6	—
14	5, Luftow,	4	10
15	2 Rusta,	1	40
16	wapno,	5	—
17	Piasek,	1	12
18	Schody, naprawit,	1	—
19	Ktaki,	—	30
20	Dostudni, Snur,	—	30
21	Stoma	—	10
22			
23			
24	Kapa,	20	
25	Robota, Pieczow, J, Kuchni, ½	50	
26	Summa	153	31
27	Sysko, odebratem, wlowie		
28	Dna, 8. Lipcza, 1848,		
29	Symon, Blicharski,		
30			

3



303

Kwit

a Konto, Kamienia, i Gliny,

ktury, Do, Piecow, w, Pod, Nro 666 2/4

Dostawicz, obowiąszatem, sie, odebrat-
em, zrąk w° Kornelego, ~~Wilmoszego, Pan~~
Krzeczunowicza, kwotą, 20, muwi,
Dwadziescza, złotych, Rinskich,
motyo, konwinczyo Lwòwy, 20 maią

1847.

Symon, Blicharsk.

Reiest, Piecza,

1. Kamin, — — —	3 f —	—
2 - Glina — — —	1 f —	15 +
3 - Dzwirki — — —	2 f —	30 +
4 - Trzy, Luwta, — —	2 f —	30 +
5 - Blat, — —	1 f —	40 + } z stare
6 - Gipszu, 4 garczy	1 f —	4 +
7 Płutno — 8 arszyna	1 f —	12 +
8 Rust, — — —		50 +
9 Wapno, — — —		50 +
10 Piasek — — —		20 +
11 Bankaiszy - 4 — —		16 +
12 Ktaki, — — — —		12 +
2 drączki do fenerhaków — —		18
Rożne reparacyjki — —	1	15
Summa	17 f.	12 +

odebrałem 26o Grudnia 1847

Symon Blicharski Zarobotu 12 - 30 +

305

Notta

3 Ztnr Eisen a 10 ℛ 12 Summa 30 ℛ 36 kr

66 ℔ Haßplatten a 12 kr pr ℔ 5 ℛ 17 kr

Zusammen 35 ℛ 53 kr

den 28t Jan 847

Marius Sprecher

66
9
264 2
13 + 12

1048 2
5 f 8 20 3 2

306

KREUZER 50

Kwit

na 214 fl mówię dwieście czternaście Złotych reńskich 9 kr. Mon. Konw., — które ja niżej podpisany Szymon Blicharski za stawianie kuchen i pieców tudzież za dostawiony kamień i glinę do pieców w domie N° 666 2/4 oraz za inne małe roboty — z rąk W° Kornelego Krzeczunowicza odebrałem, — z której to odebranej summy W° Krzeczunowicza niniejszem kwituję i zeznaję iż za wszystkie moje około budowania domu N° 666 2/4 łożone prace i roboty zaspokojonym jestem — a oraz obowiązuję się gdyby kuchnie lub piece jakiej naprawy potrzebowały też naprawy uskutecznić.

Lwów 26° Listopada 1847

Szymon Blicharski

als erbetener Zeuge
Józef Kowalski

[illegible]

Fol.
Pl. Ctobfol.

308

Lemberg, den 25t Novemb 1847

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

12½	d	7 St Roste	à 10 f	1	15

C W
Reuss

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Söhne in Prag.

3 10 8 18 1 2 6

Spis materyałów kupionych na piece —

309

28° Czerwca				(sztab	sztuk
Żelaza w sztabach	28° Czerwca 1847	1 cetnar	o —	12 =	12
Z tego Blicharski wziął 28/6 1847 — sztab 8		2 cetnar po	—	16 =	32

Ruszciki do moskiewskich pieców 28° Czerwca 1847 sztuk L 7

20° Sierpnia — L 1

17/10 — ~~cztery~~ ruszta do kuchen — L 4

31/10 — do do pieców — L 6 (2) Tracz kuzyt 27/10

Wachlarze 28° Czerwca 1847 — sztuk L 6 do sali 4 piątek

1° Lipca 1847 — do L 8 drugie piątek skończone

2 " " — L 2

8 " " do 1° piątra — L 4

20 " " do 1° piątra — L 4

" " " " — L 4

8° Sierpnia " " " do sali — L 4

17 " " " do mamnego — L 2

~~12° Września~~ "

1° piątra skończone

Do dołu

17° Sierpnia — L 2

29° " — L 4

12° Wrzesn " — L 6

24 " — L 8

28 Paźdz — L 4

14/11 Blat na dół do pieca bez wachlarzy — 1

Dachówki 3° 6 1847 — 200

Cegły Mostko przystawił na piece w Czerwcu — 1200

Kłaki 24/9 1847 za L 20 x cm —

14/11 — L 30 x

Drutu do pieców 2/7 1847 — bunt jeden
10/7 " do kuchen bunt jeden
31/10 " do

Gwoździ do pieców 2/7 1847 — paczka jedna
31/10 " do kuchen za 20 x cm
14/11 — 20 x

Gwoździ zufitowych do wschodów 2/7 1847 paczka jedna

Lufitówki do pokrycia wschodów 60 sztuk 2/7 1847 —

...s do pieców i kuchen 10/7 1847 — 2 beczek —
20/7 1847 — 2 beczek —
...rąconą sztuka ferowi 8/8 — 1847 ~~alabastrowego do sztukaterji 1 beczka~~
8/9 — do gypsu do pieców 2 beczek
24/9 — do do 2 beczek
17/10 — do do 3 do
14/11 — 1 do

Płótno 20 Czerwca 3 półsetki czyli 104 arszyny à 8 x V.V.
...szynów 16 31 Lipca — 16 " à 9 x
8 Sierpnia — 10½ " à 9 x V.V.
21 " — 7 " à 9 x V.V.
5 września — 24 à 9 x V.V.
12 " — 24 à 9 x V.V.
24 " — 24 à 9 x V.V.

...rzkie rzeczy do 5 Sierpnia 1847 — 12 drzwiczek i 18 lufcików
8 " " 1 dtto (mosiężne) i 2 dtto (mosiężne)

Szymon Ostrowski i Szymon Blacharski przyjęli obowiązek stawiania pieców i kuchen własnym robotnikiem ~~od~~ — Mam zapłacić ~~od każdej~~
od każdego pieca po 5 fr
od każdej kuchni z kapą 10 fr —
kuchnie i piece mają stawiać tak jak ja każe podług modelu jaki im dam —

Prócz tego Szymon Blacharski obowiązał się dostarczać kamień (do pieców) i glinę do pieców i kuchni — Mam mu zapłacić za ~~a minimum~~ kamień od każdego pieca 1 f 12 x cm
za glinę od każdego pieca i od każdej sztuki kuchni — 30 x cm

Odbierają

Razem za roboty	cm fr	cm x	Blacharski a konto gliny	cm fr	cm x
			20° Maja 1847 —	20	
			13° Czerw 1847 —	10	

Płyty Trembowelskie

7go Pazdz. 1847	sztuk —	25	oprawiać ma Blicharski po 15 x cm
17 " "	———	4	
31 " "	———	16	

NB Hoszko podał do rachunku 363 sztuk dachówek prostych po 3 x cm sztuka razem 46 f 55 ½ k v. v. ——— Na to dałem 10 fen

311

2	Pomoczniki,		54+
3	Woiaki,	1 f	39+
	Baby,	11 f	—
4	Woiaki,	2 f	24
2	Woiaki	1 f	12+
3	Pomoczniki	1 f	39+
	Stoma		30+
	Baby,	6 f	36+
2	Woiaki	1 f	3+
1½	Woiaki		54+
	Bankaiszy, do wagi wojewódz.	1 f	21+
4	Woiaki,	2 f	24+
2	Woiaki	1 f	12+
	Ktaki,		15+
	Sul,		15+
2	Woiaki,	1 f	12+
	Gipsz,	3 f	—
	Pomoczniki,	1 f	46+
3	Pomocznik,		18
	mularz,	4 f	30+
	Blaty, jeden do niży	3 f	30+
	Pomocznik,		10+
	Gwoszdzi,		50+
2	Woiaki,	1 f	12+
	Opoka,		20+
	Sierscz,		15+
	Piasek,	1 f do wiazdu	—
	~~Woiaki~~		~~36+~~
	mularz,	4 f	30+
	Baby 2 przez 5 dni	6 f	
		51 f	54

51 f 54 x V.V.

Zastug 10

61 f 54

miat 50

11 f 54 x dodaje mu

Gwoździ, Dokapy,		3	50
Drut bunt		3	30
Kanał		1	—
mularz,	Fl. 3.	4	30
Pomocniki, 2		1	12
Pomocniki 2		1	12
Woiaki, 1		—	50
Woiaki 2		1	12
Woiaki, 1		—	36
mularz,	Fr 3½	5	15
Woiaki, 5		1	30
Woiaki 7		—	54
Woiaki, 4		2	24
Pomocniki,		1	12
Płyty,	16	17.	20.
Opoka,		3	10.
Kuszta,		3	30.
		50	7
Dwa tygodnie zasług		10	
Odbiera		60	7

Fol.
Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 11t October 1847

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

	1	Ab Geschraubte Garnitur Platten	fl	11	29

C W
Rab

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Söhne in Prag

314

Dachówka, 3.63, Sztuk,
Do. 3. Srebrnych, 46 f 5 2/5

Blaty, 4 kawałki, 5 f 25 1/2

Płótno, 16, Arszinów, - 9 +

2 f 24

Rembacze, — 1 f

mularz, — — 2 f — 15

na balki wyrąbywał mur między starą a nową officyną

Płaze, 4, trembowelskie Sztuk, 25-26 f 2 1/2

Fol.
Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 5 October 1847

315

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

24	4 Wk 18" Falzplatten		f 2	10	
			C. m.		

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Sohne in Prag.

1 f 2 ½ V.V.
2 f 15
1 f
2 f 24
5 f 2 5

12 f 6 ½

316

Blaty f. -5 - 24+

Czesla, f 3 —

mularz f 5 — 15+

Pomocniki f 4 — 48+

i dwie bien gęgu 6 2½

Pomocniki, 36+

f 25.-5+

25 f ~~59~~

x

1 f 12
30

1 f 42

24
5 2

120
36
4 48

160 48

317

3 burek

gipsz. — 9 f —

Drut burt — — 3 f — 30 +

Kłyty, 4 — 5 f — —

mularz. — 1 f — 30 +

Pomocznik. — — 36 +

mularzy, Dni 5 — 7 f 30 +

Pomocniki, 2 f 24.

4 Kusza — 4 f —

33 — 30



33 f 30 × V.V.

Zeszyt tydzień 5 f

38 f 30 × V.V.

Zapłacono 17/10 1847


4'-1"
1'
5'
1'
5'
1'
5'
1'
4'-1"
1'-6"
2'-6"

Fol.
Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 318 184

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

	19/8	3 Stk 18" Falzplatten 1 " 24" Stk		fl 2	30
				C M.	

16 9
14 4 5
2 4 24
58

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Söhne in Prag

319

Reiest, Pana,

Pomoczniki, — 4 f

Kaminiarze, — 5 f wa feuerkit

Gipsz. — — 6 f 2 bunk

Płotno 8 arszyn — — 1 f 12 x

Ktaki, — — — 50 x

4 Blaty, — 5 f 25 x

Czeszli, — 3 f ~~20~~, x

4 Blaty — 6 f 15

16 arszynów płotn à 9 x 2 f 24

34 f 6

25 f 47 x

Fol.

Pl. Ctobfol.

320

Lemberg, den 184

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

24	4 Dtzk 18" Salzplatten	1 9	f	2	10

Ck

Ck

k. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Sohne in Prag.

2f 30
2f 10



Fol.
Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 11 Septemb 1847

821

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

36	6 Stk Falzplatten	1/9	f	3	15
			f. M.		
	24 arszyny płótna a 9 x V. V.			1	27
	20 sztuk długich ćwioków do okien				40
	Węgle				5
				5	26

Lem

5 20

k. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Sohne in Prag.

Fol.

Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 29/8 184 322

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

[illegible]	12	to 2 Stk 18 Falzglatten	f	1	5
			C. M.		

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Söhne in Prag.

Fol.
Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 29/8 184 323

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

	12	2 Stk 18" Falz g latten	fl	1	5.

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Sœhne in Prag

324

1 Blaty, 5 f – 25. +

Domaczniki, 3 f –

Czesla, 7 f – 30 +

15 f – 55 +

25
15 55
9 f 5
5
4 f 5

Gipsz, — ℔ 6 — — —

czeszla, ℔ 10 — — —

Pomocznik ℔ 2 — — —

Płótno, — ℔ 3 — 36 ₰

℔ 21 — 36 ₰

8 ℔ 39

37 ℔ 30

21 ℔ 36

15 ℔ 54

Fol.

Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 17 August 1847

326

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

	24	4 Stk 18" Platten		f 2	10
				C M.	

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Söhne in Prag

Die

EISENHANDLUNG

DES

Franz Schumann & Sohn

Ringplatz № 175.

in

LEMBERG.

Empfiehlt sich mit ihren assortirten

Eisen, Schlosser & Nürnberger-

Waaren-Lager.

1 Drzwiczki Cm/ 5.
1 Lufcik " 1. 36

Cm/ 6. 36

Zapłacono

Conto

28 ℔ Platten à 12 x w/w Bunna 5 f 36 x w/w

Lemberg am 20t July 847

M. Sprecher.

2 17

7 f 34

7 f 42

19 f 30

Rzeiest, wedatku, Pańskigo 329

Blaty, — —	5 f	36 +
mularz, ½ —		45 +
Pomoczniki, —	1 f	12 +
Płotno — —	2 f	24 +
Gipsz, — —	6 f	—
Pomoczniki, —		36 +
Pomoczniki, —	1 f	12 +
Pomoczniki —	1 f	12 +
mularz, — —		45 +
	19 f	42

Fol.
Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 5t August 1847

330

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für

C.M.A.

32	12 ℔ 4 Bl 24" Filzplattenaf	9	f	2	56

CR

320 8

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Söhne in Prag

2 Rk

321

11 funt blatter 2 f 12 x

w w ię 2t Juli 847

Szprecht

72 ½
62

1 38-25 x

382

Da Sie mir schon mehrmals die
nothwendigen, den Hausbau betreffenden,
Aufklärungen gegeben haben, so
nehme ich mir die Freiheit Sie noch mit
meinen Fragen zu belästigen in der
Hoffnung, daß Sie mir gütigst immerfort
einen guten Rath ertheilen werden.
Ein gewisser Ostrowski, der bei Ihnen
die Öfen hergestellt haben soll, will
auch bei mir die Arbeit übernehmen. –
Ich bitte Sie daher mir auf diesem Billet die
Preise anzusetzen, welche Sie bezahlt
haben, für die Aufstellung
Eines Ofens 5 fl.
Einer englischen Küche fl 8
Einer gewöhnlichen Küche ... Kreuz ...
so wie auch ob der Ostrowski bei Ihnen nur
die Arbeit oder die Arbeit mit Material
übernommen hatte und ob Sie mit ihm zufrieden
waren. – Ich verbleibe Ihr unterthänigster
Diener
Krzeczunowicz

Die Arbeit vorzüglich und
sehr unterhaltend.

Lang

333

Reiest, Roboty. Dnowy.

woiczech, — f 6

mularzy, — f 18

Pomoczniki, f — 7 - 12+

Płaty — f — 2 - 54+

Płaty. — f — 2 - 6+

35 f 12

f 39

14

37 f 30

36 f 12

10

1 f 18

8 f 42

1 f 18

12 f 30

— 8 42

3 f 48

Reiest

Blaty — f 2 — 12 x

Sufitowy, czwoki, f 1 — 40 x —

18. Funtowy, Gwoszdzy f 2 — 30 x —

Drut, brunt f 3 — 30 x

Sufitki — f 7 —

mularz. f — 6 — 45 x —

5

Pomocnik f — 3 —

Pomocnik, f — 1 — 48 x —

Cieśla — — 45

39 f 10 12 f 18

5

44 f 10 9 10

12 30

21 f 40

335

Notta

27 ℔ Platten a 12 x p. ℔. Suma 5 f 24 x w

Lemberg den 9ten July 847

p. Marcus Sprecher

336

Rechnung

14 1/2 ℔ Platten à 12 xr Summa 2 f 54 x w/w

Lemberg am 19t. July 847

M. Sprecher



10 ½ ℔ Lichtnes

a 12 gr f 2:6

M Sprecher

8

338

Rechnung

61 1/2 ℔ Platten à 12 xr Summa 12 f 18 x w/w

Lemberg am 1. July 847

M. Sprecher

61 1/2 2

24 6

Fol.

Pl. Ctobfol.

Lemberg, den 27t October 1847

339

RECHNUNG

von

CARL WERNER

für Herrn Blacharski

	6	Bl Roste	f	1	24

K. k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Söhne in Prag.

340

J N

bezahlt für 200 Rt Dachziegeln 4 fl Cw

d 20/6 847

Kreisa

Fol. 342

Lemberg den 3. Listopada 1847.

INTERIMS-NOTA

über folgende aus der

Schnitt-Mode und Leinen-Waaren-Niederlage

der

kaiserl. königl. privil. Grosshändler

J. L. SINGER & COMP.

erhaltenen Waaren.

P. T.

				wnf
		Za 98½ łokci Gradlu	à f 1.18	128. 4
			MKf	51. 14
				w.
		97¾ łokci à 1 f 18		127 4
			MK	50

Von 7ten April 847. bis 10ten d. haben gearbeitet.

							W. W.
Am 7ten	"	"	4 Maurer	und	5 Handlanger	—	7 fr 30 kr
" 8ten	"	"	4	do	5	do	— 7 — 30 —
" 9ten	"	"	4	do	5	do	— 7 — 30
" 10ten	"	"	4	do	5	do	— 7 — 30
Summa			16 Maurer		20 Handlanger		30 fl. gezahlt.

Lemberg am 10ten April 847.

Oberkorn

Auf Verrechnung erhalten am 20ten März 847. 30 fl. W: W:

" 1ten April - 50 - " "

Zusammen 80 fl.

Hievon ausgegeben	am 18ten März 847.	für 2 Handlanger	1 fl.	—	
	" 19ten " " "	2 Maurer	— 2	—	30 kr
	" " " " "	4 Handlanger	— 2	—	—
	" 20ten " " "	2 Maurer	— 2	—	30
	" " " " "	4 Handlanger	— 2	—	—
	" 22ten " " "	2 Maurer	— 2	—	30
	" " " " "	2 Handlanger	— 1	—	—
	" 23ten " " "	2 Maurer	— 2	—	30
	" " " " "	2 Handlanger	— 1	—	—
	" 24ten " " "	2 Maurer	— 2	—	30
	" " " " "	1 Handlanger	—		30
	" " " " "	1 Zimmermann	— 1	—	6
	" 26ten " " "	2 Maurer	— 2	—	30
	" " " " "	1 Handlanger	—		30
	" " " " "	1 Zimmermann	— 1	—	6
	" 27ten " " "	2 Maurer	— 2	—	30
	" " " " "	2 Handlanger	1	—	—
	" 29ten " " "	6 Maurer	— 7	—	30
	" " " " "	4 Handlanger	— 2	—	—
	" " " " "	1 Zimmermann	— 1	—	6
	" 30ten " " "	6 Maurer	— 7	—	30
	" " " " "	4 Handlanger	— 2	—	—
	" " " " "	1 Zimmermann	— 1	—	6
	" 31ten " " "	4 Maurer	— 5	—	—
	" " " " "	10 Handlanger	— 5	—	—
	" " " " "	1 Zimmermann	— 1	—	6
	" 1ten April "	4 Maurer	— 5	—	—
	" " " "	8 Handlanger	— 4	—	—
	" " " "	1 Zimmermann	— 1	—	6
	" 2ten " "	3 Maurer	— 3	—	45
	" " " "	8 Handlanger	— 4	—	—
	" " " "	1 Zimmermann	— 1	—	6

Zusammen 79 fl. 57 kr

Restverblieben — 3 kr

Lemberg am 7ten April 847. Oberkorn

345

Złożył u mnie W. Ignacy Krzeczunowicz na zaspokojenie wydatków z budowy kamienicy W. Kornella Krzeczunowicza summę Dwa tysiące Złk Mk No 2000 zł co niniejszem poświadczam

Lwów 5. Lipt. 1846

Skrzyżanowski

4334 / 24 x Cm

4200

134 / 24 x
114 / 6
20 18

5° = Wrzesień 84
28
84 2 6
114 6

2000
1184 / 24
815 36.

Rachunek

z gotowych pieniędzy.

I. Przychód.

1.) Zostawił W. Krzeczunowicz w książkach Sparkassy	2000 fr. Cm.
2.) W. Wlanugiewiczowa przysłała	1000 fr. Cm.
3.) W. Walerian Krzeczunowicz przysłał	2000 fr. Cm.
	5000 fr. Cm.

II. Wydatki.

1.) 7° Sierpnia 1836 wydana książka sp. na	100 f. —
2.) 21° Sierpnia " zapłacono Gallowi w książkach sp.	1500 f.
3.) 23 Września " " " banknotami	2500 f. —
4.) P. Krzyżanowskiemu naddane	5 f.
	4105 f.

III. Reszta

1.) W książkach Sparkassy	400 f. —
2.) W banknotach	495 f. —

Quittung

über 500 Sage fünfhundert Gulden Conv. Münze welche ich am heutigen Tage von dem Hr Cornel Ritter v. Krzeczunowicz ~~a~~ auf Rechnung der — im Grunde des am 11ten Juny 1846 ~~zum Baue des Hauses N° 666 2/4 in Lemberg~~ eingegangenen Vertrages — zum Baue des Hauses N° 666 2/4 gelieferten Zimmermeisterarbeiten baar ausgezahlt erhalten habe —

[redacted]

5 Aug. Oberkorn za miesiąc August. — 15 fr Cm.

Datum	Wyszczególnienie	Przychód Złk	Przychód Kr	Rozchód Złk	Rozchód Kr.
5 Aug 1846	zapłaciłem Oberkornowi za miesiąc August —	—	—	15	
7 " "	dostałem na wydatki 1. książeczkę Sparkassową na 100 Złk za którą odebrałem z prowizyją — —	100	17.		
18 Aug 1846	Michlowi za miesiąc August — — —	—	—	40	"
21 Aug. 1846	biorę na pierwszą ratę Gala 15 książeczek Sparkassowych które Gall przyjął w kwocie 1505 Złk. — ratę zapłaciłem 1500 fr	1505	"	1500	"
3 Sept. 1846	Oberkorn za miesiąc September — —	—	—	15	"
5 Sept. 1846	Składa W. Zynany na 2ą ratę — —	2000	—	—	—
11 Sept. "	daje do schowania Komornikowi —	—	—	2000	"
18 Sept. 1846	Michlowi za miesiąc September —	—	—	40	—
23 Sept 1846	biorę 2500 fr i płacę 2 ratę Samuelowi Galowi	2500	—	2500	—
	do wykończenia rachunku biorę — —	5			
		6110		6110	—

93 f 30

348

Wielmożna Mościa Dobrodz!

Mam zaszczyt poświadczyć, jako z rąk oddawcy tego pisma, otrzymałem tysiąc Złr. Mk. na wydatki budowy kamienicy Wo. Kornella Krzeczunowicza. — Łączę wyrazy wysokiego poważania, z którem jestem

Wielmożnej Pani Dobrodz

uniżonym Sługą

J. Czaykowski

Lwów 26 Sierpnia 1846



Wielmożnej Jej Mści Pani

R. Manugiewiczowej

właścicielce dóbr WW Pani Dobrodz

w

pomieszkaniu.

101
9
110

12 f 30 7½
7½
12 f 37½
8
96
4
1
101 f

60



(1)

Wydatki na dom 666 2/4

Post. N.		Mk fl	xr
1.	Kobrusowi zadatku za plac dnia 7° Marca 1846	1000	
	Procent po 5/100 od tego Kapitału od 7° Marca do 1° Lipca 1846	15	40
2.	10° Marca Kobrusowi reszta do ceny kupna	6090	
	Procent po 5/100 od tego Kapitału od 10° Marca do 1° Lipca 1846	93	2
3.	10° Marca drobne wydatki Porękawiczne żonie Kobrusa 40 f; Stempel na Kontrakt — 10 f; faktorne Friedlowi — 40 f; Kontraktowe adwokatowi (80 f) Kancellaryjne etc — 125 f — Razem	215	
	Procent od tego 5/100 od 10° Marca do 1° Lipca 1846	3	34
4.	21° Marca Architekcie Michelowi zadatku	40	
5.	28° „ Półroczny podatek od domu	3	50
6.	14° Kwietnia Architekcie Michelowi	60	
7.	Stempel na Kontrakt z Michelem	1	
8.	14° Kwietnia stemple na podanie planów do Magistratu		50
9.	28° Kwietnia Stemple do Kontraktu z Gallem	20	30
10.	„ „ Przepisanie Kontraktu tegoż	5	
11.	„ „ Zadatek Gallowi (Pfandbrief Ser. III N° 2146)	1000	
12.	1° Maja Friedlowi a Konto faktornego przy Kontrakcie z Gallem	5	
	Procent od wydatków pod N^ami 4 do 12 (wynoszących razem kwotę 1136 fl 10 x Cm) zachując od 1° Maja do 1° Lipca 1846	9	20
13.	Aresztantom i policyjantowi przy zabiciu pierwszego pala	2	40
14	13° Maja 1846 budowniczemu Michelowi	40	
15.	10° Maja 1846 Stempel na protokół z Niezabitowskim w Magistracie		10
16.	8° Czerwca dozorcy Oberkorn	5	
17.	Stempel na Kontrakt z Schulzem dnia 8° Czerwca i przepisanie kontraktu	2	30
18.	8° Czerwca Michelowi	40	
19.	10° Czerwca Zadatek cieśli Schulzowi	200	
20.	11° Czerwca Robotnikom i dozorcom przy włożeniu pierwszego kamienia	27	
21.	16° Czerwca 4 Stemple do Magistratu na rezolucyje	1	
22.	~~18° Lipca dozorcy Oberkorn~~ 10° Lipca dozorcy Oberkorn	10	
23.	10° Lipca budowniczemu Michelowi	40	
	1° Lipca 1846 zrobiona summa wydatków	8931	6
	Od tego procent roczny do 1° Lipca 1847 po 6/100	536	
	Summa wydatków do 1° Lipca 1846 razem z procentem od niej do 1° Lipca 1847 wynosi	9467	6

1.

Dalszy ciąg wydatków od 1ego Lipca 1876

24.) 25go Lipca mularzom przy robocie pierwszego tłoczenia	1	
25) 5go Sierpnia Żuliszowi Oberkom	15	
26) 18go Sierpnia Michlowi	40	
27) 1go Sierpnia mularzom darunku	1	
28) 20go " 1876 Gallowi pierwszą ratę	1500	
Summa wydatków od 1ego Lipca do 21go Sierpnia 1876	1557	
Od tego rachując 6/100 ~~dalej Lipca~~ za czas od 20go Sierpnia 1876 do 1go Lipca 1877 ta reszt za 10 1/3 miesiąca	80	36
Wynosi Summa wydanych pieniędzy w miesiącu Lipcu i Sierpniu 1876 wraz z procentem od tejże Summy do 1go Lipca 1877 wyrachowanych	1637	36

2.

Miesiąc Wrzesień 1876

3go Września Żuliszowi oberkom dozorcy	15	
18go " Michlowi	40	
20go " Mularzom za dwie głowicy darunku	3	
" " Robotnikom dozorcom " "	5	
" " P. Krzyżanowskiemu za dozor w czasie mojej niebytności	40	
20go " Gallowi druga rata	2500	
~~Summa~~	~~2603~~	
Summa wydatków w miesiącu Wrześniu 1876 to jest do dnia 20go Września 1876	2603	
Procent od tej Summy rachując od dnia 20go Września 1876 do dnia 1go Lipca 1877	121	20
Summa wydanych pieniędzy w Wrześniu 1876 wraz z procentem do 1go Lipca 1877	2724	20

3.

28go Września 1876 zapłaciłem ciężki Schulzowi 500

Procent od tego do 1go Lipca 1877 — po 6/100 22 30

Da 4.

Miesiąc Pazdziernik 1846

4° Października zadatek blacharzowi - - - - -	25 f	
9° Pazdziernika Gallowi trzecia rata	2500 f	
Summa	2525	
Procent od tej Summy od 9° Pazdziernika 1846 do 1° Lipca 1847 po ½/100 ~~na miesiąc~~	110	
S^a z procentem 5.	2635 f	
10° Pazdziernika mularzom, cieślom i nadzorcom za skończenie (gleichy 1° piętra)	11	
11° Pazdziernika dozorcy Jul. Oberkorn za miesiąc Wrzesień - - - -	15	
27° " Mularzow i dozorcy za skończoną gleichy 2° piętra	5	40
30° " Pomocnikom " "	3	40
30° " Gallowi czwarta rata	2500	
Summa	2535	20
Procent od tej Summy po ~~½/100 od sta~~ ½ od sta na miesiąc od 30° Pazdz. 1846 do 1° Lipca 1847 ..	102	15
Summa z procentem do 1° Lipca 1847 6.	2637	35
4° Listopada 1846 architekcie Michlowi	40	
8° Listopada 1846 stolarzowi Kolrusowi zadatek	300	
1° Października i 10° Listopada Friedlowi a konto faktornego	30	
10° Listopada Oberkornowi	15	
13° Listopada 1846 blacharzowi Brendel ~~[illegible]~~	132	
" " Mularzom darunku	1	
Listopad: dwa stemple ieden na kontrakt z Kolrusem drugi na kwit blaharza	1	
15° Listopada datem cieśli Schulzowi.	500	
15° Listopada Meyerowi za podpis pozwolenia intabulacyj kaucyj za pensyją 220 f tego żony	10	
17° " Blacharskiemu (polizer) darunku przy ostatnim kominie	4	
" " Zadatek Borowskiemu slusarzowi	100	
" " Stempel na kontrak z nim		30
" " Bankiesen do przybicia deszczek od scianki Bowskowskiego	1	=
15° " Gallowi a konto 5tej raty	2046	40
" " Juliuszowi Oberkorn za miesiąc 15 f gratifikacyj 10 f	25	
Summa	3206	10
od tey Summy procent 6/100 od 10° Listopada 1846 do 1° Lipca 1847	122	54
7 Summa	3329	

Miesiąc Styczeń 1846

		f	x
11° Stycznia	Oberkornowi (dozorcy)	15	
21° "	Schulzowi cieśli	800	
" "	Czeladnik od cieśli darunku	2	
" "	Szmulowi	5	
26 "	Sussmanowi Tell za posadzki	68	30
" "	" " mohoryczi		40
28 "	Strożowi darunku	1	
" "	Za jedno okno na tandycie do pokoju na roboty	1	12
29 "	Za dwa okna " " "	2	24
1° Lutego	Mejerowi restauspretium 1110 f i procent od 1/2 1846 zarazem	1165	30
	Summa wydatków w Styczniu	2061	16
Dodać procent po 6/100 od dnia wydatku do 1° Lipca 1847		53	
	Summa wydatków w Styczniu 1847 wraz z procentem do 1° Lipca 1847 (8)	2114	16
10° Lutego	Oberkornowi pensyi	15	
" "	na zamknięcie z pokoi do roboty	1	50
18 Lutego	cieśli rzemieślnikom za niektóre rzeczy	1	20
" "	Zwalenie kawałka muru		30
w Lutym	strożowi dwa razy po 1 f	2	
8° Marca	stolarzom z sądowej Wiszni za posadzki	98	40
" "	" " "	74	24
" "	" " "	42	
10 "	Oberkornowi	15	
11 "	Rozowskiemu Mularzowi	50	
15° "	Lakiernikowi Hersz Hejber	10	
16° "	Blacharzowi	10	
17°	Za drzewo do palenia dla robotników	2	
"	Faktorne od zgody z mularzem	1	20
18 Marca	~~Mus~~ Kowalowi Klemensowi zadatku za galerią do ganku	40	=
" "	Faktorowi Frudlowi	20	
29 "	~~Stróż~~ i cieślom darunku	1	20
30 "	Pisarzowi na Święta	10	
31 "	Süssmanowi za podłogi	76	30
1° Kwiet.	Mularzowi Bozowi	2	
"	Darunki rzemieślnikom	1	20
2°	Zapotockiemu z sądowej wiszni reszta za podłogi taflone	9	50
3° "	Czeladnikowi cieślskiemu darunku		40
" "	Blacharskiemu darunku	10	
" "	Zako zachunek Oberkorna na różne poprawki etc. do 5° Kwietnia	32	=
10 "	d° d° d° od 7° do 10° Kwietnia	12	
" "	Oberkornowi pensyja	15	
" "	Za paczkę ciwaków do sufitów		51
"	16° Kwietnia 1847 zadatek na balkon	30	=
"	1° Kwietnia " Gallowi	400	=
16° Kwietnia	Strożowi ~~i Oberkornowi~~ a Oberkorn na drobne wydatki	11	
	S^a wydatków od Lutego do 16° Kwietnia	1014	35
Od tego procent a mianowicie od 450 f od 1° Marca a od resztującej summy od 1° Kwietnia aż do 1° Lipca 1847 – procent po 6/00 zachujące robi		17	29
	S^a wydatków od 1° Lutego do 16° Kwietnia z procentem 19	1032	4

R) Przeniesienie z pierwszego arkusza

	fl	xr
1sza Summa	9467	6
2da Summa	1637	36
3cia Summa	2724	20
4ta Summa	522	30
5ta Summa	2635	
6ta d°	2637	35
7a d°	3329	4
8a d°	2114	16
9a d°	1032	4
Wszystkie summy z 1° arkusza czynią razem	26099	31

Dalszy ciąg wydatków od 16° Kwietnia 1847

17° Kwietnia 1847 ślusarzowi Borowskiego	80	
23° Kwietnia 1847 Eliaszowi Czopp sklaszowi stempel i pisanie kontraktu zadatku	20	50
" " Szulzowi cieśli	700	
25 " Michlowi Endon	40	
" " Kolczusowi	100	
" " Pomocnikom za znoszenie podłóg, okien etc	1	12
27 " Klemensowi Kowalowi za różne żelaziwa do murów	7	30
" " Oberkornowi resztę przy odprawieniu	15	
" czeladnikom ślusarskim darunku	2	
" mularzom darunku przy gzymsie dachowym	1	20
~~1° Maja mularzom za i pomocnikom zobiącym koło balków i muru~~	~~3~~	~~20~~
~~2° Maja~~		

1° Maja mularzom i pomocnikom zobiącym koło balków i muru	3	20
2° " ślusarzowi Borowskiemu	100	
4° " lakiernikowi i stempel na kwit	30	6
6° " Blacharzowi Joz. Brandel zadatek na lakierowanie dachu	20	
20 " Blacharskiemu a konto kamienia do pieców	20	
20 " d° jako dozorcy	6	

353

Schulz

cieśla

~~Kontrakt u Ignacego~~

Конторисе

м. нем.

Abschätzung

des Herrschaftlichen Bürgerrechtlichen Zimmermeisters Johann Schulz betreffend die gerichtliche für den Herrn Kornel Ritter von Krzeczanowicz neue Bauer des Hauses No. 666 ½ hergestellten Zimmermeisterarbeiten – in Folge des Abtretungs vom 11ten Juny 1846 –

Auf im Abtretungsbuch und den Herrn angeschlossenen zwei gerichtlichen Plänen hergestellten Zimmermeisters Arbeiten

Post-Zeile	Abschätzung	Preis in CM fl	x
1.	788° 3'–4" kürrent Länge gerichtlich hiefrarer Bürgbalken in der Abtretungsmäßigen Stärke und wag der Abtretungsmäßigen Reihen beigefurt -----	620	9
2.	207° 2'–5" kürrent Länge gerichtlich hiefrarer Bolzstehölzer herzfindarer Stärke	45	45
3.	81° 0'–0" kürrent Länge gerichtlich hiefrarer 1½ zöllige verstärkte rüer Länge qr: 8 x cm	10	48
4.	270° Quadratwag die gerichtlich Pfostwerkfüllungen – die Quadratklafter qr: 48 x CM –	216	
5.	265° – Quadratwag gerichtlich Bürgbörden – rüer Quadratklafter qr: 1 fl 45 x cm	463	45
6.	246° 2'–0" gl. gl. Blindböden – gl. gl. gl. qr: 1 fl 54 x CM	468	2
7.	24° 4'–8" gl. gl. gehobelter Fußböden – gl. gl. gl. qr: 2 fl 26 x CM	57	49
8.	11° 3'–0" gl. Blätzelböden in der Kuchel und neun zoll hohen hiefrarer Blätzeln – 102 Bl. qr: 10 fl M	11.5	
9.	160° 0'–0" gl. Deckstüfel samt Verschindlung rüer Quadratkl. qr: 4 fl cm –	640	
10.	9° 0'–0" gl. gl. ohne gl. gl. gl. qr: 3 fl cm –	27	
11.	Vierten Stück verglasten samt Einstreichen &c – rüer Stück qr: 4 fl cm –	28	
12.	der gerichtlichen hölzernen Wände samt Thüren bei den verschiedenen Abteilungen –	110	
13.	der ganzen gerichtlichen Hängestiegen samt Geländer u. dr. – – – – – –	230	
14.	der kleinen Zimmerstiegen in neuen Zimmern des Oberstockwerkes samt Geländer u. dr. –	28	
15.	der neun der Kuchel zur Hängestiegen führenden acht Absatzthüren gl. gl. gl. –	25	
16.	Acht Stück Zellenthüren aus 5 bis 6 / 10 bis 12 zöllige rüenen Pfosten rüer Stück qr: 32 x cm –	4.	16
17.	Acht gl. gl. gl. aus 5 bis 6 / 10 bis 12 zöllige rüenen Pfosten rüer Stück qr: 25 5/8 x cm	3.	25
18.	46 Stück rüener Zimmerthüren rüer Stück qr: 48 x cm – – – – – – –	36.	48
19.	9 Stück rüener 2 zöllige Überlagen in neuen Abtrittwänden hoch 11° 5'–0" rüer Klafter qr: 48 kr.	9.	28
20.	13 gl. gl. gl. 3 bis 4 / 10 bis 12 gl. gl. gl. gl. gl. gl. 10° 5'–0" gl. gl. qr: 30 kr.	5.	25
21.	69 Stück rüenen Fürstöcken hergefindarer Größe und Stärke wag der Abtretungsmäßigen Fläche	221.	19
22.	9 Stück kürrenen 3/4 zölligen Blendstöcken in neuen Abtrittwänden hoch 90° 5'–0" rüer Klafter qr: 12 x cm	1.8	2
23.	Die gerichtlichen Abtritte samt der ganzen Einrichtung so wie auch samt den unten den Abtritten befindlichen Gräben	100	
24.	Für Zimmerlehrer 5 Länge 12" breit aus 8/8 zölligen rüenen Pfosten – – – –	3	
25.	7° 2'–0" kürrent Länge rüenen 4/14 zölligen Schwellen im Kuchelboden und in den Abtrittwänden 40 kr. qr. 22.	4.	54
26.	22 kürrent Klafter rüenen Zimmerlehrer aus 2 zölligen Pfosten rüer Klafter qr: 2 fl cm	44.	
27.	6 Quadr. Kl. Fußbodenlegung aus den über die Gänge freigewordenen Abschwerungen à 48 kr.	4.	48
28.	40 kürrent Klafter dreizölliger Gerüstbaustangen zum Hängestiegenzimmer rüer Kl. qr: 19½ kr. an	13	
29.	Für das Legen der Blindboden in neuen Zimmern des Oberstockwerkes samt Verkeilen ...	4	
30.	" " Bodenauerdrucksamen und Abtrittröhrlein der Hängestiegen – – – – –	3	
31.	3 Stück Stangstöcken aus Eichenholz rüer Stück qr: 1 fl cm – – – – – –	3	
32.	Für rüenen 7 Länge, 12" in Lichter Weiten hoch Aufzug in den Zimmer Gerüsten Arbeiten	3	30
33.	Für rüenen 18" in Lichter breite Zimmerlehrer innerhalb des Hofes aus 8/5" rüenen Pfosten ...	1	30
	Summa	3568	43
	Zugehör aus obiger Abschätzung	9	11
	Abschnittsumme	3577	54

~~Berechnung der Arbeiten~~

B Für die in der zweiten (auf dem vom Bezirksamte zugestandenen Platze und zu verbauenden von der Hauptgrabenstraße No 666 2/4 entfernten) ringsherum offenen Hofraume – herzustellenden Zimmermeisterarbeiten

Post-Zahl	Benennung	Preise in cM fl.	kr.
1.	48 – 3 – 8" Quadratmaß breiter Verschlüsse samt Verschalung – nur □ Klafter zu: 4 fl.	194	27
2.	5 Stück Verschlüsse samt Verschraubung et nie Stück zu: 4 fl.	20	
3.	45 – 5 – 6" Quadratmaß sämtlicher Fußböden – nur □ Klafter zu: 1 fl. 45 kr.	80	22
4.	45 – 2 – 6" " " Fußbodenverschalungen " " zu: 48 kr.	36	20
5.	16 – 3 – 0" " " Blindböden " " zu: 1 fl. 54 kr.	31	12
6.	4 – 3 – 0" " " roher Fußboden " " zu: 2 fl. 20 kr.	10	30
7.	16 – 0 – 0" " " Feuer Hüllbrüstung und 3" dicken Pfosten nur □ Kl. zu: 5 fl.	80	
8.	11 – 0 – 0" " " hölzerner Mond- und Brüstungs-Verschalungen in den drey Etagen, nur □ Klafter zu: 1 fl. 40 kr.	18	20
9.	113 – 1 – 7" Kubikmaß sämtlicher 9/10 zölliger Kubikbretter, nur kub. Kl. zu: 36 kr.	67	56
10.	22 – 5 – 0" " " " 4/5 " polsterhölzer, " " zu: 12 kr.	4	34
11.	1 – 4 – 6" " " " 5/6 " " " zu: 14 kr.		24½
12.	18 Stück rieser Thürstöcke verschiedener Größe und ein Fensterstock, nur den Verbrauchs-Preise berechnet	29	56
13.	für diesen 12/12 zölligen 4 – 2 – 0" langen rieser Bauen auf Überlänge	5	30
14.	14 Stück 8/9 zölliger nur Klafterlänge rieser Überlänge – ein Stück zu: 48 kr. cM	11	12
15.	der Holzwand in der ersten Etage aus 2½ zölligen rohen fichtenen Brettern – 3 – 2 – 0" im Quadratmaß – nur □ Klafter zu: 2 fl. cM	6	40
16.	drei Holzwände zu den Fußbodenverschalungen in der dritten Etage – 16 – 3 – 0" im Quadratmaß – nur □ Klafter zu: 1 fl. 30 kr. cM	24	45
17.	der Fenster in der ersten Etage samt Verbänden u. s. w.	50	
18.	der Aborte Etage Etage Etage samt voriger Einrichtung so wie auch samt dem auf den drey Etagen angebrachten Einsitzbrettern u. s. w.	32	
19.	17 laufend Klafter sämtlicher 1½/6 zölliger Verschalungen nur Klafter zu: 8 kr.	2	16
20.	für Verschalungen unter den Fußböden der Verschalung in der ersten Etage		30
21.	dann laufend Klafter Einfassung samt Verschalung, Pfosten u. s. w. nur Klafter zu: 3½ cM	24	
22.	drei Stück Einfassungsbretter in nur Abschnitten von acht Klafter – nur Stück zu: 1 fl. cM	8	
23.	Sieben Stück Handsäulen samt Verschrauben in den Verschalungen – ein Stück zu: 2 fl. cM	14	
24.	für neuen 6 zölligen Futter zum Mistgruber 1 – 4 – 0" lang 4 breit	4	40
25.	für neuen Futter zum Mistgruber bestehend aus drei Seiten – aus 1½" Latten – 1 im Quadratmaß	3	20
26.	6 – 4 – 0" laufend langer hölzerner Wasserröhren nur Klafter zu: 2 fl. cM	13	20
27.	drei neuen Büchsen zu den Wasserröhren – ein Stück zu: 1 fl. cM	3	
28.	ein Brunnen hergestellt mit eisernen Verbänden, Verschraubungen und Verbandeisen samt 3" dicken neuen Hauptröhren und Ausgüssen	110	54
29.	zwei Stück Einsatzröhren aus Eichenholz – ein Stück zu: 1 fl. cM	2	
	Summa	890	8
	Dazu die irrigen Abrechnungs-Zugaben	20	46
	Hauptsumma	910	54

	fr	kr
Laut obiger Abschrift hat der Hofpraktikus bürgerliche Zimmermeister Johann Pfalz:		
A. für die im Stadtgebäude und den zwei zweistöckigen Flügeln hergestellten Arbeiten der Lohnung gr:	3577	54
B. für die in den zwei einstöckigen Offizien und in den Hof hergestellten Arbeiten der Lohnung gr: —	910	54
Hofsumschimmer	4488	48

Lemberg: Viertausend hundert achtzig acht Gulden 48 kr. Conv. Mzr

Laut Abschrift dieser den bürgerlichen Zimmermeister Johann Schulz für gemachte Arbeiten schuldigen Hofsumschimmer hat der Hofpraktikus Zimmermeister Johann Pfalz von dem Bauherrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz bereits nachstehende Lohnungen erhalten und zwar:

1. Als Vorausgeld bei Antretung des Akkordes dem 11ten Jänner 1846	—	200	Gulden Conv. Mzr
2. Am 30ten Dezember 1846	—	500	" "
3. Am 15ten November 1846	—	500	" "
4. Am 21ten Jänner 1847	—	800	" "
5. Am 24ten März 1847	—	700	" "
6. Am 29ten Juny 1847	—	500	" "
7. Am 24ten Oktober 1847	—	400	" "
8. Am 20ten Dezember 1847	—	200	" "
9. Am 2ten Jänner 1848	—	110	" 54 kr. "
10. Am 10ten Februar 1848	—		

Summe der bereits reinbezahlten Lohnung 3910 fr 54 kr Conv

Lemberg: Dreitausend neunhundert und zehn Gulden 54 kr. Conv. Mzr

Wenn nun von der für gemachte Arbeiten dem Hofpraktikus schuldigen Hofsumschimmer gr:
Der Summe der bereits durch den Bauherrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz reinbezahlten Lohnung gr: 4488 f 48 kr
in Abzug gebracht so verbleibt der noch zu bezahlende Rest 3910 f 54
Hofsumschimmer 577 fr 54

Lemberg: Fünfhundert Siebzig sieben Gulden 54 kr. Conv. Münz

die der Bauherr Kornel Ritter von Krzeczunowicz dem Hofpraktikus bürgerlichen Zimmermeister Johann Pfalz für gemachte bei dem oberwähnten Gebäude hergestellten Zimmermeisterarbeiten zu bezahlen schuldig bleibt.

Lemberg am 13ten Februar 1848

Johann Pfalz
Zimmermeister

30 KREUZER

Vertrag

welcher zwischen dem Herrn Kornel Ritter von Krzeczunowicz, Eigenthümer des Bauplatzes № 666 2/4 in Lemberg, und dem bürgerlichen Zimmermeister H. Johann Schulz, in Betreff der Herstellung der, zu dem auf dem obgedachten Bauplatze aufzuführenden Baue, erforderlichen Zimmermeisterarbeiten sammt Material, am heutigen Tage geschlossen worden:

§. I. Der bürgerliche Zimmermeister Johann Schulz übernimmt die Herstellung des Dachstuhls, der Sturzbalken, Blindböden, Suffite, Gangdüllungen, Gangträger, Thürstöcke und andere Zimmermeisterarbeiten, um die nachstehends bestimmten Preise:

	Conv. Münze Gulden	Conv. Münze Kreuzer
1.) Eine kurrent Klafter zehn Zoll breiten, zwölf Zoll hohen, kiefernen, von End zu End gleichen und vierkantig bezimmerten Sturzbalken, samt Auflegen	1	—
2.) Eine kurrent Klafter neun Zoll breiten, eif Zoll hohen, kiefernen, von End zu End gleichen und vierkantig bezimmerten Sturzbalken, samt Auflegen	—	46
3.) Eine kurrent Klafter neun Zoll breiten, zehn Zoll hohen, kiefernen, von End zu End gleichen und vierkantig bezimmerten Sturzbalken sammt Auflegen	—	36
4.) Eine kurrent Klafter sieben Zoll breiten, acht Zoll hohen, kiefernen von End zu End gleichen, und vierkantig bezimmerten Sturzbalken sammt Auflegen	—	24
5.) Eine kurrent Klafter sechs Zoll breiten, sieben Zoll hohen, kiefernen von End zu End gleichen, und vierkantig bezimmerten Sturzbalken sammt Auflegen	—	20
6.) Eine kurrent Klafter fünf Zoll breiten, sechs Zoll hohen, kiefernen, von End zu End gleichen, und vierkantig bezimmerten Polsterhölzer sammt Auflegen	—	14
7.) Eine kurrent Klafter vier Zoll breiten, fünf Zoll hohen, kiefernen, von End zu End gleichen, und vierkantig bezimmerten Polsterhölzer samt Auflegen	—	12
8.) Eine kurrent Klafter fünf Zoll breiten, sechs Zoll hohen, eichenen, von End zu End gleichen, und vierkantig bezimmerten Polsterhölzer samt Auflegen	—	30
9.) Eine kurrent Klafter Kastladen von sechs Zoll breiten, anderthalb Zoll dicken kiefernen Bretter sammt Auflegen	—	8
10.) Eine kurrent Klafter fünf bis sechs Zoll dicken kiefernen Blindhölzer zu Thürspalettirungen sammt Auflegen	—	12
11.) Eine Quadratklafter Suffitverschallung aus halben Zoll dicken Suffitbrettern, sehr gleich aufgelegt, glatt zusammengepaßt, und mit entsprechenden Nägeln befestiget	—	48
12.) Eine Quadratklafter rauhen Blindboden, aus anderthalb Zoll dicken kiefernen Brettern, ganz glatt zusammengepaßt, und mit starken entsprechenden Nägeln befestiget	1	54

5 3 6 1 19

	Conv. Münze Gülden	Kreutzer
13.) Eine Quadratklafter Ziegelbau mit zweizölliger Ausgemauerung aus mehr als Zoll dicken, einfachen Backsteinen, wie gewöhnlich zwischen die Ziegelbauten auf Latten gelegt, und mit starken Mörtel beschlagen	1	45
14.) Eine Quadrat Klafter drei Schuh neun Zoll breite, gehobelte Hangzüllung, aus einfachen zwei Zoll dicken, Pfosten, auf Stich und Faden mit aufgenagelten Leisten, ganz gut, hinlänglich zusammengepaßt	2	15
15.) Für Hangstangen von einfachen Pfosten, neun Zoll dick, zwölf Zoll hoch, fünf Schuh sechs Zoll lang, gehobelt, ganz glatt bearbeitet, und wenn gefordert gemalt Anstriche	—	48
16.) Für gehobelten gehobelten Thürstock, sechs Schuh hoch, und einhalb Schuh breit in Lichte, mit drei Zoll dicken und zwölf Zoll breiten einfachen Pfosten .	3	—
17.) Für ungehobelten gehobelten Thürstock, sechs Schuh hoch, und vier Viertel Schuh breit in Lichte, mit vier Zoll dicken und zwölf Zoll breiten einfachen Pfosten	2	30
18.) Für gehobelten gehobelten Thürstock, sechseinhalb Schuh hoch, und dreiviertel Schuh breit in Lichte, mit drei Zoll dicken, und zwölf Zoll breiten einfachen Pfosten .	2	40
19.) Für ungehobelten gehobelten Thürstock sechseinhalb Schuh hoch und dreiviertel Schuh breit in Lichte, mit vier Zoll dicken, und zwölf Zoll breiten einfachen Pfosten	2	15
20.) Für gehobelten vier bis vier drei-Viertel Schuh in Lichte breiten, und acht bis neun ein-Viertel Schuh in Lichte hohen Thürstock, mit vier Zoll dicken, und zwölf bis zwanzig Zoll breiten einfachen Pfosten	4	30
21.) Die Post 16. 17. 18. 19. 20 benennenden Thürstöcke ohne Satz, genau und sauber bearbeiten zu Werk verfertiget gehobelt.		
22.) Eine Quadratklafter Lehmschlag, wie er in Lemberg üblichen Art auf Lattstaken zu beschlagen - ganz vollkommen gemischt Kurzbleiben und Lagenbildung herzustellenden Durchschnitts samt Ausziehen und Anstagen .	4	—
23.) Für ganz vollkommen gemischten Lehmschlag zu beschlagenden Falz, wenigen Durchgehen / Durchschnitten / dessen Größe vom Lehmschlag herein bestimmt sein wird	4	—

S. II. Die Höhe der in S. I Nr 22. angesetzten Durchschnitts hat der Zimmermeister H. Johann Schulz ganz genau mit der Höhe des Durchschnitts des angenommenen wenigen Herrn Ritter von Kiczabitowski'schen Hauses / an der Ecke am Schillerplatz des Hauses Nr 666/4 angebracht wird / gleich zu halten. -

Zum Beschlagen dieses Durchschnitts hat der H. Johann Schulz ~~sechs~~ sieben zöllige Mauerbrecht, ~~acht~~ neun zöllige Lehmschaufeln, Kessel und Bürste, ~~acht~~ neun zöllige Lattstaken und Latten, ~~sechs~~ fünf zöllige Hammer, ~~vier~~ fünf zöllige Anzeigel zu haben. Der H. Zimmermeister wird auf die Hammer aufsteigen soll in einem gewissen Entfernung als drei Schuh / von Mitte zu Mitte / gehauen können. Die Latten müssen gehobelten, fünf Viertel Zoll dick, und zwei Zoll breit sein. Eben so hat der H. Johann Schulz die Lehmschlag beggall

mit ausgezeichneter Schärfe bei einzelliger Übungsrichtung und mit ausgezeichnet, den Kugeln auszuschießen.-

§. III. Der Zimmermeister H. Johann Schulz soll auch, wie der im §. I No 13 angesetzte Fall, den Kranzbogen auf dem Dachbodenraume, welcher über die Kranzbalken zu gehen ist, den ganzen Dachbodenraum zu bedecken soll, und zwar soll Übungsrichtung haben soll, und andertheils soll dieser, einsamen Laufthüre auszuschließen, auszufüllen, und abwechselnd mit starken auszuschließen, den Kugeln zu befestigen.-

§. IV. Würde der Zimmermeister Johann Schulz auf Anordnung des Bauamtes zu diesem Baue andere, als die im §. I aufgezählten Arbeiten haben, so sollen dieselben im Verhältnisse zu den im §. I bestimmten sein, den abgeschätzt und vergütet werden.-

§. V. Der Zimmermeister Johann Schulz verpflichtet sich seine Arbeiten in, man zieht bauen zu halten, und sich seine Anordnung zu schützen kommen zu lassen.-

§. VI. In den Zwischenräumen des ersten und des zweiten Boths soll der Zimmermeister H. Johann Schulz zehn Zoll breite, und zwölf Zoll hohe Kranzbalken; in den übrigen Localitäten des ersten und des zweiten Boths, dann in dem Zwischenraume des Dachbodens; das ist: von der Giebel-Mauer bis zur Mittelmauer; neun Zoll breite, und elf Zoll hohe Kranzbalken; in den letzten Räumen des Dachbodens aber neun Zoll breite und zehn Zoll hohe Kranzbalken zu geben.- Würde er nun irgendwo stärkere, als die hier im §. VI bestimmten Kranzbalken geben, so wird er jedoch auf gewissere Lagerung keinen Bedacht nehmen können, indem er hiermit auf einen solchen Ersatz Verzicht leistet.- Die Entfernung der Kranzbalken von einander soll denselben nicht mehr, wie zwei Fuß sechs Zoll, und nicht weniger, wie zwei Fuß; von Mitte zu Mitte gelegen, und es soll sich der Zimmermeister H. Johann Schulz an die hier bestimmte Entfernung genau zu halten.-

§. VII. Die oben §. I. II. III. IV. V. VI aufgezählten, und beschriebenen Arbeiten soll der Zimmermeister H. Johann Schulz zu den im §. I bestimmten, sein aus eigenen gesunden Materialien, mit eigenen Arbeitern, auf eigene Kosten ganz vollkommen herzustellen, d.h. wo sie gefehlt werden, liegen; mit eigenen Kugeln, den andern Befestigungs- und Verbindungs-Mitteln zu befestigen und zu verbinden, und überhaupt die ganze übernommene Arbeit am besten und solidesten auszuführen; er haftet auch für die Güte und Solidität des Materials und der Arbeit.-

§ VIII. Bei Berechnung der für die gelieferten Arbeiten schuldigen Zahlung, sollen die Sturzbalken, ihrer natürlichen Länge nach, so wie sie auf der Mauer aufliegen, bemessen werden, wobei jedoch bemerkt wird, daß die Auflage auf der Mauer höchstens neun, und mindestens sechs Zoll betragen soll. – Die Suffite, Sturzböden, Blindböden, sollen nach dem Flächeninhalte der Zimmern und Räume im Lichte /: das ist: von Mauer zu Mauer :/ berechnet werden. Der Dachstuhl soll ebenfalls nach seinem ganzen Flächeninhalte berechnet werden. –

§ IX. Die gelieferte Arbeit soll in Raten, und zwar mit Beendigung einer jeden Stockgleiche berechnet, und dem Zimmermeister H. Johann Schulz ausbezahlt werden. –

§ X. Der Bauherr Kornel Ritter v. Krzeczunowicz zahlt dem Zimmermeister H. Johann Schulz als Darangeld bei Fertigung des gegenwärtigen Vertrags den Betrag pr 200 sage Zwei hundert Gulden Konv. Münze, über welche erhaltene Summe der Zimmermeister Johann Schulz den Bauherrn hiermit quittirt. Dieses Darangeld soll erst bei Berechnung und Auszahlung des schuldigen Betrags für die Sturz-, Blindböden und Suffite abgezogen werden. –

Urkund dessen folgt die Fertigung beyder Vertragsschließenden Partheyen und zweyer Zeugen.

Lemberg am 11ten Juny 1846

Kornel v Krzeczunowicz

Johan Schulz
Bgl: Zimmermeister

Jako Swiadek
Jan Towarnicki
Jako Swiadek
Bazyli Draginicz

Dom

Kobzus drzwi w kuchni 1º piętro

Mostko wyprawa w przedpokoju Mamy

Szulz 1. Główne wschody
2. Deszki przy dost. w offiçyi
3. Podłogi z heblowie

Lakiernik Kostnik Bazyli

mieszka w Skubertkala na Horoszczyz=
nie Nr 396 — Robił u Dendora (w
rynku) i szkoła żydowska —

Hörmanseder

dom Stechera na przeciw Szretera
rzeźnicka ulica —

Zabłoński Magistrat Bewilligg, jak [illegible] — jaki Hunger o Frejpahr — 360

1. Horowitz — Zaki lakier — okucie — stolarska robota —
2. Lewi i Kohn lakier na wschodach —

2. Kolbus meble — kanapa, 4 fotele (może 2 a dwa takie), kozeta, stół, 2 sofy, szlafbank, ~~6 krzeseł~~ —
Poprawa posadzek — Jedne drzwi na ~~[illegible]~~ [illegible] zupełnie krzywe — Holzsruby do politurowanych deszczek 2° piętra — Na drugim piętrze szpary w oknach i strzępie w drzwiach — drzwi proste do Heubodenu — ~~[illegible]~~ rysunki Michla — Ofenfus w niebieskim pokoju źle politurowane — ~~pasowa~~ drzwiów kilka pasować —
~~Szlafbank~~ 3 oz ~~stoliki do kart — pluwaczki~~

3. Lakiernik 1sze piętro i dół (gdzie ja mieszkam lepiej) — drzwi do szafy tam gdzie cewioki zakitować — Balkon — do

17/12

~~3½~~

3½ Arend dzwonek — Zamek dla ojca do drzwi pozapętowych ~~2¼~~, które mają fryzę 2¼" szeroką i na prawo się otwierają —

4. Borozki — Lufciki w dziurkach piecowych kuchennych na II piętrze i na dole — Klucze odczyścić — przyklepanie mosiężnych Überzugów — Jedna klamka mosiężna na II piętrze źle chodzi — Jedno okienko przy wschodach jeszcze nie przypasowane — Überbaut w prawej oficynie naprawić — Klamka do drzwi 1° piętra — ~~[illegible]~~ — Okna w kuchni na dole —

Blacharz szufladki pasować — szufladki do pieców —

4½ Szimser mój rysunek
5. Kowal 2 haki ogniowe —
6. Michel Baubewilligung —

Cieśla 1. Gałki do poręczy przy wschodach głównych —
2. Olchowe sitze w prewetach przybić —
3. Litz jeden wszędzie do odmykania —
4. Dachy szczyścić —
5. Poprawa przedziałek strychowych —
6. Poprawa posadzek —
7. Odpowiedź na list Marcelego —
8. Studnia pomału idzie —
9. Klocki ubić —

Blicharski 1. Bielenie kuchen —
2. Osadzenie kamieni przy studni —
3. Zrobić co by strych oficynowy nie zamakał —
4. Do pieców poszło a, 225½ arszynów płótna —
b, drutu 3 bunty —
c, 12 beczek gipsu prostego —
d, 30 lufcików —
e, do 13 pieców 25 rusztów kupił (4 tylko ukradziono)
f 200 dachówek —
g kupił 45 płyt, wyszło 41 —
5. Dla czego brał łaty od stolarza na moje konto — 14° do głównego gzymsu a 18° do gzymsów we wjeździe —
6. Zeńczak niech odda papier — jego imie i N^r domu w której części — kwit mi podpisze —
7. Kliny żelazne poobcinać —
8. Piec (cegłę zapłaciłem) —
9. Tynki w piwnicach —
10. Bankiery przy półkach wmurować —
11. Szarować pokój na górze (II^ie piętro) —

Sklarz 1. Trzy szyby w sali a (1 w Maminym pokoju) 1 w tyle 1° piętra odmienić —
2. Stłuczone wsadzić — (kawałki zdadzą się) —
3. Szyby do dachgafrów w oficynie

w Kwicie

1. Zostaw 50 f —

2. Reparacye — { Dachbeschwerthreibung / wände 1000 razy obciąż — / Dachy oficynowe / Brewerta etc —

3. 1 Litz na dole u mnie 5 f 12
pokitirt — 3 f 12
3 f

4. Abort in der Offizin zu endigen —

5. Wasserröhren —

260 – 1 4
5 – 5
266

12
11
12
12
132

6 f 36

2 24
15
2 f 39



Kwit

na 24 mowię dwadzieścia cztery krajcary Monetą Konwencyjną które niżejpodpisany za dwa dni exekutnego za niezapłacone koszta szpitalowe Fryderyka Seibert w kwocie 4 fl cm — dnia dzisiejszego odebrałem.

Lwów 13° Pazdz. 1847

Corpl Konopski

8
10

23

Kanapa — 8 fl
Fotele po — 4 fl
Kozete — 8 f
Krzesła po 1 f 20

Im Grunde des zwischen dem Hl Konrad Ritter von Kreczmanowicz und dem Gefertigten ~~Bau~~ burg. Baumeister Johann Michel geschlossenen Vertrages vom 14ten April 1847 hat der Gefertigte die ~~Verfert~~ Verfassung der Baupläne und aller Detailspläne zum Hausbau No 666 1/4 in Lemberg, dann die Leitung und Aufsicht über den gedachten Bau bis zu dessen Vollendung auf sich genommen gegen eine von dem Hl versprochene Belohnung pr: 500 fl. Da nun der Hl den ~~Betr~~ gedachten Betrag pr 500 Sage zu Händen des Gefertigten richtig und baar ~~bezahlt~~ eingezahlt hat, so quittirt der Gefertigte den Hl über diesen erhaltenen Betrag und erkläret hiemit daß er für seine beim Hausbau No geleistete Arbeiten völlig befriedigt worden ist —

№ 11347

363

An den HH. v. Krzysztynowicz.

Für den bei Ihrem Hausbaue sub № 666 2/4 am 20ten November 846 verunglückten Taglöhner Friedrich Seibert, welcher im allgemeinen Krankenhause behandelt wurde, entfallen 4 fl. CM. an Kur- und Pflegekosten, welche Sie als Bauherr zu tragen haben. Sie werden demnach aufgefordert, diesen Betrag binnen 8 Tagen bei der Krankenhaus-Kasse zu berichtigen, und sich hierüber bei der hierortigen Executions-Kanzlei binnen eben dieser Frist unter sonst zu erfolgender Militär-Exekuzion legal auszuweisen.

Lemberg am 15ten August 847.

[illegible]

[illegible]

Vom Magistrate der k.

Hauptstadt Lemberg

No. 11347.

An

den HH. von Krzysztyno-

wicz sub No. 56 R.

Exoffo zuzustellen.

Boll. Nro. Haus - Nro. 56 A

Executions - Abrufungs - Bollet.

Exequent hat von dem Hr Krzystonowicz

wegen Ruhebüsten abzutreten,

wenn die Executionsgebühr bezahlt sein wird.

Lemberg, am 13ten Oktober 1847

[illegible]

365

K.K. CONT. STAMPEL den 17 Juli 1847 LEMBERG

Rhfd Empf Jour. Art 1417.
ex 847

Quittung.

Ueber Vier Gulden kr. C. M.,

welche als ~~gesetzliches Legat aus der Nachlassenschaft des~~ Heil- und Verpflegskosten für Friedrich Seibert von 21. Novbr bis 5. Dezbr 846 täglich a 6 Xr

~~in Folge hoher Gubernial-Verordnung de dato ten~~

~~184 Zahl~~ in die allgemeine Krankenhaus-Casse bar gezahlt worden.

Lemberg den 13ten Oktobr 1847

Misiewicz

Id est: 4 fl. kr. C. M.

Nro. 11.

nie dali odpowiedzi

eingereicht am 28 August 1847

Löbliches Magistrat!

Mit dem Erlasse Eines ꝛc. vom 13ten August l. J. Z. 11347 ist dem Gefertigten aufgetragen worden die ~~Zur~~ Pflege-Kosten für den im allgemeinen Krankenhause behandelten (angeblich Tagelöhner) Friedrich Seibert im Betrage von 4 fl CM ~~einzuzahlen~~ bei der Krankenhaus-Kasse unter sonst zu erfolgenden Militär-Exekution zu berichtigen.

~~Diese Angelegenheit~~ dieser Beschluß Eines ꝛc. kann nur auf einer durchaus irrthümlichen ~~Aufnahme~~ Erhebung des Thatbestandes und der Beschäftigung des gedachten Friedrich Seibert beruhen.

Nach dem Wissen des Gefertigten ist der genannte Friedrich Seibert seit beinahe einem Jahre im Dienste des Bauunternehmers Samuel Gall als Wächter und Aufseher, ~~welcher~~ worüber ~~Umstand~~ der Polierer Simon Blacharski und alle bei dem Bau No 666 2/4 beschäftigten Leute ~~als Zeugniß~~ Zeugniß ~~bestätigen~~ ablegen können.

~~Wenn~~ Da nun ~~der~~ Friedrich Seibert bei einer im Auftrage seines Dienstherren (Samuel Gall) verrichteten Arbeit verunglückt und in Folge dessen im ~~Krankheits~~ allgem. Krankheitshause behandelt worden ist, – so ist es ganz folgerecht, daß, ~~nicht der~~ wenn irgend Jemand für ihn die ~~Zur~~ Pflegekosten berichtigen soll, diese ~~Pflege~~ Pflegekosten nicht dem Gefertigten sondern dem Bauunternehmer Samuel Gall ~~zur~~ als dem Dienstherren, zur Last fallen sollen.

Gefertigter bittet daher Ein ꝛc. wolle demselben von der Zahlung des gedachten Pflegekosten-betrages befreien.

Ego

1. Odkryć kominy —
2. Wiele kawałków soklów w officynach —
   Jak wysokie —
   Jak długie —
3. Malowanie pokoju 2go piętra —
4. Mur w zolecie na dole —
5. Kanału czyszczenie —
6. Co zostało ze sztabowego żelaza —
7. Przy studnią ~~wiele brusów (1° 3' 0") na skrzynię~~ —
   b) wiele da cymbrzyn —

3747
170
3577

3577
800
4377
110
4488

577 | 54

8) Czy są Feuerhaken —

Kolrus jako wyżej

2 łóżka ordynaryjne —
Nachttisch —
2 stoliki do kart —
Pluwaczki

Lewin fassyje

Pytania

1. ~~Stolarz czy zaokrąglił wszystkie sokle na I piętrze?~~
2. ~~Okienka koło wschodów czy lepiej okute?~~ — jedna nie passuje
3. ~~Czy są na dole śruby do pająków?~~ —
4. ~~Czy naprawił Überbaut w prawej officynie?~~ — me
5. ~~Czy są Streichblechy w Heubodenach i w zasuwie w wozowni?~~
6. ~~Czy naprawił zamek zaskakujący~~ —
7. ~~Czy są druty w kuchni~~ —
8. ~~obciąć klin żelazny Bohlen~~

24177/47 Schreiber petit et extabulatus
Exhibit Zeitgeist 8 Februar 1847 3. 11958

388

1. Tak się u mnie na dole otwiera okno, to ~~gzymsa~~ czyta o gzymsie się tłucze —

2. ~~Rynek gdzie odmieniono~~ Brub naprawić w ogóle a w szczególe a, przy drzwiach do piwnicy koniecznie —

3. Sklepienie w oficynie rysuje się tam gdzie oparte na starym murze —

Fenster sind geschätzt

1	82 □ Zl. Fußbodenherstellung à 48 x cm		65	36
2	" Abrechnung u Vorgucke à 2 fl cm		164	
3	68 □ Zl gewöhnliche Fußböden à 6 fl cm		408	
4	18 □ Zl. gehobelte doppelte Fußböden à 2 fl 20 x cm		42	
5	96" Leisten in den Putzroth. 27 Zus. Zl. à 48 x cm		21	36
6	hölzerner Thüre Fenster Einbau in die rechte Vorderwand			
	Fußbodenlage, Abrechnung, Anschlag, u Leisten		185	
7	Zusammen Abrechnung samt Einräumen, Thüren, Anschlag, Leisten		100	
8	19 gewöhnliche zweiflügel. Thüren Fußbodenarbeit à 9 fl cm		90	
	" " " Anschlag à 8 fl 30 x		85	
	" " " Leisten à 4 fl cm		40	
9	1 kleinere " " Fußbodenarbeit		7	
	" " " Anschlag		6	30
	" " " Leisten		3	
10	7 Zimmerthüren Fußbodenarbeit à 4 fl 30		31	30
	" Anschlag à 4 fl		28	
	" Leisten à 2 fl 30		17	30
12	1 gewöhnliche Küchenthüre samt Oberlicht Fußbodenarbeit		120	
	" Anschlag		75	
	" kolorirte Glasscheiben		40	
11	18 Thürstöcke zu den vorigen Thüren à 3 fl 30 x		63	(vorn)
12	2 Abortthüren Fußbodenarbeit à 12 fl		24	
	" Anschlag		26	
	" Leisten		10	
	3 Thüren Zellenthüren Fußbodenarbeit		17	
	" Anschlag		10	
	" Leisten		7	
13	6 Thürstöcke doppelter Brettstöcke Fußbodenarbeit à 9 fl		54	
	" " " Anschlag à 9 fl		54	
	" " " Leisten à 2 fl 24 x		14	24
14	6 Vergeltungen an den Verwahrten dieser Fenster Fußbodenarbeit		16	
	" " " Leisten		6	
15	Glasscheiben so wie im 1ten Stock		41	36
16	Leisten 3 große, 2 mittlere u 3 kleine Fenster Fußbodenarbeit		56	
	" " " Anschlag		56	
	" " " Leisten		16	
	146 Glasscheiben bei denselben à 18 x cm		43	48
17	Malerey		80	
18	Tücher		60	
19	8 Öfen à 14 fl		112	
			2293	0

Feldwebel Offizier Messe West

1)	Vorderer Teil mit Fahrradraum links, Raum Kreuzlöcher, Raum Waschraum u Abtritt	112
2)	2 Stück Doppelfenster, Raum Verglasung u Abdichtung	13
2)	Vorhänge und weißer Stoff	14
3)	2 Raum Zimmer mit neuen Tapeten Anstreicher Raum Anstreicher	60
4)	1 Hinterraum Raum Fensterstock mit Doppelfenster	34
5)	Verb. oberste Mauerausbesserung 1 Tag Raum Abtritt	16
6)	2 Räume Raum Vorplatz und Flur	20
7)	Männlicher Abtritt	58
8)	" Stiefelputzen	46
9)	" Abtritt	21 36
10)	Waschraum u Abtritt dieser Abtritt	54
11)	Abtritt Raum Verglasung mit Abtrittbretter, Abtritt der letzten Raum Latrinen	70
12)	~~4 Raum Fenster mit Doppelfenster Flügel Raum Verglasung u Latrinen~~	
12)	2 Mauerausbesserungen, 1 Ausbesserung u Raum auf die Abtritt führende Flügel Raum Verglasung u Latrinen	90
13)	2 kleiner ~~Raum~~ mittlerer Fenster Raum Verglasung, ~~Glasscheiben~~ Latrinen u Abtrittausbesserung	8

Zusammen Schuhputzen 23 f
Verglasung 33 f
Flurfenster 20 f
Latrinen — 26 f
Mauern — 18 f
Tischler — 29 f
Fensterbretter u Anstreicher 05
Raum u Klempnerarbeit 30

Offizier Messe

1)	Vorderer Teil mit Fahrradraum links, Raum Kreuzlöcher, Raum Waschraum u Abtritt	150
2)	3 Stück Doppelfenster, Raum Verglasung u Abdichtung	19 30
3)	Vorhänge und weißer Stoff	12 30
4)	3 hölzerne Mauer zum Abtrennen Abtritt	34
5)	~~4 Räume in die Fensterstock mit Flügel Raum Verglasung u Latrinen~~	
6)	~~2 Raum Flügel~~	
5)	2 Hinterräume Raum Fensterstock mit gleichen Doppelfenster	120
6)	Verb. oberste Mauerausbesserung 1 Tag Raum Abtritt	14
7)	2 Räume Raum ~~Vorplatz~~ Flur	18
8)	~~Abtritt~~ Männlicher Abtritt	28
9)	~~Stiefelputzen~~ " Stiefelputzen	31
10)	" Abtritt	14
	Waschraum u Abtritt dieser Abtritt	35
11)	6 Verglasungsbetr. Flügel Raum Verglasung u Latrinen	105
12)	2 kleiner Mittelfenster Raum Verglasung, Latrinen u Abtrittausbesserung	10


3°—2'—6"
2°—5'—
3°—2'—
2°—4'—
3°—3'
130——3'

Preis No. 666 2/4 in der Landwirtschaftlichen Gasse

Streichbrücke rechts Flügel — Streichbrücke links Flügel — brennt — brennt zwischen Flügel allen zwischen Lenne —

				fl	x	cm
1)	Verschlag samt Schiebeindrichtung so wie auch samt den Streichbrücken dem Wasserschöpfung und Wasserzug.			760		
	Einrichtung des äußersten Verschlages an der Front mit Schieberey			114		
	7 Stück Verschlagpfosten samt dem Lagerholz			40		
	Einrichtung des Verschlag mit Ostseerbrett			120		
2)	Verschlagen und Schieberey an der Frontseite			60	45	1034
	Detto — und wirdern Boden an der Hofseite			32		
3)	hölzerner Absonderer zur Abscheidung des Verschlages samt 6 hölzernen Pfosten und dem Lagerholz			130		
4)	4 und zwanzig gemauerte Verschlagen samt Wasserzug und den steinernen Artern			570		
5)	2 Feuermauern an den Enden des Offizinflügel samt dem Einrichtung mit abgerichteten Verschlagen			60		
6)	das obere Mauern gegen Wasserzug ~~an gegen Streichbrücke in einer Höhe von 1'—~~ auf der Front in einer Höhe von 1'6"			66		
7)	[illegible]					
	L. samt Wasserzug auf der Hofseite in der Höhe von 1'—			45		
7)	die neuen Streichgerüste zur Absonderung neuer abgestellten 38 Stück Trockenstriegen (à 2 fl) à 36 Stück Pfosten (à 1 fl) und Lager —			112		
8)	die Wasserrinnen von dem bis zum Pflaster und weiteren Lenne			55		
9)	die hölzernen Hängestriegen samt Streichbrücken, Lagerholz, Lattierung, Pfostenherstellung à dem Wasserzug			330		
10)	Abortchen im 1ten à im 2ten Stock samt Einrichtung, Thüren, Lagerholz —			150		
11)	~~die im oberen Lagerhaus und dem samt Einrichtung à —~~					
12)	Räumliche Stuzgebäude in der rechten Höhe 74 □ Zl. in der zweiten Höhe 94 □ Zl. in der obersten Höhe unter dem Verschlagpfosten 100 □ Zl — Zusammen 268 □ Zl à 1 3/4 fl			469		
13)	zöllige Bretter in den Frontzimmern des 1ten à 2ten Stocks 225° à 1/4 cm			225		
	zöllige Bretter in den rückwärtigen Zimmern à unter dem Verschlagpfosten — 548° Zus. à 48 x cm			438	24	
14)	Pfostenherstellungen im II Stock 100 □ Zl. im I Stock 92 □ Zl, zusammen Lagerholz 82 □ Zl — Zusammen 274 □ Zl à 48 x cm			219	12	
15)	Verschlag à Wasserzug dieser Pfosten à 2 fl cm zus: □ Zl.			548		
16)	249 □ Zl. hölzerner gewölbter Kesselböden durchschnittlich à 6 fl			1494		
17)	38 □ Zl. ordinärer Kesselböden auf hölzernen Lattern à 2 fl 20 x zus. □ Zl.			88	40	
18)	181 □ Zl. Blindböden ~~à 2 fl zus. □ Zl~~ im 1ten à im 2ten Stock à 2 fl zus. □ Zl.			362		
19)	Verfüllungen auf der Hofseite ~~und~~ im 1ten à 2ten Stock auf hölzernen Pfosten			84		
20)	36 Stück große zurichtlichste Häuser — Holz à Fischerarbeit à 9 fl cm zus Stück			324		
	" " " — Lagerholz à 8 fl 30 x cm "			306		
	" " " — Lattierung à 4 fl cm "			144		
21)	11 Stück kleiner " " " — Holz à Fischerarbeit à 7 fl "			77		
	" " " " — Lagerholz à 6 fl "			66		
	" " " " — Lattierung à 3 fl "			33		
22)	16 Stück zurichtlichste Zwischenhäuser — Fischerarbeit à 4 fl 30 x "			72		
	" " " — Lagerholz à 4 fl "			64		
	" " " — Lattierung à 2 fl 30 x "			40		
23)	8 Stück gefüllter Abtheilungen bei jeder so viel Thüren im 1ten à 2ten Stock — Fischerarbeit à 9 fl "			72		
	" " " " " " — Lattieren à 2 1/2 fl "			20		
24)	1 [illegible] Hängestriegen samt Einrichtung und Fischerholz — Fischerarbeit			120		
	" " " " " " — Lagerholz			72		
	" " " " " " — Lattieren			40		
				10		

6055 16

		fl	x	fl	x
3		6035	16		
24	20 Stück doppelte d. i. Winter- u. Sommerfenster an der ~~Fronte~~ Frontseite sammt ~~Parageten~~ oberlichten Spaletirungen an den Parageten so wie auch sammt den ~~Fensterbrettern~~ politirten Fensterbrettern — — Tischlerarbeit à 13 fl CM gr. St.	260			
	d° d° d° d° Lackiren à 3 fl — "	60			
	d° d° d° d° Beschlag à 8 fl 30 x "	170			
~~24~~	Glasscheiben in denselben Fenstern à 6 fl 56 x CM gr: Fenster	138	40		
25	Sämtliche Fenster verschiedener Größe an der Hofseite sammt den über den Thüren angebrachten Oberlichten an der Hofseite ~~Tischler~~ ~~Holz u~~ Tischlerarbeit —	182			
	d° d° d° d° Beschlag —	182			
	~~Glasscheiben in den~~ 581 ~~581~~ Glasscheiben in den obigen Fenstern u. Oberlichten, dann in den Aborten u. den auf den Gang ausgehenden u. anderen inwendigen Thüren	52			
26	Malerarbeit im 1ten u. im 2ten Stock	172	18		
	d° zur ebenen Erde	320			
		95			
27	~~Zwei~~ 24 Küchen sammt ganzer Einrichtung im 1ten u. 2ten Stock	160			
	1 Küche d° d° zur ebenen Erde	60			
28	26 Öfen im 1ten 2ten Stock u. im Ebenerdgeschoß à 14 fl CM	364		8400	
				8273	14

Herrschaftsgebäude Nr. 666 1/4 mit den 2 Offizier-Flügeln — rollet Zwischenbau

			fl	x	fl	x
	1	Verschwerk samt Fundamentirung 173 □Kl. à 4 fl 15 x cm	735	15		
	2	Fundirung der äußeren Mauern rundherum an der Straßseite mit Fundament — 13 1/2 Zimmer Kl. à 8 Stein zu Kl.	114	45		
	3	7 Stück Verschwerksteine (à 4 fl) und deren Verführung (à 1 fl)	35			
	4	Einmauerung der Mauer mit Kalkmörtel	120			
	5	Mauerung über wie den Keller an der Hofseite 16 1/2 Zim. Kl. à 1 fl 54 x	31	21		
	6	Mauern auf dem Kellergrund stimmen an der Straßseite — 13 1/2 Zimmer Mauerstein à 4 fl 30 x cm	60	45		
Erster Hof	7	Holzerner Mauer zur Abtheilung der Kegelbahn samt 6 hölzernen Thüren und deren Verführung	130			
	8	8 1/2 □Klafter Tünchirung an den über die Scheuer stehenden Fensterbögen à 48 x gr. Kl.	6	48		
	9	Verrostung u Anstrich dieser Tünche à 2 fl cm gr. Kl.	17			
	10	4 viel Ziegeln zumauern der Scheuerthüre samt Verputz und steinerne Schwelle u steinernen Stufen	575			
	11	Zwei Thürmauern an den Enden der Offizierflügel samt Fundirung mit Mauerstein Verschwerksteinen	60			
	12	Verputz oberste Mauerverschwörung an diesen Gebäud an der Hofseite von 1 Stock — 1 2/3 Kl.	90	83		
	13	Für den Straßenmauer zur Verkleidung neuer Fensterbrustmauern 38 Stück Fensterstein (à 2 fl) und 36 Stück Fensterstein (à 1 fl) und Zugab	112			
	14	Für Stück Mauer bis an die Pfeilerstein fallende Steinmauer und weißen Verputz 37 Zimmer Klafter à 1 fl 54 x gr. Kl.	70	18		
	15	104 □Klafter Verschwerkungsklafter viel Ziegeln mit Kalkmörtel Anstrich à 1 fl gr: □Klafter	104			
	16	100 □Kl. Putzbögen unter den Verschwerkungsklafter à 1 fl 45 x gr: □Kl.	175			
	17	124°-1'-2" Zimmer Länge 9/11" Dicke über den Straßmauern à 48 x	99	20		
		140°-4'-0" " 9/10 " " 1 viertelsteinigen Mauern à 40 x	93	46		
II^ter Stock	18	100 □Klafter Tünchirung à 48 x cm	80			
	19	Verrostung u Anstrich dieser Tünche à 2 fl gr: □Kl.	200			
	20	91 □Kl. gerasterirte Putzbögen à 6 fl gr. □Kl.	546			
	21	11 □Kl. gehobelte Dicke Dachverschalbögen à 2 fl 20 x gr. □Kl.	~~29~~ 26	~~40~~ 20		
		91 □Kl. Blindbögen à 2 fl cm gr. □Kl.	182			
	22	94 □Kl. Putzbögen à 1 fl 45 x "	164			
	23	9°-2' □ Schwerdtung und riserne Pfosten à 4 fl 30 x	42			
	24	121°-1'-8" Zimmer Länge 10/12" Dicke in den Straßen à 1 fl	121	10		
	25	146°— " 9/11" Dicke in den 1 viertelsteinigen Mauern à 48 x	112			
	26	Abwerfen samt Einrichten, Thürmen, Verführung u Verstürzen	70			
	27	11 gewölbter zurichtlöglicher Thür — Tischlerarbeit à 9 fl cm	99			
		" " " — Verführung à 8 fl 30 x	93	30		
		" " " — Verstürzen à 4 fl —	44			
			4378	18		

1960 81

			cm		m	
			℔	ß	℔	ß
			4378	18		
	28)	5 kleinere zweiflügelichte Thüren – Tischlerarbeit à 7 ℔	35			
		〃 〃 〃 – Verglasung à 6 ℔ 30 ß	30	30		
		〃 〃 〃 – Lackieren à 3 ℔	15			
Thürstöcke nicht anschlagen	29)	4 Zimmerthüren – Tischlerarbeit à 4 ℔ 30 ß	18			
		〃 – Verglasung à 4 ℔	16			
		〃 – Lackieren à 2 ℔ 30 ß	10			
	20)	4 Stück Wasserschlagleisten an den ~~Haupt~~ Thüren à 9 ℔	36			
		〃 〃 Lackieren à 3 ℔	12			
	21)	7 Stück Vorgesetzte Fensterflügel Tischlerarbeit	63			
		〃 Verglasung à 9 ℔	63			
		〃 Lackieren à 2 ℔ 24 ß	16	48		
	22)	7 Oberlichtrahmen aus dem Parterre dieser Fenster Tischlerarbeit à 2 ℔ 30 ß	17	30		
		〃 〃 Lackieren à 1 ℔	7			
	23)	Glasbeschreiben in den Fensterflügeln zusammen 84 ganze Scheiben à 20 ß an 84 kleinere à 8 2/3 ß an Zusammen für beide Fenster 67 ß 8 ß cm	48	32		
	24)	Fensterflügel u Oberlichtrahmen aus der Tischlerarbeit	70			
		〃 Verglasung	70			
		〃 Lackieren	20			
	25)	200 Scheiben in denselben à 18 ß cm	60			
	26)	Mauerwerk	150			
	27)	Tischler	65			
	28)	9 Oefen à 14 ℔ cm	126			
			5329	38		
		Ersten Theil	2961	24		
		Schmiedeisernes	2293			
		Offerten	360			
			14184	2		

		7	6	3		4½	4	2½
	5	35	30	15	4	18	16	10
	5	35	30	15	5	22 f 30	20	12 f 30
	1	7	6	3	7	31 f 30	28	17 f 30
	11	77	66	33	16	72	64	40

		9	9	2 f 24	2 f 30	1 f	48 f 32
140	7	63	63	16 f 48	17 f 30	7	48 f 32
1 20	7	63	63	16 f 48	~~17 f 30~~ 17 f 30	7	41 f 36
138 20	6	54	54	14 f 24	16	6	138 f 40
	20	180 f	180 f	50 f 24	50 f	20 f	

140 140 40
56 56 16
196 f 196 f 56 f

Gladstein + 9 [illegible]

	halbe	reinf.	andert.	Oberl.	Abort oberl.
II	1	5	2	1 ½ ½	2

788

27 ~~18~~ 26 × 7 ~~70~~ 18 2 4

4 f 20
26
3 f 54

200 18 × 60

208 62 f 24

2 f 40 146 43 f 48

13 3 f 54

567 170 f 6

8 2 f 24

575 172 f 30

84
40
16
8
6
154

2 / 34 5 / 172 f 30
2
14 54

5 — 9"
2 3 3 15
2 2 3
4 5 6

6"
2 0 3
3 4 1

D — 2° — 3' — 9°
C — 4° — 3' —
B 4° — 5'
a 2° — 4'
6 f 30 ~~12~~ 24
2 — 5
26° — 5'

2° — 2' — 9"
1 — 5 —
2 — 2 — 0
2 — 1 — 9
4 — 4 — 1 —
4° — 0' — 6"
4' — 2
2° — 1' — 6"
2' — 2'
6
1½
2° — 4 — 3½

2° — 2' — 9"
10 — 20"
7½
4° — 3 — ~~36½~~
~~2° — 2'~~
~~2° — 0 — 6"~~
~~2° — 2'~~
2° — 1' — 6"
1° — 1' — 6"

27
19
46
27½
54
21 f 36

32
32
6
7° 45 3

3 — 2 — 6
3° — 1' — 3"
7
22 — 2 — 9 —
19 — 3 — 9
42 6"
21
63

91 — 546
90 — 540
68 — 408
249 — 1494

24
26
6
56 f —
36
92

3° — 1' — 9"
6
19 — 3 — 9
16
16
4
36
26

5 — 5 — 16 2 — 3 — 27
2 3½
6
8

5 15"
7½

3° — 0' — 3"
3
9° — 3"
8 — 1
17 — 4
34 — 32

~~3° — 0 — 9"~~
2° — 3 — 7½
3° — 0 — 9"

6° — 9' — 23
18
4
2
47
8 1

17 40
8 50
4 25
30 f 55

48
42
12
2

3
4
2

120
160
66
346

11 — 25 f 40
9 — 21
18 — 42
38 — 98 f 40

76
~~12~~
1.2
~~160~~
88

Quittung

über 346 Sage dreihundert
vierzig sechs Gulden Conv. Münze
die ich ~~von dem Herrn~~ als bedungene
Vergütung für die im Hause No 666 2/4
geleistete Malerarbeit und zwar für die im 2ten
Stock gemalte
acht Zimmer im
Betrage pr: 120 f
für die im ersten Stock
gemalten 42 acht Zimmer
im Betrage pr: 160 f und für die ~~[illegible]~~ Ebenerdgeschoß
gemalten 6 Zimmer im Betrage pr: 66 f
Von dem Herrn Baar und richtig bezahlt empfangen
habe, ~~worüber ich den Herrn~~ über welche erhalten
Gesamtbetrag pr: 346 f ich hiermit den Herrn quittire
Urkund dessen folgt meine eigenhändige u. zwei Zeugen Unterschrift

Quittung

Kraft den mit dem Herrn Baare
Ritter von Krzemieniewski eingegangenen
mündlichen Verträgen war ich
Verpflichtet in dem Hause No 666 2/4 in
Lemberg ~~acht Zimmer~~ die Malerarbeit

91 — 182
90 — 180
181 — 362

Offizin links

Dach 34 □ Zl à 4 f 15 x Staubländer — 144 f 30
3 Dachgatter samt Beschlag — 15

Gesimse 1' ~~18" hoch~~ hoch 6° lang 1½ dick = ¼ Zubehör — 12 f 30

Dachrinnen 6° à 4¾ f V.V. — 10 f 11 f 24 x

~~Suffitirung des Staubladens~~ Verrohrung u. Verputz des Staubladens — 4 f

3 hölzerne Wände Dachbodeneintheilung 16⅔ □ Klaf à 2 f — 33 f 20

Balken letzter Höhe — 32 f 30

Sturzböden u. Suffite letzter Höhe — 48 f 30

Suffitverrohrung do — 37 f

118

3 Thürstöcke oben — 9 f

Stiegen u. Aborte — 140

? { 4 Thürstöcke unten — 20

Balken 2ter Höhe — 26

Sturz-böden, Suffite, Blindböden 2ten Höhe — 64 f 51

? { Blindböden in der Remisen — 18 f
Stallung u. Einrichtung — 30 f

Dachrinnen nach unten — 16

Längere Feuermauer ohngefähr 1½ Zub. Zl à 40 f — 60 f 75 f

~~die kleinere~~ Eindeckung derselben mit Dachziegeln — 17 f 30

~~Feuermauer~~ Kleinere Feuermauer ½ Zub Zl. — 20 25 f

Eindeckung mit Dachziegeln — 11 f 30

478½
432
= 46½
9
414
4½
419

366
216

29
14
116
29
406

29
16½
174
29
14½
478

26 f 30
92 f 30
0

60
3 20

Kapa	15		7	26	2
Drut	1	12	17	14	
Gips	2		2 50	164	
Kwit mudz.	15			26	
Drzerk 4	8		8500	364	
Lufu 6	3		26 f 50 x		
Blaty —	14				
2 Bretrus —	164				
Owen					
	78	12			

№ 666 2/4 [illegible] Dachstuhl samt 2 Flügel – alles zusammen	fl	kr
Dachstuhl samt Schindelbedeckung – und Verputzen – Dachlatten	720	
2 wordene Giebeln Schindelbedeckung samt den [illegible]	112	
riesiger verschiedene Latten dazu [illegible] Sparrenlatten 13½ Zl. à 4 fl 15 x	52	30
Sparrenlatten und verschiedene Leisten in der Dachfirste	32	
Verschiedene Abdeckleistungen samt Nägeln zu dem Dachstuhl	140	
Eichener Pflock samt Nägel	32	
[illegible]		
13½ Zl. Abschnitte von der Dachfirste Sparrenlatten [illegible]		
4 Zentner samt Transport und dem Schindelnagel	90	
13½ Zl. Abschnitte von der Dachfirste 2 Fuß 2 Duim Horizontal – in dem = zum 1½ Zub. Eisenstern à 80 kr CM –	75	
Sparrenlatten 38 Stück [illegible] à 1 fl 30 x und abgeschnittene 36 Stück à 48 x CM von dem Dachstuhl	85	48

Schindelarbeit

Letzte Arbeit unter das Dachboden

91 Bauerdrat Zl. Blindböden (à 1¾ Pfund) Fußpfette (à 48 x CM)	233	
Verschraubung der Fußpfette 91 Zl à 2 Pfund	182	

II ter Boden

Blindböden in 20 Zimmern	80	
Lagerhölzer	129	
Holzverbrait	190	
Lakieren	60	
7 Deutschmuster Fichtenverbrait	80	
Lagerhölzer	56	
Lakieren	14	
9 Deutschmuster Fichtenverbrait	63	
Lagerhölzer	60	
Lakieren	18	
9 pitsch i kuchnia	80	
Fußböden	460	
Blindböden 91 à 1 fl 54	173	
Fußböden 87 à 1 fl 45	152	
Fußpfette 11 à 48 x CM samt Verschraubung	248	
Malerarbeit	140	
Glas	140	
	2100	

I ter Boden 2300

Eisernes Dachgeschoß und Verankerung	1900	
Spitze	300	
Abortbau	200	
Zusammen na 2 gory na dol	62	

106 2 2 ~~8~~ 11 14

1/2 f 30

Offizin rechts

Dach 25 □ Zl — 100 f

Dachgaffer u. Beschlag [illegible] — 16 f u. 4 f

~~116 f~~ 120 f

Gesimse 1' ~~18"~~ hoch ~~6°~~ 7° lang 1½" dick — 15 f

Dachrinnen — 13 f

~~[illegible] letzter Höhe~~

4 Thürstöcke oben — 12

Balken ~~[illegible]~~ sämtlicher — ~~32 f 30~~ 55 f

Sturzböden und Suffite — 41 f

Suffitverrohrung — 32

2 Thür u. 2 Fenstergestell unten — 16

Stallungsboden u. Einrichtung — 140

Dachrinnen nach unten — 16

~~Die längere Feuermauer ohngefähr 1½ Kubik Zl: à 50 f = 75 f~~

~~Bedeckung derselben mit Dachziegeln~~

~~Die kleinere Feuermauer ohngefähr ½ Kub. Zl = 25 f~~

Feuermauer ohngefähr ½ Kub. Zl — 25 20 f

~~[illegible]~~ Bedeckung mit Dachziegeln — 9 f

2 Rauchfänge 2/3 Kub. Zl. samt steinen Deckel u. Gesimsen — 52 f

~~8° 1' 12~~

~~40 21~~

~~7~~

~~19 3~~

~~10 1~~

~~26~~

~~41 1~~

~~16 a~~

~~6 | 150 | 5~~ ~~6 | 156 | 26~~

~~12~~

~~36~~

~~19° 3' 49~~

~~20~~

~~41 1~~

~~41 5~~

~~83~~

~~41 30~~

~~124 f 30~~

1 – 5 –

1

1 – 0 – 6

1

1 – 2

6

26



				℔	ß
1			~~173 Quadratmeter Flächen~~		
1			Verschwerk samt Kindel Grundirung im Lichtraumprofil von 173 Quadratmeter Flächen à 4 ℔ 15 × cm	L 7 35	15
2			7 Stück Verschwerkstöcke à ½ cm	L 28	
3			Verschalung diverser Verschwerkstöcke 13½ □ à 8 ℔ 30 × cm	L 7	
4	2		2 Schichten Verschmierung von Beginn des Daches von der Straßenseite	L 14	45
5			Verwendung des Daches mit Asphaltpapier	L 20	
6	Vide 10		Eisernes Verschmieren auf der Straßenseite 13½ m Zaunstöcke à 4 ℔ 30 × cm	L 60	45
7			~~3'6" breite Bretterlage, die über die~~ Hölzernes Gerüst zur Abstützung des Verschubes samt ~~Latten~~ 6 Stützen u deren Verschalung	L 30	
8		8½ □ M.	Putzarbeiten an der 3'6" breiten Bretterlage, die über die Einfriedungsmauer	L 6	48
9			Verputzung derselben u Anstrich mit Kalk à 2 ℔ cm qu: 17 M.	L 17	
10	Vide 6		Verschmieren und weißen des Lehrs an der Straßenseite 16½ M. à 4 ¾ ℔ V.V.	L 31	20
11		11 □ à 457	4 Abstützungen samt und Zierpfeilen samt Anstrich ~~Zimmerarbeiten~~ Zimmerarbeiten Dachstuhl u Verschiedenes (1) 1½ Zub. M. = 75 ℔ Arbeit 6 Zusammen 81 ℔ — 2) 3 Zub. M. = 150 ℔ Arbeit 20 Zusammen 170 ℔ — 3) 5 Zub. M. = 250 Arbeit 24 ℔ Zusammen 274 ℔ 4) 1¾ Zub. M. = 87 ℔ 30 ×, Arbeit 14 ℔ 30 × Zus. 102 ℔	5 00 ~~495~~ 75 ℔ ~~687~~	
12			Zum Einmessen von den ~~fixen~~ Fenstern der Offizinsflügel 1) ~~2 Stück Zub. M.~~ 3/7 Zub. M. = 21 ℔ Einfriedung mit Zierpfeilern 12 ℔ Zusammen - 33 ℔ 2) 3/8 Zub. M. = 18 ℔ 45 × Einfriedung des — 10 ℔ Zusammen. 28 ℔ 45 ×	~~6~~ 10 ~~45~~ Zusammen 35 ℔ Einfriedung 26 ℔	
13			Verschmieren in dem ~~großen~~ Gebäude in der Höhe von XII Schuh — im Lichtmaß ~~X 0 XII~~ 1½ ° — (oder 1⅓)	L 25	~~XX~~
14			38 Stück Kreuzstreben (à 2 cm) und 36 Stück Aufsätze (à 1 ℔) zur Restaurierung des Einfriedungszaunes	L 112	
15			4 Säulen von ~~obern~~ Fenstern 37 Zentimeter M. à 4 ¾ ℔ V.V.	L 70	18
15		104 □ M.	Verschalungsflächen auf Zierpfeilern, mit Walzen Kreuzschnitt à 1 ℔ cm	L 104	
16		~~100~~ 110	Quadratmeter Kurzböden unter den Verschalungsflächen à ~~1 ℔ 45 × cm~~ 1 ℔ 45 × cm	L 175 ~~182~~	
			124° 1'-2" Kurzreif Einfriedung ~~Zaun~~ 9/11" Latten über den Einfriedungszaun à 48 × cm	L 99	20
		(6" Abortbretter Zimmer 112 M.)	~~12~~ 140° 4'-6" des 9/10" Latten über den ~~rückwärtigen~~ Einfriedungszaun à 40 ×	L 93	46
1		~~12~~	~~Stück Aufsätze~~ 100 □ Meter Aufsatzschalung à 48 × cm	L 80	
2			Verputzung u Anstrich dieser Aufsätze à 2 ℔ cm qu: □ M.	L 200	
3			~~90~~ □ Meter gehobelte Fußböden à 6 ℔ cm qu □ M.	L 546	~~588~~
4			18 □ M. gehobelte Bretter-Fußböden à 2 ℔ 20 ×	L 39	20
5		91	~~100~~ □ M. Blindböden à 2 ℔ cm	L 182	~~198~~
6	Vide 6½		~~98 □ M.~~ 97 □ M. Kurzböden à 1 ℔ 45 × cm	L 164	~~30~~ 35
7			gemessen 1 und ~~2~~ 10/12" Latten in den Einfriedungszaun in der Kurzreifung 121°-1'-1" à 1 cm	L 121	10
8		2 Stück	9/11" Latten in den rückwärtigen Lehrbalken ~~à 48 × cm~~ à 48 × cm	~~112~~	~~36~~ 84
1		1 = part	~~Zierpfeiler hölzern samt Fußbodenschalung à Meter~~ Abortsäulen samt Verschalung u Anstrich	~~115~~ 65 ℔ 70 ℔	
9					
10			11 gerade Zierflügel. Stück ~~à 1 ℔ cm~~ Fischermehl à 9 cm	99 ℔	
			" " " Anstrich à 8 ℔ 30 ×	93 ℔ 30 ×	
			" " " Lackierung à 4 ℔	44 ℔	
11	Vide		5 Flügel " " Fischermehl ~~von Zierpfeilern~~ à ~~1 ℔ cm~~	~~37~~ 35 ℔	
			" " " Anstrich à 6 ℔ 30 ×	32 ℔ 30	
			" " " Lackierung à 3 ℔	15 ℔	

14)	~~20 Thürstöcke u. Blindstöcke~~	~~80 f~~
12)	4 Kreuzthüre Tischlerarbeit à 4 f 30 x	18 f
	d° Beschlag à 4 f	16 f
	d° Lakieren à 2 f 30 x cm	10 f
13)	4 Stück Wandspaletirungen bei den Thüren à 9 f	36 f
	d° Lakieren à 3 f	12 f
15)	7 Stück doppelte Frontfenster Tischlerarbeit à 9 f	63 f
	d° d° Beschlag à 9 f	63 f
	d° d° Lakieren à 2 f 24 x	16 f 48
16)	Spaletirungen unter diesen Fenstern sammt Lakieren à 3 f 30 x	24 f 30
18)	8 Hoffenster und 4 Oberlichten Tischlerarbeit	70 f
	d° d° Beschlag	70 f
	d° d° Lakieren	20 f
~~16~~ 17)	Glasscheiben in den 7 Frontfenster und zwar 84 große Scheiben zu 26 x cm und 84 kleine Scheiben in den Oberlichten zu 8 2/3 x cm hiermit für jedes Fenster 6 f 56 x cm	48 f 32 x
19)	200 Scheiben in den Hoffenstern u. Oberlichten à 18 x cm	60 f
20)	Malerey	150 ~~140 f~~
21)	Küche	65 f
22)	9 Öfen à ~~[illegible]~~ 14	126 f ~~[illegible]~~
6 1/2)	~~Ein~~ Gangdüllung aus eichenen Pfosten 9° 2' – □ à 4 1/2 f	42 f

Zu stimmen

Herrschaft Speier im rechten Rhein

						fl. xr.	hl.
1	92 □	Klafftr	Tuffitmauerschallung a 48 x cm			80	36
	92		Mauerwerk u Mörtel à 2 f cm			184	
2							
3	90 □	Zl.	gemauerte Fußböden à 6 f cm			540	
4	9 □	Zl	gehobelte Doppelte Fußböden à 2 f 20 x			21	
5	90	"	Blindböden à 2 f cm			180	
6	74	"	Kurzböden à 1 f 45 x cm			129	30
8	10/12"	Laden	in den Erdgeschoßen 104 Quad. Zl. à 1 f cm			104	
9	9"	"	in den übrigen Zimmern 116 " à 48 x cm			92	48
10	hölzerne Stiege		vom rechten Flügel zum zweiten Stock samt Tuffitmauerung u Mörtelung			100	
11	Abtritte	samt	Lattierung u Verschalung	Flügeln		80	
12	13	großer	gemeiner Flügel. Thür	Tischlerarbeit à 9 f		117	
	"	"	"	Verschalung à 8 f 30 x		110	30
	"	"	"	Lattierung à 4 f		52	
14	5	kleinere	"	Tischlerarbeit à 7 f		35	
	"	"	"	Verschalung à 6 f		30	30
	"	"	"	Lattierung à 3 f		15	
15	5	Zimmerthüren		Tischlerarbeit à 4 f 30 x		22	30
	"			Verschalung à 4 f		20	
	"			Lattierung à 2 f 30 x		12	30
16	25	Thürstöcke	und Blindstöcke	von obigen Thüren à 4 f		100	
18	6	Stück	übergelegte	Brustfournier Tischlerarbeit à 9 f		54	
	"	"	"	Verschalung à 9 f		54	
20	"	"	"	Lattierung à 2 f 24 x		14	24
21	8	"	"	Hofmeister u 4 Obrigkeiten	Tischlerarbeit	70	
	"	"	"	"	Verschalung	70	
	"	"	"	"	Lattierung	20	
17	4 Stück	Blindschalläden		bey den Thüren à 9 f	Tischlerarb	36	
	"	"		"	Lattierung à 3 f	12	
19	Doppelläden			unter den 6 Brustfournier	Tischlerarbeit	15	
	"	"		"	Lattierung	6	
20	Abtrittschreiben			in den Brustfournier so wie im 2ten Stock		41	36
22	208	Fuß		in den Hofmeister u 4 Obrigkeiten à 18 x cm		62	24
23	Mahlwerk					150	
24	Züge					69	
25	9	Oefen	à a	14 f		126	
7	Thürfüllung					21	
13	2	Laubthüren	samt	Obrigkeiten Tischlerarbeit		36	
	"	"	"	Verschalung à 8 f 30		17	
	"	"	"	Lattierung à 4 f		8	
	"	"	"	Abtritten		6	56
						2961	24

Assekuracya

VII

Rozmaite rzeczy

535
4
2
300
40
2510

1600
80
1050
2500
4600
230
4000
40
14100

2 G GULDEN

Land Inv an yostnigan Inyn, ynn sostan, und yom Gosantig-
-tan Entwosserinbaun Lusung, ynan Inn Hann Koenel Lillan
von Kreczeznowicz, Inn Gnsantigtan sün sämtliss, mittlst Int
Vertrags vom 11 Juny 846, so yin uns mittlst unsunnan sü-
=tann unwiderlisan Liberaintünsta, bei Inn Lun Int Hunsü sub
No 666 3/4 tel. samt Inn anstosandan Ostizinn übannünnan, und yom
Gosantigtan in Inn Jasann 1846, 1847, und 1848 banintlan ginnun-
=mandanbaitan, Inn Anstaltung zus 577 fs 34 kr cm. Inyn Fünf-
=hundert Siebenzig Sieben Guldan 34 kunitzan in Convenz: Münze schuldig
yablinban. Ar nün Inn Landsan Koenel Lillan v Kreczeznowicz
auf Lusung Insan ab anyüsatan Lastsünn, Inn Laltung zu 550 pcm
Inyn Fünfhundert Fünfzig Guldan in convenz. Munze ylnich kann gestat,
so quittiret Inn Gnsantigta Inn Hann Koenel Lillan v Kreczeznowicz.
ülw Inn ansellunn Leltung, und anklärat günzlich, dass an sün
sämtliss bei Inn Lun Int, und ninnn Inundgnbündn, gnyn-
-gnyn ssätigan Stügtn, und gnyay ninssätigan Ostizinn bestasandn
Hunsü sub No 666 3/4 übannünnan, und und niganan Martn jeda
fanyn stallan jünnmandanbaitan von Inn Hann Koenel Lillan
von Kreczeznowicz lediglis nün Inn Anstaltung zu 27 fs 34 kr cm
Inyn Zwanzig sieben Guldan 34 kunitzan in convenz: Münz zu sondann, sonst
aber yan kinn Sondnnung an Inn gndustan Lusann und in-
=gnnd ninnn Anlass zu stallan sabn. — Inn anyüsatan Anst-
=altung zu Zwanzig sieben Guldan 34 kr cm, ynind Inn Hann Koenel
Lillan von Kreczeznowicz nist Inn bazastan, ynün Inn Gnsantigta
ninga nus nist yallkünnan kundatan Anbaitan, und notsgnndigan
Ausstandnungan, an Inn von Gnsantigtan fanyn stallnin jünnmand-
anbaitan, in müssan Inn Lüssigan gnsünig kundat sabn inind. —

Lemberg am 14ten Februar 1848

Johann Pfaff
Executor.

Szulz

1. Zeszcze jeden zitz olchowy —
2. Szczyszczenie dachów —
3. Naprawa przedziałek strychowych w domie i officynach —
4. Posadzek poprawa —
5. Klocki ubić jeżeli trzeba będzie —
6. Naprawa Wasserröhren —
7. Prewet w officynie napraw i Schlauch na górze osadzić —
8. Dachów w officynie poprawa —
9. Litze olchowe w prewetach przybić i poprawić tam gdzie przecieka —

Rechnung ~~des Zimmermeister~~ der Arbeiten, welche Herr Zimmermeister Schulz zum Haus Bau N=666 2/4 geliefert hat

Postzahl	Benennung des Gegenstandes	Geldbetrag Mkr fl	kr
1.	Sturzbalken nach der beiliegenden Berechnung —	593	53
	NB In dieser Berechnung kommen die Stiegenhäuser und Aborte nicht vor, ~~dieselben~~ die in denselben vorkommenden Balken werden später in Rechnung gebracht werden. —		
2.	An Suffiten laut beiliegender Berechnung 260°-1'-4" zu 48 x Mk pr □ Klafter		
	An Sturzböden " " " 260°-1'-4" zu 1 f 45 x		

Rechnung

Des Zimmermeister J. Schulz

Über in das Haus des Herrn Ritter v. Krzczunowicz gelieferte Zimmermans, und Tischlerarbeiten, sammt Materjal,

Dato.		Convenz Münz fr	Kr.
850.			
Mai 13	Einen Flügel der Balkenthür repariert	"	40
851 Jänner 29 bis Ende.	den Stall repariert, und zwar:		
	Zum Fußboden 4 Stück 3" eichen Pfosten, jedes St: 5 Sch: lang a 30 kr	2	"
	Zur Krippe 1 Stück 1½" eich: Brett 3 Klftr lang	1	12.
	Zu die Fenster 6 St: dto Leisten, jedes St: 4-3" lang, 3" breit a 8 kr		48.
	1/2 Schock Brettnägel		8
	Arbeit 2½ Tag a 40 kr	1	40
April 15	Auf dem Heuboden im Nurzboden 2 Klftr Brett eingesetzt sammt Nägel	.	34.
Juni 18	Fußboden im Stall repariert mit 6 St: 3" eich: Pfosten a 5' lang a 30 kr	3	"
	Arbeit ½ Tag	"	20.
	Fuhrlohn, für zufuhr obigen Materjals	.	30
	Aus dem Contract pro 847 Rest	27	54
	Summa fl	37	52
	Summa	38	46

reszta 27 f 54 x jest wpisana do rachunku budowy domu — a tamte wydatki w wydatkach potocznych

Nr mech mi to zakwituje w poprzednim kwicie

a Conto erhalten 30 fcm.

reszta odbierze jak poprawi wschody —

Rest 8 f 46 kr erhalten Schulz

Zgodziłem się z malarzem, który ma:

1. W sypialnym pokoju Pani Chołoniewskiej przemalować ściany i dno sufitu, poprawić arabeski, i pozaprawiać popsutą ścianę.

2. w przepokoju u niej przemalować piec —

3. w pokoju dzieci (pod pokojem Honorii) ~~przemal~~ pomalować piec, i miejsca nowo potynkowane i cały ~~ko~~ pokój dołem gdzie brudny.

Za to ma dostać 7 fl M

2 4.5

17 f 40
170 8
69 6
256 f 54

35 f bei 7 Jün

Nr.	Datum		Mannsch.			Meter			Pfd.		Ztr.	
			0	1	"	0	1	"				
I.		**1ter Zug auf den Balken im 1ten Bett**										
11	10/12	Einsenken Balken ... jenseits Bett. lang.	4	0	9							
12	do	do do ... j. B. l.	3	4	0.							
1	do	do do ... j. B. l.	0	4	6.	90.	0.	9	1	"	90	7½.
2	9/11	do do ... j. B. l.	4	0	9	8	1	6			140	40
2	do	do do ... j. B. l.	3	4	0.	7.	2				230	
4	"	" ... j. B. l	2	3	0.	10	=					
7	"	" ...	2	0	9	14	5	3			107	
3	"	" ...	2	2	0.	7	0				218	
6	"	" ...	2	3	6.	15	3	0				
4	"	" ...	2	4	6	11						
2	"	" ...	3	1	6	10	3					
20	"	" ...	2	1	6.	45	-	-				
13	"	" ...	3	3	6	46	3	6				
2	"	" ...	1	2	6	2	5					
4	"	" ...	0	5	0	3	2	0				
2	"	" ...	0	4	0.	183	3	3	"	46	140	40.
		2ter Balken im 2ten Zuge:				2	1				115	15
16	10/12	Einsenken Balken ... j. B. l.	4	1	6	121						
12	do	do do ... j. B. l.	3	4	3	112	3	0	1	"	112	30
1	9/11	do do ... j. B. l.	4	1	6.	" 8	3	0				
2	do	" ...	3	4	3.							
4	"	" ...	1	3	9							
5	"	" ...	2	4	6.							
3	"	" ...	2	2	0							
13	"	" ...	2	3	6.							
3	"	" ...	3	1	6				12		276	
1	"	" ...	1	1	10				14			
5	"	" ...	2	1	6				10			
7	"	" ...	2	4	0				36			
4	"	" ...	5	0	4.							
2	"	" ...	3	3	0							
3	"	" ...	1	3	6							
1	"	" ...	0	5	0							
	"	" ...	0	4	0	153	2	8	"	46	118	37
		Summa	"	"	"	"	"	"	"	"	460	54½

Verzeichniss

Der Einjährigen Zimmermannsarbeiten, welche der Tischlerlehrling in den unterbauten Officiersgebäuden geliefert hat, und zwar:

Pos. Nro.			Convent. Münz fl.	kr.
		A. für unterstes Officiers.		
1	1	28 ⅝ □ Klafter wand Schindeldach . . . . . à □° 4 fr —	114	40
2	2	19 □ Kl. Lehmböden . . . . . à □° — 1 — 54 —	36	6
3	3	22 □ Kl. Plangböden . . . . . à □° — 1 — 45	30	"
4	4	22 □ Kl. Dachstuhlverschalung . . . . . à □° " 48	25	36
6	5	4½ □ Kl. gehobelten Fussboden . . . . . à □° — 2 fr 22 —	9	28
7	6	2 □ Kl. einfache Pallenwände . . . . . à □° — 5 fr — —	10	"
8	7	24 □ Kl. tischer Wand- und Deckenverschalung . . . . . à □° — 2 —	5	30
9	8	71¼ kub. Klafter 9/10 "ige Plangballen . . . . . à Klafter 36 xr —	42	56
10	9	34½ Kl. 8/6 "ige Ligaro . . . . . à Kl. — 15 xr —	8	51
11	10	8½ Kl. 8/4 "ige Kl. . . . . à Kl. — 9 xr —	4	13
12	11	11 Kl. 14/6 "ige Kapfleisten . . . . . à Kl. — 18 xr	1	28
13	12	2 Kl. Deckleisten, samt Lattenholz und Nägeln . . . . . à Kl. 3 fr —	6	"
14	13	2 Kl. Deckleistennägel	2	"
15	14	Eine Dachstühl samt Dachsbäume	2	10
16	15	1 Stück eichen Baum 4 — 2' lang 12" dick zu Sibarbeiten	5	30
17	16	1 Stück Thürstock 8' — Zoll 8' — breit	4	"
18	17	1 Kl. mit Bretterschalung zum Boll	2	"
	18	2 Kl. . . . im ersten Stock	6	
17	19	Die Dienst Abendmusik	50	"
18	20	Für die Herrichtung und Abnahme	32	"
15	21	Eine Hebung und Schneidarbeit im ersten Stock 2 — 3 — 0 lang 1 — 3 — 6 Zoll	8	"
	22.	Ein Fussboden im Vorhaus des Fussbodens	"	30
		Summa	413	58
			23	24
				7

Zu den Land- und Bauten Rechnungen.

№				fr cm	sr cm
1	1	24°-3'-0" 27⅓ □ Klftr	Fundirung	109	20
3	2	21½ □ Ruthen	Mauerbau	36	52
4	3	21½ □ Ruthen	Böschungspflasterung	16	48
16	4	16½ □ Ruthen	Sohlenabpflasterung (1 Zöllig rauh)	28	52
7	5	13¼ □ Ruthen	Pallisadirung (Vide Vertrag Sohlenpflasterung)	68	45
8	6	7⅔ □° Ruthen	gehobelte Wand- und Spitzsäulenpflasterung	15	21
9	7	42°-3'-5" 45 Kub: Klftr	9/10 zöllige Lattung	27	"
19	8	6 Ruthen	12/6 zöllige Lagerhölzer	8	48
37	9	6 Ruthen	Spitzsäulen samt Lagerhölzer und Pfählung	18	"
14	10	4 Ruthen	vierfache 10 zöllige Pfählungen über die Pallisadirung	4	
	11	10 Ruthen	" " " über die Faschinenpflasterung und Lage	10	12
12	12	2 Stück	Spitzsäulen à 3° lang unterst 6"	6	
13	13	6 Stück	Mauerpfählen samt Mauerpfählung	13	
14	14	5 Stück	Fundirungspfählung mit Lage	8	20
15	15	2 Ruthen	Pallisadirung	4	20
16	16	1 Ruthen	Lagerhölzer Stück zum Pfahl		45
24	17		für Pfähle zum Mischgraben 1°-4'-lang 4"-breit	45	30
18	18		für 3 Pfeiler Eisen	36	20
19	19	6⅔ Klftr	Wasserdichtung für die Klftr 2 fr	13	20
20	20	3 Ruthen	vierfache Lattung Lage	3	-
32	21		fünffache vierfache Pfählung 1°-1'-lang 12 □	3	30
38	22		fünffache Pfählungen 18 □	1	80
Alles Fortsetzung					
			Summa	407	13
			ab	5	

2 Stück Lagerhölzer –

Fudnia

407 f 13
413 f 58
821 f 11
23- 24
40
844

Nr 6
26
26 36
499 24

Verzeichniss

Solcher zu Zimmermannarbeit, im Neubaue des Wohnhauses sowohl der Gesellen auf der übernommenen Lohnung fertig gestellt hat, und zwar:

Pos. Nr.			Lorenz Münz. fl.	kr.
6	1	263 □° Leimböden ...	499	42
7	2	29 □° zusammen Fußböden ...	68	38
8	3	11½ □° Holzlboden ...	115	"
27	4	6 □° 1"ige Doppelverschalung um Auswechslung	7	12
28	5	1½ □ 2"ige riegene Fußböden bei den Aborten	5	20
26b	6	22 Stk: Letzte Gang Linkung ...	49	30
2.	7	196 Mlle Kirchauer Ligare 3/6"ig ...	49	
	8	11½ Mlle . Mlle . Mlle . 4/4"ig ...	1	43
1.	9	8½ Mlle Mlle Latten in der Dimse über den Aborten	4	15
22	10	43½ Mlle Mlle Leimschutz, zusammen	8	42
12	11	Für Laden-Abschlüßungen Abwandwerk ...	110	"
13	12	Für Hausflüngen ... Mlle ...	230	"
14	13	Für kleines Zimmer flingen ... Mlle ...	28	"
29	14	Für Aborte ...	100	
15	15	Für 8 Stück Wandschoffen, samt dem Geländer	25	
16	16	2 Thürstöcke mit Satz und Verband	9	
17	17	2 Mlle ... dem Anfügung auf die Lubenflingen, und 1 Stück Unterfall	"	
		dem Anfügung auf das Lo Dem	6	
18	18	1 Stück Mlle . Thüren . Mlle	2	40
19	19	7 Stück Pulla Schoffen, und 1 Stück auf dem Lo Dem	5	20
25	20	7½ Kub: Schuh rieglene Schwellen im Mauerschoffen	7	20
21	21	Für Laden die abwandigen Leimböden nebst der Dimse mit gehobelten 200 Stück ganze Small Nägel	6	"
30	22	Für Unterwandverschoffen der zu setzen Dimse, und zu binden	5	"
31	23	6 Stück Leimhölzer von Fichtenholz	8	20
24	24	40 Schuh Gesimse-Schoffen	16	
		Summa	1367	42

413 — 38
407 — 43
1364 — 42
2188 — 43

4° 3 ½ 0
2 ½ 0

2188
2380
4568
4292
276


Stiege
m.
Eben der erste.
g
f
l
k
i
h
e
e
a
b.
c
d.


Stiege
m.
1ten Stock
g
f
l
k
i
h
e
e
a
b.
c
d


Stiege
m.
2ten Stock
g
f
l
k
Stiege.
i
h
e
e
a
b.
c
d

280

Schneider am Berg.

Länge u. Breite der Linien.	□ Inhalt der Linien. 0	1	11	Anmerkung.
a — 2° 1' 6" / 3 — 2 — 6.	7	4	0	
b — 3 — 2 — 6 / 3 — 2 — 6.	11	4	0	
c — 2 — 5 — 0 / 3 — 5 — 0.	14	5	2	
d — 1 — 5 — 0 / 3 — 5 — 0.	7	0	2	
e — 1 — 1 — 0 / 1 — 2 — 0.	1	3	4	Steinbeden
e — 1 — 2 — 3 / 1 — 2 — 0.	1	1	9	gehaltene Schleden.
f — 3 — 0 — 0" / 2 — 0 — 0.	5	4	9	
g — 2 — 4 — 0 / g — 1 — 5 — 9	5	0	0	2 Mahl gänzlich.
h — 2 — 0 — 5" / 2 — 1 — 8	4	4	4	
i — Ehr				Klößelbeden.
k — 2 — 0 — 6" Quel.	3	3	0	
l — 3 — 2 — 6 / 2 — 2 — 6.	8	1	6	
m — 3 — 1 — 6. / 2 — 1 — 36.	7	1	10	gehaltene Schleden.
m — 2 — 1 — 6. / 3 — 1 — 0	7	0	9	Wagnerschleden
G — 2te Mahl	5	0	0	Grünboden genommen
Abzug Alm	2	0	0	
Summa	87	5	10	

Ersten Post.

L. u. L. d. L.	□ Inhalt d. Linien			Anmerkung
a — 2 — 1 — 6" / 3 — 3 — 0.	7	5	3	
b — 3 — 2 — 6. / 3 — 3 — 0.	11	5	9	
c — 3 — 0 — 3 / 4 — 0 — 0 / 3 — 5 — 4	20	1	0	
d — 1 — 5 — 0 / 4 — 0 — 0. / 3 — 5 — 4	7	2	10	
e — 1 — 1 — 0. / 1 — 3 — 0	1	4	6	
e — 1 — 1 — 6. / 1 — 1 — 0	1	2	8	
f — 3 — 0 — 6 / 2 — 0 — 0	6	1	0	
g — 2 — 4 — 3 / 2 — 0 — 6	5	2	10	
h — 2 — 2 — 6 / 2 — 2 — 8.	5	4	2	
i — 2 — 3 — 6 / 2 — 2 — 21	5	5	5	wird schraubwerk 2ten Post
k — 2 — 0 — 4 / 0 4 — 6.	1	3	0.	
l — 3 — 2 — 9 / 2 — 3 — 0 — / 2 — 6	8	3	10	
m — 3 — 1 — 6 / 2 — 2 — 0	7	3	6.	gehaltene Schleden.
Abzug Alm	1	4	0	
Summa	98	3	4.	

	□ Fuß		
	0	1	"
1-6 — 3-6.	8	0	4
2-2-6 — 3-3-6	12	1	8
5-0-9 — 4-0-0	20	3	0
1-8-6 — 4-0-0	7	4	—
1-2-9 — 1-1-4	1	5	0
1-1-2 — 1-1-2.	1	4	0
2-0-0 — 3-1-0.	6	2	2
2-4-9 — 2-1-6	6	1	6
2-2-6 — 2-2-10	6	0	0
2-3-0 — 2-2-2.	5	5	0
2-0-9 — 0-4-6	1	3	0
2-3-0 — 3-2-6	8	3	3
3-1-6 — 2-2-4	7	4	4
Dachboden	1	4	0
Summa —	98	5	0

b)

Leinböden Schornsteine

wurf —	270		
Fuß Fußböden	23	4	2
Verbt	246	1	10

Summarische

Wiederholung.

	□ Fuß.			Anmerkung
	0	'	'	
Stockwerk	87	5	10	
1ter Stock	93	3	4	
2ter Stock	95	5	0	
Summa Summe	277	2	2	
Davon abfallen auf die gehobelten Fußböden	24	4	7	
Verbleibt	252	3	7	auf Leinböden

277 - 2 - 2
5 - 2
272

Zu den gehobelten Fußböden kamen noch
das im Stiegen Zimmer im Keller
mit 4° — 4' — 0" □ Fuß

Fußböden

C —	1	1	3
m —	7	1	10
" —	7	3	6
" —	7	4	4
	23	4	11
	4	4	0
	28	2	2
	3	3	6
	24	4	8

Odciągnąć co Trembowelskie płyty Zabierają

4 - 2
4 - 6.
3. 3. 6

Strop

płyty

Tuńsze

Stck.	Länge Rank	Gegenstand.	Maß in einzelnen Maßen 0	1	"	Zusammen 0	1	"	Abzug für Fenster fr.	Sr.	Gehalt in Conv. fr.	Sr.
		Übertrag	"	"	"	"	"	"	"	"	460	54
		3ᵗᵉˢ Balken in den 3ᵗᵉⁿ Hüfen.										
17	9/11	einfache Balken . . j . N . b	4	2	6.							
11	Alle	Alle Alle . . . j . N . b	3	5	0.	128	4	6	"	46.	98	42.
17	9/10	Alle Alle . . . j . N . b	2	4	6							
4	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	1	3	9						92	18
5	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	2	2	6						140	50
1	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	1	5	6.							
3	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	3	1	6							
4	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	2	1	6							
2	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	3	3	0.							
7	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	1	3	6.							
1	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	1	1	0	122						
7	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	2	4	4.				651 4	54 15		
4	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	5	0	4.				656	9		
2	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	0	5	0				526 620			
2	Alle	" . . . " . . . " . . . " . . .	0	4	6.	153	5	3	"	36.	92	18
46	4/12	einfache Querbalken . j . N . b	0	3	6.	"	"	"	"	48	136	48
7	9	Alle Liebenberger . j . N . b	1	2	0.							
2		Alle . . . Alle . . . j . N . b	1	1	6.	11	5	0	"	48	9	28
4	4/12	Alle . . . Alle . . . " . . . "	0	4	6.	3	0	0.	"	42	2	6.
9	3/12	Alle . . . Alle . . . " . . . "	0	3	3							
5	Alle	Alle . . . Alle . . . " . . . "	0	5	6	12	2	9	"	32	6	38
8	6/12	Alle Lerchenfelder . j . " . "	0	4	0	5	2	0.	1	40	8	53
-	12/16	einfache Querbalken	"	"	"	81	0	0	"	8	10	48
=	5/16	Alle . . Lindenstöcke	"	"	"	49	0	0.	"	12.	9	48
3	4/13	einfache Querstöcke 8' lang 4½' breit	"	"	"	"	"	"	4	24	13	12
12	4/9	Alle . . Alle . . 6"8¾' " . . .	"	"	"	"	"	"	4	10	30	"
2	4/7	Alle . . Alle	"	"	"	"	"	"	3	40	7	20
16	3/9	Alle . . Alle 6"-6" lang 2'-6" breit 3'-6" breit	"	"	"	"	"	"	2	54	46	24
3	3/7	Alle . . Alle . . Alle . . Alle . . .	"	"	"	"	"	"	2	34	7	42
5	3/9	Alle . . Alle . . Alle . . Alle 2'-6 breit	"	"	"	"	"	"	2	34	12	30
1	4/12	Alle . . Alle 11" Alle 4'-6" Alle . . .	"	"	"	"	"	"	5	30	5	30
1	Alle	Alle . . Alle 11" Alle 3'-4" breit mit 8 einfachen Langstöcken	8	4"	lang	8	4"	breit	9	. .	9	"
1	Alle	Alle . . Alle 11" Alle 8'-4" breit Alle . . .	8	4"	lang	1	6"	breit	9	. .	9	"
1	Alle	Alle Alle 10'-3" lang 3'-4" breit Alle . .	7	6	lang	3	5	breit	9	. .	9	

647 38

Anzahl der Stücke	Maaß-zahl Stücke	Gegenstand	Einzelne Maaße 0	'	"	Zusammen 0	'	"	Meter-zahl Summe fr.	Cm.	Zahlen-Summe fr.	Cm.
45		Uebertrag	"	"	"	"	"	"	"	"	906	21
1	4/10	einfache Thürstock 10-3" hoch 3'- breit mit Anschlag			5"	9' hoch		1	6"	9	"	9	"
1	4/9	do. do. 10'-9" hoch 3' br.			do.		8' h.		2	3"	9		9	
1	do.	do. do. 10-3" h. 4'-6" br.			ohne						5	30	5	30
1	do.	do. do. 7'-4" h. 3'-0 br.			mit Anschlag			3'-3" h.		2'-2" br.	7		7	
1	~~4/8~~ II	Wagnerschroten Thürstock mit Falz 8' h. 7' br.	"	"	"	"	"	"	"		7		7	
3	4/9	Fensterstöcke 3'-6" h. 4' br. mit Falz							2	30	7	30		
1	do.	do. 3'-6 h. 5'-3" br. do.	"	"	"	"	"	"	"		2	30		
5	do.	Thürstöcke Falz 6'- h. 2'-6" br. ohne	"	"	"	"	"	"	2	24	12			
2	do.	do. do. 6' h. 3'- br. ohne	"	"	"	"	"	"	2	24	4	48		
1	do.	do. do. 6' h. 3'-6" br. mit	"	"	"	"	"	"	"		2	24		
1	do.	do. do. 6-3" h. 4' breit	"	"	"	"	"	"	"		2	24		
VIII 1	8/8	einfamm Fenster ohne 5' lang 12" breit im Lichten							"	"	3	"		
IX 9.		164 Quadrat Elstr. Dach mit Pfannen gedeckt							4	"	656.			
X 10		9 do. do. do. ohne do. mit Latten							3	15	29	15		
XI 11		70 Qu. Dachkasten							4	"	28.	"		
XII		270 Quadrat Elstr. Rinnyböden	"	"	"	"	"	"	1	45	172	30		
4 XIII		270 do. do. Pfostenverschalung	"	"	"	"	"	"		48	216.			
		Summa	"	"	"	"	"	"	"	"	2380	12.		
											1367	42		
											3747	54		
										ausgen.	170			
											3577	54		

4-2-6
0-5-6
3 0
1 2-0

Kosztorys

Numer Kosztorysu

Dział Kosztorysowy Nr. 8 IV

Nr. poz.	Schuber alfa	Schuber numer		ℳ	₰	
1.	I	9	273°-3'-4" [illegible] Kurzbalken hochgerichtet	616	49	alleg. 1 h
2.		7. 7/8	207°-2'-3" Bolzstroh Hölzer	45	45	" 2) i)
3.	V		87° Deckleisten à 8 x cm	10	48	
4.	XIII		270° Fußbodenhölzer à 48 x cm	216		" 4) d) bei mir 267°-4'-10"
5.	XII		265° Kurzbäume à 1/45 x cm	463	45	
6.		1	246°-2'-0" Blindböden à 1/54 x cm	468	2	zachowuje Sentza z przerzeniem pozostawiony - szpalety nie powinien zachować, bo podług zwyczaju Flächeninhalt tam za Blindboden u i entsteht - Żeby szpalety zachować, to ja potrzeba na Kurzbodenabstand 2 cali więcej niema —
7.		2	24 [illegible] 2l. Deckböden à 2/10 x cm	57	49	bez polsterhölzel - a z polsterhölzer chciał 2/20 x Stamm? takie 2/12 x cierze —
8.		3	11½ " Deckbalken à 10 ℔	115		
9.	IX		100°-0'-0" Verschuß mit Verschalung	670	50	alt
10.	X		9°-0'-0" d ohne D à 3 ℔	27	45	Nicht alleg. 3 - Im der polnischen Version ist nur nichts hinzugefügt worden - Ihnen czy platzi nicht Kto rozstrzyga, bo Kontrakcie Fläche - Kominy nie odtrącone - Kto rozstrzyga
11.	XI		7 Verschlagstöcke à 4 ℔	28		
12.		11	Verschlagbrettlagen	110		
13.		12	Hängewerke	230		
14.		13	Zimmerstiege	28		
15.		15	8 Druckstöcke ok	20		Höhen maximum = 87 Deckleisten 87 Hängewerke Spitz
16.	IV		8 Zollerstöcke auf 9-6 / 11-12 Stöcken - l. 4'- Hängew. Länge 5°-2'-6" à 40 x cm (maximum)	4	16	Dieser Kontr. Nr. 6 [illegible] 10 - 2 [illegible] x Spant nur 2 Leisten auf 1 x cm - Die Leisten - Zerstörung ist 20 x cm - Maximum
17.		19	8 " 5 3-4 / 10-12 " - l. 4'- 5 5 5°-2'-0" à 40 x cm	32	16	ani mniej wcale
18.	II	2	46 Hängewerke à 48 x	36	48	
19.	III		9 Abzweigen 9/9 " - Länge 11°-5'-0" à 48 x	9	28	Zu viel Herz rot
20.	VI		13 " 3-4 / 11-12 - Herz rot - Länge 10°-5'-0" - à 30 x cm	53	36	Dieser ad 16 - Herz rot auf allen Seiten - nur 3" dick - dann wegen Abschrägen w Abzweigen Herz rot - rozumie do 4" za 42 x do 3" 32 x cm —
21.	VII	16 / 17/18	69 Stück Hängestöcke	221	19	allegat 5/5
22.	VI	10	9 " Blindstöcke Höhe Länge 90°-1'-0" à 12 x cm	18	2	allegat 5/5
23		23	Aborte	100		
24.	VIII		Dachverschnitt	3		
25.		20	7°-2'-0" Scheeren 3-4 / 12 " à 40 x	42	24	Dieser ad 16 - Maximum
26.		6	22° Hängesäulen à 2 ℔	44		Zum Abstreben 2/15 Stöcken - sind eben 1 3/4" dick — Dach zgodzony nie Stockleisten - ale mamy ich dla czego drożej jak Latten - do zwalenia gruben —
27.		4	6° Fußstreben am Dachstuhl à 48 —	4	48	
28.		24	40 2l. Hängesäulen (wegen Kürze ist 6½ à 32 Latten najwięcej po 24 bo Blindboden tylko 1/54 x - Wyrównanie gruben dozwala, ale żadnej roboty - -	13	- -	ani przybijania, ani ewiązków —
29.		21	Hälfte des Blindbodens	4		tyle chciał Wojciech z ewiązkami
30.		22	Dachverschnitt der Hängestiege	3		maximum - 2 dni cieśla - tak sam mówił - wszak jego wina że źle —
31.		23	3 Kniehölzer	3		dość za Kawa / dreca
32			~~1°-1'-4" à 32. Höhe des Abortes~~	0	0	w Nordaie Aborten mit Zerspreiz - Vergl. Vertrag wrzyna Hängesäulen
				3558	13	

11.0

	Postzahl. Szubz Offizin				
32.	21.	Ein eichener Schlauch vom Ausguß zum Kanal führend 7' lang 12" im Lichten Öffnung	3	30	
33.	22.	Eine eichene Kanalrahme inmitten des Hofes aus 5/6" eichenen Pfosten 18" im Lichten	1	30	1,1,)
34	5 (Frontzb.)	1°-1'-4" Quadratmaß eichener Fußboden bei den Aborten (Abordnmäßig zu den Aborten, vergleiche Vertrag wegen Gangdüllung)			
			3560	13	3,2,)
					4,3,
		~~Szubz 3747 f 54~~ Szubz	3747	54	2,
		Unterschied	187	41	5,
			134		6,5,
			53		7,6,
					8,7,
					9, 10,
					14
					16, 14, 12, 13, 18, 16,
					15,)
					10, 11,)
					22,)
					,4,)
					19,)
					20,
					11,8,
					22,
					12,9,
					13,12,
					14,13
					17
					18
					19
					20

Odiegy Kürstöke 35 f
Landbock 32 f 18
Fußböden 10 f
Stury 8 f 45
Dach 16
102 f 3

Balken 50 f
Polsterhölzer 5
Schwellen 3
Bellerstuffen 8
Wendelstuffen 5
Gesimsgesetzen 3
Überlangen 4
Dachholzer 5 f 20 bo 2 do Offizin

Laufende Nummer		Benennung der Zimmer	einzeln 0	einzeln I	einzeln II	zusammen 0	zusammen I	zusammen II	Verhältniß der Mauerwand		Preise per qm. Zimmer fl	Preise per qm. Zimmer kr	zusammen fl	zusammen kr	
II		Erster Vorsprung													
1	17	A und B	3° 5' 11"	4	1	2	71.	1.	10.	9/11			46		
2	14	C u D	3° 3' 5"	3	4	8	52	5.	4.	9/11	122-1-2		46	95	12 3/4
x		Summe d. Zimmer													
3	9	H	3° 3' 0"	2	4	3	24.	2.	3.	9/10			36		
4	6	J	3° 1' 6"	3	2	9	20	4.	6.	9/10			36		
5	6	K	2° 2' 11"	2	4	2	16.	1.	0	9/10			36		
6	6	L	2° 2' 7"	2	3	10	15.	5	0	9/10			36		
7	3	Saal M, N, O	4° 4' 5"	4	5	8	14.	5.	0	9/10	122° 4' 0"		36	43.	36
8	1	Musikerstiegrad u Pfeiler		1	1	0	1	1	0	9/10			36		
9	5	O	1° 5' 7"	2	0	10	10.	4.	2	9/10			36		
10	7	P	2° 6' 4"	2	1	7	15	5.	1	9/10			36		
11	4	Wirthschaft in H, J, L		0	4	6	3	0	0	9/10			36		
		Summe d. Zimmer													

244
122
366 | 50

72

Zusammenstellung

erste	Summe d. Zimmer		115	15
2te	"	"	103	12
3te	"	"	49	26
4te	"	"	121	10
5te	"	"	95	25
6te	"	"	95	12
7te	"	"	43	36

Gesammtsumme ..... 593 fl. 53 kr.

993 fl 53 kr

Anmerkungen

1ter Sub Die in der Planskizze mit den Buchstaben G und I bezeichneten zwei Stiegenhäuser sind oberirdisch, sind in diese Berechnung nicht einbezogen worden. Die zu diesen Stiegen nothwendigen Podeste wurden jedoch berechnet. —

2ter Sub Das Vorzimmer links und die zwei Klosets sind in 1 Zimmer zu berechnen, sind sonnseits unter dem Buchstaben K hier. Die Podeste sind in derselben so berechnet, wie dieselben zufolge der Bauordnung verfallen sollen. —

3ter Sub Das Stiegenhaus der mittleren Partie ist nach dem Lichtmasse des unteren Zimmers, mit Zugabe von 15" von Bildhauerstiegen Pfeilern, berechnet —

Kartenseite	Ausgabe des Meßtischs	Kürzbolzen: Bezeichnung des Kartenblatts und dessen Lichtmaß in der Länge wie die Bolzen aufliegen	Längenmaß der Bolzen einzeln 0	einzeln 1	einzeln II	zusammen 0	zusammen 1	zusammen II	Wert eines Teils	Summe der Winkel	Preis: ganz	Preis: Bruch	Zusammen ganz	Zusammen Bruch	Summen-Zeuge
		I Oberrheinische Vermessung													
1.	7	B — 3°–1'–10"	3	2	3	23.	3	9.	9/11"		46				–1'–9"
2.	7	D — 1°–5'–10"	2	1	1	15	1.	7	9/11"	38°5'5"	46		29	40	+ 5°–4'–9"
		Summa der Geldbetrages													
		II Erste Markhöfer													
1.	13	A u B — 3°–4'–10"	4	0	1	52	1.	1.	10/12"	103°–1'–3"	1		103	12	+ 5'–5"
2.	14	C und D — 3°–2'–4"	3	3	7	50	2	2.	10/12"	[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	
3	1	D im Wechsel	0	4	0	0	4	0	10/12"		1				
		Summa der Geldbetrages													
4	9	H — 2°–2'–0"	2	3	3	22	5.	3.	9/11"		46				–1°–3'
5	6	F — 3°–1'–6"	3	2	9	20	11.	6.	9/11"		46				– 5'–4"
6	1	F im Wechsel	0	4	9	0	11	9	9/11"		46				
7	6	L — 2°–1'–7"	2	2	10	14.	5.	0	9/11"		46				+ 4'–9"
8	1	L im Wechsel	0	4	6	0	4	6	9/11"		46				
7	2	M — 1°–0'–8"	1	1	11	2	3	10.	9/11"	103°–5'–1"	46		29	26	–7°–2'–0"
8	2	Durch M, N, O	4°–4'–5"	4	5	8	9	5	4.	9/11"		46				
9	2	N — 1°–0'–4"	1	1	7	2	3	2	9/11"		46				
10	1	N im Wechsel	0	4	0	0	4	0	9/11"		46				+ 4'–6"
11	6	O — 1°–5'–7"	2	0	10	12	5	0	9/11"		46				
12	7	P — 1°–5'–10"	2	1	1	15	1	7	9/11"		46				
		Summa der Geldbetrages								245°–5'–9"					
		III Zweite Markhöfer													
1	17	A und B — 3°–5'–4"	4	0	7	69	3	11	10/12		1				
2	14	C u D — 3°–2'–10"	3	4	1	51.	3	2	10/12	121°–1'–1"	1		121	10	121 + 95 = 216
~~3~~	~~4~~	~~E~~	Summa der Geldbetrages												
3	9	H — 2°–2'–6"	2	3	9	23	3	9	9/11		46				
4	6	F — 3°–1'–6"	3	2	9	20.	4.	6.	9/11		46				
5	6	~~K~~ K — 2°–1'–3"	2	2	6	14.	3	0	9/11		46				
6	6	L — 2°–2'–1"	2	3	4	15	2	0	9/11		46				
7	3	Durch M, N, O — 4°–4'–5"	4	5	8	14.	5.	0	9/11	119°0'–4"	46				
8	1	M kurz — —	0	5	0	0	5	0.	9/11		46				
9	1	N — 1°–0'–10"	1	2	1	1	2	1	9/11		46				
10	5	O — 1°–5'–7"	2	0	10	10.	4.	2	9/11		46				4°–3 / 1 / 75 / 14
11	7	P — 2°–0'–4"	2	1	7	15	5.	1.	9/11		46				
12	2 rs	zwischen Wechsel in L u O	0	4	0	1	2	0	9/11		46		91	25	3 / 26
90		Summa der Geldbetrages													

Polsterhölzer Stärke und Länge.

Zimmer No	Stücke	Stärke des Materials	Länge Klaft	Länge Schuh	Länge Zoll	Stücke	Summa Klaft	Summa Schuh	Summa Zoll	Anmerkung
1	1	5/6	2	–	6	1	2	–	6	
	1	5/6	2	–	3	1	2	–	3	
	1	5/6	2	–	5	1	2	–	5	
	1	5/6	1	5	3	1	1	5	3	
	1	5/6	1	4	7	1	1	4	7	
	1	5/6	1	4	2	1	1	4	2	
	1	5/6	1	3	8	1	1	3	8	
	1	5/6	2	1	7	1	2	1	7	
2	8	5/6	2	5	–	8	22	4	–	
3	2	5/6	1	5	–	2	3	4	–	
	1	5/5	1	5	9	1	1	5	9	
	1	5/6	1	5	9	1	1	5	9	
4	3	4/5	3	1	3	3	9	3	9	× zu 12 × cm
	4	5/6	3	1	3	4	12	5	–	
5	2	4/5	2	1	4	2	4	2	8	× zu 12 × cm
	5	5/6	2	1	4	5	10	6	8	
	2	5/5	1	2	–	2	2	4	–	
6.	4	5/6	2	1	6	4	8	6	–	
Küche 7	1	5/6	1	5	–	1	1	5	–	
	1	5/6	1	5	6	1	1	5	6	
	1	5/6	2	1	5	1	2	1	5	
	1	5/6	2	–	10	1	2	–	10	
	1	5/6	1	5	8	1	1	5	8	
	1	5/6	1	–	3	1	1	–	3	
	1	5/6	3	1	1	1	3	1	1	
	1	5/6	3	1	2	1	3	1	2	
8	1	5/6	1	–	11	1	1	–	11	
	1	5/6	1	2	6	1	1	2	6	
	1	5/6	1	–	7	1	1	–	7	
	1	5/6	1	–	–	1	1	–	–	
9	8	5/6	2	–	11	8	16	7	4	
10	1	5/6	2	–	10	1	2	–	10	
	1	5/6	2	1	–	1	2	1	–	
	2	5/6	2	2	–	2	4	4	–	
	1	5/6	2	1	10	1	2	1	10	
			Summa			65	145	5	11	

Vert.

Geldberechnung	M fr	x
131°–5'–6" Polsterhölzer 3/6" stark – laut Tarif Post 6 zu 14 kr. 2 Mze per Klafter	30	47
14°–0'–5" Polsterhölzer 4/5" stark – laut Tarif Post n° 7 – zu 12 x 2 Mze per Klafter	2	49
Zusammen	33	36

145–5–11
8
13–3–6
12
27–5
207–2–5.

Eichene Überlager	Anzahl der Stücke	Stärke des Materials	Länge einzeln			Länge zusammen			Kreise einzeln per Blatter		Kreise zusammen	
das Lokal, wo sich dieselben befinden		"	°	'	"	°	'	"	fr	x	fr	x
Unter der Mauer zwischen der Nische M u. dem Zimmer A im 1ten Stock	3	9/9	1	2	0							
dtto dtto dtto dtto im 2ten Stock	2	9/9	1	2	0							
Zwischen dem Abort u. der Nebenstiege im 1ten u. 2ten Stock	2	9/9	1	2	0							
An den zwei Schopfenthoren	2	9/9	1	1	6	11	5	0		40	7	53
Zur ebenen Erde im ersten und zweiten Stock umgehen bette – – – – – – –	13	3–4 / 11–12		5		10	5			30	5	25
Summa											13	18

Berechnung der Dachfläche
Haus No 666 2/4

Benennung der Flächen und Dimensionen			Quadrat °	'	"
Ite Fläche —	Verglichene Länge	13° – 1' – 0"			
	Höhe	3° – 5' – 0"	50.	2.	10.
IIte Fläche —	Verglichene Länge	8° – 3' – 0"			
	Höhe	5° – 0' – 0"	42.	3.	0.
IIIte Fläche —	Verglichene Länge	0° – 2' – 0"			
	Verglichene Höhe	7° – 2' – 4"	2.	2.	9.
IVte Fläche —	Verglichene Länge	6° – 2' – 3"			
	dtto Höhe	4° – 3' – 0"	28.	4.	2
Vte Fläche —	Verglichene Länge	6° – 3' – 9"			
	Höhe	3° – 5' – 0"	25.	2.	5.
VIte Fläche	Verglichene Länge	2° – 3' – 0"			
	Höhe	0° – 3' – 0"	1.	1.	6.
VIIte Fläche	Verglichene Länge	0° – 2' – 1½"			
	dtto Höhe	5° – 3' – 0"	1.	5.	8.
Summe des Flächeninhalts			152.	4.	4.
VIIIte Fläche ohne Beschindlung —	Verglichene Länge	13° – 2' – 9"			
	Höhe	0° – 4' – 0"	8	5	10.
	Summe		161.	4.	2.

Jos. Michel

Geldberechnung	M fl	kr
152° – 4' – 4" in Quadrat samt Beschindlung nach der Tarif No 22 zu 4 fl M gr □ Klafter	610	53
8° – 5' – 10" in Quadrat ohne Beschindlung zu 3 f gr. □ Klafter	26	55
Summe	637	48

Flächen No.		Summa.	
I und VIII	ist lang zusammengenommen = 13°–0′–9″ hoch 4–3–0 52. 6–3–0 3–4 59–0–4 davon gehen 9° auf Blech dach, verbleibt	50°–0′–4″	
II	ist lang 8°–3′–0 hoch 5–0–0 40– 2–3–0 42–3–0	42–3–0	
III	ist l: 0–2′–0″ h: 7–2–4″ 2–2–9	2°–2′–9″	
IV	ist l: 6°–2′–3″ h: 4–3–0 24. 3–1– 1–3– 28 4–1½	28–4–1½	
V	ist l: 6°–3′–9″ 3–5–3″ 18 5– 2–4– 25–4– . . .	25–4–0	
VI	ist l: 2°–3–0″ h: 0–3–0″ 1–1–6	1°–1′–6″	
VII	ist l – 0–2′–1½″ h. 5–3–0 1–5–8	1°–5′–8″	
die Höhe zwischen V und VII	. . . . .	2°–4′–6″	
die Höhe zwischen II u. IV	. . . . .	5–0–0.	
		160–4–0″	



Mayersche Gießen

I

4 Co 394
651/54

Ausmaß.

der Bedachung am Hause No. 666 2/4.

Benennung der Gegenstände	Dimensionen					
	courent			quatrat.		
	°	'	"	°	'	"
Die Fläche gegen die Strasse vgl. l.	13	1	4½			
hoch	4	2	6	58.	2.	7.
do. do. gegen den Hof vg. l.	8	3	1½			
hoch	4	5	3	41.	3.	3.
do. an der linken Offise vgl. l.	6	4	0			
hoch	3	4	6	23	0	0
der Vorsprung daselbst vg. l.	2	3	0			
breit	0	3	0	1.	1.	6.
Die Fläche der rechten Offise vgl. l.	6.	2	3.			
hoch.	4	2	0	27	3.	9.
Die Ecken daselbst ist vergl. l.	7	0	9			
vgl. br.	0	2	0	2.	2.	3.
der Sattel hinter dem Rauchf. a. l.	1	0	0			
vgl. br.	0	3	0	0	3	0.
do. do. hinter b. . . l.	1	3	0			
br.	0	2	0	0	3	0
Summa	.	.	.	155.	1.	4.
Die Rauchfänge a, b, c, d, sind zus. lang	5	3	6			
br.	0	2	6	2	2	0.
Rest	.	.	.	152	5.	4.

An weniger Schindelnbedachung.

Der Dachsaum ist . . . lang	13	3	0			
breit	0	4	0	9.	0.	0.

Jos. [illegible]
Baumeister



aufgenommen am 27ten Jänner 847.

[illegible]

Baumeister

3/4


110 fr cm
a
b
c
c
f
g
e
d
e

3

3

108

2 f 10

Berechnung der Fußböden, Füllstücke, Blindböden und gehobelten Fußböden und der zu leistenden Reduktion der Flächenmaße der Lokale

	Flächenmaße in Quadrat		
	0	I	II
I Füllstücke			
Die Füllstücke sind in allen Lokalitäten zusammen gleich der Flächenmaße aller Lokale genommen	260	1	4
II ~~Die~~ Fußböden			
Die Fußböden sind überall in allen Lokalitäten mit Ausnahme des Lokals P zusammen gleich der Flächenmaße aller Lokale	260	1	4
der Flächenmaße des ausgenommenen Lokals P	5	0	7
abzüglich — es verbleibt zusammen der ~~ganze~~ gehobelte Flächenmaße der Fußböden	255	0	9
III gehobelte Fußböden und Fensterbretter			
dieser kommen vor			
1 ~~im Lokale D der oberen Hauptgebäude (Erdboden)~~	5	0	7
1 im Lokale F (Büro)	7	1	1
2 " " ~~M~~ u ~~N~~ und O des oberen Seitenflügels	10	1	3
3 " " ~~M~~ und F des rechten Flügels	7	3	6
4 " " F des zweiten "	7	4	4
Summe der gehobelten Fußböden	23	4	2
davon abzüglich den Inhalt der Fensterbretter in den Zimmern im II St. 1-3-0" - im I St. 1-2-5" Mittel 1-2-2	4	1	7
IV Blindböden	Verbleibt	19	21
Der gehobelte Flächenmaße aller Lokalitäten ist	260	1	4
davon sind abzüglich die Räume wo keine Blindböden vorkommen:			
1 tens der Flächenmaße der Fußböden wie III ~~und der Fensterbretter beträgt~~	23 0 4 1-2"	23	4	2
2 tens der Flächenmaße der Wasserzuflußgasträume D u F	12-6-7"			
zusammen		~~48~~	3	11
~~gehobelt~~ verbleibt der Flächenmaße der Blindböden	240	211	3	10
Nach vorgenommener Reduktion ist im Lokal C zum oberen Boden u streichen F		12	0	7
Summe		223	4	
V Gehobelten Fußboden im verschiedenen ~~Lokal~~ Erdboden C		5	0	7

Zu Fußböden

Geldberechnung

		Rthl.	Sgr.
I	Suffite 260°-1'-4" in Quadrat — zu 48 x Cm per Quadratklafter	208	10 1/2
II	Sturzböden 255°-0'-9" dtto — zu 1 f 45 x cm dtto	446	28
III	Gehobelte Fußböden 27°-1'-2" do — zu 2 f 12 x cm dtto	59	46
IV	Blindböden 223° 4'-8" do — zu 1 f 54 x cm dtto	424	58 0
V	Ungehobelter Fußboden 5°-0'-7" do		

Bemerkungen

1) Bei dieser Berechnung sind das Vorzimmer links samt den zwei Nischen für ein Lokal angenommen worden (: so wie es nach der Aenderung sein soll :) und kommen in der Maßberechnung unter dem Buchstaben H. vor —

2) Die in der Planskizze unter den Buchstaben G und J vorkommenden Stiegen und Abortenräume sind in dieser Berechnung nicht berücksichtiget worden; — dieselben sollen daher später bemessen und berechnet werden. —

	Benennung der Kürz-Schüsse und Treffer	der Scheibe				Kürzester Schuß in Scheibe			Bemerkung
		Ringzahl		Treffer					
	Benennung der Scheibe	I	II	I	II	0	I	II	
I	Erster Probeschießen								
	Scheibe F	19	0	13	3	7	0	0	
	P	11	10	15	6	5	0	7	hier ist kein Kürzester
	Summe der Schüsse	8				12.	0.	7.	
II	Erster Probeschießen								
d	A (Vorzüglicher Treffer)	22	10	10	9	6	4	11.	
c	B	22	10	17	0	10	4.	8.	
b	C	20	4	19	2	10	4.	11.	
a	D	20	4	13	3	7.	2.	11.	
k	H	14	0	20	6	7.	5.	10.	mate zwischen 5 u 6
K–L	m F	19	6	13	3	7.	1.	1.	X
	H L	13	7	12	5	4.	4.	1.	
	e M	6	8	8	9	1.	3.	9.	X
	e K (selbst wegen Schüsse)	7	3	7	0	1.	2.	6	X
	f O	11	7	18	0	5.	4.	9.	X
	g B (Vorzüglicher Treffer)	11	10	15	6	5	0	7.	X
	Summe der Schüsse					69.	4.	0.	
III	Zweiter Probeschießen								
	d A (Vorzüglicher Treffer)	23	4	10	10	7.	0.	2.	
	c B	23	4	30	2	19.	3.	4.	
	b C	20	10	20	5	11.	4	11.	
	a D	20	10	13	6	7.	4	11.	
	k H	14	6	20	8	8.	1.	11.	
K–L	m F	19	6	14	0	7.	3.	6.	X
	i K	13	3	14	1	5	1	1.	
	h L	14	1	14	7	5.	4.	3.	
	e M	6	9	9	2	1.	4.	4.	
	e K (selbst wegen Schüsse)	7	3	7	3	1.	2.	9.	
	f O	11	7	18	0	5	4.	9.	
	g F	12	4	15	6	5	1.	10	
	Summe der Schüsse					87	1.	9.	

		Des Lokals				Flächeninhalt des Lokals in Quadrat			Anmerkung
		Länge		Breite					
	Benennung des Lokals	'	"	'	"	0	'	"	
IV	Dritte Stockhöhe								
d	A (Vergleichene Breite	23	11	10	10	6.	5.	8.	
c	B	23	11	30	7	20	1.	11.	
b	C	21	5	20	6	12.	1.	2.	
a	D	21	5	13	6	8.	0	2.	
l	H	15	0	20	8	8	3	18	
m	F	19	6	14	6	7	5.	2.	
i	K	14	11	14	1	5.	5.	0.	
h	L	14	7	14	8	5.	5.	8.	
e	M	6	9	9	2	1.	4.	4.	
e	N (halbirt wegen Pfeiler)	7	3	7	3	1.	2.	9.	
f	O	11	7	18	6	5.	5.	9.	
g	P (Vergl. Breite Länge halbirt)	13	7	16	0	6.	0.	3.	
	Summe des Flächeninhaltes					90.	5.	6.	

1tens die in der Klangkirche mit den Buchstaben G u. T bezeichneten Kirchenfänger und Abort werden später berechnet werden —
2tens das Vorzimmer links und die zwei Kirchenstühle in ein Zimmer zu vereinigen sind; kommen in der Rechnung als vereinigt unter dem Buchstaben H vor —

Zusammenstellung aller Flächeninhalte

I	Ebenerdige Unterabtheilung	12.	0.	7.
II	Erste Stockhöhe	69.	4.	0.
III	Zweite d^to	87.	1.	9.
IV	Dritte d^to	90	5.	6.
	Gesamtsumme aller Flächeninhalte	259.	5.	10.

260° – 1' – 4"

Joh. [illegible]

Hiermit Suffite – 260° – 1' – 4" zu 48 x cm gr. Klafter ——
Sturzböden – 255 – 0 – 9 zu 1 f 45 x cm d^to ——
Blindböden –



9	87 30	41	
11 – 99	93 30	44	
13 – 117	110 30	52	
10 – 90	85	40	
34 – 306	289	136	

84
40
16
6

3 | 14 6 | 48 | 40
12 | 4 | 52
26

292 43 | 48

1410
4278 | 18

4/4

Verzeichniß

der Arbeitsverdienste der Hohen Zimmerwerichts Schule zum Hausbau Nr. 666 2/4 verlegten Thür- und Fensterstöcke.

Laufende Nummer	Anzahl der Stücke	Thür- und Fensterstöcke —	Stärke der Pfosten Wiener Maß 11	Höhen- Maß	Breiten- Maß	Bestätigung der Preis-Verzeichnung wie selbe benutzt wird	Preis einzelne fl	Preis einzelne kr	Preis zusammen fl	Preis zusammen kr
1		**I. Im Zuricher Block**								
1	1	Thür Stock mit Kreuzschrauben-verschalt ohne Holz	4/9	10'-3"	4'-6"	zum 2'-6" breiten Thür-Stock 20 u 21 4 Z 5'-6" zu 48 2/3 x			4	
2	1	Thür Stock zum Lüfter mit	3½/10	10'-3"	3'-4"	wie das Mittelstück Thür Stock Numer 6 Z 5'-3" zu 54 x 20 u 21	4	24	6	11
		einer Fratre Fratrenfenster (Mittelstück 5")	3½/10	7'-5"	3'-4"	Thür Stock Numer Mittelstück für 4 Stück zusammen	2	11		
3	1	Thür Stock zum Verbretteln verschalt ohne Holz	3½/10	10'-3"	3'-4"	6 Z à 54 x cm Thür Stock Numer Mittelstück zusammen	4		5	24
		mit einer Fratre Fratrenfenster (Mittelstück 5")	3½/10	5'-9"	1'-6"		1	24		
4	1	Zimmerthür verschalt ohne Holz	4/13	8'-6"	4'-3"	Thür Stock	4	24	4	24
5	4	Thür Stock Thür Stock Thür Stock	4/9	8'-6"	4'-3"	Thür Stock um ¼	3	38	14	32
6	2	Thür Stock Thür Stock Thür Stock	4/7	8'-6"	4'-3"	Thür Stock um 5/12	3	13	6	26
7	1	Thür Stock Thür Stock mit Holz	3½/10	6'-6"	3'-6"	Thür Stock 16 u 21	3		3	
8	1	Thür Stock Thür Stock ohne Thür Stock	3/9	6'-6"	3'—	Thür Stock um ¼	2	25	2	25
9	2	Thür Stock Thür Stock Thür Stock Thür Stock (einer von diesen ist gleich mit 3'-6" herausgestellt u verschalt worden auch mit einer Fratre)	3/7	6'-6"	3'—	Thür Stock um 5/12	2	43	4	16
10	1	Thür Stock Thür Stock Thür Stock Thür Stock	3/9	6'-6"	2'-6"	Thür Stock um ¼ um 1 Wiener Zoll weniger	2	17	2	17
11	1	Thür Stock Thür Stock Thür Stock Thür Stock (dieser ist auch mit einer Fratre auf 2'-6" herausgestellt und verschalt worden)	3/9	6'-6"	2'	Thür Stock um ¼ um 1 Wiener Zoll weniger 16 u 21	2	18	2	8
	16									
		II. Im rechten Block								
12	1	Thür Stock mit 3" Zirmgstr verschalt ohne Holz (Gibt herausgestellt auch 4/8)	4/12	10'-10"	4'-6"	2 Z 1'-4" breit 60 zu 58 2/3 x 20 u 21			5	52
13	1	Thür Stock in der Lüfter rechts Thür Stock Thür Stock mit einer Zirmgstr (Gelenkt) und	3/9	10'-10"	3'-4"	Thür Stock um ½ Thür Stock Mittelstück zusammen	8	1-10 pro 48 x cm		
		mit einer Fratre Fratrenfenster (Mittelstück 5")	3/9	9'-2"	3'-4"			bis mittel-stück 3	6	40
14	1	Thür Stock zur Verbretteln verschalt ohne Holz mit 1 Zirmgstr (Gelenkt) und einer Fratre Fratrenfenster (Mittelstück 5")	3/11½	10'-10"	3'-3"	um ¼ von dem Thür Stock Mittelstück zusammen	7	2-6" pro 48 x cm bis mittel-stück		
			3/11½	8'-1'	1'-6"				6	48
15	3	~~verkauft dahero~~ Zimmerthür verschalt ohne Holz	4/9	9'—	4'-6"	¼ Thür Stock Thür Stock	3	39	10	57
									84	30

	Stück Zahl						Übertrag	Rennmeter +	Rennmeter ×	Summe +	Summe ×
										84	30
16	1	Innenrahm gehobelt ohne Falz	4/9	9'–	4'–6"	20 à 21		4	24	4	24
17	2	do do do	4/9	9'–	4'–6"	do		3	18	6	16
18	1	do do do	3/9	6'–6"	3'–6"	16 à 21		2	27	2	27
19	3	do do do (rund auf einer Seite auf 3'–6" breit gehobelt)	3/9	6'–6"	3'–	do		2	22	7	10
20	1	do do do	3/9	6'–6"	2'–6"	do		2	12	2	12
21	1/15	do do do (auf einer Seite gehobelt)	3/11½	6'–6"	2'–6"	16 à 21		2	15	2	45
		III Obergeschoß Westseite									
22	1	Brustriegel gehobelt mit Falz (wird abgeschrieben da ins Haus gehört)	4/9	3'6"	4'–6"	18		2	40	2	40
23	2	do do do	4/9	3'6"	4'–	18		2	30	5	30
24	1	do do do	4/9	3'6"	5'–3"	18		2	55	2	55
25	1	Fußriegel gehobelt ohne Falz	3/9	6'–6"	3'–	16–21		2	24	2	24
26	1/6	do do do	3/9	6'–6"	2'–6"	do		2	15	2	15
		II Obergeschoß									
27	6	Innenrahm gehobelt ohne Falz (wird auf einer Seite auf 3'–6" breit gehobelt)	4/9	8'–	4'–	20 à 21		3	36	11	36
28	1	do do do	2¾/9	6'6"	3'–	16 à 21		2	22	2	22
29	2	do do do	3/9	6'6"	2'–6"	do		2	14	4	28
30	2	do do do (die Bretter stehen auf einer Seite auf 3'–6" breit für die Türe rechts ausgeschnitten worden)	3/9	6'6"	2'–	do		2	14	4	28
31	1	do do do mit Falz (wird gehobelt)	4/9	8'–	4'–	20 à 21		3	45	3	45
32	2/14	Von der Innenseite do ohne Falz (do) (43 dieser Fußbretter stehen auf einer Seite auf 3'–6" breit gehobelt)	4/9	8'–4"	4'–	do		3	39	7	18
		V Einfahrt beim Hof									
33	1	Fußstreifgestell gehobelt mit Falz (wird auf einer Seite abgeschrägt u zum neuen Gebäude verwendet)	4/11	8'–	7'–	20		5		5	
34	1	Zum Rohrstiefer gehobelt ohne Falz mit einem Fußriegel und einem Brustriegel	3/9	7'–3"	3'–3"	5–1'– zu 48× 16 à 21		4	48	4	48
			3/9	3'–3"	1'8"	3'– zu 48×					
35	1	Zum Aufzug gehobelt ohne Falz mit einem Fußriegel und einem Brustriegel (wird auf einer Seite abgeschrägt u zum neuen Gebäude verwendet)	3/9	10'–9"	3'–	20 à 21		5	44	5	44
			3/9	8'–	2'–3"	7–1'– zu 48×					
										183	43

(Vertrag, § IV)

1) Tarif n° 20 – h. 9' – br. 4'-6" – Gesamtlänge 4° 3'-0" – mit Falz 4 f 30 x ohne Falz 4 f 24 x
entfällt für einen Klafter gefalzter 4/12-13" 11 x cm – nicht gefalzter 58 4/6 x cm –
40 x ohne Arbeit

2) Tarif n. 18 – h. 5'-6" br. 2'-6" – Gesamtlänge 3/12" 2° 4'-0" – mit Falz 2 f 10 – ohne Falz 2 f 4 x
entfällt einen Klafter gefalzter 1 f 40 x cm – nicht gefalzter 46 x cm 58 x
nicht bearbeitet 40 x

3) Tarif n. 19 – h. 6' – br. 3'-9" – Ges. lang 3/12" – 3° 1'-0" – mit Falz 3 f ohne Falz 2 f 54 x
entfällt Klaftern gefalzter 56 16/19 x – nicht gefalzter 54 18/19 x
nicht bearb 40

II W Falcach mię otumanił bo tylko o 6 x cm a ja płaciłem 36 x cm –

III w Überlagrach (III) sam położył 4/12" po 42 x a 3/12" po 32 x cm sążeń

Hiermit entfällt 40 x cm auf einer Kl. Material mit Zustellung
20 x cm auf " " Arbeitslohn – (um so mehr als er mir den Falz nur 6 x gerechnet hat) – (hiermit rechne ich zu viel auf Arbeit)
wo das Material schwächer muß um so viel der Preis (Verhältnißmäßig) reduziert werden – hiermit ist ein um 1/4 schwächeres Material um 1/4 d. i. um 10 x (auf Mater. u. 2 x an Arbeit) gr. Klafter zu reduzieren

Ich war schon so ein Esel, daß ich die Balken annahm –

NB) Kellerstaffen 5-6/10-11" porachować 1 f rażeń a tu słabszy materyał zachuje równo

405

Nota Zur Berechnung

1. Man muss zuerst aus dem Vertrage entnehmen wie viel pr: 1 Klafter Thürstock aus 4/12 bis 13" Thürstock (im Lichten) zu rechnen ist? —

2. Im Verhältniss berechnen was zu zahlen kommt für 1 Klafter Thürstock (im Lichten) aus Pfosten von Zoll

4/11	—	~~4/9~~	—
4/10	—	~~3½/10~~	—
4/9	—	~~4/7~~	—
4/7	—	~~3/9~~	—
3/12	—	~~3/7~~	—
3/11	—	~~3/11~~	—
3/10	—	~~3/12~~	—
3½/10	—	~~4/11~~	—
3/9	—	~~4/10~~	—
3/7	—		

3. Falce porachować 0 – 6x a ja płaciłem po 36x cm

4. Sam w Aberlanger (III) położył 4/12 = 42x cm – a 3/12 = 32x cm

Übrig geblieben ist mir

Thürstock — 3"/9 — 6'-6" hoch — 2' breit

~~podobno dodał~~
~~2 kawałki~~

podobno dodał 2
kawałki do po=
większenia na 3' szerokości —

16
15
6
14
6
12
+
69

15
6
90

3

6

4 x 30
1 x 48
6 x 18
6 x 12
30

36

12 x 30

							f	x	f	x
						Übertrag			183	43
36	1	zum Keller gehobelt mit Falz	4/10	6'-3"	4'—	um 1'-6" mehr à 10 x gr 1 16	3	15	3	15
37	1	do do ohne Falz	3/9	6'-3"	3'—	um 1/4 schwächer und 6" weniger 16 u 21	2	18	2	18
38	1	do do do (auf meine Kosten auf 2 breite gebracht)	3/9	6'-6"	2'—	dto u 2' weniger 16 u 21	2	11	2	11
	6									
		VI Kellergeschoß inwendig								
39	2	gehobelt ohne Falz (auf meine Kosten verkleinert u gefalzt)	3/9	6'-6"	3'—	1/4 schwächer 16 u 21	2	23	4	46
40	1	do do do	3 1/2/9	5'—	3'-6"	um 2' weniger do	2	36	2	36
41	1	do do do	4/9	6'—	3'—	um 1' weniger do	2	45	2	45
42	5	do do do	4/9	6'—	2'-6"	um 2' dto do	2	36	13	[illegible]
43	3	gehobelt mit Falz neu in diesem Jahre geliefert	3"/8-9	6'—	3'—	um 1' weniger und 1/4 schwächer dto	2	15	6	45
	12									
16 156 146 12	69	Anwiegen 256 f 4 4 x							221	19

Zobacz moje notaty — Ani grosza więcej nie dam — jeżeli jeszcze zechce co mówić to nowy zrobię rachunek a w każdym na 1/4 Stärke nie 10 x CM ale 15 x CM od sążnia odtrącę — i ostro każda pozycya —

Post-zahl	Anzahl der Stücke		Stärke des Mater.	Höhe	Breite	Vertragstarif Nr.	Preise einzeln		Preise zusammen	
							f	x	f	x
		Blindstücke								
			5/6"	Gesamtmaß 0	1	"				
1	6	im ersten Stock h. 9'-3" br. 4'-9" im Lichten zus. 28°-0'-0"					10		12 gr. Klafter	
~~2~~		kommt dazu 6" 24 mahl auf 4 Ecken 2-0-0								
		da d. 3 Mittelstücke à 2' 1-0-0		31	0	0				
2	4	im 1ten Stock h. 9'-3" br. 4'-9" im Lichten 18°-4-0								
		16 Ecke zu 6" 1-2								
		2 Mittelstücke à 6" 1		20	1					
3.	4	im 2ten Stock h. 8'-9" br. 4'-6" im Lichten zus. 17°-4'-0"								
		16 Ecke zu 6" 1-2-0								
		2 Mittelstücke à 2' 0-4-0		19	4	0				
4	4	kleiner wegen Mittelstücken		19	2	0				
		Summa		90	1	0	10		18	2

Aufstellung der Arbeiten zum alten Gebäude

Gegenstand		Zerstreuungs			Reinigungs			Preis	
		0	I	II	0	I	II	fl.	x
a) Gebohrte Kiefböden à 24/12 x cm gr. □ Zl. — Im	l.	3	2	9	4	3	8	10	8
Keller [illegible] des Zimmers des Erdgeschoßes	br.	1	2	0					
do in der Hypothekenkammer des I^ten Stockes	l. br.	1 1	3 1	0 0	1	4	6	3	56
Zusammen					16	2	2	13	64
b) Blindböden Im Abtrittgange	l.	3	1						
	br.	2	1	3					
" Im Kreuzungsgange des Erdgeschoßes	l. br.	2	0	0	1	2			
" In der Einfahrt	l. br.	0	4	0	1	4			
" Im Kreuzungsgange des I^ten Stockes	l. br.	1	0	0	1	1	6		
" do do do II^ten do	l. br.	2	0	9	1	1	6		
		0	3	9					
Zusammen à 1f 54 x cm gr. □ Klafter					5	3	0	10	24
c) Kurzböden Im Kreuzungsgange des 1ten und II Stockes so wie Blindboden					2	3	0		
Im obern Abtrittboden über dem Kreuzungsgange	l. br.	2 2	2 0	6 0	4	5			
Über- und unter der Hypothekenkammer 2 " " des Kurzboden zu ersetzen					3	3			
Zusammen à 1f 45 x gr. Klaft					10	5	0	18	56
~~336 0/43~~ 368/43									
d) Pfosten Im Kreuzungsgange des Erdgeschoßes	l. br.	2 0	0 4	0 6	1	3	0		
do do des 1ten Stockes	l. br.	2 0	0 4	0 6	1	3	0		
do do des 2ten Stockes unter dem Kurzboden	l. br.	2 2	2 0	6 0	4	5			
Im Hypothekenzimmer über dem 2ten Stock	l. br.	1	3 1	0 0	1	4	6		
Zusammen à 48 x cm gr. □ Klafter					9	3	6	7	40
e) Kellerstützen 12 Stück, [illegible] Keller 4' lang rund 3/10 zöllig — die Schraubenlänge betragt					8	für 32 gr. 40 x (Kr. 10 — dalej 9" 4 razy mniej 15)		5	20 40
f) 1 riegelne Pfosten zum Hängestock 1° lang 3/10" —									
g) Pfosten von dem Kreuzungsgange 8 Stück samt einem 10'-6" langen Querbaume und den auf beiden Seiten angebrachten Pfosten und zwey Stück 10' lang samt 4' lang — stark 3/10"									
h) Querbaume 3 Stück im Kreuzungsgange 1ten Hofe lang à 2°-1'-3"-9/10"					6	3	9		
3 " do II^ten Hofe " à 2°-1'-9"-9/10"					6	5	3		
2 " do III^ten Hofe " à 1°-4'-0"-9/10"					3	2	0		
2 " do do " à 2°-1'-0"-9/10"					4	2	0		
Zusammen 9/10" Querbaume					21	1	0	à 36 x cm gr. 22.	12 42
3 Stück im Kreuzungsgange III^ten Hofe lang à 2°-1'-9" — 9/10"					6	5	3	à 36 x cm gr. 20.	4 7
2 Mittelstücke do II^ten Hofe 1°-3' — 8/9"					1	3	0		
Über- und unter der Hypothekenkammer 4 Stück à 1°-4'-6" — 8/9"					6	4	0		
do do do 2 " à 1'-3'-9" — do					3	1	6		
do do do 1 " à 0°-5'-0" — 5/4					0	5	0		
Zusammen 8/9" Querbaume					12	1	6	zu 30 x cm	6 7
Aller verstärkten Querbaume Verstärkungen zusammen								22	56

Benennung der	Zusammen			Reihenzahl			Preise in Cts	
	0	1	11	0	1	11	fr.	c.
1) Polsterhölzer: Rechts Dachstuhl im Dreiecksgerüst des 2ten Stocks								
als Querhölzer 3/4" Hölzer 2 Stück à 1 Klafter	2							
3 Stück à 4 Schuh	2							
" Im rechten Stock ~~abwärts~~ im Dreiecksgerüst 3/4" wie im II Stock	4							
Zusammen 3/4 zöllige Polsterhölzer	8	zu 8 Kr. gr. 28.					1	4
" Im Zeller ~~wachs~~ (Abzimmerung des Dachstuhls) 8 Stück à 1°-2'-4"	10	4						
" Im Dreiecksgerüst untern - 5 Stück 3'-6" lang 4/4"	2	5	6					
Zusammen 4/4-5" Polsterhölzer	13	3	0	zu 13 Kr. gr. 22.			2	43
" Im Dreiecksgerüst untern - 4 Stück 5'-6" lang 5/6"	3	4	0					
" Im IIten Stock in den Fünfzehrthüren 5/6 zöllige lang	2	3	0					
" Im Iten Stock do do do do	2	3	0					
" Scharrendurchschuß do do do do	3	2	0					
~~" Im dreyeckten Abzimmer des Scharrendurchschusses~~								
~~rechts vorgelegen 5 Stück à 1° 4' lang 5/6"~~	~~8~~	~~2~~	~~0~~					
Zusammen 5/6" Polsterhölzer	~~20~~	~~2~~	~~0~~	zu 11 Kr. gr. 31.			~~4~~	~~45~~
~~Aller Polsterhölzer Zusammen betragen~~	12	0	0	3 zu 14 Kr.			2	48
" Zimmer F 5 Streben à 3° 0' 0" 4/5"	15	5						
" Zimmer F 6 Streben à 2° 4/5"	12							
Zusammen 4/5"	27	5		zu 12 Kr. gr.			5	34
Aller weiterwähnten Polsterhölzer betragen							12	9

150° - 2'
116 x
25
37 / 30
2 / 30
15'
115' / 15

109

Post-zone	Stück-Löcher und Büchsen auf geschobenen Lafetten — Benennung der Löcher	Zahl der Löcher: Länge I	Länge II	Breite I	Breite II	Fläche in Quadrat: 0	I	II	Summa: Pfund	Loth	Kilogramm	Gramm
									℔	℥	℔	g
X	Büchsen rechts rückwärts						39	10				
1	a) Mannlicher —	7	7	13	5	2	4	11				
2	B) " —	12	6½	13	10½	4	5					
3	C) "	10	10½	14	9	4	2	9				
	~~Stutzen~~ ~~2~~ ~~lang~~ ~~3~~ ~~bar~~ ~~3~~ Wie Stutzen zu den Karabinern in Kozyatzen i w polskim Fermanie											
	Zwölf rechts rückwärts											
4	a)	8	2	14		3	1	1				
5	B) und C)	24	9	15		10	1	10½				
6	D)	6	2	15	10	2	4	3				
X	Summa					28	1	10	X	48	22	39
	Büchsen derselben Offizin 1½ Zoll											
1	a) B) und C) wie die Büchsen					12	0	8				
2	D) (mit Stutzen) 3 lang 6 breit						3					
	2½ Zoll wie Büchsen					16	1	2				
3	Summa					28	4	10	1	45	50	25
	Löcher derselben Offizin 1½ Zoll											
1	Büchse A und B wie Büchsen					7	3	11				
2	2½ Zoll A, B, ~~C~~ D (wie mittlere)					8	5					
X	~~D~~ ~~(mit Stutzen)~~ D) Büchse Summa					16	2	11	1	54	31	21
	Verlängerbüchse in C — Mannl. 2 Spaleten	10 1	6 6	11 4	6 6	3	2	2				
	Offizin links wie Büchse					3	0	0		5		15
	Büchse in E	18	7½	15	7½	8	0	6				
	" in F	18	2½	18	2	9	0	2				
						17	0	8	X	48	14	41
	Stutzbüchse in E und F wie Büchsen					17	0	8	1	45	30	12
	Verlängerbüchse in E —	18	6	11	4	5	5					
	" in F	18	0	14	6	7	1	6				
	2 Spaleten					13	0	0		5		65
	Gebohrte Büchsen											
	Büchsen Kammer E oder D	2	9	6			2	9				
	1te " Ringumpolirrohr } zum	3		3			1	6				
	2te " " " } Ringe	6		2 6			2	6				
	3te " " "	6		3			3					
	1½ Zoll Mannlicher C — Mannlicher	7	6	15	4	3	3	9	X			
						4	3	8				

Post-Zahl	Anzahl der Stücke	Verschiedenes	Stärke des Materials	Länge eines Stücks	Zusammen		Akordgriesse Einzeln fl	x	Zusammen fl	x
1.	1	Eichener dicker Stamm 4° lang auf Überlager oberhalb der Reinigung im rechten Offizin							5	30
2.	14	Eichener Überlager auf der linken Offizin	8/9" u. 7/8"	1°	14			48	11	12
3.	2	Stück Pfosten (zum Thürstock in den Heubäden)	3/7"	3'-~~10~~"	1°					
4.		Brunnenabzugsröhren zus. 6° lang								
5.	1	Eimer na mocz w stajni C								

7

7



Kominy Str. höhe 9'– 2¼ – 18" dick

Feuermur l. 2°–3"– hoch
5 – br. 9"–

	Ebener Erdgeschoß					Erste Stock					Dachboden				
	hoch		lang		dick	hoch		lang		dick	hoch		lang		dick
	'	"	'	"	"	'	"	'	"	"	'	"	'	"	"
1 nowy mur	1°–3'	4"	5'		18"										
2	1°–3'	4	3°–	5"	12"	1°	3"	3°	5"	6"					
3 3	2°–5'	6"	6°–1'	9"	18	Zusammen mit Ebenerdgeschoß									
4 4	1°–3'–	3"	2°–1'	4"	18	1°–4'	6"	2°–1'–	10"	18"					
5 5	1°–3'	3"	7°–	4"	24	1°–4'–	6"	7°–	4"	18"					
6 6	1°–3'	3"	2°–1'–	9"	18"	1°–4'–	6"	3'– 1°–4'–	5" 9"	18" 12"					
7 7	1°–3'–	3"	2°–2'–	5"	12"	mema									
8 8	1°–3'–	3"	2°–3'	3"	18"	1°–4'–	6"	2°–3'	9"						
9 9	1°–2'–	4"	1°–	4"	6'	mema									
11 11	1°–4'–	3"	5°–3'	10"	18"	2°–5'–	8"								
10	1°–1'–		2'	6"	6"	mema									
12 bez fundam.	5'–		1°–	1"	12"	mema									

reszta stary i zawsze dobrze

dalej stary mur

1. Ad 11 1te Stock à 9" dick 8'–0"– à 9" dick 5'–9"– à 6 dick reszta –

Nowe Ubrlagy nad wozownią – 5 f 30 x

Dwa Ubr. Sob na 2 Ubrlagy nad wozownią – 3'–9"

1. Ein Eisenstück à 4° oder Überlagen in der ersten Offizin abgeordnet à

2. Im Dachboden – Krokiele 4/5" 5/5" – Stuhl 5/6" – Stuhl 7/7" – Bombelki 7/9" 7/8" –

6–1–9–
3°–0–9
2 5
3 7
15–2–

1–2–6
2–3–6
2–5–7
2–6
5–5–7

6–1–9–
3°–0–9
5–5–7
14–7–1



1st Stage
2d Stage
A
B
C
D
E
F
4'-3"
5'-2'-3"

Przystudni

Było cymbryn starych żyda — 9
Lenczaka — 5

Szulz dał.

1) 1 cymbrynę 4'-6" im Lichten aus
Mostrwiel —

2) Skrzynia na fedrach z 20tu brusów 3/10" calowych
1 10-3'-0" długich w świetle mająca

3) Cymbryny

Nro przed 7 gm. Grudnia przygotowywali i ustawiali —

Robotniki

7o Grudnia ~~i noc~~ 1 Podmajstrze i 4 robotników

9o " 1 " 4 ~~XXXX~~

10o, 11o, 13o, 14o, 15o — 5 " (po 5) 25

16o, 17o, 18o, — 3 " (po 4) 12

800
110 + 54
910 + 54

Ground I Story

Ground I Story

1'-6"
3'-0'-9"
2'-3'-9"
3'-0'-6"
3'-0'-5"
5'-1'-2"
2'-0'-0"
2'-0'-9"
2'-0'-3"
4'-0"
3'
5'-0"
1'-3"
1'-6"
2'-1'-4"
2'-1'-7"
1'-6"
2'-1'-9"
1'-6"
2'-1'-10"
2'-2'-3"
3'-9"
1'-6"
2'-2'-3"
2'-2'-9"
2'-2'-3"
2'-3'-3"
2'-3'-9"
1'-6"
2'-3'-9"
2'-4'-6"
2'-3'-6"
5'-0"
7'-6"
4'-0"
1'-5"
3'-0"
2'-0"
1'-0"
1'-2"
1'-6"
3'-3"
2'-0"
2'-0"
2'-0





1-3-0"
1-4-6
3-1 6-

#
2-3-8
-4-*
2-5½
8
1-4-6

3°-0'-8"
4-6
1-7
2--8
2-2-0
1-4-0
2-6-0
4-0-0
4-0-5
8-0-5
7°-4'-0"

2-3-8
-4-
2
8

3-0-4
4-6
1-6
2 3
2-1-4
1-4-8
4-0-5

2-4-0
4
2-8
8

2
5/3 45
8f45

3522
x 5
765
4292

3747 + 54
170
3577 + 54
3578 + 43
9 + 19

34 42
32 18

1 1 3
7 - 1 - 1
7 - 3 - 6
7 - 4 - 4
23 - 4 - 2

21 Thürstücke - 35 f
Lehmboden 32 f 18
5 3 45 Fußboden 4° - 2' 10 f
8 f 45 Sturzböden 8 f 45
Dach 16

3 - 1 - 6
2 - 1 -
3 - 4
6 3
7 - 2

Linke Offizin

(rest riff
1° 2' 8" ganz)

1) ~~Dachstuhl hoch 4° 0' 6"~~ max

2) Dachboden Abtheilungen lang 1) 3° 0' 8" 2) 3 0 8 3) 3° 0' 9"

Verglichene Länge

Verglichene Höhe 1) 2° 4' 10 aus 1" Brett 2) 1° 4' 0 u 2' —

3) Stallboden in E ~~Vergl. Br.~~ ~~Vergl. Länge~~
dtt in F ~~5 5 2° 2' 6"~~ 5 5 ~~3° 0' 0"~~

4) Wand u Trippenverschl. F lang 3° 0' 4" 1 2 0 1 2 0 hoch 0' 4' 6" aus 4 0 4 0 Bretter 5 3° 3' 8

5) Stalleinrichtung Sieht 6, 12, 13,

6) Opisanie futryny w Mistgruby aus Pfosten

7 Mistgrubendecke lang breit aus Bretter

8 Wand u Trippenverschl. E lang 3 0 8 1 1 10 1 1 10 hoch 0 4 6 0 4 0 0 4 0

3 – 2 – 4
7 – 0 – 4

1 – 2
2 – 4
2 – 2
21

23 – 5 – 6 –

24 – 0 – 8



3° – 2′ – 6″
7° – 0 – 4″

140
96 ÷ 27

96 ÷ 27

30° – 0′ – 4″ – 6‴
3° – 2′ – 6″

3 – 6 1/3
2 – 2 – 1 1/3
21 1

24 8

42
8
1 1/3

1 – 2 – 6
2 – 3 – 4

6

3 – 4 – 3
2 – 5

3 – 3 – 9

3 – 3 – 9
2 – 4
1 – 6
2 – 6
3 –

5 – 1 – 6

413

Rechte Offizin 3-2-6 / 7-- 4 / 2½-2 3 6 6 / 24

1) ~~Dachstuhl hoch: 3° 2' 4"~~ ~~Verglichene Länge 7° 0' 4"~~

2) Blindböden (czy w pokoju lokaja ~~Blind~~ = czy fussboden –
zmierzyć lokajskiego pokoju szerokość 1-3-8 / 1-1-6 } 1°-2-6 długość 2-3-8 / 2-3- } 2°-3'-4"
aus 1½" Brettern

3) Eichener Stallboden szer. 1°-4-6 długość 1°-5'-4" szpalet 1'-6" } 4'-6"
grubość deszczek

4) Kiefernes Stallwand u. Krippenverschallung lang 2° hoch 4'-6" aus 1" Brettern
1-1-8 — 4
1-2- — 4

5) Stalleinrichtung siehe 12, 13, 14, 15, 22

6) Holzwand oben lang 2°-3'-0" hoch 1°-3'-6" aus 2⅓" Brettern –

1-3-6
2-3-0
4-9
3-1

3-5-9
4-1
3-1 8

1-1-3-6
3 7/6
3-2-6

28 - 1 - 10 —
17 - 0 - 8 —
45 - 2 - 6

22 f 39
13 f 41
36 f 20

4° - 0' - 6"
6
24 - 3

5 - 5 - ~~4~~
6 - 1
6 -

24 2
~~94~~ 1

~~36 f 16~~

113
56 30
6
4
169 f 40

70 - 4 - 2 -
42 - 3 - 5 -
113 - 1 - 7

42 f 25
25 f 32
67 f 56

3
194

96
3
99

98

2 - 4 - 10
1 - 2 - 8
1 - 2 - 2 -

40
24
3 52
67 f 52
1

1 - 2 - 8 - 1 - 2 - 2
3 - 0 - 7
— — ~~10~~
4 - 2 - 10
2 - 0 - 5
3 - 0 - 8

pot tego
3 - 0 - 7.
4
2 - 0 - 5

6 - 3 - 3
6 - 3 - 3
3 - 0 - 8
16 - 1 - 2

[illegible] - 9 f 30

414

L. 193.

PREZES

Towarzystwa gospodarskiego.

Mając zaszczyt zaprosić niniejszém szanownych członków na piąte ogólne zgromadzenie, na mocy §. 52 ustaw odbyć się mające we Lwowie dnia 30. czerwca r. b. o godzinie 10 zrana, w gmachu zakładu naukowego imienia Ossolińskich, zawiadamia oraz, iż komitet rzeczonego Towarzystwa, idąc za przykładem innych towarzystw gospodarskich monarchii austryjackiéj i zagranicznych, wnosi jako przedmiot do narady i rozbioru następujące pytania:

1) Jakie gatunki pługów są w różnych częściach kraju najbardziéj w używaniu, zwłaszcza między ludem? Czém się od siebie różnią, i które pługi krajowe za najlepsze poczytywać można i do jakiego gruntu?
2) W których stronach kraju używają zagonów płaskich lub wyniosłych, wąskich lub szérokich, i dla jakich przyczyn?
3) Z ras bydła rogatego krajowego, która jest najmleczniejsza?, i ile krowa krajowa na mleko najzdatniejsza, średnia lub zła, mléka w roczném przecięciu daje; mając wzgląd na ilość i gatunek pożywienia?
4) Jakim przyczynom przypisać należy upadek pszczelnictwa krajowego?, i jakie środki byłyby najstosowniejsze do podniesienia tegoż?
5) Czém gospodarstwa na podgórzu Karpat i w Karpatach leżące, różnią się głównie od gospodarstw zachodnich, środkowych lub też wschodnich obwodów kraju, bardziéj lub zupełnie na równinach położonych?
6) Prócz systematu czyli trybu trzypolowego, jakie inne jeszcze tryby gospodarskie w Galicyi postrzegać się dają?, w których miejscach i z jakim skutkiem ekonomicznym czyli przemysłowym, w porównaniu z gospodarstwem trzypolowém?

Te są pytania, które komitet do narady i rozbioru obrał i wnosi; wolno atoli każdemu członkowi, na mocy §. §. 21 i 56 ustaw, i inne do narady wnosić przedmioty, o których przyjęciu na wniosek Prezesa, Towarzystwo rozstrzygać będzie.

We Lwowie dnia 12. maja 1847.

38 – 5 – 5 – 29 f 49 1/
103 – 5 – 1 – 79 f 26 2/
119 – 0 – 7 91 f 25 2/
261 – 6 – 1 95 f 12 3/
124 – 1 – 2
386 – 0 – 3 295 f 54

Kartoffelwanie
2. Chorzy bydła –
3. Chorzenie

103 – 1 – 3
38 – 5 – 5
103 – 5 – 1
121 – 1 – 1
119 – 0 – 7
~~384 – 2~~
486 – 2 – 5
124 – 1 – 2
122 – 4 – 0
21 – 1 – 0
6 – 5 – 3
12 – 1 – 36 30
1 – 9

10/12 – 224 – 2' – 4'' a 1 f
9/11 – 386 – 0 – 3'' a 46 x
9/10 – 150 – 4 – 3 à 36
11/8 – 12 – 1 – 6 30
773 – 2 – 4

103 – 1 – 3 – 103 f 12 2/
121 – 1 – 1 – 121 f 10 2/
224 f 23

224 f 23 x Frontzinn I u II Höhe
295 f 56 rückwärts I u II Höhe u Front III Höhe
90 f 25 x Stengelchen I u II Höhe
6 f 7 III Höhe rückw.
616 f 51 Wechsel im St. II Höhe u Trachten über u unter den Schrieben 650

4 / 386 / 96 1/2
36 3
26
24/2 289 f 23

773 – 32 – 4
616 f 49 x
150 90

122 – 4 – 0 – 73 f 36
21 – 1 – 0 12 f 42
6 – 5 – 3 4 f 7 ~~289 f 30~~ 6 f 26
150 – 4 – 3 90 f 25 295 56
90 95
265 – 72 / 405 / 6
140 42
405

Rachunek Szulza w nowych 2 oficynkach

I Thürstöcke

Post Zahl	Zahl der Stücke		Stärke der Pfosten	Höhen-maß	Breiten-Maß	Postz. des Preistarifs	Preise einzeln cm fl.	x.	Preise zusammen cm fl.	x.
		Thürstock sammt Fenster u. ein Fensterchen gt auf meine Kosten — [illegible]								
1	1	Wagenremisethürstock ~~[illegible]~~	4/9"	8'	7'	um ¼ schwächer u. 3' mehr 20 —	4	10	4	10
2	1	d° (aus Altem) d°	4/9"	8'	6'-6"					
3	1	Stallthürstock in derselben Offizin d°	4/9"	8'	3'-9"	um 6" weniger u. ¼ schwächer 20 ~~u. 21~~	3	36	3	36
4	2	d° in der ~~rechten~~ linken Offizin d°	4/9"	8'	4'	¼ schwächer 20, 21	3	40	7	20
5	2	Fensterstöcke d° (1 altes mein) d°	4/9"	3'-3"	3'-6"	um 2½' weniger u. ¼ schwächer 18 – 21 –	1	45	1	45
6	4 5	Thürstöcke zu den Heuböden d°	3/6"	5'	3'-6"	um 1' mehr u. ½ schwächer 18 –	1	25	7	5
7	2	Zimmerthürstöcke in der rechten Offizin erster Stock d°	Vergl. breite 3/10	7'	3'-6"	um 2' mehr u. ⅙ schwächer 16 –	3		6	
~~8~~		~~Zwei rechne~~							29	56
	12									

					Quadrimaß				
Dachstuhl rechte Offizin			Vergleichen um 6" mehr 3°-2'-4"	7°-0'-4"	24°-0'-8"	4		96	27
linke Offizin			Vergleichen 6" mehr 4°-0'-6"	6°-0'-0"	24°-3'-0"	4		98	
Summa					48°-3'-8"	4		194	27
Wand u. Trägerverschalung rechts aus 1" Brett		1"	2° – / 1°-1'-8" / 1-2-0	4'-6" / 0°-4'-0 / 0-4-0	3°-2'-0"	1	40	5	33
d° d° links					7-4-0	1	40	12	47

Kreis	Anzahl der Meßtischblätter	II. Teilkreis. Erster Nonius.	Lesungsunterschied des Nebenkreises	Werth der Meßtischblätter	Lesungsunterschied einzeln	Lesungsunterschied zusammen			Fehler aus Zentrirung und Zielung		Fehler aus Zentrirung	
							I	II	f	x	f	x
1	6	A (erste Station) Horizontalstrich des Limbus										
2	6	B und C (2te Stat.) Horizontalstrich des Limbus	2°-0'-5"	9/10 "	2°-1'-5"	25	2	6				
		Zweite Nonius derselben Station		"								
3	6	a, B und C Horizontalstrich des Limbus	5°-3'-6"	"	5°-4'-6"	34	3					
4	6	D (ein Teilstrich ist weiß) Horizontalstrich des Limbus	1°-0'-2"	"	1°-1'-2"	7	1					
5	1	D in der rechten Nonius		"		1	1	4				
6	3	D do		5/6 "	3'-6"	X	X	6	zu Holzstangen			
7	2	D Horizontalstrich des Limbus	1°-0'-2"	9/10 (2)	1°-1'-2"	2	2	4				
	27	Station beendet	Summa			70	4	2		36	42	25
	6	E Horizontalstrich des Limbus	3°-0'-7½"	9/10	3°-1'-10½"	19	5	3				
	7	F do	3°-0'-2½"	"	3°-1'-5½"	22	4	2½				
	13		Summa			42	3	5		36	25.	32
6		Holzstangen — in B		4/5 "	2°-0'-6"	12	3					
6		" in a		4/5	1°-1'-6"	7	3					
2		Im Zielfernrohr von D.	Zeit	"	5'-6"	1	5					
2		Im kleinen Fernrohr des Theod.	Theod	"	3'	1						
4		Der rechte Nonius Summa				22	5			12	4	34
3		Der rechte Nonius bei den übrigen Stationen		5/6 "	3'-6"	1	4	6		14		24½

Verzeichnis der zu verkaufenden Eichen- und Nutzholzer im Forstamt Oppeln

Lfd. Nr.	Gegenstand	M	Pf
	43 / 9 10/20 / 1/10 / 14/30		
	Laub		
1.1.)	1. 48-3-8" Durchmesser stärkstes Stammende Eichen Langholz ohne Abzug der Verkürzung à 4/5 gr. Zoll.	194	25
	2. 5 Stück Eichen Langholz Stammende à 4/5 gr: Stück	20	
3,2,)	3. 45-5-6" Durchmesser Eichen Langholz Stammende à 1/45 gr: Zollstamm	80	22
4,3,)	4. 45-2-6" " " Eichen 48 gr. Zoll.	36	20
2,)	5. 16-3-0" " " Eichen Stammende 1/54 gr Zoll.	31	21
5, 2	6. 4-3-0" " " eichene Eichen Stammende 2 1/2 1/40 gr: Zoll	7	30
6,5,)	7. 16-0-0" " " eichene Eichen Stammende über 3" Stärke 5/4 gr: Zoll.	80	
7,6,)	8. 11-0-0" " " eichene Eichen Stammende über 1" Dicke 1/40 gr: Zoll.	18	20
8,7,	9. 113-1-7" Durchmesser Eichen Langholz 9/10 zöllige Eichen Stammende à 36 gr. Zollstamm	67	56
9, 10,	10. 22-5-0 " " 4/5 zöllige Eichen Nutzholzer Zollstamm gr: 12 cm	4	34
"	11. 1-4-6" " " 5/6 " " " " " gr: 14 cm		24 1/2
16, 17, 18,	12. 16 Stück Eichen Stammende Eichen Langholz und eichene Nutzholzer über 1" Dicke	29	56
15,	13. Eichen Nutzholzer 12/12 zöllige 4-2" Durchmesser eichene Stämme auf Überlegern	5	30
10, 11,)	14. 14 Stück 8/9 zöllige eichene 1" Durchmesser Überleger 48 cm gr: Stück	11	12
22,	15. Eichen Nutzholz in rechten Theil des rechten Offizin 3-2-0" im Durchm. Maß à 2 cm gr: Zoll	6	40
4,	16. Eichen Nutzholz zu Grabenabtheilungen in der linken Offizin 16-3-0" " " à 1/30 cm gr:	24	45
19,	17. Eichen Stangen in der rechten Offizin	40	
20,	18. Eichen Schwarten in der rechten Offizin Langholz Durchschnitt und der auf den Holzplätzen	30	
11, 8,)	19. 17 Stück Eichen Stämme Langholz 1 1/2 zöllige Eichen Nutzhölzer über Eichen Stämme gr: 8 cm	2	16
22,	20 Eichen Stangen in neuen Stallung unter dem Eichboden		30
12, 9,)	21 8 Stück Eichen Stämme Eichen Langholz, Stützen u. dergl. die Zoll gr. 3/	24	
13, 12,)	22 3 Stück Eichen Stämme in Oberstallung über 8 Eichen	8	
14, 13,)	23. 7 Stück Eichen Stangen Eichen Stangenbäume das Stück gr: 2	14	
17,)	24. Eichen Nutzholz zum Mistgrube 1-4 Durchm. 4 Lang	4	40
18,)	25 Eichen Nutzholz zum Mistgrube 1 Durchmesser über 1 1/2 zöllige Eichen Stämme	3	20
19,)	26. 6 2/3 Eichen Eichen Nutzholz Mistgrube über 36 gr. Zoll	13	20
20,)	27. Eichen Eichen Stangen zu den Mistgruben à 1	3	
		762	23
	28. Für die Herstellung des Brunnens mit eichenen Wasserleitung, Tränken und 2 eichenen Wasserröhren 3" dicken Wasserröhren zu Eichen Stämmen Eichen Nutzholz und Futtertrog	110	54
	29. 2 Stück Eichen Stämme über Eichen Nutzholz à 1 gr Stück	2	
		gr. 0	

1

Moja — — 765

Szubza — 413 f 58
407 f 13 821

Unterschied 56

7 f 40
3 f 40
1 50
13 f 10

Dachstühle ~~30~~ f 10 f

Blindböden 2½ □ Zl 4 f 45

Hurgböden 7⅔ □ Zl 13 f 10

Thürstücke circiter 12

Verzeichniß (Fortsetzung)

Der Arbeitsleistungen zu den bürgerlichen Zimmermeister Johann Pfeil über alle beim Neubau Nr. 866 1/2 somit Pfarrgasse neu herzustellenden Zimmermeisterarbeiten — durch den Maurermeister Ehrenberger —

Post-Zahl	Gegenstand	Betrag fl	kr
	A Zu dem Kranzgebäude und den zwei ~~gegen~~ rückwärtigen Flügeln		
1.	773 ☐ 3-4" stärkeres tannenes Fußbodenholz in den 9 Zimmern des Erdgeschosses laut Abtragung vom 11ten Januar 1876 sachgemäß ausgebessert und neu gehobelt, genutet und gefedert	616	44
2.	~~die sämtlichen Fußböden~~ sämtlichen Fußboden-Polstergehölze ~~herzurichten~~		
2.	207°-2-5" stärkeres tannenes Polstergehölz zu den sämtlichen Fußböden	45	45
3.	9 Stück 9/9" rissene Überlagen in Erdgeschoßflügel von 11°-5-6" zu 40 x cm gn: Eichen	7	63
4.	13 Stück 3 1/4 bis 4" 11 bis 12" rissene Überlagen in Erdgeschoßflügel von 10°-5-0" zu 30 x cm gn: Eichen	5	25
5.	46 Stück rissene Deckenbretter zu 48 x cm gn: Stück	36	48
6.	87°-6-6" stärkeres tannenes Fußboden-Hobelholz zu 8 x gn. Eichen	10	48
7.	zum Zimmerverlust 5 Lagen 12" breit und 8/9" rissene Bohlen	3	
8.	25 Stück Tellergesimse in Erdgeschoßflügel von 5°-2-0" und 3 5/8 bis 10 bis 12 rissene Bohlen zu 1 x gn. Eichen.	5	20
9.	Dielen zu 1 Zimmer		
	Dielen in Erdgeschoßflügel von 9°-2-0" und 3-4/12" rissene Bohlen zu 40 x gn. Eichen.	34	4033
10.	152°-4-4" Quadratmeter rauhes Fußboden-Hobelholz zu 4 Eichen gn. Quadrat.	610	33
11.	8°-5-10" " " " zu 3 Eichen "	26	55
12.	Dielen Stück Deckengesimse zu 7 4/2 gn: Stück	28	
13.	270° Quadratmeter Fußboden zu 48 x cm gn: Quadrat Eichen	210	
14.	265 " " Stockboden zu 1 x 45 x cm gn. Quad. Eichen.	463	45
15.	14° " tannenes gehobeltes Fußboden zu 2 x 12 x gn. Quad. Eichen		
	~~14° 1" gehobelt~~ ~~für den Stock zu 2~~		
16.	246°-1-10" Quadr. " tannenes Fußboden zu 1 x 54 x		
17.	11° 3-6" " Blockbalken in der Einfahrt zu 10 x gn. Quad.	115	
18.	6° Quadrat " Futterbretter zu Verschalung der Abtrittwand zu 48 x gn. Quad.	4	48
19.	22 tannene gehobelte Stoßung Fellung und 2" dicken rissenen Bohlen zu 24 x 15 x cm gn. Stück.		
20.	22. rissenen Fußboden bei den Aborten unten		
21.	Blindboden		
22.	der zwei kleinen tannenen Fußboden Maurer Zimmer zu den Verschalungsarbeiten	110	
23	der zwei Fenster Hauptstöcke zu Hofseite	230	
24	der Stiegen Zimmerstöcke zu Hofseite	28	
25.	der zwei kleinen Aborte samt den Verschalungen unter den Aborten	100	

26.	Die ~~Wendelst~~ von der Einfahrt zur ~~Haugstiege~~ führenden 8 Wendelstuffen sammt Geländer		
27.	69 Stück Thürstocke verschiedener Größe nach den Vertragsmäßigen Preisen		
~~28.~~	~~Kurrent Klafter — Pfosten zu 2 Schwellern im Wagenschopfen und zu zwei Schwellern in der Einfahrt —~~		
29.	Für das Heben des Blindbodens in einem Zimmer des Ebenerderdgeschosses sammt Bretnägel	4	
30.	Auseinandernehmen der ~~ersten~~ Haugstiege und Wiederaufstellen	3	
31.	3 Stück Rinnhölzer von Eichenholz ~~zu~~ das Stück zu 1 f ~~[illegible]~~	3 ~~8~~	~~20~~
32.	40 Kurrent Klafter ~~Gesim~~ kieferne dreizöllige Gesimspfosten zu gr: Klafter		
33.	7⅓ Kur Kl. eichene Schwellen im Wagenschopfe u. Einfahrt à 36 xr	4	24 { [illegible]

Laufende Zahl	Anzahl der Felder	Benennung der Lokalität und deren Bestimmung in der Lösung wie in der Lösungsangabe	Lösungsnummer der Lösung: Einzelne			Zusammen			Preis der Wertung	Kostenzahl des Preisrichters, welche der Preis gewertet ist	Preis: Einzelne (Lösung richtig)		Zusammen		Bemerkungen
			0	1	II	0	1	II			ℳ	₰	ℳ	₰	
		Übertrag											425	6	
1	17	A und B 3°-5'-10"	4	1	2	71	1	10	9/11		×	46			
2	14	C und D 3°-3'-5"	3	4	8	52	5	4	9/11		×	46			
		Summe				124	1	2					95	13	
3	9	H — 2°-3'-6"	2	4	3	24	2	3	9/10			36			
4	6	F — 3°-1'-6"	3	2	9	20	4	6	"			"			
5	6	K — 2°-2'-11"	2	4	2	16	1	0	"			"			
6	6	L — 2°-2'-7"	2	3	10	15	5	0	"			"			
7	3	durch M, N, O 4°-4'-5"	4	5	8	14	5	0	"			"			
8	1	M selbst Lösungsrad zu kurz	1	1	0	1	1	0	"			"			
9	5	O — 1°-5'-7"	2	0	10	10	4	2	"			"			
10	7	B — 2°-0'-4"	2	1	7	15	5	1	"			"			
11	4	beim Abrasse in H, F, L	0	4	6	3	0	0	"			"			
Σ=	78					122	4	0					73	36	
		Gesamtsumme											593	55	Richtig 593 ℳ 55 ₰

Post Zahl	Abzahl der Posten	Benennung der Ladung und der Art der Ladung in der Lösung, wie die Ladung liegt	Lösungsmenge der Ladung — einzeln 0	1	II	zusammen 0	1	II	Stärke der Munition	Post-zahl der Patrone welche der Patrone entspricht	Pfeile: ganze Klafter	Pfeile: Fuß	Gußeisen: ganze Klafter	Gußeisen: Fuß	Bemerkungen
1	13	**I** Schwedische Mutter Abtheilung													
1	7	B 3°–1'–0"	3	2	3	23	3	9	9/11	2		46			
2	7	B 1°–5'–10"	2	1	1	15	1	7	"	"		"	29	49	
Summa	14	**II** Schwedische Artillerie				38	5	4							
1	13	A und B 3°–4'–10"	4	0	1	52	1	1	10/12	1	1				
2	14	C und D 3°–2'–4"	3	3	7	50	2	2	"	"	"				
3	1	D rein Mörser	0	4	0	0	4	0	"	"	"		103	13½	
		Summa				103	1	3							
4	9	K — 2°–2'–6"	2	3	3	22	5	3	9/11	2		46			
5	6	E — 3°–1'–6"	3	2	9	20	4	6	"	"		"			
6	1	E rein Mörser	0	4	9	0	4	9	"	"		"			
7	6	L — 2°–1'–7"	2	2	10	14	5	0	"	"		"			
8	1	L rein Mörser	0	4	6	0	4	6	"	"		"			
7	2	M — 1°–0'–8"	1	1	11	2	3	10	"	"		"			
8	2	kurz M, N, O, 4°–4'–5"	4	5	8	9	5	4	"	"		"			
9	2	N — 1°–0'–4"	1	1	7	2	3	2	"	"		"			
10	1	N rein Mörser	0	4	0	0	4	0	"	"		"			
11	6	O — 1°–5'–7"	2	0	10	12	5	0	"	"		"			
12	7	P — 1°–5'–10"	2	1	1	15	1	7	"	"		"			
Summa	74	**III** Zweite Schwedische Artillerie				103	4	11					79	39½	
1	17	A und B — 3°–5'–4"	4	0	7	69	3	11	10/12	1	1				
2	14	C und D — 3°–2'–10"	3	4	1	57	3	2	"	"	"		121	11	
		Summa				121	1	1							
3	9	K — 2°–2'–6"	2	3	9	23	3	9	9/11	2		46			
4	6	E — 3°–1'–6"	3	2	9	20	4	6	"	"		"			
5	6	K — 2°–1'–3"	2	2	6	14	3	0	"	"		"			
6	6	L — 2°–2'–1"	2	3	4	15	2	0	"	"		"			
7	3	kurz M, N, O — 4°–4'–5"	4	5	8	14	5	0	"	"		"			
8	1	M kurz —	0	5	0	0	5	0	"	"		"			
9	1	N — 1°–0'–10"	1	2	1	1	2	1	"	"		"			
10	5	O — 1°–5'–7"	2	0	10	10	4	2	"	"		"			
11	7	P — 2°–0'–4"	2	1	7	15	5	1	"	"		"			
12	2	zwei Mörser in L und O	0	4	0	1	2	0	"	"		"			
	74	Summa				119	0	7					91	18	
		Summa Summarum				446							425	6	

1 Fuß Zu den Lösungen der Ladungen wird Schwedisch Loth gebraucht, 32 Loth machen 1 Pfund Berliner Gewicht. — Lösungen sollen nie Brüche enthalten. — Die Ladungen sind in der Artillerie Bogenschützen und Büchsenschützen verschieden. — Die Bogenschützen Ladungen sind in Abtheilung A und B, die Büchsenschützen Ladungen in Abtheilung C und D. — Die Ladungen sind in Abtheilung A und C, wie in der Artillerie Abtheilung B und D, wie in der Artillerie Abtheilung

Nach Berechnung

Benennung der Flächen u. deren Dimensionen

				Quadrat		
				°	'	"
I Fläche —	Verglichene Länge		13° – 1' – 0"			
		Höhe	3° – 5' – 0"	50	17	
II Fläche —	Vergl.	Länge	8° – 3' – 0"			
		Höhe	5° – 0' – 0"	42	18	
III Fläche —	Vergl.	Breite	0° – 2' – 0"			
	Vergl.	Höhe	7° – 2' – 4"	2	16	96
IV dto	Vergl.	~~Höhe~~	4° – 3' – 0"			
	Vergl.	Länge	6° – 2' – 3"	28	24	108
V dto	Vergl.	Länge	6° – 3' – 9"			
		Höhe	3° – 5' – 0"	25	14	36
VI dto	Vergl.	Länge	2° – 3' – 0"			
		Höhe	0° – 3' – 0"	1	9	
VII dto	Vergl.	Breite	0° – 2' – 1½"			
		Höhe	5° – 3' – 0"	1	34	18
		Summa		152	25	114
VIII Fläche ohne Beschindlung	Verglichene Länge		13° – 2' – 9"			
		Höhe	0° – 4' – 0"	8	35	

Stammliste

Der von dem Zimmermeister Joseph Pfeilz zum Baue No. 666 2/4 in Lemberg, im Grunde des am 11ten Juny 1846 mit ihm Vorne Rittern v. Krzeczanowicz geschlossenen Vertrages, gehörenden Arbeiten

Laufende No.	Anzahl der Stücke	Benennung der Stücke und Bemerkungen	Dicke der Materials	Höhe Meß	Länge Meß	Preis zufolge Preis-Courants wornach berechnet wird	Preis pro Stück fl.	Preis pro Stück kr.	Preis zusammen fl.	Preis zusammen kr.
		Rollengeschoß inwendig								
1	1	gehobelt eichen Holz	3 3/4"	5'	3'-6"	16 bis 21	2	36	2	36
2	1	do. do.	4/9"	6'	3'—	16 bis 21	2	45	2	45
3	5	do. do.	4/9" (w)	6'	2'-6"	do.	2	36	13	0
		Thüre und Einfassung von der Hofseite								
4	1	Eichenholz gehobelt mit Holz	4/11"	8'	7'—	20	4	54	4	54
5	1	Zur Thüre eingefalzt gehobelt eichen Holz samt 1 Thürstock	3/9"	7'-3"	3'-3"	16 bis 21	4	24	4	24
			3/9"	3'-3"	1'-8"					
6	1	Zur Thüre samt gehobelt eichen Holz mit einem Bürgstock und einem Thürstocke.	3/9"	10'-9"	3'—	20	4	50	4	50
			3/9"	8'—	2'-3"					
7	1	Zum Rollen gehobelt eichen Holz	3/9" (w)	6'-3"	3'—	16 bis 21	2	15	2	15
8	1	Zur Rollen gehobelt mit Holz	4/10"	6'-3"	4'—	16	3	12	3	12
		Eichene Fußgeschoß Inwendig								
9	5	gehobelt eichen Holz	4/9" (inwendig)	8'—	4'—	20 bis 21	3	30	17	30
10	2	do. do.	2 3/4" / 9	6'-6"	3'—	16 bis 21	2	9	4	18
11 (Abschrift wenig)	2	do. do.	3/9"	6'-6"	2'-6"	do.	2	-	4	-
		Eichene Inwendige Rahmabschalung								
12	1	Fensterstöcke mit Holz gehobelt	4/9"	3'-6"	4'-6"	18	2	40	2	40
13	2	do. do. do.	4/9"	3'-6"	4'—	18	2	30	5	—
14	1	do. do. do.	4/9"	3'-6"	5'-3"	18	2	25	2	25
15	2	Thürstöcke gehobelt eichen Holz	3/9"	6'-6"	3'—	16 bis 21	2	15	4	30
16 (Abschrift wenig)	1	do. do. do.	3/9"	6'-6"	2'-6"	16 bis 21	2	6	2	6
		Erster Boden								
17	1	Vom Gang zum Bürgstock mit Bürgstock gehobelt eichen Holz	4/12"	10'-10"	4'-6"	20 bis 21	5	34	5	34
18	1	Vom Gang in die Stube roh gehobelt eichen Holz mit einem Bürgstock und 1 Thürstock (Mittelstück 5/9")	3/9"	10'-10"	3'-4"	20 bis 21	6	-	6	-
			3/9"	8'-2"	3'-4"					
19	1	Vom Gang zur Rahmstange gehobelt eichen Holz mit 1 Bürgstock und einem Thürstocke (Mittelstück 5/11½")	3/11½"	10'-10"	3'-3"	20 bis 21	7	-	7	-
			3/11½"	8'-1"	1'-6"					

Pos. Zahl	aufgelegte Bücher	Benennung der Stückstücke	Stärke des Materials	Höhen Maaß	Breiten Maaß	Postnummer des Profils laufende Nummer	Preis einzeln fr.	Preis einzeln dr.	Preis zusammen fr.	Preis zusammen dr.
		Ribbenholz								
20	3	gehobelt eichen Falz	4/9"	9'–	4'–6"	20 – 21	3	50	11	30
21	1	" "	4/13" (w.)	9'–	4'–6"	20 – 21	4	24	4	24
22	1	" "	3/9"	6'–6"	3'–6"	16 – 21	2	20	2	20
23	2	" "	3/9"	6'–6"	3'–	"	2	12	4	24
24	2	" "	3/9" (eine)	6'–6"	2'–6"	"	2	3	4	6
25	1	" "	3/9"	6'–6"	2'–	"	1	54	1	54
		Grosses Dach								
26	1	Zum Ringanker gehobelt eichen Falz	4/9"	10'–3"	4'–6"	20 – 21	4	12	4	12
27	1	Zur Kehle mittl. gehobelt " mit einem Dachkantstein (Mittelstück 5") —	3½/10"	10'–3"	3'–4"	20 – 21	6	–	6	–
			3½/10"	7'–5"	3'–4"					
28	1	Walmkehlung gehobelt eichen Falz mit einem Dachkantstein (Mittelstück 5")	"	10'–3"	3'–4"	20 – 21	5	–	5	–
			"	5'–9"	1'–6"					
29	1	inwendig gehobelt eichen Falz	4/13"	8'–6"	4'–3"	"	4	24	4	24
30	2	" " "	4/9"	8'–6"	4'–3"	"	3	50	7	40
31	1	" " mit Falz	3½/10"	6'–6"	3'–6"	16 – 21	2	54	2	54
32	2	" " ohne Falz	3/8" (Falz eins)	6'–6"	3'–	"	2	12	4	24
33	1	" " "	3/9"	6'–6"	2'–6"	"	2	5	2	5
34	1	" " mit Falz	3/11½"	6'–6"	2'–6"	"	2	48	2	48
35	1	" " ohne Falz	3/9"	6'–6"	2'–	18 – 21	1	54	1	54
		Kehlholz verputzen								
36	2	Im zweyten Boden vom Ringanker in die Zimmer – gehobelt eichen Falz	4/9" (w.)	8'–6"	4'–3"	20 – 21	3	50	7	40
37	1	Im 2ten Boden zum Riffe gehobelt ohne Falz (bleibt weg)	3/9"	6'–6"	2'–					
38	1	Im 1ten Boden " " " (Falz einen) (bleibt weg)	3/9"	6'–6"	2'–	18 – 21	1	54	5	42
39	1	Zwischenboden " " " (bleibt weg)	3/9	6'–6"	2'–					
40	2	im 2ten Boden in die Zimmer	4/7	8'–6"	4'–3"					
41	1	Thüren Futt (eingeräumt in 4' und 8'–) mit Falz	3/9	8'–6"	4'–3"					
42.	1 –	die nicht über 6" raumirt im 1ten Boden in der Küche rechts ist –	3/7 –	6'–6"	3'–					
43.	1 –	" " " 2ten " " "	4/9 –	6'–6"	3'–					
44	2 –	Thüre in den Zimmern des [illegible] Bodens	4/7 –	9'–	4'–6"					

Laufende Nr.	Benennung der Zimmer Höhe- und Lichtöffnungen	Länge der Lichtweite		Breite der Lichtweite		Inhalt der Zimmer in Kubikfuß			Anmerkungen
	Benennung der Lichtweite	Fuß	Zoll	Fuß	Zoll	Fuß	Zoll	Linien	
	I								
	Erdgeschoß Hauptabtheilung								
1	* Zimmer E	19	0	13	3	6	35	108	
	F	11	10	15	6	9	3	60	hier ist keine Höhenöffnung
	I. Etage Hauptflügel Zimmer der erbeuerd. Abtheilung					12	2	24	
	A (Abtheilungs Lichte)	22	10	10	9	6	29	76	Summe sämmtlicher Zimmer 300 Abzug 286 — 37
	B	22	10	17	0	10	28	24	
	C	20	4	19	2	10	29	104	
	D	20	4	13	3	7	17	60	
	L	13	7	12	5	4	24	85	—
	M	6	8	8	9	1	22	48	
	N (Selbst wegen Pfeiler)	7	3	7	0	1	14	108	
	O	11	7	18	0	5	28	72	
	P (Abtheil. Lichte)	11	10	15	6	5	3	60	
	H	14	0	20	6	7	35	00	Hier sind die in der Abtheilung mit E, F, G und H bezeichneten Zimmer begriffen
	J	19	6	13	3	7	6	54	
	II te Hauptflügel Zimmer der II te Hauptflügel					69	23	115	
	A (Abtheil. Lichte)	23	4	10	10	7	0	112	
	B	23	4	30	2	19	19	128	
	C	20	10	20	5	11	29	50	
	D	20	16	13	6	7	29	36	
	F	19	6	14	0	7	21	00	
	H	14	6	20	8	8	11	96	—
	K	13	3	14	1	5	6	87	—
	L	14	1	14	7	5	25	53	—
	M	6	9	9	2	1	25	126	
	N (Selbst wegen Pfeiler)	7	3	7	3	1	16	81	—
	O	11	7	18	0	5	28	72	—
	P	12	4	15	6	5	11	24	
	Zimmer der II te Hauptflügel					87	10	3	

1-0

Benennung des Lokals	Des Lokals Länge '	"	Breite '	"	Flächeninhalt des Lokals °	'	"	Anmerkung
III^te Stockhöhe								
A (Vergl. Breite)	23	11	10	10	7	7	14	
B	23	11	30	7	20	11	25	
C	21	5	20	6	12	7	6	
D	21	5	13	6	8	1	18	
F	19	6	14	6	7	30	108	
H	15	0	20	8	8	22	0	
K	14	11	14	1	5	30	11	
L	14	7	14	8	5	33	128	
M	6	9	9	2	1	25	126	
N (halbirt wegen Pfeiler)	7	3	7	3	1	16	81	
O	11	7	18	6	5	34	42	
P (Vergl. Breite) (Länge halbirt wegen Absatz)	13	7	16	0	6	1	48	
					91	15	31	
Summe der III^ten Stockhöhe								

Zusammenstellung der Summen

	°	'	"	
1^tens Ebenerdige Unterabtheilung	12	2	24	
2^tens I^te Stockhöhe	69	23	115	
3^tens II^te Stockhöhe	87	10	3	
4^tens III^te Stockhöhe	91	15	31	Mittel
	260	15	29	260° - 1' - 4"

Gesamtsumme des Flächeninhaltes

4/4

Holzmessung Klafter und Länge.

Linien Nro	Stock Klafter	Klafter des Maßstabs Zoll	Zoll	Länge Klafter	Schuh	Zoll	Summa Klafter	Klafter	Schuh	Zoll
1. a)	1	5	6	2	–	6	1	2	–	6
	1	5	6	2	–	3	1	2	–	3
	1	5	6	2	–	5	1	2	–	5
	1	5	6	1	5	3	1	1	5	3
	1	5	6	1	4	7	1	1	4	7
	1	5	6	1	4	2	1	1	4	2
	1	5	6	1	3	8	1	1	3	8
	1	5	6	2	1	7	1	2	1	7
2. b)	8	5	6	2	5	–	8	22	4	–
3.	2	5	6	1	5	–	2	3	4	–
	1	5	5	1	5	9	1	1	5	9
	1	5	6	1	5	9	1	1	5	9
4. c)	3	4	5	3	1	3	3	9	3	9
	4	5	6	3	1	3	4	12	5	–
5. d)	2	4	5	2	1	4	2	4	2	8
	5	5	6	2	1	4	5	10	6	8
	2	5	5	1	2	–	2	2	4	–
6.	4	5	6	2	1	6	4	8	6	–
Klafter 7. e)	1	5	6	1	5	–	1	1	5	–
	1	5	6	1	5	6	1	1	5	6
	1	5	6	2	1	5	1	2	1	5
	1	5	6	2	–	10	1	2	–	10
	1	5	6	1	5	8	1	1	5	8
	1	5	6	1	–	3	1	1	–	3
	1	5	6	3	1	1	1	3	1	1
	1	5	6	3	1	2	1	3	1	2
8.	1	5	6	1	–	11	1	1	–	11
	1	5	6	1	2	6	1	1	2	6
	1	5	6	1	–	7	1	1	–	7
	1.	5	6	1	–	–	1	1	–	–
9.	8.	5	6	2	–	11	8	16	7	4
10. b)	1	5	6	2	–	10	1	2	–	10
	1	5	6	2	1	–	1	2	1	–
	2	5	6	2	2	–	2	4	4	–
	1	5	6	2	1	10	1	2	1	10
			Summa.				65	145	5	11

145° 5' 11"
14 0 – 5"
131° 5' 6"

NB w pokoju H
dodano 6 sztuk po 2ᵒ dłuż

423

Reiest, na gorze

Balki, naschodach,

2-0-6
1-3
2-1-9-

1 — 1° — 4' — 9" — 10"
2 — 2° — 1' — 9" — 10"
3 — 2° — 2' — 9" — 10"
4 — 2° — 2' — 9" — 10"
5 — 2° — 2' — 9" — 11"
6 — 2° — 2' — 9 — 11"
7 — 2° — 2' — 9 — 11"

Jan Zeller

nad spiżarką
Spizarczy, 2 Piontrzy.
1 Dwa, Balki, 1° — 4' — 8" — 9"
2 — Balek, — 5' — 8" — 9"

nad spiżarką
4 Balki, Do Spizarki,
1 — 1° 4' 3" — — 8" — 9"
2 — 1° 4' — — 8" — 9"
3 1° 3' — 9" — — 8" — 9"
4 1° 3' — 9" — 8" — 9"

nadoli, Przed, Pokoiem,
Ligarow, 5 — Stuk, 1° 4' — 5" — 6"

Ligary, Doktatki, Parapeta
2 Piontro, 2° 3' — — 5" — 6"

1 Piontro, Ligarow, 2° 3' 5" — 6"

Dut, 3° — 2' 5" — 6"

naschodach, 3, Balki, nadrugim, Piontrzy
2° — 4' — 9" — 10"

naschodach, 3, Balki, na, 1 — Piontrzy,
2° — 4' — 9" — 10"

na, Drugim, Piontrzy. 5 –

Ligarow, Dwa 1º Trzy. Do 4' Suchd. 3" 4"

(~~jeden, Balek, 1º 8" 9" (weksel)~~

~~jeden, weksel, Do. Chodow. 3'~~

~~8" 9"~~

---

na Pirszem, Piontrze, 5

Ligarow. Dwa 1º – Trzy. Do 4' Suchd. 4" 4"

~~Dwa~~ Dili, Denbowy, Do. Futriny.

Długi, Do Songowi, 3" gruby.

Seroki, 16

Na samym dole im

Stangenhauser –

Polsterhölzer 5 Stück 3'–6" lang 4/4"

5 4 " 5'–6" – 5/6"

3300 16 30 1 39

39

3350 9 16 17 21 30 1 39 33 44

3300 9 16 1 25

3321

36

300

3300 18 1 48 33

3352 48 25

27

Verrechnung der bis zum
Herrn Zimmermeister Schulz ausgeführten Arbeiten.

	Stock in Luften		Pfosten	
	hoch	breit	dick	breit
A) Einziehen von Holz zu neuen Fach- oder in die Stockwerke				
Zollers —				
1) Schwellenstockholz mit Holz	8'	7'	4"	11"
2) zum Stützpfosten auf der Stirnseite Schwellenholzeinziehen (einzuziehen 6")		6'–6"	6"	8½"
3) Stützstock in der Abortseite (samt Zwingerstock) samt einem Brustriegelstock welchem eine Seite des Stützstocks bildet	7'–3"	3'–3"	3"	9"
Stützstock bildet	3'–3"	1'–8"	3"	9"
4) Stützstock in der Küche (samt Zwinger)	10'–8"	3'—	3"	9"
dessen Brustriegelstock (welchem eine Seite bildet)	8'—	2'–6"	3"	9"
5) Stützstock in den Zollers einziehen	6'–3"	3'—	w.) 3"	w.) 9"
6) acht Stück Einzug in den Zollers 3'–6" in Lichten breit (6" einzuziehen) Pfosten 9" in Lichten (1" einzuziehen) breit und 5½" dick —				
7) Stützstock in der Schwellung im Zollers mit Holz	6'–3"	4'—	4"	10"
B) Zollers Stützstöcker				
1) 4 Stück Einzug 6" breiter wie die oben (N=6)				
2) ein Stützstock	5'	3'–6"	w.) 4"	9"
3) " "	6'	3'—	4"	9"
4) zwei Stützstöcker	6'	2'–6"	w.) 4"	w.) 9"
C) Abtrittseite Abtrittseinzug				
1) Brustriegelstock mit Holz	3'–6"	4'–6"	4"	9"
2) zum Brustriegelstöcker mit Holz neu	3'–6"	4'–6"	4"	9"
3) ein Brustriegelstock mit Holz	3'–6"	5'–3"	4"	9"
4) Zum Stützstöcker	6'–6"	3'—	3"	9"
5) ein Stützstock	6'–6"	2'–6"	3"	9"
D) Abtrittseite Fenster				
1) zwei Stützstöcker	8'	4'	4"	9"
2) ein Stützstock (nächst der Küche)	8'	4'	3¾"	9"
3) Zum "	6'–6"	3'	2¾"	9"
4) Zum "	6'–6"	2'–6"	3"	9"
E) Brustriegelstockseite				
1) ein Stützstock auf der Seite (samt Zwinger)	10'–10"	4'–6"	4"	12"
2) 3 Stützstöcker	9'—	4'–6"	4"	9"
3) ein Stützstock	9'—	4'–6"	3½"	13"
4) ein Stützstock	6'–6"	3'–6"	3"	9"
5) Zum Stützstöcker	6'–6"	3'—	3"	9"

	Stock im Lichten		Pfosten		Mk	
	hoch	breit	dick	breit	fe	x
6) ein Thürstock	6'-6"	2'-6"	3"	9"		
7) d^to	6'-6"	2'-6"	3"	7"		
8) d^to	6'-6"	2'-	3"	9"		
9) ein Thürstock (Kämpfer 3" Mittelstück zwischen Thür u. Fenster 5")	10'-10"	3'-3"	3"	11½"		
samt Fenster (welchem eine Seite des Thürstocks dient)	8'-1"	1'-6"	3"	11½"		
10) ein Thürstock (Kämpfer 3" Mittelstück zwischen Thür u. Fenster 5")	10'-10"	3'-4"	3"	9"		
samt Fenster (welchem 1 Seite des Thürstocks dient)	8'-2"	3'-4"	3"	9"		
11) fünf Stück doppelte Blindhölzer zu Thürspalettirungen aus 4" bis 5" / 5" dicken kiefernen Hölzer (das obere und untere Stück 6" eingelassen)	9'-2½"	4'-7½"				
12) ~~vier Stü~~ sechs Stück 6' lange 3" dicke 9" breite ~~Post~~ Pfosten eingelegt oben zwischen den Blindhölzer unter die Ziegel						
13) 1 zweyzöll: u. zwey dreyzölligen kiefernen Hölzel oben zwischen Blindhölzel gelegt (Gall oder Schulz?) –						
F) Zweyter Stock						
1) ein Thürstock	10'-3"	4'-6"	4"	9"		
2) zwey Thürstöcke	8'-6"	4'-3"	4"	9"		
3) ein Thürstock (mit Falz)	6'-6"	3'-6"	3½"	10"		
4) d^to	6'-6"	3'-	3"	9"		
5) d^to	6'-6"	3'-	3"	7"		
6) d^to (mit Falz)	6'-6"	2'-6"	3"	11½"		
7) d^to	6'-6"	2'-6"	3"	9"		
8) d^to	6'-6"	2'-	3"	9"		
9) ein Thürstock (Kämpfer 3" Mittelstück zwischen Thür u. Fenster 5")	10'-3"	3'-4"	3½"	10"		
samt Fenster (welchem 1 Seite des Thürstocks dient)	5'-9"	1'-6"	3½"	10"		
10) ein Thürstock (Kämpf. 3½" Mittelstück zw. Th. u. Fen. 5")	10'-3"	3'-4"	3½"	10"		
samt Fenster (welche 1 Seite des Thürst. dient)	7'-5"	3'-4"	3½"	10"		
11) ein Thürstock	8'-6"	4'-3"	4"	13"		
~~G) Noch nicht versetzte Thürstöcke~~						
12) vier Stück doppelte Stöcke aus Blindhölzer kiefernen	8'-7"	4'-5"	4" bis 5"	8"		
13) vier Stück eichene Pfosten 6' lang 3" dick 9" breit eingelegt oben zwischen Blindhölzer unter die Ziegel –						
G) Noch nicht versetzte Thürstöcke – welche auf der Fabrik liegen –						
1. zwey Stück zum Stiegenhause im 2ten Stock	8'-6"	4'-3"	bis 4"	9"		
2. ein Stück vom Schlafzimmer in das finstere Kammerl im 2ten Stock	6'-6"	2'-	3"	9"		
3. " " " " im 1ten Stock (halb vermauert) –	6'-6"	2'-	3"	9"		
4. " zur ebenen Erd vom Vorzimmer in die Nische	6'-6"	2'-	3"	9"		
(5. zwey Stück fremde)						

2'-2½" Przybudówka

Benennung der Zimmer	Zahl der Pfeil	Entfernung von einander	Länge im lichten Zoll		Höhe in Lichte	Stärke der Mauern	
A Lustra Parter							
1) Pokoj zimowy	7	1'-3" bis 1'-6"	10'	9"	9/11	3" bis	
2) Pokój przy drzwi dwuskrzydłowych	4	1'-6" bis 1'-9"	6'	–	9/11	5" bis 6"	
3) Drzwi dwuskrzydłowe do Lustr	6	1'-7"	19'-11"	5"	9/11	6" bis 9"	
4) Alkowa	2	1'-9"	5'	3½"	9/11		
5) Niża mamina	4	1'-8"	6'–		9/11	6" bis 7"	
6) Pokój sypialny mamin	6	1'-8"	20'	6"	9/11 1 10/11 10/12	5" bis	
7) Salowy	8	1'-9"	20'–	6"	9/11 1 10/11 11/9/10 1 10/12	5	Okno Strzałka w Lustrze 4'-6" szer. 3" Parapet 9/11
8) Sala	8	1'-6"	23'		9/10 1 10/11 10/12	6" bis 7"	
9) Babczyn sypialny	5	1'-3" bis 1'-10"	23'		9/11 – 10/12 –	6"	
10) Pokój Karola	6	1'-6"	7'	1"	8/11 – 9/11		Strzałka 4'-6" szer. 9/9"
11) Kuzyna	6	1'-6" bis 1'-8"	11'	7"	8/10 – 9/11	6" bis 9"	Strzałka 3'-11" w Lustrze szer. 9/10 –
12) Pokój razem z niżą	2	do 3	20'	7"	do	do	
w samej niży	2	do	7'	9"	9/10	do	Strzałka 2'-1" szer. 9/9
12) Niża babczyna	4	1'-6" bis 2'	6'	9"	9/10 9/11	6"	
13) Pokój Babci	7	1'-8" bis 1'-11"	12'		9/11	6" bis 8"	
14) Wschody	3	1'-6"	11'	9"	9/10 – 9/11 –		

Für Herrn v. Liwicki

Verzeichniss

Folgender, zu den neuen Frondgebäude, und Ofizine vom Gefertigten in der Zeit von 3ten July 840 bis 23ten Oktober 841 gelieferten Zimmermandarbeiten und Materjal, so wie auch zum Frondgebäude die Tischlerarbeit. und zwar:

		Conventr. Münz fr.	Conventr. Münz kr.
159	Korent Klftr 6/12 ige Sturzbalken die Krt. Klftr. 30 kr	79	30
105	do. do 9/11 ige do do 38 kr	66	30
1½	do do 10/12 ig zum Wechsel do 48 kr	1	12
91	do do 5/6 ig Schwarmholz do 12 kr	18	12
19½	do do 4/12 ige eichene Pfosten do 40 kr	13	
3	do do 4/16 ige do Thorschwellen do 48 kr	2	24
52	do do 1½ ige kiefer Bretter do 10 kr	8	42
9	do do do Sufitbretter do 5 kr	–	45
53	do do geschnittene Latten do 2 kr	1	46
2	do do 8/9 ige eichene Plankensäule do 1 fl 20	1	20
18	Stück Thürfutter 6'-6" hoch 3' br. pr St. 3 fl	54	
7	St. do 7' h. 3'-6" br pr St. 3 f 30 kr	24	30
1	St. do 7'-5" h. 3'-7" br. pr St. 3 f 30	3	30
1	St. do 8' h. 4' br pr St. 4 fl	4	"
1	St. do 9'-6" h. 4' br pr St. 5 fl	5	
33	St. Tragsteine 4/12 ig pr St. 40 kr	22	
146	□ Dachstuhl mit Schindl eingedekt pr □ K. 3 fl 30 kr	511	
116	□ do ohne pr □ K. 2 fl 20 kr	270	40
12	Loch Doppelthüren mit 5 Füllungen pr loch 6 fl 30 kr	75	
3	do Gewölbglasthüren von eichen Holz pr " 7 fl	21	
1	do Balkon do mit Oberlichte pr " 14 fl	14	
4	do Kreutzthüren pr " 3 fl 30 kr	14	
12	do Fenster mit 8 Flügl pr " 7 f 30 kr	90	
3	do do mit 4 Flügl pr 5 fl	15	
3	do do do neben der Stiege pr 4 fl	12	
2	do do runde mit doppelte Glasfalzen pr 7 fl	14	
	Summa	1343	1

Schulz

427

Herrn Schultz!

Wir benöthigen für No. 666 Eichene 3" dicke Pfosten auf Eiberlagen zus. 9 Stück a. 5'-3" lang. — damit Sie die Bundträhme antragen können, so sind die Rundfinge zu berücksichtigen

23t Xbr 846.

[illegible]

428

4 Stück 4" lige
Pfosten auf
Stiberlagen a. 4'-6"
lang.

7t. Sept. 46.

[illegible]

H. Schulz.

429

15te 8bre 846.

Herrn Schulz!

Man benöthiget:

5 Stück Ueberlagen von 3"ligen Eichenpfosten a. lang 5'-6"

3 Stück do. von 9/10"ligen bezimmerten Eichenholzen a. 7' lang

2 do. do. do. do. a. lang 6'-

[illegible]

Herr Baumeister Michel.

430

Wollen so gut sein die Höhe der Oberlichte, in dem 10'-9" hohen 3'-weiten Thürstock mit den Seitenfenster, anzugeben indem solche im Verzeichniß nit vorkommt — richtet sich nach dem Kämpferstück des nebenstehenden Fensters, auf 2 Glasth. im Ober und 4 Glasthaf. im 2ten Anflügel. —



Auch bitte zu bemerken ob es recht sein wird, daß die Parapethöhe an den Thürstock mit den Seitenfenster, wie im Verzeichniß vorkommt 4'-hoch entfällt, indem die Maaßen folgende sind; Thürhöhe samt 15" hoher Oberlichte 7'-3" hoch 3'-4" weit, Fenster 3'-3" hoch 20" weit.



NB. die Parapethöhe ist durchgehend gut. 2'-9", mit Ausnahme der Figur a.

Schulz

431

Herr Schulz!

Sie sind mir verwichen so geschwind verschwunden, daß ich genöthiget bin, einiges hinsichtlich der Thürstöcke zu berichtigen. —
Wie bereits erwähnt, wünscht unser hochg. Bauherr die Glas-Eintheilung der Haffenster so, daß ihre Höhe in 2 gleiche Theile oder Flügel pr. 3 Scheiben oder Thafeln, daß ist 6 Thafeln für die ganze Höhe entfalle. — Daher belieben Sie die alfalls fertigen Kämpfer auf die Mitte einsetzen und die Öffnung schlüssen zu lassen.
Ferner anstatt 7 Stück 3' weit und 6' 6" hohe Stöcke nur 6 Stück, und für denselben, einen mit nebenverbundenen Fenster nach Figur. —



Lemberg am 3ten August 846.

[illegible]

Bitte um einige Zeilen.

Sałecki Jan

17/8

Gmina Kukorowicz

1 Mann zu Dachflecken

Mai

8 Bund 45 Pfd

17½ Pfund Lettner

432

5 Stück 6/6" starke Eichene
Stuffen u. lang — 4' auf
zwey Seiten gehobelt, und
die Kante abgezogen. —
Bau No. 666.

22ten Juli 846.

[illegible]

Bitte mir anzugeben welche Maaßen die Keller-
-thürstöcke haben sollen, indem in der früheren Anweisung
dreyerley Maaßen vorkommen —

Schulz



433

1. Stück Fenstersteck von 4/9 Eigen Eichenholz wie am schnellsten unsere Feinden zu wollen



11/7 846

[illegible]

434

Herr Schulz!

Zum Baue No. 666 wollen 3 Stück Fensterstöcke mit Falz nach den Figuren anfertigen, ~~[illegible]~~ und Morgen Nachmittag, nebst den früher angegebenen eichenen Überlagen absenden lassen.

2 Stück.





Vom 4" dicken 9" breiten Eichenpfosten.

Sig. 2ten Sept. 846

[illegible]

Bau No. 666 2/4.

An Thürstöcke wird erfordert:

Ebener Erde No. 2.

7 Stück von gehobelten 4/9" ligen Eichenpfosten ohne Falz, hoch 8'- weit 4'

2. Stück do. do. 3/9" lig hoch 6'-6" weit 3'.

4. Dtt. do. do. do. hoch 6'-6" weit 2'-6".

1. do. do. hoch 6'6" weit 4'.

1ter Stock No. 3.

5 Stück, eigentlich Paar Blindstöcke vom weichen 5/6" lig geschnittenen Kupferholz, an der Wandflucht gefugt weit 4'-8" hoch 9'-2"

2 do. gehobelte Stöcke vom 4/12½" lig geschnittenen Eichenholz, 9' hoch 4'-6" weit.

2 do. do. 4/9" lig stark do. do.

1 do. do. do. 3'-6" weit 6'-6" hoch.

~~7~~ 6 do. do. 3/9" do. 3' weit 6'6" hoch.

2 do. do. do. 2'-6" weit 6'-6" hoch.

Thürstöcke mit Oberlichten und neben verbundenen Fenster.

Ebener Erde No. 2.

1. Stück 3'-4" weit samt 15" liger Oberlichten 7'-3" hoch und dem nebenverbundenen 20" weiten 3'-3" hohen Fenster zusammen 5'-6" im Lichten weit.

1. Stück do. 3' weit samt Oberlichten 10'-9" hoch und dem neben verbundenen 2'3" weit und 8' hohen Fenster zusammen 5'-9" im Lichten weit.

Im 1ten Stock No 3.

1. Stück St. Parapet-Stock sammt Oberlichten 11' hoch 3'-4" weit mit dem neben verbundenen ~~Fen.~~ 8'-3" hochen 3'-4" weiten Fenster zusammen — 7'-8" im Lichten weit.

1. Stück Parapet-Stock sammt Oberlichten 11' hoch 4'6" weit im Licht, Parapet 2'-9" hoch.

Lemberg am 28ten Juni 846.

[illegible]

Anmerkung.

Ersuche das betreffende Stock oder Geschoß No allen Thür Stöcken beyzufügen.

1 Stück Thürstock 4' weit 6'6" hoch von 4/12" ligen Eichenpfosten.

1. Stück Thürstock 7' weit 8' hoch von 4/12" lig. Eichenpfosten.

2. Stück eichene Ueberlagen 8/9" stark a lang 8'-6".

Bemerkungen für die Zimmermannsarbeit

a. Dachstuhl.

Derselbe nach vorliegenden Profillart, die Mauerbänke von 6/7", die Bundträhme, Wechsel und Stiche 8/9", Bockpfette 7/8 und Säulen 7/7", Sparren 6/6" starkem weichen Holz, ferner die nöthigen Anziegel, Stuhlbänder, die Eindeckung unter und mit 18"ligen Schindeln, auf 3" Übergreifung über die Dritte mit 3½ ℔ digen Nägel, das Einlatten mit 5/4"ligen geschnittenen Latten und 18 ℔ digen Nägel.
Die Sparrenweite höchstens 3' 6" von Mittel zu Mittel, die Höhe dem nebenstehenden Nieb. Hause vollkommen gleich. —

b. Fußböden.

Die Stuhlböden mit 1½"ligen weichen Brettern mit Übergreifung, und 18 ℔ digen Nägel.

Die gehobelten Fußböden mit 1½"ligen verleimten tragenen Tafeln, 2 Brettern auf eine Tafel, mit 30 ℔ digen Nägel.

Die Gangbedielung mit eichenen 1½"ligen Brettern auf Nuth und Federn und 30 ℔ digen Nägel. —

Die Blindböden mit ungehobelten 5/4"ligen weichen Brettern, und 18 ℔ digen Nägel. —

die erforderlichen weichen Böden, mit eichen, ~~Ort~~ 3½ biß 4" breiten 1½" ligen Ort und Mittel Fräße auf Nuth und Federn, mit 18 ℔ Dige Nagel. —

Die Suvittverschahlung mit ½" liger Brette, die Einfahrt und Stallbedielung mit 2½" ligen Eichenpfosten, sammt entsprechenden eisernen und hölzernen Nagel, 6" lige Unterlagen. — Stalleinrichtung solitt herzustellen. —

c. Gangstütze

Dieselben im 1ten und 2ten Stock von 3½" ligen geschweiften Eichenpfosten. —
Die Überdeckung derselben nach vorliegenden Profile, — und Latten-Verschahlung.

d. Sturtzbalken.

An den Strassen-Lokalitäten von Unten biß Oben 6" lige Fehlträhme, — und im ganzen Gebäude 9/10" lige Sturtzbalken. — Dieselben müssen ohne die mündeste Auffüttelung gleich bezimmert, und lienien gleich aufgelegt werden. — Entfernung 2' biß höchstens 2' 6" nach Zulässigkeit. —

e. Thürstöcke.

Dieselbe von 3" liger 8 biß 9" breite Eichenpfosten, gehobelt ohne Falz. —

Drzwi dębowe do piwnic —

Hammer Zimmermann

437

1 Courant Klafter Belke 10/12 — 1 ~~fl~~ x
" " 10/10 — 46 x (w Rietschuli 40 x)
" " 9/10 — 36
" " 5/6 — 14

1 □ Klafter Luffit — 45 x
" Blinbaden — 1 f 45 x
" Stuzboden — 1 f 42 x

1 sążeń 4 calowych futryn — 1 f 10 x cm
1 legar pod ganek 4½ stóp długi
24 calowego brusu — 45 x cm

do drzwi Verkleidunkowych sążeń
krokiewki sosnowej — 20 x



Rechnung für den Hrn Zimmermeister Schulz
für die zum Neubau No. 666 ½ ausgeführten Arbeiten

Post Zahl	Gegenstand	fl.	xr.
1.	Die säumtliche Kurzbodenlage nach der Zeichnung ausgeführt laut Rechnung	593	53
~~2.~~	~~die säumtliche Holzstreifung auf den Wölbungen nach der Zeichnung~~	—	~~96~~
2.	die nachträgliche Arbeit laut 6/6 Lit. k	29	56
2.	die säumtliche Holzstreifung auf den Wölbungen nach der Zeichnung ½	33	36
	die nachträgliche Holzstreifung laut 6/6 Lit. l	12	9
3.	die ganze Verschalung laut Zeichnung nach der Zeichnung 3/3	637	48
	7 Stück Verschlagstöcke	28	
4.	die säumtliche Füllung nach der Zeichnung No 4/4	208	10½
	die nachträgliche Füllung laut 6/6 Lit. d	7	40
5.	die säumtlichen Kurzböden de dto dto 4/4	446	28
	die nachträgliche de laut 6/6 Lit. c	18	56
6.	die säumtlichen gehobelten Kurzböden dto dto dto 4/4	59	46
	Nachträgliche de laut 6/6 Lit a	13	59
7.	die säumtlichen Blindböden dto dto dto 4/4	424	58
	Nachträgliche de laut 6/6 Lit b	10	27
8.	dto die Thürstöcke & Blindstöcke de dto No 5/5		
9.	46 Stück riefene Thürfüllungen à 48 xCW gr. Stück (Tarif No 15)	36	48
10.	81° riefene Fensterläden 1½/6 zollstark zu 8x gr. Silbergr (Tarif No 9)	10	48
11.	die riefene Zimmerverschalung 6' lang, 12" breit im Lichten und 7/8 zöllige Bretter	3	
12.	12 Stück Tellerschüsseln, - von welchen 8 Stück 4' und 4 Stück 4'-6" lang sind. - die Stärke des Materials ist 5-6/10-11 Zoll. - die Verfertigung der benannten Bretter ist 11°-2'-0" zu 50x CW gr. Silbergr gerechnet	9	24
	Nachträgliche Tellerschüsseln sind 1 Bretter zu Thürstöcke 6/6 Lit. e	6	72
13.	die Oberlage laut Zeichnung und No 2/2	13	18
14.	die Abstellung auf den Abtritt mit Abtritt Kunst	110	
15.	die ganze Abtritt Herstellung samt der ganzen Arbeit über den Abtritt führende Dachrinne	100	
16.	die vollständige Herstellung der ganzen Herumlage samt allen nöthigen erforderlichen dazugehörigen Gebäuden	250	
17.	die kleine Stiege (im Zimmer) roher Fußgestelle	28	
18.	den 11 Zimmer hohen Aufzug 1°-0'-9" lang - 12" im Lichten lang - und 3" Bretter		

1 h

2 i

2

Umgehobelte Wergeniche mit Thürstockgr

Wertw. nº 16 – dodaj 9" 4 razy z każdego końca i z boku

reszta moja z Oberlagrów

3

4 d – 269° – 4' – 10"

mniej o 5° niż sufit w I Unterwerbtheilung nie było – Zobacz Szulza rachunek

4 i 6

4 na I 4 na II wartość rachun

1ster Stock Lichtenmass

a	mit 6" Abs	Lunge	23' – 4½"	Zwischen 12' – 10" (+ do batku gdzie wjazd)	9' –
b	do		23' – 3½	15' – 1' –	
c	do		20 – 10½	20 – 3½"	
d	do		20 – 12½	13' – 5"	
e			7 – 8½	8' – 4"	
e½			6' – [illegible]	8' – 3"	
f			10' – 5	13' – 10"	
g					
h			11' – 4½"	14' – 11"	
k	z klapione		14' –	14' – 9"	
l			6' – 7½"	9 – 4"	
m			6' – 9"	7' – 8"	
n			11' – 7½"	17 – 11"	
o			12' – [illegible]½"	16' – 8"	
p					

2ter Zwischen

5
8
8
6
4
4
6
7
0
4
8
7